

**TABLA 2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS POR DROGA PRINCIPAL. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995**

	Heroína	Cocaína	Otros Opiáceos	Metadona	Desconocida
NÚMERO DE CASOS	505	50	1	12	582
SEXO %					
Hombres	84.72	76.00	-	83.33	85.03
Mujeres	15.28	24.00	[1]	[2]	14.97
EDAD MEDIA (AÑOS)	26.57	26.66	28.00	27.42	27.45
MOTIVO DE CONSULTA %					
Síndrome de abstinencia	43.17	[4]	-	-	27.16
Sobredosis	12.65	[5]	-	-	5.58
Reacción indeseable	[7]	[1]	-	-	[4]
Problema orgánico	22.09	[6]	-	-	39.57
Problema Psicopatológico	8.84	35.42	-	-	8.63
Otros	11.85	31.25	-	[7]	18.35
CONDICIÓN LEGAL %					
Detenidos	29.31	[1]	-	-	20.10
No detenidos	70.69	98.00	[1]	100.00	79.90

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

**TABLA 2.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS POR CONSUMO DE OPIÁCEOS O COCAÍNA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE REGIÓN DE MURCIA**

	R. de MURCIA Año 1995	R. de MURCIA Año 1994
NÚMERO DE CASOS .....	1150	1213
SEXO %		
Hombres .....	84.41	81.92
Mujeres .....	15.59	18.08
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	27.03	26.88
DROGA QUE MOTIVA LA URGENCIA %		
Heroína .....	43.91	38.42
Cocaína .....	4.35	4.70
Metadona .....	1.04	11.95
Otros opiáceos .....	[1]	-
Desconocida .....	50.61	44.93
MOTIVO DE CONSULTA %		
Síndrome de abstinencia .....	33.36	28.13
Sobredosis .....	8.93	13.68
Reacción indeseable .....	1.08	1.52
Problema orgánico .....	30.30	35.47
Problema Psicopatológico .....	9.83	6.76
Otros .....	16.50	14.44
CONDICIÓN LEGAL %		
Detenidos .....	23.13	15.75
No detenidos .....	76.87	84.25

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

### 3. INDICADOR ADMISIÓN A TRATAMIENTO POR ALCOHOL

**TABLA 3.1. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO DE ALCOHOL. DISTRIBUCIÓN POR CENTROS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995 (\*)**

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
CAD-MURCIA	37	33	28	33	131
CSM-CARTAGENA	31	25	31	32	119
CSM-LORCA	18	14	4	7	43
CSM-CARAVACA	3	-	-	-	3
CSM-YECLA-JUMILLA	10	10	8	4	32
PROGRAMA DE PRISIONES	-	2	-	-	2
<b>REGIÓN DE MURCIA</b>	<b>99</b>	<b>84</b>	<b>71</b>	<b>76</b>	<b>330</b>

(\*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

(Hay 4 pacientes incluidos en los totales del año 95 que pertenecen a otros programas.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Región de Murcia.**

**TABLA 3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO DE ALCOHOL. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995 (\*)**

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	330
DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS .....	(%)
ALCOHOL .....	100.00
SEXO .....	(%)
Hombres .....	87.88
Mujeres .....	12.12
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	39.8
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO .....	22.4
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO .....	15.3
NÚMERO DE DROGAS CONSUMIDAS .....	(%)
Cinco o más .....	-
Cuatro .....	[4]
Tres .....	[5]
Dos .....	8.2
Una .....	89.6

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Región de Murcia.**

(\*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

**TABLA 3.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO, POR ALCOHOL. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995 (\*)**

	ALCOHOL
Nº DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	330
SEXO (%)	
Hombres .....	87.88
Mujeres .....	12.12
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	39.87
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO .....	22.46
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO .....	15.29
CONSUMO DE OTRAS DROGAS LOS 30 DÍAS ANTERIORES	
Cannabis .....	3.95
Heroína .....	[1]
Cocaína .....	6.08
Anfetaminas .....	[5]
Benzodiazepinas .....	[6]
Otros Opiáceos .....	-
Metadona .....	-
Alucinógenos .....	[1]
S. volátiles .....	-
NÚMERO DE DROGAS CONSUMIDAS (%)	
Cinco o más .....	-
Cuatro .....	[4]
Tres .....	[5]
Dos .....	8.21
Una .....	89.06
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL	
Oral .....	100.00

(\*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Región de Murcia.**

**TABLA 3.4. DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD DE LOS CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO, POR ALCOHOL (PORCENTAJES), REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995 (\*)**

<b>VARONES</b>	
<b>Edad</b>	
<15	-
15 - 19	1.39
20 - 24	6.62
25 - 29	13.24
30 - 34	14.98
35 - 39	18.12
40 - 44	12.89
>=45	32.75
<b>Total</b>	<b>100.00</b>
<b>Total casos</b>	<b>287</b>
<b>MUJERES</b>	
<b>Edad</b>	
<15	-
15 - 19	-
20 - 24	[1]
25 - 29	[5]
30 - 34	25.00
35 - 39	27.50
40 - 44	25.00
>=45	[3]
<b>Total</b>	<b>100.00</b>
<b>Total casos</b>	<b>40</b>
<b>AMBOS SEXOS</b>	
<b>Edad</b>	
<15	-
15 - 19	[4]
20 - 24	6.12
25 - 29	13.15
30 - 34	16.21
35 - 39	19.27
40 - 44	14.37
>=45	29.66
<b>Total</b>	<b>100.00</b>
<b>Total casos</b>	<b>327</b>

NOTA: Las bases de cálculo para las distintas variables pueden ser diferentes debido a que a veces se desconoce el valor de alguna. Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías.**

#### 4. INDICADOR ADMISIÓN A TRATAMIENTO DE METADONA EN LA UNIDAD MÓVIL

**TABLA 4.1. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO DE METADONA EN LA UNIDAD MÓVIL. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995**

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
UNIDAD MÓVIL DE METADONA	66	49	56	48	219

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías.

**TABLA 4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO DE METADONA EN LA UNIDAD MÓVIL. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995**

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	219
DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)	
Heroína .....	100.00
Cocaína .....	-
Otros opiáceos .....	-
SEXO (%)	
Hombres .....	88.13
Mujeres .....	11.87
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	26.53
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO .....	18.38
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO .....	8.0
NÚMERO DE DROGAS CONSUMIDAS (%)	
Cinco o más .....	6.39
Cuatro .....	20.55
Tres .....	39.73
Dos .....	26.03
Una .....	7.31
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL	
Oral .....	-
Fumada .....	31.05
Inhalada .....	0.91
Inyectada .....	67.12
Esnifada .....	0.91
Otras .....	-
Desconocida .....	-

**TABLA 4.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO, DE METADONA EN LA UNIDAD MÓVIL. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995.**

	HEROÍNA
Nº DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	219
SEXO (%)	
Hombres .....	88.13
Mujeres .....	11.87
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	26.53
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO .....	18.38
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO .....	8.01
CONSUMO DE OTRAS DROGAS LOS 30 DÍAS ANTERIORES	
Cannabis .....	57.99
Heroína .....	-
Cocaína .....	69.86
Anfetaminas .....	[5]
Alcohol .....	16.89
Benzodiazepinas .....	35.16
Otros Opiáceos .....	[7]
Metadona .....	6.85
Alucinógenos .....	[1]
S. volátiles .....	-
NÚMERO DE DROGAS CONSUMIDAS (%)	
Cinco o más .....	6.39
Cuatro .....	20.55
Tres .....	39.73
Dos .....	26.03
Una .....	7.31
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL	
Oral .....	-
Fumada .....	31.05
Inhalada .....	[2]
Inyectada .....	67.12
Esnifada .....	[2]
Otras .....	-
Desconocida .....	-

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías.

TABLA 4.4. DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD DE LOS CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO DE METADONA EN LA UNIDAD MÓVIL (PORCENTAJES). MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995

	TOTAL	HEROÍNA
<b>VARONES</b>		
<b>Edad</b>		
<15	-	-
15 - 19	9.33	9.33
20 - 24	30.57	30.57
25 - 29	35.23	35.23
30 - 34	16.58	16.58
35 - 39	6.74	6.74
40 - 44	[3]	[3]
>=45	-	-
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total casos</b>	<b>193</b>	<b>193</b>
<b>MUJERES</b>		
<b>Edad</b>		
<15	-	-
15 - 19	[5]	[5]
20 - 24	[8]	[8]
25 - 29	[9]	[9]
30 - 34	[2]	[2]
35 - 39	[1]	[1]
40 - 44	[1]	[1]
>=45	-	-
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total casos</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>Edad</b>		
<15	-	-
15 - 19	10.50	10.50
20 - 24	30.59	30.59
25 - 29	35.16	35.16
30 - 34	15.53	15.53
35 - 39	6.39	6.39
40 - 44	[4]	[4]
>=45	-	-
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total casos</b>	<b>219</b>	<b>219</b>

NOTA: Las bases de cálculo para las distintas variables pueden ser diferentes debido a que a veces se desconoce el valor de alguna.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías.

**TABLA 4.5. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD AL PRIMER CONSUMO DE LA DROGA PRINCIPAL, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJES). UNIDAD MÓVIL. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995**

	EDAD DEL PRIMER CONSUMO						Total	Número Casos
	<15	15-17	18-20	21-23	24-26	>26		
<b>SEXO</b>								
Hombres	16.30	30.98	29.35	10.33	7.07	5.98	100.00	184
Mujeres	[4]	[6]	[5]	[4]	[2]	[2]	100.00	23
<b>Total</b>	<b>16.43</b>	<b>30.43</b>	<b>28.50</b>	<b>11.11</b>	<b>7.25</b>	<b>6.28</b>	<b>100.00</b>	<b>207</b>
<b>EDAD</b>								
<15	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	[7]	61.90	[1]	-	-	-	100.00	21
20 - 24	21.54	32.31	35.38	[7]	-	-	100.00	65
25 - 29	15.07	28.77	28.77	15.07	[9]	-	100.00	73
30 - 34	[2]	[8]	30.30	[3]	[3]	[7]	100.00	33
35 - 39	-	-	[3]	[2]	[3]	[4]	100.00	12
40 - 44	-	-	[1]	-	-	[2]	100.00	3
>=45	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16.43</b>	<b>30.43</b>	<b>28.50</b>	<b>11.11</b>	<b>7.25</b>	<b>6.28</b>	<b>100.00</b>	<b>207</b>

NOTA: Las bases de cálculo para las distintas variables pueden ser diferentes debido a que a veces se desconoce el valor de alguna.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías.

**TABLA 4.6. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POR AÑOS TRANSCURRIDOS ENTRE EL PRIMER CONSUMO Y EL INICIO DEL TRATAMIENTO, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJES). UNIDAD MÓVIL. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995**

	NÚMERO DE AÑOS DE CONSUMO							Total	Número Casos
	<1	1	2	3	4	5	>5		
<b>SEXO</b>									
Hombres	[1]	[3]	8.15	6.52	13.04	10.87	59.24	100.00	184
Mujeres	[1]	[1]	[2]	[1]	[1]	[4]	56.52	100.00	23
<b>Total</b>	<b>[2]</b>	<b>[4]</b>	<b>8.2</b>	<b>16.28</b>	<b>12.08</b>	<b>11.59</b>	<b>58.94</b>	<b>100.00</b>	<b>207</b>
<b>EDAD</b>									
<15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	-	[1]	[5]	[2]	[7]	[5]	[1]	100.00	21
20 - 24	[1]	[2]	[9]	[7]	[8]	15.38	43.08	100.00	65
25 - 29	-	[1]	[3]	[2]	[8]	[2]	78.08	100.00	73
30 - 34	[1]	-	-	[2]	[2]	[5]	69.70	100.00	33
35 - 39	-	-	-	-	-	[2]	83.33	100.00	12
40 - 44	-	-	-	-	-	-	[3]	100.00	3
>=45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>[2]</b>	<b>[4]</b>	<b>8.21</b>	<b>6.28</b>	<b>12.08</b>	<b>11.59</b>	<b>58.94</b>	<b>100.00</b>	<b>207</b>

NOTA: Las bases de cálculo para las distintas variables pueden ser diferentes debido a que a veces se desconoce el valor de alguna.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías.

## 5. INDICADOR ADMISIÓN A TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA DE COMISARÍA

TABLA 5.1. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO PRIMER TRATAMIENTO POR CONSUMO DE OPIÁCEOS O COCAÍNA. PROGRAMA DE COMISARÍA. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
PROGRAMA COMISARÍA	38	27	18	27	110

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías.

TABLA 5.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO PRIMER TRATAMIENTO POR CONSUMO DE OPIÁCEOS O COCAÍNA. PROGRAMA DE COMISARÍA. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	110
DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)	
Heroína .....	98.18
Cocaína .....	[2]
Metadona .....	-
Otros opiáceos .....	-
SEXO (%)	
Hombres .....	88.18
Mujeres .....	11.82
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	26.23
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO .....	17.89
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO .....	7
NÚMERO DE DROGAS CONSUMIDAS (%)	
Cinco o más .....	[3]
Cuatro .....	21.50
Tres .....	31.78
Dos .....	35.51
Una .....	[9]
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL	
Oral .....	[1]
Fumada .....	26.36
Inhalada .....	-
Inyectada .....	70.91
Esnifada .....	[2]
Otras .....	-
Desconocida .....	-

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM)

**TABLA 5.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO PRIMER TRATAMIENTO, POR DROGA PRINCIPAL DE CONSUMO. PROGRAMA DE COMISARÍA. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995**

	HEROÍNA	COCAÍNA
Nº DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS	108	2
SEXO (%)		
Hombres	87.96	[2]
Mujeres	12.04	-
EDAD MEDIA (AÑOS)	26.16	30.09
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO	17.71	27.00
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO	8.08	3.50
CONSUMO DE OTRAS DROGAS LOS 30 DÍAS ANTERIORES		
Cannabis	16.19	[1]
Heroína	-	[1]
Cocaína	79.05	-
Anfetaminas	[6]	[1]
Alcohol	[5]	-
Benzodiazepinas	41.90	-
Otros Opiáceos	[1]	-
Metadona	23.81	-
Alucinógenos	[2]	[1]
S. volátiles	-	-
NÚMERO DE DROGAS CONSUMIDAS (%)		
Cinco o más	[2]	[1]
Cuatro	21.90	-
Tres	32.38	-
Dos	36.19	-
Una	[8]	[1]
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL		
Oral	-	[1]
Fumada	26.85	-
Inhalada	-	-
Inyectada	72.22	-
Esnifada	[1]	[1]
Otras	-	-
Desconocida	-	-

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM)

**TABLA 5.4. DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD DE LOS CASOS QUE HAN INICIADO PRIMER TRATAMIENTO, POR DROGA PRINCIPAL (PORCENTAJES). PROGRAMA DE COMISARÍA. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995**

	TOTAL	HEROÍNA	COCAÍNA
<b>VARONES EDAD</b>			
<15	-	-	-
15 - 19	19.79	19.15	[1]
20 - 24	25.00	25.53	-
25 - 29	26.04	26.60	-
30 - 34	21.88	22.34	-
35 - 39	[5]	[5]	-
40 - 44	[1]	-	[1]
>=45	[1]	[1]	-
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>[2]</b>
<b>Total casos</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>2</b>
<b>MUJERES EDAD</b>			
<15	-	-	-
15 - 19	[2]	[2]	-
20 - 24	[3]	[3]	-
25 - 29	[2]	[2]	-
30 - 34	[2]	[2]	-
35 - 39	[2]	[2]	-
40 - 44	-	-	-
>=45	-	-	-
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
<b>Total casos</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-</b>
<b>AMBOS SEXOS EDAD</b>			
<15	-	-	-
15 - 19	19.63	19.05	[1]
20 - 24	25.23	25.71	-
25 - 29	25.23	25.71	-
30 - 34	21.50	21.90	-
35 - 39	[7]	[7]	-
40 - 44	[1]	-	[1]
>=45	[1]	[1]	-
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>[2]</b>
<b>Total casos</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>2</b>

NOTA: Las bases de cálculo para las distintas variables pueden ser diferentes debido a que a veces se desconoce el valor de alguna.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM)

**TABLA 5.5. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD AL PRIMER CONSUMO DE LA DROGA PRINCIPAL, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJES). PROGRAMA DE COMISARÍA. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1995**

	EDAD DEL PRIMER CONSUMO						Total	Número Casos
	<15	15-17	18-20	21-23	24-26	>26		
<b>SEXO</b>								
Hombres	21.51	32.26	25.81	[8]	[4]	[7]	100.00	93
Mujeres	[1]	[5]	-	-	[1]	[1]	100.00	8
<b>Total</b>	<b>20.79</b>	<b>34.65</b>	<b>23.76</b>	<b>[8]</b>	<b>[5]</b>	<b>[8]</b>	<b>100.00</b>	<b>101</b>
<b>EDAD</b>								
<15	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	[7]	61.90	[1]	-	-	-	100.00	21
20 - 24	[5]	[9]	40.74	[2]	-	-	100.00	27
25 - 29	[4]	[9]	[6]	[2]	[3]	-	100.00	24
30 - 34	[4]	[4]	[6]	[2]	[2]	[3]	100.00	21
35 - 39	[1]	-	-	[2]	-	[3]	100.00	6
40 - 44	-	-	-	-	-	[1]	100.00	1
>=45	-	-	-	-	-	[1]	100.00	1
<b>Total</b>	<b>20.79</b>	<b>34.65</b>	<b>23.76</b>	<b>[8]</b>	<b>[5]</b>	<b>[8]</b>	<b>100.00</b>	<b>101</b>

NOTA: Las bases de cálculo para las distintas variables pueden ser diferentes debido a que a veces se desconoce el valor de alguna.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM)

## **VI. ANEXOS**

# ANEXOS

## ANEXO 1

# SITCAM

### HOJA DE NOTIFICACION INDIVIDUAL DE ADMISION A TRATAMIENTO POR OPIACEOS, COCAINA O ALCOHOL

Matriz Nº 35251 T

**0. NUMERO HISTORIA (Asignado al paciente)** 0

---

Matriz Nº 35251 T

**ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTA HOJA LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO**

Separar por la línea de puntos

**1. Nº REGISTRO (Rellenar por C. Autónoma)** **1**

---

**2. Fecha de admisión a tratamiento en el centro.** **2**     
día mes año

---

**3. Número de identificación del Centro.** **3**

---

**4. Código de identificación confidencial (\*)**

**4.a** Dos primeras letras de los dos apellidos **4.a**

**4.b** Fecha de nacimiento **4.b**

**4.c** Provincia de nacimiento (ver códigos al dorso) **4.c**

---

**5. Sexo. (Varón = 1; Mujer = 2).** **5**

---

**6. Municipio de residencia (\*)** \_\_\_\_\_ **6**    (Rellenar por C. Autónoma)

---

**7. Provincia de residencia (ver códigos al dorso)** **7**

---

**8. Droga principal por la que se admite a tratamiento. Código del 01 al 04 ó 09 (\*)** **8**

**CODIGO DE DROGAS**  
 01 Heroína  
 02 Metadona  
 03 Otros opiáceos  
 04 Cocaína  
 05 Cannabis  
 06 Alucinógenos  
 07 S. volátiles  
 08 Anfetaminas  
 09 Alcohol  
 10 Benzodiazepinas  
 97 Otras (espcf.)  
 98 No otras drogas  
 99 Desconocida

**9. Realización previa de algún tratamiento, por abuso/dependencia de la droga principal. (Si = 1, No = 2, Desconocido = 9 (\*))** **9**

---

**10. Vía más frecuente de administración de la droga principal en la actualidad. (\*)** **10**

1. Oral
3. Inhalada
5. Esnifada
9. Desconocida

2. Fumada
4. Inyectada
6. Otras.....

---

**11. Otras drogas consumidas (Durante los treinta días que preceden a la fecha de admisión a tratamiento. (\*))** **11.a**

**11.b**

**11.c**

**11.d**

---

**12. Año en que inició el consumo de la droga que motiva el tratamiento. (Poner dos últimas cifras. Si se desconoce la fecha exacta y no se puede estimar., Registrar: -9)** **12**

ANEXO 2

# SITCAM

## HOJAS DE NOTIFICACION INDIVIDUAL DE URGENCIA POR OPIACEOS O COCAINA

Matriz Nº 063684 U

1.

0. Número informe de urgencia o número de historia de urgencias 0

Matriz Nº 063684 U

**ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTA HOJA LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO**

Separar por la línea de puntos

**SITCAM**  
HOJAS DE NOTIFICACION INDIVIDUAL DE URGENCIA POR OPIACEOS O COCAINA

1. Nº REGISTRO (Rellenar por C. Autónoma) 1

DIA MES AÑO

2. Fecha de la atención en urgencias 2

3. Número de identificación del centro 3

4. Edad 4

**CODIGO MOTIVO CONSULTA**

- 1 Sobredosis
- 2 Reacción Indeseable
- 3 Síndrome de Abstinencia
- 4 Problema Orgánico (Fiebre, hepatitis, etc.)
- 5 Problema Psicopatológico
- 8 Otros (especificar)
- 9 Desconocido

5. Sexo 5

(Varón = 1. Mujer = 2)

6. Motivo de consulta 6

(utilizar códigos adjuntos)(\*)

**CODIGO DE DROGAS**

- 01 Heroína
- 02 Metadona
- 03 Otros opiáceos
- 04 Cocaína
- 05 Cannabis
- 06 Alucinógenos
- 07 S. volátiles
- 08 Anfetaminas
- 09 Alcohol
- 10 Benzodiazepinas
- 97 Otras (espcf.)
- 98 No otras drogas
- 99 Desconocida

7. Droga principal que ha motivado la demanda de asistencia. (Códigos de 7

01 a 04 ó 99 (\*))

8. Otras drogas consumidas 8a

(más importantes clínicamente) (\*) 8b

8c

9. Condición legal del paciente 9


No detenido = 1

Detenido = 2



## ANEXO 4

## PIRÁMIDE DE POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 1995



Fuente: Proyecciones de población de derecho en la Región de Murcia, 1986-2000.

**ANEXO 5****RELACION DE CENTROS Y SERVICIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DROGODEPENDENCIAS****SERVICIOS CENTRALES**

Unidad de Coordinación Regional de Drogodependencias (Información, Prevención y Planificación) .....	36 22 48
	36 23 03
Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM .....	36 20 39

**ÁREA DE SALUD 1 (MURCIA)**

Centro de Atención de Drogodependencias (CAD) .....	29 76 32
Programas de Atención a Drogodependencias en Inst. Penitenciarias. (Programa II.PP.) .....	21 88 93
Unidad de Tratamiento con Opiáceos (UTO) .....	29 76 32
Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH) .....	25 69 00
Unidad de Agudos (Hospital Psiquiátrico «Román Alberca») .....	84 04 00

**ÁREA DE SALUD 2 (CARTAGENA)**

Centro de Salud Mental (CSM) .....	52 91 11
Unidad de Tratamiento con Opiáceos (UTO) .....	52 91 11
Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH) .....	50 27 50
Comunidad Terapéutica (C.T.) «La Huertecica» .....	53 00 11

**ÁREA DE SALUD 3 (LORCA)**

Centro de Salud Mental (CSM) .....	46 91 79
Unidad de Tratamiento con Opiáceos (UTO) .....	46 91 79
Unidad de Salud Mental-Drogodependencias .....	41 19 56

**ÁREA DE SALUD 4 (NOROESTE)**

Centro de Salud Mental (CSM). Caravaca .....	70 83 22
Comunidad Terapéutica Betania .....	74 26 47

**ÁREA DE SALUD 5 (ALTIPLANO)**

Centro de Salud Mental (CSM) .....	79 37 51
Unidad de Tratamiento con Opiáceos (UTO) .....	79 37 51

**ÁREA DE SALUD 6 (CIEZA-MOLINA)**

Centro de Salud. Unidad de Salud Mental .....	76 24 20
---	----------

## **RELACIÓN DE CENTROS QUE HAN COLABORADO CON EL SITCAM**

CENTRO DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS (CAD) DE MURCIA.  
PASEO MALECON, S/N MURCIA  
COORDINADORA: CATHERINE SEIQUER DE LA PEÑA

CENTRO DE SALUD MENTAL DE CARTAGENA. UNIDAD DROGODEPENDENCIAS  
C/ REAL , S/N CARTAGENA  
COORDINADOR: JUAN JIMÉNEZ ROSET

CENTRO DE SALUD MENTAL DE LORCA  
C/ ABAD DE LOS ARCOS, S/N LORCA  
COORDINADOR: JUAN RUIZ PÉREZ

CENTRO DE SALUD MENTAL DE CARAVACA  
C / ALFONSO ZAMORA , 15 CARAVACA  
COORDINADOR: ANTONIO MICOL TORRES

CENTRO DE SALUD MENTAL DE YECLA  
C/ SAN JOSE, 8 YECLA  
COORDINADORA: M<sup>ª</sup> DOLORES TORNERO GARCIA

CENTRO DE SALUD MENTAL DE JUMILLA  
C/ BARON DEL SOLAR, JUMILLA  
COORDINADORA: M<sup>ª</sup> DOLORES TORNERO GARCIA

PROGRAMA DE LA UNIDAD MÓVIL DE DROGODEPENDENCIAS  
C/ RONDA DE LEVANTE, 11 MURCIA  
COORDINADOR: JULIÁN OÑATE GÓMEZ

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE MURCIA  
C/ INTENDENTE PALACIOS, MURCIA

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL ROSELL DE CARTAGENA  
PASEO ALFONSO XIII, CARTAGENA

PROGRAMA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DE CRUZ ROJA  
C/ GENERAL SAN MARTÍN, 3 MURCIA  
COORDINADORA: RAMONA MUÑOZ ESPARZA

PROGRAMA DE COMISARÍA DE CRUZ ROJA  
C/ GENERAL SAN MARTÍN, 3 MURCIA  
COORDINADORA: RAMONA MUÑOZ ESPARZA

INSTITUTO ANATÓMICO-FORENSE DE CARTAGENA  
C/ ANGEL BRUNA, CARTAGENA  
DIRECTOR: EMILIO PÉREZ PUJOL

CENTRO DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE DE MURCIA  
C/ LUIS FONTES PAGAN, 2 MURCIA  
DECANO DEL CENTRO: RAFAEL M<sup>ª</sup> BAÑÓN GONZÁLEZ

## **VII. BIBLIOGRAFÍA**

Celdrán Lorente, J. Estudio de calidad del SITCAM-1988. Indicador Inicio de Tratamiento. Dirección General de Salud. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1990; 12: 27-32. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F., Navarro Sánchez, C. **Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia. Año 1989.** Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia. **Serie Documentos 1.** Murcia 1990.

Correa Rodríguez, J. F. Consumo de opiáceos o cocaína en la Región de Murcia, 1995. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1996; 17: 53-56. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) año 1989. Indicador Inicio de Tratamiento. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1990; 12: 32-37. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) año 1989 Indicador Urgencias. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1990; 12: 38-43. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) año 1989. Indicador Alcohol. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1990; 12: 110-113. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) Indicador Tratamiento. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1992; 13: 43-46. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Características de la población reclusa que ha demandado tratamiento por opiáceos o cocaína en la Región de Murcia en el período 1988-1991. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1992; 13: 69-76. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F., Egea Zapata C. Características de la población que ha acudido a urgencias por consumo de alcohol en el Hospital General Universitario de Murcia durante el período 1991-1992. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1993; 14: 111-116. Dirección General de Salud y Consumo. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) 1992. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1993; 14: 137-142. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Población admitida a tratamiento por opiáceos o cocaína en la Región de Murcia en 1993. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1994; 15: 25-30. Dirección General de Salud y Consumo. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Consumo de opiáceos o cocaína en la Región de Murcia, 1994. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1995; 16: 77-84. Dirección General de Salud y Consumo. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Características de la población que ha acudido a urgencias hospitalarias por consumo de opiáceos/cocaína en la Región de Murcia 1989-1994. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1995; 16: 117-122. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social. Región de Murcia.

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1987. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1988.

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1988. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1989

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1989. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1990

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1990. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1991

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1991. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1992

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1992. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1993

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1993. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1994

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1994. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1995.

Grupo de trabajo del SEIT. Admisiones a tratamiento por consumo de opiáceos y cocaína en España. Gac San 1990; 4: 4-11.

Roca J., Antó J. M. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Protocolo. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1986.

## **PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL**

Boletín Epidemiológico de Murcia.

Guía para maestros: Lo que debes saber sobre el tabaquismo. Murcia 1989.

SIDA y Adolescencia. Murcia 1991.

SIDA. Guía del Educador. Murcia 1992.

### **SERIE PLAN DE SALUD DE LA REGION DE MURCIA**

Análisis de situación 1994. Murcia 1994.

Protocolo de atención al SIDA. Murcia 1994.

### **SERIE PLAN DE SALUD MENTAL DE LA REGION DE MURCIA**

Guía para la organización, funcionamiento y evaluación de Centros de Salud Mental: Atención a Drogodependencias. Murcia 1995.

### **SERIE DOCUMENTOS**

Sistema de información sobre toxicomanías en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1989. Murcia 1990.

### **OTRAS PUBLICACIONES**

Educación para la Salud en Enseñanza Secundaria. SIDA. Murcia 1992.

Plan de Salud de la Región de Murcia 1993-1996. Murcia 1992.

Plan de Salud de la Región de Murcia 1993-1996. Objetivos. Murcia 1992.

Plan Autonómico sobre Drogas 1993-1996. Murcia 1993.

Guía de Prevención. Orientaciones a los padres para prevenir las drogodependencias. Murcia 1995.

