



## Ingresos hospitalarios de personas con enfermedades raras. Región de Murcia, 2002-2007.

### Resumen:

#### *Sujetos y métodos:*

- *Período de estudio:* 2002 - 2007.
- *Fuente de los sujetos:* Registro Regional del CMBD-AH.
- *Definición de caso:* Episodios de alta hospitalaria de personas residentes en la Región de Murcia con un diagnóstico de ER en cualquier posición diagnóstica.
- *Definición de ER:* se utiliza la definición aplicada por REPIER.

*Resultados:* En el período analizado se contabilizan 37.501 episodios de alta hospitalaria con una enfermedad rara en alguno de los diagnósticos de personas residentes en la Región de Murcia, un 4,5% del total.

El promedio anual es de 6.250 episodios, con una tendencia ascendente en el número de episodios anuales, aunque el valor de las tasas de frecuentación hospitalaria se mantiene estable a lo largo del período, siendo la tasa media para este período de 47,50 episodios por cada 10.000 personas.

En el 32,24% del total de episodios (12.089) la ER fue el motivo de ingreso (diagnóstico principal), y el 67,76% restante (25.412 episodios) corresponde a ingresos con un código de ER en alguno de los diagnósticos secundarios.

El 49,17% de las altas corresponde a mujeres y el 50,83% a varones. Por edad, el grupo que supone un porcentaje mayor en el total de altas es el de 45 a 64 años para los varones (23,88%) y el de 25 a 44 años para las mujeres (24,54%), seguido en uno y otro caso por el grupo de 75 y más años.

Estos episodios generaron 438.952 días de estancia, lo que representa el 6,59% respecto al total de estancias del período. La estancia media fue de 11,71, frente a una media de 7,91 para el total de las altas hospitalarias.

Por área de salud, las tasas estandarizadas por edad y sexo se sitúan por encima de la tasa regional en las Áreas de Murcia y Vega del Segura, mientras que las Áreas de Lorca, el Altiplano y el Noroeste presentan valores inferiores.

En cuanto al tipo de enfermedad, las ER más frecuentes (con tasas en torno a 10 altas por 10.000 habitantes) corresponden a los grupos III (enfermedades endocrinas y metabólicas) y IV (enfermedades de la sangre) de la CIE9-MC. También se obtienen tasas superiores a 5 por 10.000 para las enfermedades del sistema nervioso (grupo VI) y las del aparato digestivo (grupo IX).



**Región de Murcia**  
Consejería de Sanidad y Consumo

Dirección General de Planificación, Ordenación  
Sanitaria y Farmacéutica e Investigación

**Servicio de Planificación y  
Financiación Sanitaria**

Ingresos hospitalarios  
de personas con enfermedades raras.  
Región de Murcia, 2002-2007.

**AUTORES:**

Salvadora Titos Gil  
Lauro Hernando Arizaleta  
Joaquín Alfonso Palomar Rodríguez

**EDITA:**

Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.  
Dirección General de Planificación, Ordenación  
Sanitaria y Farmacéutica e Investigación  
Consejería de Sanidad y Consumo. Región de Murcia.

**CITA RECOMENDADA:**

Titos Gil S, Hernando Arizaleta L, Palomar Rodríguez JA.  
Ingresos hospitalarios de personas con enfermedades raras.  
Región de Murcia, 2002-2007.  
Murcia: Consejería Sanidad y Consumo; 2009.

Disponible en [www.murciasalud.es/publicaciones.php](http://www.murciasalud.es/publicaciones.php)

Se puede solicitar una copia de este documento en formato electrónico en: [planificacion-sanitaria@listas.carm.es](mailto:planificacion-sanitaria@listas.carm.es)



## Índice

<b>Introducción</b> .....	<b>1</b>
<b>Sujetos y Métodos</b> .....	<b>3</b>
<b>Resultados</b> .....	<b>5</b>
Distribución por sexo y edad .....	5
Tipo de diagnóstico .....	8
Área de salud y hospital .....	9
Tipo de enfermedad .....	12
<b>Referencias bibliográficas</b> .....	<b>21</b>
<b>Anexo. Resultados por código</b> .....	<b>24</b>



## Relación de tablas

Tabla 1. Altas con ER y tasas por 10.000 habitantes según año y sexo. Región de Murcia, 2002-2007.....	6
Tabla 2. Altas con ER y tasas por 10.000 habitantes según año y grupos de edad. Región de Murcia, 2002-2007.....	6
Tabla 3. Altas con ER, estancias y estancia media por sexo y tipo de diagnóstico. Región de Murcia, 2002-2007.....	9
Tabla 4. Características de las altas con ER por área de salud. Región de Murcia, 2002-2007.....	10
Tabla 5. Características de las altas con ER por hospital. Región de Murcia, 2002-2007.....	11
Tabla 6. Altas con ER y tasas por 10.000 habitantes según sexo y capítulos CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007....	13
Tabla 7. Características de las altas con ER por capítulo CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007.....	14
Tabla 8. Altas con ER y tasas por 10.000 habitantes según sexo y grupo ER. Región de Murcia, 2002-2007.....	16
Tabla 9. Distribución porcentual de las altas con ER por grupo ER. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).....	17
Tabla 10. Características de las altas con ER por grupo ER. Región de Murcia, 2002-2007.....	18
Tabla 11. ER más frecuentes por sexo y grupos de edad. Región de Murcia, 2002-2007.....	19
Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes según sexo y código CIE9-MC (orden: listado de códigos) .....	25
Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes según sexo y código CIE9-MC (orden: frecuencia descendente de altas).....	37
Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC (orden: listado de códigos).....	49
Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC (orden: frecuencia descendente de altas).....	61

## Relación de gráficos

Gráfico 1. Evolución de la exhaustividad (%) del Registro Regional del CMBD-AH, 1997-2007.....	3
Gráfico 2. Pirámide de altas con ER por sexo y grupos quinquenales de edad. Región de Murcia, 2002-2007.....	5
Gráfico 3. Distribución porcentual de las altas con ER por grupos de edad según sexo. Región de Murcia, 2002-2007.....	5
Gráfico 4. Altas con ER por sexo y grupos quinquenales de edad. Región de Murcia, 2002-2007.....	7
Gráfico 5. Número de altas con ER por 10.000 habitantes según sexo y grupos quinquenales de edad. Región de Murcia, 2002-2007.....	7
Gráfico 6. Altas con ER por sexo, grupos quinquenales de edad y tipo de diagnóstico. Región de Murcia, 2002-2007.....	8
Gráfico 7. Número de altas con ER por 10.000 habitantes según sexo, grupos quinquenales de edad y tipo de diagnóstico. Región de Murcia, 2002-2007.....	8
Gráfico 8. Número de altas con ER por 10.000 habitantes según sexo y área de salud. Tasas estandarizadas. Región de Murcia, 2002-2007.....	9
Gráfico 9. Distribución porcentual de las altas con ER por área de salud y hospital. Región de Murcia, 2002-2007.....	10
Gráfico 10. Gráfico de Pareto para altas con ER por capítulos de la CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007.....	12
Gráfico 11. Distribución porcentual de las altas con ER por capítulos CIE9-MC según sexo. Región de Murcia, 2002-2007.....	12
Gráfico 12. Estancia media para altas con ER por capítulos de la CIE9-MC y sexo. Región de Murcia, 2002-2007.....	14
Gráfico 13. Número de altas con ER por 10.000 habitantes según capítulos CIE9-MC y áreas de salud. Tasas estandarizadas. Región de Murcia, 2002-2007.....	15
Gráfico 14. Frecuencias y porcentaje acumulado para las 25 ER más frecuentes. Región de Murcia, 2002-2007.....	20



## Introducción

Las Enfermedades Raras (ER), también denominadas enfermedades poco comunes o poco frecuentes, se definen por su baja prevalencia en la población. En el ámbito de la Unión Europea se consideran ER aquellas enfermedades con una prevalencia inferior a 5 casos por 10.000 habitantes, o 1 caso por cada 2.000 habitantes<sup>1</sup>.

Según estas cifras, en la Región de Murcia cualquier patología que afectara a menos de 700 personas sería considerada como enfermedad rara. Sin embargo, bajo este punto de corte quedarían incluidas enfermedades que no cabe considerar ER. En efecto, se consideran como tales aquellas patologías que reúnen otras características como la cronicidad, la elevada morbilidad y mortalidad prematura que producen, junto a un alto grado de discapacidad y, por tanto, una importante carga de enfermedad o limitación de la calidad de vida.

Por otro lado, al tratarse de patologías que afectan a un reducido número de personas, la información, el conocimiento y la investigación sobre ellas son escasos. Como consecuencia, las ER se caracterizan también por la dificultad para la obtención del diagnóstico y la inexistencia, o baja accesibilidad, de tratamientos específicos. Además, las ER conllevan una carga social importante, no sólo por el coste económico sino también por las graves dificultades que estas enfermedades plantean a las personas que las padecen y a sus familias.

Las ER son por definición poco frecuentes aisladamente, pero consideradas en su conjunto tienen una prevalencia bastante elevada. Así, “la paradoja de la rareza” alude al hecho de que siendo baja la prevalencia de cada una de estas patologías, “no es raro padecer una enfermedad rara”<sup>2</sup>. De hecho, se estima que las personas afectadas por ER representan entre el 6% y el 8% de la población de los países desarrollados. En la Región de Murcia, esta proporción supondría una cifra superior a las 85.000 personas.

Un planteamiento conjunto de las ER permite abordar los problemas que estas patologías suscitan desde la óptica de la asistencia sanitaria. Sin embargo, no hay que olvidar que bajo este planteamiento común se están agrupando miles de enfermedades extremadamente diversas y sobre las que existe un conocimiento muy dispar, lo cual hace que se trate de un tema de gran complejidad. De hecho, se ofrecen cifras de unas 7.000 patologías diferentes, y continuamente se describen nuevas ER<sup>3</sup>.

Las administraciones sanitarias han prestado una creciente atención a las ER en los últimos años. La presión del movimiento asociativo ha sido clave para visibilizar las ER como un problema de salud pública. En este sentido, EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases) a escala europea y FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) a nivel nacional desarrollan una labor importante, que incluye sensibilización, información, apoyo a las personas afectadas y sus familias, etc.<sup>4,5</sup>.

Un hito fundamental en el proceso de situar las ER en la agenda política se produce a finales de la década pasada, con el lanzamiento por parte de la Unión Europea de un Programa de acción comunitaria sobre las enfermedades poco comunes (1999-2003)<sup>6</sup>. Posteriormente, las ER fueron incluidas como una prioridad en el Programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008), y se mantienen como una de las prioridades del segundo programa, adoptado para el período 2008-2013<sup>7,8</sup>. Recientemente, la UE ha impulsado una Consulta pública sobre la acción europea en el ámbito de las enfermedades raras, y ha adoptado la Comunicación *Las Enfermedades raras: un desafío para Europa*, y una propuesta adjunta de Recomendación del Consejo, definiendo una serie de recomendaciones para los Estados miembros en el ámbito de las ER, entre las que se incluye la elaboración de planes nacionales<sup>9,10,11</sup>.



En España, la progresiva implicación de la Administración en las ER dio lugar a la constitución en 2003 del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER) dentro del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)<sup>12</sup>. Previamente, varias redes de investigación relacionadas con las ER habían sido aprobadas bajo el marco de las Redes Temáticas de Investigación Cooperativa (RETICS). Una de ellas, la Red Epidemiológica de Investigación en Enfermedades Raras (REPIER), ha dado un impulso fundamental a la investigación epidemiológica de las ER en nuestro país<sup>13</sup>. Así, en el marco de esta red –que integra a 11 Comunidades Autónomas–, se han publicado una serie de trabajos que han analizado desde la distribución geográfica de las ER hasta la existencia de registros de ER, y para varias Comunidades Autónomas se han realizado aproximaciones a la prevalencia de las ER<sup>14,15,16,17,18,19,20</sup>. La continuidad del trabajo de REPIER hay que buscarla en uno de los consorcios creados por el ISCIII para consolidar estructuras estables de investigación a partir de las RETICS, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER)<sup>21</sup>.

Junto a la investigación epidemiológica, el trabajo de REPIER ha jugado un papel importante para el desarrollo de otras iniciativas relacionadas con las ER, entre las que destacan el Sistema de Información sobre Enfermedades Raras de la Comunidad Autónoma de Extremadura creado en 2004, el Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras (2008-2012) de la Junta de Andalucía y la puesta en marcha del Registro de Enfermedades Raras del IIER, del ISCIII<sup>22,23,24</sup>.

En el ámbito legislativo, el tema de las ER ha sido abordado por el Senado, a través de una Ponencia de estudio encargada de analizar la especial situación de las personas con Enfermedades Raras, cuyo Informe fue aprobado por el Pleno a comienzos de 2007<sup>25</sup>. Entre las Conclusiones de esta Ponencia, destaca la recomendación para la elaboración de un plan de acción sobre ER. En este sentido, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha anunciado que en 2009 España contará con una Estrategia Nacional de Enfermedades Raras<sup>26</sup>.

En nuestra Comunidad Autónoma, la Asamblea Regional aprobó a finales de 2008 una Moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que insta el Gobierno de la Región de Murcia a crear un registro específico de enfermedades raras y de baja prevalencia como punto de partida para dar una respuesta correcta a las personas afectadas<sup>27</sup>. Posteriormente, el Grupo Parlamentario socialista ha presentado otra Moción para instar al Gobierno a la elaboración y puesta en marcha de un plan integral de atención a las personas afectadas por ER en la Región de Murcia<sup>28</sup>.


En este contexto, la Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación abre una nueva línea de trabajo destinada a abordar el reto de mejorar la asistencia sanitaria y la calidad de vida de las personas afectadas por ER. Para mejorar el conocimiento sobre las ER, como primer paso, se presenta este trabajo, cuyo objetivo es realizar una aproximación a las ER en la Región de Murcia a través de la morbilidad hospitalaria, analizando la frecuencia y las características de las altas hospitalarias con algún diagnóstico de ER. La óptica de este primer informe (ingresos hospitalarios con ER en alguno de los diagnósticos) se complementará con trabajos sucesivos que abordarán, por un lado, una aproximación a los ingresos motivados por ER (ingresos con diagnóstico principal de ER) y, por otro lado, un análisis centrado en los casos (pacientes) atendidos.



## Sujetos y Métodos

Se realiza un análisis descriptivo de las altas hospitalarias con un diagnóstico de ER en cualquier posición diagnóstica desde 2002 a 2007, a partir de los datos del Registro Regional del Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria (CMBD-AH). Se ha seleccionado este período de estudio por el salto que se produce en 2002 en la calidad de la base de datos, pues la cobertura del CMBD-AH mejora sustancialmente con respecto a los años anteriores, situándose por encima del 95% (gráfico 1). Los últimos datos disponibles en el momento del estudio son de 2007.

Gráfico 1. Evolución de la exhaustividad (%) del Registro Regional del CMBD-AH, 1997-2007.



Fuente: Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.

Para la obtención de los episodios se ha utilizado un listado de 418 códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª Revisión, Modificación Clínica (CIE-9-MC) elaborado por la Red Epidemiológica de Investigación en Enfermedades Raras (REpIER), de aquellas patologías consideradas como enfermedades raras susceptibles de ser analizadas en las bases de datos del CMBD<sup>14</sup>. Este listado no incluye las Neoplasias ni las Anomalías Congénitas, ya que las características especiales de estos dos grupos de enfermedades justifican que se aborden de forma diferenciada. Tampoco están incluidas las enfermedades infecciosas, que en el mundo occidental tienen normalmente una frecuencia muy baja, pero cuyo conocimiento puede venir de años o incluso siglos: para estas patologías se utiliza el término de enfermedades olvidadas, y no suelen incluirse entre las enfermedades raras, aunque no existe consenso en este sentido<sup>29,30</sup>.

Se incluyen en el análisis todos los episodios de alta hospitalaria de personas residentes en la Región de Murcia en los que el diagnóstico principal o algún diagnóstico secundario (de hasta 12 diagnósticos posibles) es un código de la CIE 9-MC incluido en ese listado de 418 códigos de enfermedades raras.

Se analizan las altas hospitalarias, los días de estancia (total y media) y las tasas de frecuentación hospitalaria por 10.000 habitantes. Se han calculado las tasas anuales y las tasas medias para el total del período.

Las poblaciones de referencia se han obtenido del Padrón Municipal de Habitantes, Series 2001-2007, publicadas por el Centro Regional de Estadística de Murcia<sup>31</sup>.

En el análisis por áreas de salud, se han calculado las tasas estandarizadas por sexo y grupos quinquenales de edad por el método directo, tomando como población estándar la regional.



Las variables utilizadas son sexo, grupos de edad quinquenales y grupos de edad (de 0 a 4 años, de 5 a 14 años, de 15 a 24 años, de 25 a 44 años, de 45 a 64 años, de 65 a 74 años y de 75 y más), tipo de diagnóstico (principal, secundario, todos los diagnósticos), grupo de enfermedad según capítulos de la CIE9-MC, grupo de ER según REpIER, área de salud de residencia, hospital de ingreso y tipo de ER. En los datos desagregados por sexo no se incluye la categoría "Estados intersexuales o indeterminados", debido a su escasa frecuencia, aunque sí está incluida en el total.

En el anexo se presentan las tablas con la siguiente información desagregada para cada código CIE9-MC: número de altas y tasas por sexo, y características de las altas -estancias totales, estancia media, edad media, razón hombre/mujer, proporción de altas en las que la ER fue el diagnóstico principal (motivo de ingreso), porcentaje de traslados y de exitus como tipo de alta.

Los datos se han extraído del CMBD-AH, por lo que el análisis presenta las limitaciones propias de esta base de datos, tanto por las variables que recoge como por la calidad de la información. Al tratarse de un registro de altas hospitalarias, aquellas enfermedades que, por sus características clínicas, no requieran hospitalización para su diagnóstico o tratamiento estarán infrarrepresentadas. No obstante, esta limitación puede ser menor al analizar un período de 6 años.

Además, el análisis presenta las limitaciones derivadas de la utilización de la CIE9-MC para identificar los diagnósticos de ER. Esto supone que un mismo código puede aglutinar varias enfermedades (por ejemplo, el código 330.0 –*Leucodistrofia* - incluye varias ER), que queden excluidas aquellas ER cuyo código CIE-9 es el mismo que el asignado a enfermedades de alta frecuencia (el *Síndrome de Claude Bernard Horner* se incluye dentro del código 337.9, que se refiere a *Trastorno del sistema nervioso autónomo no especificado*), y que se incluyan patologías que, paralelamente a su clasificación como ER, pueden aparecer con frecuencia como complicaciones o secundarias a determinados procedimientos médicos (*Agranulocitosis* tras quimioterapia).




## Resultados

En el período 2002-2007 se contabilizan 38.385 episodios de alta hospitalaria con una enfermedad rara en alguno de los diagnósticos, ya sea principal o secundario, de los cuales 37.501 corresponden a personas residentes en la Región de Murcia. Este volumen supone un 4,5% del total de altas hospitalarias en ese período.

Estos episodios generaron 438.952 días de estancia, lo que representa el 6,59% respecto al total del período. La estancia media para estos episodios fue de 11,71, frente a una estancia media de 7,91 para el total de las altas hospitalarias.


## Distribución por sexo y edad

Gráfico 2. Pirámide de altas con ER por sexo y grupos quinquenales de edad. Región de Murcia, 2002-2007.



Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.

Gráfico 3. Distribución porcentual de las altas con ER por grupos de edad según sexo. Región de Murcia, 2002-2007.



Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.



Los gráficos 2 y 3 muestran la pirámide de altas por sexo y grupos quinquenales de edad y la distribución porcentual por grupos de edad para el conjunto del período, respectivamente. El 49,17% del total de altas corresponde a mujeres y el 50,83% a varones. Por edad, el grupo que supone un porcentaje mayor en el total de altas es el de 45 a 64 años para los varones (23,88%) y el de 25 a 44 años para las mujeres (24,54%), seguido en uno y otro caso por el grupo de 75 y más años.

En las tablas 1 y 2 se muestran el número de altas y las tasas para cada año, por sexo y grupos de edad respectivamente. El promedio anual de altas es de 6.250, y se observa una tendencia ascendente en el número de altas anuales, aunque el valor de las tasas se mantiene estable a lo largo del período, siendo la tasa media para este período de 47,53 altas por cada 10.000 personas.

Tabla 1. Altas con ER y tasas por 10.000 habitantes según año y sexo. Región de Murcia, 2002-2007.

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		Total	
	Alt.	Tasa	Alt.	Tasa media*										
Mujeres	2.763	45,24	2.977	47,30	3.029	47,13	3.142	47,70	3.215	47,75	3.312	48,29	18.438	47,27
Hombres	3.081	50,00	3.047	47,62	3.073	47,13	3.242	47,88	3.273	46,96	3.345	47,36	19.061	47,79
<b>Total</b>	<b>5.844</b>	<b>47,63</b>	<b>6.024</b>	<b>47,46</b>	<b>6.102</b>	<b>47,13</b>	<b>6.385</b>	<b>47,80</b>	<b>6.489</b>	<b>47,35</b>	<b>6.657</b>	<b>47,82</b>	<b>37.501</b>	<b>47,53</b>

\*Cociente entre el total de altas en el período y la suma de las poblaciones.

Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.

Tabla 2. Altas con ER y tasas por 10.000 habitantes según año y grupos de edad. Región de Murcia, 2002-2007.

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		Total	
	Alt.	Tasa	Alt.	Tasa media*										
De 0 a 4	292	42,88	343	47,28	342	45,48	316	39,85	372	45,03	406	47,98	2.071	44,79
De 5 a 14	258	18,19	306	21,08	314	21,30	249	16,77	341	22,59	360	23,43	1.828	20,60
De 15 a 24	359	18,94	399	21,04	354	19,02	350	18,88	406	22,17	344	19,16	2.212	19,87
De 25 a 44	1.245	30,00	1.206	27,67	1.326	29,61	1.372	29,28	1.427	29,45	1.381	28,11	7.957	29,01
De 45 a 64	1.361	57,24	1.357	54,92	1.400	54,75	1.400	51,79	1.424	50,86	1.556	53,38	8.498	53,71
De 65 a 74	1.096	107,60	1.074	104,14	1.101	106,64	1.235	121,88	1.123	108,96	1.144	111,84	6.773	110,15
De 75 y +	1.233	169,07	1.339	176,53	1.261	159,20	1.463	177,63	1.396	162,35	1.465	164,34	8.157	168,02
<b>Total</b>	<b>5.844</b>	<b>47,63</b>	<b>6.024</b>	<b>47,46</b>	<b>6.098</b>	<b>47,10</b>	<b>6.385</b>	<b>47,80</b>	<b>6.489</b>	<b>47,35</b>	<b>6.656</b>	<b>47,81</b>	<b>37.496</b>	<b>47,53</b>

\*Cociente entre el total de altas en el período y la suma de las poblaciones.

Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.

La distribución de las altas y las tasas por sexo y grupos quinquenales de edad queda reflejada en los gráficos 4 y 5. Se observa un aumento a partir de los 65 años tanto en el volumen de altas como en las tasas, sobre todo para los varones.


Las tasas presentan valores muy elevados en el primer año de vida, que caen bruscamente en el tramo de 1 a 4 años, y a partir de ahí continúan descendiendo de forma progresiva hasta situarse en los valores mínimos -inferiores a 20 por 10.000- en el grupo de 10 a 19 años en el caso de las mujeres y de 15 a 29 en el de los hombres. A partir de esos tramos de edad las tasas comienzan a aumentar progresivamente, aunque hasta los 54 años se sitúan por debajo de 50 por 10.000. A partir de los 55 años la tendencia ascendente se intensifica, particularmente en el caso de los varones, cuya tasa se dispara por encima de 100 a partir de los 65 años y alcanza valores



superiores a 200 por 10.000 por encima de 75 años. Para las mujeres, en el grupo de 65 a 69 años se alcanza una tasa similar a la obtenida para los menores de un año y a partir de los 70 años los valores son superiores a 100.


Se observa que existen diferencias por sexo: las tasas son inferiores para las mujeres en todas las edades, con la excepción del tramo de 15 a 49 años, siendo especialmente amplia la diferencia entre las tasas femenina y masculina en el primer año de vida (25 puntos) y sobre todo a partir de los 65 años.

Gráfico 4. Altas con ER por sexo y grupos quinquenales de edad. Región de Murcia, 2002-2007.



Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.

Gráfico 5. Número de altas con ER por 10.000 habitantes según sexo y grupos quinquenales de edad. Región de Murcia, 2002-2007.



Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.


## Tipo de diagnóstico

El análisis del tipo de diagnóstico (principal o secundario) de ER en los ingresos hospitalarios permite una aproximación a la carga asistencial directa de estas patologías. En el 32,24% del total de altas (12.089) la ER fue el motivo de ingreso (diagnóstico principal), y el 67,76% restante (25.412) corresponde a altas con un código de ER en alguno de los diagnósticos secundarios.

Los gráficos 6 y 7 presentan las altas y las tasas, respectivamente, según el tipo de diagnóstico. Se pone de manifiesto que el mayor volumen de altas corresponde a ingresos no motivados por ER en los tramos de edad avanzada: a partir de los 45 años se observa un aumento del volumen de altas en las que la ER no es el motivo de ingreso, particularmente para los hombres.


Existen diferencias en las tasas de frecuentación hospitalaria en los grupos de más edad en función del tipo de diagnóstico, y también entre las tasas femenina y masculina de ingresos no motivados por ER en esas edades.

Gráfico 6. Altas con ER por sexo, grupos quinquenales de edad y tipo de diagnóstico. Región de Murcia, 2002-2007.



Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.

Gráfico 7. Número de altas con ER por 10.000 habitantes según sexo, grupos quinquenales de edad y tipo de diagnóstico. Región de Murcia, 2002-2007.



Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.



En términos porcentuales, la proporción de ingresos motivados por ER alcanza un máximo del 50% e incluso el 60% del total de ingresos con diagnóstico de ER en la edad pediátrica (excepto para los menores de un año), y desciende de forma continuada a medida que aumenta la edad, hasta situarse a partir de los 70 años en valores inferiores al 20%.

Por otro lado, la estancia media (tabla 3) difiere también en función del tipo de diagnóstico, siendo más baja la media de días de estancia en las altas en que la ER fue el diagnóstico principal (9,19 frente a 12,90). Esta diferencia es más pronunciada para los varones (8,97 frente a 13,35) que para las mujeres (9,40 frente a 12,43).

Tabla 3. Altas con ER, estancias totales y estancia media por sexo y tipo de diagnóstico. Región de Murcia, 2002-2007.


	Mujeres			Hombres			Total		
	Altas	Estancias totales	Estancia media	Altas	Estancias totales	Estancia media	Altas	Estancias totales	Estancia media
Diagnóstico principal	6.120	57.552	9,40	5.967	53.536	8,97	12.089	111.105	9,19
Diagnóstico secundario	12.318	153.081	12,43	13.094	174.766	13,35	25.412	327.847	12,90
Todos los diagnósticos	18.438	210.633	11,42	19.061	228.302	11,98	37.501	438.952	11,71

Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.

### Área de salud y hospital

Por área de salud, las tasas estandarizadas por edad y sexo (gráfico 8) se sitúan por encima de la tasa regional (47,53) en las Áreas de Murcia y Vega del Segura, donde se supera la cifra de 50 por 10.000 (50,99 y 51,21 respectivamente). En el Área de Cartagena la tasa de frecuentación hospitalaria (46,42) es similar a la regional, pero las restantes áreas presentan valores notablemente más bajos: Lorca se sitúa en torno a 40 por 10.000 (39,96), el Área del Altiplano en 34,52 y en el Área del Noroeste la tasa se sitúa por debajo de 30 (29,41).

Gráfico 8. Número de altas con ER por 10.000 habitantes según sexo y área de salud. Tasas estandarizadas. Región de Murcia, 2002-2007.




Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.



Estas diferencias apuntan a una frecuentación hospitalaria por ER inferior en las Áreas del Altiplano y particularmente en el Noroeste, pero podrían asimismo responder a carencias en la codificación o el diagnóstico de estas patologías en los hospitales de referencia de esas áreas.

En términos relativos (gráfico 9), el Área de Murcia concentra un 41,11% del total de altas, el Área de Cartagena un 25,06% y la Vega del Segura un 14,79%.

Gráfico 9. Distribución porcentual de las altas con ER por área de salud y hospital. Región de Murcia, 2002-2007.



Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.

Si se analizan otros parámetros (tabla 4), se observan amplias diferencias entre los valores regionales y los correspondientes a determinadas áreas de salud. En cuanto a la edad media, que se sitúa para la Región de Murcia en 51,75 años, las Áreas del Altiplano y el Noroeste son las que presentan los valores más alejados de la media regional: 47,03 y 45,60 años, respectivamente, lo que supone una diferencia de hasta 6 años.

Respecto a la estancia media (11,71 días para la Región), nuevamente estas áreas presentan los valores extremos: el valor máximo corresponde al Área del Noroeste (15,52) y el mínimo al Altiplano (7,58). La estancia media en las Áreas de Murcia, Lorca y la Vega del Segura se sitúa ligeramente por debajo de la media regional (entre 10,37 y 10,86 días), mientras que en el Área de Cartagena la estancia media es de 14,33.

En la ratio hombres/mujeres, que se sitúa en 1,12 para el total de las altas, también se observan variaciones entre áreas de salud: mientras que las Áreas de Lorca, Murcia y la Vega del Segura presentan valores muy próximos a 1, en el Área de Cartagena la ratio sube hasta 1,35. En el otro extremo se sitúa el Área del Altiplano con una cifra de 0,77.

Tabla 4. Características de las altas con ER por área de salud. Región de Murcia, 2002-2007.

	Número de altas	Tasas	Razón H/M	Edad media	Estancias	Estancia media	Tipo de alta (%)	
							Traslado	Exitus
Murcia	15.416	50,99	1,07	51,39	167.406	10,86	1,17	5,22
Cartagena	9.399	46,42	1,35	53,11	134.663	14,33	4,44	5,97
Lorca	3.784	39,96	1,04	49,94	39.826	10,52	3,30	6,16
Noroeste	1.283	29,41	1,10	45,60	19.906	15,52	4,13	6,08
Altiplano	1.190	34,52	0,77	47,03	9.025	7,58	2,52	4,62
Vega del Segura	5.545	51,21	1,08	53,29	57.514	10,37	1,73	6,24
Desconocida	884	-	-	56,89	10.612	12,00	1,92	8,37
Total	37.501	47,53	1,12	51,75	438.952	11,71	2,45	5,74

Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.



La proporción de traslados presenta variaciones entre las áreas de salud, siendo especialmente elevada en el Área de Cartagena (4,44) y en el Noroeste (4,13), mientras que el valor más bajo corresponde al Área de Murcia, con un porcentaje del 1,17.

Por otro lado, la mortalidad hospitalaria está por debajo de la media regional (5,74) en el Área de Murcia (5,22) y, sobre todo, en el Área del Altiplano (4,62), mientras que en las Áreas de la Vega del Segura, Lorca y el Noroeste la proporción de altas por defunción supera el 6%.

Se observa, pues, que tanto en la ratio hombres/mujeres como en la mortalidad hospitalaria, los valores más alejados de las medias corresponden al Área del Altiplano. La forma en que los datos difieren en las Áreas del Noroeste y el Altiplano respecto a los valores regionales en varios parámetros invita a profundizar en las características de las patologías con más frecuencia en función del área de salud y el hospital de referencia.

Por hospitales (gráfico 9), el Hospital Virgen de la Arrixaca concentra una de cada tres altas por ER (12.568), que han supuesto un total de 144.829 estancias (el 32,99% de las estancias totales). También tienen un volumen importante de altas por ER los hospitales Morales Meseguer (7.209, el 19,22% del total) y Sta. M<sup>a</sup> del Rosell (6.374, el 17,00%).

Respecto a la estancia media (tabla 5), el Hospital Román Alberca registra el valor más alto (38,14), lo que podría responder tanto a la existencia de una unidad de larga estancia como a las características de las patologías atendidas en dicho hospital. En los hospitales privados la estancia media es de 22,09 días, una cifra que duplica la media regional. Como consecuencia de esta diferencia, los hospitales privados aglutinan un 8,51% de las altas (3.193) y un 16,07% de las estancias (70.545). No obstante, para valorar este dato hay que tener en cuenta que estos hospitales también atienden pacientes de media-larga estancia. En los hospitales de la Arrixaca, Reina Sofía, Sta. M<sup>a</sup> del Rosell y Morales Meseguer, la estancia media se sitúa entre 10,46 y 11,52. La estancia media más baja corresponde al Hospital Virgen del Castillo (5,89), y también es sensiblemente inferior a la media regional la estancia media en los hospitales del Noroeste (8,00) y Los Arcos (8,11).

Tabla 5. Características de las altas con ER por hospital. Región de Murcia, 2002-2007.


	Número de altas	Porcentaje	Razón H/M	Edad media	Estancias	Estancia media	Tipo de alta (%)	
							Traslado	Exitus
H.U. V. de la Arrixaca	12.568	33,51	0,97	41,93	144.829	11,52	1,22	4,66
H. G. U. Morales Meseguer	7.209	19,22	1,11	57,79	75.439	10,46	1,39	6,91
H.G. Sta. M <sup>a</sup> del Rosell	6.374	17,00	1,17	57,56	67.639	10,61	4,35	5,63
H. Rafael Méndez	2.868	7,65	1,04	52,91	27.410	9,56	3,35	6,00
H.G.U. Reina Sofía	2.281	6,08	0,95	60,03	26.256	11,51	2,37	5,09
H. Los Arcos	913	2,43	1,23	53,76	7.407	8,11	7,01	5,15
H. Virgen del Castillo	782	2,09	1,03	52,56	4.603	5,89	1,92	4,09
H. Comarcal del Noroeste	676	1,80	1,02	49,97	5.409	8,00	4,73	5,62
F. Hospital de Cieza	574	1,53	0,93	66,40	7.012	12,22	4,18	6,62
H. Ps. Román Alberca	63	0,17	0,62	34,32	2.403	38,14	11,11	0,00
Hospitales Privados	3.193	8,51	0,92	55,50	70.545	22,09	3,01	8,33
<b>Total</b>	<b>37.501</b>	<b>100,0</b>	<b>1,03</b>	<b>51,75</b>	<b>438.952</b>	<b>11,71</b>	<b>2,45</b>	<b>5,74</b>

Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.

### Tipo de enfermedad

En cuanto al tipo de enfermedad, si se realiza el análisis por capítulos de la CIE9-MC (gráfico 10), se observa que las ER más frecuentes en las altas hospitalarias son las enfermedades endocrinas, metabólicas y trastornos de la inmunidad, con un volumen de 8.593 altas para el período analizado, que supone el 22,91% del total. A continuación se sitúan las enfermedades de la sangre (7.835 altas, 20,90% del total), las enfermedades del sistema nervioso (5.262, 14,03%) y las del aparato digestivo (4.566, 12,18%). Estos cuatro grupos acumulan un porcentaje del 70,02% de las altas. En el otro extremo se sitúa el grupo correspondiente a las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, que apenas está presente, y también es muy reducido el volumen de altas en los trastornos mentales y las enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo.


Gráfico 10. Gráfico de Pareto para altas con ER por capítulos CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007.



Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.  
(barras: frecuencia descendente de altas; línea: porcentaje acumulado).

Por sexo (gráfico 11), las enfermedades endocrinas tienen más peso relativo entre las mujeres (25,1% frente a 20,8%). También son amplias las diferencias en las enfermedades del sistema osteomioarticular (10,2% frente a 6,3%), y las enfermedades del aparato respiratorio son más frecuentes entre las altas correspondientes a varones que entre las de mujeres (5,5% frente a 1,1%).

Gráfico 11. Distribución porcentual de las altas con ER por capítulos CIE9-MC según sexo. Región de Murcia, 2002-2007.



Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.



Respecto a las tasas (tabla 6), los valores más elevados se sitúan en torno a 10 altas por 10.000 habitantes, y corresponden a los grupos III y IV de la CIE9-MC. Para las enfermedades del sistema nervioso y las del aparato digestivo se obtienen tasas superiores a 5 por 10.000. En algunos de los grupos, las tasas varían de forma significativa en función del sexo. Esta diferencia es especialmente amplia en las enfermedades del aparato respiratorio, con una tasa de 2,62 para los varones frente a 0,53 para las mujeres, y también en el grupo de las enfermedades endocrinas, metabólicas y trastornos de la inmunidad, en este caso con una tasa más elevada para las mujeres (11,88 frente a 9,92).

Tabla 6. Altas con ER y tasas por 10.000 habitantes según sexo y capítulos CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007.

	Mujeres		Hombres		Total	
	<i>Altas</i>	<i>Tasa</i>	<i>Altas</i>	<i>Tasa</i>	<i>Altas</i>	<i>Tasa</i>
III. ENF. ENDOCRINAS, METABOLICAS Y TRAST. DE LA INMUNIDAD	4.635	11,88	3.958	9,92	8.593	10,89
IV. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOP.	3.871	9,92	3.965	9,94	7.836	9,93
V. TRASTORNOS MENTALES	375	0,96	107	0,27	482	0,61
VI. ENF. DEL SIST. NERVIOSO Y DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS	2.494	6,39	2.766	6,93	5.262	6,67
VII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.099	2,82	1.159	2,91	2.258	2,86
VIII. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	207	0,53	1.046	2,62	1.253	1,59
IX. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	2.031	5,21	2.535	6,36	4.566	5,79
X. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	1.510	3,87	2.064	5,17	3.574	4,53
XI. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	85	0,22	-	-	85	0,11
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	247	0,63	254	0,64	501	0,64
XIII. ENF. DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	1.884	4,83	1.207	3,03	3.091	3,92
<b>TOTAL</b>	<b>18.438</b>	<b>47,27</b>	<b>19.061</b>	<b>47,79</b>	<b>37.501</b>	<b>47,54</b>

Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.

La tabla 7 resume las principales características de las altas por capítulos de la CIE9-MC. Se observan diferencias entre los grupos de enfermedad en la razón hombres/mujeres, que alcanza para las enfermedades del aparato respiratorio una cifra de 5,05, mientras que en los trastornos mentales es de 0,29, y también en la media de edad: el valor más alejado del promedio para el conjunto de las ER (51,75) corresponde a las enfermedades del aparato respiratorio (70,79), y también supera ampliamente ese promedio la edad media para las enfermedades del aparato genitourinario (61,17). En el otro extremo se sitúa la media de edad para los trastornos mentales (32,62).

Las diferencias observadas en estos dos parámetros para los trastornos mentales en relación con el resto de enfermedades han de ser interpretadas con cautela debido a la baja frecuencia, pero apuntan a un perfil muy específico de pacientes, mujeres muy jóvenes, que se explica al comprobar que la anorexia nerviosa y la bulimia suponen el 73,44% de las altas por ER en el grupo de Trastornos mentales (ver Anexo).

En cuanto a las estancias, se pone de manifiesto una variabilidad notable en los valores medios, que oscilan entre un máximo de 15,87 días para las enfermedades del sistema nervioso y unos mínimos (al margen del grupo de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio) de 9,19 días para las enfermedades del sistema osteo-mioarticular y de 9,92 para las del aparato digestivo. El gráfico 11 muestra que el promedio de días de estancia apenas varía en función del sexo, con la excepción del grupo de las enfermedades de la piel, que registra una media mucho más elevada para las mujeres (18,53 frente a 10,76).




Por tipo de alta, las enfermedades del aparato digestivo son las que tienen la menor proporción tanto de traslados como de muerte. Los grupos de enfermedad con una mortalidad hospitalaria más elevada son el de las enfermedades del aparato respiratorio (9,26%) y el de las enfermedades de la sangre (7,12%), y los traslados son especialmente frecuentes para las enfermedades de la piel (4,19%) y las del aparato respiratorio (3,83%).

Tabla 7. Características de las altas con ER por capítulo CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007.

	Número de altas	%	Razón H/M	Edad media	Estancias	Estancia media	Tipo de alta (%) Traslado	Exitus
III. ENF. ENDOCRINAS, METABOLICAS Y TRAST. DE LA INMUNIDAD	8.593	22,91	0,85	53,43	98.377	11,45	1,94	6,35
IV. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOP.	7.836	20,90	1,02	48,27	81.263	10,37	2,08	7,12
V. TRASTORNOS MENTALES	482	1,29	0,29	32,62	7.473	15,50	2,70	2,90
VI. ENF. DEL SIST. NERVIOSO Y DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS	5.262	14,03	1,11	46,44	83.512	15,87	3,44	5,83
VII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	2.258	6,02	1,05	57,20	27.684	12,26	2,48	5,76
VIII. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.253	3,34	5,05	70,79	16.090	12,84	3,83	9,26
IX. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	4.566	12,18	1,25	47,70	45.275	9,92	1,69	2,39
X. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3.574	9,53	1,37	61,17	43.267	12,11	3,39	6,46
XI. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	85	0,23	-	30,80	300	3,53	0,00	0,00
XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO	501	1,34	1,03	57,59	7.310	14,59	4,19	6,59
XIII. ENF. DEL SIST. OSTEO-MIOART. Y TEJIDO CONECTIVO	3.091	8,24	0,64	50,95	28.401	9,19	2,30	3,49
<b>TOTAL</b>	<b>37.501</b>	<b>100,00</b>	<b>1,03</b>	<b>51,75</b>	<b>438.952</b>	<b>11,71</b>	<b>2,45</b>	<b>5,74</b>

Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.


Gráfico 12. Estancia media para altas con ER por capítulos CIE9-MC y sexo. Región de Murcia, 2002-2007.



Nota: no se incluye el capítulo XI (Complicaciones del embarazo, parto y puerperio), que no tiene valor para los varones.  
Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.

El gráfico 13 muestra las tasas por capítulos de la CIE9-MC y área de salud. Se pone de manifiesto que en determinados grupos de enfermedad existen amplias diferencias entre las áreas de Salud. Por tanto, las diferencias observadas anteriormente en las tasas globales por áreas de Salud parecen responder de forma específica a las variaciones en los grupos de las enfermedades endocrinas y metabólicas, las enfermedades de la sangre y las del sistema nervioso.

Gráfico 13. Número de altas con ER por 10.000 habitantes según capítulos CIE9-MC y área de salud. Tasas estandarizadas. Región de Murcia, 2002-2007.



Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.

Para profundizar en el análisis por tipo de ER, se utiliza una agrupación de los códigos en 44 grupos de enfermedad<sup>14</sup>. Las tablas 8, 9 y 10 presentan los datos de altas, tasas, porcentaje y características de las altas para esta variable.

En la tabla 11 se presentan las 5 enfermedades con mayor número de altas según sexo y grupo de edad. Este análisis muestra que la Neutropenia (o Agranulocitosis) es, con diferencia, la enfermedad que produce un mayor número de altas, un 92% más que la segunda ER más frecuente. Esta elevada frecuentación hospitalaria cuestiona la consideración de esta enfermedad como ER, tal y como han señalado anteriormente otros análisis sobre morbilidad hospitalaria por ER, especialmente si un alto número de casos son tratados de forma ambulatoria<sup>16</sup>. También cabe explorar en qué medida los ingresos con este diagnóstico corresponden a casos en que la enfermedad aparece de forma secundaria a otros procesos (por ejemplo, el cáncer). La misma reflexión ha sido realizada con respecto a la Anorexia nerviosa, teniendo en cuenta que los ingresos hospitalarios probablemente son sólo una pequeña proporción de los casos existentes, y que es la ER más frecuente entre las mujeres de 15 a 24 años.

El gráfico 14 refleja que las 6 ER más frecuentes acumulan más del 25% de todas las altas, y las 25 ER más frecuentes representan el 54,78% del total, mientras que el resto (16.959, 45,22%) se distribuye en 325 códigos de ER.

En el Anexo se detalla el número de altas y las tasas según sexo para cada código de ER (tablas 12 y 13) y las características de cada ER –en cuanto a estancia, edad, etc.– (tablas 14 y 15). Los



datos se presentan tanto por orden de códigos como por orden de frecuencia descendente de altas. Del total de 418 códigos del listado utilizado, aparecen casos para 350 códigos.

Tabla 8. Altas con ER y tasas por 10.000 habitantes según sexo y grupo ER. Región de Murcia, 2002-2007.

	Mujeres		Hombres		Total	
	Altas	Tasa	Altas	Tasa	Altas	Tasa
1. TRASTORNOS DE LAS GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES	978	2,51	320	0,80	1.298	1,65
2. TRAST. DE LA GLÁNDULA PITUITARIA Y SU CONTROL HIPOTAL.	496	1,27	222	0,56	718	0,91
3. TRASTORNOS DE LAS GLÁNDULAS ADRENALAS	581	1,49	446	1,12	1.027	1,30
4. OTROS TRASTORNOS DE LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS	154	0,39	192	0,48	346	0,44
5. DEFICIENCIAS NUTRITIVAS	134	0,34	210	0,53	344	0,44
6. TRASTORNOS DEL TRANSPORTE Y METAB. DE AMINOÁCIDOS	136	0,35	138	0,35	274	0,35
7. TRAST. DEL TRANSPORTE Y METAB. DE LOS CARBOHIDRATOS	112	0,29	28	0,07	140	0,18
8. TRASTORNOS DEL METABOLISMO LIPÓIDE	284	0,73	235	0,59	519	0,66
9. TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE PROTEÍNAS	679	1,74	872	2,19	1.551	1,97
10. TRASTORNOS DEL METABOLISMO MINERAL	553	1,42	470	1,18	1.023	1,30
11. OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO	331	0,85	470	1,18	801	1,02
12. TRASTORNOS QUE IMPLICAN EL MECANISMO INMUNITARIO	201	0,52	358	0,90	559	0,71
13. ANEMIAS HEREDITARIAS	644	1,65	461	1,16	1.105	1,40
14. OTRAS ANEMIAS	360	0,92	378	0,95	738	0,94
15. DEFECTOS DE LA COAGULACIÓN	393	1,01	370	0,93	763	0,97
16. OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE	2.478	6,35	2.757	6,91	5.235	6,64
17. TRASTORNOS MENTALES	367	0,94	103	0,26	470	0,60
18. DEGENERACIONES CEREBRALES	79	0,20	38	0,10	117	0,15
19. OTRAS ENF. EXTRAPIRAM. Y TRAST. ANORMALES DE LOS MOV.	262	0,67	292	0,73	554	0,70
20. ENFERMEDAD ESPINOCEREBELOSA	48	0,12	71	0,18	119	0,15
21. ENFERMEDADES DE LA MÉDULA ESPINAL	199	0,51	212	0,53	411	0,52
22. OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	658	1,69	457	1,15	1.115	1,41
23. EPILEPSIA Y MIGRAÑA	711	1,82	1.079	2,71	1.792	2,27
24. NEUROPATÍA PERIFÉRICA HEREDITARIA E IDIOPÁTICA	67	0,17	92	0,23	159	0,20
25. TRASTORNOS MIONEURALES Y MIOPATÍAS	260	0,67	251	0,63	511	0,65
26. OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO	88	0,23	156	0,39	244	0,31
27. DISTROFIAS RETINIANAS HEREDITARIAS	45	0,12	27	0,07	72	0,09
28. DISTROFIAS COROIDEAS HEREDITARIAS	0	0,00	2	0,01	2	0,00
29. TRASTORNOS DEL IRIS	3	0,01	5	0,01	8	0,01
30. TRASTORNOS DE LA CÓRNEA	6	0,02	2	0,01	8	0,01
31. OTROS TRASTORNOS OCULARES	68	0,17	82	0,21	150	0,19
32. POLIARTERITIS NODOSA Y ENFERMEDADES CONEXAS	470	1,20	407	1,02	877	1,11
33. OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS	629	1,61	752	1,89	1.381	1,75
34. ENFERMEDADES PULMONARES	207	0,53	1.046	2,62	1.253	1,59
35. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	2.031	5,21	2.535	6,36	4.566	5,79
36. GLOMERULONEFRITIS CRÓNICA	244	0,63	415	1,04	659	0,84
37. NEFRITIS Y NEFROPATÍA NOES COMO AGUDA NI CRÓNICA	1.154	2,96	1.498	3,76	2.652	3,36
38. OTROS TRASTORNOS DEL APARATO URINARIO	197	0,51	151	0,38	348	0,44
39. DERMATOSIS BULLOSA	60	0,15	61	0,15	121	0,15
40. OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL	187	0,48	193	0,48	380	0,48
41. ENFERMEDADES DIFUSAS DEL TEJIDO CONECTIVO	1.203	3,08	203	0,51	1.406	1,78
42. ARTROPATÍAS	307	0,79	500	1,25	807	1,02
43. OSTEOCONDROPATÍAS	139	0,36	254	0,64	393	0,50
44. OTRAS ENFERMEDADES OSTEOMIOARTICULARES	235	0,60	250	0,63	485	0,61
<b>Total</b>	<b>18.438</b>	<b>47,27</b>	<b>19.061</b>	<b>47,79</b>	<b>37.501</b>	<b>47,54</b>

Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.



Tabla 9. Distribución porcentual de las altas con ER por grupo ER. Región de Murcia, 2002-2007  
(orden: frecuencia descendente de altas).

	Número de altas	Porcentaje sobre el total	Porcentaje acumulado
16. OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE	5.235	13,96	13,96
35. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	4.566	12,18	26,14
37. NEFRITIS Y NEFROPATÍA NOES COMO AGUDA NI CRÓNICA	2.652	7,07	33,21
23. EPILEPSIA Y MIGRAÑA	1.792	4,78	37,99
9. TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE PROTEÍNAS	1.551	4,14	42,12
41. ENFERMEDADES DIFUSAS DEL TEJIDO CONECTIVO	1.406	3,75	45,87
33. OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS	1.381	3,68	49,55
1. TRASTORNOS DE LAS GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES	1.298	3,46	53,01
34. ENFERMEDADES PULMONARES	1.253	3,34	56,36
22. OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1.115	2,97	59,33
13. ANEMIAS HEREDITARIAS	1.105	2,95	62,28
3. TRASTORNOS DE LAS GLÁNDULAS ADRENALES	1.027	2,74	65,01
10. TRASTORNOS DEL METABOLISMO MINERAL	1.023	2,73	67,74
32. POLIARTERITIS NODOSA Y ENFERMEDADES CONEXAS	877	2,34	70,08
42. ARTROPATÍAS	807	2,15	72,23
11. OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO	801	2,14	74,37
15. DEFECTOS DE LA COAGULACIÓN	763	2,03	76,40
14. OTRAS ANEMIAS	738	1,97	78,37
2. TRAST. DE LA GLÁNDULA PITUITARIA Y SU CONTROL HIPOTAL.	718	1,91	80,29
36. GLOMERULONEFRITIS CRÓNICA	659	1,76	82,04
12. TRASTORNOS QUE IMPLICAN EL MECANISMO INMUNITARIO	559	1,49	83,53
19. OTRAS ENF. EXTRAPIRAM. Y TRAST. ANORMALES DE LOS MOV.	554	1,48	85,01
8. TRASTORNOS DEL METABOLISMO LIPÓIDE	519	1,38	86,40
25. TRASTORNOS MIONEURALES Y MIOPATÍAS	511	1,36	87,76
44. OTRAS ENFERMEDADES OSTEOMIOARTICULARES	485	1,29	89,05
17. TRASTORNOS MENTALES	470	1,25	90,30
21. ENFERMEDADES DE LA MÉDULA ESPINAL	411	1,10	91,40
43. OSTEOCONDROPATÍAS	393	1,05	92,45
40. OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL	380	1,01	93,46
38. OTROS TRASTORNOS DEL APARATO URINARIO	348	0,93	94,39
4. OTROS TRASTORNOS DE LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS	346	0,92	95,31
5. DEFICIENCIAS NUTRITIVAS	344	0,92	96,23
6. TRASTORNOS DEL TRANSPORTE Y METAB. DE AMINOÁCIDOS	274	0,73	96,96
26. OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO	244	0,65	97,61
24. NEUROPATÍA PERIFÉRICA HEREDITARIA E IDIOPÁTICA	159	0,42	98,03
31. OTROS TRASTORNOS OCULARES	150	0,40	98,43
7. TRAST. DEL TRANSPORTE Y METAB. DE LOS CARBOHIDRATOS	140	0,37	98,81
20. ENFERMEDAD ESPINOCEREBELOSA	121	0,32	99,13
39. DERMATOSIS BULLOSA	119	0,32	99,45
18. DEGENERACIONES CEREBRALES	117	0,31	99,76
27. DISTROFIAS RETINIANAS HEREDITARIAS	72	0,19	99,95
29. TRASTORNOS DEL IRIS	8	0,02	99,97
30. TRASTORNOS DE LA CÓRNEA	8	0,02	99,99
28. DISTROFIAS COROIDEAS HEREDITARIAS	2	0,01	100,00
<b>Total</b>	<b>37.501</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>



Tabla 10. Características de las altas con ER por grupo ER. Región de Murcia, 2002-2007.

	Número de altas	Porcentaje	Razón H/M	Edad media	Estancias	Estancia media	Tipo de alta (%)	
							Traslado	Exitus
1. TRASTORNOS DE LAS GLÁNDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES	1.298	3.46	0.33	49.48	9.092	7.00	1.00	1.23
2. TRAST. DE LA GLÁNDULA PITUITARIA Y SU CONTROL HIPOTAL.	718	1.91	0.45	50.35	8.788	12.24	1.67	4.46
3. TRASTORNOS DE LAS GLÁNDULAS ADRENALAS	1.027	2.74	0.77	55.11	11.562	11.26	1.95	7.50
4. OTROS TRASTORNOS DE LAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS	346	0.92	1.25	58.75	2.210	6.39	1.16	13.87
5. DEFICIENCIAS NUTRITIVAS	344	0.92	1.57	57.20	13.304	38.67	4.94	21.80
6. TRASTORNOS DEL TRANSPORTE Y METAB. DE AMINOÁCIDOS	274	0.73	1.01	12.51	3.438	12.55	1.09	1.46
7. TRAST. DEL TRANSPORTE Y METAB. DE LOS CARBOHIDRATOS	140	0.37	0.25	33.18	532	3.80	0.71	2.14
8. TRASTORNOS DEL METABOLISMO LIPÓIDE	519	1.38	0.83	52.42	3.731	7.19	0.96	4.43
9. TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE PROTEÍNAS	1.551	4.14	1.28	69.10	24.393	15.73	3.80	10.77
10. TRASTORNOS DEL METABOLISMO MINERAL	1.023	2.73	0.85	67.32	10.073	9.85	1.66	4.40
11. OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO	801	2.14	1.42	40.26	8.049	10.05	1.87	6.37
12. TRASTORNOS QUE IMPLICAN EL MECANISMO INMUNITARIO	559	1.49	1.78	33.67	3.270	5.85	0.18	0.89
13. ANEMIAS HEREDITARIAS	1.105	2.95	0.72	44.84	8.652	7.83	1.63	3.17
14. OTRAS ANEMIAS	738	1.97	1.05	66.44	8.269	11.20	3.52	7.59
15. DEFECTOS DE LA COAGULACIÓN	763	2.03	0.94	51.25	8.743	11.46	4.98	20.97
16. OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE	5.235	13.96	1.11	46.07	55.692	10.64	1.57	5.86
17. TRASTORNOS MENTALES	470	1.25	0.28	31.55	7.315	15.56	2.55	2.98
18. DEGENERACIONES CEREBRALES	117	0.31	0.48	35.15	2.303	19.68	3.42	9.40
19. OTRAS ENF. EXTRAPIRAM. Y TRAST. ANORMALES DE LOS MOV.	554	1.48	1.11	59.77	11.378	20.54	5.05	8.66
20. ENFERMEDAD ESPINOCEREBELOS	119	0.32	1.48	37.70	5.018	42.17	2.52	8.40
21. ENFERMEDADES DE LA MÉDULA ESPINAL	411	1.10	1.07	58.49	6.814	16.58	6.08	15.09
22. OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	1.115	2.97	0.69	44.77	16.468	14.77	2.69	2.87
23. EPILEPSIA Y MIGRAÑA	1.792	4.78	1.52	40.20	18.943	10.57	3.07	4.91
24. NEUROPATÍA PERIFÉRICA HEREDITARIA E IDIOPÁTICA	159	0.42	1.37	56.46	3.099	19.49	5.03	6.29
25. TRASTORNOS MIONEURALES Y MIOPATÍAS	511	1.36	0.97	52.32	6.291	12.31	2.74	5.48
26. OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO	244	0.65	1.77	55.07	4.102	16.81	3.28	5.74
27. DISTROFIAS RETINIANAS HEREDITARIAS	72	0.19	0.60	56.74	697	9.68	1.39	2.78
28. DISTROFIAS COROIDEAS HEREDITARIAS	2	0.01	-	78.00	22	11.00	0.00	0.00
29. TRASTORNOS DEL IRIS	8	0.02	1.67	33.38	85	10.63	0.00	0.00
30. TRASTORNOS DE LA CÓRNEA	8	0.02	0.33	60.13	21	2.63	0.00	0.00
31. OTROS TRASTORNOS OCULARES	150	0.40	1.21	16.69	8.271	55.14	3.33	1.33
32. POLIARTRITIS NODOSA Y ENFERMEDADES CONEXAS	877	2.34	0.87	65.38	13.955	15.91	2.05	7.64
33. OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS	1.381	3.68	1.20	52.01	13.729	9.94	2.75	4.56
34. ENFERMEDADES PULMONARES	1.253	3.34	5.05	70.79	16.090	12.84	3.83	9.26
35. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	4.566	12.18	1.25	47.70	45.275	9.92	1.69	2.39
36. GLOMERULONEFRITIS CRÓNICA	659	1.76	1.70	56.10	7.487	11.36	1.82	5.46
37. NEFRITIS Y NEFROPATÍA NOES COMO AGUDA NI CRÓNICA	2.652	7.07	1.30	62.90	31.821	12.00	3.73	6.86
38. OTROS TRASTORNOS DEL APARATO URINARIO	348	0.93	0.77	50.10	4.259	12.24	2.87	3.74
39. DERMATOSIS BULLOSA	121	0.32	1.02	74.60	3.561	29.43	9.09	12.40
40. OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL	380	1.01	1.03	52.17	3.749	9.87	2.63	4.74
41. ENFERMEDADES DIFUSAS DEL TEJIDO CONECTIVO	1.406	3.75	0.17	51.59	15.058	10.71	3.49	3.63
42. ARTROPATÍAS	807	2.15	1.63	45.73	6.127	7.59	0.87	2.11
43. OSTEOCONDROPATÍAS	393	1.05	1.83	36.74	1.478	3.76	0.76	0.76
44. OTRAS ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES	485	1.29	1.06	69.31	5.738	11.83	2.47	7.63
<b>Total</b>	<b>37.501</b>	<b>100.00</b>	<b>1.03</b>	<b>51.75</b>	<b>438.952</b>	<b>11.71</b>	<b>2.45</b>	<b>5.74</b>

Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.




Tabla 11. ER más frecuentes por sexo y grupos de edad. Región de Murcia, 2002-2007.

GRUPOS DE EDAD	MUJERES			HOMBRES		
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Altas	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Altas
De 0 a 4 años	288.0	NEUTROPENIA	191	288.0	NEUTROPENIA	278
	270.7	OTROS TRASTORNOS METABOL. AMINOAC. CADENA-RECTA	67	345.60	ESPASMOS INFANTILES SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	64
	345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION INCURABLE	44	287.3	TROMBOCITOPENIA PRIMARIA	63
	345.60	ESPASMOS INFANTILES SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	36	345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION INCURABLE	62
	362.21	FIBROPLASIA RETROCRISTALINA	35	362.21	FIBROPLASIA RETROCRISTALINA	55
De 5 a 14 años	288.0	NEUTROPENIA	107	288.0	NEUTROPENIA	142
	345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION INCURABLE	50	345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION INCURABLE	78
	279.00	HIPOGAMMAGLOBULINEMIA NO ESPECIFICADAS	47	279.06	INMUNODEFICIENCIA VARIABLE COMUN	67
	287.0	PURPURA ALERGICA	39	277.5	MUCOPOLISACARIDOSIS	59
	287.3	TROMBOCITOPENIA PRIMARIA	33	279.04	HIPOGAMMAGLOBULINEMIA CONGENITA	59
De 15 a 24 años	307.1	ANOREXIA NERVIOSA	112	288.0	NEUTROPENIA	104
	710.0	LUPUS ERITEMATOSO RELATIVO A SISTEMA	70	345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION INCURABLE	79
	288.0	NEUTROPENIA	59	555.9	ENTERITIS REGIONAL SITIO NO ESPECIFICADO	54
	555.9	ENTERITIS REGIONAL SITIO NO ESPECIFICADO	59	426.7	EXCITACION AURICULO-VENTRICULAR ANOMALA	50
	556.9	COLITIS ULCERATIVA INESPECIFICA	55	555.0	ENTERITIS REGIONAL INTESTINO DELGADO	40
De 25 a 44 años	710.0	LUPUS ERITEMATOSO RELATIVO A SISTEMA	364	288.0	NEUTROPENIA	274
	288.0	NEUTROPENIA	358	345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION INCURABLE	216
	340	DOLOR, NO CLASIFICADO BAJO OTROS CONCEPTOS	245	555.9	ENTERITIS REGIONAL SITIO NO ESPECIFICADO	173
	555.9	ENTERITIS REGIONAL SITIO NO ESPECIFICADO	220	556.9	COLITIS ULCERATIVA INESPECIFICA	163
	242.00	BOCIO TOXICO DIFUSO SIN CRISIS	177	530.7	SINDROME DE LACERACION-HEMORRAGICA GASTROESOFAGICA	146
De 45 a 64 años	288.0	NEUTROPENIA	579	288.0	NEUTROPENIA	552
	583.81	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRON.) EN OTRA ENF.	205	583.81	NEFRITIS/NEFROPATIA(NO AGUDA NI CRON.) EN OTRA ENF.	383
	340	DOLOR, NO CLASIFICADO BAJO OTROS CONCEPTOS	189	345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION INCURABLE	181
	710.0	LUPUS ERITEMATOSO RELATIVO A SISTEMA	150	556.9	COLITIS ULCERATIVA INESPECIFICA	165
	245.2	TIROIDITIS LINFOCITICA CRONICA	116	502	ATEROEMBOLISMO	122
De 65 a 74 años	288.0	NEUTROPENIA	355	288.0	NEUTROPENIA	489
	583.81	NEFRITIS/NEFROPATIA(NO AGUDA NI CRON.) EN OTRA ENF.	306	583.81	NEFRITIS/NEFROPATIA(NO AGUDA NI CRON.) EN OTRA ENF.	356
	275.49	OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO	102	502	ATEROEMBOLISMO	302
	710.2	SINDROME SICCA	96	273.1	PARAPROTEINEMIA MONOCLONAL	121
	273.1	PARAPROTEINEMIA MONOCLONAL	72	556.9	COLITIS ULCERATIVA INESPECIFICA	112
De 75 y más años	583.81	NEFRITIS/NEFROPATIA(NO AGUDA NI CRON.) EN OTRA ENF.	339	502	ATEROEMBOLISMO	283
	275.49	OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO	297	583.81	NEFRITIS/NEFROPATIA(NO AGUDA NI CRON.) EN OTRA ENF.	257
	446.5	ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES	234	273.1	PARAPROTEINEMIA MONOCLONAL	224
	273.1	PARAPROTEINEMIA MONOCLONAL	191	288.0	NEUTROPENIA	219
	288.0	NEUTROPENIA	179	275.49	OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO	154
Total	288.0	NEUTROPENIA	1828	288.0	NEUTROPENIA	2058
	583.81	NEFRITIS/NEFROPATIA(NO AGUDA NI CRON.) EN OTRA ENF.	917	583.81	NEFRITIS/NEFROPATIA(NO AGUDA NI CRON.) EN OTRA ENF.	1106
	710.0	LUPUS ERITEMATOSO RELATIVO A SISTEMA	704	345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION INCURABLE	805
	345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION INCURABLE	519	502	ATEROEMBOLISMO	717
	340	DOLOR, NO CLASIFICADO BAJO OTROS CONCEPTOS	504	556.9	COLITIS ULCERATIVA INESPECIFICA	608

Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.



Gráfico 14. Frecuencias y porcentaje acumulado para las 25 ER más frecuentes. Región de Murcia, 2002-2007.



Fuente: Registro del CMBD-AH, Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria.  
(barras: frecuencia descendente de altas; línea: porcentaje acumulado).



---

## Referencias bibliográficas

- <sup>1</sup> Europa. El Portal de la Unión Europea [sede Web]. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas; 1995-2009 [acceso 28 de enero de 2009]. Enfermedades poco comunes. Disponible en: [http://ec.europa.eu/health/ph\\_threats/non\\_com/rare\\_diseases\\_es.htm](http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_diseases_es.htm)
- <sup>2</sup> Rode J. Rare Diseases: understanding this Public Health Priority [Internet]. Eurordis; 2005 [acceso 10 de diciembre de 2008]. Disponible en: [http://www.eurordis.org/IMG/pdf/princeps\\_document-EN.pdf](http://www.eurordis.org/IMG/pdf/princeps_document-EN.pdf)
- <sup>3</sup> Orphanet. Portal de información de enfermedades raras [sede Web]. INSERM [acceso 26 de noviembre de 2008]. Sobre las enfermedades raras. Disponible en: [http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education\\_AboutRareDiseases.php?lng=ES](http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=ES)
- <sup>4</sup> EURORDIS [sede Web]. European Organisation for Rare Disease; 2004-2008 [acceso 10 de diciembre de 2008]. Disponible en: <http://www.eurordis.org/>
- <sup>5</sup> FEDER [sede Web]. Federación Española de Enfermedades Raras [acceso 28 de enero de 2009]. Disponible en: <http://www.enfermedades-raras.org/>
- <sup>6</sup> Programa de acción comunitaria sobre las enfermedades poco comunes en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública (1999-2003). Decisión nº 1295/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 1999. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 155/1;1999, (22-6-1999).
- <sup>7</sup> Programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública (2003-2008). Decisión nº 1786/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 271/1; 2002, (9-10-2002).
- <sup>8</sup> Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013). Decisión nº 1350/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 301/3; 2007, (20-11-2007).
- <sup>9</sup> Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores. Consulta Pública Las Enfermedades Raras: Un Desafío Para Europa [Internet]. Comisión Europea; 2007 [acceso 30 de septiembre de 2008]. Disponible en: [http://ec.europa.eu/health/ph\\_threats/non\\_com/docs/raredis\\_comm\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/raredis_comm_es.pdf)
- <sup>10</sup> Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Las enfermedades raras: un reto para Europa {SEC(2008)2713} {SEC(2008)2712}. COM(2008) 679 final, (11-11-2008).
- <sup>11</sup> Propuesta de recomendación del Consejo relativa a una acción europea en el ámbito de las enfermedades raras.COM (2008) 0726 final, CNS (2008) 0218, (11-11-2008).
- <sup>12</sup> Orden Ministerial SCO/3158/2003, de 7 de noviembre por la que se crea el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras. Boletín Oficial del Estado, nº 273, (14-12-2003).
- <sup>13</sup> Red Epidemiológica de Investigación en Enfermedades Raras (REPIER) [sede web]. Madrid: Instituto de Salud Carlos III, Redes Temáticas de Investigación Cooperativa [acceso 28 de enero de 2009]. Disponible en: <http://repiar.retics.net/repiar/home.aspx>
- <sup>14</sup> Botella Rocamora P, Zurriaga Lloréns O, Posada De La Paz M, Martínez Beneito MA, Bel Prieto E, Robustillo Rodela A et al. *Atlas Nacional Provincial de Enfermedades Raras 1999-2003* [monografía en Internet]. Valencia: REPIER, 2006 [acceso 25 de agosto de 2008]. Disponible en: [http://ec.europa.eu/health/ph\\_threats/non\\_com/Atlas\\_Nacional\\_Provincial\\_ER\\_LD2\\_prot.pdf](http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/Atlas_Nacional_Provincial_ER_LD2_prot.pdf)



- <sup>15</sup> Zurriaga Lloréns O, Martínez García C, Arizo Luque V, Sánchez Pérez MJ, Ramos Aceitero JM, García Blasco MJ et al en nombre de los integrantes de la Red REpIeR. Los Registros de Enfermedades en la Investigación Epidemiológica de las Enfermedades Raras en España. Rev Esp Salud Pública. 2005; 80: 249-257.
- <sup>16</sup> Gavrila Chervase D, Robustillo Rodela A, Cuadrado Gamarra I, Zorrilla Torras B. Estudio de la Morbilidad Hospitalaria por Enfermedades Raras en la Comunidad de Madrid. Años 1999-2002. Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid. 2005; 11(4): 3-25.
- <sup>17</sup> Arizo Luque V, Botella Rocamora P, Abellán Andrés C, Martínez Beneito MA, García Blasco MJ, Amador Iscla A et al. Aproximación a las Enfermedades Raras en la Comunidad Valenciana. Periodo 1999-2003. Valencia: Comunitat Valenciana; 2005. Informes de Salud: 91.
- <sup>18</sup> Guillén Enriquez J, Durán Plá E, Pastor García MA, editores científicos. Enfermedades Raras en Andalucía. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Salud; 2006.
- <sup>19</sup> Ramos Aceitero JM, Sánchez Cancho JF, Álvarez Díaz MM, García Bazaga MA, García Ramos P, Zambrano Casimiro M et al. Enfermedades raras en Extremadura. Mérida: Junta de Extremadura, Consejería de Sanidad y Consumo; 2005.
- <sup>20</sup> Ramalle Gómara E, González Martínez MA en el nombre del Grupo de Estudios de las Enfermedades Raras en la Rioja. Enfermedades Raras en La Rioja, período 1999 a 2002. Boletín Epidemiológico del Gobierno de La Rioja. 2004; 200: 1447-1451.
- <sup>21</sup> Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) [sede web]. Valencia: CIBERER; 2006-2009 [acceso 28 de enero de 2009]. Disponible en: <http://www.ciberer.es/>
- <sup>22</sup> Orden de 14 de mayo de 2004 por la que se crea el sistema de información sobre enfermedades raras en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Diario Oficial de Extremadura, nº 59, (25-05-2004).
- <sup>23</sup> Junta de Andalucía. Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras (2008-2012). Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Salud; 2007.
- <sup>24</sup> Registro de Enfermedades Raras del IIER-ISCIII [sede Web]. Madrid: Instituto de Investigación en Enfermedades Raras (IIER), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); [acceso 4 de febrero de 2009]. Disponible en: <https://registoraras.isciii.es/Comun/Inicio.aspx>
- <sup>25</sup> Informe de la Ponencia de estudio encargada de analizar la especial situación de los pacientes con enfermedades raras y, especialmente, las medidas sanitarias, educativas y sociales que contribuyan a un adecuado tratamiento de los enfermos y de sus condiciones de vida, constituida en el seno de la Comisión conjunta de la Comisión de Sanidad y Consumo y de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales (543/000016). Boletín Oficial de las Cortes Generales - Senado, serie I, nº 659, (23-02-2007).
- <sup>26</sup> Ministerio de Sanidad y Consumo [sede Web]. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; [acceso 7 de enero de 2009]. Notas de prensa, 16 de diciembre de 2008. Disponible en: <http://www.msc.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=1367>
- <sup>27</sup> Moción sobre creación de un registro específico de enfermedades raras y de baja prevalencia. Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia, nº 44 (21-10-2008).
- <sup>28</sup> Moción sobre plan integral de actuación para personas afectadas de enfermedades raras. Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia, nº 45 (28-10-2008).
- <sup>29</sup> Posada de la Paz M. Las enfermedades raras y su impacto en la gestión de los servicios de salud. Rev Adm Sanit. 2008; 6 (I): 157-178.



<sup>30</sup> Posada M, Martín-Arribas C, Ramírez A, Villaverde A, Abaitua I. Enfermedades raras. Concepto, epidemiología y situación actual en España. An. Sist. Sanit. Navar. 2008; 31(2): 9-20.

<sup>31</sup> Padrón Municipal de Habitantes, Series 2001-2007 [sede Web]. Murcia: Centro Regional de Estadística de Murcia, Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia; [acceso 22 de octubre de 2008]. Disponible en: [http://www.carm.es/econet/sicrem/PU\\_padron/](http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_padron/)



**Región de Murcia**  
Consejería de Sanidad y Consumo

Dirección General de Planificación, Ordenación  
Sanitaria y Farmacéutica e Investigación

---

Servicio de Planificación y  
Financiación Sanitaria



**Región de Murcia**  
Consejería de Sanidad y Consumo

Dirección General de Planificación, Ordenación  
Sanitaria y Farmacéutica e Investigación

# **ANEXO.**

## **RESULTADOS POR CÓDIGO DE ENFERMEDAD RARA.**

### **REGIÓN DE MURCIA, 2002-2007.**

Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).....	26
Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas) .....	38
Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos) .....	50
Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas) .....	62



**Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
242.0	BOCIO TOXICO DIFUSO	7	0,0179	0	0,0000	7	0,0089
242.00	BOCIO TOXICO DIFUSO SIN CRISIS	361	0,9255	102	0,2557	463	0,5869
242.01	BOCIO TOXICO DIFUSO CON CRISIS	11	0,0282	9	0,0226	20	0,0254
243	HIPOTIROIDISMO CONGENITO	20	0,0513	16	0,0401	36	0,0456
245.2	TIROIDITIS LINFOCITICA CRONICA	263	0,6742	41	0,1028	304	0,3853
251.5	SECRECION ANORMAL DE GASTRINA	3	0,0077	3	0,0075	6	0,0076
252.0	HIPERPARATIROIDISMO	220	0,5640	116	0,2908	336	0,4259
252.1	HIPOPARATIROIDISMO	96	0,2461	36	0,0903	132	0,1673
253.0	ACROMEGALIA Y GIGANTISMO	24	0,0615	15	0,0376	39	0,0494
253.1	OTRAS HIPERFUNCIONES Y NO ESPECIF. GLAND. PITUITARIA ANTER.	200	0,5127	26	0,0652	226	0,2865
253.2	PANHIPOPITUITARISMO	141	0,3615	86	0,2156	227	0,2877
253.3	ENANISMO PITUITARIO	14	0,0359	11	0,0276	25	0,0317
253.4	OTROS TRASTORNOS GLANDULA PITUITARIA ANTERIOR	9	0,0231	22	0,0552	31	0,0393
253.8	OTROS TRASTORNO PITUITARIA Y S.ORIGEN DIENCEFALOHIPOFISIARIO	95	0,2435	39	0,0978	134	0,1699
255.0	SINDROME DE CUSHING	251	0,6435	164	0,4112	415	0,5260
255.1	HIPERALDOSTERONISMO	37	0,0949	61	0,1529	98	0,1242
255.2	TRASTORNOS ADRENOGENITALES	46	0,1179	17	0,0426	63	0,0799
255.4	INSUFICIENCIA CORTICOADRENAL	245	0,6281	204	0,5115	449	0,5691
255.6	HIPERFUNCION MEDULOADRENAL	2	0,0051	0	0,0000	2	0,0025
257.2	OTRAS HIPOFUNCIONES TESTICULARES	0	0,0000	21	0,0527	21	0,0266
257.8	OTRAS DISFUNCIONES TESTICULARES	3	0,0077	2	0,0050	5	0,0063
258.0	ACTIVIDAD POLIGLANDULAR EN ADENOMATOSIS ENDOCRINA MULTIPLE	1	0,0026	2	0,0050	3	0,0038
258.1	OTRAS COMBINACIONES DE DISFUNCION ENDOCROCRINA	4	0,0103	5	0,0125	9	0,0114
259.2	SINDROME CARCINOIDE	125	0,3205	144	0,3610	269	0,3410
259.4	ENANISMO SIN CLASIFICAR BAJO OTRO CONCEPTO	8	0,0205	9	0,0226	17	0,0215
259.8	OTROS TRASTORNOS ENDOCRINOS ESPECIFICADOS	10	0,0256	6	0,0150	16	0,0203
260	KWASHIORKOR	50	0,1282	67	0,1680	117	0,1483
261	MARASMO NUTRITIVO	88	0,2256	147	0,3686	235	0,2979
265.2	PELAGRA	0	0,0000	6	0,0150	6	0,0076
270	TRASTORNO TRANSPORTE Y METABOL. AMINOACIDOS	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013



**Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
270.0	TRASTORNO TRANSPORTE AMINOACIDOS	8	0,0205	12	0,0301	20	0,0254
270.1	FENILCETONURIA (PKU)	3	0,0077	3	0,0075	6	0,0076
270.2	OTROS TRASTORNOS METABOL. AMINOAC. AROMATICOS	23	0,0590	39	0,0978	62	0,0786
270.3	TRASTORNO METABOL. AMINOAC. CADENA-RAMIFICADA	8	0,0205	3	0,0075	11	0,0139
270.4	TRASTORNO METABOL. AMINOACIDOS SULFURADOS	10	0,0256	17	0,0426	27	0,0342
270.5	TRASTORNO METABOLISMO HISTIDINA	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
270.6	TRASTORNO METABOLISMO DEL CICLO UREICO	11	0,0282	14	0,0351	25	0,0317
270.7	OTROS TRASTORNOS METABOL. AMINOAC. CADENA-RECTA	75	0,1923	57	0,1429	132	0,1673
270.8	OTROS TRASTORNOS METABOLISMO AMINOACIDOS ESPECIFICADOS	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
270.9	TRASTORNO METABOLISMO AMINOACIDOS NO ESPECIFICADO	2	0,0051	1	0,0025	3	0,0038
271.0	GLUCOGENOSIS	91	0,2333	14	0,0351	105	0,1331
271.1	GALACTOSEMIA	1	0,0026	2	0,0050	3	0,0038
271.2	INTOLERANCIA HEREDITARIA A LA FRUCTOSA	12	0,0308	0	0,0000	12	0,0152
271.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIF. TRANSP Y METABOLISMO CARBOHIDRATO	8	0,0205	12	0,0301	20	0,0254
272.5	CARENCIA DE LIPOPROTEINAS	7	0,0179	5	0,0125	12	0,0152
272.6	LIPODISTROFIA	160	0,4102	68	0,1705	228	0,2890
272.7	LIPIDOSIS	22	0,0564	25	0,0627	47	0,0596
272.8	OTROS TRASTORNOS METABOLISMO LIPIDOS	95	0,2435	137	0,3435	232	0,2941
273.0	HIPERGAMMAGLOBULINEMIA POLICLONAL	16	0,0410	30	0,0752	46	0,0583
273.1	PARAPROTEINEMIA MONOCLONAL	291	0,7460	412	1,0330	703	0,8911
273.2	OTRAS PARAPROTEINEMIAS	55	0,1410	49	0,1229	104	0,1318
273.3	MACROGLOBULINEMIA	29	0,0743	47	0,1178	76	0,0963
273.8	OTROS TRASTORNOS METABOL. PROTEINAS PLASMATICAS	288	0,7383	334	0,8374	622	0,7884
275.0	TRASTORNO METABOLISMO DEL HIERRO	43	0,1102	124	0,3109	167	0,2117
275.1	TRASTORNO METABOLISMO DEL COBRE	23	0,0590	15	0,0376	38	0,0482
275.3	TRASTORNO METABOLISMO DEL FOSFORO	25	0,0641	26	0,0652	51	0,0646
275.4	TRASTORNO METABOLISMO DEL CALCIO	2	0,0051	1	0,0025	3	0,0038
275.40	TRASTORNO NO ESPECIFICADO DEL METABOLISMO DEL CALCIO	22	0,0564	17	0,0426	39	0,0494
275.49	OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO	438	1,1229	287	0,7196	725	0,9190
277.0	FIBROSIS QUISTICA	4	0,0103	3	0,0075	7	0,0089



**Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
277.00	FIBROSIS QUISTICA SIN ILEO MECONIAL	71	0,1820	56	0,1404	127	0,1610
277.01	FIBROSIS QUISTICA CON ILEO MECONIAL	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
277.1	TRASTORNO METABOLISMO DE PORFIRINA	69	0,1769	50	0,1254	119	0,1508
277.2	OTROS TRASTORNOS METABOLISMO DE PURINA Y PIRIMIDINA	2	0,0051	7	0,0176	9	0,0114
277.3	AMILOIDOSIS	73	0,1871	116	0,2908	189	0,2396
277.4	TRASTORNO DE LA EXCRECION DE BILIRRUBINA	61	0,1564	134	0,3360	195	0,2472
277.5	MUCOPOLISACARIDOSIS	4	0,0103	73	0,1830	77	0,0976
277.6	OTROS TRASTORNOS DE ENZIMAS CIRCULATORIAS	26	0,0667	21	0,0527	47	0,0596
277.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICOS METABOLISMO	21	0,0538	9	0,0226	30	0,0380
279.00	HIPOGAMMAGLOBULINEMIA NO ESPECIFICADAS	99	0,2538	87	0,2181	186	0,2358
279.01	INMUNODEFICIENCIA IGA SELECTIVA	15	0,0385	12	0,0301	27	0,0342
279.02	INMUNODEFICIENCIA IGM SELECTIVA	8	0,0205	7	0,0176	15	0,0190
279.03	OTRAS DEFICIENCIAS DE INMUNOGLOBULINA SELECTIVA	13	0,0333	58	0,1454	71	0,0900
279.04	HIPOGAMMAGLOBULINEMIA CONGENITA	19	0,0487	69	0,1730	88	0,1115
279.05	INMUNODEFICIENCIA CON AUMENTO DE IGM	2	0,0051	2	0,0050	4	0,0051
279.06	INMUNODEFICIENCIA VARIABLE COMUN	40	0,1025	110	0,2758	150	0,1901
279.10	INMUNODEFICIENCIA CON CARENCIA CELULAS-T, NO ESPECIFICADA	0	0,0000	3	0,0075	3	0,0038
279.11	SINDROME DE DI GEORGE	3	0,0077	5	0,0125	8	0,0101
279.12	SINDROME DE WISKOTT-ALDRICH	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
279.19	OTRAS DEFICIENCIAS DE INMUNIDAD CELULAR	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
279.2	INMUNODEFICIENCIA COMBINADA	2	0,0051	3	0,0075	5	0,0063
280.8	OTRAS ANEMIAS ESPECIFICADAS POR CARENCIA DE HIERRO	31	0,0795	28	0,0702	59	0,0748
281.0	ANEMIA PERNICIOSA	91	0,2333	69	0,1730	160	0,2028
282.0	ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	42	0,1077	27	0,0677	69	0,0875
282.1	ELIPTOCITOSIS HEREDITARIA	2	0,0051	2	0,0050	4	0,0051
282.2	ANEMIA POR TRASTORNO METABOLISMO DE GLUTATION	29	0,0743	46	0,1153	75	0,0951
282.3	OTRAS ANEMIAS HEMOLITICAS POR CARENCIA ENZIMAS	4	0,0103	3	0,0075	7	0,0089
282.4	TALASEMIAS	468	1,1998	341	0,8550	809	1,0255
282.60	ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA, NO ESPECIFICADA	57	0,1461	19	0,0476	76	0,0963
282.61	ENFERMEDAD HB-SS SIN CRISIS	7	0,0179	2	0,0050	9	0,0114



**Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
282.62	ENFERMEDAD HB-SS CON CRISIS	14	0,0359	6	0,0150	20	0,0254
282.63	ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA /HB-C SIN CRISIS	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
282.69	OTRA ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA CON CRISIS	1	0,0026	1	0,0025	2	0,0025
282.7	OTRAS HEMOGLOBINOPATIAS	6	0,0154	1	0,0025	7	0,0089
283.0	ANEMIAS HEMOLITICAS AUTOINMUNES	144	0,3692	100	0,2507	244	0,3093
283.11	SINDROME HEMOLITICO UREMICO	16	0,0410	14	0,0351	30	0,0380
283.2	HEMOGLOBINURIA POR HEMOLISIS DE CAUSA EXTERNA	15	0,0385	8	0,0201	23	0,0292
284.0	ANEMIA APLASTICA CONSTITUCIONAL	14	0,0359	11	0,0276	25	0,0317
285.0	ANEMIA SIDEROBLASTICA	63	0,1615	159	0,3986	222	0,2814
286.0	TRASTORNO CONGENITO DEL FACTOR VIII	4	0,0103	50	0,1254	54	0,0684
286.1	TRASTORNO CONGENITO DE FACTOR IX	5	0,0128	5	0,0125	10	0,0127
286.2	CARENCIA CONGENITA DE FACTOR XI	18	0,0461	17	0,0426	35	0,0444
286.3	CARENCIA CONGENITA DE OTROS FACTORES DE COAGULACION	76	0,1948	57	0,1429	133	0,1686
286.4	ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND	28	0,0718	10	0,0251	38	0,0482
286.5	TRASTORNOS HEMORRÁGICOS POR ANTICOAGULANTES HEMORRÁGICOS INTRÍNECOS	134	0,3435	87	0,2181	221	0,2801
286.6	SINDROME DE DEFIBRINACION	128	0,3282	144	0,3610	272	0,3448
287.0	PURPURA ALERGICA	117	0,3000	149	0,3736	266	0,3372
287.1	DEFECTOS CUALITATIVOS DE PLAQUETAS	15	0,0385	29	0,0727	44	0,0558
287.3	TROMBOCITOPENIA PRIMARIA	423	1,0844	384	0,9628	807	1,0229
288.0	NEUTROPENIA	1.828	4,6864	2.058	5,1598	3.886	4,9258
288.1	TRASTORNO FUNCIONAL DE NEUTROFILOS POLIMORFONUCLEARES	12	0,0308	5	0,0125	17	0,0215
288.2	ANOMALIAS GENETICAS DE LEUCOCITOS	12	0,0308	13	0,0326	25	0,0317
289.8	OTRAS ENF. HEMATICAS ESPECIFICADAS Y DE ORG. HEMATOPOYETICOS	67	0,1718	118	0,2959	185	0,2345
290.11	DEMENCIA PRESENL CON DELIRIO	5	0,0128	3	0,0075	8	0,0101
290.12	DEMENCIA PRESENL CON CARACTERISTICAS DELIRANTES	19	0,0487	21	0,0527	40	0,0507
290.13	DEMENCIA PRESENL CON CARACTERISTICAS DEPRESIVAS	3	0,0077	2	0,0050	5	0,0063
299.0	TRASTORNO AUTÍSTICO	1	0,0026	2	0,0050	3	0,0038
299.00	AUTISMO INFANTIL - ESTADO ACTIVO	9	0,0231	27	0,0677	36	0,0456
299.01	AUTISMO INFANTIL - ESTADO RESIDUAL	2	0,0051	3	0,0075	5	0,0063
299.10	PSICOSIS DESINTEGRATIVA - ESTADO ACTIVO	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025



**Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
299.8	OTROS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO ESPECIFICADOS	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
299.80	OTRAS PSICOSIS ESPECIFICADAS PRIMERA INFANCIA -ESTAD. ACTIVO	2	0,0051	4	0,0100	6	0,0076
299.81	OTRAS PSICOSIS ESPECIFICADAS PRIMERA INFANCIA-ESTAD.RESIDUAL	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
299.9	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADOS	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
300.6	TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN	3	0,0077	1	0,0025	4	0,0051
307.1	ANOREXIA NERVIOSA	233	0,5973	23	0,0577	256	0,3245
307.23	TRASTORNO DE TOURETTE	3	0,0077	10	0,0251	13	0,0165
307.51	BULIMIA NERVIOSA	92	0,2359	6	0,0150	98	0,1242
307.52	PICA	1	0,0026	1	0,0025	2	0,0025
323.5	ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS DESPUÉS DE PROC. DE INMUNIZACIÓN	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
330.0	LEUCODISTROFIA	12	0,0308	7	0,0176	19	0,0241
330.1	LIPIDOSIS CEREBRAL	5	0,0128	1	0,0025	6	0,0076
330.8	OTRAS DEGENERACIONES CEREBRALES ESPECIFICADAS DE LA INFANCIA	36	0,0923	6	0,0150	42	0,0532
331.1	DEMENCIA FRONTOTEMPORAL	9	0,0231	9	0,0226	18	0,0228
331.81	SINDROME DE REYE	2	0,0051	2	0,0050	4	0,0051
331.89	OTRA DEGENERACION CEREBRAL	15	0,0385	13	0,0326	28	0,0355
333.0	OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DE LOS GANGLIOS BASALES	28	0,0718	43	0,1078	71	0,0900
333.2	MIOCLONUS	54	0,1384	81	0,2031	135	0,1711
333.4	COREA DE HUNTINGTON	44	0,1128	30	0,0752	74	0,0938
333.6	DISTONÍA POR TORSIÓN GENÉTICA	11	0,0282	22	0,0552	33	0,0418
333.81	BLEFAROSPASMO	17	0,0436	10	0,0251	27	0,0342
333.82	DISQUINESIA OROFACIAL	22	0,0564	11	0,0276	33	0,0418
333.83	TORTICOLIS ESPASMÓDICA	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
333.89	OTROS FRAGMENTOS DE DISTONIA POR TORSION	5	0,0128	4	0,0100	9	0,0114
333.91	SINDROME DEL	13	0,0333	15	0,0376	28	0,0355
333.99	OTROS ENF. EXTRAPIRAMIDALES Y TRAS. ANORMALES DEL MOVIMIENTO	68	0,1743	74	0,1855	142	0,1800
334.0	ATAXIA DE FRIEDREICH	20	0,0513	12	0,0301	32	0,0406
334.1	PARAPLEJIA ESPASTICA HEREDITARIA	3	0,0077	3	0,0075	6	0,0076
334.2	DEGENERACION CEREBELOSA PRIMARIA	12	0,0308	7	0,0176	19	0,0241
334.3	OTRAS ATAXIAS CEREBELASAS	9	0,0231	15	0,0376	24	0,0304



**Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
334.8	OTRAS ENFERMEDADES ESPINOCEREBELOSAS	4	0,0103	34	0,0852	38	0,0482
335.0	ENFERMEDAD DE WERDNIG-HOFFMANN	8	0,0205	2	0,0050	10	0,0127
335.10	AMIOTROFIA ESPINAL SIN ESPECIFICAR	3	0,0077	6	0,0150	9	0,0114
335.19	OTRAS AMIOTROFIAS ESPINALES	2	0,0051	4	0,0100	6	0,0076
335.2	ENFERMEDAD DE NEURONA MOTORA	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
335.20	ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA	94	0,2410	110	0,2758	204	0,2586
335.21	ATROFIA MUSCULAR PROGRESIVA	2	0,0051	9	0,0226	11	0,0139
335.22	PARALISIS BULBAR PROGRESIVA	5	0,0128	9	0,0226	14	0,0177
335.23	PARALISIS PSEUDOBULBAR	7	0,0179	11	0,0276	18	0,0228
335.24	ESCLEROSIS LATERAL PRIMARIA	7	0,0179	2	0,0050	9	0,0114
335.29	OTRAS ENFERMEDADES DE NEURONA MOTORA	3	0,0077	7	0,0176	10	0,0127
336.0	SIRINGOMIELIA Y SIRINGOBULBIA	68	0,1743	51	0,1279	119	0,1508
340	ESCLEROSIS MULTIPLE	504	1,2921	267	0,6694	771	0,9773
341.0	NEUROMIELITIS OPTICA	11	0,0282	8	0,0201	19	0,0241
341.1	ENFERMEDAD DE SCHILDER	2	0,0051	3	0,0075	5	0,0063
341.8	OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTE DEL SNC	19	0,0487	16	0,0401	35	0,0444
344.89	OTROS SINDROMES PARALITICOS ESPECIFICADOS	27	0,0692	35	0,0878	62	0,0786
345.0	EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERALIZADA	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
345.00	EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURA	63	0,1615	83	0,2081	147	0,1863
345.01	EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERA. CON EPILEPSIA INCURABLE	3	0,0077	2	0,0050	5	0,0063
345.1	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERALIZADA	1	0,0026	4	0,0100	5	0,0063
345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	519	1,3306	805	2,0183	1.325	1,6795
345.11	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. CON EPILEPSIA INCURABLE	13	0,0333	12	0,0301	25	0,0317
345.60	ESPASMOS INFANTILES SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	50	0,1282	72	0,1805	122	0,1546
345.8	OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA Y CRISIS RECURRENTES	3	0,0077	0	0,0000	3	0,0038
345.80	OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	37	0,0949	69	0,1730	106	0,1344
345.81	OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA CON EPILEPSIA INCURABLE	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
346.80	OTRAS FORMAS DE MIGRAÑA SIN MENCION DE MIGRAÑA INTRATABLE	19	0,0487	32	0,0802	51	0,0646
346.81	OTRAS FORMAS DE MIGRAÑA CON MIGRAÑA INTRATABLE	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
347	CATAPLEJIA Y NARCOLEPSIA	9	0,0231	19	0,0476	28	0,0355



**Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
349.81	RINORREA DEL LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	53	0,1359	56	0,1404	109	0,1382
349.82	ENCEFALOPATIA TOXICA	9	0,0231	37	0,0928	46	0,0583
349.89	OTRA ALTERACION SISTEMA NERVIOSO NCOC	24	0,0615	15	0,0376	39	0,0494
350.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL NERVIIO TRIGEMINO	9	0,0231	5	0,0125	14	0,0177
351.8	OTROS TRASTORNOS DEL NERVIIO FACIAL	28	0,0718	17	0,0426	45	0,0570
353.5	AMIOTROFIA NEURALGICA	1	0,0026	3	0,0075	4	0,0051
356.0	NEUROPATIA PERIFERICA HEREDITARIA	4	0,0103	2	0,0050	6	0,0076
356.1	ATROFIA MUSCULAR PERONEAL	22	0,0564	21	0,0527	43	0,0545
356.2	NEUROPATIA SENSORIAL HEREDITARIA	29	0,0743	54	0,1354	83	0,1052
356.3	ENFERMEDAD DE REFSUM	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
356.8	OTRA NEUROPATIA PERIFERICA IDIOPATICA ESPECIFICADA	11	0,0282	15	0,0376	26	0,0330
357.0	POLINEURITIS INFECCIOSA AGUDA	50	0,1282	131	0,3284	181	0,2294
358.0	MIASTENIA GRAVE	146	0,3743	103	0,2582	249	0,3156
359.0	DISTROFIA MUSCULAR HEREDITARIA CONGENITA	26	0,0667	20	0,0501	46	0,0583
359.1	DISTROFIA MUSCULAR PROGRESIVA HEREDITARIA	28	0,0718	82	0,2056	110	0,1394
359.2	TRASTORNOS MIOTONICOS	60	0,1538	46	0,1153	106	0,1344
362.12	RETINOPATIA EXUDATIVA	2	0,0051	1	0,0025	3	0,0038
362.18	VASCULITIS RETINIANA	4	0,0103	6	0,0150	10	0,0127
362.21	FIBROPLASIA RETROCRISTALINA	35	0,0897	58	0,1454	93	0,1179
362.70	DISTROFIA RETINIANA HEREDITARIA NO ESPECIFICADA	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
362.74	DISTROFIA RETINIANA PIGMENTARIA	40	0,1025	24	0,0602	64	0,0811
362.75	OTRAS DISTROFIAS RETINIANA SENSORIAL	4	0,0103	1	0,0025	5	0,0063
362.76	DISTROFIA DEL EPITELIO PIGMENTARIO RETINIANO	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
362.77	DISTROFIA DE LA MEMBRANA BRUCH	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
363.50	DISTROFIA O ATROFIA COROIDEA HEREDITARIA NO ESPECIFICADA	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
364.24	SINDROME DE VOGT-KOYANAGI	3	0,0077	3	0,0075	6	0,0076
364.51	ATROFIA ESENCIAL O PROGRESIVA DEL IRIS	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
370.52	QUERATITIS INTERSTICIAL DIFUSA	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
371.48	DEGENERACIONES PERIFERICAS DE LA CORNEA	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
371.57	DISTROFIA ENDOTELIAL DE LA CORNEA	5	0,0128	1	0,0025	6	0,0076



**Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
377.31	PAPILITIS OPTICA	10	0,0256	5	0,0125	15	0,0190
378.61	SINDROME DE VAINA (TENDON) DE BROWN	4	0,0103	1	0,0025	5	0,0063
378.71	SINDROME DE DUANE	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
379.46	REACCION PUPILAR TONICA	5	0,0128	0	0,0000	5	0,0063
379.51	NISTAGMUS CONGENITO	7	0,0179	11	0,0276	18	0,0228
392.0	COREA REUMATICA COM COMPLICACION CARDIACA	1	0,0026	1	0,0025	2	0,0025
392.9	COREA REUMATICA SIN COMPLICACION CARDIACA	5	0,0128	1	0,0025	6	0,0076
416.0	HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA	94	0,2410	95	0,2382	189	0,2396
422.91	MIOCARDITIS IDIOPATICA	2	0,0051	10	0,0251	12	0,0152
425.0	FIBROSIS ENDOMIOCARDICA	1	0,0026	8	0,0201	9	0,0114
425.2	CARDIOMIOPATIA OSCURA DE AFRICA	4	0,0103	7	0,0176	11	0,0139
425.3	FIBROELASTOSIS ENDOCARDICA	5	0,0128	16	0,0401	21	0,0266
426.7	EXCITACION AURICULO-VENTRICULAR ANOMALA	211	0,5409	289	0,7246	500	0,6338
435.2	SINDROME DE ROBO DE LA SUBCLAVIA	8	0,0205	14	0,0351	22	0,0279
437.5	ENFERMEDAD DE MOYAMOYA	0	0,0000	3	0,0075	3	0,0038
443.0	SINDROME DE RAYNAUD	169	0,4333	94	0,2357	263	0,3334
443.1	TROMBOANGIITIS OBLITERANTE (ENFERMEDAD DE BUERGER)	5	0,0128	47	0,1178	52	0,0659
446.0	POLIARTERITIS NODOSA	43	0,1102	64	0,1605	107	0,1356
446.1	SINDROME AGUDO DE NODULO LINFATICO MUCOCUTANEO FEBRIL (MCLS)	35	0,0897	44	0,1103	79	0,1001
446.20	ANGIITIS DE HIPERSENSIBILIDAD, NO ESPECIFICADA	3	0,0077	3	0,0075	6	0,0076
446.21	SINDROME DE GOODPASTURE	9	0,0231	17	0,0426	26	0,0330
446.29	OTRAS ANGIITIS DE HIPERSENSIBILIDAD ESPECIFICADAS	63	0,1615	66	0,1655	129	0,1635
446.4	GRANULOMATOSIS DE WEGENER	29	0,0743	35	0,0878	64	0,0811
446.5	ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES	314	0,8050	236	0,5917	550	0,6972
446.6	MICROANGIOPATIA TROMBOTICA	23	0,0590	8	0,0201	31	0,0393
446.7	ENFERMEDAD DE TAKAYASU	17	0,0436	4	0,0100	21	0,0266
447.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE ARTERIA Y ARTERIOLA	24	0,0615	58	0,1454	82	0,1039
448.0	TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA	20	0,0513	30	0,0752	50	0,0634
453.0	SINDROME DE BUDD-CHIARI	14	0,0359	9	0,0226	23	0,0292
501	ASBESTOSIS	0	0,0000	96	0,2407	96	0,1217



**Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
502	NEUMOCONIOSIS POR OTRO SILICE O SILICATOS	0	0,0000	717	1,7977	717	0,9088
503	NEUMOCONIOSIS POR OTRO POLVO INORGANICO	0	0,0000	7	0,0176	7	0,0089
504	NEUMONOPATIA POR INHALACION DE OTRO TIPO DE POLVO	31	0,0795	17	0,0426	48	0,0608
516.0	PROTEINOSIS ALVEOLAR PULMONAR	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
516.1	HEMOSIDEROSIS PULMONAR IDIOPATICA	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
516.3	ALVEOLITIS FIBROSANTE IDIOPATICA	34	0,0872	51	0,1279	85	0,1077
516.8	OTRAS NEUMOPATIA ALVEOLAR Y PARIETOALVEOLAR ESPECIFICADAS	141	0,3615	157	0,3936	298	0,3777
530.0	ACALASIA Y CARDIOESPASMO DE ESOFAGO	265	0,6794	348	0,8725	613	0,7770
530.7	SINDROME DE LACERACION-HEMORRAGICA GASTROESOFAGICA	182	0,4666	418	1,0480	600	0,7605
535.1	GASTRITIS ATROFICA	9	0,0231	15	0,0376	24	0,0304
555	ENTERITIS REGIONAL	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
555.0	ENTERITIS REGIONAL INTESTINO DELGADO	222	0,5691	250	0,6268	472	0,5983
555.1	ENTERITIS REGIONAL INTESTINO GRUESO	136	0,3487	116	0,2908	252	0,3194
555.2	ENTERITIS REGIONAL INTEST. DELGADO CON GRUESO	162	0,4153	157	0,3936	319	0,4044
555.9	ENTERITIS REGIONAL SITIO NO ESPECIFICADO	478	1,2254	407	1,0204	885	1,1218
556.0	ENTEROCOLITIS ULCERATIVA (CRONICA)	12	0,0308	12	0,0301	24	0,0304
556.1	ILEOCOLITIS ULCERATIVA (CRONICA)	12	0,0308	4	0,0100	16	0,0203
556.2	PROCTITIS ULCERATIVA (CRONICA)	25	0,0641	22	0,0552	47	0,0596
556.3	PROCTOSIGMOIDITIS ULCERATIVA (CRONICA)	22	0,0564	30	0,0752	52	0,0659
556.4	PSEUDOPOLIPOSIS DE COLON	2	0,0051	1	0,0025	3	0,0038
556.5	COLITIS ULCERATIVA COLON IZQUIERDO (CRONICA)	15	0,0385	24	0,0602	39	0,0494
556.6	COLITIS ULCERATIVA UNIVERSAL (CRONICA)	61	0,1564	81	0,2031	142	0,1800
556.8	OTRAS COLITIS ULCERATIVAS	20	0,0513	40	0,1003	60	0,0761
556.9	COLITIS ULCERATIVA INESPECIFICA	407	1,0434	608	1,5244	1.015	1,2866
579.1	ESPRUE TROPICAL	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
582.0	GLOMERULONEFRITIS CRONICA PROLIFERATIVA	23	0,0590	67	0,1680	90	0,1141
582.1	GLOMERULONEFRITIS CRONICA MEMBRANOSA	20	0,0513	44	0,1103	64	0,0811
582.2	GLOMERULONEFRITIS CRONICA MEMBRANO-PROLIFERATIVA	10	0,0256	22	0,0552	32	0,0406
582.4	GLOMERULONEFRITIS CRONICA PROGRESIVA DE EVOLUCION RAPIDA	7	0,0179	7	0,0176	14	0,0177
582.8	GLOMERULONEFRITIS CRONICA CON OTRA LESION RENAL ESPECIFICADA	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013



**Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
582.81	GLOMERULONEFRITIS CRON. EN OTRAS ENFERMEDADES	7	0,0179	1	0,0025	8	0,0101
582.89	GLOMERULONEFRITIS CRON. CON OTRA LESION RENAL ESPECIFIC.NCOC	17	0,0436	23	0,0577	40	0,0507
582.9	GLOMERULONEFRITIS CRON. CON LESION RENAL NEOM	159	0,4076	251	0,6293	410	0,5197
583.0	NEFRITIS Y NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRONICA) PROLIFERATIVA	22	0,0564	44	0,1103	66	0,0837
583.1	NEFRITIS Y NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRONICA) MEMBRANOSA	15	0,0385	24	0,0602	39	0,0494
583.2	NEFRITIS/NEFROPAT.(NO AGUDA NI CRON.) MEMBRANO-PROLIFERATIVA	23	0,0590	26	0,0652	49	0,0621
583.4	NEFRITIS/NEFROPAT.(NO AGUDA NI CRON.) PROGRES. EVOL. RAPIDA	17	0,0436	26	0,0652	43	0,0545
583.6	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRON.) CON NECROSIS CORTEZA	1	0,0026	3	0,0075	4	0,0051
583.7	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRON.) CON NECROSIS MEDULAR	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
583.81	NEFRITIS/NEFROPATIA(NO AGUDA NI CRON.) EN OTRA ENFERMEDAD	917	2,3509	1.106	2,7730	2.023	2,5643
583.89	OTRA NEFRIT/NEFROP.(NO AGUDA NI CRO.)Y LESION RENAL ESP.NCOC	46	0,1179	54	0,1354	100	0,1268
583.9	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRO.) Y LESION RENAL NEOM	113	0,2897	214	0,5365	327	0,4145
588.0	OSTEODISTROFIA RENAL	3	0,0077	15	0,0376	18	0,0228
588.1	DIABETES INSIPIDA NEFROGENICA	7	0,0179	14	0,0351	21	0,0266
593.4	OTRA OBSTRUCCION URETERAL	57	0,1461	85	0,2131	142	0,1800
595.1	CISTITIS INTERSTICIAL CRONICA	30	0,0769	31	0,0777	61	0,0773
595.3	TRIGONITIS	15	0,0385	6	0,0150	21	0,0266
655.3	SOSPECHA DE DAÑOS AL FETO POR ENFERMEDAD VIRAL EN LA MADRE	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
655.31	SOSP DAD FETAL ENF VIRAL MAT-PARIDA C/S PATOL ANTEPART/PARTO	77	0,1974	0	0,0000	77	0,0976
655.33	SOSPECHA DAÑOS FETAL POR ENF VIRAL MATERNA-COMPLIC ANTEPARTO	7	0,0179	0	0,0000	7	0,0089
694.1	DERMATITIS PUSTULAR SUBCORNEAL	5	0,0128	0	0,0000	5	0,0063
694.4	PENFIGO	27	0,0692	29	0,0727	56	0,0710
694.5	PENFIGOIDE	25	0,0641	31	0,0777	56	0,0710
694.60	PENFIGOIDE BENIGNO MEMBRANA MUCOSA-SIN IMPLICACION OCULAR	2	0,0051	0	0,0000	2	0,0025
694.61	PENFIGOIDE BENIGNO MEMBRANA MUCOSA-CON IMPLICACION OCULAR	1	0,0026	1	0,0025	2	0,0025
695.1	ERITEMA MULTIFORME	72	0,1846	79	0,1981	151	0,1914
695.81	ENFERMEDAD DE RITTER	1	0,0026	1	0,0025	2	0,0025
696.2	PARAPSORIASIS	2	0,0051	13	0,0326	15	0,0190
696.4	PITIRIASIS RUBRA PILARIS	0	0,0000	3	0,0075	3	0,0038
697.0	LIQUEN PLANO	17	0,0436	8	0,0201	25	0,0317



**Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
701.0	ESCLERODERMIA CIRCUNSCRITA	21	0,0538	10	0,0251	31	0,0393
701.1	QUERATODERMA ADQUIRIDO	35	0,0897	48	0,1203	83	0,1052
701.2	ACANTOSIS NIGRICANS ADQUIRIDA	7	0,0179	6	0,0150	13	0,0165
701.8	OTRAS ATROFIAS/HIPERTROFIAS DE LA PIEL ESPECIFICADAS	32	0,0820	25	0,0627	57	0,0723
710.0	LUPUS ERITEMATOSO RELATIVO A SISTEMA	704	1,8048	86	0,2156	790	1,0014
710.1	ESCLEROSIS SISTEMICA	118	0,3025	29	0,0727	147	0,1863
710.2	SINDROME SICCA	254	0,6512	33	0,0827	287	0,3638
710.3	DERMATOMIOSITIS	39	0,1000	8	0,0201	47	0,0596
710.4	POLIMIOSITIS	25	0,0641	19	0,0476	44	0,0558
710.5	SINDROME MIALGICO EOSINOFILICO	3	0,0077	1	0,0025	4	0,0051
710.8	ENF DIFUS TEJ CONECT -OTROS NO CODIFICADOS	16	0,0410	12	0,0301	28	0,0355
710.9	ENF DIFUS TEJ CONECT NO ESPECIFICADO	44	0,1128	15	0,0376	59	0,0748
714.1	SINDROME FELTY	5	0,0128	4	0,0100	9	0,0114
714.30	ARTRITIS REUMAT JUV POLIART., CRONICA O NO ESPECIFICADA	79	0,2025	67	0,1680	146	0,1851
714.31	ARTR REUMAT JUV POLIARTICULAR AGUDA	18	0,0461	14	0,0351	32	0,0406
714.32	ARTR REUMAT JUVENIL OLIGOARTICULAR O PAUCIARTICULAR	6	0,0154	5	0,0125	11	0,0139
714.33	ARTR REUMAT JUV MONOARTRITIS	3	0,0077	2	0,0050	5	0,0063
716.00	ENF KASCHIN-BECK-LOCALIZ. NO ESPECIFICADA	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
716.01	ENF KASCHIN-BECK-HOMBRO	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
716.07	ENF KASCHIN-BECK-TOBILLO Y PIE	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
716.09	ENF KASCHIN-BECK-MULTIPLE	2	0,0051	2	0,0050	4	0,0051
719.20	SINOVITIS VELLONODULAR-LOCALIZ. NO ESPECIFICADA	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
719.21	SINOVITIS VELLONODULAR-HOMBRO	10	0,0256	2	0,0050	12	0,0152
719.22	SINOVITIS VELLONODULAR-BRAZO	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
719.23	SINOVITIS VELLONODULAR-ANTEBRAZO	4	0,0103	5	0,0125	9	0,0114
719.24	SINOVITIS VELLONODULAR-MANO	6	0,0154	7	0,0176	13	0,0165
719.25	SINOVITIS VELLONODULAR-PELVIS Y MUSLO	6	0,0154	6	0,0150	12	0,0152
719.26	SINOVITIS VELLONODULAR-PIERNA	82	0,2102	87	0,2181	169	0,2142
719.27	SINOVITIS VELLONODULAR-TOBILLO Y PIE	6	0,0154	8	0,0201	14	0,0177
719.28	SINOVITIS VELLONODULAR-OTRAS LOCALIZACIONES ESPECIFICADOS	2	0,0051	1	0,0025	3	0,0038



**Tabla 12. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
719.30	REUMATISMO PALINDROMICO-LOCALIZ. NO ESPECIFICADA	1	0,0026	5	0,0125	6	0,0076
719.34	REUMATISMO PALINDROMICO-MANO	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
719.35	REUMATISMO PALINDROMICO-PELVIS Y MUSLO	1	0,0026	1	0,0025	2	0,0025
719.36	REUMATISMO PALINDROMICO-PIERNA	2	0,0051	0	0,0000	2	0,0025
719.37	REUMATISMO PALINDROMICO-TOBILLO Y PIE	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
719.39	REUMATISMO PALINDROMICO-LOCALIZ.MULTIPLE	1	0,0026	2	0,0050	3	0,0038
720.0	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	48	0,1231	242	0,6067	290	0,3676
720.1	ENTESOPATIA VERTEBRAL	1	0,0026	2	0,0050	3	0,0038
721.6	HIPEROSTOSIS ANQUILOSANTE VERTEBRAL	21	0,0538	34	0,0852	55	0,0697
723.8	OTROS SINDROME DE LA REGION CERVICAL -OTROS NO CODIFICADOS	17	0,0436	12	0,0301	29	0,0368
728.11	MIOSITIS OSIFICANTE PROGRESIVO	2	0,0051	2	0,0050	4	0,0051
731.0	OSTEITIS DEFORMANTE SIN MENCION DE TUMOR OSEO	147	0,3769	182	0,4563	329	0,4170
732.0	OSTEOCONDROSIS JUVENIL VERTEBRAL	12	0,0308	11	0,0276	23	0,0292
732.1	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE CADERA Y PELVIS	20	0,0513	67	0,1680	87	0,1103
732.3	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE EXTREMIDAD SUPERIOR	4	0,0103	22	0,0552	26	0,0330
732.4	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE EXTREMIDAD INFERIOR SALVO PIE	54	0,1384	83	0,2081	137	0,1737
732.5	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE PIE	15	0,0385	24	0,0602	39	0,0494
732.7	OSTEOCONDROITIS DISECANTE	34	0,0872	47	0,1178	81	0,1027
733.6	ENFERMEDAD TIETZE	55	0,1410	37	0,0928	92	0,1166
733.7	ALGONEURODISTROFIA	14	0,0359	17	0,0426	31	0,0393
<b>Total</b>		<b>18.438</b>	<b>47,2691</b>	<b>19.061</b>	<b>47,7900</b>	<b>37.501</b>	<b>47,5350</b>

\*Cociente entre el total de altas en el período y la suma de las poblaciones.

\*\*El total de altas no coincide con la suma de mujeres y hombres debido a las altas en que el valor de la variable sexo es "Estados intersexuales o indeterminados"



**Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
288.0	NEUTROPENIA	1.828	4,6864	2.058	5,1598	3.886	4,9258
583.81	NEFRITIS/NEFROPATIA(NO AGUDA NI CRON.) EN OTRA ENFERMEDAD	917	2,3509	1.106	2,7730	2.023	2,5643
345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	519	1,3306	805	2,0183	1.325	1,6795
556.9	COLITIS ULCERATIVA INESPECIFICA	407	1,0434	608	1,5244	1.015	1,2866
555.9	ENTERITIS REGIONAL SITIO NO ESPECIFICADO	478	1,2254	407	1,0204	885	1,1218
282.4	TALASEMIAS	468	1,1998	341	0,8550	809	1,0255
287.3	TROMBOCITOPENIA PRIMARIA	423	1,0844	384	0,9628	807	1,0229
710.0	LUPUS ERITEMATOSO RELATIVO A SISTEMA	704	1,8048	86	0,2156	790	1,0014
340	ESCLEROSIS MULTIPLE	504	1,2921	267	0,6694	771	0,9773
275.49	OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO	438	1,1229	287	0,7196	725	0,9190
502	NEUMOCONIOSIS POR OTRO SILICE O SILICATOS	0	0,0000	717	1,7977	717	0,9088
273.1	PARAPROTEINEMIA MONOCLONAL	291	0,7460	412	1,0330	703	0,8911
273.8	OTROS TRASTORNOS METABOL. PROTEINAS PLASMATICAS	288	0,7383	334	0,8374	622	0,7884
530.0	ACALASIA Y CARDIOESPASMO DE ESOFAGO	265	0,6794	348	0,8725	613	0,7770
530.7	SINDROME DE LACERACION-HEMORRAGICA GASTROESOFAGICA	182	0,4666	418	1,0480	600	0,7605
446.5	ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES	314	0,8050	236	0,5917	550	0,6972
426.7	EXCITACION AURICULO-VENTRICULAR ANOMALA	211	0,5409	289	0,7246	500	0,6338
555.0	ENTERITIS REGIONAL INTESTINO DELGADO	222	0,5691	250	0,6268	472	0,5983
242.00	BOCIO TOXICO DIFUSO SIN CRISIS	361	0,9255	102	0,2557	463	0,5869
255.4	INSUFICIENCIA CORTICOADRENAL	245	0,6281	204	0,5115	449	0,5691
255.0	SINDROME DE CUSHING	251	0,6435	164	0,4112	415	0,5260
582.9	GLOMERULONEFRITIS CRON. CON LESION RENAL NEOM	159	0,4076	251	0,6293	410	0,5197
252.0	HIPERPARATIROIDISMO	220	0,5640	116	0,2908	336	0,4259
731.0	OSTEITIS DEFORMANTE SIN MENCION DE TUMOR OSEO	147	0,3769	182	0,4563	329	0,4170
583.9	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRO.) Y LESION RENAL NEOM	113	0,2897	214	0,5365	327	0,4145
555.2	ENTERITIS REGIONAL INTEST. DELGADO CON GRUESO	162	0,4153	157	0,3936	319	0,4044
245.2	TIROIDITIS LINFOCITICA CRONICA	263	0,6742	41	0,1028	304	0,3853
516.8	OTRAS NEUMOPATIA ALVEOLAR Y PARIETOALVEOLAR ESPECIFICADAS	141	0,3615	157	0,3936	298	0,3777
720.0	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	48	0,1231	242	0,6067	290	0,3676
710.2	SINDROME SICCA	254	0,6512	33	0,0827	287	0,3638



**Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
286.6	SINDROME DE DEFIBRINACION	128	0,3282	144	0,3610	272	0,3448
259.2	SINDROME CARCINOIDE	125	0,3205	144	0,3610	269	0,3410
287.0	PURPURA ALERGICA	117	0,3000	149	0,3736	266	0,3372
443.0	SINDROME DE RAYNAUD	169	0,4333	94	0,2357	263	0,3334
307.1	ANOREXIA NERVIOSA	233	0,5973	23	0,0577	256	0,3245
555.1	ENTERITIS REGIONAL INTESTINO GRUESO	136	0,3487	116	0,2908	252	0,3194
358.0	MIASTENIA GRAVE	146	0,3743	103	0,2582	249	0,3156
283.0	ANEMIAS HEMOLITICAS AUTOINMUNES	144	0,3692	100	0,2507	244	0,3093
261	MARASMO NUTRITIVO	88	0,2256	147	0,3686	235	0,2979
272.8	OTROS TRASTORNOS METABOLISMO LIPIDOS	95	0,2435	137	0,3435	232	0,2941
272.6	LIPODISTROFIA	160	0,4102	68	0,1705	228	0,2890
253.2	PANHIPOPITUITARISMO	141	0,3615	86	0,2156	227	0,2877
253.1	OTRAS HIPERFUNCIONES Y NO ESPECIF. GLAND. PITUITARIA ANTER.	200	0,5127	26	0,0652	226	0,2865
285.0	ANEMIA SIDEROBLASTICA	63	0,1615	159	0,3986	222	0,2814
286.5	TRASTORNOS HEMORRÁGICOS POR ANTICOAGULANTES HEMORRÁGICOS INTRÍNSECOS	134	0,3435	87	0,2181	221	0,2801
335.20	ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA	94	0,2410	110	0,2758	204	0,2586
277.4	TRASTORNO DE LA EXCRECION DE BILIRRUBINA	61	0,1564	134	0,3360	195	0,2472
277.3	AMILOIDOSIS	73	0,1871	116	0,2908	189	0,2396
416.0	HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA	94	0,2410	95	0,2382	189	0,2396
279.00	HIPOGAMMAGLOBULINEMIA NO ESPECIFICADAS	99	0,2538	87	0,2181	186	0,2358
289.8	OTRAS ENF. HEMATICAS ESPECIFICADAS Y DE ORG. HEMATOPOYETICOS	67	0,1718	118	0,2959	185	0,2345
357.0	POLINEURITIS INFECCIOSA AGUDA	50	0,1282	131	0,3284	181	0,2294
719.26	SINOVITIS VELLONODULAR-PIERNA	82	0,2102	87	0,2181	169	0,2142
275.0	TRASTORNO METABOLISMO DEL HIERRO	43	0,1102	124	0,3109	167	0,2117
281.0	ANEMIA PERNICIOSA	91	0,2333	69	0,1730	160	0,2028
695.1	ERITEMA MULTIFORME	72	0,1846	79	0,1981	151	0,1914
279.06	INMUNODEFICIENCIA VARIABLE COMUN	40	0,1025	110	0,2758	150	0,1901
345.00	EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURA	63	0,1615	83	0,2081	147	0,1863
710.1	ESCLEROSIS SISTEMICA	118	0,3025	29	0,0727	147	0,1863
714.30	ARTRITIS REUMAT JUV POLIART., CRONICA O NO ESPECIFICADA	79	0,2025	67	0,1680	146	0,1851



**Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
333.99	OTROS ENF. EXTRAPIRAMIDALES Y TRAS. ANORMALES DEL MOVIMIENTO	68	0,1743	74	0,1855	142	0,1800
556.6	COLITIS ULCERATIVA UNIVERSAL (CRONICA)	61	0,1564	81	0,2031	142	0,1800
593.4	OTRA OBSTRUCCION URETERAL	57	0,1461	85	0,2131	142	0,1800
732.4	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE EXTREMIDAD INFERIOR SALVO PIE	54	0,1384	83	0,2081	137	0,1737
333.2	MIOCLONUS	54	0,1384	81	0,2031	135	0,1711
253.8	OTROS TRASTORNO PITUITARIA Y S.ORIGEN DIENCEFALOHIPOFISIARIO	95	0,2435	39	0,0978	134	0,1699
286.3	CARENCIA CONGENITA DE OTROS FACTORES DE COAGULACION	76	0,1948	57	0,1429	133	0,1686
252.1	HIPOPARATIROIDISMO	96	0,2461	36	0,0903	132	0,1673
270.7	OTROS TRASTORNOS METABOL. AMINOAC. CADENA-RECTA	75	0,1923	57	0,1429	132	0,1673
446.29	OTRAS ANGEITIS DE HIPERSENSIBILIDAD ESPECIFICADAS	63	0,1615	66	0,1655	129	0,1635
277.00	FIBROSIS QUISTICA SIN ILEO MECONIAL	71	0,1820	56	0,1404	127	0,1610
345.60	ESPASMOS INFANTILES SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	50	0,1282	72	0,1805	122	0,1546
277.1	TRASTORNO METABOLISMO DE PORFIRINA	69	0,1769	50	0,1254	119	0,1508
336.0	SIRINGOMIELIA Y SIRINGOBULBIA	68	0,1743	51	0,1279	119	0,1508
260	KWASHIORKOR	50	0,1282	67	0,1680	117	0,1483
359.1	DISTROFIA MUSCULAR PROGRESIVA HEREDITARIA	28	0,0718	82	0,2056	110	0,1394
349.81	RINORREA DEL LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	53	0,1359	56	0,1404	109	0,1382
446.0	POLIARTERITIS NODOSA	43	0,1102	64	0,1605	107	0,1356
345.80	OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	37	0,0949	69	0,1730	106	0,1344
359.2	TRASTORNOS MIOTONICOS	60	0,1538	46	0,1153	106	0,1344
271.0	GLUCOGENOSIS	91	0,2333	14	0,0351	105	0,1331
273.2	OTRAS PARAPROTEINEMIAS	55	0,1410	49	0,1229	104	0,1318
583.89	OTRA NEFRIT/NEFROP.(NO AGUDA NI CRO.)Y LESION RENAL ESP.NCOC	46	0,1179	54	0,1354	100	0,1268
255.1	HIPERALDOSTERONISMO	37	0,0949	61	0,1529	98	0,1242
307.51	BULIMIA NERVIOSA	92	0,2359	6	0,0150	98	0,1242
501	ASBESTOSIS	0	0,0000	96	0,2407	96	0,1217
362.21	FIBROPLASIA RETROCRISTALINA	35	0,0897	58	0,1454	93	0,1179
733.6	ENFERMEDAD TIETZE	55	0,1410	37	0,0928	92	0,1166
582.0	GLOMERULONEFRITIS CRONICA PROLIFERATIVA	23	0,0590	67	0,1680	90	0,1141
279.04	HIPOGAMMAGLOBULINEMIA CONGENITA	19	0,0487	69	0,1730	88	0,1115



**Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
732.1	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE CADERA Y PELVIS	20	0,0513	67	0,1680	87	0,1103
516.3	ALVEOLITIS FIBROSANTE IDIOPATICA	34	0,0872	51	0,1279	85	0,1077
356.2	NEUROPATIA SENSORIAL HEREDITARIA	29	0,0743	54	0,1354	83	0,1052
701.1	QUERATODERMA ADQUIRIDO	35	0,0897	48	0,1203	83	0,1052
447.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE ARTERIA Y ARTERIOLA	24	0,0615	58	0,1454	82	0,1039
732.7	OSTEOCONDritis DISECANTE	34	0,0872	47	0,1178	81	0,1027
446.1	SINDROME AGUDO DE NODULO LINFATICO MUCOCUTANEO FEBRIL (MCLS)	35	0,0897	44	0,1103	79	0,1001
277.5	MUCOPOLISACARIDOSIS	4	0,0103	73	0,1830	77	0,0976
655.31	SOSP DAÑ FETAL ENF VIRAL MAT-PARIDA C/S PATOL ANTEPART/PARTO	77	0,1974	0	0,0000	77	0,0976
273.3	MACROGLOBULINEMIA	29	0,0743	47	0,1178	76	0,0963
282.60	ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA, NO ESPECIFICADA	57	0,1461	19	0,0476	76	0,0963
282.2	ANEMIA POR TRASTORNO METABOLISMO DE GLUTATION	29	0,0743	46	0,1153	75	0,0951
333.4	COREA DE HUNTINGTON	44	0,1128	30	0,0752	74	0,0938
279.03	OTRAS DEFICIENCIAS DE INMUNOGLOBULINA SELECTIVA	13	0,0333	58	0,1454	71	0,0900
333.0	OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DE LOS GANGLIOS BASALES	28	0,0718	43	0,1078	71	0,0900
282.0	ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	42	0,1077	27	0,0677	69	0,0875
583.0	NEFRITIS Y NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRONICA) PROLIFERATIVA	22	0,0564	44	0,1103	66	0,0837
362.74	DISTROFIA RETINIANA PIGMENTARIA	40	0,1025	24	0,0602	64	0,0811
446.4	GRANULOMATOSIS DE WEGENER	29	0,0743	35	0,0878	64	0,0811
582.1	GLOMERULONEFRITIS CRONICA MEMBRANOSA	20	0,0513	44	0,1103	64	0,0811
255.2	TRASTORNOS ADRENOGENITALES	46	0,1179	17	0,0426	63	0,0799
270.2	OTROS TRASTORNOS METABOL. AMINOAC. AROMATICOS	23	0,0590	39	0,0978	62	0,0786
344.89	OTROS SINDROMES PARALITICOS ESPECIFICADOS	27	0,0692	35	0,0878	62	0,0786
595.1	CISTITIS INTERSTICIAL CRONICA	30	0,0769	31	0,0777	61	0,0773
556.8	OTRAS COLITIS ULCERATIVAS	20	0,0513	40	0,1003	60	0,0761
280.8	OTRAS ANEMIAS ESPECIFICADAS POR CARENCIA DE HIERRO	31	0,0795	28	0,0702	59	0,0748
710.9	ENF DIFUS TEJ CONECT NO ESPECIFICADO	44	0,1128	15	0,0376	59	0,0748
701.8	OTRAS ATROFIAS/HIPERTROFIAS DE LA PIEL ESPECIFICADAS	32	0,0820	25	0,0627	57	0,0723
694.4	PENFIGO	27	0,0692	29	0,0727	56	0,0710
694.5	PENFIGOIDE	25	0,0641	31	0,0777	56	0,0710



**Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
721.6	HIPEROSTOSIS ANQUILOSANTE VERTEBRAL	21	0,0538	34	0,0852	55	0,0697
286.0	TRASTORNO CONGENITO DEL FACTOR VIII	4	0,0103	50	0,1254	54	0,0684
443.1	TROMBOANGIITIS OBLITERANTE (ENFERMEDAD DE BUERGER)	5	0,0128	47	0,1178	52	0,0659
556.3	PROCTOSIGMOIDITIS ULCERATIVA (CRONICA)	22	0,0564	30	0,0752	52	0,0659
275.3	TRASTORNO METABOLISMO DEL FOSFORO	25	0,0641	26	0,0652	51	0,0646
346.80	OTRAS FORMAS DE MIGRAÑA SIN MENCION DE MIGRAÑA INTRATABLE	19	0,0487	32	0,0802	51	0,0646
448.0	TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA	20	0,0513	30	0,0752	50	0,0634
583.2	NEFRITIS/NEFROPAT.(NO AGUDA NI CRON.) MEMBRANO-PROLIFERATIVA	23	0,0590	26	0,0652	49	0,0621
504	NEUMONOPATIA POR INHALACION DE OTRO TIPO DE POLVO	31	0,0795	17	0,0426	48	0,0608
272.7	LIPIDOSIS	22	0,0564	25	0,0627	47	0,0596
277.6	OTROS TRASTORNOS DE ENZIMAS CIRCULATORIAS	26	0,0667	21	0,0527	47	0,0596
556.2	PROCTITIS ULCERATIVA (CRONICA)	25	0,0641	22	0,0552	47	0,0596
710.3	DERMATOMIOSITIS	39	0,1000	8	0,0201	47	0,0596
273.0	HIPERGAMMAGLOBULINEMIA POLICLONAL	16	0,0410	30	0,0752	46	0,0583
349.82	ENCEFALOPATIA TOXICA	9	0,0231	37	0,0928	46	0,0583
359.0	DISTROFIA MUSCULAR HEREDITARIA CONGENITA	26	0,0667	20	0,0501	46	0,0583
351.8	OTROS TRASTORNOS DEL NERVIOS FACIAL	28	0,0718	17	0,0426	45	0,0570
287.1	DEFECTOS CUALITATIVOS DE PLAQUETAS	15	0,0385	29	0,0727	44	0,0558
710.4	POLIMIOSITIS	25	0,0641	19	0,0476	44	0,0558
356.1	ATROFIA MUSCULAR PERONEAL	22	0,0564	21	0,0527	43	0,0545
583.4	NEFRITIS/NEFROPAT.(NO AGUDA NI CRON.) PROGRES. EVOL. RAPIDA	17	0,0436	26	0,0652	43	0,0545
330.8	OTRAS DEGENERACIONES CEREBRALES ESPECIFICADAS DE LA INFANCIA	36	0,0923	6	0,0150	42	0,0532
290.12	DEMENCIA PRESENL CON CARACTERISTICAS DELIRANTES	19	0,0487	21	0,0527	40	0,0507
582.89	GLOMERULONEFRITIS CRON. CON OTRA LESION RENAL ESPECIFIC.NCOC	17	0,0436	23	0,0577	40	0,0507
253.0	ACROMEGALIA Y GIGANTISMO	24	0,0615	15	0,0376	39	0,0494
275.40	TRASTORNO NO ESPECIFICADO DEL METABOLISMO DEL CALCIO	22	0,0564	17	0,0426	39	0,0494
349.89	OTRA ALTERACION SISTEMA NERVIOSO NCOC	24	0,0615	15	0,0376	39	0,0494
556.5	COLITIS ULCERATIVA COLON IZQUIERDO (CRONICA)	15	0,0385	24	0,0602	39	0,0494
583.1	NEFRITIS Y NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRONICA) MEMBRANOSA	15	0,0385	24	0,0602	39	0,0494
732.5	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE PIE	15	0,0385	24	0,0602	39	0,0494



**Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
275.1	TRASTORNO METABOLISMO DEL COBRE	23	0,0590	15	0,0376	38	0,0482
286.4	ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND	28	0,0718	10	0,0251	38	0,0482
334.8	OTRAS ENFERMEDADES ESPINOCEREBELASAS	4	0,0103	34	0,0852	38	0,0482
243	HIPOTIROIDISMO CONGENITO	20	0,0513	16	0,0401	36	0,0456
299.00	AUTISMO INFANTIL - ESTADO ACTIVO	9	0,0231	27	0,0677	36	0,0456
286.2	CARENCIA CONGENITA DE FACTOR XI	18	0,0461	17	0,0426	35	0,0444
341.8	OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTE DEL SNC	19	0,0487	16	0,0401	35	0,0444
333.6	DISTONÍA POR TORSIÓN GENÉTICA	11	0,0282	22	0,0552	33	0,0418
333.82	DISQUINESIA OROFACIAL	22	0,0564	11	0,0276	33	0,0418
334.0	ATAXIA DE FRIEDREICH	20	0,0513	12	0,0301	32	0,0406
582.2	GLOMERULONEFRITIS CRONICA MEMBRANO-PROLIFERATIVA	10	0,0256	22	0,0552	32	0,0406
714.31	ARTR REUMAT JUV POLIARTICULAR AGUDA	18	0,0461	14	0,0351	32	0,0406
253.4	OTROS TRASTORNOS GLANDULA PITUITARIA ANTERIOR	9	0,0231	22	0,0552	31	0,0393
446.6	MICROANGIOPATIA TROMBOTICA	23	0,0590	8	0,0201	31	0,0393
701.0	ESCLERODERMIA CIRCUNSCRITA	21	0,0538	10	0,0251	31	0,0393
733.7	ALGONEURODISTROFIA	14	0,0359	17	0,0426	31	0,0393
277.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICOS METABOLISMO	21	0,0538	9	0,0226	30	0,0380
283.11	SINDROME HEMOLITICO UREMICO	16	0,0410	14	0,0351	30	0,0380
723.8	OTROS SINDROME DE LA REGION CERVICAL -OTROS NO CODIFICADOS	17	0,0436	12	0,0301	29	0,0368
331.89	OTRA DEGENERACION CEREBRAL	15	0,0385	13	0,0326	28	0,0355
333.91	SINDROME DEL	13	0,0333	15	0,0376	28	0,0355
347	CATAPLEJIA Y NARCOLEPSIA	9	0,0231	19	0,0476	28	0,0355
710.8	ENF DIFUS TEJ CONECT -OTROS NO CODIFICADOS	16	0,0410	12	0,0301	28	0,0355
270.4	TRASTORNO METABOL. AMINOACIDOS SULFURADOS	10	0,0256	17	0,0426	27	0,0342
279.01	INMUNODEFICIENCIA IGA SELECTIVA	15	0,0385	12	0,0301	27	0,0342
333.81	BLEFAROSPASMO	17	0,0436	10	0,0251	27	0,0342
356.8	OTRA NEUROPATIA PERIFERICA IDIOPATICA ESPECIFICADA	11	0,0282	15	0,0376	26	0,0330
446.21	SINDROME DE GOODPASTURE	9	0,0231	17	0,0426	26	0,0330
732.3	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE EXTREMIDAD SUPERIOR	4	0,0103	22	0,0552	26	0,0330
253.3	ENANISMO PITUITARIO	14	0,0359	11	0,0276	25	0,0317



**Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
270.6	TRASTORNO METABOLISMO DEL CICLO UREICO	11	0,0282	14	0,0351	25	0,0317
284.0	ANEMIA APLASTICA CONSTITUCIONAL	14	0,0359	11	0,0276	25	0,0317
288.2	ANOMALIAS GENETICAS DE LEUCOCITOS	12	0,0308	13	0,0326	25	0,0317
345.11	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. CON EPILEPSIA INCURABLE	13	0,0333	12	0,0301	25	0,0317
697.0	LIQUEN PLANO	17	0,0436	8	0,0201	25	0,0317
334.3	OTRAS ATAXIAS CEREBELOSAS	9	0,0231	15	0,0376	24	0,0304
535.1	GASTRITIS ATROFICA	9	0,0231	15	0,0376	24	0,0304
556.0	ENTEROCOLITIS ULCERATIVA (CRONICA)	12	0,0308	12	0,0301	24	0,0304
283.2	HEMOGLOBINURIA POR HEMOLISIS DE CAUSA EXTERNA	15	0,0385	8	0,0201	23	0,0292
453.0	SINDROME DE BUDD-CHIARI	14	0,0359	9	0,0226	23	0,0292
732.0	OSTEOCONDROSIS JUVENIL VERTEBRAL	12	0,0308	11	0,0276	23	0,0292
435.2	SINDROME DE ROBO DE LA SUBCLAVIA	8	0,0205	14	0,0351	22	0,0279
257.2	OTRAS HIPOFUNCIONES TESTICULARES	0	0,0000	21	0,0527	21	0,0266
425.3	FIBROELASTOSIS ENDOCARDICA	5	0,0128	16	0,0401	21	0,0266
446.7	ENFERMEDAD DE TAKAYASU	17	0,0436	4	0,0100	21	0,0266
588.1	DIABETES INSIPIDA NEFROGENICA	7	0,0179	14	0,0351	21	0,0266
595.3	TRIGONITIS	15	0,0385	6	0,0150	21	0,0266
242.01	BOCIO TOXICO DIFUSO CON CRISIS	11	0,0282	9	0,0226	20	0,0254
270.0	TRASTORNO TRANSPORTE AMINOACIDOS	8	0,0205	12	0,0301	20	0,0254
271.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIF. TRANSP Y METABOLISMO CARBOHIDRATO	8	0,0205	12	0,0301	20	0,0254
282.62	ENFERMEDAD HB-SS CON CRISIS	14	0,0359	6	0,0150	20	0,0254
330.0	LEUCODISTROFIA	12	0,0308	7	0,0176	19	0,0241
334.2	DEGENERACION CEREBELOSOSA PRIMARIA	12	0,0308	7	0,0176	19	0,0241
341.0	NEUROMIELITIS OPTICA	11	0,0282	8	0,0201	19	0,0241
331.1	DEMENCIA FRONTOTEMPORAL	9	0,0231	9	0,0226	18	0,0228
335.23	PARALISIS PSEUDOBULBAR	7	0,0179	11	0,0276	18	0,0228
379.51	NISTAGMUS CONGENITO	7	0,0179	11	0,0276	18	0,0228
588.0	OSTEODISTROFIA RENAL	3	0,0077	15	0,0376	18	0,0228
259.4	ENANISMO SIN CLASIFICAR BAJO OTRO CONCEPTO	8	0,0205	9	0,0226	17	0,0215
288.1	TRASTORNO FUNCIONAL DE NEUTROFILOS POLIMORFONUCLEARES	12	0,0308	5	0,0125	17	0,0215



**Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
259.8	OTROS TRASTORNOS ENDOCRINOS ESPECIFICADOS	10	0,0256	6	0,0150	16	0,0203
556.1	ILEOCOLITIS ULCERATIVA (CRONICA)	12	0,0308	4	0,0100	16	0,0203
279.02	INMUNODEFICIENCIA IGM SELECTIVA	8	0,0205	7	0,0176	15	0,0190
377.31	PAPILITIS OPTICA	10	0,0256	5	0,0125	15	0,0190
696.2	PARAPSORIASIS	2	0,0051	13	0,0326	15	0,0190
335.22	PARALISIS BULBAR PROGRESIVA	5	0,0128	9	0,0226	14	0,0177
350.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL NERVIO TRIGEMINO	9	0,0231	5	0,0125	14	0,0177
582.4	GLOMERULONEFRITIS CRONICA PROGRESIVA DE EVOLUCION RAPIDA	7	0,0179	7	0,0176	14	0,0177
719.27	SINOVITIS VELLONODULAR-TOBILLO Y PIE	6	0,0154	8	0,0201	14	0,0177
307.23	TRASTORNO DE TOURETTE	3	0,0077	10	0,0251	13	0,0165
701.2	ACANTOSIS NIGRICANS ADQUIRIDA	7	0,0179	6	0,0150	13	0,0165
719.24	SINOVITIS VELLONODULAR-MANO	6	0,0154	7	0,0176	13	0,0165
271.2	INTOLERANCIA HEREDITARIA A LA FRUCTOSA	12	0,0308	0	0,0000	12	0,0152
272.5	CARENCIA DE LIPOPROTEINAS	7	0,0179	5	0,0125	12	0,0152
422.91	MIOCARDITIS IDIOPATICA	2	0,0051	10	0,0251	12	0,0152
719.21	SINOVITIS VELLONODULAR-HOMBRO	10	0,0256	2	0,0050	12	0,0152
719.25	SINOVITIS VELLONODULAR-PELVIS Y MUSLO	6	0,0154	6	0,0150	12	0,0152
270.3	TRASTORNO METABOL. AMINOAC. CADENA-RAMIFICADA	8	0,0205	3	0,0075	11	0,0139
335.21	ATROFIA MUSCULAR PROGRESIVA	2	0,0051	9	0,0226	11	0,0139
425.2	CARDIOMIOPATIA OSCURA DE AFRICA	4	0,0103	7	0,0176	11	0,0139
714.32	ARTR REUMAT JUVENIL OLIGOARTICULAR O PAUCIARTICULAR	6	0,0154	5	0,0125	11	0,0139
286.1	TRASTORNO CONGENITO DE FACTOR IX	5	0,0128	5	0,0125	10	0,0127
335.0	ENFERMEDAD DE WERDNIG-HOFFMANN	8	0,0205	2	0,0050	10	0,0127
335.29	OTRAS ENFERMEDADES DE NEURONA MOTORA	3	0,0077	7	0,0176	10	0,0127
362.18	VASCULITIS RETINIANA	4	0,0103	6	0,0150	10	0,0127
258.1	OTRAS COMBINACIONES DE DISFUNCION ENDOCROCRINA	4	0,0103	5	0,0125	9	0,0114
277.2	OTROS TRASTORNOS METABOLISMO DE PURINA Y PIRIMIDINA	2	0,0051	7	0,0176	9	0,0114
282.61	ENFERMEDAD HB-SS SIN CRISIS	7	0,0179	2	0,0050	9	0,0114
333.89	OTROS FRAGMENTOS DE DISTONIA POR TORSION	5	0,0128	4	0,0100	9	0,0114
335.10	AMIOTROFIA ESPINAL SIN ESPECIFICAR	3	0,0077	6	0,0150	9	0,0114



**Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
335.24	ESCLEROSIS LATERAL PRIMARIA	7	0,0179	2	0,0050	9	0,0114
425.0	FIBROSIS ENDOMIOCARDICA	1	0,0026	8	0,0201	9	0,0114
714.1	SINDROME FELTY	5	0,0128	4	0,0100	9	0,0114
719.23	SINOVITIS VELLONODULAR-ANTEBRAZO	4	0,0103	5	0,0125	9	0,0114
279.11	SINDROME DE DI GEORGE	3	0,0077	5	0,0125	8	0,0101
290.11	DEMENCIA PRESENL CON DELIRIO	5	0,0128	3	0,0075	8	0,0101
582.81	GLOMERULONEFRITIS CRON. EN OTRAS ENFERMEDADES	7	0,0179	1	0,0025	8	0,0101
242.0	BOCIO TOXICO DIFUSO	7	0,0179	0	0,0000	7	0,0089
277.0	FIBROSIS QUISTICA	4	0,0103	3	0,0075	7	0,0089
282.3	OTRAS ANEMIAS HEMOLITICAS POR CARENCIA ENZIMAS	4	0,0103	3	0,0075	7	0,0089
282.7	OTRAS HEMOGLOBINOPATIAS	6	0,0154	1	0,0025	7	0,0089
503	NEUMOCONIOSIS POR OTRO POLVO INORGANICO	0	0,0000	7	0,0176	7	0,0089
655.33	SOSPECHA DADOS FETAL POR ENF VIRAL MATERNA-COMPLIC ANTEPARTO	7	0,0179	0	0,0000	7	0,0089
251.5	SECRECION ANORMAL DE GASTRINA	3	0,0077	3	0,0075	6	0,0076
265.2	PELAGRA	0	0,0000	6	0,0150	6	0,0076
270.1	FENILCETONURIA (PKU)	3	0,0077	3	0,0075	6	0,0076
299.80	OTRAS PSICOSIS ESPECIFICADAS PRIMERA INFANCIA -ESTAD. ACTIVO	2	0,0051	4	0,0100	6	0,0076
330.1	LIPIDOSIS CEREBRAL	5	0,0128	1	0,0025	6	0,0076
334.1	PARAPLEJIA ESPASTICA HEREDITARIA	3	0,0077	3	0,0075	6	0,0076
335.19	OTRAS AMIOTROFIAS ESPINALES	2	0,0051	4	0,0100	6	0,0076
356.0	NEUROPATIA PERIFERICA HEREDITARIA	4	0,0103	2	0,0050	6	0,0076
364.24	SINDROME DE VOGT-KOYANAGI	3	0,0077	3	0,0075	6	0,0076
371.57	DISTROFIA ENDOTELIAL DE LA CORNEA	5	0,0128	1	0,0025	6	0,0076
392.9	COREA REUMATICA SIN COMPLICACION CARDIACA	5	0,0128	1	0,0025	6	0,0076
446.20	ANGIITIS DE HIPERSENSIBILIDAD, NO ESPECIFICADA	3	0,0077	3	0,0075	6	0,0076
719.30	REUMATISMO PALINDROMICO-LOCALIZ. NO ESPECIFICADA	1	0,0026	5	0,0125	6	0,0076
257.8	OTRAS DISFUNCIONES TESTICULARES	3	0,0077	2	0,0050	5	0,0063
279.2	INMUNODEFICIENCIA COMBINADA	2	0,0051	3	0,0075	5	0,0063
290.13	DEMENCIA PRESENL CON CARACTERISTICAS DEPRESIVAS	3	0,0077	2	0,0050	5	0,0063
299.01	AUTISMO INFANTIL - ESTADO RESIDUAL	2	0,0051	3	0,0075	5	0,0063



**Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
341.1	ENFERMEDAD DE SCHILDER	2	0,0051	3	0,0075	5	0,0063
345.01	EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERA. CON EPILEPSIA INCURABLE	3	0,0077	2	0,0050	5	0,0063
345.1	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERALIZADA	1	0,0026	4	0,0100	5	0,0063
362.75	OTRAS DISTROFIAS RETINIANA SENSORIAL	4	0,0103	1	0,0025	5	0,0063
378.61	SINDROME DE VAINA (TENDON) DE BROWN	4	0,0103	1	0,0025	5	0,0063
379.46	REACCION PUPILAR TONICA	5	0,0128	0	0,0000	5	0,0063
694.1	DERMATITIS PUSTULAR SUBCORNEAL	5	0,0128	0	0,0000	5	0,0063
714.33	ARTR REUMAT JUV MONOARTRITIS	3	0,0077	2	0,0050	5	0,0063
279.05	INMUNODEFICIENCIA CON AUMENTO DE IGM	2	0,0051	2	0,0050	4	0,0051
282.1	ELIPTOCITOSIS HEREDITARIA	2	0,0051	2	0,0050	4	0,0051
300.6	TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN	3	0,0077	1	0,0025	4	0,0051
331.81	SINDROME DE REYE	2	0,0051	2	0,0050	4	0,0051
353.5	AMIOTROFIA NEURALGICA	1	0,0026	3	0,0075	4	0,0051
583.6	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRON.) CON NECROSIS CORTEZA	1	0,0026	3	0,0075	4	0,0051
710.5	SINDROME MIALGICO EOSINOFILICO	3	0,0077	1	0,0025	4	0,0051
716.09	ENF KASCHIN-BECK-MULTIPLE	2	0,0051	2	0,0050	4	0,0051
728.11	MIOSITIS OSIFICANTE PROGRESIVO	2	0,0051	2	0,0050	4	0,0051
258.0	ACTIVIDAD POLIGLANDULAR EN ADENOMATOSIS ENDOCRINA MULTIPLE	1	0,0026	2	0,0050	3	0,0038
270.9	TRASTORNO METABOLISMO AMINOACIDOS NO ESPECIFICADO	2	0,0051	1	0,0025	3	0,0038
271.1	GALACTOSEMIA	1	0,0026	2	0,0050	3	0,0038
275.4	TRASTORNO METABOLISMO DEL CALCIO	2	0,0051	1	0,0025	3	0,0038
279.10	INMUNODEFICIENCIA CON CARENCIA CELULAS-T, NO ESPECIFICADA	0	0,0000	3	0,0075	3	0,0038
299.0	TRASTORNO AUTÍSTICO	1	0,0026	2	0,0050	3	0,0038
345.8	OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA Y CRISIS RECURRENTES	3	0,0077	0	0,0000	3	0,0038
362.12	RETINOPATIA EXUDATIVA	2	0,0051	1	0,0025	3	0,0038
437.5	ENFERMEDAD DE MOYAMOYA	0	0,0000	3	0,0075	3	0,0038
556.4	PSEUDOPOLIPOSIS DE COLON	2	0,0051	1	0,0025	3	0,0038
696.4	PITIRIASIS RUBRA PILARIS	0	0,0000	3	0,0075	3	0,0038
719.28	SINOVITIS VELLONODULAR-OTRAS LOCALIZACIONES ESPECIFICADOS	2	0,0051	1	0,0025	3	0,0038
719.39	REUMATISMO PALINDROMICO-LOCALIZ.MULTIPLE	1	0,0026	2	0,0050	3	0,0038



**Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
720.1	ENTESOPATIA VERTEBRAL	1	0,0026	2	0,0050	3	0,0038
255.6	HIPERFUNCION MEDULOADRENAL	2	0,0051	0	0,0000	2	0,0025
282.63	ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA /HB-C SIN CRISIS	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
282.69	OTRA ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA CON CRISIS	1	0,0026	1	0,0025	2	0,0025
299.10	PSICOSIS DESINTEGRATIVA - ESTADO ACTIVO	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
299.81	OTRAS PSICOSIS ESPECIFICADAS PRIMERA INFANCIA-ESTAD.RESIDUAL	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
307.52	PICA	1	0,0026	1	0,0025	2	0,0025
333.83	TORTICOLIS ESPASMODICA	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
363.50	DISTROFIA O ATROFIA COROIDEA HEREDITARIA NO ESPECIFICADA	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
364.51	ATROFIA ESENCIAL O PROGRESIVA DEL IRIS	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
392.0	COREA REUMATICA COM COMPLICACION CARDIACA	1	0,0026	1	0,0025	2	0,0025
579.1	ESPRUE TROPICAL	0	0,0000	2	0,0050	2	0,0025
694.60	PENFIGOIDE BENIGNO MEMBRANA MUCOSA-SIN IMPLICACION OCULAR	2	0,0051	0	0,0000	2	0,0025
694.61	PENFIGOIDE BENIGNO MEMBRANA MUCOSA-CON IMPLICACION OCULAR	1	0,0026	1	0,0025	2	0,0025
695.81	ENFERMEDAD DE RITTER	1	0,0026	1	0,0025	2	0,0025
719.35	REUMATISMO PALINDROMICO-PELVIS Y MUSLO	1	0,0026	1	0,0025	2	0,0025
719.36	REUMATISMO PALINDROMICO-PIERNA	2	0,0051	0	0,0000	2	0,0025
270	TRASTORNO TRANSPORTE Y METABOL. AMINOACIDOS	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
270.5	TRASTORNO METABOLISMO HISTIDINA	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
270.8	OTROS TRASTORNOS METABOLISMO AMINOACIDOS ESPECIFICADOS	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
277.01	FIBROSIS QUISTICA CON ILEO MECONIAL	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
279.12	SINDROME DE WISKOTT-ALDRICH	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
279.19	OTRAS DEFICIENCIAS DE INMUNIDAD CELULAR	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
299.8	OTROS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO ESPECIFICADOS	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
299.9	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADOS	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
323.5	ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS DESPUÉS DE PROC. DE INMUNIZACIÓN	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
335.2	ENFERMEDAD DE NEURONA MOTORA	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
345.0	EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERALIZADA	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
345.81	OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA CON EPILEPSIA INCURABLE	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
346.81	OTRAS FORMAS DE MIGRAÑA CON MIGRAÑA INTRATABLE	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013



**Tabla 13. Número de altas con ER y tasas por 10.000 habitantes\* según sexo y código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas)**

Código CIE9-MC	Descripción	Mujeres		Hombres		Total**	
		Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa	Nº de altas	Tasa
356.3	ENFERMEDAD DE REFSUM	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
362.70	DISTROFIA RETINIANA HEREDITARIA NO ESPECIFICADA	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
362.76	DISTROFIA DEL EPITELIO PIGMENTARIO RETINIANO	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
362.77	DISTROFIA DE LA MEMBRANA BRUCH	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
370.52	QUERATITIS INTERSTICIAL DIFUSA	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
371.48	DEGENERACIONES PERIFERICAS DE LA CORNEA	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
378.71	SINDROME DE DUANE	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
516.0	PROTEINOSIS ALVEOLAR PULMONAR	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
516.1	HEMOSIDEROSIS PULMONAR IDIOPATICA	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
555	ENTERITIS REGIONAL	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
582.8	GLOMERULONEFRITIS CRONICA CON OTRA LESION RENAL ESPECIFICADA	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
583.7	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRON.) CON NECROSIS MEDULAR	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
655.3	SOSPECHA DE DAÑOS AL FETO POR ENFERMEDAD VIRAL EN LA MADRE	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
716.00	ENF KASCHIN-BECK-LOCALIZ. NO ESPECIFICADA	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
716.01	ENF KASCHIN-BECK-HOMBRO	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
716.07	ENF KASCHIN-BECK-TOBILLO Y PIE	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
719.20	SINOVITIS VELLONODULAR-LOCALIZ. NO ESPECIFICADA	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
719.22	SINOVITIS VELLONODULAR-BRAZO	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
719.34	REUMATISMO PALINDROMICO-MANO	0	0,0000	1	0,0025	1	0,0013
719.37	REUMATISMO PALINDROMICO-TOBILLO Y PIE	1	0,0026	0	0,0000	1	0,0013
<b>Total</b>		18.438	47,2691	19.061	47,7900	37.501	47,5350

\*Cociente entre el total de altas en el período y la suma de las poblaciones.

\*\*El total de altas no coincide con la suma de mujeres y hombres debido a las altas en que el valor de la variable sexo es "Estados intersexuales o indeterminados"



Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
242.0	BOCIO TOXICO DIFUSO	7	308	44,00	62,57	0,00	28,57	0,00	14,29
242.00	BOCIO TOXICO DIFUSO SIN CRISIS	463	2.845	6,14	43,59	0,28	66,74	0,65	0,65
242.01	BOCIO TOXICO DIFUSO CON CRISIS	20	189	9,45	44,10	0,82	80,00	0,00	0,00
243	HIPOTIROIDISMO CONGENITO	36	350	9,72	13,06	0,80	11,11	0,00	0,00
245.2	TIROIDITIS LINFOCITICA CRONICA	304	1.518	4,99	47,80	0,16	24,67	0,33	1,32
251.5	SECRECION ANORMAL DE GASTRINA	6	140	23,33	59,67	1,00	0,00	0,00	16,67
252.0	HIPERPARATIROIDISMO	336	2.596	7,73	60,57	0,53	34,23	2,08	1,79
252.1	HIPOPARATIROIDISMO	132	1.286	9,74	55,88	0,38	11,36	1,52	1,52
253.0	ACROMEGALIA Y GIGANTISMO	39	254	6,51	53,36	0,63	12,82	0,00	0,00
253.1	OTRAS HIPERFUNCIONES Y NO ESPECIF. GLAND. PITUITARIA ANTER.	226	1.950	8,63	37,13	0,13	1,33	0,88	1,33
253.2	PANHIPOPITUITARISMO	227	2.802	12,34	57,30	0,61	9,25	2,64	7,93
253.3	ENANISMO PITUITARIO	25	132	5,28	32,72	0,79	36,00	4,00	12,00
253.4	OTROS TRASTORNOS GLANDULA PITUITARIA ANTERIOR	31	307	9,90	41,35	2,44	6,45	0,00	6,45
253.8	OTROS TRASTORNO PITUITARIA Y S.ORIGEN DIENCEFALOHIPOFISIARIO	134	2.444	18,24	62,17	0,41	0,00	2,24	2,99
255.0	SINDROME DE CUSHING	415	4.609	11,11	57,00	0,65	9,88	1,69	8,67
255.1	HIPERALDOSTERONISMO	98	916	9,35	50,78	1,65	25,51	2,04	1,02
255.2	TRASTORNOS ADRENOGENITALES	63	629	9,98	15,67	0,37	15,87	1,59	4,76
255.4	INSUFICIENCIA CORTICOADRENAL	449	5.389	12,00	59,95	0,83	17,82	2,00	8,24
255.6	HIPERFUNCION MEDULOADRENAL	2	19	9,50	30,50	0,00	100,00	50,00	0,00
257.2	OTRAS HIPOFUNCIONES TESTICULARES	21	311	14,81	52,95	-	0,00	4,76	9,52
257.8	OTRAS DISFUNCIONES TESTICULARES	5	37	7,40	21,20	0,67	80,00	0,00	0,00
258.0	ACTIVIDAD POLIGLANDULAR EN ADENOMATOSIS ENDOCRINA MULTIPLE	3	30	10,00	72,67	2,00	0,00	0,00	0,00
258.1	OTRAS COMBINACIONES DE DISFUNCION ENDOCROCRINA	9	140	15,56	51,33	1,25	0,00	0,00	0,00
259.2	SINDROME CARCINOIDE	269	1.306	4,86	63,51	1,15	62,08	0,74	15,99
259.4	ENANISMO SIN CLASIFICAR BAJO OTRO CONCEPTO	17	75	4,41	18,29	1,13	70,59	0,00	5,88
259.8	OTROS TRASTORNOS ENDOCRINOS ESPECIFICADOS	16	171	10,69	42,38	0,60	0,00	6,25	6,25
260	KWASHIORKOR	117	2.174	18,58	63,89	1,34	0,85	2,56	8,55
261	MARASMO NUTRITIVO	235	11.648	49,57	55,61	1,67	9,36	5,53	28,51
265.2	PELAGRA	6	158	26,33	56,67	-	16,67	16,67	0,00



**Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
270	TRASTORNO TRANSPORTE Y METABOL. AMINOACIDOS	1	15	15,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.0	TRASTORNO TRANSPORTE AMINOACIDOS	20	207	10,35	46,60	1,50	10,00	0,00	0,00
270.1	FENILCETONURIA (PKU)	6	20	3,33	8,50	1,00	33,33	0,00	0,00
270.2	OTROS TRASTORNOS METABOL. AMINOAC. AROMATICOS	62	1.605	25,89	4,42	1,70	6,45	1,61	0,00
270.3	TRASTORNO METABOL. AMINOAC. CADENA-RAMIFICADA	11	94	8,55	13,18	0,38	45,45	0,00	0,00
270.4	TRASTORNO METABOL. AMINOACIDOS SULFURADOS	27	202	7,48	57,81	1,70	0,00	0,00	0,00
270.5	TRASTORNO METABOLISMO HISTIDINA	1	7	7,00	32,00	-	0,00	0,00	0,00
270.6	TRASTORNO METABOLISMO DEL CICLO UREICO	25	329	13,16	19,76	1,27	24,00	4,00	8,00
270.7	OTROS TRASTORNOS METABOL. AMINOAC. CADENA-RECTA	132	963	7,30	3,77	0,76	12,12	0,76	0,76
270.8	OTROS TRASTORNOS METABOLISMO AMINOACIDOS ESPECIFICADOS	1	1	1,00	3,00	-	0,00	0,00	0,00
270.9	TRASTORNO METABOLISMO AMINOACIDOS NO ESPECIFICADO	3	153	51,00	34,33	0,50	0,00	0,00	33,33
271.0	GLUCOGENOSIS	105	202	1,92	29,23	0,15	84,76	0,95	1,90
271.1	GALACTOSEMIA	3	27	9,00	43,33	2,00	66,67	0,00	0,00
271.2	INTOLERANCIA HEREDITARIA A LA FRUCTOSA	12	59	4,92	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00
271.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIF. TRANSP Y METABOLISMO CARBOHIDRATO	20	244	12,20	30,60	1,50	30,00	0,00	5,00
272.5	CARENCIA DE LIPOPROTEINAS	12	83	6,92	40,42	0,71	16,67	0,00	8,33
272.6	LIPODISTROFIA	228	1.466	6,43	45,43	0,43	46,05	0,88	4,39
272.7	LIPIDOSIS	47	280	5,96	30,38	1,14	36,17	2,13	2,13
272.8	OTROS TRASTORNOS METABOLISMO LIPIDOS	232	1.902	8,20	64,38	1,44	9,91	0,86	4,74
273.0	HIPERGAMMAGLOBULINEMIA POLICLONAL	46	610	13,26	67,61	1,88	0,00	4,35	10,87
273.1	PARAPROTEINEMIA MONOCLONAL	703	10.383	14,77	74,46	1,42	2,56	2,84	7,11
273.2	OTRAS PARAPROTEINEMIAS	104	1.560	15,00	66,69	0,89	7,69	0,96	12,50
273.3	MACROGLOBULINEMIA	76	998	13,13	74,67	1,62	18,42	5,26	10,53
273.8	OTROS TRASTORNOS METABOL. PROTEINAS PLASMATICAS	622	10.842	17,43	62,88	1,16	4,02	5,14	14,63
275.0	TRASTORNO METABOLISMO DEL HIERRO	167	1.332	7,98	57,41	2,88	28,74	1,20	7,19
275.1	TRASTORNO METABOLISMO DEL COBRE	38	214	5,63	38,42	0,65	42,11	0,00	2,63
275.3	TRASTORNO METABOLISMO DEL FOSFORO	51	854	16,75	43,08	1,04	3,92	7,84	11,76
275.4	TRASTORNO METABOLISMO DEL CALCIO	3	22	7,33	63,67	0,50	0,00	0,00	0,00
275.40	TRASTORNO NO ESPECIFICADO DEL METABOLISMO DEL CALCIO	39	481	12,33	42,41	0,77	17,95	2,56	2,56
275.49	OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO	725	7.170	9,89	74,17	0,66	15,86	1,38	3,45
277.0	FIBROSIS QUISTICA	7	576	82,29	75,29	0,75	0,00	0,00	28,57



**Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
277.00	FIBROSIS QUISTICA SIN ILEO MECONIAL	127	1.257	9,90	15,31	0,79	30,71	1,57	0,00
277.01	FIBROSIS QUISTICA CON ILEO MECONIAL	1	30	30,00	0,00	-	100,00	0,00	0,00
277.1	TRASTORNO METABOLISMO DE PORFIRINA	119	913	7,67	49,02	0,72	31,93	1,68	1,68
277.2	OTROS TRASTORNOS METABOLISMO DE PURINA Y PIRIMIDINA	9	115	12,78	22,11	3,50	22,22	0,00	0,00
277.3	AMILOIDOSIS	189	2.618	13,85	61,96	1,59	29,10	3,17	19,05
277.4	TRASTORNO DE LA EXCRECION DE BILIRRUBINA	195	1.194	6,12	42,43	2,20	7,18	2,56	1,03
277.5	MUCOPOLISACARIDOSIS	77	147	1,91	12,29	18,25	77,92	0,00	2,60
277.6	OTROS TRASTORNOS DE ENZIMAS CIRCULATORIAS	47	365	7,77	38,96	0,81	8,51	0,00	4,26
277.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICOS METABOLISMO	30	834	27,80	32,73	0,43	40,00	0,00	16,67
279.00	HIPOGAMMAGLOBULINEMIA NO ESPECIFICADAS	186	1.270	6,83	39,62	0,88	39,78	0,00	1,08
279.01	INMUNODEFICIENCIA IGA SELECTIVA	27	234	8,67	34,96	0,80	3,70	3,70	0,00
279.02	INMUNODEFICIENCIA IGM SELECTIVA	15	173	11,53	58,07	0,88	0,00	0,00	0,00
279.03	OTRAS DEFICIENCIAS DE INMUNOGLOBULINA SELECTIVA	71	556	7,83	46,77	4,46	23,94	0,00	0,00
279.04	HIPOGAMMAGLOBULINEMIA CONGENITA	88	264	3,00	12,22	3,63	85,23	0,00	0,00
279.05	INMUNODEFICIENCIA CON AUMENTO DE IGM	4	8	2,00	5,00	1,00	75,00	0,00	0,00
279.06	INMUNODEFICIENCIA VARIABLE COMUN	150	585	3,90	32,21	2,75	67,33	0,00	2,00
279.10	INMUNODEFICIENCIA CON CARENCIA CELULAS-T, NO ESPECIFICADA	3	114	38,00	9,67	-	33,33	0,00	0,00
279.11	SINDROME DE DI GEORGE	8	37	4,63	1,25	1,67	0,00	0,00	0,00
279.12	SINDROME DE WISKOTT-ALDRICH	1	10	10,00	29,00	-	0,00	0,00	0,00
279.19	OTRAS DEFICIENCIAS DE INMUNIDAD CELULAR	1	2	2,00	79,00	-	0,00	0,00	0,00
279.2	INMUNODEFICIENCIA COMBINADA	5	17	3,40	48,60	1,50	20,00	0,00	0,00
280.8	OTRAS ANEMIAS ESPECIFICADAS POR CARENCIA DE HIERRO	59	538	9,12	65,76	0,90	15,25	5,08	5,08
281.0	ANEMIA PERNICIOSA	160	2.078	12,99	76,64	0,76	18,75	4,38	7,50
282.0	ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	69	477	6,91	36,64	0,64	28,99	0,00	0,00
282.1	ELIPTOCITOSIS HEREDITARIA	4	31	7,75	50,25	1,00	0,00	25,00	0,00
282.2	ANEMIA POR TRASTORNO METABOLISMO DE GLUTATION	75	525	7,00	52,65	1,59	10,67	0,00	4,00
282.3	OTRAS ANEMIAS HEMOLITICAS POR CARENCIA ENZIMAS	7	67	9,57	50,86	0,75	14,29	0,00	0,00
282.4	TALASEMIAS	809	6.020	7,44	49,41	0,73	3,96	1,73	3,21
282.60	ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA, NO ESPECIFICADA	76	538	7,08	13,80	0,33	60,53	1,32	1,32
282.61	ENFERMEDAD HB-SS SIN CRISIS	9	60	6,67	32,67	0,29	33,33	0,00	0,00
282.62	ENFERMEDAD HB-SS CON CRISIS	20	145	7,25	17,40	0,43	100,00	0,00	0,00



**Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
282.63	ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA /HB-C SIN CRISIS	2	8	4,00	22,50	-	100,00	0,00	0,00
282.69	OTRA ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA CON CRISIS	2	7	3,50	32,50	1,00	50,00	50,00	0,00
282.7	OTRAS HEMOGLOBINOPATIAS	7	59	8,43	19,00	0,17	14,29	0,00	0,00
283.0	ANEMIAS HEMOLITICAS AUTOINMUNES	244	3.585	14,69	63,85	0,69	43,03	2,87	9,43
283.11	SINDROME HEMOLITICO UREMICO	30	677	22,57	29,80	0,88	50,00	16,67	6,67
283.2	HEMOGLOBINURIA POR HEMOLISIS DE CAUSA EXTERNA	23	374	16,26	58,30	0,53	8,70	4,35	13,04
284.0	ANEMIA APLASTICA CONSTITUCIONAL	25	715	28,60	23,96	0,79	48,00	4,00	20,00
285.0	ANEMIA SIDEROBLASTICA	222	1.017	4,58	67,93	2,52	51,80	1,35	5,86
286.0	TRASTORNO CONGENITO DEL FACTOR VIII	54	405	7,50	32,43	12,50	20,37	3,70	7,41
286.1	TRASTORNO CONGENITO DE FACTOR IX	10	91	9,10	28,70	1,00	0,00	0,00	0,00
286.2	CARENCIA CONGENITA DE FACTOR XI	35	233	6,66	42,69	0,94	5,71	0,00	0,00
286.3	CARENCIA CONGENITA DE OTROS FACTORES DE COAGULACION	133	1.127	8,47	42,44	0,75	2,26	0,00	2,26
286.4	ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND	38	159	4,18	37,92	0,36	2,63	0,00	2,63
286.5	TRASTORNOS HEMORRÁGICOS POR ANTICOAG. HEMORR. INTRÍNSECOS	221	2.907	13,15	70,75	0,65	14,48	5,88	9,50
286.6	SINDROME DE DEFIBRINACION	272	3.821	14,05	47,24	1,13	0,74	8,46	48,16
287.0	PURPURA ALERGICA	266	2.290	8,61	32,29	1,27	68,42	2,63	1,13
287.1	DEFECTOS CUALITATIVOS DE PLAQUETAS	44	552	12,55	61,32	1,93	2,27	0,00	6,82
287.3	TROMBOCITOPENIA PRIMARIA	807	6.838	8,47	42,23	0,91	54,77	1,86	4,58
288.0	NEUTROPENIA	3886	43.556	11,21	46,77	1,13	46,99	1,31	6,51
288.1	TRASTORNO FUNCIONAL DE NEUTROFILOS POLIMORFONUCLEARES	17	163	9,59	35,00	0,42	29,41	0,00	17,65
288.2	ANOMALIAS GENETICAS DE LEUCOCITOS	25	228	9,12	49,36	1,08	0,00	0,00	0,00
289.8	OTRAS ENF. HEMATICAS ESPECIFICADAS Y DE ORG. HEMATOPOYETICOS	185	1.972	10,66	62,85	1,76	7,03	4,32	4,32
290.11	DEMENCIA PRESENL CON DELIRIO	8	117	14,63	75,25	0,60	50,00	12,50	0,00
290.12	DEMENCIA PRESENL CON CARACTERISTICAS DELIRANTES	40	526	13,15	72,95	1,11	7,50	2,50	5,00
290.13	DEMENCIA PRESENL CON CARACTERISTICAS DEPRESIVAS	5	47	9,40	74,60	0,67	20,00	0,00	40,00
299.0	TRASTORNO AUTÍSTICO	3	15	5,00	66,00	2,00	0,00	0,00	33,33
299.00	AUTISMO INFANTIL - ESTADO ACTIVO	36	189	5,25	21,67	3,00	11,11	0,00	2,78
299.01	AUTISMO INFANTIL - ESTADO RESIDUAL	5	51	10,20	38,60	1,50	20,00	0,00	0,00
299.10	PSICOSIS DESINTEGRATIVA - ESTADO ACTIVO	2	3	1,50	5,50	-	0,00	0,00	0,00
299.8	OTROS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO ESPECIFICADOS	1	6	6,00	86,00	0,00	0,00	0,00	100,00
299.80	OTRAS PSICOSIS ESPECIFICADAS PRIMERA INFANCIA -ESTAD. ACTIVO	6	28	4,67	19,83	2,00	16,67	0,00	0,00



**Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
299.81	OTRAS PSICOSIS ESPECIFICADAS PRIMERA INFANCIA-ESTAD.RESIDUAL	2	146	73,00	37,00	-	50,00	50,00	0,00
299.9	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADOS	1	7	7,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.6	TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN	4	36	9,00	35,50	0,33	75,00	0,00	0,00
307.1	ANOREXIA NERVIOSA	256	4.984	19,47	27,86	0,10	50,39	3,52	2,73
307.23	TRASTORNO DE TOURETTE	13	134	10,31	28,23	3,33	15,38	0,00	0,00
307.51	BULIMIA NERVIOSA	98	1.166	11,90	26,85	0,07	34,69	1,02	0,00
307.52	PICA	2	18	9,00	5,00	1,00	50,00	0,00	0,00
323.5	ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS DESPUÉS DE PROC. INMUNIZ.	1	30	30,00	78,00	-	100,00	0,00	0,00
330.0	LEUCODISTROFIA	19	976	51,37	15,47	0,58	21,05	0,00	5,26
330.1	LIPIDOSIS CEREBRAL	6	33	5,50	17,83	0,20	50,00	0,00	16,67
330.8	OTRAS DEGENERACIONES CEREBRALES ESPECIFICADAS DE LA INFANCIA	42	324	7,71	6,90	0,17	45,24	0,00	4,76
331.1	DEMENCIA FRONTOTEMPORAL	18	590	32,78	75,56	1,00	0,00	11,11	11,11
331.81	SINDROME DE REYE	4	123	30,75	69,50	1,00	25,00	0,00	25,00
331.89	OTRA DEGENERACION CEREBRAL	28	257	9,18	63,71	0,87	10,71	7,14	14,29
333.0	OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DE LOS GANGLIOS BASALES	71	655	9,23	73,15	1,54	26,76	5,63	16,90
333.2	MIOCLONUS	135	1.922	14,24	45,04	1,50	39,26	5,93	16,30
333.4	COREA DE HUNTINGTON	74	5.193	70,18	59,47	0,68	36,49	6,76	6,76
333.6	DISTONÍA POR TORSIÓN GENÉTICA	33	446	13,52	42,73	2,00	30,30	3,03	3,03
333.81	BLEFAROSPASMO	27	799	29,59	69,41	0,59	25,93	3,70	7,41
333.82	DISQUINESIA OROFACIAL	33	331	10,03	71,12	0,50	24,24	6,06	3,03
333.83	TORTICOLIS ESPASMODICA	2	17	8,50	53,00	-	50,00	0,00	0,00
333.89	OTROS FRAGMENTOS DE DISTONIA POR TORSION	9	114	12,67	50,33	0,80	22,22	0,00	0,00
333.91	SINDROME DEL	28	386	13,79	73,21	1,15	14,29	10,71	3,57
333.99	OTROS ENF. EXTRAPIRAMIDALES Y TRAS. ANORMALES DEL MOVIMIENTO	142	1.515	10,67	64,77	1,09	8,45	2,82	2,82
334.0	ATAXIA DE FRIEDREICH	32	3.762	117,56	41,53	0,60	15,63	3,13	12,50
334.1	PARAPLEJIA ESPASTICA HEREDITARIA	6	46	7,67	45,33	1,00	50,00	0,00	16,67
334.2	DEGENERACION CEREBELOSA PRIMARIA	19	899	47,32	58,89	0,58	21,05	5,26	15,79
334.3	OTRAS ATAXIAS CEREBELOSAS	24	241	10,04	56,75	1,67	25,00	4,17	8,33
334.8	OTRAS ENFERMEDADES ESPINOCEREBELOSAS	38	70	1,84	10,63	8,50	65,79	0,00	0,00
335.0	ENFERMEDAD DE WERDNIG-HOFFMANN	10	244	24,40	14,60	0,25	20,00	0,00	30,00
335.10	AMIOTROFIA ESPINAL SIN ESPECIFICAR	9	76	8,44	52,67	2,00	44,44	11,11	11,11



**Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
335.19	OTRAS AMIOTROFIAS ESPINALES	6	71	11,83	71,83	2,00	16,67	16,67	0,00
335.2	ENFERMEDAD DE NEURONA MOTORA	1	6	6,00	75,00	-	0,00	0,00	0,00
335.20	ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA	204	3.811	18,68	64,23	1,17	52,94	6,37	22,06
335.21	ATROFIA MUSCULAR PROGRESIVA	11	87	7,91	54,00	4,50	18,18	18,18	9,09
335.22	PARALISIS BULBAR PROGRESIVA	14	467	33,36	74,43	1,80	14,29	7,14	21,43
335.23	PARALISIS PSEUDOBULBAR	18	277	15,39	71,72	1,57	27,78	0,00	27,78
335.24	ESCLEROSIS LATERAL PRIMARIA	9	105	11,67	72,67	0,29	66,67	22,22	11,11
335.29	OTRAS ENFERMEDADES DE NEURONA MOTORA	10	157	15,70	60,80	2,33	50,00	10,00	10,00
336.0	SIRINGOMIELIA Y SIRINGOBULBIA	119	1.513	12,71	47,26	0,75	13,45	3,36	1,68
340	ESCLEROSIS MULTIPLE	771	7.645	9,92	43,88	0,53	51,23	1,56	1,56
341.0	NEUROMIELITIS OPTICA	19	271	14,26	43,37	0,73	84,21	0,00	0,00
341.1	ENFERMEDAD DE SCHILDER	5	183	36,60	68,00	1,50	40,00	0,00	0,00
341.8	OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTE DEL SNC	35	4.253	121,51	45,37	0,84	34,29	0,00	14,29
344.89	OTROS SINDROMES PARALITICOS ESPECIFICADOS	62	908	14,65	47,13	1,30	12,90	1,61	4,84
345.0	EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERALIZADA	1	1	1,00	60,00	0,00	100,00	0,00	0,00
345.00	EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	147	1.229	8,36	36,98	1,32	40,14	1,36	0,68
345.01	EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERA. CON EPILEPSIA INCURABLE	5	50	10,00	28,40	0,67	40,00	0,00	20,00
345.1	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERALIZADA	5	335	67,00	60,20	4,00	20,00	0,00	0,00
345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	1325	14.750	11,13	43,04	1,55	66,34	3,40	6,11
345.11	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. CON EPILEPSIA INCURABLE	25	289	11,56	37,20	0,92	80,00	0,00	4,00
345.60	ESPASMOS INFANTILES SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	122	886	7,26	3,57	1,44	72,13	2,46	0,82
345.8	OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA Y CRISIS RECURRENTES	3	29	9,67	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00
345.80	OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	106	899	8,48	58,06	1,86	31,13	2,83	2,83
345.81	OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA CON EPILEPSIA INCURABLE	1	6	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346.80	OTRAS FORMAS DE MIGRAÑA SIN MENCION DE MIGRAÑA INTRATABLE	51	467	9,16	24,92	1,68	56,86	3,92	0,00
346.81	OTRAS FORMAS DE MIGRAÑA CON MIGRAÑA INTRATABLE	1	2	2,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	CATAPLEJIA Y NARCOLEPSIA	28	84	3,00	46,82	2,11	46,43	0,00	0,00
349.81	RINORREA DEL LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	109	1.981	18,17	42,70	1,06	33,03	11,01	2,75
349.82	ENCEFALOPATIA TOXICA	46	669	14,54	57,78	4,11	50,00	4,35	17,39
349.89	OTRA ALTERACION SISTEMA NERVIOSO NCOC	39	444	11,38	44,08	0,63	15,38	7,69	2,56
350.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL NERVIOS TRIGEMINO	14	103	7,36	51,79	0,56	50,00	7,14	0,00



**Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
351.8	OTROS TRASTORNOS DEL NERVI0 FACIAL	45	477	10,60	60,24	0,61	37,78	0,00	2,22
353.5	AMOTROFIA NEURALGICA	4	43	10,75	54,50	3,00	50,00	0,00	0,00
356.0	NEUROPATIA PERIFERICA HEREDITARIA	6	44	7,33	36,33	0,50	66,67	0,00	0,00
356.1	ATROFIA MUSCULAR PERONEAL	43	285	6,63	43,51	0,95	6,98	0,00	2,33
356.2	NEUROPATIA SENSORIAL HEREDITARIA	83	1.637	19,72	59,75	1,86	8,43	7,23	7,23
356.3	ENFERMEDAD DE REFSUM	1	5	5,00	65,00	0,00	100,00	0,00	100,00
356.8	OTRA NEUROPATIA PERIFERICA IDIOPATICA ESPECIFICADA	26	1.128	43,38	71,69	1,36	23,08	7,69	7,69
357.0	POLINEURITIS INFECCIOSA AGUDA	181	3.479	19,22	54,04	2,62	60,77	3,87	7,18
358.0	MIASTENIA GRAVE	249	3.016	12,11	63,35	0,71	46,99	3,61	3,61
359.0	DISTROFIA MUSCULAR HEREDITARIA CONGENITA	46	471	10,24	24,70	0,77	30,43	2,17	2,17
359.1	DISTROFIA MUSCULAR PROGRESIVA HEREDITARIA	110	1.681	15,28	44,23	2,93	16,36	2,73	9,09
359.2	TRASTORNOS MIOTONICOS	106	1.123	10,59	46,77	0,77	7,55	0,94	7,55
362.12	RETINOPATIA EXUDATIVA	3	73	24,33	32,00	0,50	0,00	0,00	0,00
362.18	VASCULITIS RETINIANA	10	96	9,60	42,40	1,50	40,00	10,00	0,00
362.21	FIBROPLASIA RETROCRISTALINA	93	7.743	83,26	1,04	1,66	7,53	2,15	2,15
362.70	DISTROFIA RETINIANA HEREDITARIA NO ESPECIFICADA	1	11	11,00	68,00	-	0,00	0,00	0,00
362.74	DISTROFIA RETINIANA PIGMENTARIA	64	597	9,33	59,63	0,60	0,00	1,56	3,13
362.75	OTRAS DISTROFIAS RETINIANA SENSORIAL	5	39	7,80	31,60	0,25	0,00	0,00	0,00
362.76	DISTROFIA DEL EPITELIO PIGMENTARIO RETINIANO	1	8	8,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362.77	DISTROFIA DE LA MEMBRANA BRUCH	1	42	42,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
363.50	DISTROFIA O ATROFIA COROIDEA HEREDITARIA NO ESPECIFICADA	2	22	11,00	78,00	-	0,00	0,00	0,00
364.24	SINDROME DE VOGT-KOYANAGI	6	64	10,67	38,67	1,00	83,33	0,00	0,00
364.51	ATROFIA ESENCIAL O PROGRESIVA DEL IRIS	2	21	10,50	17,50	-	50,00	0,00	0,00
370.52	QUERATITIS INTERSTICIAL DIFUSA	1	2	2,00	11,00	-	0,00	0,00	0,00
371.48	DEGENERACIONES PERIFERICAS DE LA CORNEA	1	1	1,00	42,00	0,00	100,00	0,00	0,00
371.57	DISTROFIA ENDOTELIAL DE LA CORNEA	6	18	3,00	71,33	0,20	66,67	0,00	0,00
377.31	PAPILITIS OPTICA	15	193	12,87	45,60	0,50	66,67	13,33	0,00
378.61	SINDROME DE VAINA (TENDON) DE BROWN	5	7	1,40	42,80	0,25	100,00	0,00	0,00
378.71	SINDROME DE DUANE	1	1	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379.46	REACCION PUPILAR TONICA	5	13	2,60	42,60	0,00	80,00	0,00	0,00
379.51	NISTAGMUS CONGENITO	18	145	8,06	42,94	1,57	5,56	0,00	0,00



Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
392.0	COREA REUMATICA COM COMPLICACION CARDIACA	2	10	5,00	57,00	1,00	50,00	0,00	0,00
392.9	COREA REUMATICA SIN COMPLICACION CARDIACA	6	52	8,67	19,00	0,20	33,33	0,00	0,00
416.0	HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA	189	1.955	10,34	65,96	1,01	14,29	3,17	11,11
422.91	MIOCARDITIS IDIOPATICA	12	88	7,33	33,00	5,00	66,67	0,00	8,33
425.0	FIBROSIS ENDOMIOCARDICA	9	77	8,56	66,44	8,00	22,22	0,00	0,00
425.2	CARDIOMIOPATIA OSCURA DE AFRICA	11	130	11,82	57,55	1,75	9,09	18,18	0,00
425.3	FIBROELASTOSIS ENDOCARDICA	21	306	14,57	39,43	3,20	28,57	9,52	4,76
426.7	EXCITACION AURICULO-VENTRICULAR ANOMALA	500	2.780	5,56	41,18	1,37	53,40	2,20	0,60
435.2	SINDROME DE ROBO DE LA SUBCLAVIA	22	120	5,45	63,64	1,75	50,00	0,00	4,55
437.5	ENFERMEDAD DE MOYAMOYA	3	28	9,33	50,67	-	33,33	0,00	0,00
443.0	SINDROME DE RAYNAUD	263	4.004	15,22	55,44	0,56	9,51	3,04	7,22
443.1	TROMBOANGIITIS OBLITERANTE (ENFERMEDAD DE BUERGER)	52	716	13,77	60,46	9,40	21,15	1,92	11,54
446.0	POLIARTERITIS NODOSA	107	1.782	16,65	63,99	1,49	40,19	1,87	11,21
446.1	SINDROME AGUDO DE NODULO LINFATICO MUCOCUTANEO FEBRIL (MCLS)	79	611	7,73	2,42	1,26	78,48	5,06	0,00
446.20	ANGIITIS DE HIPERSENSIBILIDAD, NO ESPECIFICADA	6	122	20,33	62,67	1,00	50,00	0,00	0,00
446.21	SINDROME DE GOODPASTURE	26	279	10,73	49,65	1,89	34,62	3,85	0,00
446.29	OTRAS ANGIITIS DE HIPERSENSIBILIDAD ESPECIFICADAS	129	1.402	10,87	61,07	1,05	40,31	0,00	5,43
446.4	GRANULOMATOSIS DE WEGENER	64	1.338	20,91	57,91	1,21	57,81	1,56	9,38
446.5	ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES	550	9.093	16,53	77,39	0,75	24,73	1,82	7,82
446.6	MICROANGIOPATIA TROMBOTICA	31	721	23,26	48,77	0,35	58,06	0,00	9,68
446.7	ENFERMEDAD DE TAKAYASU	21	148	7,05	59,43	0,24	14,29	0,00	14,29
447.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE ARTERIA Y ARTERIOLA	82	1.184	14,44	60,66	2,42	29,27	6,10	3,66
448.0	TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA	50	373	7,46	54,32	1,50	28,00	2,00	0,00
453.0	SINDROME DE BUDD-CHIARI	23	365	15,87	36,48	0,64	21,74	8,70	4,35
501	ASBESTOSIS	96	870	9,06	72,98	-	8,33	0,00	8,33
502	NEUMOCONIOSIS POR OTRO SILICE O SILICATOS	717	9.023	12,58	71,78	-	8,65	5,02	8,79
503	NEUMOCONIOSIS POR OTRO POLVO INORGANICO	7	85	12,14	70,86	-	28,57	14,29	42,86
504	NEUMONOPATIA POR INHALACION DE OTRO TIPO DE POLVO	48	875	18,23	77,40	0,55	0,00	4,17	12,50
516.0	PROTEINOSIS ALVEOLAR PULMONAR	1	2	2,00	69,00	0,00	100,00	0,00	0,00
516.1	HEMOSIDEROSIS PULMONAR IDIOPATICA	1	17	17,00	67,00	-	0,00	0,00	0,00
516.3	ALVEOLITIS FIBROSANTE IDIOPATICA	85	812	9,55	72,58	1,50	37,65	0,00	15,29



**Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
516.8	OTRAS NEUMOPATIA ALVEOLAR Y PARIETOALVEOLAR ESPECIFICADAS	298	4.406	14,79	66,16	1,11	38,26	3,02	7,72
530.0	ACALASIA Y CARDIOESPASMO DE ESOFAGO	613	5.599	9,13	57,15	1,31	22,51	0,98	2,12
530.7	SINDROME DE LACERACION-HEMORRAGICA GASTROESOFAGICA	600	3.910	6,52	49,73	2,30	43,17	1,50	4,33
535.1	GASTRITIS ATROFICA	24	306	12,75	74,75	1,67	0,00	4,17	4,17
555	ENTERITIS REGIONAL	1	9	9,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555.0	ENTERITIS REGIONAL INTESTINO DELGADO	472	4.770	10,11	38,37	1,13	70,76	0,42	1,06
555.1	ENTERITIS REGIONAL INTESTINO GRUESO	252	3.007	11,93	46,08	0,85	74,60	1,59	1,19
555.2	ENTERITIS REGIONAL INTEST. DELGADO CON GRUESO	319	4.022	12,61	36,49	0,97	69,28	0,31	1,25
555.9	ENTERITIS REGIONAL SITIO NO ESPECIFICADO	885	8.469	9,57	43,96	0,85	36,61	2,94	2,15
556.0	ENTEROCOLITIS ULCERATIVA (CRONICA)	24	236	9,83	56,88	1,00	54,17	0,00	0,00
556.1	ILEOCOLITIS ULCERATIVA (CRONICA)	16	200	12,50	51,56	0,33	43,75	12,50	0,00
556.2	PROCTITIS ULCERATIVA (CRONICA)	47	429	9,13	47,57	0,88	61,70	0,00	0,00
556.3	PROCTOSIGMOIDITIS ULCERATIVA (CRONICA)	52	576	11,08	45,29	1,36	88,46	1,92	5,77
556.4	PSEUDOPOLIPOSIS DE COLON	3	47	15,67	58,00	0,50	33,33	0,00	0,00
556.5	COLITIS ULCERATIVA COLON IZQUIERDO (CRONICA)	39	433	11,10	41,92	1,60	84,62	0,00	0,00
556.6	COLITIS ULCERATIVA UNIVERSAL (CRONICA)	142	2.389	16,82	45,39	1,33	76,76	4,23	3,52
556.8	OTRAS COLITIS ULCERATIVAS	60	650	10,83	50,72	2,00	53,33	1,67	1,67
556.9	COLITIS ULCERATIVA INESPECIFICA	1015	10.205	10,05	51,81	1,49	42,66	1,77	2,86
579.1	ESPRUE TROPICAL	2	18	9,00	69,50	-	0,00	0,00	0,00
582.0	GLOMERULONEFRITIS CRONICA PROLIFERATIVA	90	1.005	11,17	46,38	2,91	41,11	2,22	3,33
582.1	GLOMERULONEFRITIS CRONICA MEMBRANOSA	64	481	7,52	57,38	2,20	31,25	1,56	1,56
582.2	GLOMERULONEFRITIS CRONICA MEMBRANO-PROLIFERATIVA	32	449	14,03	53,84	2,20	6,25	3,13	9,38
582.4	GLOMERULONEFRITIS CRONICA PROGRESIVA DE EVOLUCION RAPIDA	14	169	12,07	57,14	1,00	35,71	0,00	14,29
582.8	GLOMERULONEFRITIS CRONICA CON OTRA LESION RENAL ESPECIFICADA	1	14	14,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582.81	GLOMERULONEFRITIS CRON. EN OTRAS ENFERMEDADES	8	62	7,75	48,63	0,14	0,00	12,50	0,00
582.89	GLOMERULONEFRITIS CRON. CON OTRA LESION RENAL ESPECIFIC.NCOC	40	334	8,35	56,83	1,35	15,00	5,00	7,50
582.9	GLOMERULONEFRITIS CRON. CON LESION RENAL NEOM	410	4.973	12,13	58,19	1,58	19,27	1,22	5,85
583.0	NEFRITIS Y NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRONICA) PROLIFERATIVA	66	624	9,45	46,56	2,00	50,00	1,52	1,52
583.1	NEFRITIS Y NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRONICA) MEMBRANOSA	39	393	10,08	57,38	1,60	25,64	0,00	10,26
583.2	NEFRITIS/NEFROPAT.(NO AGUDA NI CRON.) MEMBRANO-PROLIFERATIVA	49	475	9,69	44,31	1,13	44,90	2,04	0,00
583.4	NEFRITIS/NEFROPAT.(NO AGUDA NI CRON.) PROGRES. EVOL. RAPIDA	43	582	13,53	59,28	1,53	27,91	6,98	4,65



**Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
583.6	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRON.) CON NECROSIS CORTEZA	4	10	2,50	32,50	3,00	0,00	0,00	0,00
583.7	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRON.) CON NECROSIS MEDULAR	1	4	4,00	64,00	-	100,00	0,00	0,00
583.81	NEFRITIS/NEFROPATIA(NO AGUDA NI CRON.) EN OTRA ENFERMEDAD	2023	25.179	12,45	65,64	1,21	0,35	3,91	7,51
583.89	OTRA NEFRIT/NEFROP.(NO AGUDA NI CRO.)Y LESION RENAL ESP.NCOC	100	1.083	10,83	58,60	1,17	8,00	5,00	7,00
583.9	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRO.) Y LESION RENAL NEOM	327	3.471	10,61	54,87	1,89	14,68	3,06	4,89
588.0	OSTEODISTROFIA RENAL	18	153	8,50	51,83	5,00	11,11	5,56	11,11
588.1	DIABETES INSIPIDA NEFROGENICA	21	205	9,76	35,00	2,00	14,29	4,76	4,76
593.4	OTRA OBSTRUCCION URETERAL	142	3.091	21,77	58,52	1,49	30,28	5,63	7,04
595.1	CISTITIS INTERSTICIAL CRONICA	61	411	6,74	58,82	1,03	63,93	0,00	0,00
595.3	TRIGONITIS	21	99	4,71	59,52	0,40	52,38	0,00	0,00
655.3	SOSPECHA DE DAÑOS AL FETO POR ENFERMEDAD VIRAL EN LA MADRE	1	2	2,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655.31	SOSP DAÑ FETAL ENF VIRAL MAT-PARIDA C/S PATOL ANTEPART/PARTO	77	282	3,66	30,87	0,00	18,18	0,00	0,00
655.33	SOSPECHA DAÑOS FETAL POR ENF VIRAL MATERNA-COMPLIC ANTEPARTO	7	16	2,29	31,29	0,00	42,86	0,00	0,00
694.1	DERMATITIS PUSTULAR SUBCORNEAL	5	36	7,20	49,60	0,00	20,00	0,00	0,00
694.4	PENFIGO	56	2.611	46,63	71,11	1,07	32,14	14,29	19,64
694.5	PENFIGOIDE	56	874	15,61	80,68	1,24	46,43	5,36	7,14
694.60	PENFIGOIDE BENIGNO MEMBRANA MUCOSA-SIN IMPLICACION OCULAR	2	26	13,00	72,00	0,00	50,00	0,00	0,00
694.61	PENFIGOIDE BENIGNO MEMBRANA MUCOSA-CON IMPLICACION OCULAR	2	14	7,00	67,50	1,00	0,00	0,00	0,00
695.1	ERITEMA MULTIFORME	151	1.643	10,88	41,58	1,10	50,33	3,31	5,30
695.81	ENFERMEDAD DE RITTER	2	20	10,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
696.2	PARAPSORIASIS	15	152	10,13	63,27	6,50	0,00	0,00	0,00
696.4	PITIRIASIS RUBRA PILARIS	3	31	10,33	37,00	-	66,67	0,00	0,00
697.0	LIQUEN PLANO	25	188	7,52	55,88	0,47	8,00	0,00	4,00
701.0	ESCLERODERMIA CIRCUNSCRITA	31	339	10,94	53,35	0,48	22,58	3,23	6,45
701.1	QUERATODERMA ADQUIRIDO	83	734	8,84	63,83	1,37	7,23	2,41	6,02
701.2	ACANTOSIS NIGRICANS ADQUIRIDA	13	168	12,92	37,23	0,86	7,69	7,69	0,00
701.8	OTRAS ATROFIAS/HIPERTROFIAS DE LA PIEL ESPECIFICADAS	57	474	8,32	64,07	0,78	14,04	1,75	3,51
710.0	LUPUS ERITEMATOSO RELATIVO A SISTEMA	790	7.436	9,41	43,34	0,12	31,14	2,66	3,42
710.1	ESCLEROSIS SISTEMICA	147	1.560	10,61	60,69	0,25	18,37	2,04	4,76
710.2	SINDROME SICCA	287	3.246	11,31	67,10	0,13	4,53	4,88	2,09
710.3	DERMATOMIOSITIS	47	611	13,00	54,57	0,21	34,04	2,13	4,26



**Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
710.4	POLIMIOSITIS	44	606	13,77	59,02	0,76	22,73	6,82	11,36
710.5	SINDROME MIALGICO EOSINOFILICO	4	32	8,00	50,25	0,33	0,00	0,00	25,00
710.8	ENF DIFUS TEJ CONECT -OTROS NO CODIFICADOS	28	441	15,75	55,00	0,75	14,29	17,86	0,00
710.9	ENF DIFUS TEJ CONECT NO ESPECIFICADO	59	1.126	19,08	54,47	0,34	25,42	3,39	5,08
714.1	SINDROME FELTY	9	120	13,33	60,00	0,80	44,44	0,00	0,00
714.30	ARTRITIS REUMAT JUV POLIART., CRONICA O NO ESPECIFICADA	146	1.359	9,31	16,90	0,85	69,86	0,00	0,00
714.31	ARTR REUMAT JUV POLIARTICULAR AGUDA	32	319	9,97	9,94	0,78	96,88	0,00	0,00
714.32	ARTR REUMAT JUVENIL OLIGOARTICULAR O PAUCIARTICULAR	11	168	15,27	17,00	0,83	54,55	0,00	0,00
714.33	ARTR REUMAT JUV MONOARTRITIS	5	29	5,80	8,80	0,67	60,00	0,00	0,00
716.00	ENF KASCHIN-BECK-LOCALIZ. NO ESPECIFICADA	1	4	4,00	38,00	-	0,00	0,00	0,00
716.01	ENF KASCHIN-BECK-HOMBRO	1	7	7,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716.07	ENF KASCHIN-BECK-TOBILLO Y PIE	1	5	5,00	3,00	-	0,00	0,00	0,00
716.09	ENF KASCHIN-BECK-MULTIPLE	4	18	4,50	65,50	1,00	0,00	0,00	0,00
719.20	SINOVITIS VELLONODULAR-LOCALIZ. NO ESPECIFICADA	1	1	1,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00
719.21	SINOVITIS VELLONODULAR-HOMBRO	12	23	1,92	51,17	0,20	50,00	0,00	0,00
719.22	SINOVITIS VELLONODULAR-BRAZO	1	28	28,00	68,00	-	0,00	0,00	0,00
719.23	SINOVITIS VELLONODULAR-ANTEBRAZO	9	7	0,78	47,44	1,25	77,78	0,00	0,00
719.24	SINOVITIS VELLONODULAR-MANO	13	13	1,00	42,15	1,17	84,62	0,00	0,00
719.25	SINOVITIS VELLONODULAR-PELVIS Y MUSLO	12	51	4,25	31,92	1,00	83,33	0,00	0,00
719.26	SINOVITIS VELLONODULAR-PIERNA	169	470	2,78	47,64	1,06	68,05	0,00	0,59
719.27	SINOVITIS VELLONODULAR-TOBILLO Y PIE	14	18	1,29	48,79	1,33	78,57	0,00	0,00
719.28	SINOVITIS VELLONODULAR-OTRAS LOCALIZACIONES ESPECIFICADOS	3	24	8,00	46,00	0,50	33,33	0,00	0,00
719.30	REUMATISMO PALINDROMICO-LOCALIZ. NO ESPECIFICADA	6	52	8,67	44,67	5,00	0,00	16,67	0,00
719.34	REUMATISMO PALINDROMICO-MANO	1	1	1,00	45,00	-	100,00	0,00	0,00
719.35	REUMATISMO PALINDROMICO-PELVIS Y MUSLO	2	24	12,00	67,00	1,00	50,00	0,00	0,00
719.36	REUMATISMO PALINDROMICO-PIERNA	2	17	8,50	77,50	0,00	50,00	0,00	0,00
719.37	REUMATISMO PALINDROMICO-TOBILLO Y PIE	1	8	8,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719.39	REUMATISMO PALINDROMICO-LOCALIZ.MULTIPLE	3	15	5,00	49,67	2,00	66,67	0,00	0,00
720.0	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	290	2.763	9,53	58,61	5,04	4,14	2,07	4,14
720.1	ENTESOPATIA VERTEBRAL	3	33	11,00	68,00	2,00	33,33	0,00	0,00
721.6	HIPEROSTOSIS ANQUILOSANTE VERTEBRAL	55	550	10,00	73,45	1,62	3,64	0,00	7,27



**Tabla 14. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: listado de códigos).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
723.8	OTROS SINDROME DE LA REGION CERVICAL -OTROS NO CODIFICADOS	29	218	7,52	54,21	0,71	13,79	0,00	3,45
728.11	MIOSITIS OSIFICANTE PROGRESIVO	4	30	7,50	62,00	1,00	0,00	0,00	0,00
731.0	OSTEITIS DEFORMANTE SIN MENCION DE TUMOR OSEO	329	4.789	14,56	77,75	1,24	5,78	2,74	10,64
732.0	OSTEOCONDROSIS JUVENIL VERTEBRAL	23	215	9,35	59,57	0,92	4,35	0,00	4,35
732.1	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE CADERA Y PELVIS	87	495	5,69	38,48	3,35	39,08	2,30	2,30
732.3	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE EXTREMIDAD SUPERIOR	26	68	2,62	21,58	5,50	53,85	0,00	0,00
732.4	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE EXTREMIDAD INFERIOR SALVO PIE	137	441	3,22	33,54	1,54	56,93	0,00	0,00
732.5	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE PIE	39	91	2,33	39,38	1,60	56,41	0,00	0,00
732.7	OSTEOCONDROITIS DISECANTE	81	168	2,07	37,38	1,38	76,54	1,23	0,00
733.6	ENFERMEDAD TIETZE	92	411	4,47	48,98	0,67	40,22	2,17	1,09
733.7	ALGONEURODISTROFIA	31	290	9,35	55,16	1,21	19,35	3,23	0,00
Total		37.501	438.952	11,71	51,75	1,03	32,24	2,45	5,74



**Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	Traslado	Exitus
288.0	NEUTROPENIA	3.886	43.556	11,21	46,77	1,13	46,99	1,31	6,51	
583.81	NEFRITIS/NEFROPATIA(NO AGUDA NI CRON.) EN OTRA ENFERMEDAD	2.023	25.179	12,45	65,64	1,21	0,35	3,91	7,51	
345.10	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	1.325	14.750	11,13	43,04	1,55	66,34	3,40	6,11	
556.9	COLITIS ULCERATIVA INESPECIFICA	1.015	10.205	10,05	51,81	1,49	42,66	1,77	2,86	
555.9	ENTERITIS REGIONAL SITIO NO ESPECIFICADO	885	8.469	9,57	43,96	0,85	36,61	2,94	2,15	
282.4	TALASEMIAS	809	6.020	7,44	49,41	0,73	3,96	1,73	3,21	
287.3	TROMBOCITOPENIA PRIMARIA	807	6.838	8,47	42,23	0,91	54,77	1,86	4,58	
710.0	LUPUS ERITEMATOSO RELATIVO A SISTEMA	790	7.436	9,41	43,34	0,12	31,14	2,66	3,42	
340	ESCLEROSIS MULTIPLE	771	7.645	9,92	43,88	0,53	51,23	1,56	1,56	
275.49	OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO	725	7.170	9,89	74,17	0,66	15,86	1,38	3,45	
502	NEUMOCONIOSIS POR OTRO SILICE O SILICATOS	717	9.023	12,58	71,78	-	8,65	5,02	8,79	
273.1	PARAPROTEINEMIA MONOCLONAL	703	10.383	14,77	74,46	1,42	2,56	2,84	7,11	
273.8	OTROS TRASTORNOS METABOL. PROTEINAS PLASMATICAS	622	10.842	17,43	62,88	1,16	4,02	5,14	14,63	
530.0	ACALASIA Y CARDIOESPASMO DE ESOFAGO	613	5.599	9,13	57,15	1,31	22,51	0,98	2,12	
530.7	SINDROME DE LACERACION-HEMORRAGICA GASTROESOFAGICA	600	3.910	6,52	49,73	2,30	43,17	1,50	4,33	
446.5	ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES	550	9.093	16,53	77,39	0,75	24,73	1,82	7,82	
426.7	EXCITACION AURICULO-VENTRICULAR ANOMALA	500	2.780	5,56	41,18	1,37	53,40	2,20	0,60	
555.0	ENTERITIS REGIONAL INTESTINO DELGADO	472	4.770	10,11	38,37	1,13	70,76	0,42	1,06	
242.00	BOCIO TOXICO DIFUSO SIN CRISIS	463	2.845	6,14	43,59	0,28	66,74	0,65	0,65	
255.4	INSUFICIENCIA CORTICOADRENAL	449	5.389	12,00	59,95	0,83	17,82	2,00	8,24	
255.0	SINDROME DE CUSHING	415	4.609	11,11	57,00	0,65	9,88	1,69	8,67	
582.9	GLOMERULONEFRITIS CRON. CON LESION RENAL NEOM	410	4.973	12,13	58,19	1,58	19,27	1,22	5,85	
252.0	HIPERPARATIROIDISMO	336	2.596	7,73	60,57	0,53	34,23	2,08	1,79	
731.0	OSTEITIS DEFORMANTE SIN MENCION DE TUMOR OSEO	329	4.789	14,56	77,75	1,24	5,78	2,74	10,64	
583.9	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRO.) Y LESION RENAL NEOM	327	3.471	10,61	54,87	1,89	14,68	3,06	4,89	
555.2	ENTERITIS REGIONAL INTEST. DELGADO CON GRUESO	319	4.022	12,61	36,49	0,97	69,28	0,31	1,25	
245.2	TIROIDITIS LINFOCITICA CRONICA	304	1.518	4,99	47,80	0,16	24,67	0,33	1,32	
516.8	OTRAS NEUMOPATIA ALVEOLAR Y PARIETOALVEOLAR ESPECIFICADAS	298	4.406	14,79	66,16	1,11	38,26	3,02	7,72	
720.0	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE	290	2.763	9,53	58,61	5,04	4,14	2,07	4,14	
710.2	SINDROME SICCA	287	3.246	11,31	67,10	0,13	4,53	4,88	2,09	
286.6	SINDROME DE DEFIBRINACION	272	3.821	14,05	47,24	1,13	0,74	8,46	48,16	



**Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
259.2	SINDROME CARCINOIDE	269	1.306	4,86	63,51	1,15	62,08	0,74	15,99
287.0	PURPURA ALERGICA	266	2.290	8,61	32,29	1,27	68,42	2,63	1,13
443.0	SINDROME DE RAYNAUD	263	4.004	15,22	55,44	0,56	9,51	3,04	7,22
307.1	ANOREXIA NERVIOSA	256	4.984	19,47	27,86	0,10	50,39	3,52	2,73
555.1	ENTERITIS REGIONAL INTESTINO GRUESO	252	3.007	11,93	46,08	0,85	74,60	1,59	1,19
358.0	MIASTENIA GRAVE	249	3.016	12,11	63,35	0,71	46,99	3,61	3,61
283.0	ANEMIAS HEMOLITICAS AUTOINMUNES	244	3.585	14,69	63,85	0,69	43,03	2,87	9,43
261	MARASMO NUTRITIVO	235	11.648	49,57	55,61	1,67	9,36	5,53	28,51
272.8	OTROS TRASTORNOS METABOLISMO LIPIDOS	232	1.902	8,20	64,38	1,44	9,91	0,86	4,74
272.6	LIPODISTROFIA	228	1.466	6,43	45,43	0,43	46,05	0,88	4,39
253.2	PANHIPOPITUITARISMO	227	2.802	12,34	57,30	0,61	9,25	2,64	7,93
253.1	OTRAS HIPERFUNCIONES Y NO ESPECIF. GLAND. PITUITARIA ANTER.	226	1.950	8,63	37,13	0,13	1,33	0,88	1,33
285.0	ANEMIA SIDEROBLASTICA	222	1.017	4,58	67,93	2,52	51,80	1,35	5,86
286.5	TRASTORNOS HEMORRÁGICOS POR ANTICOAG. HEMORR. INTRÍNSECOS	221	2.907	13,15	70,75	0,65	14,48	5,88	9,50
335.20	ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA	204	3.811	18,68	64,23	1,17	52,94	6,37	22,06
277.4	TRASTORNO DE LA EXCRECION DE BILIRRUBINA	195	1.194	6,12	42,43	2,20	7,18	2,56	1,03
277.3	AMILOIDOSIS	189	2.618	13,85	61,96	1,59	29,10	3,17	19,05
416.0	HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA	189	1.955	10,34	65,96	1,01	14,29	3,17	11,11
279.00	HIPOGAMMAGLOBULINEMIA NO ESPECIFICADAS	186	1.270	6,83	39,62	0,88	39,78	0,00	1,08
289.8	OTRAS ENF. HEMATICAS ESPECIFICADAS Y DE ORG. HEMATOPOYETICOS	185	1.972	10,66	62,85	1,76	7,03	4,32	4,32
357.0	POLINEURITIS INFECCIOSA AGUDA	181	3.479	19,22	54,04	2,62	60,77	3,87	7,18
719.26	SINOVITIS VELLONODULAR-PIERNA	169	470	2,78	47,64	1,06	68,05	0,00	0,59
275.0	TRASTORNO METABOLISMO DEL HIERRO	167	1.332	7,98	57,41	2,88	28,74	1,20	7,19
281.0	ANEMIA PERNICIOSA	160	2.078	12,99	76,64	0,76	18,75	4,38	7,50
695.1	ERITEMA MULTIFORME	151	1.643	10,88	41,58	1,10	50,33	3,31	5,30
279.06	INMUNODEFICIENCIA VARIABLE COMUN	150	585	3,90	32,21	2,75	67,33	0,00	2,00
345.00	EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURA	147	1.229	8,36	36,98	1,32	40,14	1,36	0,68
710.1	ESCLEROSIS SISTEMICA	147	1.560	10,61	60,69	0,25	18,37	2,04	4,76
714.30	ARTRITIS REUMAT JUV POLIART., CRONICA O NO ESPECIFICADA	146	1.359	9,31	16,90	0,85	69,86	0,00	0,00
333.99	OTROS ENF. EXTRAPIRAMIDALES Y TRAS. ANORMALES DEL MOVIMIENTO	142	1.515	10,67	64,77	1,09	8,45	2,82	2,82
556.6	COLITIS ULCERATIVA UNIVERSAL (CRONICA)	142	2.389	16,82	45,39	1,33	76,76	4,23	3,52



**Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
593.4	OTRA OBSTRUCCION URETERAL	142	3.091	21,77	58,52	1,49	30,28	5,63	7,04
732.4	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE EXTREMIDAD INFERIOR SALVO PIE	137	441	3,22	33,54	1,54	56,93	0,00	0,00
333.2	MIOCLONUS	135	1.922	14,24	45,04	1,50	39,26	5,93	16,30
253.8	OTROS TRASTORNO PITUITARIA Y S.ORIGEN DIENCEFALOHIPOFISIARIO	134	2.444	18,24	62,17	0,41	0,00	2,24	2,99
286.3	CARENCIA CONGENITA DE OTROS FACTORES DE COAGULACION	133	1.127	8,47	42,44	0,75	2,26	0,00	2,26
252.1	HIPOPARATIROIDISMO	132	1.286	9,74	55,88	0,38	11,36	1,52	1,52
270.7	OTROS TRASTORNOS METABOL. AMINOAC. CADENA-RECTA	132	963	7,30	3,77	0,76	12,12	0,76	0,76
446.29	OTRAS ANGEITIS DE HIPERSENSIBILIDAD ESPECIFICADAS	129	1.402	10,87	61,07	1,05	40,31	0,00	5,43
277.00	FIBROSIS QUISTICA SIN ILEO MECONIAL	127	1.257	9,90	15,31	0,79	30,71	1,57	0,00
345.60	ESPASMOS INFANTILES SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	122	886	7,26	3,57	1,44	72,13	2,46	0,82
277.1	TRASTORNO METABOLISMO DE PORFIRINA	119	913	7,67	49,02	0,72	31,93	1,68	1,68
336.0	SIRINGOMIELIA Y SIRINGOBULBIA	119	1.513	12,71	47,26	0,75	13,45	3,36	1,68
260	KWASHIORKOR	117	2.174	18,58	63,89	1,34	0,85	2,56	8,55
359.1	DISTROFIA MUSCULAR PROGRESIVA HEREDITARIA	110	1.681	15,28	44,23	2,93	16,36	2,73	9,09
349.81	RINORREA DEL LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO	109	1.981	18,17	42,70	1,06	33,03	11,01	2,75
446.0	POLIARTERITIS NODOSA	107	1.782	16,65	63,99	1,49	40,19	1,87	11,21
345.80	OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	106	899	8,48	58,06	1,86	31,13	2,83	2,83
359.2	TRASTORNOS MIOTONICOS	106	1.123	10,59	46,77	0,77	7,55	0,94	7,55
271.0	GLUCOGENOSIS	105	202	1,92	29,23	0,15	84,76	0,95	1,90
273.2	OTRAS PARAPROTEINEMIAS	104	1.560	15,00	66,69	0,89	7,69	0,96	12,50
583.89	OTRA NEFRIT/NEFROP.(NO AGUDA NI CRO.)Y LESION RENAL ESP.NCOC	100	1.083	10,83	58,60	1,17	8,00	5,00	7,00
255.1	HIPERALDOSTERONISMO	98	916	9,35	50,78	1,65	25,51	2,04	1,02
307.51	BULIMIA NERVIOSA	98	1.166	11,90	26,85	0,07	34,69	1,02	0,00
501	ASBESTOSIS	96	870	9,06	72,98	-	8,33	0,00	8,33
362.21	FIBROPLASIA RETROCRISTALINA	93	7.743	83,26	1,04	1,66	7,53	2,15	2,15
733.6	ENFERMEDAD TIETZE	92	411	4,47	48,98	0,67	40,22	2,17	1,09
582.0	GLOMERULONEFRITIS CRONICA PROLIFERATIVA	90	1.005	11,17	46,38	2,91	41,11	2,22	3,33
279.04	HIPOGAMMAGLOBULINEMIA CONGENITA	88	264	3,00	12,22	3,63	85,23	0,00	0,00
732.1	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE CADERA Y PELVIS	87	495	5,69	38,48	3,35	39,08	2,30	2,30
516.3	ALVEOLITIS FIBROSANTE IDIOPATICA	85	812	9,55	72,58	1,50	37,65	0,00	15,29
356.2	NEUROPATIA SENSORIAL HEREDITARIA	83	1.637	19,72	59,75	1,86	8,43	7,23	7,23



**Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
701.1	QUERATODERMA ADQUIRIDO	83	734	8,84	63,83	1,37	7,23	2,41	6,02
447.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE ARTERIA Y ARTERIOLA	82	1.184	14,44	60,66	2,42	29,27	6,10	3,66
732.7	OSTEOCONDritis DISCANTE	81	168	2,07	37,38	1,38	76,54	1,23	0,00
446.1	SINDROME AGUDO DE NODULO LINFATICO MUCOCUTANEO FEBRIL (MCLS)	79	611	7,73	2,42	1,26	78,48	5,06	0,00
277.5	MUCOPOLISACARIDOSIS	77	147	1,91	12,29	18,25	77,92	0,00	2,60
655.31	SOSP DAÑ FETAL ENF VIRAL MAT-PARIDA C/S PATOL ANTEPART/PARTO	77	282	3,66	30,87	0,00	18,18	0,00	0,00
273.3	MACROGLOBULINEMIA	76	998	13,13	74,67	1,62	18,42	5,26	10,53
282.60	ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA, NO ESPECIFICADA	76	538	7,08	13,80	0,33	60,53	1,32	1,32
282.2	ANEMIA POR TRASTORNO METABOLISMO DE GLUTATION	75	525	7,00	52,65	1,59	10,67	0,00	4,00
333.4	COREA DE HUNTINGTON	74	5.193	70,18	59,47	0,68	36,49	6,76	6,76
279.03	OTRAS DEFICIENCIAS DE INMUNOGLOBULINA SELECTIVA	71	556	7,83	46,77	4,46	23,94	0,00	0,00
333.0	OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DE LOS GANGLIOS BASALES	71	655	9,23	73,15	1,54	26,76	5,63	16,90
282.0	ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	69	477	6,91	36,64	0,64	28,99	0,00	0,00
583.0	NEFRITIS Y NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRONICA) PROLIFERATIVA	66	624	9,45	46,56	2,00	50,00	1,52	1,52
362.74	DISTROFIA RETINIANA PIGMENTARIA	64	597	9,33	59,63	0,60	0,00	1,56	3,13
446.4	GRANULOMATOSIS DE WEGENER	64	1.338	20,91	57,91	1,21	57,81	1,56	9,38
582.1	GLOMERULONEFRITIS CRONICA MEMBRANOSA	64	481	7,52	57,38	2,20	31,25	1,56	1,56
255.2	TRASTORNOS ADRENOGENITALES	63	629	9,98	15,67	0,37	15,87	1,59	4,76
270.2	OTROS TRASTORNOS METABOL. AMINOAC. AROMATICOS	62	1.605	25,89	4,42	1,70	6,45	1,61	0,00
344.89	OTROS SINDROMES PARALITICOS ESPECIFICADOS	62	908	14,65	47,13	1,30	12,90	1,61	4,84
595.1	CISTITIS INTERSTICIAL CRONICA	61	411	6,74	58,82	1,03	63,93	0,00	0,00
556.8	OTRAS COLITIS ULCERATIVAS	60	650	10,83	50,72	2,00	53,33	1,67	1,67
280.8	OTRAS ANEMIAS ESPECIFICADAS POR CARENCIA DE HIERRO	59	538	9,12	65,76	0,90	15,25	5,08	5,08
710.9	ENF DIFUS TEJ CONECT NO ESPECIFICADO	59	1.126	19,08	54,47	0,34	25,42	3,39	5,08
701.8	OTRAS ATROFIAS/HIPERTROFIAS DE LA PIEL ESPECIFICADAS	57	474	8,32	64,07	0,78	14,04	1,75	3,51
694.4	PENFIGO	56	2.611	46,63	71,11	1,07	32,14	14,29	19,64
694.5	PENFIGOIDE	56	874	15,61	80,68	1,24	46,43	5,36	7,14
721.6	HIPEROSTOSIS ANQUILOSANTE VERTEBRAL	55	550	10,00	73,45	1,62	3,64	0,00	7,27
286.0	TRASTORNO CONGENITO DEL FACTOR VIII	54	405	7,50	32,43	12,50	20,37	3,70	7,41
443.1	TROMBOANGIITIS OBLITERANTE (ENFERMEDAD DE BUERGER)	52	716	13,77	60,46	9,40	21,15	1,92	11,54
556.3	PROCTOSIGMOIDITIS ULCERATIVA (CRONICA)	52	576	11,08	45,29	1,36	88,46	1,92	5,77



**Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	Traslado	Exitus
275.3	TRASTORNO METABOLISMO DEL FOSFORO	51	854	16,75	43,08	1,04	3,92	7,84	11,76	
346.80	OTRAS FORMAS DE MIGRAÑA SIN MENCION DE MIGRAÑA INTRATABLE	51	467	9,16	24,92	1,68	56,86	3,92	0,00	
448.0	TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA	50	373	7,46	54,32	1,50	28,00	2,00	0,00	
583.2	NEFRITIS/NEFROPAT.(NO AGUDA NI CRON.) MEMBRANO-PROLIFERATIVA	49	475	9,69	44,31	1,13	44,90	2,04	0,00	
504	NEUMONOPATIA POR INHALACION DE OTRO TIPO DE POLVO	48	875	18,23	77,40	0,55	0,00	4,17	12,50	
272.7	LIPIDOSIS	47	280	5,96	30,38	1,14	36,17	2,13	2,13	
277.6	OTROS TRASTORNOS DE ENZIMAS CIRCULATORIAS	47	365	7,77	38,96	0,81	8,51	0,00	4,26	
556.2	PROCTITIS ULCERATIVA (CRONICA)	47	429	9,13	47,57	0,88	61,70	0,00	0,00	
710.3	DERMATOMIOSITIS	47	611	13,00	54,57	0,21	34,04	2,13	4,26	
273.0	HIPERGAMMAGLOBULINEMIA POLICLONAL	46	610	13,26	67,61	1,88	0,00	4,35	10,87	
349.82	ENCEFALOPATIA TOXICA	46	669	14,54	57,78	4,11	50,00	4,35	17,39	
359.0	DISTROFIA MUSCULAR HEREDITARIA CONGENITA	46	471	10,24	24,70	0,77	30,43	2,17	2,17	
351.8	OTROS TRASTORNOS DEL NERVIIO FACIAL	45	477	10,60	60,24	0,61	37,78	0,00	2,22	
287.1	DEFECTOS CUALITATIVOS DE PLAQUETAS	44	552	12,55	61,32	1,93	2,27	0,00	6,82	
710.4	POLIMIOSITIS	44	606	13,77	59,02	0,76	22,73	6,82	11,36	
356.1	ATROFIA MUSCULAR PERONEAL	43	285	6,63	43,51	0,95	6,98	0,00	2,33	
583.4	NEFRITIS/NEFROPAT.(NO AGUDA NI CRON.) PROGRES. EVOL. RAPIDA	43	582	13,53	59,28	1,53	27,91	6,98	4,65	
330.8	OTRAS DEGENERACIONES CEREBRALES ESPECIFICADAS DE LA INFANCIA	42	324	7,71	6,90	0,17	45,24	0,00	4,76	
290.12	DEMENCIA PRESENIL CON CARACTERISTICAS DELIRANTES	40	526	13,15	72,95	1,11	7,50	2,50	5,00	
582.89	GLOMERULONEFRITIS CRON. CON OTRA LESION RENAL ESPECIFIC. NCOC	40	334	8,35	56,83	1,35	15,00	5,00	7,50	
253.0	ACROMEGALIA Y GIGANTISMO	39	254	6,51	53,36	0,63	12,82	0,00	0,00	
275.40	TRASTORNO NO ESPECIFICADO DEL METABOLISMO DEL CALCIO	39	481	12,33	42,41	0,77	17,95	2,56	2,56	
349.89	OTRA ALTERACION SISTEMA NERVIOSO NCOC	39	444	11,38	44,08	0,63	15,38	7,69	2,56	
556.5	COLITIS ULCERATIVA COLON IZQUIERDO (CRONICA)	39	433	11,10	41,92	1,60	84,62	0,00	0,00	
583.1	NEFRITIS Y NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRONICA) MEMBRANOSA	39	393	10,08	57,38	1,60	25,64	0,00	10,26	
732.5	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE PIE	39	91	2,33	39,38	1,60	56,41	0,00	0,00	
275.1	TRASTORNO METABOLISMO DEL COBRE	38	214	5,63	38,42	0,65	42,11	0,00	2,63	
286.4	ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND	38	159	4,18	37,92	0,36	2,63	0,00	2,63	
334.8	OTRAS ENFERMEDADES ESPINOCEREBELOSAS	38	70	1,84	10,63	8,50	65,79	0,00	0,00	
243	HIPOTIROIDISMO CONGENITO	36	350	9,72	13,06	0,80	11,11	0,00	0,00	
299.00	AUTISMO INFANTIL - ESTADO ACTIVO	36	189	5,25	21,67	3,00	11,11	0,00	2,78	



**Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	Traslado	Exitus
286.2	CARENCIA CONGENITA DE FACTOR XI	35	233	6,66	42,69	0,94	5,71	0,00	0,00	
341.8	OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTE DEL SNC	35	4.253	121,51	45,37	0,84	34,29	0,00	14,29	
333.6	DISTONÍA POR TORSIÓN GENÉTICA	33	446	13,52	42,73	2,00	30,30	3,03	3,03	
333.82	DISQUINESIA OROFACIAL	33	331	10,03	71,12	0,50	24,24	6,06	3,03	
334.0	ATAXIA DE FRIEDREICH	32	3.762	117,56	41,53	0,60	15,63	3,13	12,50	
582.2	GLOMERULONEFRITIS CRONICA MEMBRANO-PROLIFERATIVA	32	449	14,03	53,84	2,20	6,25	3,13	9,38	
714.31	ARTR REUMAT JUV POLIARTICULAR AGUDA	32	319	9,97	9,94	0,78	96,88	0,00	0,00	
253.4	OTROS TRASTORNOS GLANDULA PITUITARIA ANTERIOR	31	307	9,90	41,35	2,44	6,45	0,00	6,45	
446.6	MICROANGIOPATIA TROMBOTICA	31	721	23,26	48,77	0,35	58,06	0,00	9,68	
701.0	ESCLERODERMIA CIRCUNSCRITA	31	339	10,94	53,35	0,48	22,58	3,23	6,45	
733.7	ALGONEURODISTROFIA	31	290	9,35	55,16	1,21	19,35	3,23	0,00	
277.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICOS METABOLISMO	30	834	27,80	32,73	0,43	40,00	0,00	16,67	
283.11	SINDROME HEMOLITICO UREMICO	30	677	22,57	29,80	0,88	50,00	16,67	6,67	
723.8	OTROS SINDROME DE LA REGION CERVICAL -OTROS NO CODIFICADOS	29	218	7,52	54,21	0,71	13,79	0,00	3,45	
331.89	OTRA DEGENERACION CEREBRAL	28	257	9,18	63,71	0,87	10,71	7,14	14,29	
333.91	SINDROME DEL	28	386	13,79	73,21	1,15	14,29	10,71	3,57	
347	CATAPLEJIA Y NARCOLEPSIA	28	84	3,00	46,82	2,11	46,43	0,00	0,00	
710.8	ENF DIFUS TEJ CONECT -OTROS NO CODIFICADOS	28	441	15,75	55,00	0,75	14,29	17,86	0,00	
270.4	TRASTORNO METABOL. AMINOACIDOS SULFURADOS	27	202	7,48	57,81	1,70	0,00	0,00	0,00	
279.01	INMUNODEFICIENCIA IGA SELECTIVA	27	234	8,67	34,96	0,80	3,70	3,70	0,00	
333.81	BLEFAROSPASMO	27	799	29,59	69,41	0,59	25,93	3,70	7,41	
356.8	OTRA NEUROPATIA PERIFERICA IDIOPATICA ESPECIFICADA	26	1.128	43,38	71,69	1,36	23,08	7,69	7,69	
446.21	SINDROME DE GOODPASTURE	26	279	10,73	49,65	1,89	34,62	3,85	0,00	
732.3	OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE EXTREMIDAD SUPERIOR	26	68	2,62	21,58	5,50	53,85	0,00	0,00	
253.3	ENANISMO PITUITARIO	25	132	5,28	32,72	0,79	36,00	4,00	12,00	
270.6	TRASTORNO METABOLISMO DEL CICLO UREICO	25	329	13,16	19,76	1,27	24,00	4,00	8,00	
284.0	ANEMIA APLASTICA CONSTITUCIONAL	25	715	28,60	23,96	0,79	48,00	4,00	20,00	
288.2	ANOMALIAS GENETICAS DE LEUCOCITOS	25	228	9,12	49,36	1,08	0,00	0,00	0,00	
345.11	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. CON EPILEPSIA INCURABLE	25	289	11,56	37,20	0,92	80,00	0,00	4,00	
697.0	LIQUEN PLANO	25	188	7,52	55,88	0,47	8,00	0,00	4,00	
334.3	OTRAS ATAXIAS CEREBELOSAS	24	241	10,04	56,75	1,67	25,00	4,17	8,33	



**Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
535.1	GASTRITIS ATROFICA	24	306	12,75	74,75	1,67	0,00	4,17	4,17
556.0	ENTEROCOLITIS ULCERATIVA (CRONICA)	24	236	9,83	56,88	1,00	54,17	0,00	0,00
283.2	HEMOGLOBINURIA POR HEMOLISIS DE CAUSA EXTERNA	23	374	16,26	58,30	0,53	8,70	4,35	13,04
453.0	SINDROME DE BUDD-CHIARI	23	365	15,87	36,48	0,64	21,74	8,70	4,35
732.0	OSTEOCONDROSIS JUVENIL VERTEBRAL	23	215	9,35	59,57	0,92	4,35	0,00	4,35
435.2	SINDROME DE ROBO DE LA SUBCLAVIA	22	120	5,45	63,64	1,75	50,00	0,00	4,55
257.2	OTRAS HIPOFUNCIONES TESTICULARES	21	311	14,81	52,95	-	0,00	4,76	9,52
425.3	FIBROELASTOSIS ENDOCARDICA	21	306	14,57	39,43	3,20	28,57	9,52	4,76
446.7	ENFERMEDAD DE TAKAYASU	21	148	7,05	59,43	0,24	14,29	0,00	14,29
588.1	DIABETES INSIPIDA NEFROGENICA	21	205	9,76	35,00	2,00	14,29	4,76	4,76
595.3	TRIGONITIS	21	99	4,71	59,52	0,40	52,38	0,00	0,00
242.01	BOCIO TOXICO DIFUSO CON CRISIS	20	189	9,45	44,10	0,82	80,00	0,00	0,00
270.0	TRASTORNO TRANSPORTE AMINOACIDOS	20	207	10,35	46,60	1,50	10,00	0,00	0,00
271.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIF. TRANSP Y METABOLISMO CARBOHIDRATO	20	244	12,20	30,60	1,50	30,00	0,00	5,00
282.62	ENFERMEDAD HB-SS CON CRISIS	20	145	7,25	17,40	0,43	100,00	0,00	0,00
330.0	LEUCODISTROFIA	19	976	51,37	15,47	0,58	21,05	0,00	5,26
334.2	DEGENERACION CEREBELOSIA PRIMARIA	19	899	47,32	58,89	0,58	21,05	5,26	15,79
341.0	NEUROMIELITIS OPTICA	19	271	14,26	43,37	0,73	84,21	0,00	0,00
331.1	DEMENCIA FRONTOTEMPORAL	18	590	32,78	75,56	1,00	0,00	11,11	11,11
335.23	PARALISIS PSEUDOBULBAR	18	277	15,39	71,72	1,57	27,78	0,00	27,78
379.51	NISTAGMUS CONGENITO	18	145	8,06	42,94	1,57	5,56	0,00	0,00
588.0	OSTEODISTROFIA RENAL	18	153	8,50	51,83	5,00	11,11	5,56	11,11
259.4	ENANISMO SIN CLASIFICAR BAJO OTRO CONCEPTO	17	75	4,41	18,29	1,13	70,59	0,00	5,88
288.1	TRASTORNO FUNCIONAL DE NEUTROFILOS POLIMORFONUCLEARES	17	163	9,59	35,00	0,42	29,41	0,00	17,65
259.8	OTROS TRASTORNOS ENDOCRINOS ESPECIFICADOS	16	171	10,69	42,38	0,60	0,00	6,25	6,25
556.1	ILEOCOLITIS ULCERATIVA (CRONICA)	16	200	12,50	51,56	0,33	43,75	12,50	0,00
279.02	INMUNODEFICIENCIA IGM SELECTIVA	15	173	11,53	58,07	0,88	0,00	0,00	0,00
377.31	PAPILITIS OPTICA	15	193	12,87	45,60	0,50	66,67	13,33	0,00
696.2	PARAPSORIASIS	15	152	10,13	63,27	6,50	0,00	0,00	0,00
335.22	PARALISIS BULBAR PROGRESIVA	14	467	33,36	74,43	1,80	14,29	7,14	21,43
350.8	OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL NERVIO TRIGEMINO	14	103	7,36	51,79	0,56	50,00	7,14	0,00



**Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
582.4	GLOMERULONEFRITIS CRONICA PROGRESIVA DE EVOLUCION RAPIDA	14	169	12,07	57,14	1,00	35,71	0,00	14,29
719.27	SINOVITIS VELLONODULAR-TOBILLO Y PIE	14	18	1,29	48,79	1,33	78,57	0,00	0,00
307.23	TRASTORNO DE TOURETTE	13	134	10,31	28,23	3,33	15,38	0,00	0,00
701.2	ACANTOSIS NIGRICANS ADQUIRIDA	13	168	12,92	37,23	0,86	7,69	7,69	0,00
719.24	SINOVITIS VELLONODULAR-MANO	13	13	1,00	42,15	1,17	84,62	0,00	0,00
271.2	INTOLERANCIA HEREDITARIA A LA FRUCTOSA	12	59	4,92	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00
272.5	CARENCIA DE LIPOPROTEINAS	12	83	6,92	40,42	0,71	16,67	0,00	8,33
422.91	MIOCARDITIS IDIOPATICA	12	88	7,33	33,00	5,00	66,67	0,00	8,33
719.21	SINOVITIS VELLONODULAR-HOMBRO	12	23	1,92	51,17	0,20	50,00	0,00	0,00
719.25	SINOVITIS VELLONODULAR-PELVIS Y MUSLO	12	51	4,25	31,92	1,00	83,33	0,00	0,00
270.3	TRASTORNO METABOL. AMINOAC. CADENA-RAMIFICADA	11	94	8,55	13,18	0,38	45,45	0,00	0,00
335.21	ATROFIA MUSCULAR PROGRESIVA	11	87	7,91	54,00	4,50	18,18	18,18	9,09
425.2	CARDIOMIOPATIA OSCURA DE AFRICA	11	130	11,82	57,55	1,75	9,09	18,18	0,00
714.32	ARTR REUMAT JUVENIL OLIGOARTICULAR O PAUCIARTICULAR	11	168	15,27	17,00	0,83	54,55	0,00	0,00
286.1	TRASTORNO CONGENITO DE FACTOR IX	10	91	9,10	28,70	1,00	0,00	0,00	0,00
335.0	ENFERMEDAD DE WERDNIG-HOFFMANN	10	244	24,40	14,60	0,25	20,00	0,00	30,00
335.29	OTRAS ENFERMEDADES DE NEURONA MOTORA	10	157	15,70	60,80	2,33	50,00	10,00	10,00
362.18	VASCULITIS RETINIANA	10	96	9,60	42,40	1,50	40,00	10,00	0,00
258.1	OTRAS COMBINACIONES DE DISFUNCION ENDOCROCRINA	9	140	15,56	51,33	1,25	0,00	0,00	0,00
277.2	OTROS TRASTORNOS METABOLISMO DE PURINA Y PIRIMIDINA	9	115	12,78	22,11	3,50	22,22	0,00	0,00
282.61	ENFERMEDAD HB-SS SIN CRISIS	9	60	6,67	32,67	0,29	33,33	0,00	0,00
333.89	OTROS FRAGMENTOS DE DISTONIA POR TORSION	9	114	12,67	50,33	0,80	22,22	0,00	0,00
335.10	AMIOTROFIA ESPINAL SIN ESPECIFICAR	9	76	8,44	52,67	2,00	44,44	11,11	11,11
335.24	ESCLEROSIS LATERAL PRIMARIA	9	105	11,67	72,67	0,29	66,67	22,22	11,11
425.0	FIBROSIS ENDOMIocardica	9	77	8,56	66,44	8,00	22,22	0,00	0,00
714.1	SINDROME FELTY	9	120	13,33	60,00	0,80	44,44	0,00	0,00
719.23	SINOVITIS VELLONODULAR-ANTEBRAZO	9	7	0,78	47,44	1,25	77,78	0,00	0,00
279.11	SINDROME DE DI GEORGE	8	37	4,63	1,25	1,67	0,00	0,00	0,00
290.11	DEMENCIA PRESENIL CON DELIRIO	8	117	14,63	75,25	0,60	50,00	12,50	0,00
582.81	GLOMERULONEFRITIS CRON. EN OTRAS ENFERMEDADES	8	62	7,75	48,63	0,14	0,00	12,50	0,00
242.0	BOCIO TOXICO DIFUSO	7	308	44,00	62,57	0,00	28,57	0,00	14,29



**Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
277.0	FIBROSIS QUISTICA	7	576	82,29	75,29	0,75	0,00	0,00	28,57
282.3	OTRAS ANEMIAS HEMOLITICAS POR CARENCIA ENZIMAS	7	67	9,57	50,86	0,75	14,29	0,00	0,00
282.7	OTRAS HEMOGLOBINOPATIAS	7	59	8,43	19,00	0,17	14,29	0,00	0,00
503	NEUMOCONIOSIS POR OTRO POLVO INORGANICO	7	85	12,14	70,86	-	28,57	14,29	42,86
655.33	SOSPECHA DAÑOS FETAL POR ENF VIRAL MATERNA-COMPLIC ANTEPARTO	7	16	2,29	31,29	0,00	42,86	0,00	0,00
251.5	SECRECION ANORMAL DE GASTRINA	6	140	23,33	59,67	1,00	0,00	0,00	16,67
265.2	PELAGRA	6	158	26,33	56,67	-	16,67	16,67	0,00
270.1	FENILCETONURIA (PKU)	6	20	3,33	8,50	1,00	33,33	0,00	0,00
299.80	OTRAS PSICOSIS ESPECIFICADAS PRIMERA INFANCIA -ESTAD. ACTIVO	6	28	4,67	19,83	2,00	16,67	0,00	0,00
330.1	LIPIDOSIS CEREBRAL	6	33	5,50	17,83	0,20	50,00	0,00	16,67
334.1	PARAPLEJIA ESPASTICA HEREDITARIA	6	46	7,67	45,33	1,00	50,00	0,00	16,67
335.19	OTRAS AMIOTROFIAS ESPINALES	6	71	11,83	71,83	2,00	16,67	16,67	0,00
356.0	NEUROPATIA PERIFERICA HEREDITARIA	6	44	7,33	36,33	0,50	66,67	0,00	0,00
364.24	SINDROME DE VOGT-KOYANAGI	6	64	10,67	38,67	1,00	83,33	0,00	0,00
371.57	DISTROFIA ENDOTELIAL DE LA CORNEA	6	18	3,00	71,33	0,20	66,67	0,00	0,00
392.9	COREA REUMATICA SIN COMPLICACION CARDIACA	6	52	8,67	19,00	0,20	33,33	0,00	0,00
446.20	ANGIITIS DE HIPERSENSIBILIDAD, NO ESPECIFICADA	6	122	20,33	62,67	1,00	50,00	0,00	0,00
719.30	REUMATISMO PALINDROMICO-LOCALIZ. NO ESPECIFICADA	6	52	8,67	44,67	5,00	0,00	16,67	0,00
257.8	OTRAS DISFUNCIONES TESTICULARES	5	37	7,40	21,20	0,67	80,00	0,00	0,00
279.2	INMUNODEFICIENCIA COMBINADA	5	17	3,40	48,60	1,50	20,00	0,00	0,00
290.13	DEMENCIA PRESENL CON CARACTERISTICAS DEPRESIVAS	5	47	9,40	74,60	0,67	20,00	0,00	40,00
299.01	AUTISMO INFANTIL - ESTADO RESIDUAL	5	51	10,20	38,60	1,50	20,00	0,00	0,00
341.1	ENFERMEDAD DE SCHILDER	5	183	36,60	68,00	1,50	40,00	0,00	0,00
345.01	EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERA. CON EPILEPSIA INCURABLE	5	50	10,00	28,40	0,67	40,00	0,00	20,00
345.1	EPILEPSIA CONVULSIVA GENERALIZADA	5	335	67,00	60,20	4,00	20,00	0,00	0,00
362.75	OTRAS DISTROFIAS RETINIANA SENSORIAL	5	39	7,80	31,60	0,25	0,00	0,00	0,00
378.61	SINDROME DE VAINA (TENDON) DE BROWN	5	7	1,40	42,80	0,25	100,00	0,00	0,00
379.46	REACCION PUPILAR TONICA	5	13	2,60	42,60	0,00	80,00	0,00	0,00
694.1	DERMATITIS PUSTULAR SUBCORNEAL	5	36	7,20	49,60	0,00	20,00	0,00	0,00
714.33	ARTR REUMAT JUV MONOARTRITIS	5	29	5,80	8,80	0,67	60,00	0,00	0,00
279.05	INMUNODEFICIENCIA CON AUMENTO DE IGM	4	8	2,00	5,00	1,00	75,00	0,00	0,00



**Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	Traslado	Exitus
282.1	ELIPTOCITOSIS HEREDITARIA	4	31	7,75	50,25	1,00	0,00	25,00	0,00	
300.6	TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN	4	36	9,00	35,50	0,33	75,00	0,00	0,00	
331.81	SINDROME DE REYE	4	123	30,75	69,50	1,00	25,00	0,00	25,00	
353.5	AMIOTROFIA NEURALGICA	4	43	10,75	54,50	3,00	50,00	0,00	0,00	
583.6	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRON.) CON NECROSIS CORTEZA	4	10	2,50	32,50	3,00	0,00	0,00	0,00	
710.5	SINDROME MIALGICO EOSINOFILICO	4	32	8,00	50,25	0,33	0,00	0,00	25,00	
716.09	ENF KASCHIN-BECK-MULTIPLE	4	18	4,50	65,50	1,00	0,00	0,00	0,00	
728.11	MIOSITIS OSIFICANTE PROGRESIVO	4	30	7,50	62,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
258.0	ACTIVIDAD POLIGLANDULAR EN ADENOMATOSIS ENDOCRINA MULTIPLE	3	30	10,00	72,67	2,00	0,00	0,00	0,00	
270.9	TRASTORNO METABOLISMO AMINOACIDOS NO ESPECIFICADO	3	153	51,00	34,33	0,50	0,00	0,00	33,33	
271.1	GALACTOSEMIA	3	27	9,00	43,33	2,00	66,67	0,00	0,00	
275.4	TRASTORNO METABOLISMO DEL CALCIO	3	22	7,33	63,67	0,50	0,00	0,00	0,00	
279.10	INMUNODEFICIENCIA CON CARENCIA CELULAS-T, NO ESPECIFICADA	3	114	38,00	9,67	-	33,33	0,00	0,00	
299.0	TRASTORNO AUTÍSTICO	3	15	5,00	66,00	2,00	0,00	0,00	33,33	
345.8	OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA Y CRISIS RECURRENTES	3	29	9,67	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
362.12	RETINOPATIA EXUDATIVA	3	73	24,33	32,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
437.5	ENFERMEDAD DE MOYAMOYA	3	28	9,33	50,67	-	33,33	0,00	0,00	
556.4	PSEUDOPOLIPOSIS DE COLON	3	47	15,67	58,00	0,50	33,33	0,00	0,00	
696.4	PITIRIASIS RUBRA PILARIS	3	31	10,33	37,00	-	66,67	0,00	0,00	
719.28	SINOVITIS VELLONODULAR-OTRAS LOCALIZACIONES ESPECIFICADOS	3	24	8,00	46,00	0,50	33,33	0,00	0,00	
719.39	REUMATISMO PALINDROMICO-LOCALIZ.MULTIPLE	3	15	5,00	49,67	2,00	66,67	0,00	0,00	
720.1	ENTESOPATIA VERTEBRAL	3	33	11,00	68,00	2,00	33,33	0,00	0,00	
255.6	HIPERFUNCION MEDULOADRENAL	2	19	9,50	30,50	0,00	100,00	50,00	0,00	
282.63	ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA /HB-C SIN CRISIS	2	8	4,00	22,50	-	100,00	0,00	0,00	
282.69	OTRA ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA CON CRISIS	2	7	3,50	32,50	1,00	50,00	50,00	0,00	
299.10	PSICOSIS DESINTEGRATIVA - ESTADO ACTIVO	2	3	1,50	5,50	-	0,00	0,00	0,00	
299.81	OTRAS PSICOSIS ESPECIFICADAS PRIMERA INFANCIA-ESTAD.RESIDUAL	2	146	73,00	37,00	-	50,00	50,00	0,00	
307.52	PICA	2	18	9,00	5,00	1,00	50,00	0,00	0,00	
333.83	TORTICOLIS ESPASMODICA	2	17	8,50	53,00	-	50,00	0,00	0,00	
363.50	DISTROFIA O ATROFIA COROIDEA HEREDITARIA NO ESPECIFICADA	2	22	11,00	78,00	-	0,00	0,00	0,00	
364.51	ATROFIA ESENCIAL O PROGRESIVA DEL IRIS	2	21	10,50	17,50	-	50,00	0,00	0,00	



**Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
392.0	COREA REUMATICA COM COMPLICACION CARDIACA	2	10	5,00	57,00	1,00	50,00	0,00	0,00
579.1	ESPRUE TROPICAL	2	18	9,00	69,50	-	0,00	0,00	0,00
694.60	PENFIGOIDE BENIGNO MEMBRANA MUCOSA-SIN IMPLICACION OCULAR	2	26	13,00	72,00	0,00	50,00	0,00	0,00
694.61	PENFIGOIDE BENIGNO MEMBRANA MUCOSA-CON IMPLICACION OCULAR	2	14	7,00	67,50	1,00	0,00	0,00	0,00
695.81	ENFERMEDAD DE RITTER	2	20	10,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
719.35	REUMATISMO PALINDROMICO-PELVIS Y MUSLO	2	24	12,00	67,00	1,00	50,00	0,00	0,00
719.36	REUMATISMO PALINDROMICO-PIERNA	2	17	8,50	77,50	0,00	50,00	0,00	0,00
270	TRASTORNO TRANSPORTE Y METABOL. AMINOACIDOS	1	15	15,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.5	TRASTORNO METABOLISMO HISTIDINA	1	7	7,00	32,00	-	0,00	0,00	0,00
270.8	OTROS TRASTORNOS METABOLISMO AMINOACIDOS ESPECIFICADOS	1	1	1,00	3,00	-	0,00	0,00	0,00
277.01	FIBROSIS QUISTICA CON ILEO MECONIAL	1	30	30,00	0,00	-	100,00	0,00	0,00
279.12	SINDROME DE WISKOTT-ALDRICH	1	10	10,00	29,00	-	0,00	0,00	0,00
279.19	OTRAS DEFICIENCIAS DE INMUNIDAD CELULAR	1	2	2,00	79,00	-	0,00	0,00	0,00
299.8	OTROS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO ESPECIFICADOS	1	6	6,00	86,00	0,00	0,00	0,00	100,00
299.9	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADOS	1	7	7,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323.5	ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS DESPUÉS DE PROC. INMUNIZ.	1	30	30,00	78,00	-	100,00	0,00	0,00
335.2	ENFERMEDAD DE NEURONA MOTORA	1	6	6,00	75,00	-	0,00	0,00	0,00
345.0	EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERALIZADA	1	1	1,00	60,00	0,00	100,00	0,00	0,00
345.81	OTRAS FORMAS DE EPILEPSIA CON EPILEPSIA INCURABLE	1	6	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346.81	OTRAS FORMAS DE MIGRAÑA CON MIGRAÑA INTRATABLE	1	2	2,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356.3	ENFERMEDAD DE REFSUM	1	5	5,00	65,00	0,00	100,00	0,00	100,00
362.70	DISTROFIA RETINIANA HEREDITARIA NO ESPECIFICADA	1	11	11,00	68,00	-	0,00	0,00	0,00
362.76	DISTROFIA DEL EPITELIO PIGMENTARIO RETINIANO	1	8	8,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362.77	DISTROFIA DE LA MEMBRANA BRUCH	1	42	42,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
370.52	QUERATITIS INTERSTICIAL DIFUSA	1	2	2,00	11,00	-	0,00	0,00	0,00
371.48	DEGENERACIONES PERIFERICAS DE LA CORNEA	1	1	1,00	42,00	0,00	100,00	0,00	0,00
378.71	SINDROME DE DUANE	1	1	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516.0	PROTEINOSIS ALVEOLAR PULMONAR	1	2	2,00	69,00	0,00	100,00	0,00	0,00
516.1	HEMOSIDEROSIS PULMONAR IDIOPATICA	1	17	17,00	67,00	-	0,00	0,00	0,00
555	ENTERITIS REGIONAL	1	9	9,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582.8	GLOMERULONEFRITIS CRONICA CON OTRA LESION RENAL ESPECIFICADA	1	14	14,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Tabla 15. Características de las altas con ER por código CIE9-MC. Región de Murcia, 2002-2007 (orden: frecuencia descendente de altas).**

Código CIE9-MC	Descripción	Número de altas	Estancias	Estancia media	Edad media	Razón H/M	Diagnóstico principal (%)	Tipo de alta (%)	
								Traslado	Exitus
583.7	NEFRITIS/NEFROPATIA (NO AGUDA NI CRON.) CON NECROSIS MEDULAR	1	4	4,00	64,00	-	100,00	0,00	0,00
655.3	SOSPECHA DE DAÑOS AL FETO POR ENFERMEDAD VIRAL EN LA MADRE	1	2	2,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716.00	ENF KASCHIN-BECK-LOCALIZ. NO ESPECIFICADA	1	4	4,00	38,00	-	0,00	0,00	0,00
716.01	ENF KASCHIN-BECK-HOMBRO	1	7	7,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716.07	ENF KASCHIN-BECK-TOBILLO Y PIE	1	5	5,00	3,00	-	0,00	0,00	0,00
719.20	SINOVITIS VELLONODULAR-LOCALIZ. NO ESPECIFICADA	1	1	1,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00
719.22	SINOVITIS VELLONODULAR-BRAZO	1	28	28,00	68,00	-	0,00	0,00	0,00
719.34	REUMATISMO PALINDROMICO-MANO	1	1	1,00	45,00	-	100,00	0,00	0,00
719.37	REUMATISMO PALINDROMICO-TOBILLO Y PIE	1	8	8,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>37.501</b>	<b>438.952</b>	<b>11,71</b>	<b>51,75</b>	<b>1,03</b>	<b>32,24</b>	<b>2,45</b>	<b>5,74</b>