

## 1. Mortalidad específica por edad y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2007 - Total - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	LORCA		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>Total</b>	769,83	831,98	703,46
<b>Menores de un año</b>	326,80	315,79	338,60
<b>De 1 a 4 años</b>	12,22		24,88
<b>De 15 a 19 años</b>	86,01	103,54	67,08
<b>De 20 a 24 años</b>	41,13	45,41	36,04
<b>De 25 a 29 años</b>	41,97	64,53	13,55
<b>De 30 a 34 años</b>	49,29	55,53	41,52
<b>De 35 a 39 años</b>	92,51	131,98	46,32
<b>De 40 a 44 años</b>	143,74	181,27	101,64
<b>De 45 a 49 años</b>	256,90	351,59	156,68
<b>De 50 a 54 años</b>	486,36	784,86	170,82
<b>De 55 a 59 años</b>	490,20	771,14	203,25
<b>De 60 a 64 años</b>	765,61	1.077,52	463,63
<b>De 65 a 69 años</b>	983,72	1.439,61	557,74
<b>De 70 a 74 años</b>	2.334,76	3.056,45	1.726,75
<b>De 75 a 79 años</b>	3.579,20	5.086,33	2.470,83
<b>De 80 a 84 años</b>	7.517,20	10.618,89	5.394,56
<b>De 85 y más años</b>	16.812,61	18.695,11	15.803,63

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>Total</b>	1.274	6	1			8
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	23					
<b>II. NEOPLASIAS</b>	312					
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>	1					
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	28					
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	28					
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	52					
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	426					
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	177					
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	77					
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>	5					
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	7					
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	46					
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>	6	6				
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>	6		1			

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	21					
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	59					8

## 2.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>Total</b>	5	7	8	13	18	27
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	1		2	2	2	
<b>II. NEOPLASIAS</b>	1	2	1	4	6	9
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>				1		
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>						
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>		1				
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>					2	1
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	1	1		1	2	1
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>		1				5
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>					1	2
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>						
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>				1		1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>						2
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	2	2	4	5	5	6

## 2.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>Total</b>	41	39	52	58	142	181
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	1			1	2	1
<b>II. NEOPLASIAS</b>	17	20	22	24	52	49
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>						
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>		2		1	5	4
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>		1				2
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	1	1	2		6	8
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	7	7	20	18	43	68
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	1	3	1	4	14	26
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	5	2	1	6	11	8
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						3
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	1			1		1
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	3	2	1		5	4
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>				1		1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	1					2
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	4	1	4	3	3	5

## 2.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>Total</b>	284	384
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	4	7
<b>II. NEOPLASIAS</b>	60	45
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>		
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	11	5
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	8	16
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	11	20
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	100	157
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	56	66
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	17	24
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>		2
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	2	2
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	11	20
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>		
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>		1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.1. Defunciones por edad y grandes causas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	3	13
XX. CAUSAS EXTERNAS	1	6

## 2.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>Total</b>	711	3				5
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	8					
<b>II. NEOPLASIAS</b>	197					
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>	1					
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	11					
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	11					
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	21					
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	228					
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	109					
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	45					
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>	3					
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	4					
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	19					
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>	3	3				
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>	2					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	7					
XX. CAUSAS EXTERNAS	42					5

## 2.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>Total</b>	3	6	5	10	12	19
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>			1	1	1	
<b>II. NEOPLASIAS</b>		2		3	3	5
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>				1		
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>						
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>		1				
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>					2	1
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	1	1		1	2	1
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>						4
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>					1	2
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>						
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>				1		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>						1
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	2	2	3	4	3	5

## 2.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>Total</b>	34	31	36	41	85	109
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>					1	1
<b>II. NEOPLASIAS</b>	12	17	15	16	30	32
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>						
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>		1		1	2	2
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>		1				1
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	1	1	1		2	3
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	7	5	16	15	22	36
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	1	2	1	2	14	20
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	5	2	1	4	7	7
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						2
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	1			1		
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	2	1			3	1
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>					1	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	1					1
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	4	1	2	2	3	3

## 2.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>Total</b>	163	149
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	1	2
<b>II. NEOPLASIAS</b>	39	23
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>		
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	3	2
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	4	4
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	5	5
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	64	57
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	34	31
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	5	11
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>		1
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	2	
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	5	7
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>		
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.2. Defunciones por edad y grandes causas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	1	3
XX. CAUSAS EXTERNAS		3

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.3. Defunciones por edad y grandes causas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>Total</b>	563	3	1			3
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	15					
<b>II. NEOPLASIAS</b>	115					
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	17					
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	17					
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	31					
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	198					
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	68					
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	32					
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>	2					
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	3					
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	27					
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>	3	3				
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>	4		1			
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	14					
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	17					3

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.3. Defunciones por edad y grandes causas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>Total</b>	2	1	3	3	6	8
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	1		1	1	1	
<b>II. NEOPLASIAS</b>	1		1	1	3	4
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>						
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>						
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>						
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>		1				1
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>						
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>						
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>						1
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>						1
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>			1	1	2	1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.3. Defunciones por edad y grandes causas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>Total</b>	7	8	16	17	57	72
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	1			1	1	
<b>II. NEOPLASIAS</b>	5	3	7	8	22	17
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>		1			3	2
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>						1
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>			1		4	5
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>		2	4	3	21	32
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>		1		2		6
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>				2	4	1
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						1
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>						1
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	1	1	1		2	3
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>			1			
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>						1
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>			2	1		2

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 2.3. Defunciones por edad y grandes causas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>Total</b>	121	235
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	3	5
<b>II. NEOPLASIAS</b>	21	22
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	8	3
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	4	12
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	6	15
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	36	100
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	22	35
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	12	13
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>		1
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>		2
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	6	13
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>		
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>		1
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	2	10
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	1	3

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>Total</b>	769,83	326,80	12,22			86,01
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	13,90					
<b>II. NEOPLASIAS</b>	188,53					
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>	0,60					
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	16,92					
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	16,92					
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	31,42					
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>						
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	257,41					
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	106,95					
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	46,53					
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>	3,02					
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	4,23					
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	27,80					
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>	3,63	326,80				

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>	3,63		12,22			
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	12,69					
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	35,65					86,01

### 3.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>Total</b>	41,13	41,97	49,29	92,51	143,74	256,90
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	8,23		12,32	14,23	15,97	
<b>II. NEOPLASIAS</b>	8,23	11,99	6,16	28,46	47,91	85,63
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>				7,12		
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>						
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>		6,00				
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>					15,97	9,51
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>						
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	8,23	6,00		7,12	15,97	9,51
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>		6,00				47,57
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>					7,99	19,03
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>						
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>						
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>			6,16			9,51
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>						19,03
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	16,45	11,99	24,65	35,58	39,93	57,09

### 3.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>Total</b>	486,36	490,20	765,61	983,72	2.334,76	3.579,20
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	11,86			16,96	32,88	19,77
<b>II. NEOPLASIAS</b>	201,66	251,38	323,91	407,06	854,98	968,95
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>						
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>		25,14		16,96	82,21	79,10
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>		12,57				39,55
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	11,86	12,57	29,45		98,65	158,20
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>						
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	83,04	87,98	294,46	305,29	707,00	1.344,67
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	11,86	37,71	14,72	67,84	230,19	514,14
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	59,31	25,14	14,72	101,76	180,86	158,20
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						59,32
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	11,86			16,96		19,77
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	35,59	25,14	14,72		82,21	79,10
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>			14,72		16,44	
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	11,86					39,55
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	47,45	12,57	58,89	50,88	49,33	98,87

### 3.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>Total</b>	7.517,20	16.812,61
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	105,88	306,48
<b>II. NEOPLASIAS</b>	1.588,14	1.970,23
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>		
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	291,16	218,91
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	211,75	700,53
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	291,16	875,66
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>		
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>		
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	2.646,90	6.873,91
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	1.482,27	2.889,67
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	449,97	1.050,79
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>		87,57
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	52,94	87,57
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	291,16	875,66
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>		
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.1. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - AMBOS SEXOS - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>		43,78
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	79,41	569,18
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	26,47	262,70

### 3.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>Total</b>	831,98	315,79				103,54
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	9,36					
<b>II. NEOPLASIAS</b>	230,52					
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>	1,17					
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	12,87					
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	12,87					
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	24,57					
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>						
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	266,79					
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	127,55					
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	52,66					
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>	3,51					
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	4,68					
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	22,23					
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>	3,51	315,79				

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>	2,34					
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	8,19					
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	49,15					103,54

### 3.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>Total</b>	45,41	64,53	55,53	131,98	181,27	351,59
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>			11,11	13,20	15,11	
<b>II. NEOPLASIAS</b>		21,51		39,59	45,32	92,52
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>				13,20		
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>						
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>		10,76				
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>					30,21	18,50
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>						
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	15,14	10,76		13,20	30,21	18,50
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>						74,02
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>					15,11	37,01
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>						
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>						
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>			11,11			
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>						18,50
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	30,27	21,51	33,32	52,79	45,32	92,52

### 3.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>Total</b>	784,86	771,14	1.077,52	1.439,61	3.056,45	5.086,33
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>					35,96	46,66
<b>II. NEOPLASIAS</b>	277,01	422,89	448,97	561,80	1.078,75	1.493,23
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>						
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>		24,88		35,11	71,92	93,33
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>		24,88				46,66
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	23,08	24,88	29,93		71,92	139,99
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>						
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	161,59	124,38	478,90	526,69	791,08	1.679,89
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	23,08	49,75	29,93	70,22	503,42	933,27
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	115,42	49,75	29,93	140,45	251,71	326,64
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						93,33
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	23,08			35,11		
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	46,17	24,88			107,87	46,66
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>					35,96	
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	23,08					46,66
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	92,34	24,88	59,86	70,22	107,87	139,99

### 3.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>Total</b>	10.618,89	18.695,11
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	65,15	250,94
<b>II. NEOPLASIAS</b>	2.540,72	2.885,82
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>		
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	195,44	250,94
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	260,59	501,88
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	325,73	627,35
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>		
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>		
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	4.169,38	7.151,82
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	2.214,98	3.889,59
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	325,73	1.380,18
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>		125,47
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	130,29	
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	325,73	878,29
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>		
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.2. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Hombres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>		
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	65,15	376,41
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>		376,41

### 3.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>Total</b>	703,46	338,60	24,88			67,08
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	18,74					
<b>II. NEOPLASIAS</b>	143,69					
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>						
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	21,24					
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	21,24					
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	38,73					
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>						
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	247,40					
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	84,96					
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	39,98					
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>	2,50					
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	3,75					
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	33,74					
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>	3,75	338,60				

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>	5,00		24,88			
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	17,49					
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	21,24					67,08

### 3.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>Total</b>	36,04	13,55	41,52	46,32	101,64	156,68
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	18,02		13,84	15,44	16,94	
<b>II. NEOPLASIAS</b>	18,02		13,84	15,44	50,82	78,34
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>						
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>						
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>						
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>						
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>						
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>						
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>		13,55				19,58
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>						
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>						
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>						
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>						19,58
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>						19,58
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>			13,84	15,44	33,88	19,58

### 3.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>Total</b>	170,82	203,25	463,63	557,74	1.726,75	2.470,83
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	24,40			32,81	30,29	
<b>II. NEOPLASIAS</b>	122,01	76,22	202,84	262,47	666,46	583,39
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>						
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>		25,41			90,88	68,63
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>						34,32
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>			28,98		121,18	171,59
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>						
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>		50,81	115,91	98,43	636,17	1.098,15
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>		25,41		65,62		205,90
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>				65,62	121,18	34,32
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						34,32
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>						34,32
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	24,40	25,41	28,98		60,59	102,95
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>			28,98			
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>						34,32
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>			57,95	32,81		68,63

### 3.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>Total</b>	5.394,56	15.803,63
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	133,75	336,25
<b>II. NEOPLASIAS</b>	936,25	1.479,49
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>		
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	356,67	201,75
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	178,33	806,99
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	267,50	1.008,74
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>		
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>		
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	1.604,99	6.724,95
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	980,83	2.353,73
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	535,00	874,24
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>		67,25
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>		134,50
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	267,50	874,24
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>		
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 3.3. Mortalidad específica por edad y grandes causas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Mujeres - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes.

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>		67,25
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	89,17	672,49
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	44,58	201,75

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	14					
5 Hepatitis víricas	2					
6 SIDA	4					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5					
8 Neoplasia maligna del esófago	8					
9 Neoplasia maligna del estómago	17					
10 Neoplasia maligna del colon	31					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	10					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	3					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	7					
14 Neoplasia maligna del páncreas	13					
15 Neoplasia maligna de la laringe	5					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	61					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	6					
19 Neoplasia maligna de la mama	21					
20 Neoplasias malignas del útero	8					
21 Neoplasia maligna del ovario	6					
22 Neoplasia maligna de la próstata	22					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Enfermedad de Hodgkin	1					
26 Linfomas no Hodgkin	5					
27 Leucemias	12					
28 Síndromes Mielodisplásicos	2					
29 Neoplasias malignas	299					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1					
31 Diabetes mellitus	23					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	26					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	2					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	36					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2					
38 Enfermedades hipertensivas	18					
39 Infarto agudo de miocardio	98					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	154					
41 Insuficiencia cardíaca	72					
42 Enfermedades cerebrovasculares	115					
43 Aterosclerosis	6					
44 Gripe						
45 Neumonía	29					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	54					
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	6					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	4					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	8					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	2					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	26					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	1					
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6	6				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2			1		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	7					
64 Senilidad	11					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	22					7
67 Caídas accidentales	6					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	8					1
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	14					
72 Homicidios	1					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2					

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	1					
<b>5 Hepatitis víricas</b>			1	1		
<b>6 SIDA</b>			1	1	2	
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>						1
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>						
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>				1		
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>						
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>						
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>					2	4
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						1
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>				1	3	3
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>			1			

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias		1				
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	1	2	1	3	6	9
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				1		
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		1				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio				1		
40 Enfermedades isquémicas del corazón				1		
41 Insuficiencia cardíaca	1	1			1	
42 Enfermedades cerebrovasculares					1	
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						3
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						1
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>					1	1
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>						
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						1
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						1
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	2	2	2	2	3	1
<b>67 Caídas accidentales</b>						2
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>						
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			2		2	2
72 Homicidios				1		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	1				1	1
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>		1	1		1	
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	2	2	1	1	1	1
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	1		1	1	3	3
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	2	2	2	5	1	6
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>			1	1	1	1
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						2
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>					2	1
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	1				5	3
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		3		1		
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	3	6	8	5	11	10
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			2	1		1
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	1		2	2	4	1
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>					5	
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>		1	1			2
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>				1	3	1
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>					1	3
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	1	1				1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>					1	2
<b>27 Leucemias</b>	2	1		1	2	3
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						1
<b>29 Neoplasias malignas</b>	16	20	22	23	50	48
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>		1		1	3	4
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						2
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		1				
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>		1			2	7
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>		1				
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						3
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	2	2	7	7	15	18
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	4	3	9	8	22	29
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	1		4		2	13
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	1	3	5	7	11	16
<b>43 Aterosclerosis</b>					1	
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>		1			1	3
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>		2		2	7	12
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>			1			

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>					1	1
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						1
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	4	1	1	3	2	2
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						3
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	1					
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						1
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	2	2	1		4	3
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	1					
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	1					1
<b>64 Senilidad</b>						1
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	1			1		1
<b>67 Caídas accidentales</b>			1			1
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>			1	1	1	1
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	1					
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>		1	2	1	2	1
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						1

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		1
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	4	6
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1	
8 Neoplasia maligna del esófago		
9 Neoplasia maligna del estómago	5	3
10 Neoplasia maligna del colon	4	8
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4	2
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	1	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2	2
14 Neoplasia maligna del páncreas	3	1
15 Neoplasia maligna de la laringe		1
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10	2
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	1	
19 Neoplasia maligna de la mama	1	3
20 Neoplasias malignas del útero	1	2
21 Neoplasia maligna del ovario	1	1
22 Neoplasia maligna de la próstata	11	6
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2	2
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Enfermedad de Hodgkin		1
26 Linfomas no Hodgkin	1	1
27 Leucemias	1	1
28 Síndromes Mielodisplásicos		1
29 Neoplasias malignas	56	42
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		
31 Diabetes mellitus	11	3
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	8	16
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	8	18
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1	
38 Enfermedades hipertensivas	7	8
39 Infarto agudo de miocardio	20	26
40 Enfermedades isquémicas del corazón	32	46
41 Insuficiencia cardíaca	12	37
42 Enfermedades cerebrovasculares	30	41
43 Aterosclerosis	1	4
44 Gripe		
45 Neumonía	8	13
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	17	13
47 Asma		
48 Insuficiencia respiratoria	1	4

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		2
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	4	3
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		1
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		2
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		1
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1	1
56 Enfermedades del riñón y del uréter	4	10
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	1	
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2	2
64 Senilidad		10
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales	1	1
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		3
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.1. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Ambos sexos.

2007 - Defunciones - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		1
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		1

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	4					
5 Hepatitis víricas	1					
6 SIDA	2					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4					
8 Neoplasia maligna del esófago	7					
9 Neoplasia maligna del estómago	9					
10 Neoplasia maligna del colon	18					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	2					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1					
14 Neoplasia maligna del páncreas	7					
15 Neoplasia maligna de la laringe	5					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	54					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	1					
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	22					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	4					
27 Leucemias	8					
28 Síndromes Mielodisplásicos	2					
29 Neoplasias malignas	184					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1					
31 Diabetes mellitus	9					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	9					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	2					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	10					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1					
38 Enfermedades hipertensivas	7					
39 Infarto agudo de miocardio	62					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	92					
41 Insuficiencia cardíaca	26					
42 Enfermedades cerebrovasculares	69					
43 Aterosclerosis	3					
44 Gripe						
45 Neumonía	16					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	47					
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	3					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	4					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	2					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	14					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	11					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4					
64 Senilidad	3					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	17					5
67 Caídas accidentales	3					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4					
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10					
72 Homicidios	1					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1					

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas			1			
6 SIDA				1	1	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						1
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon				1		
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					2	4
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias		1				
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas		2		2	3	5
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				1		
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		1				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio				1		
40 Enfermedades isquémicas del corazón				1		
41 Insuficiencia cardíaca	1	1			1	
42 Enfermedades cerebrovasculares					1	
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						2
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						1
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>					1	1
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>						
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						1
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	2	2	2	1	2	
<b>67 Caídas accidentales</b>						2
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>						
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			1		1	2
72 Homicidios				1		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>					1	1
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>		1	1			
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	2	2	1	1		1
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	1		1	1	2	1
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	2	2	1	2	1	4
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>			1		1	1
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						1
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						1
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	1				1	3
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		3		1		
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	2	5	7	5	11	8
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>				1		
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>				1	3	1
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>					1	2
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	1					1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin					1	1
27 Leucemias	1	1		1	2	1
28 Síndromes Mielodisplásicos						1
29 Neoplasias malignas	11	17	15	15	28	31
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus		1		1	1	2
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						1
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		1				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer		1				2
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		1				
38 Enfermedades hipertensivas						1
39 Infarto agudo de miocardio	2	1	6	6	9	12
40 Enfermedades isquémicas del corazón	4	2	8	7	12	19
41 Insuficiencia cardíaca	1		1			6
42 Enfermedades cerebrovasculares	1	2	5	5	7	6
43 Aterosclerosis					1	
44 Gripe						
45 Neumonía		1			1	1
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		1		2	7	10
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria			1			

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>					1	1
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						1
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	4	1	1	2	1	2
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						2
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	1					
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	1	1			2	1
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	1					
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	1					1
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	1			1		1
<b>67 Caídas accidentales</b>			1			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>			1		1	
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

#### 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		1		1	2	1
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						1

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		1
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	1	1
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1	
8 Neoplasia maligna del esófago		
9 Neoplasia maligna del estómago	2	1
10 Neoplasia maligna del colon	1	4
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	1	1
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	1	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		
14 Neoplasia maligna del páncreas	1	1
15 Neoplasia maligna de la laringe		1
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9	1
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel		
19 Neoplasia maligna de la mama		
20 Neoplasias malignas del útero		
21 Neoplasia maligna del ovario		
22 Neoplasia maligna de la próstata	11	6
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2	2
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>		
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	1	1
<b>27 Leucemias</b>		1
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>		1
<b>29 Neoplasias malignas</b>	35	20
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>		
<b>31 Diabetes mellitus</b>	3	1
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	4	4
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	2	5
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>		
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	4	2
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	17	8
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	23	16
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	7	8
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	19	23
<b>43 Aterosclerosis</b>	1	1
<b>44 Gripe</b>		
<b>45 Neumonía</b>	5	6
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	15	11
<b>47 Asma</b>		
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	1	1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>		2
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>		
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>		1
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>		1
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>		1
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>		
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	1	
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	2	4
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>		
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>		
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>		
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>		
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>		
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>		
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	1	
<b>64 Senilidad</b>		3
<b>65 Muerte súbita infantil</b>		
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>		
<b>67 Caídas accidentales</b>		
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>		2
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		1
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	10					
5 Hepatitis víricas	1					
6 SIDA	2					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1					
8 Neoplasia maligna del esófago	1					
9 Neoplasia maligna del estómago	8					
10 Neoplasia maligna del colon	13					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	1					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	6					
14 Neoplasia maligna del páncreas	6					
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	7					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	6					
19 Neoplasia maligna de la mama	20					
20 Neoplasias malignas del útero	8					
21 Neoplasia maligna del ovario	6					
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	1					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Enfermedad de Hodgkin	1					
26 Linfomas no Hodgkin	1					
27 Leucemias	4					
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	115					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	14					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	17					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	26					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1					
38 Enfermedades hipertensivas	11					
39 Infarto agudo de miocardio	36					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	62					
41 Insuficiencia cardíaca	46					
42 Enfermedades cerebrovasculares	46					
43 Aterosclerosis	3					
44 Gripe						
45 Neumonía	13					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	7					
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	3					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	6					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	15					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	1					
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3	3				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2			1		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3					
64 Senilidad	8					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5					2
67 Caídas accidentales	3					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4					1
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4					
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1					

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	1					
<b>5 Hepatitis víricas</b>				1		
<b>6 SIDA</b>			1		1	
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>						
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>						
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>						
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>						
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>						
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>						
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						1
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>				1	3	3
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>			1			

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	1		1	1	3	4
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						
40 Enfermedades isquémicas del corazón						
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares						
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						1
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						1
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor				1	1	1
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			1		1	
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	1					
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>					1	
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>					1	
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>					1	2
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>			1	3		2
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>				1		
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						1
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>					2	
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>					4	
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	1	1	1			2
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			2	1		1
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	1		2	1	4	1
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>					5	
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>		1	1			2
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						1
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>		1				

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						1
27 Leucemias	1					2
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	5	3	7	8	22	17
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus					2	2
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						1
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					2	5
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						2
39 Infarto agudo de miocardio		1	1	1	6	6
40 Enfermedades isquémicas del corazón		1	1	1	10	10
41 Insuficiencia cardíaca			3		2	7
42 Enfermedades cerebrovasculares		1		2	4	10
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						2
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)		1				2
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				1	1	
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						1
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						1
56 Enfermedades del riñón y del uréter	1	1	1		2	2
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						1
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
67 Caídas accidentales						1
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				1		1
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			2			
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	3	5
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		
8 Neoplasia maligna del esófago		
9 Neoplasia maligna del estómago	3	2
10 Neoplasia maligna del colon	3	4
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	3	1
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2	2
14 Neoplasia maligna del páncreas	2	
15 Neoplasia maligna de la laringe		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1	1
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	1	
19 Neoplasia maligna de la mama	1	3
20 Neoplasias malignas del útero	1	2
21 Neoplasia maligna del ovario	1	1
22 Neoplasia maligna de la próstata		
23 Neoplasia maligna de la vejiga		
24 Neoplasia maligna del encéfalo		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>		1
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>		
<b>27 Leucemias</b>	1	
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>		
<b>29 Neoplasias malignas</b>	21	22
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>		
<b>31 Diabetes mellitus</b>	8	2
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	4	12
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	6	13
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	1	
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	3	6
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	3	18
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	9	30
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	5	29
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	11	18
<b>43 Aterosclerosis</b>		3
<b>44 Gripe</b>		
<b>45 Neumonía</b>	3	7
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	2	2
<b>47 Asma</b>		
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>		3

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	4	2
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		1
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		1
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		1
56 Enfermedades del riñón y del uréter	2	6
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	1	
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1	2
64 Senilidad		7
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales	1	1
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		1
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 4.3. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Mujeres.

2007 - Defunciones - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		1

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,60					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	8,46					
5 Hepatitis víricas	1,21					
6 SIDA	2,42					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,02					
8 Neoplasia maligna del esófago	4,83					
9 Neoplasia maligna del estómago	10,27					
10 Neoplasia maligna del colon	18,73					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,04					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	1,81					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	4,23					
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,86					
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,02					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	36,86					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	3,63					
19 Neoplasia maligna de la mama	12,69					
20 Neoplasias malignas del útero	4,83					
21 Neoplasia maligna del ovario	3,63					
22 Neoplasia maligna de la próstata	13,29					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	4,83					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,02					

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Enfermedad de Hodgkin	0,60					
26 Linfomas no Hodgkin	3,02					
27 Leucemias	7,25					
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,21					
29 Neoplasias malignas	180,67					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,60					
31 Diabetes mellitus	13,90					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	15,71					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,21					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	21,75					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,21					
38 Enfermedades hipertensivas	10,88					
39 Infarto agudo de miocardio	59,22					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	93,06					
41 Insuficiencia cardíaca	43,51					
42 Enfermedades cerebrovasculares	69,49					
43 Aterosclerosis	3,63					
44 Gripe						
45 Neumonía	17,52					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	32,63					
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	3,63					

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,42					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	4,83					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9,67					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,02					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,21					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,81					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	15,71					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,60					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,60					
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,63	326,80				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,21		12,22			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,23					
64 Senilidad	6,65					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	13,29					75,26
67 Caídas accidentales	3,63					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,83					10,75
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,60					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,46					
72 Homicidios	0,60					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,21					

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	8,23					
<b>5 Hepatitis víricas</b>			6,16	7,12		
<b>6 SIDA</b>			6,16	7,12	15,97	
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>						9,51
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>						
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>				7,12		
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>						
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>						
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>					15,97	38,06
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						9,51
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>				7,12	23,96	28,54
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>			6,16			

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>						
<b>27 Leucemias</b>		6,00				
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas</b>	8,23	11,99	6,16	21,35	47,91	85,63
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				7,12		
<b>31 Diabetes mellitus</b>						
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		6,00				
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>				7,12		
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>				7,12		
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	8,23	6,00			7,99	
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>					7,99	
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>						28,54
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>						9,51
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>					7,99	9,51
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>						
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						9,51
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						9,51
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	16,45	11,99	12,32	14,23	23,96	9,51
<b>67 Caídas accidentales</b>						19,03
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>						
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>			12,32		15,97	19,03
<b>72 Homicidios</b>				7,12		
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	11,86				16,44	19,77
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>		12,57	14,72		16,44	
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	23,72	25,14	14,72	16,96	16,44	19,77
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	11,86		14,72	16,96	49,33	59,32
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	23,72	25,14	29,45	84,80	16,44	118,65
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>			14,72	16,96	16,44	19,77
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						39,55
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>					32,88	19,77
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	11,86				82,21	59,32
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		37,71		16,96		
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	35,59	75,41	117,79	84,80	180,86	197,75
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			29,45	16,96		19,77
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	11,86		29,45	33,92	65,77	19,77
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>					82,21	
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>		12,57	14,72			39,55
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>				16,96	49,33	19,77
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>					16,44	59,32
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	11,86	12,57				19,77

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>					16,44	39,55
<b>27 Leucemias</b>	23,72	12,57		16,96	32,88	59,32
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						19,77
<b>29 Neoplasias malignas</b>	189,80	251,38	323,91	390,09	822,10	949,18
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>		12,57		16,96	49,33	79,10
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						39,55
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		12,57				
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>		12,57			32,88	138,42
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>		12,57				
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						59,32
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	23,72	25,14	103,06	118,72	246,63	355,94
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	47,45	37,71	132,51	135,69	361,72	573,46
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	11,86		58,89		32,88	257,07
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	11,86	37,71	73,62	118,72	180,86	316,39
<b>43 Aterosclerosis</b>					16,44	
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>		12,57			16,44	59,32
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>		25,14		33,92	115,09	237,29
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>			14,72			

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>					16,44	19,77
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						19,77
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	47,45	12,57	14,72	50,88	32,88	39,55
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						59,32
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	11,86					
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						19,77
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	23,72	25,14	14,72		65,77	59,32
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	11,86					
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	11,86					19,77
<b>64 Senilidad</b>						19,77
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	11,86			16,96		19,77
<b>67 Caídas accidentales</b>			14,72			19,77
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>			14,72	16,96	16,44	19,77
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	11,86					
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>		12,57	29,45	16,96	32,88	19,77
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						19,77

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>		43,78
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>		
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>		
<b>4 Septicemia</b>	105,88	262,70
<b>5 Hepatitis víricas</b>		
<b>6 SIDA</b>		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	26,47	
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>		
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	132,35	131,35
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	105,88	350,26
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	105,88	87,57
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	26,47	
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	52,94	87,57
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	79,41	43,78
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		43,78
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	264,69	87,57
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	26,47	
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	26,47	131,35
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	26,47	87,57
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	26,47	43,78
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	291,16	262,70
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	52,94	87,57
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	26,47	

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>		43,78
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	26,47	43,78
<b>27 Leucemias</b>	26,47	43,78
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>		43,78
<b>29 Neoplasias malignas</b>	1.482,27	1.838,88
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>		
<b>31 Diabetes mellitus</b>	291,16	131,35
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	211,75	700,53
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	211,75	788,09
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	26,47	
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	185,28	350,26
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	529,38	1.138,35
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	847,01	2.014,01
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	317,63	1.619,96
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	794,07	1.795,10
<b>43 Aterosclerosis</b>	26,47	175,13
<b>44 Gripe</b>		
<b>45 Neumonía</b>	211,75	569,18
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	449,97	569,18
<b>47 Asma</b>		
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	26,47	175,13

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>		87,57
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>		
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	105,88	131,35
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>		43,78
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>		87,57
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>		43,78
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	26,47	43,78
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	105,88	437,83
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>		
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	26,47	
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>		
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>		
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>		
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>		
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	52,94	87,57
<b>64 Senilidad</b>		437,83
<b>65 Muerte súbita infantil</b>		
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>		
<b>67 Caídas accidentales</b>	26,47	43,78
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>		131,35
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>		

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		43,78
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		43,78

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,17					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	4,68					
5 Hepatitis víricas	1,17					
6 SIDA	2,34					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,68					
8 Neoplasia maligna del esófago	8,19					
9 Neoplasia maligna del estómago	10,53					
10 Neoplasia maligna del colon	21,06					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,85					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	2,34					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,17					
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,19					
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,85					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	63,19					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	1,17					
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	25,74					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,19					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,51					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	4,68					
27 Leucemias	9,36					
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,34					
29 Neoplasias malignas	215,31					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,17					
31 Diabetes mellitus	10,53					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	10,53					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	2,34					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	11,70					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,17					
38 Enfermedades hipertensivas	8,19					
39 Infarto agudo de miocardio	72,55					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	107,65					
41 Insuficiencia cardíaca	30,42					
42 Enfermedades cerebrovasculares	80,74					
43 Aterosclerosis	3,51					
44 Gripe						
45 Neumonía	18,72					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	55,00					
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	3,51					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	4,68					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	2,34					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,38					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,51					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,17					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,17					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,87					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1,17					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,51	315,79				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,68					
64 Senilidad	3,51					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	19,89					103,54
67 Caídas accidentales	3,51					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,68					
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,17					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,70					
72 Homicidios	1,17					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,17					

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>						
<b>5 Hepatitis víricas</b>			11,11			
<b>6 SIDA</b>				13,20	15,11	
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>						18,50
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>						
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>				13,20		
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>						
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>						
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>					30,21	74,02
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>						
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias		10,76				
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas		21,51		26,40	45,32	92,52
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				13,20		
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		10,76				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio				13,20		
40 Enfermedades isquémicas del corazón				13,20		
41 Insuficiencia cardíaca	15,14	10,76			15,11	
42 Enfermedades cerebrovasculares					15,11	
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						37,01
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						18,50
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado					15,11	18,50
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						18,50
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	30,27	21,51	22,21	13,20	30,21	
67 Caídas accidentales						37,01
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>			11,11		15,11	37,01
<b>72 Homicidios</b>				13,20		
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>					35,96	46,66
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>		24,88	29,93			
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	46,17	49,75	29,93	35,11		46,66
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	23,08		29,93	35,11	71,92	46,66
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	46,17	49,75	29,93	70,22	35,96	186,65
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>			29,93		35,96	46,66
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						46,66
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						46,66
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	23,08				35,96	139,99
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		74,63		35,11		
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	46,17	124,38	209,52	175,56	395,54	373,31
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>				35,11		
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>				35,11	107,87	46,66
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>					35,96	93,33
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	23,08					46,66

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>					35,96	46,66
<b>27 Leucemias</b>	23,08	24,88		35,11	71,92	46,66
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						46,66
<b>29 Neoplasias malignas</b>	253,92	422,89	448,97	526,69	1.006,83	1.446,57
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>		24,88		35,11	35,96	93,33
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						46,66
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		24,88				
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>		24,88				93,33
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>		24,88				
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						46,66
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	46,17	24,88	179,59	210,67	323,62	559,96
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	92,34	49,75	239,45	245,79	431,50	886,61
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	23,08		29,93			279,98
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	23,08	49,75	149,66	175,56	251,71	279,98
<b>43 Aterosclerosis</b>					35,96	
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>		24,88			35,96	46,66
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>		24,88		70,22	251,71	466,64
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>			29,93			

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>					35,96	46,66
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						46,66
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	92,34	24,88	29,93	70,22	35,96	93,33
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						93,33
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	23,08					
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	23,08	24,88			71,92	46,66
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	23,08					
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	23,08					46,66
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	23,08			35,11		46,66
<b>67 Caídas accidentales</b>			29,93			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>			29,93		35,96	
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	23,08					
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>		24,88		35,11	71,92	46,66
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						46,66

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>		125,47
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>		
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>		
<b>4 Septicemia</b>	65,15	125,47
<b>5 Hepatitis víricas</b>		
<b>6 SIDA</b>		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	65,15	
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>		
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	130,29	125,47
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	65,15	501,88
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	65,15	125,47
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	65,15	
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>		
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	65,15	125,47
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		125,47
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	586,32	125,47
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>		
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>		
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	716,61	752,82
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	130,29	250,94
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	65,15	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>		
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	65,15	125,47
<b>27 Leucemias</b>		125,47
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>		125,47
<b>29 Neoplasias malignas</b>	2.280,13	2.509,41
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>		
<b>31 Diabetes mellitus</b>	195,44	125,47
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	260,59	501,88
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	130,29	627,35
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>		
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	260,59	250,94
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	1.107,49	1.003,76
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	1.498,37	2.007,53
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	456,03	1.003,76
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	1.237,79	2.885,82
<b>43 Aterosclerosis</b>	65,15	125,47
<b>44 Gripe</b>		
<b>45 Neumonía</b>	325,73	752,82
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	977,20	1.380,18
<b>47 Asma</b>		
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	65,15	125,47

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>		250,94
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>		
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>		125,47
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>		125,47
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>		125,47
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>		
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	65,15	
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	130,29	501,88
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>		
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>		
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>		
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>		
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>		
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>		
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	65,15	
<b>64 Senilidad</b>		376,41
<b>65 Muerte súbita infantil</b>		
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>		
<b>67 Caídas accidentales</b>		
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>		250,94
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		125,47
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	12,49					
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,25					
<b>6 SIDA</b>	2,50					
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	1,25					
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	1,25					
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	10,00					
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	16,24					
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	6,25					
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	1,25					
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	7,50					
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	7,50					
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	8,75					
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	7,50					
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	24,99					
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	10,00					
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	7,50					
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	1,25					
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	2,50					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Enfermedad de Hodgkin	1,25					
26 Linfomas no Hodgkin	1,25					
27 Leucemias	5,00					
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	143,69					
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	17,49					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	21,24					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	32,49					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,25					
38 Enfermedades hipertensivas	13,74					
39 Infarto agudo de miocardio	44,98					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	77,47					
41 Insuficiencia cardíaca	57,48					
42 Enfermedades cerebrovasculares	57,48					
43 Aterosclerosis	3,75					
44 Gripe						
45 Neumonía	16,24					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	8,75					
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	3,75					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	7,50					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2,50					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,50					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,25					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,50					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	18,74					
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	1,25					
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,75	338,60				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2,50		24,88			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3,75					
64 Senilidad	10,00					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6,25					44,72
67 Caídas accidentales	3,75					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,00					22,36
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	LORCA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,00					
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,25					

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	18,02					
<b>5 Hepatitis víricas</b>				15,44		
<b>6 SIDA</b>			13,84		16,94	
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>						
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>						
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>						
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>						
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>						
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>						
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						19,58
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>				15,44	50,82	58,75
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>			13,84			

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	18,02		13,84	15,44	50,82	78,34
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio						
40 Enfermedades isquémicas del corazón						
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares						
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						19,58
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						19,58
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor				15,44	16,94	19,58
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			13,84		16,94	
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	24,40					
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>					30,29	
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>					30,29	
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>					30,29	68,63
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>			28,98	98,43		68,63
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>				32,81		
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						34,32
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>					60,59	
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>					121,18	
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	24,40	25,41	28,98			68,63
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			57,95	32,81		34,32
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	24,40		57,95	32,81	121,18	34,32
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>					151,47	
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>		25,41	28,98			68,63
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						34,32
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>		25,41				

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>						34,32
<b>27 Leucemias</b>	24,40					68,63
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas</b>	122,01	76,22	202,84	262,47	666,46	583,39
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>					60,59	68,63
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						34,32
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>					60,59	171,59
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						68,63
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>		25,41	28,98	32,81	181,76	205,90
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>		25,41	28,98	32,81	302,94	343,17
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>			86,93		60,59	240,22
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>		25,41		65,62	121,18	343,17
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>						68,63
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>		25,41				68,63
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>				32,81	30,29	
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						34,32
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						34,32
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	24,40	25,41	28,98		60,59	68,63
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						
<b>64 Senilidad</b>						34,32
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>						
<b>67 Caídas accidentales</b>						34,32
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				32,81		34,32
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas			57,95			
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>		
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>		
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>		
<b>4 Septicemia</b>	133,75	336,25
<b>5 Hepatitis víricas</b>		
<b>6 SIDA</b>		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>		
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>		
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	133,75	134,50
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	133,75	269,00
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	133,75	67,25
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>		
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	89,17	134,50
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	89,17	
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	44,58	67,25
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	44,58	
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	44,58	201,75
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	44,58	134,50
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	44,58	67,25
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>		
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>		
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>		67,25
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>		
<b>27 Leucemias</b>	44,58	
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>		
<b>29 Neoplasias malignas</b>	936,25	1.479,49
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>		
<b>31 Diabetes mellitus</b>	356,67	134,50
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	178,33	806,99
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	267,50	874,24
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	44,58	
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	133,75	403,50
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	133,75	1.210,49
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	401,25	2.017,48
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	222,92	1.950,24
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	490,41	1.210,49
<b>43 Aterosclerosis</b>		201,75
<b>44 Gripe</b>		
<b>45 Neumonía</b>	133,75	470,75
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	89,17	134,50
<b>47 Asma</b>		
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>		201,75

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>		
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>		
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	178,33	134,50
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>		
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>		67,25
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>		67,25
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>		67,25
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	89,17	403,50
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>		
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	44,58	
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>		
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>		
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>		
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>		
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	44,58	134,50
<b>64 Senilidad</b>		470,75
<b>65 Muerte súbita infantil</b>		
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>		
<b>67 Caídas accidentales</b>	44,58	67,25
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>		67,25
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		67,25

## 6. Defunciones de menores de 1 año por edad y sexo.

2007 - Total - Defunciones

	LORCA		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Menores de un año	6	3	3
Nacido muerto	16	5	11
Menores de 24 horas	2	2	
De 1 a 6 días	1		1
De 7 a 27 días	2		2
De 28 días a menos de 1 año	1	1	

El valor Menores de un año no incluye los nacidos muertos

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7. Mortalidad infantil por subgrupos y sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos

2007 - Total

	LORCA		
	TOTAL	Hombres	Mujeres
Tasa de mortalidad perinatal	8,56	6,12	11,16
Tasa de mortalidad neonatal	2,27	1,76	2,82
Tasa de mortalidad neonatal precoz	1,36	1,76	0,94
Tasa de mortalidad neonatal tardía	0,91	0,00	1,88
Tasa de mortalidad posneonatal	0,45	0,88	0,00
Tasa de mortalidad infantil	2,72	2,63	2,82

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por grandes causas y sexo.

LORCA - 2007

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviacion(APV P)	APVP	% (APVP)
<b>Total</b>	4.545,50	100,00	16,41	13,40	3.243,00	71,35
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	260,50	5,73	28,94	12,76	96,50	2,12
<b>II. NEOPLASIAS</b>	1.398,00	30,76	13,19	9,91	919,50	20,23
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>	31,50	0,69	31,50	0,00	31,50	0,69
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	28,50	0,63	9,50	6,38	14,00	0,31
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	58,00	1,28	29,00	15,50	58,00	1,28
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	120,50	2,65	17,21	8,08	111,00	2,44
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>						
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	609,00	13,40	10,50	9,50	544,50	11,98
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	224,50	4,94	14,97	11,00	144,00	3,17
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	201,50	4,43	11,85	7,99	196,50	4,32
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	17,00	0,37	8,50	8,00	17,00	0,37
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	81,00	1,78	13,50	4,28	47,50	1,04
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por grandes causas y sexo.

LORCA - 2007

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% (APVP)
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>	137,00	3,01	34,25	22,98	38,50	0,85
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	66,50	1,46	22,17	2,05	42,00	0,92
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	1.312,00	28,86	29,82	15,98	982,50	21,61

## 8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por grandes causas y sexo.

LORCA - 2007

			Mujeres			
	Media (APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviacion(APVP)
<b>Total</b>	16,05	12,70	1.302,50	28,65	17,37	15,09
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	32,17	2,87	164,00	3,61	27,33	15,25
<b>II. NEOPLASIAS</b>	12,60	9,36	478,50	10,53	14,50	10,90
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>	31,50	0,00				
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	7,00	6,50	14,50	0,32	14,50	0,00
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	29,00	15,50				
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	18,50	8,04	9,50	0,21	9,50	0,00
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>						
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	11,11	10,13	64,50	1,42	7,17	3,27
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	14,40	8,13	80,50	1,77	16,10	15,13
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	13,10	7,68	5,00	0,11	2,50	1,00
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>						
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	8,50	8,00				
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	15,83	2,36	33,50	0,74	11,17	4,50
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 8. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por grandes causas y sexo.

LORCA - 2007

			Mujeres			
	Media (APVP)	Desviacion(APV P)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	Desviacion(APV P)
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>	38,50	0,00	98,50	2,17	32,83	26,39
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	21,00	1,50	24,50	0,54	24,50	0,00
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	29,77	15,40	329,50	7,25	29,95	17,61

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	65,00	1,43	32,50	16,00		
<b>5 Hepatitis víricas</b>	69,00	1,52	34,50	1,00	35,50	0,78
<b>6 SIDA</b>	126,00	2,77	31,50	2,74	61,00	1,34
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	40,50	0,89	13,50	6,53	40,50	0,89
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	71,00	1,56	11,83	4,75	71,00	1,56
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	25,50	0,56	8,50	6,53	25,50	0,56
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	121,00	2,66	10,08	8,13	101,00	2,22
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	6,00	0,13	3,00	2,50	5,50	0,12
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	19,50	0,43	19,50	0,00	19,50	0,43
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	36,00	0,79	9,00	2,60	36,00	0,79
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	328,00	7,22	11,71	7,65	290,50	6,39
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	38,00	0,84	9,50	6,44		
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	211,00	4,64	17,58	10,12	3,50	0,08
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	20,00	0,44	10,00	3,50		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	2,50	0,05	2,50	0,00	2,50	0,05
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	69,50	1,53	23,17	9,57	18,50	0,41

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>						
<b>27 Leucemias</b>	86,50	1,90	17,30	13,44	70,00	1,54
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas</b>	1.345,50	29,60	13,06	9,83	867,00	19,07
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	31,50	0,69	31,50	0,00	31,50	0,69
<b>31 Diabetes mellitus</b>	14,00	0,31	7,00	6,50	14,00	0,31
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	58,00	1,28	29,00	15,50	58,00	1,28
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	11,50	0,25	11,50	0,00	11,50	0,25
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	11,50	0,25	11,50	0,00	11,50	0,25
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	175,50	3,86	9,24	7,30	150,00	3,30
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	230,50	5,07	9,22	6,89	205,00	4,51
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	164,00	3,61	20,50	15,45	142,50	3,13
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	138,50	3,05	8,15	6,58	121,00	2,66
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	79,00	1,74	19,75	4,32	56,50	1,24
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	51,50	1,13	10,30	8,40	37,00	0,81
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	9,50	0,21	9,50	0,00	9,50	0,21

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	144,50	3,18	13,14	7,96	141,00	3,10
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	16,50	0,36	16,50	0,00	16,50	0,36
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	63,50	1,40	12,70	4,26	30,00	0,66
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	17,50	0,38	17,50	0,00	17,50	0,38
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	93,00	2,05	46,50	22,00		
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	42,00	0,92	21,00	1,50	42,00	0,92
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	815,50	17,94	38,83	14,53	626,00	13,77
<b>67 Caídas accidentales</b>	47,50	1,04	15,83	7,32	47,50	1,04
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	66,50	1,46	22,17	21,55	9,50	0,21
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	17,50	0,38	17,50	0,00	17,50	0,38
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	207,00	4,55	20,70	11,95	124,00	2,73
<b>72 Homicidios</b>	33,50	0,74	33,50	0,00	33,50	0,74
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>			65,00	1,43	32,50	16,00
<b>5 Hepatitis víricas</b>	35,50	0,00	33,50	0,74	33,50	0,00
<b>6 SIDA</b>	30,50	2,00	65,00	1,43	32,50	3,00
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	13,50	6,53				
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	11,83	4,75				
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	8,50	6,53				
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	12,63	8,81	20,00	0,44	5,00	2,06
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	5,50	0,00	0,50	0,01	0,50	0,00
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	19,50	0,00				
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	9,00	2,60				
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	11,62	7,98	37,50	0,82	12,50	3,74
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			38,00	0,84	9,50	6,44
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	3,50	0,00	207,50	4,56	18,86	9,59
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			20,00	0,44	10,00	3,50
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	2,50	0,00				
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	18,50	0,00	51,00	1,12	25,50	11,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>						
<b>27 Leucemias</b>	17,50	15,02	16,50	0,36	16,50	0,00
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas</b>	12,39	9,21	478,50	10,53	14,50	10,90
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	31,50	0,00				
<b>31 Diabetes mellitus</b>	7,00	6,50				
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	29,00	15,50				
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	11,50	0,00				
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	11,50	0,00				
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	9,38	7,83	25,50	0,56	8,50	3,27
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	9,32	7,24	25,50	0,56	8,50	3,27
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	28,50	14,51	21,50	0,47	7,17	1,25
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	8,64	6,91	17,50	0,38	5,83	4,03
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	18,83	4,64	22,50	0,49	22,50	0,00
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	9,25	9,09	14,50	0,32	14,50	0,00
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	9,50	0,00				

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	14,10	7,71	3,50	0,08	3,50	0,00
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	16,50	0,00				
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	15,00	2,50	33,50	0,74	11,17	4,50
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	17,50	0,00				
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>			93,00	2,05	46,50	22,00
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	21,00	1,50				
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	39,13	14,90	189,50	4,17	37,90	13,23
<b>67 Caídas accidentales</b>	15,83	7,32				
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	9,50	0,00	57,00	1,25	28,50	24,00
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	17,50	0,00				
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	20,67	10,81	83,00	1,83	20,75	13,48
<b>72 Homicidios</b>	33,50	0,00				
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

## 10. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y sexo.

LORCA - 2007

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>Total</b>	102,79	97,22	108,59	104,97	97,40	112,98
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	106,95	67,77	160,48	75,88	32,67	149,52
<b>II. NEOPLASIAS</b>	103,92	92,70	116,11	102,47	88,66	117,82
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>	30,25	0,40	168,33	92,60	1,21	515,24
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	82,20	54,61	118,81	81,91	40,83	146,57
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	104,65	69,52	151,25	112,68	56,17	201,63
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	99,38	74,22	130,33	95,31	58,97	145,70
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>						
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>						
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	100,88	91,52	110,93	111,74	97,70	127,23
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	113,36	97,28	131,35	112,46	92,34	135,66
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	112,13	88,48	140,14	114,28	83,35	152,92
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>	143,62	46,28	335,16	181,92	36,56	531,53
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	90,64	36,31	186,76	114,66	30,85	293,55
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	92,89	68,00	123,90	83,31	50,13	130,10
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>						
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>	136,18	49,73	296,42	108,90	21,89	318,18

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 10. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y sexo.

LORCA - 2007

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>	125,35	45,77	272,83	91,29	10,25	329,59
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	91,62	56,69	140,06	80,54	32,27	165,96
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	96,29	73,29	124,20	90,74	65,39	122,66

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 10. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y sexo.

LORCA - 2007

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>Total</b>	99,36	91,32	107,92
<b>I. CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS</b>	137,10	76,67	226,13
<b>II. NEOPLASIAS</b>	104,86	86,57	125,86
<b>III. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS, Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD</b>			
<b>IV. ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS</b>	82,49	48,03	132,09
<b>V. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO</b>	100,38	58,44	160,73
<b>VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	102,38	69,55	145,33
<b>VII. ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS</b>			
<b>VIII. ENFERMEDAD DEL OIDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES</b>			
<b>IX. ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO</b>	90,48	78,31	104,00
<b>X. ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO</b>	112,44	87,31	142,55
<b>XI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO</b>	108,28	74,05	152,87
<b>XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO</b>	108,93	12,23	393,30
<b>XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO</b>	70,25	14,12	205,25
<b>XIV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO</b>	100,42	66,16	146,12
<b>XV. EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO</b>			
<b>XVI. CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>	182,09	36,60	532,03

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 10. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según grandes causas y sexo.

LORCA - 2007

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>XVII. MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS</b>	153,59	41,32	393,23
<b>XVIII. SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	98,95	54,05	166,04
<b>XX. CAUSAS EXTERNAS</b>	108,20	63,00	173,25

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	61,46	0,80	341,95	155,65	2,03	865,99
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	127,39	69,59	213,75	109,77	29,53	281,03
<b>5 Hepatitis víricas</b>	98,69	11,08	356,31	75,83	0,99	421,90
<b>6 SIDA</b>	118,92	31,99	304,47	81,28	9,13	293,46
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	80,42	25,91	187,66	80,31	21,61	205,62
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	192,88	83,05	380,07	181,64	72,77	374,27
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	111,99	65,20	179,32	95,06	43,38	180,46
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	95,82	65,09	136,02	102,67	60,82	162,28
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	109,52	52,43	201,43	94,44	30,43	220,39
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	33,59	6,75	98,16	29,57	3,32	106,77
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	143,26	57,39	295,18	54,74	0,72	304,58
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	91,70	48,78	156,82	84,87	34,00	174,87
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	93,81	30,23	218,92	96,49	31,09	225,17
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	103,36	79,06	132,77	103,84	78,00	135,49
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	147,73	53,95	321,56			
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	123,84	76,63	189,31	427,74	5,59	2.379,86
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	120,37	51,83	237,19			
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	138,84	50,70	302,20			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	136,31	85,39	206,38	132,58	83,06	200,74
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	66,82	28,77	131,67	67,86	27,19	139,83
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	71,45	23,02	166,74	73,41	14,75	214,50

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	265,26	3,47	1.475,88			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	62,06	20,00	144,82	92,48	24,88	236,77
<b>27 Leucemias</b>	144,06	74,35	251,65	151,88	65,40	299,29
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	76,73	8,62	277,05	104,98	11,79	379,01
<b>29 Neoplasias malignas</b>	103,34	91,96	115,75	99,17	85,35	114,58
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	33,95	0,44	188,90	104,07	1,36	579,04
<b>31 Diabetes mellitus</b>	84,77	53,72	127,20	84,72	38,66	160,83
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	104,55	68,28	153,20	111,61	50,93	211,88
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	140,09	15,73	505,80	136,71	15,35	493,59
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	102,58	71,84	142,02	85,45	40,91	157,16
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	36,24	4,07	130,84	73,32	0,96	407,95
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	76,40	45,26	120,76	77,80	31,17	160,30
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	137,29	111,46	167,32	141,13	108,20	180,92
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	127,39	108,06	149,17	123,70	99,72	151,71
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	135,97	106,39	171,24	130,42	85,17	191,11
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	90,06	74,35	108,11	120,05	93,40	151,93
<b>43 Aterosclerosis</b>	53,61	19,58	116,69	88,91	17,87	259,77
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	115,78	77,52	166,28	117,95	67,38	191,56
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	90,39	67,90	117,94	97,93	71,95	130,22
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	82,82	30,24	180,28	92,06	18,50	268,99

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	163,64	44,03	418,96	210,76	56,70	539,59
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	87,17	37,53	171,77	45,79	5,14	165,33
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	95,84	54,75	155,65	105,10	57,41	176,35
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	143,62	46,28	335,16	181,92	36,56	531,53
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	183,04	20,56	660,86	204,68	2,68	1.138,79
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	59,63	11,98	174,22	44,40	0,58	247,01
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	86,95	56,78	127,41	77,23	38,50	138,19
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	68,16	0,89	379,23	66,41	0,87	369,50
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	205,09	2,68	1.141,09			
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	136,18	49,73	296,42	108,90	21,89	318,18
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	178,79	20,08	645,54			
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	88,40	35,42	182,15	107,15	28,83	274,34
<b>64 Senilidad</b>	92,97	46,35	166,36	89,58	18,00	261,73
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	110,53	69,25	167,36	113,69	66,19	182,04
<b>67 Caídas accidentales</b>	90,56	33,07	197,12	64,08	12,88	187,24
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	85,08	36,64	167,66	84,90	22,84	217,37
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	26,92	0,35	149,78	30,06	0,39	167,25
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	115,77	63,24	194,26	95,57	45,75	175,76
<b>72 Homicidios</b>	49,06	0,64	272,97	63,24	0,83	351,86
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	199,27	22,38	719,46	111,58	1,46	620,80

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>			
<b>4 Septicemia</b>	137,89	66,01	253,60
<b>5 Hepatitis víricas</b>	139,72	1,83	777,39
<b>6 SIDA</b>	217,61	24,44	785,69
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	76,83	1,00	427,48
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	270,89	3,54	1.507,21
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	138,82	59,77	273,55
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	87,22	46,39	149,15
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	129,59	41,76	302,43
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	45,35	0,59	252,33
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	196,32	71,69	427,32
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	100,13	36,56	217,95
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>			
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	91,95	36,84	189,46
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	319,20	116,56	694,78
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	121,39	74,11	187,48
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	122,31	52,67	241,02
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	140,26	51,22	305,30
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>			
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	53,61	0,70	298,30
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	68,19	7,66	246,19

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	268,57	3,51	1.494,28
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	26,63	0,35	148,19
<b>27 Leucemias</b>	128,39	34,54	328,70
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>			
<b>29 Neoplasias malignas</b>	109,10	90,07	130,96
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	84,84	46,34	142,35
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	101,73	59,23	162,89
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	111,60	72,88	163,52
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	24,18	0,32	134,55
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	76,02	37,89	136,02
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	128,90	90,26	178,45
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	131,20	100,58	168,19
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	139,61	102,20	186,22
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	65,53	47,97	87,41
<b>43 Aterosclerosis</b>	38,72	7,78	113,15
<b>44 Gripe</b>			
<b>45 Neumonía</b>	111,45	59,28	190,60
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	55,21	22,12	113,77
<b>47 Asma</b>			
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	75,76	15,23	221,35

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

LORCA - 2007

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>			
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	124,68	45,53	271,39
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	56,74	6,37	204,85
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	108,93	12,23	393,30
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>	165,35	2,16	919,99
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	70,87	7,96	255,87
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	95,04	53,15	156,77
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>			
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	209,87	2,74	1.167,68
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>			
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	182,09	36,60	532,03
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>			
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	253,47	28,47	915,17
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	71,81	14,43	209,83
<b>64 Senilidad</b>	95,14	40,96	187,47
<b>65 Muerte súbita infantil</b>			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	96,97	31,25	226,31
<b>67 Caídas accidentales</b>	146,78	29,50	428,85
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	84,98	22,86	217,57
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.**

LORCA - 2007

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>			
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	217,97	58,64	558,06
<b>72 Homicidios</b>			
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	821,25	10,73	4.569,32

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas