



## Programas de Salud acreditados en la Región de Murcia

### Introducción

En 1988, B.O.E. de 23 de enero de 1989, el Consejero de Sanidad y el Director Ejecutivo del INSALUD firman un Convenio de Colaboración en materia de Atención Primaria que entre otras estipulaciones incluye la Acreditación de Programas de Salud por parte de ambas Administraciones. A partir de estos acuerdos se constituye una Comisión Mixta para realizar el seguimiento de los mismos. Dependiente de esta Comisión se constituye, entre otras, una Mesa de Trabajo sobre Programas de Salud que incluye entre sus funciones la valoración y propuesta para su acreditación por la Comisión Mixta de los programas presentados por los E.A.P.

El objetivo de este trabajo es describir la situación sobre los Programas de Salud acreditados por la Comisión Mixta.

### Material y métodos

Se realiza un análisis descriptivo de los E.A.P. con Programas

de Salud acreditados por la Comisión Mixta. Se obtienen las frecuencias absolutas tanto a nivel regional como por Areas de Salud. Se calculan, asimismo, las correspondientes medias y desviaciones típicas de los programas acreditados por E.A.P.

Por otra parte, para analizar la situación en relación a los programas integrados por edad y/o sexo, los subprogramas sobre Enfermedades Cardiovasculares, Hipertensión, Diabetes, E.P.O.C., Obesidad e Hipercolesterolemia se han agrupado bajo la denominación de Programas del Adulto, en tanto que los de la Mujer, Embarazo, Planificación Familiar y Detección Precoz del Cáncer Genital y de Mama se han agrupado como Programas de la Mujer. Posteriormente se han calculado las frecuencias, medias y desviaciones típicas tanto a nivel Regional como por Area de cada uno de ellos.

### Discusión

Aunque en la actualidad (diciembre de 1992) hay 33 E.A.P. en la Región, 10 de ellos llevan funcionando menos de 2 años. Probablemente esto explique que sean 20 los Equipos con Programas acreditados (Tabla 1).

Existen 75 Programas acreditados, número bastante elevado si lo comparamos con los resultados obtenidos por Borrel y Carrió para Cataluña (1) y por Agúndez y Uncilla (2) para Asturias, aunque estos últimos son datos más antiguos. El primero identifica 111 programas, de los cuales 54 están sujetos a evaluación, apartado este que debe estar incluido en cualquier programa para proceder a su acreditación. Los segundos presentan seis programas y cuarenta protocolos. Como criterio, en la Comisión Mixta no se acreditan protocolos.

La media de programas por E.A.P. es de 3,8, aunque su distribución por Areas no es homo-

Tabla 1. Distribución de los Programas y/o Subprogramas de Salud Acreditados y cobertura poblacional por Areas de Salud y Equipos de Atención Primaria en la Región de Murcia.

AREA	PROGRAMAS ACREDITADOS	E.A.P. CON PROGRAMAS ACRED.	$\bar{X}$ (S.D.)	POBLACION CUBIERTA	%
1	21	6	3,5 (1,7)	117.531	30,2
2	37	7	5,3 (2,1)	69.661	27,8
3	7	3	2,3 (0,5)	65.159	55,5
4, 5, 6	10	4	2,5 (0,5)	115.466	44,3
<b>TOTAL REGIONAL</b>	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>3,8 (2)</b>	<b>367.817</b>	<b>36,1</b>

*Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 33 a 36 (del 9 de agosto al 5 de septiembre de 1992). Distribución semanal*

Enfermedades	Casos notificados										Casos acumulados				
	Semana 33			Semana 34			Semana 35			Semana 36			Semanas 1 a 36		
	1992	1991	Mediana	1992	1991	Mediana	1992	1991	Mediana	1992	1991	Mediana	1992	1991	Mediana
Fiebre tifoidea	0	0	0	3	0	1	1	1	2	1	0	1	32	30	67
Disentería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
Toxi-Infecc. alimentaria	14	15	27	12	6	16	12	15	15	8	3	4	518	540	483
Procesos diarreicos	1.909	2.160	2.160	2.570	2.377	2.377	2.525	2.389	2.088	1.607	1.975	2.017	64.381	67.265	63.014
I.R.A. In. Resp. aguda	5.286	5.593	5.593	6.304	6.155	6.074	6.366	6.321	6.321	6.959	7.916	7.339	462.577	444.463	436.512
Gripe	72	101	155	231	170	178	128	176	176	88	165	183	49.554	40.054	92.748
Neumonía	37	25	25	45	31	31	39	23	25	29	26	32	2.579	2.084	2.226
Tuberculosis respiratoria	1	4	2	3	7	6	0	2	2	6	8	7	154	167	181
Sarampión	1	2	0	0	2	2	1	2	1	1	1	1	76	71	74
Rubéola	0	0	4	0	0	4	1	1	3	1	1	3	49	296	543
Varicela	45	82	41	48	54	41	30	50	35	14	37	30	6.763	20.461	12.076
Escarlatina	2	3	2	5	1	2	2	4	0	1	1	0	123	137	137
Brucelosis	1	1	1	1	2	3	0	2	1	2	2	2	58	67	69
Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1
Fiebre Exant. mediterránea	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	1	0	6	11	13
Sífilis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	12	14
Infección gonocócica	0	2	2	2	0	2	2	4	2	1	1	2	30	30	64
Infección meningocócica	0	3	1	0	2	0	0	1	1	0	1	1	50	45	74
Hepatitis	12	3	8	9	8	8	7	6	3	10	13	8	269	203	231
Fiebre reumática	1	1	1	1	4	3	2	7	2	1	1	1	41	79	94
Parotiditis	0	8	7	1	4	7	2	2	4	1	2	2	61	86	329
Tosferina	3	0	2	2	0	1	5	0	2	4	0	0	63	15	60
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
Paludismo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1
Sepsis puerperal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
Otras meningitis	3	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	68	41	60
Otras tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	17	23	21
Otras E.T.S.	17	13	13	54	19	19	45	27	15	12	15	15	547	404	645

Mediana se calcula sobre el último quinquenio, no se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.

*Porcentaje de declaración (resultados provisionales). Semanas 33 a 36 (del 9 de agosto al 5 de septiembre de 1992)*

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Abanilla	7.018	62,5	Calasparra	8.729	75,0
Abarán	11.474	100,0	Campos del Río	2.044	50,0
Aguilas	22.710	98,4	Caravaca de la Cruz	22.527	91,7
Albudeite	1.524	0,0	Cartagena	168.809	47,4
Alicantarilla	26.842	100,0	Cehegín	14.707	90,6
Aledo	1.002	100,0	Ceutí	5.936	16,7
Alguazas	6.375	100,0	Cieza	29.955	86,8
Alhama de Murcia	13.864	100,0	Fortuna	6.181	75,0
Archena	13.282	86,1	Fuente Alamo de Murcia	8.843	71,9
Beniel	6.285	100,0	Jumilla	21.296	67,3
Blanca	6.110	100,0	Librilla	3.704	100,0
Bullas	9.621	95,8	Lorca	66.880	51,4

num. partes de declaración numerica recibidos : num. de médicos de atención primaria - -

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 33 a 36 (del 9 de agosto al 5 de septiembre de 1992). Casos notificados

	Áreas de Salud														REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total			
	Población <sup>(1)</sup>		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.			
Fiebre tifoidea	1	7	1	12	0	2	2	5	0	2	1	4	5	32		
Disenteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
Toxi-Infec. alimentaria	12	126	11	212	2	46	0	30	0	27	21	77	46	518		
Procesos diarreicos	3.202	23.858	1.769	16.432	832	6.102	795	4.409	513	5.051	1.500	8.529	8.611	64.381		
I.R.A. In. Resp. aguda	8.628	169.557	5.256	100.876	2.985	59.034	2.766	38.967	1.484	31.771	3.796	62.372	24.915	462.577		
Gripe	178	15.615	167	10.543	26	9.860	52	4.420	5	2.409	91	6.707	519	49.554		
Neumonía	60	852	41	624	7	237	20	251	7	245	15	370	150	2.579		
Tuberculosis respiratoria	5	65	2	58	0	9	1	2	0	5	2	15	10	154		
Sarampión	1	36	1	14	0	10	1	2	0	11	0	3	3	76		
Rubéola	0	19	0	24	1	2	0	2	1	1	0	1	2	49		
Varicela	17	1.150	46	2.974	13	1.032	22	653	6	74	33	880	137	6.763		
Escarlatina	3	47	4	34	1	3	0	5	0	1	2	33	10	123		
Brucelosis	1	13	1	14	0	10	1	13	0	3	1	5	4	58		
Hidatidosis	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3		
Fiebre Exant. mediterránea	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6		
Sífilis	0	3	1	14	0	0	0	0	0	1	0	0	1	18		
Infección gonocócica	0	8	3	11	1	4	1	6	0	0	0	1	5	30		
Infección meningocócica	0	21	0	11	0	3	0	1	0	2	0	12	0	50		
Hepatitis	14	82	16	128	4	34	1	3	2	8	1	14	38	269		
Fiebre reumática	0	8	2	16	2	7	0	5	0	3	1	2	5	41		
Parotiditis	1	29	1	14	2	7	0	2	0	2	0	7	4	61		
Tosferina	2	38	0	7	0	0	11	13	0	0	1	5	14	63		
Leishmaniasis	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
Paludismo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2		
Sepsis puerperal	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Tétanos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Otras Meningitis	1	40	1	13	1	4	0	0	0	3	1	8	4	68		
Otras Tuberculosis	0	8	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17		
Otras E.T.S.	4	79	75	187	31	142	5	29	3	9	10	101	128	547		

(1) Padrón 1986. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados durante el período.

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Lorquí	5.249	100,0	Santomera	7.771	100,0
Mazarrón	13.710	100,0	Torre Pacheco	15.785	100,0
Molina de Segura	34.913	78,4	Torres de Cotillas, Las	12.656	100,0
Moratalla	9.913	87,5	Totana	19.523	79,2
Mula	12.755	96,4	Ulea	1.082	100,0
Murcia	309.504	60,9	Unión, La	14.586	100,0
Ojós	651	75,0	Villanueva del Río Segura	1.728	100,0
Pliego	3.333	75,0	Yecla	26.347	87,5
Puerto Lumbreras	9.352	95,0	Alcázares, Los	3.217	87,5
Ricote	1.754	75,0			
San Javier	13.745	68,2	Total Región	1.014.195	72,2
San Pedro del Pinatar	10.903	100,0			

Tabla 2. Distribución de los Programas y/o Subprogramas de Salud relacionados con el Programa del Adulto por Áreas de Salud y Equipos de Atención Primaria en la Región de Murcia

AREA	PROGRAMAS ACREDITADOS	E.A.P. CON PROGRAMAS ACRED.	MEDIA*	DESVIACION TIPICA*
1	10	5	1,67	0,75
2	15	7	2,14	1,12
3	4	3	1,33	0,47
4, 5, 6	6	4	1,50	0,50
<b>TOTAL REGIONAL</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>1,75</b>	<b>0,89</b>

Tabla 3. Distribución de los Programas y/o Subprogramas de Salud relacionados con el Programa de la Mujer por Áreas de Salud y Equipos de Atención Primaria en la Región de Murcia

AREA	PROGRAMAS ACREDITADOS	E.A.P. CON PROGRAMAS ACRED.	MEDIA*	DESVIACION TIPICA*
1	5	4	0,83	0,69
2	12	6	1,71	1,03
3	0	0	0	0
4, 5, 6	0	0	0	0
<b>TOTAL REGIONAL</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>0,85</b>	<b>1,01</b>

gánea (Tabla 1). La explicación a estas diferencias creemos que estaría más en función de las características de los profesionales de unos y otros equipos y/o del énfasis que desde las Gerencias de los C.A.P. se haga en la puesta en marcha de programas que del tiempo de funcionamiento de los E.A.P. En cualquier caso, las diferencias encontradas por Borrel y Carrió para Cataluña son aún más acusadas.

En relación con los Programas integrados por edad y/o sexo (Tablas 2 y 3), 19 E.A.P. tienen acreditados subprogramas del Adulto. Sin embargo, de la Mujer sólo 10 y todos ellos pertenecientes al Area 1 y 2. Quizás esto se deba a su dependencia de los recursos del 2º nivel

(Ecógrafo, Mamógrafo, Anatomía Patólogos, etc.). Por último, el tipo de programa o subprogramas acreditados que se da con más frecuencia es el del Niño, seguido del de

Tabla 4. Distribución de los Programas Acreditados según su tipo

TIPO DE PROGRAMA	Nº	% (*)
Cardiovasculares	1	5
H.T.A.	12	60
Diabetes	11	55
E.P.O.C.	1	5
Obesidad	7	35
Hiperlipidemias	3	15
Mujer	2	10
C. Ginecológico	3	15
Plan. familiar	4	20
Embarazo	8	40
Niño	13	65
Atención domicilio	8	40
P.A.P.S.	1	5
Inmunizaciones	1	5

Hipertensión y Diabetes, datos que difieren ligeramente de los presentados por Borrel i Carrió. Agúndez y Uncilla no presentan este tipo de resultados.

Sobre los Programas de atención al niño, indicar que 19 Equipos han presentado documentos para su acreditación (3), sugiriendosele a los no acreditados que esperaran al Programa Marco Regional.

#### Bibliografía

1. Borrel i Carrió F. Programas de Salud a les àrees bàsiques: reflexions des Sector Sanitari. Salut Catalunya, 1992; 6: 15-9.
2. Agúndez N., Uncilla M. Proceso de acreditación de Programas de Salud. Control de Calidad Asistencial. 1988; 6: 21.
3. Pérez Riquelme F., López Lozano J.M., Martínez Núñez V., Campayo Rojas F.J., López Rojo C., Rodríguez Martínez M.P. Los Programas de Salud en los Equipos de Atención Primaria de Salud. Un estudio descriptivo. En: Primer Congreso de Atención Primaria de Salud. Murcia: Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria y Sociedad Murciana de Enfermería de Atención Primaria, 1991: 164.

Pérez Riquelme F. y Mesa de Programas de Salud  
Dirección de Programas, Consejería de Sanidad

Suscripción: envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Servicio de EPIDEMIOLOGIA  
Dirección General de Salud, Consejería de Sanidad  
Ronda de Levante, 11. MURCIA 30008