

EVOLUCIÓN DE LOS CALENDARIOS DE VACUNACION EN LA REGION DE MURCIA



PROGRAMA DE VACUNACIONES
DE LA REGION DE MURCIA





En este documento se recogen los cambios en el Calendario de Vacunaciones de la Región de Murcia desde el año 1977, año en el que se instaura el primer Calendario Oficial en esta Comunidad Autónoma.

Los símbolos o anotaciones que aparecen en rojo se corresponden con las novedades instauradas cada año.





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 1977

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Sarampión Monovalente	Rubeola
meses	3						
	5						
	7						
	15						
	18						
años	6						
	11						 (solo en niñas)
	14						





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA.

1982

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple Vírica	Rubeola
meses	3						
	5						
	7						
	15						
	18						
años	6						
	11						 (solo en niñas)
	14						





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA.

1991

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple Vírica
meses	3	💧	💧	💧	💧	
	5	💧	💧	💧	💧	
	7	💧	💧	💧	💧	
	15					💧
	18	💧	💧		💧	
años	6		💧		💧	
	11					💧
	14		💧		💧	





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 1994

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple Vírica	Hepatitis B
meses	3	💧	💧	💧	💧		
	5	💧	💧	💧	💧		
	7	💧	💧	💧	💧		
	15					💧	
	18	💧	💧		💧		
<hr/>							
años	6		💧		💧		
	11					💧	💧
	14		💧		💧		





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 1997

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple Vírica	Hepatitis B
meses	3						
	5						
	7						
	15						
	18						
<hr/>							
años	6						
	11						
	14	 (ad)					

Campaña de vacunación frente a meningococo A+C (18 meses a 19 años)





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 1998

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple Vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B
meses	3	💧	💧	💧	💧		💧	
	5	💧	💧	💧	💧		💧	
	7	💧	💧	💧	💧		💧	
	15					💧		
	18	💧	💧	💧	💧		💧	
años	6	💧	💧		💧			
	11					💧		💧
	14	💧 (ad)	💧					





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 1999

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple Vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B
meses	3							
	5							
	7							
	15							
	18							
años	6							
	11							
	14	 (ad)						





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2000

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple Vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Mening. C
meses	2	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	4	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	6	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	15					💧	💧		
	18	💧	💧	💧 _a	💧				
años	6	💧	💧		💧	💧			
	11					💧		💧	
	14	💧 _(ad)	💧						

Campaña de vacunación frente a Meningococo C (2 meses a 5 años)

Tétanos adultos → Tétanos difteria adultos





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2001

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple Vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Mening. C
meses	2	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	4	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	6	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	15					💧	💧		
	18	💧	💧	💧 _a	💧				
<hr/>									
años	6	💧	💧	💧 _a	💧	💧			
	11					💧		💧	
	14	💧 _(ad)	💧						

Tétanos difteria adultos





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2002

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple Vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Mening. C
meses	2	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	4	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	6	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	15					💧	💧		
	18	💧	💧	💧 _a	💧				
<hr/>									
años	6	💧	💧	💧 _a	💧	💧			
	11					💧		💧	
	14	💧 _(ad)	💧						

Neumococo polisacárido en ≥ 65 años





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2003

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple Vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Mening. C
meses	2	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	4	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	6	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	15					💧	💧		
	18	💧	💧	💧 _a	💧				
años	6	💧	💧	💧 _a	💧	💧			
	11					💧		💧	
	14	💧 _(ad)	💧						

Gripe adyuvada en > 64 años institucionalizados

Neumococo polisacárido en > 64 años

Neumococo conjugado 7v: 2-59 meses (riesgo)





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2004

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio inactivada	Triple Vírica	Haemophilus influenzae b	Hepatitis B	Mening. C
meses	2	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	4	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	6	💧	💧	💧	💧		💧	💧	
	15					💧	💧		
	18	💧	💧	💧 _a	💧				
años	6	💧	💧	💧 _a		💧			
	11						💧		
	14	💧 _(ad)	💧						

Neumococo polisacárido en > 64 años

Neumococo conjugado 7v: 2-59 meses (riesgo)

Gripe adyuvada en > 64 años institucionalizados

Catch-up Men C 10 a 20 años





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2005

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio inactivada	Triple Vírica	Hib	Hep. B	Men. C	Varicela
meses	2	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧	
	4	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧	
	6	💧	💧	💧	💧		💧	💧		
	15					💧	💧			
	18	💧	💧	💧 _a	💧					
<hr/>										
años	6	💧	💧	💧 _a		💧				
	11							💧		💧 _s
	14	💧 _(ad)	💧							

Neumococo polisacárido en > 64 años

Neumococo conjugado 7v: 2-59 meses (riesgo)

Gripe adyuvada en > 64 años institucionalizados

^s Varicela en susceptibles (1 dosis) en menores de 13 años





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2006

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio inactivada	Triple Vírica	Hib	Hep. B	Men. C	Varicela
meses	2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	6	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	15					✓			✓	
	18	✓	✓	✓ _a	✓		✓			
<hr/>										
años	6	✓	✓	✓ _a		✓				
	11							✓		✓ _s
	14	✓ _(ad)	✓							

Neumococo polisacárido en > 60 años

Neumococo conjugado 7v: 2-59 meses (riesgo)

Gripe adyuvada en > 60 años institucionalizados

^s Varicela en susceptibles





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2008

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>H. influenzae b</i> (Hib)	Hepatitis B	Polio (inactivada)	Meningococo C	Triple Vérica	Varicela	Papilomavirus (VPH)
meses	2	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧			
	4	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧			
	6	💧	💧	💧	💧	💧	💧				
	15							💧	💧		
	18	💧	💧	💧	💧		💧				
años	6	💧	💧	💧					💧		
	11					💧				💧 (1) (2 dosis)	
	13-14	💧 Difteria Tipo adulto	💧								💧 (2) (3 dosis)

Neumococo polisacárido en > 60 años

Neumococo conjugado 7v: 2-59 meses (riesgo)

Gripe adyuvada en > 60 años institucionalizados

(1) Solo para susceptibles (2 dosis a cualquier edad (> 12 meses).
(2) Solo en niñas, nacidas en el año 1995.





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2009

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>H. influenzae b</i> (Hib)	Hepatitis B	Polio (inactivada)	Meningococo C	Triple Vérica	Varicela	Papilomavirus (VPH)
meses	2	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧			
	4	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧			
	6	💧	💧	💧	💧	💧	💧				
	15							💧	💧		
	18	💧	💧	💧	💧		💧				
años	6	💧	💧	💧				💧 (1)	💧		
	11									💧 (2) (2 dosis)	
	13-14	💧 Difteria Tipo adulto	💧								💧 (3) (3 dosis)

Neumococo polisacárido en > 60 años

Neumococo conjugado 7v: 2-59 meses (riesgo)

Gripe adyuvada en > 60 años institucionalizados

(1) Para aquellos niños nacidos en el año 2003, que no hayan recibido ninguna dosis después de los 12 meses de edad.

(2) Solo para susceptibles.

(3) Solo en niñas, nacidas en los años 1994 y 1996.





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2010

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>H. influenzae b</i> (Hib)	Hepatitis B	Polio (inactivada)	Meningococo C	Triple Vérica	Varicela	Papilomavirus (VPH)
meses	2	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧			
	4	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧			
	6	💧	💧	💧	💧	💧	💧				
	15							💧	💧		
	18	💧	💧	💧	💧		💧				
años	6	💧	💧	💧				💧 (1)	💧		
	11									💧 (2) (2 dosis)	
	13-14	💧 Difteria Tipo adulto	💧								💧 (3) (3 dosis)

Neumococo polisacárido en > 60 años

Neumococo conjugado 13v: 2-71 meses (riesgo)

Gripe adyuvada en > 60 años institucionalizados

(1) Para aquellos niños nacidos en el año 2004, que no hayan recibido ninguna dosis después de los 12 meses de edad.

(2) Solo para susceptibles.

(3) Solo en niñas, nacidas en el año 1997. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1994 y 1996.





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2011

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>H. influenzae b</i> (Hib)	Hepatitis B	Polio (inactivada)	Meningococo C	Triple Vérica	Varicela	Papilomavirus (VPH)
meses	2	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧			
	4	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧			
	6	💧	💧	💧	💧	💧	💧				
	12							💧	💧		
	18	💧	💧	💧	💧		💧				
años	6	💧 carga reducida	💧	💧 carga reducida					💧		
	11							💧 (1)		💧 (2) (2 dosis)	
	13-14	💧 Difteria Tipo adulto	💧								💧 (3) (3 dosis)

Neumococo polisacárido en > 60 años

Neumococo conjugado 13v: 2-71 meses (riesgo)

Gripe adyuvada en > 60 años institucionalizados

(1) Para aquellos niños nacidos en el año 2000, que no hayan recibido ninguna dosis después de los 12 meses de edad.

(2) Solo para susceptibles.

(3) Solo en niñas, nacidas en el año 1998. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1994 y 1997.





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2012

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>H. influenzae b</i> (Hib)	Hepatitis B	Polio (inactivada)	Meningococo C	Triple Vérica	Varicela	Papilomavirus (VPH)
meses	2	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧			
	4	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧			
	6	💧	💧	💧	💧	💧	💧				
	12							💧	💧		
	18	💧	💧	💧	💧		💧				
años	6	💧 carga reducida	💧	💧 carga reducida					💧		
	11							💧 (1)		💧 (2) (2 dosis)	
	13-14	💧 Difteria Tipo adulto	💧								💧 (3) (3 dosis)

Neumococo polisacárido en > 60 años

Neumococo conjugado 13v: ≥2 meses (riesgo)

Gripe adyuvada en > 60 años institucionalizados

(1) Para aquellos niños nacidos en el año 2001, que no hayan recibido ninguna dosis después de los 12 meses de edad.

(2) Solo para susceptibles.

(3) Solo en niñas, nacidas en los años 1999 y 2000. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1995 y 1998.





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2013

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>H. influenzae b</i> (Hib)	Hepatitis B	Polio (inactivada)	Meningococo C	Triple Vírica	Varicela	Papilomavirus (VPH)
meses	2	●	●	●	●	●	●	●			
	4	●	●	●	●	●	●	●			
	6	●	●	●	●	●	●				
	12							●	●		
	18	●	●	●	●		●				
años	4								● (2)		
	6	●	●	●					● (3)		
	11							● (1)		● (4) (2 dosis)	● (5) (3 dosis)
	13-14	●	●								

Neumococo polisacárido en > 60 años

Neumococo conjugado 13v: ≥2 meses (riesgo)

Gripe adyuvada en > 60 años institucionalizados

(1) Para aquellos niños nacidos en el año 2002 que no hayan recibido ninguna dosis después de los 12 meses de edad.

(2) Para los niños nacidos en el año 2009.

(3) Para los niños nacidos en el año 2007.

(4) Solo para susceptibles.

(5) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2001 y 2002. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1995 y 2000.





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2014

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	H. influenzae b (Hib)	Hepatitis B	Polio (inactivada)	Meningococo C	Triple Vérica	Varicela	Papilomavirus (VPH)
meses	2	💧	💧	💧	💧	💧	💧				
	4	💧	💧	💧	💧	💧	💧	💧			
	6	💧	💧	💧	💧	💧	💧				
	12							💧	💧		
	18	💧	💧	💧	💧		💧				
años	4								💧 (2)		
	6	💧	💧	💧					💧 (3)		
	11							💧 (1)		💧 (4) (2 dosis)	💧 (5) (2 dosis)
	14	💧	💧								

Neumococo polisacárido en > 60 años

Neumococo conjugado 13v: ≥2 meses (riesgo)

Gripe adyuvada en > 60 años institucionalizados

- (1) Dosis de recuerdo coincidiendo con la primera dosis de VPH en los colegios.
- (2) Para los niños nacidos en el año 2010.
- (3) Para los niños nacidos en el año 2008.
- (4) Solo para susceptibles.
- (5) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2003.
Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1996 y 2002.





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2015

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	H. Influenzae b (Hib)	Hepatitis B(1)	Polio (inactivada)	Neumococo (conjugada)	Meningococo C	Triple Vírica	Varicela	Papilomavirus (VPH)
meses	2	●	●	●	●	●	●	●				
	4	●	●	●	●	●	●	●	●			
	6	●	●	●	●	●	●					
	12							●	●	●		
	18	●	●	●	●		●					
años	4									●		
	6	●	●	●								
	11-12								● (2)		● (3) (2 dosis)	● (4) (2 dosis)
	14	●	●									

Neumococo polisacárido en > 60 años

Neumococo conjugado 13v: ≥6 años (riesgo)

VPH: mujeres conizadas

Meningococo B: grupos de riesgo

Gripe adyuvada en > 60 años institucionalizados

(1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1ª dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2ª dosis de vacuna a los 2 meses y la 3ª a los 6 meses.

(2) Para los niños nacidos en el año 2004.

(3) Para aquellos niños que no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.

(4) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2004. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1997 y 2003. Esquema de vacunación 2 dosis 0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 o más años





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2016

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>H. influenzae</i> <i>b</i> (Hib)	Hepatitis B(1)	Polio (inactivada)	Neumococo (conjugada)	Meningococo C	Triple Vírica	Varicela	Papilomavirus (VPH)
meses	2	●	●	●	●	●	●	●				
	4	●	●	●	●	●	●	●	●			
	6	●	●	●	●	●	●	●				
	12								●	●		
	15										● (2)	
años	4									●	● (2)	
	6 ⁽³⁾	●	●	●								
	11-12								● (4)		● (5) (2 dosis)	● (6) (2 dosis)
	14	●	●									

Neumococo polisacárido en > 60 años
 Neumococo conjugado 13v: ≥6 años (riesgo)
 VPH: mujeres conizadas
 Meningococo B: grupos de riesgo
 Gripe adyuvada en > 60 años institucionalizados

- (1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1ª dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2ª dosis de vacuna a los 2 meses y la 3ª a los 6 meses.
- (2) Para niños nacidos a partir del 1 de enero de 2015
- (3) Vacunación aplazada.
- (4) Para los niños nacidos en el año 2005.
- (5) Para aquellos niños que no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.
- (6) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2005. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1998 y 2004. Esquema de vacunación 2 dosis 0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 o más años.





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2016

Para los nacidos a partir del uno de julio de 2016

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>H. influenzae</i> <i>b</i> (Hib)	Hepatitis B(1)	Polio (inactivada)	Neumococo (conjugada)	Meningococo C	Triple Vínica	Varicela	Papilomavirus (VPH)
meses	2	●	●	●	●	●	●	●				
	4	●	●	●	●	●	●	●	●			
	11	●	●	●	●	●	●	●				
	12								●	●		
	15										●	
años	4									●	●	
	6	●	●	●								
	11-12								● (2)		● (3) (2 dosis)	● (4) (2 dosis)
	14	●	●									

Neumococo polisacárido en > 60 años
 Neumococo conjugado 13v: ≥6 años (riesgo)
 VPH: mujeres conizadas
 Meningococo B: grupos de riesgo
 Gripe adyuvada en > 60 años institucionalizados

- (1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1ª dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2ª dosis de vacuna a los 2 meses y la 3ª a los 6 meses.
- (2) Para los niños nacidos en el año 2005.
- (3) Para aquellos niños que no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.
- (4) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2005. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1998 y 2004. Esquema de vacunación 2 dosis 0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 o más años.





CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGION DE MURCIA. 2017

	Edad	Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>H. influenzae</i> <i>b</i> (Hib)	Hepatitis B(1)	Polio (inactivada)	Neumococo (conjugada)	Meningococo C	Triple Vínica	Varicela	Papilomavirus (VPH)
meses	2	●	●	●	●	●	●	●				
	4	●	●	●	●	●	●	●	●			
	11	●	●	●	●	●	●	●				
	12								●	●		
	15										●	
años	4									●	●	
	6	●	●	●								
	11-12								● (2)		● (3) (2 dosis)	● (4) (2 dosis)
	14	●	●									

Neumococo polisacárido en > 60 años
 Neumococo conjugado 13v: ≥6 años (riesgo)
 VPH: mujeres conizadas
 Meningococo B: grupos de riesgo
 Gripe adyuvada en > 60 años institucionalizados

- (1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1ª dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2ª dosis de vacuna a los 2 meses y la 3ª a los 6 meses.
- (2) Para los niños nacidos en el año 2006.
- (3) Para aquellos niños que no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.
- (4) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2006. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1999 y 2005. Esquema de vacunación 2 dosis 0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 o más años.

