| SERVICIO | CIRUGIA GENERAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección o Unidad **CIRUGIA DE ESOFAGO** | | Nivel Evidencia | | | Área Salud | | | | | |
| Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento | Ubicación | A | B | C | I | II | III | IV | V | VI |
| **Procedimientos diagnósticos:** | | | | | | | | | | |
| Manometría esofágica | A | | | | | | | | | |
| ph metría esofágica | A | | | | | | | | | |
| Cuantificación de reflujo biliar a esófago /24 h. | A | | | | | | | | | |
| **Procedimientos terapéuticos:** | | | | | | | | | | |
| Tratamiento del reflujo gastroesofágico | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de los divertículos esofágicos | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de la perforación esofágica | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de los trastornos motores | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de los tumores benignos | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento del cáncer de esófago: Esofaguectomías. | C | | | | | | | | | |
| **CIRUGIA GASTRODUODENAL** | | | | | | | | | | |
| Tratamiento de los tumores benignos gástricos | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento Ulcera gastroduodenal complicada | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento del cáncer de estómago | C | | | | | | | | | |
| Cirugía de la obesidad (Cirugía Bariátrica) | C | | | | | | | | | |
| **CIRUGIA INTESTINO DELGADO** | | | | | | | | | | |
| Tratamiento de la obstrucción del Int. delgado | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de los tumores del Int. delgado | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento quirúrgico de las complicaciones de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal crónica | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de las fístulas intestinales | C | | | | | | | | | |
| Cirugía de la obstrucción vascular mesentérica | C | | | | | | | | | |
| Patología del Apéndice vermicular | C | | | | | | | | | |

| Servicio | CIRUGIA GENERAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección o Unidad **CIRUGIA COLOPROCTOLOGICA** | | Nivel Evidencia | | | Área Salud | | | | | |
| Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento | Ubicación | A | B | C | I | II | III | IV | V | VI |
| **Procedimientos diagnósticos:** | | | | | | | | | | |
| Anuscopia | A | | | | | | | | | |
| Rectoscopia | A | | | | | | | | | |
| Biopsia rectal | A | | | | | | | | | |
| Ecografía endoanal y endometrial | A | | | | | | | | | |
| Exploración de motilidad anorrectal | A | | | | | | | | | |
| **Procedimientos terapéuticos:** | | | | | | | | | | |
| Tratamiento de la hemorragia digestiva baja | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de la perforación de colon | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de la obstrucción de colon con o sin tumor | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de las malformaciones congénitas colorrectales | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de traumatismos colorrectales | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de hemorroides | B | | | | | | | | | |
| Tratamiento del pólipo rectal | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de la fisura anal | A y C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de fístulas rectovaginales y rectovesicales. | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de la incontinencia anal | C | | | | | | | | | |
| Implantación de electrodos para electroestimulación del esfínter anal | B | | | | | | | | | |
| Esfinteroplastia anal | C | | | | | | | | | |
| **Tratamiento del cáncer colorrectal y del canal anal** | | | | | | | | | | |
| Resecciones segmentarias de colon | C | | | | | | | | | |
| Hemicolectomías | C | | | | | | | | | |
| Resección anterior de recto | C | | | | | | | | | |
| Resección anterior baja de recto | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de los abscesos, fístulas e hidrosadenitis perianales | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento del sinus pilonidal | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de los condilomas anales | C | | | | | | | | | |
| Amputación colorrectal abdomino-perineal | C | | | | | | | | | |
| Escisión local de cáncer colorrectal | C | | | | | | | | | |
| Resecciones colorrectales ampliadas | C | | | | | | | | | |
| **Tratamiento de las situaciones urgentes del cáncer colorrectal (Obstrucción, perforación, hemorragia...)** | | | | | | | | | | |
| Ileostomía | C | | | | | | | | | |
| Cecostomía | C | | | | | | | | | |
| Colostomía | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de pólipos y poliposis de colon: | | | | | | | | | | |
| Resección polipoidea | C | | | | | | | | | |
| Microcirugía endoscópica | C | | | | | | | | | |
| Proctocolectomía | C | | | | | | | | | |
| Estudio de implicaciones familiares de la poliposis familiar | A | | | | | | | | | |
| Tto. de la E. Inflamatoria Intestinal complicada | | | | | | | | | | |
| Proctocolectomía | C | | | | | | | | | |
| Tto Patología de los reservorios intestinales | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento del megacolon toxico | C | | | | | | | | | |
| Manejo de la hemorragia en la Colitis Ulcerosa | C | | | | | | | | | |
| Estricturoplastias en la enfermedad de Crohn | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de pólipos y poliposis de colon | C | | | | | | | | | |
| Tto. de la enfermedad diverticular del colon: Colectomías | C | | | | | | | | | |

| Servicio | CIRUGIA GENERAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección o Unidad **CIRUGIA HEPATICA** | | Nivel Evidencia | | | Área Salud | | | | | |
| Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento | Ubicación | A | B | C | I | II | III | IV | V | VI |
| Tratamiento del absceso hepático | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento del quiste hidatídico | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento del traumatismo hepático. | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento del hepatocarcinoma | C | | | | | | | | | |
| Resección hepática abierta | C | | | | | | | | | |
| Resección por laparoscopia | C | | | | | | | | | |
| Trasplante hepático | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de la Hipertensión portal con devascularización gástrica. | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de la Hipertensión portal con derivación quirúrgica. | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de las metástasis hepáticas: | | | | | | | | | | |
| Hepatectomía reglada abierta | C | | | | | | | | | |
| Hepatectomía atípica abierta | C | | | | | | | | | |
| Resecciones hepáticas por laparoscopia | C | | | | | | | | | |
| **CIRUGIA BILIAR** | | | | | | | | | | |
| **Tratamiento de la litiasis biliar**: | | | | | | | | | | |
| Cirugía de colelitiasis/colecistitis | C | | | | | | | | | |
| Cirugía de la coledocolitiasis | C | | | | | | | | | |
| **Tratamiento de los tumores biliares:** | | | | | | | | | | |
| Tumor de la vesícula biliar | C | | | | | | | | | |
| Tumor de las vías biliares | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de las estenosis no tumores la vía biliar | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de las lesiones quísticas de la vía biliar | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento del ampuloma: duodenopancreatectomía cefálica | C | | | | | | | | | |

| Servicio | CIRUGIA GENERAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección o Unidad **CIRUGIA PANCREAS** | | Nivel Evidencia | | | Área Salud | | | | | |
| Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento | Ubicación | A | B | C | I | II | III | IV | V | VI |
| **Complicaciones de la pancreatitis aguda:** | | | | | | | | | | |
| Drenaje quirúrgico por laparotomía | C | | | | | | | | | |
| Drenaje quirúrgico por endoscopia retroperitoneal translumbar | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de la pancreatitis crónica: | C | | | | | | | | | |
| Derivaciones pancreático-yeyunales | C | | | | | | | | | |
| Resecciones pancreáticas segmentarias abiertas | C | | | | | | | | | |
| Resecciones pancreáticas laparoscópicas | C | | | | | | | | | |
| Duodenopancreatectomía cefálica | C | | | | | | | | | |
| **Tto. del cáncer de páncreas exocrino** | | | | | | | | | | |
| Duodenopancreatectomía cefálica | C | | | | | | | | | |
| Duodenopancreatectomía total | C | | | | | | | | | |
| Pancreatectomía corporocaudal | C | | | | | | | | | |
| Derivación biliar o gástrica paliativa | C | | | | | | | | | |
| **Tto. de los tumores neuroendocrinos** | | | | | | | | | | |
| Resecciones pancreáticas abiertas. | C | | | | | | | | | |
| Resecciones pancreáticas laparoscópicas | C | | | | | | | | | |
| Duodenopancreatectomía cefálica | C | | | | | | | | | |
| Pancreatectomía corporocaudal | C | | | | | | | | | |
| **CIRUGIA DEL BAZO** | | | | | | | | | | |
| Tratamiento quirúrgico del hiperesplenismo | C | | | | | | | | | |
| Esplenectomía | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de los traumatismos del bazo | C | | | | | | | | | |
| Esplenectomía total o parcial | C | | | | | | | | | |
| Esplenorrafia | C | | | | | | | | | |

| Servicio | CIRUGIA GENERAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección o Unidad **CIRUGIA DEL CUELLO** | | Nivel Evidencia | | | Área Salud | | | | | |
| Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento | Ubicación | A | B | C | I | II | III | IV | V | VI |
| Biopsia de adenopatía cervical: PAAF | B | | | | | | | | | |
| Biopsia de adenopatía cervical quirúrgica | B | | | | | | | | | |
| Drenaje de infecciones cervicales | B | | | | | | | | | |
| Exéresis de quistes y fístulas branquiales | B | | | | | | | | | |
| Vaciamiento ganglionar cervical uni y bilateral | C | | | | | | | | | |
| Cirugía divertículo faringoesofágico (de Zenkel) | C | | | | | | | | | |
| Exéresis del conducto tirogloso | B | | | | | | | | | |
| **CIRUGIA DEL TIROIDES Y PARATIROIDES** | | | | | | | | | | |
| Extirpación de quistes tiroideos | C | | | | | | | | | |
| Resección parcial de tiroides: Hemitiroidectomía | C | | | | | | | | | |
| Tiroidectomía total | C | | | | | | | | | |
| Extirpación de tiroides intratorácico | C | | | | | | | | | |
| Paratiroidectomía parcial | C | | | | | | | | | |
| Paratiroidectomía total | C | | | | | | | | | |
| Paratiroidectomía total con crio-preservación y autotrasplante | C | | | | | | | | | |
| Cribaje genético-clínico de las neoplasias endocrinas múltiples | A | | | | | | | | | |
| **CIRUGIA ENDOCRINOLOGICA** | | | | | | | | | | |
| **Cirugía del hipercortisolismo:** | | | | | | | | | | |
| Adrenalectomía uni o bilateral abierta y/o laparoscópica | C | | | | | | | | | |
| Autotrasplante suprarrenal | C | | | | | | | | | |
| **Cirugia del hiperaldosteronismo:** | | | | | | | | | | |
| Adrenalectomía unitaleral abierta y/o laparoscópica | C | | | | | | | | | |
| Adrenalectomía bilateral abierta y/o laparoscópica | C | | | | | | | | | |
| **Cirugía del feocromocitoma y paraganglioma:** | | | | | | | | | | |
| Adrenalectomía uni o bilateral abierta y/o laparoscópica. | C | | | | | | | | | |
| Extirpación de tumores ectópicos | C | | | | | | | | | |
| **Tratamiento de incidentaloma:** | | | | | | | | | | |
| Adrenalectomía uni o bilateral abierta o laparoscópica. | C | | | | | | | | | |
| **Cirugía del cáncer suprarrenal y metástasis suprarrenales:** | | | | | | | | | | |
| Adrenalectomía uni o bilateral abierta o laparoscópica | C | | | | | | | | | |

| Servicio | CIRUGIA GENERAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sección o Unidad **CIRUGIA DE LA PARED ABDOMINAL** | | Nivel Evidencia | | | Área Salud | | | | | |
| Actividad, Tecnología Técnica o Procedimiento | Ubicación | A | B | C | I | II | III | IV | V | VI |
| **Tratamiento de hernias y eventraciones:** | | | | | | | | | | |
| Sin prótesis | B | | | | | | | | | |
| Con material protésico (malla) | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de infecciones de pared | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de los tumores de la pared abdominal | C | | | | | | | | | |
| Tratamiento de los grandes defectos de la pared abdominal | C | | | | | | | | | |
| **CIRUGIA MENOR AMBULATORIA** | | | | | | | | | | |
| Patología de partes blandas y faneras | B | | | | | | | | | |
| Tratamiento de traumatismos cutáneos | B | | | | | | | | | |
| Tratamiento de infecciones y necrosis cutáneas | B | | | | | | | | | |
| Tratamiento de la patología ungueal | B | | | | | | | | | |
| Tratamiento de tumores cutáneos | B | | | | | | | | | |
| **CIRUGIA DE LA MAMA** | | | | | | | | | | |
| **Tratamiento de las infecciones de la mama** | | | | | | | | | | |
| Mastitis agudas | B | | | | | | | | | |
| Mastitis crónicas | B | | | | | | | | | |
| **Tratamiento de la patología benigna de la mama** | | | | | | | | | | |
| Displasias mamarias | B | | | | | | | | | |
| Tumores benignos | B | | | | | | | | | |
| **Tratamiento del cáncer de mama** | | | | | | | | | | |
| Cirugia de las lesiones mamarias no palpables | C | | | | | | | | | |
| Cirugia de las lesiones mamarias palpables | C | | | | | | | | | |
| Mastectomía radical | C | | | | | | | | | |
| Vaciamiento ganglionar axilar con ganglio centinela | C | | | | | | | | | |
| Reconstrucción mamaria mediante prótesis | C | | | | | | | | | |
| **CIRUGIA DEL TRASPLANTE** | | | | | | | | | | |
| Extracción multiorgánica de órganos | C | | | | | | | | | |
| Trasplante de hígado donante cadáver | C | | | | | | | | | |
| Trasplante de hígado donante vivo | C | | | | | | | | | |
| Trasplante de páncreas | C | | | | | | | | | |