


ATLAS MUNICIPAL DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CÁNCER EN LA REGIÓN DE MURCIA

Serie de Informes 66

PERIODO 1996-2007



Región de Murcia
Consejería de Sanidad
y Política Social

Dirección General de Salud Pública
y Drogodependencias

Edita: Consejería de Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Dirección General de Salud Pública y Drogodependencias, Servicio de Epidemiología, C/ Ronda Levante 11, 30008, Murcia, España

Disponible en: www.murciasalud.es

Dirección y plan de análisis: Carmen Navarro Sánchez.

Coordinación: M^a Dolores Chirlaque López y Lluís Cirera Suárez.

Recogida y clasificación: Consuelo Martínez López, Emilia Madrigal de Torres, Encarnación Párraga Sánchez, Jacinta Tortosa Martínez e Isabel Valera Niñirola.

Análisis estadístico: Pablo Díez Albert, Mónica Ballesta Ruiz y Diego Salmerón Martínez.

Mantenimiento de la base de datos: José Pedro Buendía de Lucas.

Redacción: Mónica Ballesta Ruiz y M^a Dolores Chirlaque López.

Cita recomendada:

Chirlaque MD, Cirera L, Ballesta M, Díez P, Salmerón D, Tortosa J, Valera I, Martínez C, Madrigal E, Párraga E, Buendía JP, Navarro C

Atlas municipal de incidencia y mortalidad por cáncer en la Región de Murcia periodo 1996-2007

Murcia: Consejería de Sanidad y Política Social

Dirección General de Salud Pública y Drogodependencias, Servicio de Epidemiología; 2014.

Índice:

1. RESUMEN	8
2. INTRODUCCIÓN	10
3. METODOLOGÍA.....	11
3.1 Fuentes de datos	11
3.2 Indicadores	11
3.3 Representación de indicadores.....	13
3.4 Criterios de inclusión	15
4. RESULTADOS	16
5. TABLAS DE INCIDENCIA	21
<i>Tabla 5.1.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabla 5.1.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	<i>22</i>
<i>Tabla 5.1.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	<i>23</i>
<i>Tabla 5.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de Mama. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	<i>24</i>
<i>Tabla 5.3.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos....</i>	<i>25</i>
<i>Tabla 5.3.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Hombres.....</i>	<i>26</i>
<i>Tabla 5.3.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	<i>27</i>
<i>Tabla 5.4 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de próstata. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	<i>28</i>
<i>Tabla 5.5.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	<i>29</i>
<i>Tabla 5.5.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Hombres.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabla 5.5.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	<i>31</i>
<i>Tabla 5.6.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabla 5.6.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	<i>33</i>
<i>Tabla 5.6.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	<i>34</i>
<i>Tabla 5.7.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	<i>35</i>
<i>Tabla 5.7.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	<i>36</i>

<i>Tabla 5.7.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	37
<i>Tabla 5.8 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de cuello de útero. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	38
<i>Tabla 5.9.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	39
<i>Tabla 5.9.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	40
<i>Tabla 5.9.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	41
<i>Tabla 5.10.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	42
<i>Tabla 5.10.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	43
<i>Tabla 5.10.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	44
6. MAPAS DE INCIDENCIA	45
<i>Mapa 6.1.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	45
<i>Mapa 6.1.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	46
<i>Mapa 6.1.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	47
<i>Mapa 6.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de Mama. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	48
<i>Mapa 6.3.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	49
<i>Mapa 6.3.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	50
<i>Mapa 6.3.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	51
<i>Mapa 6.4 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de próstata. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	52
<i>Mapa 6.5.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	53
<i>Mapa 6.5.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	54
<i>Mapa 6.5.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	55
<i>Mapa 6.6.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	56
<i>Mapa 6.6.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	57
<i>Mapa 6.6.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	58
<i>Mapa 6.7.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	59

<i>Mapa 6.7.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	60
<i>Mapa 6.7.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	61
<i>Mapa 6.8 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de cuello de útero. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	62
<i>Mapa 6.9.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	63
<i>Mapa 6.9.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	64
<i>Mapa 6.9.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	65
<i>Mapa 6.10.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	66
<i>Mapa 6.10.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	67
<i>Mapa 6.10.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	68
7. TABLAS DE MORTALIDAD	69
<i>Tabla 7.1.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	69
<i>Tabla 7.1.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	70
<i>Tabla 7.1.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	71
<i>Tabla 7.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de Mama. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	72
<i>Tabla 7.3.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	73
<i>Tabla 7.3.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	74
<i>Tabla 7.3.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	75
<i>Tabla 7.4 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de próstata. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	76
<i>Tabla 7.5.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	77
<i>Tabla 7.5.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	78
<i>Tabla 7.5.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	79
<i>Tabla 7.6.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	80

<i>Tabla 7.6.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Hombres.....</i>	<i>81</i>
<i>Tabla 7.6.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	<i>82</i>
<i>Tabla 7.7.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	<i>83</i>
<i>Tabla 7.7.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	<i>84</i>
<i>Tabla 7.7.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Mujeres.....</i>	<i>85</i>
<i>Tabla 7.8 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de cuello de útero. Región de Murcia según periodo. Mujeres.....</i>	<i>86</i>
<i>Tabla 7.9.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	<i>87</i>
<i>Tabla 7.9.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	<i>88</i>
<i>Tabla 7.9.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Mujeres.....</i>	<i>89</i>
<i>Tabla 7.10.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	<i>90</i>
<i>Tabla 7.10.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	<i>91</i>
<i>Tabla 7.10.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Mujeres.....</i>	<i>92</i>
8. MAPAS DE MORTALIDAD.....	93
<i>Mapa 8.1.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	<i>93</i>
<i>Mapa 8.1.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	<i>94</i>
<i>Mapa 8.1.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	<i>95</i>
<i>Mapa 8.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de Mama. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	<i>96</i>
<i>Mapa 8.3.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.....</i>	<i>97</i>
<i>Mapa 8.3.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	<i>98</i>
<i>Mapa 8.3.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	<i>99</i>
<i>Mapa 8.4 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de próstata. Región de Murcia según periodo. Hombres.....</i>	<i>100</i>
<i>Mapa 8.5.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	<i>101</i>

<i>Mapa 8.5.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	102
<i>Mapa 8.5.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	103
<i>Mapa 8.6.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	104
<i>Mapa 8.6.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	105
<i>Mapa 8.6.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	106
<i>Mapa 8.7.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	107
<i>Mapa 8.7.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	108
<i>Mapa 8.7.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	109
<i>Mapa 8.8 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de cuello de útero. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	110
<i>Mapa 8.9.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	111
<i>Mapa 8.9.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	112
<i>Mapa 8.9.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	113
<i>Mapa 8.10.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.</i>	114
<i>Mapa 8.10.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Hombres.</i>	115
<i>Mapa 8.10.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Mujeres.</i>	116
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	117
10. ANEXO: MAPA MUNICIPAL	118

1. RESUMEN

Conocer la distribución municipal del cáncer, una de las principales causas de muerte en nuestra Región, ayuda a ver el problema de salud a escala local desde su vertiente geográfica, ya que no en todos los municipios el fenómeno se comporta igual. Tras analizar y representar gráficamente la incidencia y mortalidad de un conjunto de tumores malignos, seleccionados por su relevancia para el control del cáncer en la región, se han destacado aquellas zonas donde ha existido mayor o menor magnitud de cada fenómeno con respecto al conjunto regional y su cambio en el tiempo, en el periodo 1996-2003 para incidencia y 2000-2007 para mortalidad.

Como principales hallazgos se puede señalar que los varones de algunos municipios del Altiplano y Noroeste tienen menos riesgo de padecer un **cáncer colorrectal** o de morir por este tumor que la media regional en ambos periodos. Los municipios de Archena, Beniel y Murcia presentan aumentos de riesgo sólo en uno de los periodos analizados, no observándose un patrón continuo de aumento de riesgo ni en hombres ni en mujeres.

El riesgo de padecer **cáncer de mama** se ha mostrado mayor en el municipio de Murcia y menor en el municipio de Lorca en el periodo 2000-2003, no habiéndose detectado este aumento de riesgo en el periodo previo 1996-1999. La mortalidad por cáncer de mama no muestra diferencias geográficas.

En hombres, tanto la incidencia como la mortalidad por **cáncer de pulmón** son más elevadas en Cartagena y Águilas y menos elevadas en zonas del interior, como el Altiplano o Noroeste. En mujeres, el municipio de Cartagena parece presentar más riesgo de incidencia pero no se mantiene en el segundo periodo y no se observa en la mortalidad.

El patrón geográfico observado en **cáncer de próstata** corresponde a un menor riesgo en comarcas del Noroeste, Noreste y Vega Media del Segura, y un riesgo mayor en algunas comarcas del sur de la Región. No se observa una similitud entre los riesgos de incidencia y de mortalidad debido, en gran medida, a la cada vez menor mortalidad del cáncer de próstata y a la cada vez mayor incidencia.

El **cáncer de vejiga** no presenta un patrón espacial. Tan solo una disminución del riesgo en hombres de municipios del Noreste de la Región.

El **linfoma no Hodgkin** y el **cáncer de cuello de útero** no han mostrado un patrón geográfico homogéneo en los periodos analizados en la Región de Murcia.

Se ha detectado un claro patrón de aumento de riesgo tanto de padecer **mesotelioma** como de morir por este tumor en hombres del municipio de Cartagena, al ser un tumor directamente relacionado con la exposición al asbesto y ser en este municipio, la zona donde se ha producido esta exposición ocupacional.

Analizando la incidencia y la mortalidad por **leucemia** se han observado algunos municipios con menores riesgos en alguno de los periodos analizados o en algún sexo (Yecla, Jumilla, Cartagena) pero no se ha observado mayor riesgo en ninguno de los municipios.

La mortalidad por **melanoma cutáneo** no muestra diferencias intrarregionales y el patrón de la incidencia parece sugerir un aumento de riesgo en algunos municipios costeros y disminuciones en municipios del interior.

2. INTRODUCCIÓN

El cáncer es la primera causa de muerte en la Región de Murcia en los hombres y la segunda en mujeres, tras las enfermedades cardiovasculares¹. Cada año, a más de 2.700 hombres y cerca de 2.000 mujeres residentes en la Región de Murcia se les detecta un cáncer. La tasa de incidencia acumulada muestra que uno de cada tres hombres y una de cada cinco mujeres serán diagnosticadas de un cáncer antes de los 75 años de edad².

Pese a que el tratamiento del cáncer en los últimos años ha experimentado grandes mejoras, incrementando la supervivencia de la mayoría de pacientes oncológicos, esta enfermedad continúa siendo un problema de salud notable, a lo que contribuye que sea la primera causa de muerte entre los 15 y los 65 años.

La etiología es compleja, los factores que pueden intervenir a la hora de desarrollar la enfermedad abarcan un amplio abanico de causas, desde antecedentes genéticos a estilos y hábitos de vida pasando por la exposición a determinados agentes carcinógenos de origen físico, biológico o químico. Como apoyo y complemento a estos factores se hace interesante el estudio y análisis de la distribución geográfica de esta enfermedad, de modo que podamos conocer a nivel local la incidencia y mortalidad, así como su evolución en el tiempo. No todos los tumores malignos se pueden plantear desde esta perspectiva para llegar a una mayor comprensión de su causalidad pero sí los hay en los que la variable geográfica desempeña un papel cuando menos considerable en la comprensión de este fenómeno, por ello se hace necesario el estudio de determinados tipo de tumor según su distribución en el mapa regional.

Para identificar aquellas zonas que puedan presentar un cambio en el riesgo de padecer un determinado tumor maligno o de fallecer a causa de él, tenemos una herramienta muy útil que nos aporta gran información de manera resumida y gráfica, estos son los mapas municipales, en ellos se representa la incidencia y la mortalidad con cierto nivel de desagregación geográfica, por debajo del ámbito autonómico. Para llegar a áreas aún más reducidas que el municipio también se elaboran mapas de secciones censales dentro de éstos, lo que nos permite conocer la distribución a una escala geográfica aún menor³. Todos ellos ayudan a plantear hipótesis sobre cómo afecta la enfermedad a la población residente de un área relativamente pequeña a partir de un enfoque ecológico⁴ y son una fuente de consulta para llevar a cabo políticas locales de salud pública.

3. METODOLOGÍA

3.1 Fuentes de datos

Los **casos incidentes** de cáncer se obtuvieron del Registro de Cáncer de Murcia (RCM). El RCM es un registro de tipo poblacional cuyo ámbito es la Región de Murcia. Sus fuentes de información son diferentes unidades de todos los hospitales, tanto públicos como privados y diversas fuentes extrahospitalarias. Este registro forma parte de la Red Europea de Registros de Cáncer (ENCR) y publica sus datos en la serie “*Cancer Incidence in Five Continents*” que edita la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC/OMS)⁵. El RCM utiliza la Clasificación Internacional de Oncología para clasificar y codificar la topografía, morfología y comportamiento del tumor, que se recodifica posteriormente según la décima revisión de la Clasificación Internacional de Defunciones (CIE-10).

Los **datos de mortalidad** proceden del Registro de Mortalidad de la Región de Murcia (RMRM). El RMRM selecciona y codifica la causa básica de defunción, de acuerdo con la CIE-10.

De cada caso seleccionado se recogen las siguientes **variables**: tipo del tumor según CIE-10, sexo, edad, fecha de diagnóstico/defunción y población de residencia en el momento del diagnóstico/defunción.

Los datos de **población** a riesgo para los años 1996 a 2007 se obtuvieron de los padrones municipales, que registran la población a primer día de cada año según edad, sexo y municipio de residencia, publicados oficialmente a través de la página web del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). Las personas año en incidencia se consideran como la suma año a año de la población media y en mortalidad como la suma de la población año a año a 1 de enero, todo ello en el periodo considerado, es decir, 1996-2003 para incidencia y 2000-2007 para mortalidad.

3.2 Indicadores

Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Mortalidad Estandarizada (RME)

Para describir estos fenómenos existen diferentes indicadores que nos permiten abordar el enfoque geográfico municipal. La razón de incidencia estandarizada (RIE) y la razón de mortalidad estandarizada (RME), son tasas estandarizadas por edad por el método indirecto, utilizando la tasa específica por edad del conjunto de la Región de Murcia como referencia. Para determinar la RIE se divide el total de casos registrados (observados) en el municipio i , con sexo j y localización del tumor k (O_{ijk}) en el período

1996-2004 entre los casos esperados (E_{ijk}). Los casos esperados se obtienen multiplicando la población expuesta de un municipio de un grupo de edad y sexo por la tasa de incidencia estándar establecida como la de la Región de Murcia para ese grupo de edad, sexo y localización del tumor. De igual modo se realiza para el fenómeno de la mortalidad.

Si la RME o RIE es mayor que uno en un municipio significa que la mortalidad o incidencia es mayor que la media regional, y si es menor, que está por debajo. Dado que las diferencias pueden ser debidas al azar, sólo deben ser tenidas en cuenta cuando la RME o RIE exceden de 1 de forma estadísticamente significativa, es decir, el intervalo de confianza (IC) no incluye la unidad. Por ejemplo, una RIE=1,17 (IC: 0,95-1,42) se desestima porque el IC incluye el 1; una RIE=2,60 (IC: 1,65-4,89) indica que hay un aumento de riesgo.

Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs)

Las técnicas de suavizado se emplean para evitar que ciertos municipios con menor tamaño poblacional puedan tener una RIE o RME muy elevada con un número muy pequeño de casos, generando en su representación geográfica cierto ruido en el mapa y mostrando un patrón engañoso de la verdadera variación del riesgo. Además, el fenómeno, mortalidad o incidencia, presenta cierta dependencia entre municipios adyacentes (datos no independientes entre sí). Estos valores extremos y fuertemente condicionados por la cantidad de población en el municipio generan una gran variabilidad del indicador (sobredispersión) la cual nos puede llevar a interpretaciones erróneas, haciéndose por ello necesaria la suavización⁶.

El suavizado se realiza aplicando técnicas bayesianas mediante la modelización de las RIE y RME de cada municipio a partir de modelos lineales generalizados jerárquicos. Su variabilidad se considera que está determinada a partir de un efecto aleatorio, heterogeneidad espacial (H) y un efecto aleatorio, homogeneidad también espacial (S), ambos incluidos en la parametrización del modelo. Del modelo se obtiene como resultado estos indicadores suavizados, estos es, RIEs y RMEs

La estimación de tales parámetros es calculada a través de técnicas bayesianas mediante la asignación de distribuciones a priori simuladas con cadenas de Markov por el método Montecarlo (MCMC), las cuales nos proporcionan la distribución a posteriori de los parámetros espaciales. Esta modelización de las RIEs o RMEs es la empleada en el modelo de Besag, York y Mollié (BYM)⁷ asignando a cada fuente de variabilidad (heterogeneidad y homogeneidad espacial) una distribución dependiente de un hiperparámetro, el cual tiene a su vez una distribución a priori dada (normalmente poco informativa), quedando la parametrización del modelo como:

$$\log(\theta_i) = \mu + H_i + S_i$$

$$H_i \sim \text{Normal}(0, \sigma_h^2) \text{ con } \sigma_h \text{ hiperparámetro } \sigma_h \sim U(0, 3)$$

$$S_i \sim \text{CARNormal}(\sum_{j \in v_i} S_j / n_i, \sigma_s^2 / n_i) \text{ con } \sigma_s \text{ hiperparámetro } \sigma_s \sim U(0, 3)$$

donde θ_i es la Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) en el municipio i (casos incidentes) o la Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) en el municipio i (casos mortalidad). El parámetro μ es el intercepto, H_i es la componente de heterogeneidad en el municipio i y S_i es la componente de vecindad u homogeneidad en el municipio i .

Para calcular las distribuciones a posteriori de los parámetros del modelo H_i y S_i mediante las cadenas de Markov se emplea el software WinBugs© v1.4.3. Para evaluar los efectos aleatorios espaciales autorregresivos se ha establecido como criterio vecindad la proximidad o contigüidad de los municipios mediante la función “poly2nb” del programa estadístico R© v2.10.1 y la representación de los mapas también se realiza a través de este mismo software (www.r-project.org). Para evaluar si el riesgo en un municipio es mayor o menor que en el conjunto de la Región de Murcia, se calculan las probabilidades a posteriori de que las RIEs sean mayores a 1 ($\text{PrP} > 1$).

Se considera que un municipio tiene una fuerte evidencia de exceso de riesgo si la probabilidad a posteriori de que la RIEs sea mayor de uno ($\text{PrP} > 1$) es superior al 90% y de riesgo reducido si es menor del 10%.

Las unidades geográficas a estudiar son los 45 municipios de la Región de Murcia. El análisis de incidencia y mortalidad se establece para cada sexo, tipo de tumor y dos periodos cuatrienales: 1996-1999 y 2000-2003 en el análisis de la incidencia y 2000-2003 y 2004-2007 en el de la mortalidad.

3.3 Representación de indicadores

Tablas

Se han creado tablas con los casos observados, la RIE o RME, la RIE suavizada (RIEs) o RME suavizada (RMEs) y sus PrP . Cuando la RIE o la RME son estadísticamente significativas se indica con un asterisco. Un asterisco junto a la RIE o la RME indica que el intervalo de confianza al 95%, IC95%, está o bien por encima o bien por debajo de la unidad, lo que indicaría un riesgo superior o inferior comparado con la media regional.

Cuando en una determinada celda del valor observado (Obs.) se tiene el valor “-“ es debido a que éste se encuentra entre 1 y 4, no pudiendo ser mostrada la cifra para preservar el secreto estadístico.

Mapas

Para cada cáncer estudiado se realizan mapas municipales según sexo (ambos sexos, hombre y mujer) y periodo.

Las RIE, RME, RIEs y RMEs se han representado en mapas de la Región de Murcia a través de una escala de colores que asigna tonos verdes, amarillos y rojos según el valor municipal en una escala de menor a mayor. Se han establecido 7 categorías teniendo en cuenta la escala asimétrica de este indicador a modo interpretativo, quedando los puntos de corte para los tramos como: 0.65, 0.75, 0.90, 1.1, 1.35 y 1.50, con tonos que van desde verdes oscuros hasta rojos en escala ascendente. En valores en torno a 1 no existe evidencia de que el riesgo en el municipio difiera con el del conjunto regional (Región de Murcia = 1), donde por ejemplo un valor igual a 0.65 representa un 35% de menor riesgo y un 1.50 un exceso del 50%.

Todo ello va acompañado por la probabilidad de que las razones suavizadas sean mayores que la unidad (PrP), para ello se extrae una muestra de tamaño 100 de las distribuciones a posteriori del indicador en cada municipio y se mide la probabilidad de que éste presente un valor por encima de 1. El mapa municipal resultante muestra el grado de evidencia estadística que tiene este indicador de ser superior a 1, determinando un posible exceso o no de incidencia y mortalidad en la zona con respecto al conjunto regional según esta probabilidad, siendo por encima de 0.90 una alta evidencia de exceso de riesgo y por debajo de 0.1 una baja evidencia. Se ha empleado una gama de colores diferente, partiendo de tonos azul para llegar a rojos en sentido ascendente según su valor, estableciendo los puntos de corte en 0.05, 0.1, 0.9, 0.95.

3.4 Criterios de inclusión

Los cánceres seleccionados por su relevancia para el control del cáncer en la región de Murcia responden a la siguiente localización y códigos CIE-10:

Localización	Código CIE-10	Denominación en el texto
Colon, recto y ano	C18, C19, C20	Colorrectal
Mama	C50	Mama
Tráquea, bronquios y pulmón	C33, C34	Pulmón
Próstata	C61	Próstata
Vejiga	C67, D090, D414	Vejiga
Linfoma no Hodgkin	C82, C83, C84, C85, C96	Linfoma no Hodgkin
Mesotelioma	C45	Mesotelioma
Cuello de útero	C53	Cuello de útero
Leucemia	C91, C92, C93, C94, C95	Leucemia
Melanoma de piel	C43	Melanoma de piel

CIE-10 = Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades

4. RESULTADOS

CÁNCER COLORRECTAL

El cáncer más frecuentemente diagnosticado en residentes de la Región de Murcia es el colorrectal, al ser su incidencia, conjuntamente en hombres y mujeres, la más elevada de todos los tumores malignos.

El cáncer colorrectal presenta, en la Región de Murcia, dos municipios con mayor incidencia en el periodo 1996-1999 que son Archena y Beniel, ambos con RIEs mayor o igual a 1,20 y una probabilidad de que la RIE sea mayor que la unidad del 96% para el primero y del 83% para el segundo municipio. Este aumento de riesgo no se mantiene en el segundo periodo analizado, mostrándose únicamente el municipio de Murcia con un riesgo del 12% mayor que la media de la Región.

En hombres, también se detecta en el periodo 1996-1999 el aumento de incidencia en Archena y Beniel, apareciendo el municipio de Molina de Segura, Alcantarilla y San Pedro del Pinatar con un riesgo incrementado entre el 11 y el 17% pero con probabilidades de que la RIEs sea mayor que la unidad no muy elevada (<85%). En el segundo periodo, al igual que para ambos sexos conjuntamente, sólo se muestra el municipio de Murcia con un aumento significativo de riesgo en hombres.

En mujeres en el primer periodo, Archena y Lorca muestran aumento de la RIEs, pero en Archena con baja probabilidad de diferir el riesgo de la unidad; y en el segundo periodo no hay incremento significativo en ningún municipio (PrP <90%).

Las disminuciones de incidencia se observan en ambos periodos, para ambos sexos y en hombres, en los municipios de Yecla, Jumilla, Abanilla, Caravaca, Cehegín y Bullas.

La mortalidad por cáncer colorrectal es más elevada en el municipio de Cartagena para hombres en el periodo 2000-2003, pero en el periodo posterior (2004-2007) no se observa aumento de riesgo de muerte significativo por cáncer colorrectal en este municipio. Menor riesgo de morir por cáncer colorrectal se observa en los municipios de Moratalla, Caravaca y Cehegín en el periodo 2000-2003.

En mujeres y en el periodo 2004-2008 no se observa aumento de riesgo de mortalidad con probabilidad mayor del 90% de exceder al riesgo medio de la Región.

Indicadores de incidencia en tablas 5.1.1 a 5.1.3 e indicadores de mortalidad en tablas 7.1.1 a 7.1.3.

CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es el tumor de más frecuente aparición en mujeres, representando uno de cada cuatro de los tumores malignos que se diagnostican en las mujeres de la Región de Murcia.

El riesgo de padecer cáncer de mama en los diferentes municipios de la Región de Murcia no difiere de forma importante del riesgo medio de la Región en el periodo 1996-1999. En el siguiente periodo, el municipio de Murcia muestra un aumento de riesgo del 10% con una probabilidad elevada de ser mayor que 1, y el municipio de Lorca una disminución de riesgo del 12%.

La mortalidad por cáncer de mama en la Región de Murcia no muestra un patrón geográfico al no detectarse aumentos o disminuciones de riesgo significativos en los diferentes municipios en los dos periodos analizados.

Indicadores de incidencia tabla 5.2 e indicadores de mortalidad tabla 7.2.

CÁNCER DE PULMÓN

El cáncer de pulmón tiene un patrón de incidencia diferenciado por género, al igual que la tendencia, con tasas elevadas en varones que tienden a estabilizarse, y tasas bajas en mujeres que están experimentando aumentos importantes. La mortalidad es elevada mostrando una buena correlación con la incidencia.

Como municipios con aumentos de riesgo significativos se encuentran, en el primer periodo 1996-1999, Águilas, Lorca, Cartagena y San Javier, y en el segundo periodo Águilas y Cartagena. Los municipios con menor riesgo parecen situarse en el Noroeste y Noreste de la Región, con disminuciones de riesgo.

En mujeres, sólo se detecta un aumento de incidencia de cáncer de pulmón significativo en el primer periodo en el municipio de Cartagena, hecho que no se replica en el siguiente periodo (2000-2003) en el que el riesgo se muestra menor que la unidad pero no significativo.

La mortalidad por cáncer de pulmón en la Región de Murcia en hombres muestra un patrón muy similar a la incidencia con aumentos de riesgo detectados en los municipios de Cartagena y Águilas en el segundo periodo analizado, y disminuciones de riesgo en los municipios del norte de la Región en ambos periodos.

En mujeres, no se detectan diferencias de riesgo de morir por cáncer de pulmón por municipio siendo en Cartagena el riesgo menor que la media de la Región aunque con baja probabilidad.

Indicadores de incidencia en tablas 5.3.1 a 5.3.3 e indicadores de mortalidad en tablas 7.3.1 a 7.3.3.

CÁNCER DE PRÓSTATA

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones, superando sus tasas al cáncer de pulmón en hombres desde el año 2002 en la Región de Murcia.

La incidencia de cáncer de próstata en el primer periodo analizado no muestra diferencias por municipio, mientras que en el segundo periodo se observa mayor riesgo

en Puerto Lumbreras, Cartagena y Torre Pacheco. Los municipios del Altiplano, Noroeste y Vega Media del Segura muestran disminuciones de riesgo de cáncer de próstata que difieren de la unidad.

La mortalidad por cáncer de próstata no muestra diferencias importantes en los municipios de la Región de Murcia comparados con la media regional. Águilas, Lorca y Molina de Segura presentan riesgos superiores al 10% pero la probabilidad de diferir de la unidad es menor del 85%.

Indicadores de incidencia tabla 5.4 e indicadores de mortalidad tabla 7.4.

CÁNCER DE VEJIGA

El cáncer de vejiga muestra importantes diferencias en incidencia por sexo, siendo mucho más frecuente en varones que en mujeres. En el análisis conjunto de ambos sexos no se observan diferencias de incidencia por municipio.

En el análisis de la incidencia de cáncer de vejiga en hombres no se observa ningún municipio con incremento de riesgo en relación a la media de la Región en los dos periodos de estudio. Los municipios de Yecla, Jumilla y Molina de Segura en el primer periodo y el de Yecla en el segundo muestran disminuciones de riesgo por debajo del 15% con elevada probabilidad de ser significativo.

En mujeres, las diferencias que se observan en incidencia por municipio no tienen elevada probabilidad de ser significativas.

Aunque el análisis conjunto del riesgo de mortalidad por cáncer de vejiga en ambos sexos muestra un menor riesgo en el municipio de Molina de Segura, al estratificar por sexo no se observan diferencias en ninguno de los municipios incluido Molina.

Indicadores de incidencia en tablas 5.5.1 a 5.5.3 e indicadores de mortalidad en tablas 7.5.1 a 7.5.3.

LINFOMA NO HODGKIN

Los linfomas presentan dos tipos diferenciados, tanto en aspectos clínicos como epidemiológicos, el linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin, siendo este último el más frecuente.

En el periodo de incidencia 2002-2003 no se observan diferencias de incidencia de linfoma no Hodgkin por áreas geográficas de la Región de Murcia. En el periodo de incidencia anterior (1996-1999) se observó mayor riesgo en el municipio de Murcia y menor en el municipio de Lorca para ambos sexos, que no se observó en el periodo posterior.

No se observa un patrón geográfico de riesgo de morir por Linfoma no Hodgkin por sexo en residentes de la Región de Murcia. Sólo se ha observado menor riesgo en los

dos municipios del altiplano en el periodo 2000-2003 que no se ha mostrado en el periodo siguiente (2004-2007).

Indicadores de incidencia en tablas 5.6.1 a 5.6.3 e indicadores de mortalidad en tablas 7.6.1 a 7.6.3.

MESOTELIOMA

La incidencia de mesotelioma es más elevada en regiones en las que tradicionalmente ha habido exposición al asbesto, que generalmente ha sido de carácter laboral.

La incidencia de mesotelioma en la Región de Murcia es más elevada en el municipio de Cartagena, mostrando este municipio un riesgo incrementado en ambos periodos analizados, pero significativo (PrP 100%) sólo en el segundo periodo.

El riesgo de mortalidad por mesotelioma en los municipios de la Región se comporta de forma similar a la incidencia, debido a la baja supervivencia de este tumor maligno, con aumento de riesgo de morir significativo en el municipio de Cartagena en los dos periodos analizados.

En mujeres no se observa aumento de riesgo de padecer mesotelioma en ninguno de los municipios de la Región.

La mortalidad por mesotelioma en hombres, al igual que la incidencia, se mantiene elevada en los dos periodos analizados, siendo este incremento mayor del 50% en y significativo con PrP <95% en ambos periodos.

Indicadores de incidencia en tablas 5.7.1 a 5.7.3 e indicadores de mortalidad en tablas 7.7.1 a 7.7.3.

CUELLO DE ÚTERO

El cáncer de cérvix representa el 3% de los tumores malignos que se diagnostican en mujeres de la Región de Murcia, con una tasa media de incidencia de 10 casos por 100.000 mujeres.

No se detecta un patrón de riesgo diferenciado de cáncer de cuello uterino ni en incidencia ni en mortalidad en los municipios de la Región de Murcia. Aunque algunos de los municipios parecen mostrar un mayor riesgo en algunos de los periodos en incidencia o mortalidad, estos aumentos de riesgo no superan el 85% de probabilidad de diferir de la unidad.

Indicadores de incidencia en tabla 5.8 e indicadores de mortalidad en tabla 7.8.

LEUCEMIA

La leucemia representa el 3% de los tumores tanto en hombres como en mujeres de la Región de Murcia, con tasas ligeramente más elevadas en los varones. En ello 15/100.000 y en ellas 9/100.000 habitantes.

En hombres se observa menor riesgo de padecer leucemia en el municipio de Yecla en el periodo 1996-1999 y en el de Cartagena en 2000-2003. Las zonas en las que se ha detectado mayor riesgo no muestran elevada probabilidad de ser significativos.

La mortalidad por leucemia en hombres es más baja en Jumilla en el periodo 2004-2007. En el resto de municipios y en el periodo anterior no se han observado diferencias.

En mujeres no se observan municipios con riesgos de incidencia o de mortalidad que difieran de la media regional.

Indicadores de incidencia en tablas 5.9.1 a 5.9.3 e indicadores de mortalidad en tablas 7.9.1 a 7.9.3.

MELANOMA CUTÁNEO

El melanoma cutáneo representa el 93% de todos los melanomas, correspondiendo el 7% restante a melanoma ocular y de mucosas. Las tasas en la Región son de 9/100.000 habitantes y la supervivencia elevada.

Un aumento de riesgo de melanoma en mujeres se observa en los municipios costeros de Águilas, Mazarrón, Cartagena, Los Alcázares, Torre Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar, pero sólo el municipio de San Javier muestra, en el primer periodo analizado, un aumento de riesgo con probabilidad de diferir de 1 mayor del 90%. En el segundo periodo estos aumentos de riesgo se atenúan y sólo presenta un riesgo mayor del 10% el municipio de Cartagena aunque con baja probabilidad.

En hombres sólo se detecta aumento de incidencia en el primer periodo en el municipio de Águilas y en el segundo periodo en el municipio de Alcantarilla. Sin embargo, la disminución de riesgo de melanoma en hombres se observa en los municipios de Jumilla, Yecla y Caravaca en el periodo 1996-1999 y en los municipios de Yecla, Cieza, Molina, Totana y Lorca en el periodo 2000-2003.

El melanoma cutáneo es un tumor maligno con baja mortalidad. En los mapas de riesgo de morir por este tumor en la Región de Murcia no se detectan diferencias por municipios ni por sexo ni en ninguno de los periodos analizados.

Indicadores de incidencia en tablas 5.10.1 a 5.10.3 e indicadores de mortalidad en tablas 7.10.1 a 7.10.3.

5. TABLAS DE INCIDENCIA

Tabla 5.1.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	14	0,82		0,91	0,23	12	0,64		0,86	0,10
Abarán	23	0,88		0,95	0,30	27	0,91		0,92	0,21
Águilas	38	0,75		0,83	0,07	65	1,06		1,00	0,49
Albudeite	-	0,34		0,96	0,36	-	0,59		0,92	0,25
Alcantarilla	60	1,12		1,08	0,73	55	0,87		0,91	0,16
Alcázares (Los)	10	0,77		0,96	0,37	17	0,84		0,93	0,23
Aledo	-	0,82		0,97	0,38	-	0,35		0,92	0,23
Alguazas	11	0,87		1,01	0,51	20	1,37		1,01	0,52
Alhama de Murcia	38	1,18		1,05	0,65	42	1,14		1,00	0,49
Archena	46	1,70	*	1,25	0,96	37	1,17		1,01	0,52
Beniel	20	1,52		1,20	0,83	13	0,82		0,93	0,25
Blanca	14	1,03		1,00	0,49	10	0,66		0,89	0,15
Bullas	20	0,85		0,90	0,20	18	0,66		0,84	0,07
Calasparra	11	0,52	*	0,81	0,05	22	0,92		0,92	0,20
Campos del Río	9	2,11		1,07	0,67	-	0,42		0,92	0,21
Caravaca de la Cruz	38	0,72	*	0,81	0,03	46	0,77		0,85	0,04
Cartagena	360	1,04		1,03	0,70	403	0,99		0,98	0,34
Cehegín	27	0,81		0,87	0,09	20	0,53	*	0,80	0,02
Ceutí	14	1,21		1,08	0,69	19	1,37		1,02	0,52
Cieza	60	0,92		0,93	0,21	76	1,03		0,97	0,35
Fortuna	7	0,59		0,92	0,24	13	0,89		0,93	0,22
Fuente Álamo	27	1,20		1,06	0,68	24	0,92		0,94	0,26
Jumilla	36	0,83		0,90	0,14	38	0,77		0,87	0,06
Librilla	10	1,16		1,03	0,54	7	0,69		0,92	0,21
Lorca	172	1,14		1,06	0,75	175	1,01		0,98	0,38
Lorquí	9	0,89		1,03	0,58	-	0,34	*	0,88	0,13
Mazarrón	24	0,78		0,93	0,24	39	0,93		0,94	0,24
Molina de Segura	78	1,15		1,08	0,79	81	0,97		0,96	0,27
Moratalla	10	0,44	*	0,76	0,02	20	0,78		0,87	0,10
Mula	32	1,09		0,99	0,43	39	1,15		0,99	0,43
Murcia	685	1,02		1,02	0,71	897	1,14	*	1,12	1,00
Ojos	0	0,00		0,99	0,45	-	0,59		0,93	0,27
Pliego	7	0,82		0,94	0,32	5	0,52		0,87	0,14
Puerto Lumbreras	21	0,81		0,90	0,21	28	0,95		0,94	0,28
Ricote	8	1,69		1,03	0,56	-	0,39		0,90	0,18
San Javier	31	0,99		1,00	0,49	46	1,11		1,01	0,50
San Pedro del Pinatar	29	1,12		1,06	0,63	35	1,05		0,99	0,44
Santomera	17	0,86		0,95	0,32	21	0,89		0,93	0,24
Torre Pacheco	35	1,04		1,02	0,54	31	0,76		0,89	0,11
Torres de Cotilla	26	1,04		1,03	0,57	29	0,97		0,95	0,31
Totana	43	0,93		0,96	0,32	52	0,97		0,95	0,28
Ulea	-	0,74		1,02	0,54	-	1,37		0,96	0,35
Unión (La)	22	0,91		0,97	0,38	25	0,89		0,93	0,24
Villanueva del Segura	0	0,00		0,98	0,45	6	1,32		0,97	0,38
Yecla	50	0,85		0,88	0,12	57	0,86		0,89	0,10

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.1.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	10	1,07		1,00	0,46	10	0,89		0,90	0,25
Abarán	15	1,02		1,00	0,47	16	0,91		0,91	0,22
Águilas	16	0,57	*	0,72	0,02	40	1,15		1,04	0,59
Albudeite	0	0,00		0,96	0,37	0	0,00		0,84	0,17
Alcantarilla	33	1,14		1,11	0,75	33	0,93		0,93	0,27
Alcázares (Los)	6	0,79		1,00	0,48	8	0,62		0,84	0,12
Aledo	0	0,00		0,88	0,22	0	0,00		0,87	0,20
Alguazas	8	1,13		1,07	0,67	12	1,42		1,01	0,47
Alhama de Murcia	21	1,18		1,02	0,54	24	1,13		0,99	0,44
Archena	26	1,69	*	1,22	0,90	20	1,06		0,96	0,36
Beniel	18	2,48	*	1,58	0,98	9	0,95		0,94	0,34
Blanca	7	0,97		1,02	0,54	5	0,58		0,85	0,14
Bullas	11	0,78		0,87	0,18	-	0,17	*	0,65	0,01
Calasparra	11	0,86		0,88	0,17	11	0,74		0,84	0,11
Campos del Río	5	1,94		1,06	0,64	0	0,00		0,85	0,15
Caravaca de la Cruz	22	0,70		0,79	0,04	25	0,67	*	0,78	0,02
Cartagena	191	1,01		1,01	0,57	246	1,06		1,04	0,71
Cehegín	14	0,70		0,83	0,07	14	0,59	*	0,77	0,02
Ceutí	9	1,36		1,12	0,74	9	1,08		0,95	0,34
Cieza	29	0,83		0,91	0,20	45	1,08		0,98	0,41
Fortuna	6	0,87		1,00	0,48	9	1,01		0,93	0,28
Fuente Álamo	16	1,23		1,05	0,63	15	0,94		0,93	0,28
Jumilla	22	0,89		0,93	0,27	26	0,89		0,89	0,16
Librilla	-	0,81		0,99	0,46	-	0,65		0,88	0,20
Lorca	84	0,98		0,92	0,18	104	1,01		0,98	0,37
Lorquí	-	0,34		1,01	0,52	-	0,14	*	0,79	0,08
Mazarrón	12	0,68		0,91	0,21	25	0,96		0,94	0,30
Molina de Segura	46	1,23		1,11	0,82	45	0,93		0,92	0,21
Moratalla	7	0,49		0,77	0,05	15	0,90		0,87	0,17
Mula	22	1,32		1,00	0,45	18	0,89		0,89	0,17
Murcia	377	1,06		1,06	0,83	519	1,18	*	1,15	1,00
Ojos	0	0,00		1,03	0,55	0	0,00		0,88	0,22
Pliego	-	0,60		0,90	0,27	-	0,49		0,81	0,12
Puerto Lumbreras	12	0,83		0,88	0,22	15	0,87		0,89	0,21
Ricote	-	1,16		1,01	0,48	-	0,71		0,89	0,21
San Javier	19	1,06		1,06	0,66	26	1,04		0,96	0,36
San Pedro del Pinatar	19	1,29		1,17	0,78	20	0,99		0,95	0,36
Santomera	9	0,84		0,98	0,44	11	0,81		0,89	0,20
Torre Pacheco	22	1,12		1,06	0,66	16	0,64		0,81	0,06
Torres de Cotilla	16	1,13		1,08	0,68	17	0,94		0,92	0,27
Totana	21	0,80		0,90	0,17	34	1,07		0,98	0,41
Ulea	-	0,74		1,07	0,64	-	0,62		0,90	0,25
Unión (La)	14	1,12		1,07	0,61	10	0,65		0,82	0,12
Villanueva del Segura	0	0,00		1,05	0,60	5	2,15		0,99	0,42
Yecla	25	0,75		0,83	0,10	28	0,71		0,78	0,03

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.1.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,52		0,86	0,19	-	0,26	*	0,89	0,20
Abarán	8	0,69		0,91	0,23	11	0,89		0,96	0,34
Águilas	22	0,96		0,98	0,43	25	0,97		0,97	0,39
Albudeite	-	0,76		0,97	0,40	-	1,44		1,00	0,47
Alcantarilla	27	1,10		1,03	0,56	22	0,82		0,93	0,27
Alcázares (Los)	-	0,73		0,95	0,34	9	1,14		1,01	0,49
Aledo	-	1,96		1,05	0,53	-	0,91		0,97	0,39
Alguazas	-	0,53		0,94	0,33	8	1,31		1,02	0,54
Alhama de Murcia	17	1,18		1,03	0,56	18	1,15		1,00	0,49
Archena	20	1,69	*	1,15	0,77	17	1,30		1,04	0,60
Beniel	-	0,34		0,86	0,21	-	0,62		0,95	0,35
Blanca	7	1,12		0,99	0,44	5	0,77		0,96	0,37
Bullas	9	0,92		0,94	0,33	15	1,40		1,03	0,56
Calasparra	0	0,00		0,79	0,08	11	1,16		0,98	0,41
Campos del Río	-	2,24		1,03	0,52	-	1,06		0,99	0,46
Caravaca de la Cruz	16	0,71		0,86	0,14	21	0,87		0,94	0,27
Cartagena	169	1,08		1,05	0,72	157	0,90		0,94	0,17
Cehegín	13	0,94		0,93	0,29	6	0,40	*	0,89	0,16
Ceutí	5	1,00		1,00	0,46	10	1,76		1,06	0,63
Cieza	31	1,04		0,98	0,41	31	0,98		0,97	0,38
Fortuna	-	0,20		0,88	0,19	-	0,68		0,95	0,33
Fuente Álamo	11	1,14		1,01	0,50	9	0,85		0,97	0,36
Jumilla	14	0,73		0,88	0,18	12	0,60		0,90	0,18
Librilla	6	1,60		1,04	0,54	-	0,73		0,97	0,39
Lorca	88	1,33	*	1,16	0,90	71	1,00		0,98	0,39
Lorquí	7	1,62		1,06	0,60	-	0,64		0,99	0,43
Mazarrón	12	0,90		0,98	0,42	14	0,85		0,95	0,32
Molina de Segura	32	1,05		1,00	0,49	36	1,02		1,00	0,49
Moratalla	-	0,33	*	0,81	0,12	5	0,51		0,91	0,22
Mula	10	0,78		0,93	0,29	21	1,51		1,04	0,61
Murcia	308	1,00		1,00	0,46	378	1,12	*	1,07	0,89
Ojos	0	0,00		0,96	0,37	-	1,39		0,99	0,46
Pliego	-	1,11		1,00	0,45	-	0,52		0,95	0,35
Puerto Lumbreras	9	0,78		0,94	0,33	13	1,06		0,99	0,44
Ricote	5	2,35		1,04	0,53	0	0,00		0,96	0,35
San Javier	12	0,88		0,94	0,32	20	1,19		1,03	0,57
San Pedro del Pinatar	10	0,88		0,94	0,33	15	1,10		1,03	0,54
Santomera	8	0,90		0,94	0,34	10	1,01		0,99	0,44
Torre Pacheco	13	0,90		0,96	0,37	15	0,92		0,98	0,40
Torres de Cotilla	10	0,92		0,96	0,38	12	0,98		0,99	0,46
Totana	22	1,09		1,02	0,54	18	0,81		0,94	0,28
Ulea	-	0,79		0,99	0,44	-	2,37		1,02	0,52
Unión (La)	8	0,71		0,91	0,28	15	1,22		1,03	0,54
Villanueva del Segura	0	0,00		0,95	0,37	-	0,48		0,99	0,45
Yecla	25	0,97		0,95	0,34	29	1,06		0,99	0,45

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de Mama. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	9	0,79		0,96	0,34	8	0,65		0,91	0,22
Abarán	21	1,08		0,99	0,43	35	1,60	*	1,11	0,78
Águilas	34	0,84		0,94	0,26	51	1,04		0,99	0,44
Albudeite	-	1,39		1,00	0,47	-	1,24		0,98	0,39
Alcantarilla	48	1,04		1,01	0,51	45	0,82		0,90	0,15
Alcázares (Los)	11	1,11		0,99	0,45	17	1,09		1,01	0,49
Aledo	-	1,68		1,02	0,51	-	0,98		0,95	0,31
Alguazas	11	1,06		0,98	0,42	13	1,09		1,00	0,47
Alhama de Murcia	29	1,17		1,02	0,55	31	1,08		0,99	0,45
Archena	17	0,80		0,95	0,28	15	0,61		0,90	0,16
Beniel	8	0,73		0,96	0,34	11	0,83		0,95	0,34
Blanca	9	0,92		0,97	0,37	9	0,83		0,96	0,34
Bullas	21	1,23		1,02	0,54	21	1,07		0,98	0,39
Calasparra	17	1,15		0,99	0,44	14	0,84		0,92	0,23
Campos del Río	6	2,00		1,01	0,49	-	1,19		0,98	0,41
Caravaca de la Cruz	24	0,65	*	0,90	0,14	38	0,91		0,93	0,21
Cartagena	263	0,93		0,95	0,16	323	0,98		0,98	0,31
Cehegín	21	0,91		0,97	0,33	22	0,84		0,92	0,19
Ceutí	7	0,73		0,96	0,32	20	1,72	*	1,09	0,73
Cieza	39	0,78		0,93	0,20	47	0,83		0,91	0,14
Fortuna	14	1,53		1,02	0,55	11	0,99		0,98	0,40
Fuente Álamo	7	0,45	*	0,93	0,22	15	0,82		0,94	0,28
Jumilla	33	1,04		0,99	0,42	36	0,99		0,97	0,36
Librilla	-	0,62		0,97	0,38	6	0,83		0,96	0,34
Lorca	126	1,11		1,03	0,66	111	0,84		0,88	0,05
Lorquí	7	0,87		0,97	0,36	16	1,71		1,07	0,67
Mazarrón	29	1,20		1,02	0,55	31	0,92		0,95	0,27
Molina de Segura	59	1,00		0,99	0,40	61	0,82		0,90	0,12
Moratalla	11	0,72		0,94	0,25	13	0,77		0,91	0,19
Mula	23	1,05		1,00	0,46	19	0,75		0,91	0,16
Murcia	593	1,07		1,05	0,86	736	1,13	*	1,10	0,99
Ojos	0	0,00		0,97	0,36	-	1,62		0,98	0,41
Pliego	7	1,19		1,01	0,48	-	0,47		0,89	0,21
Puerto Lumbreras	20	1,08		1,01	0,51	15	0,71		0,88	0,15
Ricote	0	0,00		0,96	0,31	-	1,18		0,98	0,40
San Javier	32	1,27		1,04	0,64	40	1,17		1,04	0,63
San Pedro del Pinatar	25	1,18		1,05	0,62	23	0,85		0,94	0,29
Santomera	15	0,97		0,99	0,44	24	1,28		1,05	0,62
Torre Pacheco	18	0,68		0,93	0,22	39	1,19		1,04	0,63
Torres de Cotilla	20	0,94		0,98	0,39	19	0,74		0,92	0,20
Totana	41	1,18		1,04	0,62	37	0,91		0,94	0,23
Ulea	-	0,53		0,97	0,37	-	1,01		0,97	0,39
Unión (La)	13	0,63		0,89	0,16	21	0,87		0,94	0,29
Villanueva del Segura	-	0,70		0,97	0,37	-	1,20		0,99	0,43
Yecla	40	0,91		0,96	0,31	44	0,87		0,92	0,19

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.3.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,30	*	0,63	0,01	11	0,82		0,88	0,18
Abarán	10	0,47	*	0,71	0,02	20	0,91		0,92	0,22
Águilas	59	1,39	*	1,31	0,98	59	1,28		1,17	0,89
Albudeite	-	0,42		0,88	0,26	-	0,80		0,96	0,37
Alcantarilla	36	0,80		0,83	0,09	46	0,95		0,97	0,37
Alcázares (Los)	6	0,55		0,85	0,19	20	1,26		1,09	0,74
Aledo	-	0,96		0,96	0,39	-	1,85		1,02	0,50
Alguazas	6	0,56		0,83	0,15	10	0,90		0,96	0,32
Alhama de Murcia	36	1,35		1,15	0,80	30	1,08		1,03	0,60
Archena	22	0,98		0,96	0,37	25	1,04		0,98	0,40
Beniel	7	0,63		0,79	0,13	7	0,57		0,87	0,19
Blanca	6	0,55		0,80	0,10	12	1,09		0,96	0,35
Bullas	13	0,67		0,76	0,06	12	0,59		0,83	0,08
Calasparra	14	0,80		0,82	0,12	15	0,86		0,90	0,18
Campos del Río	6	1,72		1,03	0,51	-	0,57		0,95	0,31
Caravaca de la Cruz	29	0,68	*	0,73	0,01	37	0,85		0,89	0,13
Cartagena	341	1,17	*	1,16	0,99	354	1,14	*	1,12	0,98
Cehegín	16	0,59	*	0,72	0,01	18	0,66		0,86	0,07
Ceutí	8	0,82		0,90	0,26	8	0,74		0,94	0,30
Cieza	60	1,13		1,04	0,60	49	0,90		0,91	0,15
Fortuna	8	0,81		0,85	0,16	13	1,18		0,97	0,35
Fuente Álamo	10	0,55		0,80	0,09	19	0,99		1,04	0,62
Jumilla	31	0,87		0,84	0,11	24	0,66	*	0,82	0,03
Librilla	-	0,28	*	0,77	0,10	13	1,71		1,09	0,70
Lorca	143	1,15		1,11	0,88	123	0,95		0,96	0,27
Lorquí	9	1,06		0,96	0,39	12	1,33		1,00	0,47
Mazarrón	24	0,93		0,95	0,34	44	1,34		1,11	0,85
Molina de Segura	59	1,03		0,99	0,44	56	0,86		0,93	0,18
Moratalla	8	0,43	*	0,65	0,01	17	0,90		0,90	0,19
Mula	28	1,16		1,01	0,48	28	1,11		0,98	0,36
Murcia	565	1,01		1,01	0,54	614	1,03		1,02	0,67
Ojos	-	2,42		1,02	0,47	0	0,00		0,95	0,31
Pliego	-	0,57		0,79	0,15	8	1,12		1,01	0,48
Puerto Lumbreras	15	0,71		0,81	0,11	14	0,65		0,83	0,11
Ricote	-	0,79		0,89	0,25	-	1,08		0,95	0,30
San Javier	37	1,41		1,22	0,90	29	0,90		0,99	0,44
San Pedro del Pinatar	25	1,14		1,11	0,69	25	0,97		0,99	0,44
Santomera	17	1,04		0,97	0,40	26	1,47		1,13	0,79
Torre Pacheco	25	0,89		0,92	0,28	32	1,02		1,04	0,63
Torres de Cotilla	25	1,19		1,06	0,61	22	0,95		0,96	0,34
Totana	32	0,84		0,89	0,19	33	0,82		0,95	0,29
Ulea	-	1,86		1,02	0,48	-	1,41		0,97	0,38
Unión (La)	24	1,18		1,12	0,71	21	0,96		1,03	0,56
Villanueva del Segura	-	1,30		0,99	0,42	-	1,21		0,97	0,37
Yecla	29	0,60	*	0,66	0,00	28	0,57	*	0,68	0,00

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.3.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,33	*	0,64	0,02	11	0,89		0,89	0,22
Abarán	8	0,40	*	0,67	0,01	17	0,85		0,90	0,19
Águilas	55	1,44	*	1,34	0,98	55	1,35	*	1,24	0,94
Albudeite	-	0,45		0,86	0,24	-	0,43		0,90	0,27
Alcantarilla	31	0,78		0,81	0,08	41	0,97		0,98	0,42
Alcázares (Los)	6	0,57		0,84	0,19	18	1,17		1,10	0,72
Aledo	-	1,00		0,95	0,37	-	1,46		0,96	0,38
Alguazas	6	0,62		0,83	0,16	7	0,71		0,90	0,21
Alhama de Murcia	31	1,28		1,10	0,71	28	1,13		1,05	0,63
Archena	20	0,96		0,94	0,34	19	0,87		0,92	0,26
Beniel	7	0,69		0,82	0,18	5	0,45		0,78	0,11
Blanca	6	0,62		0,81	0,13	12	1,24		0,97	0,39
Bullas	12	0,63		0,73	0,05	9	0,47	*	0,71	0,02
Calasparra	11	0,65		0,75	0,05	15	0,91		0,87	0,15
Campos del Río	5	1,47		0,99	0,45	-	0,60		0,92	0,24
Caravaca de la Cruz	27	0,66	*	0,71	0,01	29	0,71		0,77	0,02
Cartagena	300	1,16	*	1,14	0,98	325	1,20	*	1,18	1,00
Cehegín	15	0,57	*	0,69	0,01	13	0,50	*	0,74	0,01
Ceutí	7	0,76		0,87	0,23	8	0,81		0,92	0,27
Cieza	54	1,15		1,05	0,63	47	0,98		0,93	0,25
Fortuna	8	0,86		0,86	0,20	9	0,88		0,94	0,29
Fuente Álamo	9	0,52	*	0,76	0,06	19	1,05		1,06	0,66
Jumilla	29	0,88		0,85	0,12	24	0,73		0,81	0,04
Librilla	-	0,30		0,76	0,10	13	1,85		1,16	0,78
Lorca	136	1,19		1,13	0,91	103	0,88		0,89	0,08
Lorquí	9	1,12		0,98	0,42	12	1,43		1,01	0,48
Mazarrón	20	0,83		0,88	0,20	38	1,21		1,09	0,75
Molina de Segura	50	0,97		0,94	0,30	50	0,86		0,91	0,16
Moratalla	8	0,42	*	0,63	0,01	14	0,76		0,80	0,06
Mula	27	1,20		1,03	0,52	25	1,09		0,95	0,29
Murcia	510	1,04		1,03	0,73	546	1,07		1,05	0,82
Ojos	-	2,95		1,03	0,48	0	0,00		0,92	0,28
Pliego	-	0,60		0,79	0,15	8	1,18		1,03	0,50
Puerto Lumbreras	13	0,67		0,77	0,08	13	0,67		0,78	0,09
Ricote	-	0,59		0,86	0,21	-	0,95		0,93	0,29
San Javier	35	1,43		1,24	0,91	28	0,95		0,99	0,45
San Pedro del Pinatar	24	1,18		1,13	0,72	21	0,88		0,93	0,31
Santomera	16	1,09		0,99	0,45	23	1,47		1,18	0,82
Torre Pacheco	25	0,93		0,94	0,32	30	1,02		1,04	0,63
Torres de Cotilla	23	1,17		1,05	0,58	17	0,79		0,90	0,20
Totana	28	0,79		0,84	0,11	28	0,77		0,89	0,16
Ulea	-	2,20		1,04	0,51	-	1,66		0,96	0,36
Unión (La)	21	1,19		1,12	0,69	19	1,02		1,08	0,64
Villanueva del Segura	-	1,17		0,96	0,38	-	1,11		0,94	0,31
Yecla	27	0,60	*	0,66	0,00	24	0,53	*	0,62	0,00

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.3.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,80	0,22	0	0,00		0,86	0,29
Abarán	-	1,01		0,92	0,34	-	1,26		1,02	0,47
Águilas	-	1,00		0,94	0,36	-	0,78		0,97	0,41
Albudeite	0	0,00		0,93	0,35	-	3,74		1,14	0,58
Alcantarilla	5	1,14		1,02	0,47	5	0,91		0,98	0,42
Alcázares (Los)	0	0,00		0,90	0,33	-	1,26		1,01	0,45
Aledo	0	0,00		0,93	0,35	-	4,67		1,21	0,63
Alguazas	0	0,00		0,88	0,30	-	2,45		1,17	0,64
Alhama de Murcia	5	2,01		1,12	0,60	-	0,66		0,96	0,40
Archena	-	0,96		0,95	0,38	6	2,33		1,26	0,73
Beniel	0	0,00		0,85	0,27	-	1,51		1,12	0,56
Blanca	0	0,00		0,87	0,28	0	0,00		0,93	0,38
Bullas	-	0,59		0,86	0,27	-	1,43		1,13	0,61
Calasparra	-	1,98		1,01	0,44	0	0,00		0,92	0,36
Campos del Río	-	3,26		0,99	0,42	0	0,00		1,02	0,48
Caravaca de la Cruz	-	0,53		0,80	0,19	8	1,74		1,27	0,78
Cartagena	41	1,49	*	1,30	0,94	29	0,84		0,90	0,23
Cehegín	-	0,42		0,82	0,21	5	1,74		1,19	0,71
Ceutí	-	1,11		0,96	0,38	0	0,00		0,97	0,43
Cieza	6	1,17		0,98	0,42	-	0,33		0,82	0,20
Fortuna	0	0,00		0,85	0,26	-	3,43		1,20	0,64
Fuente Álamo	-	0,62		0,94	0,38	0	0,00		0,88	0,30
Jumilla	-	0,61		0,83	0,22	0	0,00		0,78	0,17
Librilla	0	0,00		0,90	0,33	0	0,00		0,96	0,41
Lorca	7	0,61		0,80	0,15	20	1,44		1,20	0,81
Lorquí	0	0,00		0,90	0,32	0	0,00		0,98	0,44
Mazarrón	-	1,70		1,09	0,57	6	1,78		1,17	0,67
Molina de Segura	9	1,64		1,11	0,60	6	0,82		0,96	0,40
Moratalla	0	0,00		0,79	0,20	-	1,61		1,16	0,65
Mula	-	0,45		0,86	0,25	-	1,11		1,03	0,52
Murcia	55	1,02		0,99	0,45	68	1,01		1,00	0,50
Ojos	0	0,00		0,94	0,36	0	0,00		1,02	0,48
Pliego	0	0,00		0,87	0,30	0	0,00		0,95	0,39
Puerto Lumbreras	-	1,03		0,94	0,36	-	0,43		0,94	0,39
Ricote	-	2,84		0,98	0,41	-	2,47		1,05	0,50
San Javier	-	0,83		0,90	0,32	-	0,29		0,87	0,28
San Pedro del Pinatar	-	0,49		0,84	0,27	-	1,45		1,11	0,56
Santomera	-	0,65		0,90	0,32	-	1,53		1,11	0,57
Torre Pacheco	0	0,00		0,83	0,24	-	0,61		0,91	0,33
Torres de Cotilla	-	1,01		0,95	0,39	5	1,98		1,20	0,69
Totana	-	1,14		0,98	0,42	5	1,16		1,08	0,59
Ulea	0	0,00		0,93	0,36	0	0,00		1,02	0,48
Unión (La)	-	1,52		1,19	0,62	-	0,81		0,94	0,38
Villanueva del Segura	-	3,28		1,00	0,43	-	2,62		1,10	0,56
Yecla	-	0,45		0,73	0,14	-	0,75		0,87	0,29

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.4 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de próstata. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	11	1,07		0,99	0,43	15	1,09		0,94	0,34
Abarán	13	0,83		0,96	0,34	22	1,04		0,91	0,23
Águilas	30	1,04		0,99	0,44	49	1,20		1,17	0,86
Albudeite	0	0,00		0,94	0,32	-	0,39		0,84	0,19
Alcantarilla	32	1,13		1,05	0,63	34	0,83		0,87	0,16
Alcázares (Los)	8	1,04		1,02	0,54	14	0,91		1,05	0,60
Aledo	-	1,31		0,98	0,41	-	0,92		0,99	0,43
Alguazas	-	0,55		0,97	0,39	10	1,00		0,90	0,23
Alhama de Murcia	16	0,86		0,96	0,34	24	0,94		0,96	0,37
Archena	12	0,76		0,97	0,39	18	0,80		0,85	0,13
Beniel	5	0,70		0,97	0,39	8	0,73		0,88	0,26
Blanca	8	1,03		0,99	0,45	6	0,57		0,84	0,13
Bullas	12	0,80		0,92	0,22	13	0,62		0,73	0,03
Calasparra	12	0,86		0,93	0,23	9	0,50	*	0,70	0,01
Campos del Río	-	0,72		0,97	0,38	-	1,09		0,91	0,24
Caravaca de la Cruz	28	0,82		0,90	0,16	24	0,53	*	0,66	0,00
Cartagena	180	0,94		0,97	0,31	306	1,12	*	1,12	0,95
Cehegín	15	0,68		0,90	0,14	21	0,73		0,76	0,02
Ceutí	8	1,20		1,01	0,51	8	0,82		0,85	0,16
Cieza	39	1,08		0,99	0,42	45	0,90		0,86	0,10
Fortuna	6	0,84		0,98	0,41	10	0,95		0,91	0,24
Fuente Álamo	14	1,00		1,00	0,46	23	1,20		1,11	0,74
Jumilla	22	0,83		0,94	0,25	23	0,66	*	0,75	0,01
Librilla	-	0,59		0,96	0,34	8	1,07		0,98	0,42
Lorca	87	0,97		0,96	0,27	141	1,16		1,09	0,83
Lorquí	10	1,62		1,04	0,60	-	0,46		0,80	0,10
Mazarrón	17	0,96		0,98	0,39	28	0,92		0,98	0,42
Molina de Segura	51	1,39	*	1,08	0,76	50	0,90		0,90	0,14
Moratalla	11	0,71		0,90	0,17	10	0,49	*	0,65	0,00
Mula	9	0,51	*	0,91	0,15	17	0,70		0,83	0,04
Murcia	388	1,07		1,04	0,79	567	1,10	*	1,08	0,91
Ojos	0	0,00		0,98	0,40	-	1,78		0,91	0,27
Pliego	-	0,74		0,93	0,31	-	0,53		0,74	0,09
Puerto Lumbreras	9	0,58		0,87	0,16	32	1,54	*	1,40	0,97
Ricote	-	0,70		0,97	0,35	-	0,56		0,85	0,14
San Javier	23	1,28		1,07	0,72	36	1,23		1,14	0,82
San Pedro del Pinatar	20	1,35		1,12	0,75	22	0,92		0,97	0,41
Santomera	13	1,18		1,03	0,55	16	0,99		0,98	0,43
Torre Pacheco	24	1,22		1,05	0,65	38	1,32		1,19	0,91
Torres de Cotilla	14	1,00		1,00	0,48	18	0,86		0,90	0,23
Totana	33	1,21		1,01	0,52	33	0,88		0,93	0,25
Ulea	0	0,00		0,98	0,43	-	2,07		0,94	0,33
Unión (La)	16	1,31		1,06	0,62	27	1,51		1,39	0,96
Villanueva del Segura	-	1,99		1,01	0,51	-	0,72		0,88	0,19
Yecla	29	0,82		0,91	0,19	22	0,47	*	0,55	0,00

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.5.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	12	1,09		0,98	0,41	10	0,92		0,97	0,38
Abarán	16	0,94		0,96	0,32	22	1,26		1,02	0,54
Águilas	35	1,05		1,02	0,54	25	0,69		0,89	0,16
Albudeite	-	0,52		0,96	0,37	-	0,50		0,98	0,43
Alcantarilla	34	0,97		0,98	0,41	40	1,07		1,02	0,56
Alcázares (Los)	7	0,82		0,97	0,39	11	0,90		0,99	0,46
Aledo	0	0,00		0,97	0,38	-	0,59		1,00	0,47
Alguazas	12	1,44		1,01	0,48	7	0,81		0,99	0,44
Alhama de Murcia	25	1,18		1,02	0,53	24	1,10		1,01	0,53
Archena	21	1,19		1,00	0,45	25	1,34		1,05	0,64
Beniel	12	1,39		1,05	0,59	8	0,85		0,98	0,42
Blanca	7	0,79		0,95	0,30	10	1,13		1,01	0,51
Bullas	9	0,59		0,91	0,22	24	1,50		1,08	0,71
Calasparra	12	0,86		0,96	0,33	14	1,01		0,99	0,43
Campos del Río	-	1,08		0,98	0,39	-	0,72		0,99	0,44
Caravaca de la Cruz	44	1,28		1,07	0,70	29	0,83		0,95	0,29
Cartagena	236	1,04		1,02	0,62	260	1,08		1,04	0,77
Cehegín	22	1,02		0,99	0,41	17	0,77		0,96	0,33
Ceutí	5	0,66		0,94	0,29	6	0,73		0,98	0,42
Cieza	39	0,92		0,95	0,29	36	0,83		0,95	0,27
Fortuna	8	1,03		0,98	0,38	-	0,35		0,95	0,29
Fuente Álamo	-	0,27	*	0,90	0,18	6	0,39	*	0,93	0,26
Jumilla	19	0,67		0,90	0,16	27	0,94		0,96	0,33
Librilla	-	0,70		0,96	0,36	9	1,51		1,03	0,57
Lorca	109	1,11		1,04	0,70	103	1,01		1,00	0,49
Lorquí	-	0,45		0,93	0,27	5	0,71		0,99	0,43
Mazarrón	21	1,05		1,00	0,46	27	1,08		1,01	0,54
Molina de Segura	32	0,72		0,91	0,15	58	1,16		1,04	0,65
Moratalla	10	0,67		0,94	0,28	15	1,00		0,99	0,42
Mula	19	0,99		0,98	0,37	18	0,91		0,98	0,41
Murcia	445	1,02		1,01	0,55	459	0,99		0,99	0,41
Ojos	0	0,00		0,96	0,33	-	2,01		1,01	0,50
Pliego	6	1,08		0,99	0,45	-	0,53		0,95	0,34
Puerto Lumbreras	18	1,06		1,01	0,51	24	1,39		1,09	0,71
Ricote	-	0,65		0,96	0,33	-	1,01		1,00	0,45
San Javier	12	0,59		0,93	0,25	30	1,22		1,04	0,65
San Pedro del Pinatar	23	1,35		1,07	0,66	24	1,21		1,07	0,67
Santomera	22	1,71	*	1,10	0,73	12	0,87		0,97	0,38
Torre Pacheco	25	1,13		1,01	0,51	16	0,66		0,95	0,30
Torres de Cotilla	21	1,29		1,03	0,54	18	1,01		1,00	0,47
Totana	27	0,90		0,97	0,35	40	1,27		1,06	0,69
Ulea	-	0,57		0,96	0,34	-	2,36		1,03	0,57
Unión (La)	16	1,01		1,00	0,47	17	1,01		1,01	0,52
Villanueva del Segura	-	0,40		0,95	0,32	-	0,38		0,99	0,43
Yecla	33	0,86		0,92	0,23	30	0,77		0,90	0,18

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.5.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	12	1,27		1,01	0,48	8	0,83		0,93	0,28
Abarán	15	0,99		0,95	0,32	22	1,43		1,05	0,60
Águilas	30	1,04		1,01	0,51	22	0,71		0,87	0,14
Albudeite	-	0,59		0,94	0,33	-	0,55		0,97	0,40
Alcantarilla	30	1,01		1,00	0,46	32	1,00		0,99	0,46
Alcázares (Los)	-	0,51		0,89	0,22	8	0,69		0,95	0,35
Aledo	0	0,00		0,93	0,32	-	0,63		1,00	0,46
Alguazas	12	1,65		1,05	0,56	-	0,53		0,94	0,29
Alhama de Murcia	22	1,20		1,03	0,56	21	1,11		1,02	0,55
Archena	19	1,21		1,01	0,49	20	1,20		1,02	0,54
Beniel	12	1,60		1,15	0,73	7	0,83		0,96	0,36
Blanca	-	0,41		0,86	0,16	10	1,34		1,02	0,51
Bullas	8	0,55		0,83	0,12	24	1,60	*	1,13	0,78
Calasparra	11	0,84		0,91	0,25	13	1,02		0,98	0,40
Campos del Río	-	1,14		0,97	0,37	-	0,78		0,98	0,40
Caravaca de la Cruz	39	1,23		1,08	0,69	26	0,81		0,92	0,22
Cartagena	206	1,07		1,04	0,71	229	1,11		1,08	0,87
Cehegín	19	0,93		0,94	0,29	15	0,74		0,93	0,27
Ceutí	-	0,59		0,90	0,24	5	0,67		0,95	0,32
Cieza	32	0,90		0,92	0,22	30	0,82		0,92	0,21
Fortuna	5	0,71		0,92	0,28	-	0,25	*	0,90	0,20
Fuente Álamo	-	0,30	*	0,82	0,10	6	0,43	*	0,91	0,23
Jumilla	16	0,63		0,83	0,07	20	0,78		0,90	0,17
Librilla	-	0,79		0,95	0,33	9	1,67		1,06	0,62
Lorca	97	1,12		1,06	0,72	89	0,98		0,98	0,41
Lorquí	-	0,50		0,89	0,21	-	0,62		0,94	0,32
Mazarrón	18	1,00		0,98	0,40	26	1,11		1,03	0,58
Molina de Segura	27	0,70		0,85	0,08	48	1,10		1,02	0,56
Moratalla	7	0,48	*	0,83	0,12	13	0,90		0,95	0,34
Mula	14	0,82		0,92	0,24	16	0,90		0,98	0,39
Murcia	386	1,05		1,04	0,76	395	1,01		1,00	0,52
Ojos	0	0,00		0,92	0,29	-	2,42		1,01	0,49
Pliego	6	1,17		1,00	0,44	-	0,57		0,93	0,31
Puerto Lumbreras	15	1,01		0,99	0,45	21	1,39		1,12	0,73
Ricote	-	0,76		0,93	0,28	-	1,23		0,99	0,44
San Javier	11	0,60		0,86	0,16	27	1,20		1,05	0,63
San Pedro del Pinatar	21	1,39		1,13	0,73	20	1,11		1,04	0,59
Santomera	20	1,82	*	1,21	0,83	9	0,75		0,93	0,27
Torre Pacheco	20	0,99		0,97	0,37	15	0,67		0,92	0,24
Torres de Cotilla	18	1,23		1,03	0,54	18	1,11		1,01	0,50
Totana	25	0,93		0,95	0,34	37	1,32		1,09	0,75
Ulea	0	0,00		0,91	0,25	-	2,14		1,02	0,52
Unión (La)	12	0,93		0,96	0,38	17	1,22		1,08	0,67
Villanueva del Segura	-	0,51		0,92	0,30	-	0,48		0,97	0,39
Yecla	26	0,76		0,83	0,09	24	0,69		0,83	0,08

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.5.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,97	0,41	-	1,35		1,10	0,58
Abarán	-	0,44		0,98	0,43	0	0,00		0,95	0,39
Águilas	5	1,12		1,03	0,51	-	0,63		0,87	0,27
Albudeite	0	0,00		1,00	0,46	0	0,00		0,98	0,43
Alcantarilla	-	0,84		0,98	0,42	8	1,64		1,21	0,72
Alcázares (Los)	-	2,82		1,07	0,58	-	2,16		1,07	0,55
Aledo	0	0,00		1,00	0,45	0	0,00		0,96	0,39
Alguazas	0	0,00		0,98	0,42	-	2,72		1,12	0,62
Alhama de Murcia	-	1,05		1,00	0,47	-	1,04		0,96	0,38
Archena	-	0,86		0,99	0,44	5	2,12		1,17	0,69
Beniel	0	0,00		0,97	0,41	-	0,86		1,01	0,46
Blanca	-	3,21		1,06	0,58	0	0,00		0,98	0,44
Bullas	-	0,52		0,98	0,44	0	0,00		0,86	0,26
Calasparra	-	0,56		0,99	0,45	-	0,58		0,93	0,35
Campos del Río	0	0,00		0,99	0,45	0	0,00		0,99	0,45
Caravaca de la Cruz	5	1,13		1,02	0,51	-	0,67		0,90	0,29
Cartagena	30	0,98		1,00	0,48	31	0,98		0,96	0,37
Cehegín	-	1,09		1,01	0,50	-	0,72		0,91	0,31
Ceutí	-	1,03		0,99	0,46	-	0,98		1,07	0,56
Cieza	7	1,18		1,02	0,52	6	1,03		1,00	0,46
Fortuna	-	3,00		1,05	0,55	-	0,93		1,03	0,52
Fuente Álamo	0	0,00		0,97	0,40	0	0,00		0,89	0,29
Jumilla	-	0,79		0,99	0,45	7	1,88		1,15	0,68
Librilla	0	0,00		0,98	0,43	0	0,00		0,94	0,38
Lorca	12	0,92		0,99	0,45	14	1,08		0,97	0,40
Lorquí	0	0,00		0,98	0,43	-	1,19		1,09	0,57
Mazarrón	-	1,15		1,01	0,49	-	0,34		0,89	0,27
Molina de Segura	5	0,85		0,99	0,45	10	1,56		1,13	0,68
Moratalla	-	1,65		1,04	0,55	-	1,12		0,95	0,38
Mula	5	2,00		1,04	0,54	-	0,79		0,94	0,34
Murcia	59	0,98		0,99	0,45	64	1,04		1,02	0,54
Ojos	0	0,00		1,01	0,47	0	0,00		1,02	0,49
Pliego	0	0,00		0,98	0,44	0	0,00		0,92	0,35
Puerto Lumbreras	-	1,32		1,04	0,53	-	1,32		1,03	0,48
Ricote	0	0,00		1,00	0,46	0	0,00		0,98	0,43
San Javier	-	0,38		0,97	0,43	-	1,00		1,01	0,48
San Pedro del Pinatar	-	0,90		1,00	0,46	-	1,65		1,15	0,62
Santomera	-	1,15		1,02	0,50	-	1,64		1,10	0,59
Torre Pacheco	5	1,77		1,06	0,58	-	0,34		0,92	0,34
Torres de Cotilla	-	1,44		1,02	0,51	0	0,00		0,94	0,38
Totana	-	0,50		0,96	0,39	-	0,74		0,92	0,32
Ulea	-	3,82		1,02	0,51	-	4,30		1,09	0,59
Unión (La)	-	1,82		1,10	0,61	0	0,00		0,82	0,23
Villanueva del Segura	0	0,00		0,99	0,44	0	0,00		1,04	0,53
Yecla	7	1,37		1,07	0,59	6	1,18		1,11	0,60

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.6.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,29		0,81	0,16	-	1,08		0,98	0,41
Abarán	9	1,57		1,04	0,52	7	1,09		0,99	0,44
Águilas	10	0,86		0,89	0,26	14	1,01		0,99	0,45
Albudeite	0	0,00		0,90	0,30	-	1,39		1,00	0,47
Alcantarilla	13	1,00		0,97	0,40	12	0,78		0,95	0,34
Alcázares (Los)	-	1,36		0,99	0,43	5	1,08		1,00	0,48
Aledo	0	0,00		0,89	0,28	0	0,00		0,97	0,40
Alguazas	-	0,67		0,91	0,29	-	0,88		1,00	0,48
Alhama de Murcia	6	0,83		0,91	0,28	9	1,08		1,00	0,47
Archena	9	1,44		1,05	0,55	9	1,25		1,02	0,55
Beniel	-	0,31		0,85	0,22	-	0,52		0,96	0,38
Blanca	-	1,38		0,99	0,43	-	0,63		0,98	0,42
Bullas	-	0,77		0,89	0,27	6	1,01		0,99	0,45
Calasparra	-	0,88		0,90	0,28	-	0,40		0,95	0,33
Campos del Río	0	0,00		0,89	0,28	0	0,00		0,98	0,44
Caravaca de la Cruz	13	1,16		0,99	0,44	10	0,79		0,95	0,34
Cartagena	71	0,90		0,90	0,15	85	0,92		0,96	0,29
Cehegín	5	0,70		0,86	0,20	9	1,14		0,99	0,45
Ceutí	-	1,06		0,96	0,37	-	1,18		1,02	0,51
Cieza	8	0,55		0,78	0,08	19	1,17		1,00	0,48
Fortuna	-	0,73		0,90	0,27	6	1,79		1,01	0,51
Fuente Álamo	-	0,42		0,85	0,19	-	0,35		0,95	0,33
Jumilla	-	0,42		0,76	0,07	-	0,37	*	0,91	0,23
Librilla	-	2,11		1,06	0,53	-	0,46		0,98	0,42
Lorca	22	0,66		0,79	0,05	37	0,96		0,97	0,38
Lorquí	-	0,42		0,90	0,29	-	1,46		1,02	0,53
Mazarrón	8	1,10		0,96	0,37	9	0,89		0,97	0,38
Molina de Segura	20	1,19		1,03	0,54	22	1,05		1,01	0,50
Moratalla	-	0,63		0,87	0,23	5	0,96		0,97	0,41
Mula	9	1,40		1,01	0,47	6	0,80		0,98	0,42
Murcia	193	1,25	*	1,19	0,99	202	1,12		1,06	0,78
Ojos	0	0,00		0,93	0,33	0	0,00		0,99	0,45
Pliego	-	0,56		0,90	0,29	6	3,02	*	1,11	0,66
Puerto Lumbreras	12	2,19	*	1,31	0,82	7	1,13		1,01	0,48
Ricote	0	0,00		0,89	0,25	0	0,00		0,98	0,42
San Javier	8	1,08		0,97	0,40	10	1,01		1,01	0,52
San Pedro del Pinatar	5	0,81		0,91	0,30	11	1,39		1,08	0,63
Santomera	-	0,88		0,93	0,33	-	0,73		0,97	0,41
Torre Pacheco	7	0,84		0,91	0,27	12	1,16		1,01	0,51
Torres de Cotilla	-	0,65		0,88	0,24	10	1,36		1,03	0,58
Totana	8	0,78		0,88	0,21	11	0,92		0,97	0,40
Ulea	-	1,82		0,97	0,39	0	0,00		0,99	0,46
Unión (La)	-	0,69		0,86	0,23	7	1,04		0,99	0,44
Villanueva del Segura	0	0,00		0,91	0,30	-	1,08		1,00	0,48
Yecla	10	0,76		0,83	0,16	10	0,66		0,89	0,21

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.6.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,85	0,24	-	0,99		1,02	0,49
Abarán	7	2,30		1,17	0,68	7	1,99		1,13	0,69
Águilas	8	1,30		1,08	0,57	8	1,06		1,02	0,50
Albudeite	0	0,00		0,95	0,37	0	0,00		1,01	0,47
Alcantarilla	-	0,59		0,84	0,21	-	0,49		0,85	0,21
Alcázares (Los)	-	0,62		0,90	0,30	-	1,12		0,99	0,44
Aledo	0	0,00		0,93	0,34	0	0,00		1,00	0,45
Alguazas	-	1,27		1,01	0,46	0	0,00		0,98	0,45
Alhama de Murcia	5	1,31		1,00	0,46	5	1,10		1,01	0,49
Archena	5	1,50		1,08	0,56	-	1,01		1,03	0,53
Beniel	-	0,59		0,93	0,35	0	0,00		0,89	0,31
Blanca	-	2,03		1,08	0,55	-	1,19		1,05	0,55
Bullas	-	0,70		0,90	0,30	5	1,49		1,09	0,60
Calasparra	-	0,40		0,86	0,24	0	0,00		0,93	0,36
Campos del Río	0	0,00		0,95	0,37	0	0,00		1,01	0,49
Caravaca de la Cruz	-	0,49		0,81	0,17	6	0,85		0,98	0,43
Cartagena	36	0,87		0,89	0,19	41	0,83		0,90	0,20
Cehegín	-	1,02		0,93	0,33	5	1,12		1,03	0,53
Ceutí	-	0,65		0,97	0,40	-	0,53		1,00	0,46
Cieza	5	0,68		0,88	0,25	10	1,16		1,04	0,56
Fortuna	-	0,67		0,95	0,37	-	2,11		1,09	0,62
Fuente Álamo	-	0,76		0,91	0,31	-	0,30		0,93	0,33
Jumilla	-	0,78		0,90	0,29	-	0,50		0,93	0,33
Librilla	-	0,99		0,98	0,41	0	0,00		0,97	0,41
Lorca	14	0,79		0,88	0,22	21	0,98		0,99	0,46
Lorquí	-	0,78		0,98	0,42	-	0,65		1,01	0,49
Mazarrón	-	0,76		0,90	0,29	6	1,01		0,99	0,45
Molina de Segura	13	1,45		1,12	0,68	18	1,57		1,16	0,78
Moratalla	-	0,37		0,83	0,20	5	1,65		1,08	0,59
Mula	6	1,74		1,05	0,53	-	0,97		1,01	0,51
Murcia	95	1,20		1,12	0,85	102	1,07		1,04	0,64
Ojos	0	0,00		0,98	0,42	0	0,00		1,03	0,51
Pliego	-	1,02		0,99	0,42	-	3,57		1,28	0,73
Puerto Lumbreras	8	2,77	*	1,45	0,82	-	0,59		0,93	0,36
Ricote	0	0,00		0,96	0,38	0	0,00		1,02	0,50
San Javier	-	0,74		0,91	0,31	-	0,36		0,91	0,31
San Pedro del Pinatar	-	1,22		1,02	0,46	7	1,59		1,13	0,63
Santomera	-	0,84		0,96	0,38	-	1,01		1,02	0,50
Torre Pacheco	-	0,42		0,83	0,19	8	1,32		1,04	0,54
Torres de Cotilla	-	0,60		0,92	0,33	8	1,94		1,15	0,71
Totana	-	0,36		0,82	0,17	8	1,20		1,04	0,55
Ulea	0	0,00		0,99	0,43	0	0,00		1,03	0,53
Unión (La)	-	1,00		0,95	0,38	-	1,11		1,00	0,45
Villanueva del Segura	0	0,00		0,97	0,41	-	2,15		1,05	0,55
Yecla	5	0,71		0,85	0,24	5	0,60		0,87	0,24

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.6.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,60		0,79	0,21	-	1,17		0,93	0,34
Abarán	-	0,74		0,82	0,22	0	0,00		0,83	0,19
Águilas	-	0,36		0,64	0,08	6	0,94		0,95	0,36
Albudeite	0	0,00		0,88	0,30	-	3,11		1,00	0,44
Alcantarilla	9	1,44		1,23	0,71	8	1,13		1,04	0,52
Alcázares (Los)	-	2,23		1,20	0,61	-	0,99		1,01	0,47
Aledo	0	0,00		0,90	0,31	0	0,00		0,93	0,34
Alguazas	0	0,00		0,77	0,19	-	1,93		1,02	0,48
Alhama de Murcia	-	0,29		0,77	0,18	-	1,05		0,97	0,39
Archena	-	1,37		1,02	0,45	5	1,54		1,03	0,50
Beniel	0	0,00		0,76	0,21	-	1,17		1,03	0,48
Blanca	-	0,71		0,85	0,26	0	0,00		0,88	0,27
Bullas	-	0,85		0,88	0,31	-	0,38		0,87	0,27
Calasparra	-	1,44		1,00	0,42	-	0,89		0,92	0,31
Campos del Río	0	0,00		0,85	0,26	0	0,00		0,94	0,35
Caravaca de la Cruz	10	1,93		1,34	0,80	-	0,71		0,88	0,25
Cartagena	35	0,92		0,92	0,29	44	1,03		1,00	0,48
Cehegín	-	0,31		0,77	0,17	-	1,14		0,94	0,34
Ceutí	-	1,54		0,98	0,41	-	1,99		1,05	0,52
Cieza	-	0,43		0,68	0,07	9	1,19		0,98	0,41
Fortuna	-	0,80		0,85	0,26	-	1,36		0,95	0,36
Fuente Álamo	0	0,00		0,77	0,18	-	0,40		0,92	0,32
Jumilla	0	0,00		0,60	0,04	-	0,20		0,81	0,16
Librilla	-	3,38		1,26	0,63	-	1,02		0,97	0,41
Lorca	8	0,51		0,69	0,05	16	0,92		0,93	0,31
Lorquí	0	0,00		0,79	0,22	-	2,47		1,07	0,53
Mazarrón	5	1,50		1,07	0,51	-	0,70		0,92	0,30
Molina de Segura	7	0,90		0,89	0,28	-	0,42		0,84	0,17
Moratalla	-	0,95		0,95	0,36	0	0,00		0,84	0,21
Mula	-	1,00		0,90	0,32	-	0,60		0,91	0,29
Murcia	98	1,31	*	1,25	0,97	100	1,18		1,10	0,81
Ojos	0	0,00		0,88	0,29	0	0,00		0,94	0,35
Pliego	0	0,00		0,80	0,24	-	2,28		1,06	0,50
Puerto Lumbreras	-	1,54		1,12	0,54	5	1,76		1,11	0,58
Ricote	0	0,00		0,82	0,24	0	0,00		0,92	0,31
San Javier	5	1,46		1,11	0,56	8	1,83		1,14	0,68
San Pedro del Pinatar	-	0,35		0,76	0,20	-	1,14		1,06	0,53
Santomera	-	0,93		0,93	0,35	-	0,40		0,90	0,30
Torre Pacheco	5	1,37		1,09	0,54	-	0,92		0,98	0,43
Torres de Cotilla	-	0,71		0,85	0,26	-	0,62		0,92	0,32
Totana	6	1,26		1,01	0,45	-	0,56		0,88	0,25
Ulea	-	3,60		0,99	0,40	0	0,00		0,93	0,35
Unión (La)	-	0,36		0,74	0,18	-	0,96		0,98	0,43
Villanueva del Segura	0	0,00		0,86	0,27	0	0,00		0,95	0,37
Yecla	5	0,82		0,81	0,21	5	0,74		0,86	0,24

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.7.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,83	0,27	0	0,00		0,58	0,16
Abarán	0	0,00		0,77	0,26	-	2,41		0,94	0,31
Águilas	0	0,00		0,64	0,19	-	1,15		0,92	0,33
Albudeite	0	0,00		0,95	0,31	0	0,00		0,85	0,23
Alcantarilla	0	0,00		0,67	0,21	-	2,16		1,52	0,61
Alcázares (Los)	0	0,00		0,95	0,36	0	0,00		0,85	0,29
Aledo	0	0,00		0,97	0,31	0	0,00		0,97	0,29
Alguazas	-	5,99		1,32	0,48	0	0,00		0,63	0,17
Alhama de Murcia	0	0,00		0,79	0,27	0	0,00		0,65	0,18
Archena	0	0,00		0,81	0,28	0	0,00		0,59	0,16
Beniel	0	0,00		0,93	0,32	0	0,00		0,73	0,22
Blanca	0	0,00		0,81	0,26	0	0,00		0,63	0,17
Bullas	0	0,00		0,77	0,24	0	0,00		0,64	0,19
Calasparra	-	3,92		1,15	0,42	-	3,05		1,21	0,42
Campos del Río	0	0,00		0,88	0,30	0	0,00		0,70	0,19
Caravaca de la Cruz	0	0,00		0,67	0,19	-	1,25		0,91	0,33
Cartagena	9	2,00		1,59	0,86	18	3,04	*	2,71	1,00
Cehegín	0	0,00		0,72	0,22	-	1,96		1,00	0,36
Ceutí	-	6,40		1,47	0,51	-	4,82		1,30	0,43
Cieza	-	1,26		0,92	0,34	0	0,00		0,47	0,09
Fortuna	0	0,00		0,80	0,26	0	0,00		0,60	0,15
Fuente Álamo	0	0,00		0,90	0,34	0	0,00		0,81	0,27
Jumilla	-	1,93		0,96	0,35	0	0,00		0,47	0,10
Librilla	0	0,00		0,89	0,31	0	0,00		0,75	0,23
Lorca	-	0,53		0,69	0,18	0	0,00		0,41	0,05
Lorquí	0	0,00		0,94	0,33	0	0,00		0,69	0,19
Mazarrón	-	2,49		1,14	0,47	-	1,55		1,09	0,42
Molina de Segura	0	0,00		0,69	0,20	0	0,00		0,44	0,07
Moratalla	0	0,00		0,75	0,25	0	0,00		0,71	0,21
Mula	0	0,00		0,75	0,23	0	0,00		0,58	0,14
Murcia	10	1,16		1,01	0,46	6	0,53		0,55	0,04
Ojos	0	0,00		0,91	0,31	0	0,00		0,76	0,21
Pliego	0	0,00		0,92	0,30	0	0,00		0,81	0,24
Puerto Lumbreras	0	0,00		0,74	0,24	0	0,00		0,61	0,18
Ricote	0	0,00		0,87	0,29	0	0,00		0,71	0,20
San Javier	0	0,00		0,78	0,26	0	0,00		0,60	0,17
San Pedro del Pinatar	0	0,00		0,79	0,27	0	0,00		0,59	0,17
Santomera	0	0,00		0,83	0,28	0	0,00		0,59	0,16
Torre Pacheco	0	0,00		0,83	0,31	-	1,70		1,13	0,44
Torres de Cotilla	0	0,00		0,81	0,27	0	0,00		0,57	0,15
Totana	-	1,73		1,01	0,39	-	2,66		1,39	0,56
Ulea	0	0,00		0,88	0,30	0	0,00		0,72	0,20
Unión (La)	-	3,14		1,76	0,63	-	2,38		1,90	0,63
Villanueva del Segura	0	0,00		0,94	0,33	0	0,00		0,71	0,19
Yecla	0	0,00		0,66	0,20	0	0,00		0,40	0,09

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.7.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,84	0,28	0	0,00		0,56	0,15
Abarán	0	0,00		0,78	0,26	0	0,00		0,49	0,11
Águilas	0	0,00		0,70	0,23	-	1,58		1,17	0,43
Albudeite	0	0,00		0,96	0,30	0	0,00		0,81	0,23
Alcantarilla	0	0,00		0,70	0,23	-	1,49		1,11	0,41
Alcázares (Los)	0	0,00		0,94	0,33	0	0,00		0,98	0,35
Aledo	0	0,00		1,03	0,34	0	0,00		1,09	0,30
Alguazas	0	0,00		0,84	0,28	0	0,00		0,55	0,13
Alhama de Murcia	0	0,00		0,81	0,28	0	0,00		0,70	0,21
Archena	0	0,00		0,80	0,27	0	0,00		0,50	0,11
Beniel	0	0,00		0,92	0,30	0	0,00		0,77	0,22
Blanca	0	0,00		0,82	0,27	0	0,00		0,54	0,12
Bullas	0	0,00		0,79	0,26	0	0,00		0,72	0,21
Calasparra	0	0,00		0,76	0,25	-	4,14		1,31	0,44
Campos del Río	0	0,00		0,87	0,28	0	0,00		0,60	0,15
Caravaca de la Cruz	0	0,00		0,68	0,21	-	1,67		1,07	0,39
Cartagena	7	2,31		1,71	0,84	13	3,06	*	2,65	0,99
Cehegín	0	0,00		0,71	0,23	-	2,58		1,10	0,40
Ceutí	-	9,07		1,66	0,52	0	0,00		0,54	0,14
Cieza	-	1,88		1,04	0,39	0	0,00		0,48	0,10
Fortuna	0	0,00		0,82	0,27	0	0,00		0,53	0,12
Fuente Álamo	0	0,00		0,89	0,32	0	0,00		0,89	0,31
Jumilla	-	2,82		1,14	0,42	0	0,00		0,44	0,09
Librilla	0	0,00		0,89	0,30	0	0,00		0,75	0,23
Lorca	-	0,77		0,78	0,26	0	0,00		0,50	0,09
Lorquí	0	0,00		0,89	0,30	0	0,00		0,54	0,13
Mazarrón	-	3,53		1,33	0,51	-	1,96		1,20	0,47
Molina de Segura	0	0,00		0,68	0,20	0	0,00		0,41	0,07
Moratalla	0	0,00		0,73	0,24	0	0,00		0,82	0,26
Mula	0	0,00		0,75	0,24	0	0,00		0,60	0,14
Murcia	6	1,05		0,94	0,37	5	0,62		0,61	0,08
Ojos	0	0,00		0,93	0,30	0	0,00		0,65	0,16
Pliego	0	0,00		0,96	0,30	0	0,00		0,87	0,25
Puerto Lumbreras	0	0,00		0,82	0,27	0	0,00		0,68	0,21
Ricote	0	0,00		0,87	0,28	0	0,00		0,60	0,15
San Javier	0	0,00		0,79	0,27	0	0,00		0,68	0,21
San Pedro del Pinatar	0	0,00		0,82	0,27	0	0,00		0,65	0,20
Santomera	0	0,00		0,85	0,28	0	0,00		0,61	0,17
Torre Pacheco	0	0,00		0,81	0,29	-	2,20		1,27	0,49
Torres de Cotilla	0	0,00		0,77	0,25	0	0,00		0,53	0,13
Totana	-	2,47		1,16	0,44	-	1,78		1,02	0,38
Ulea	0	0,00		0,87	0,30	0	0,00		0,59	0,14
Unión (La)	0	0,00		1,05	0,35	-	3,38		2,57	0,73
Villanueva del Segura	0	0,00		0,94	0,30	0	0,00		0,57	0,14
Yecla	0	0,00		0,70	0,22	0	0,00		0,40	0,09

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.7.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,92	0,27	0	0,00		0,96	0,25
Abarán	0	0,00		0,79	0,25	-	9,07		2,31	0,57
Águilas	0	0,00		0,73	0,23	0	0,00		0,65	0,20
Albudeite	0	0,00		1,32	0,31	0	0,00		1,25	0,29
Alcantarilla	0	0,00		0,80	0,25	-	3,99		2,15	0,60
Alcázares (Los)	0	0,00		1,08	0,32	0	0,00		1,05	0,30
Aledo	0	0,00		1,13	0,27	0	0,00		1,25	0,29
Alguazas	-	18,32		2,92	0,58	0	0,00		1,00	0,29
Alhama de Murcia	0	0,00		0,78	0,26	0	0,00		0,78	0,24
Archena	0	0,00		0,88	0,28	0	0,00		0,95	0,29
Beniel	0	0,00		1,14	0,31	0	0,00		1,08	0,28
Blanca	0	0,00		0,89	0,27	0	0,00		0,95	0,28
Bullas	0	0,00		0,91	0,27	0	0,00		0,80	0,23
Calasparra	-	12,84		2,54	0,57	0	0,00		0,76	0,22
Campos del Río	0	0,00		1,03	0,30	0	0,00		1,03	0,27
Caravaca de la Cruz	0	0,00		0,74	0,24	0	0,00		0,64	0,19
Cartagena	-	1,39		1,16	0,49	5	3,08		2,33	0,89
Cehegín	0	0,00		0,81	0,25	0	0,00		0,69	0,20
Ceutí	0	0,00		1,05	0,31	-	18,95		3,91	0,67
Cieza	0	0,00		0,71	0,23	0	0,00		0,64	0,19
Fortuna	0	0,00		0,84	0,26	0	0,00		0,87	0,25
Fuente Álamo	0	0,00		0,91	0,30	0	0,00		0,88	0,28
Jumilla	0	0,00		0,71	0,23	0	0,00		0,70	0,22
Librilla	0	0,00		1,01	0,30	0	0,00		0,96	0,26
Lorca	0	0,00		0,56	0,17	0	0,00		0,49	0,14
Lorquí	0	0,00		1,07	0,32	0	0,00		1,12	0,31
Mazarrón	0	0,00		0,79	0,26	0	0,00		0,79	0,25
Molina de Segura	0	0,00		0,72	0,24	0	0,00		0,67	0,21
Moratalla	0	0,00		0,90	0,28	0	0,00		0,76	0,22
Mula	0	0,00		0,77	0,24	0	0,00		0,70	0,20
Murcia	-	1,40		1,11	0,51	-	0,32		0,48	0,09
Ojos	0	0,00		1,15	0,30	0	0,00		1,29	0,30
Pliego	0	0,00		1,18	0,30	0	0,00		1,24	0,29
Puerto Lumbreras	0	0,00		0,87	0,25	0	0,00		0,83	0,23
Ricote	0	0,00		0,97	0,28	0	0,00		1,03	0,28
San Javier	0	0,00		0,84	0,27	0	0,00		0,78	0,24
San Pedro del Pinatar	0	0,00		0,94	0,27	0	0,00		0,89	0,25
Santomera	0	0,00		0,93	0,28	0	0,00		0,85	0,25
Torre Pacheco	0	0,00		0,87	0,28	0	0,00		0,83	0,26
Torres de Cotilla	0	0,00		0,91	0,29	0	0,00		0,82	0,25
Totana	0	0,00		0,72	0,23	-	5,10		1,84	0,54
Ulea	0	0,00		1,13	0,31	0	0,00		1,27	0,30
Unión (La)	-	9,80		3,88	0,72	0	0,00		1,22	0,33
Villanueva del Segura	0	0,00		1,13	0,32	0	0,00		1,20	0,30
Yecla	0	0,00		0,72	0,23	0	0,00		0,68	0,21

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.8 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de cuello de útero. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,90		0,95	0,38	0	0,00		0,79	0,23
Abarán	-	0,51		0,93	0,34	-	0,47		0,84	0,24
Águilas	5	1,18		1,00	0,45	5	1,04		1,04	0,50
Albudeite	0	0,00		0,97	0,40	0	0,00		0,91	0,34
Alcantarilla	6	1,21		1,05	0,53	-	0,36		0,67	0,11
Alcázares (Los)	-	1,96		1,11	0,61	-	1,96		1,32	0,72
Aledo	0	0,00		0,95	0,38	0	0,00		0,96	0,38
Alguazas	-	1,84		0,98	0,42	-	1,68		1,03	0,46
Alhama de Murcia	-	1,57		1,03	0,50	-	0,71		0,90	0,33
Archena	0	0,00		0,89	0,28	0	0,00		0,79	0,20
Beniel	0	0,00		0,92	0,34	0	0,00		0,78	0,24
Blanca	0	0,00		0,92	0,33	-	0,97		0,92	0,34
Bullas	-	1,15		0,98	0,42	0	0,00		0,75	0,20
Calasparra	-	2,01		1,02	0,47	-	1,25		0,97	0,40
Campos del Río	0	0,00		0,95	0,38	-	3,01		0,99	0,41
Caravaca de la Cruz	-	0,27		0,86	0,25	6	1,47		1,16	0,63
Cartagena	37	1,26		1,14	0,79	34	1,04		1,07	0,64
Cehegín	-	0,43		0,91	0,31	-	1,18		0,99	0,43
Ceutí	0	0,00		0,92	0,34	0	0,00		0,85	0,28
Cieza	7	1,38		1,02	0,50	-	0,54		0,79	0,17
Fortuna	0	0,00		0,93	0,33	-	0,91		0,90	0,31
Fuente Álamo	0	0,00		0,97	0,41	-	1,66		1,16	0,62
Jumilla	-	0,92		0,94	0,36	-	1,11		0,89	0,30
Librilla	0	0,00		0,96	0,40	0	0,00		0,88	0,31
Lorca	9	0,77		0,91	0,28	15	1,15		1,07	0,60
Lorquí	-	2,36		0,99	0,44	-	3,22		1,18	0,58
Mazarrón	-	1,17		1,01	0,48	5	1,47		1,12	0,60
Molina de Segura	7	1,07		0,96	0,39	10	1,29		1,04	0,52
Moratalla	-	0,66		0,93	0,35	-	0,64		0,94	0,37
Mula	-	1,79		1,01	0,46	-	0,41		0,83	0,22
Murcia	58	1,00		0,98	0,43	68	1,04		1,01	0,52
Ojos	0	0,00		0,95	0,37	0	0,00		0,92	0,34
Pliego	0	0,00		0,95	0,39	0	0,00		0,83	0,28
Puerto Lumbreras	-	0,54		0,91	0,33	5	2,50		1,61	0,83
Ricote	-	3,28		0,99	0,43	0	0,00		0,88	0,29
San Javier	-	1,49		1,08	0,58	6	1,74		1,23	0,69
San Pedro del Pinatar	-	0,89		1,03	0,50	0	0,00		0,72	0,19
Santomera	-	0,62		0,94	0,37	-	1,04		0,97	0,41
Torre Pacheco	-	1,06		1,04	0,54	7	2,04		1,37	0,81
Torres de Cotilla	-	0,43		0,92	0,33	-	0,76		0,92	0,34
Totana	-	0,56		0,93	0,34	0	0,00		0,74	0,15
Ulea	0	0,00		0,94	0,36	0	0,00		0,92	0,34
Unión (La)	5	2,28		1,30	0,77	5	2,09		1,53	0,81
Villanueva del Segura	0	0,00		0,94	0,36	0	0,00		0,90	0,32
Yecla	-	0,66		0,89	0,31	-	0,39		0,66	0,11

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.9.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,58		0,92	0,32	5	1,44		1,11	0,65
Abarán	6	1,08		0,99	0,44	7	1,21		1,06	0,59
Águilas	9	0,82		0,91	0,29	12	0,98		0,95	0,38
Albudeite	0	0,00		0,96	0,39	0	0,00		0,99	0,44
Alcantarilla	11	0,90		0,97	0,40	12	0,91		0,99	0,45
Alcázares (Los)	-	0,73		0,99	0,45	8	1,97		1,19	0,77
Aledo	0	0,00		0,96	0,38	0	0,00		0,92	0,33
Alguazas	-	0,72		0,98	0,42	-	0,68		1,01	0,51
Alhama de Murcia	-	0,29		0,90	0,25	8	1,09		1,02	0,52
Archena	7	1,18		1,02	0,50	10	1,56		1,12	0,70
Beniel	-	1,34		1,07	0,56	-	0,90		1,04	0,51
Blanca	-	1,43		1,02	0,51	-	1,37		1,06	0,59
Bullas	6	1,22		0,99	0,44	6	1,13		1,00	0,47
Calasparra	0	0,00		0,85	0,17	0	0,00		0,85	0,18
Campos del Río	-	1,10		0,99	0,45	-	1,07		1,04	0,54
Caravaca de la Cruz	-	0,37	*	0,81	0,12	-	0,35	*	0,77	0,08
Cartagena	73	0,99		0,98	0,41	65	0,80		0,87	0,09
Cehegín	6	0,87		0,92	0,27	9	1,25		0,97	0,38
Ceutí	-	0,76		0,97	0,41	-	1,02		1,05	0,56
Cieza	14	1,00		0,96	0,36	16	1,09		1,02	0,53
Fortuna	-	1,14		0,99	0,44	-	1,35		1,08	0,63
Fuente Álamo	-	0,87		0,97	0,40	-	0,77		0,98	0,43
Jumilla	7	0,76		0,91	0,25	10	1,02		1,03	0,53
Librilla	-	1,12		0,99	0,43	-	2,05		1,11	0,63
Lorca	31	0,98		0,96	0,33	26	0,76		0,86	0,11
Lorquí	0	0,00		0,94	0,35	-	0,83		1,03	0,52
Mazarrón	6	0,88		0,96	0,37	12	1,38		1,05	0,55
Molina de Segura	21	1,36		1,08	0,67	11	0,62		0,93	0,32
Moratalla	-	0,66		0,88	0,22	-	0,84		0,89	0,25
Mula	8	1,30		0,99	0,43	7	1,05		0,99	0,45
Murcia	163	1,12		1,07	0,81	173	1,09		1,08	0,82
Ojos	-	6,46		1,04	0,54	0	0,00		1,03	0,53
Pliego	0	0,00		0,90	0,29	-	1,09		1,03	0,48
Puerto Lumbreras	5	0,95		0,96	0,38	-	0,71		0,87	0,26
Ricote	0	0,00		0,96	0,38	-	1,06		1,03	0,52
San Javier	10	1,44		1,08	0,64	14	1,64		1,25	0,87
San Pedro del Pinatar	6	1,03		1,04	0,52	12	1,74		1,39	0,89
Santomera	-	0,70		0,96	0,39	8	1,65		1,18	0,76
Torre Pacheco	10	1,29		1,04	0,57	9	1,02		1,05	0,59
Torres de Cotilla	8	1,41		1,06	0,59	10	1,60		1,13	0,72
Totana	15	1,55		1,07	0,62	10	0,94		0,96	0,36
Ulea	-	1,88		1,02	0,50	0	0,00		1,03	0,53
Unión (La)	-	0,55		0,89	0,28	-	0,51		0,84	0,22
Villanueva del Segura	0	0,00		0,98	0,42	-	2,37		1,08	0,62
Yecla	7	0,55		0,81	0,14	11	0,82		0,93	0,34

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.9.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,55		0,90	0,32	-	1,52		1,09	0,57
Abarán	-	1,33		1,01	0,47	5	1,53		1,09	0,60
Águilas	6	1,03		1,02	0,49	8	1,19		1,05	0,53
Albudeite	0	0,00		0,99	0,43	0	0,00		1,00	0,43
Alcantarilla	6	0,96		0,99	0,44	6	0,84		0,96	0,40
Alcázares (Los)	-	0,64		0,97	0,41	-	1,23		1,06	0,54
Aledo	0	0,00		1,06	0,49	0	0,00		0,95	0,38
Alguazas	-	0,67		0,97	0,41	-	1,21		1,04	0,52
Alhama de Murcia	-	0,27		0,88	0,29	5	1,22		1,05	0,56
Archena	-	0,93		0,98	0,43	6	1,65		1,12	0,63
Beniel	-	1,89		1,22	0,64	-	1,06		1,07	0,53
Blanca	0	0,00		0,91	0,33	-	0,63		0,98	0,43
Bullas	6	2,13		1,23	0,71	-	1,27		1,04	0,52
Calasparra	0	0,00		0,81	0,21	0	0,00		0,86	0,25
Campos del Río	0	0,00		0,97	0,42	0	0,00		1,00	0,46
Caravaca de la Cruz	-	0,33		0,77	0,15	-	0,15	*	0,75	0,11
Cartagena	34	0,87		0,90	0,23	31	0,70	*	0,81	0,08
Cehegín	-	0,51		0,87	0,27	6	1,41		1,04	0,50
Ceutí	-	1,39		1,03	0,47	0	0,00		0,93	0,36
Cieza	5	0,70		0,87	0,25	8	1,00		0,99	0,45
Fortuna	-	2,06		1,05	0,51	-	1,16		1,04	0,51
Fuente Álamo	-	0,78		0,96	0,39	-	1,31		1,06	0,56
Jumilla	-	0,79		0,88	0,28	5	0,90		0,97	0,43
Librilla	-	1,02		1,01	0,47	-	1,78		1,09	0,58
Lorca	22	1,28		1,12	0,70	14	0,72		0,85	0,16
Lorquí	0	0,00		0,92	0,35	-	0,71		0,99	0,44
Mazarrón	-	0,81		0,97	0,42	9	1,73		1,16	0,69
Molina de Segura	9	1,10		1,01	0,49	5	0,51		0,88	0,25
Moratalla	-	0,37		0,83	0,23	-	1,36		1,00	0,46
Mula	7	2,08		1,15	0,67	-	0,79		0,97	0,42
Murcia	84	1,12		1,09	0,76	99	1,16		1,12	0,87
Ojos	-	6,64		1,06	0,50	0	0,00		1,01	0,46
Pliego	0	0,00		0,91	0,34	-	1,83		1,13	0,57
Puerto Lumbreras	-	1,05		1,04	0,49	-	0,32		0,82	0,22
Ricote	0	0,00		0,94	0,38	-	1,99		1,04	0,52
San Javier	6	1,59		1,12	0,61	8	1,62		1,20	0,75
San Pedro del Pinatar	-	0,64		0,92	0,36	6	1,51		1,23	0,71
Santomera	-	0,44		0,91	0,33	5	1,85		1,20	0,71
Torre Pacheco	6	1,38		1,08	0,57	6	1,14		1,05	0,56
Torres de Cotilla	5	1,63		1,12	0,62	8	2,23		1,25	0,78
Totana	11	2,07	*	1,29	0,81	5	0,82		0,95	0,37
Ulea	-	3,82		1,05	0,50	0	0,00		1,00	0,45
Unión (La)	-	0,36		0,82	0,23	-	0,96		0,97	0,41
Villanueva del Segura	0	0,00		0,98	0,42	0	0,00		0,99	0,44
Yecla	-	0,29		0,68	0,09	5	0,65		0,87	0,26

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.9.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,62		0,94	0,36	-	1,31		1,07	0,54
Abarán	-	0,78		0,97	0,41	-	0,78		1,01	0,49
Águilas	-	0,58		0,82	0,20	-	0,73		0,90	0,30
Albudeite	0	0,00		0,95	0,37	0	0,00		1,00	0,46
Alcantarilla	5	0,86		0,96	0,39	6	1,01		1,02	0,50
Alcázares (Los)	-	0,81		1,00	0,46	5	2,95		1,17	0,69
Aledo	0	0,00		0,90	0,30	0	0,00		0,96	0,39
Alguazas	-	0,77		0,98	0,43	0	0,00		1,00	0,47
Alhama de Murcia	-	0,31		0,89	0,27	-	0,92		0,98	0,43
Archena	-	1,47		1,04	0,52	-	1,43		1,07	0,58
Beniel	-	0,72		0,97	0,40	-	0,70		1,00	0,46
Blanca	-	3,03		1,10	0,59	-	2,29		1,08	0,59
Bullas	0	0,00		0,84	0,22	-	0,90		0,97	0,41
Calasparra	0	0,00		0,86	0,24	0	0,00		0,91	0,30
Campos del Río	-	2,47		1,00	0,45	-	2,54		1,04	0,53
Caravaca de la Cruz	-	0,41		0,82	0,18	-	0,61		0,89	0,26
Cartagena	39	1,12		1,05	0,61	34	0,93		0,96	0,35
Cehegín	-	1,33		0,93	0,32	-	0,98		0,94	0,35
Ceutí	0	0,00		0,95	0,37	-	2,37		1,11	0,61
Cieza	9	1,34		1,02	0,50	8	1,21		1,03	0,52
Fortuna	0	0,00		0,94	0,36	-	1,57		1,05	0,56
Fuente Álamo	-	0,97		0,98	0,41	0	0,00		0,94	0,35
Jumilla	-	0,70		0,92	0,32	5	1,18		1,04	0,54
Librilla	-	1,22		0,96	0,39	-	2,37		1,05	0,53
Lorca	9	0,62		0,82	0,12	12	0,80		0,92	0,27
Lorquí	0	0,00		0,96	0,40	-	0,98		1,04	0,52
Mazarrón	-	0,96		0,94	0,35	-	0,83		0,96	0,37
Molina de Segura	12	1,64		1,11	0,66	6	0,77		0,99	0,45
Moratala	-	1,03		0,91	0,31	0	0,00		0,88	0,26
Mula	-	0,36		0,88	0,24	-	1,39		1,00	0,45
Murcia	79	1,14		1,07	0,70	74	1,03		1,02	0,56
Ojos	-	6,35		1,04	0,50	0	0,00		1,03	0,52
Pliego	0	0,00		0,89	0,31	0	0,00		0,95	0,39
Puerto Lumbreras	-	0,83		0,89	0,29	-	1,21		1,00	0,44
Ricote	0	0,00		0,96	0,39	0	0,00		1,01	0,48
San Javier	-	1,25		1,04	0,53	6	1,63		1,15	0,71
San Pedro del Pinatar	-	1,47		1,11	0,58	6	2,02		1,30	0,76
Santomera	-	1,00		0,99	0,44	-	1,40		1,07	0,57
Torre Pacheco	-	1,16		1,01	0,49	-	0,82		1,01	0,49
Torres de Cotilla	-	1,14		1,01	0,47	-	0,74		1,00	0,46
Totana	-	0,90		0,91	0,30	5	1,07		0,98	0,41
Ulea	0	0,00		1,00	0,45	0	0,00		1,04	0,52
Unión (La)	-	0,76		0,96	0,40	0	0,00		0,85	0,26
Villanueva del Segura	0	0,00		0,98	0,42	-	4,88		1,09	0,60
Yecla	5	0,85		0,93	0,35	6	1,03		1,03	0,51

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.10.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,57	0,05	0	0,00		0,72	0,11
Abarán	-	0,92		0,80	0,17	-	0,82		0,82	0,17
Águilas	17	1,89	*	1,59	0,95	15	1,41		1,18	0,73
Albudeite	0	0,00		0,85	0,27	0	0,00		0,84	0,24
Alcantarilla	8	0,77		0,83	0,22	17	1,42		1,24	0,81
Alcázares (Los)	-	1,33		1,15	0,62	5	1,41		1,08	0,56
Aledo	0	0,00		0,92	0,34	0	0,00		0,84	0,24
Alguazas	0	0,00		0,76	0,16	-	0,77		0,81	0,17
Alhama de Murcia	6	1,08		1,01	0,46	6	0,94		0,91	0,30
Archena	6	1,25		0,99	0,43	0	0,00		0,63	0,03
Beniel	0	0,00		0,67	0,13	5	1,66		1,20	0,65
Blanca	0	0,00		0,73	0,12	0	0,00		0,73	0,10
Bullas	-	0,77		0,82	0,22	-	0,90		0,88	0,27
Calasparra	-	1,19		0,88	0,28	-	0,80		0,83	0,20
Campos del Río	-	1,43		0,89	0,28	-	2,57		0,92	0,31
Caravaca de la Cruz	-	0,48		0,67	0,06	8	0,84		0,84	0,20
Cartagena	71	1,16		1,13	0,81	92	1,29	*	1,23	0,96
Cehegín	-	0,76		0,79	0,16	5	0,84		0,84	0,20
Ceutí	-	1,80		1,05	0,49	-	0,76		0,78	0,16
Cieza	8	0,73		0,75	0,10	5	0,40	*	0,67	0,03
Fortuna	-	0,94		0,79	0,16	5	1,95		0,99	0,41
Fuente Álamo	-	0,85		1,00	0,45	5	1,13		0,99	0,43
Jumilla	0	0,00		0,51	0,01	9	1,08		0,89	0,27
Librilla	-	0,70		0,91	0,33	-	1,22		0,96	0,39
Lorca	19	0,75		0,82	0,12	18	0,60	*	0,73	0,03
Lorquí	-	0,55		0,86	0,27	-	0,95		0,81	0,19
Mazarrón	12	2,12	*	1,41	0,88	5	0,63		0,83	0,18
Molina de Segura	15	1,11		0,96	0,38	10	0,61		0,73	0,04
Moratalla	-	0,29		0,68	0,09	-	0,52		0,79	0,15
Mula	-	0,41		0,77	0,13	6	1,06		0,90	0,27
Murcia	136	1,13		1,09	0,79	160	1,15		1,11	0,88
Ojos	0	0,00		0,83	0,23	0	0,00		0,81	0,19
Pliego	-	1,52		1,04	0,44	-	1,36		0,98	0,40
Puerto Lumbreras	-	0,49		0,73	0,16	8	1,72		1,21	0,70
Ricote	-	1,47		0,85	0,24	0	0,00		0,79	0,16
San Javier	10	1,71		1,31	0,82	7	0,91		0,94	0,35
San Pedro del Pinatar	5	1,04		1,09	0,54	5	0,82		0,89	0,30
Santomera	-	0,57		0,79	0,20	-	0,94		0,93	0,34
Torre Pacheco	6	0,90		1,00	0,46	-	0,49		0,83	0,19
Torres de Cotilla	-	0,82		0,87	0,26	-	0,52		0,77	0,12
Totana	9	1,15		1,03	0,50	5	0,54		0,76	0,09
Ulea	0	0,00		0,83	0,24	-	2,27		0,83	0,22
Unión (La)	-	0,44		0,77	0,20	7	1,34		1,18	0,67
Villanueva del Segura	0	0,00		0,84	0,25	0	0,00		0,77	0,15
Yecla	5	0,50		0,56	0,03	8	0,69		0,77	0,12

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 5.10.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,65	0,13	0	0,00		0,69	0,16
Abarán	-	0,53		0,73	0,17	-	0,46		0,71	0,14
Águilas	9	2,31	*	1,70	0,90	6	1,31		1,10	0,54
Albudeite	0	0,00		0,82	0,25	0	0,00		0,84	0,28
Alcantarilla	-	0,91		0,89	0,31	10	1,97		1,62	0,91
Alcázares (Los)	-	0,98		0,89	0,32	-	1,20		1,03	0,46
Aledo	0	0,00		0,89	0,31	0	0,00		0,79	0,23
Alguazas	0	0,00		0,73	0,18	0	0,00		0,71	0,15
Alhama de Murcia	-	0,83		0,87	0,29	-	1,06		0,92	0,34
Archena	5	2,41		1,27	0,65	0	0,00		0,62	0,08
Beniel	0	0,00		0,71	0,19	-	2,24		1,44	0,70
Blanca	0	0,00		0,72	0,16	0	0,00		0,71	0,15
Bullas	-	0,56		0,76	0,20	-	0,96		0,87	0,30
Calasparra	-	1,31		0,91	0,34	-	0,57		0,75	0,18
Campos del Río	0	0,00		0,78	0,22	-	2,69		0,90	0,30
Caravaca de la Cruz	-	0,27		0,63	0,09	-	0,68		0,74	0,16
Cartagena	30	1,15		1,09	0,64	41	1,33		1,25	0,89
Cehegín	-	0,83		0,81	0,23	-	0,36		0,69	0,12
Ceutí	-	1,03		0,89	0,32	-	0,85		0,79	0,23
Cieza	-	0,86		0,81	0,21	-	0,37		0,63	0,06
Fortuna	-	1,04		0,82	0,24	-	2,56		1,06	0,46
Fuente Álamo	-	0,63		0,86	0,29	-	0,48		0,83	0,25
Jumilla	0	0,00		0,55	0,05	-	1,07		0,83	0,24
Librilla	0	0,00		0,79	0,23	-	2,65		1,17	0,55
Lorca	7	0,63		0,75	0,12	8	0,60		0,70	0,06
Lorquí	0	0,00		0,78	0,22	-	2,09		0,94	0,35
Mazarrón	7	2,77	*	1,52	0,82	-	0,27		0,69	0,11
Molina de Segura	8	1,38		1,05	0,51	-	0,42		0,65	0,06
Moratalla	-	0,61		0,77	0,22	-	0,53		0,73	0,18
Mula	-	0,47		0,75	0,17	-	1,57		0,97	0,38
Murcia	62	1,23		1,16	0,84	72	1,22		1,17	0,87
Ojos	0	0,00		0,82	0,26	0	0,00		0,79	0,22
Pliego	0	0,00		0,75	0,22	-	1,42		1,01	0,40
Puerto Lumbreras	-	1,11		0,97	0,39	-	1,91		1,28	0,64
Ricote	0	0,00		0,78	0,21	0	0,00		0,77	0,19
San Javier	-	0,39		0,72	0,16	-	0,86		0,92	0,34
San Pedro del Pinatar	-	0,48		0,72	0,19	-	0,73		0,85	0,29
Santomera	-	0,65		0,81	0,25	-	1,62		1,14	0,55
Torre Pacheco	-	0,64		0,80	0,22	-	0,52		0,82	0,23
Torres de Cotilla	0	0,00		0,65	0,11	-	0,39		0,73	0,16
Totana	-	0,86		0,87	0,29	0	0,00		0,58	0,04
Ulea	0	0,00		0,85	0,28	0	0,00		0,76	0,19
Unión (La)	-	0,52		0,81	0,26	-	1,36		1,20	0,58
Villanueva del Segura	0	0,00		0,83	0,27	0	0,00		0,76	0,19
Yecla	-	0,45		0,59	0,07	-	0,19		0,50	0,03

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa


Tabla 5.10.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	1996-1999					2000-2003				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,71	0,14	0	0,00		0,89	0,28
Abarán	-	1,24		0,89	0,29	-	1,11		0,93	0,33
Águilas	8	1,57		1,25	0,72	9	1,49		1,09	0,61
Albudeite	0	0,00		0,93	0,35	0	0,00		0,93	0,33
Alcantarilla	-	0,67		0,84	0,26	7	1,01		0,99	0,44
Alcázares (Los)	-	1,61		1,27	0,71	-	1,59		1,05	0,55
Aledo	0	0,00		0,99	0,41	0	0,00		0,95	0,37
Alguazas	0	0,00		0,87	0,28	-	1,35		0,93	0,33
Alhama de Murcia	-	1,28		1,06	0,54	-	0,85		0,95	0,38
Archena	-	0,37		0,84	0,25	0	0,00		0,84	0,19
Beniel	0	0,00		0,82	0,26	-	1,20		1,00	0,45
Blanca	0	0,00		0,82	0,22	0	0,00		0,88	0,26
Bullas	-	0,94		0,91	0,34	-	0,84		0,94	0,35
Calasparra	-	1,09		0,88	0,29	-	0,99		0,94	0,35
Campos del Río	-	2,61		0,97	0,39	-	2,38		0,95	0,35
Caravaca de la Cruz	-	0,65		0,81	0,20	5	0,97		0,95	0,36
Cartagena	41	1,16		1,13	0,76	51	1,27		1,14	0,82
Cehegín	-	0,69		0,85	0,24	-	1,25		0,96	0,39
Ceutí	-	2,40		1,05	0,48	-	0,68		0,90	0,28
Cieza	-	0,64		0,80	0,16	-	0,43		0,85	0,19
Fortuna	-	0,85		0,84	0,23	-	1,44		0,95	0,35
Fuente Álamo	-	1,04		1,07	0,55	-	1,73		1,04	0,53
Jumilla	0	0,00		0,66	0,07	5	1,09		0,95	0,35
Librilla	-	1,26		1,03	0,46	0	0,00		0,93	0,33
Lorca	12	0,85		0,90	0,27	10	0,61		0,87	0,19
Lorquí	-	0,98		0,93	0,35	0	0,00		0,88	0,26
Mazarrón	5	1,61		1,14	0,64	-	0,96		0,97	0,42
Molina de Segura	7	0,91		0,90	0,28	7	0,74		0,89	0,23
Moratalla	0	0,00		0,76	0,17	-	0,50		0,92	0,31
Mula	-	0,37		0,88	0,26	-	0,64		0,92	0,30
Murcia	74	1,06		1,03	0,57	88	1,09		1,03	0,60
Ojos	0	0,00		0,90	0,31	0	0,00		0,91	0,30
Pliego	-	2,81		1,27	0,60	-	1,30		0,97	0,41
Puerto Lumbreras	0	0,00		0,71	0,17	-	1,55		1,04	0,50
Ricote	-	2,58		0,93	0,33	0	0,00		0,91	0,30
San Javier	9	2,79	*	1,59	0,91	-	0,95		0,98	0,43
San Pedro del Pinatar	-	1,47		1,40	0,77	-	0,89		0,98	0,43
Santomera	-	0,50		0,86	0,28	-	0,42		0,91	0,30
Torre Pacheco	-	1,15		1,15	0,67	-	0,47		0,94	0,36
Torres de Cotilla	-	1,45		1,03	0,48	-	0,62		0,91	0,29
Totana	6	1,38		1,07	0,55	5	0,98		0,95	0,37
Ulea	0	0,00		0,89	0,30	-	4,18		0,94	0,34
Unión (La)	-	0,38		0,88	0,32	-	1,34		1,09	0,58
Villanueva del Segura	0	0,00		0,90	0,30	0	0,00		0,90	0,29
Yecla	-	0,54		0,67	0,11	7	1,10		0,98	0,43


Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

6. MAPAS DE INCIDENCIA


Mapa 6.1.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.




Mapa 6.1.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 6.1.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 6.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de Mama. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 6.3.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.




Mapa 6.3.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 6.3.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 6.4 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de próstata. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 6.5.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.




Mapa 6.5.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 6.5.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 6.6.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.




Mapa 6.6.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 6.6.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 6.7.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.




Mapa 6.7.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 6.7.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 6.8 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de cáncer de cuello de útero. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 6.9.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.




Mapa 6.9.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 6.9.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 6.10.1 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.



Mapa 6.10.2 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Hombres.



Mapa 6.10.3 Razón de Incidencia Estandarizada (RIE) y Razón de Incidencia Estandarizada suavizada (RIEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Mujeres.



7. TABLAS DE MORTALIDAD

Tabla 7.1.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	6	0,65		0,90	0,23	7	0,70		0,93	0,27
Abarán	11	0,80		0,92	0,26	10	0,68		0,93	0,23
Águilas	18	0,66		0,82	0,08	31	0,99		0,98	0,43
Albudeite	0	0,00		0,92	0,28	-	2,41		1,02	0,52
Alcantarilla	17	0,61	*	0,80	0,06	38	1,21		1,07	0,69
Alcázares (Los)	-	0,47		0,89	0,22	9	0,76		0,96	0,36
Aledo	-	1,61		0,97	0,38	-	0,73		0,98	0,43
Alguazas	6	0,92		0,96	0,36	9	1,24		0,99	0,44
Alhama de Murcia	19	1,13		0,99	0,44	19	1,03		0,99	0,45
Archena	20	1,41		1,07	0,64	23	1,41		1,04	0,60
Beniel	-	0,58		0,89	0,22	8	1,00		0,99	0,45
Blanca	6	0,83		0,95	0,33	-	0,39		0,93	0,24
Bullas	15	1,21		1,00	0,47	21	1,57		1,08	0,69
Calasparra	8	0,73		0,89	0,20	10	0,83		0,96	0,33
Campos del Río	-	1,36		0,97	0,38	0	0,00		0,96	0,33
Caravaca de la Cruz	23	0,81		0,88	0,15	28	0,92		0,97	0,35
Cartagena	223	1,22	*	1,16	0,98	222	1,09		1,05	0,76
Cehegín	15	0,84		0,91	0,21	15	0,78		0,95	0,32
Ceutí	6	0,99		0,97	0,39	6	0,85		0,97	0,39
Cieza	33	0,96		0,95	0,31	29	0,79		0,93	0,21
Fortuna	8	1,22		0,98	0,41	5	0,63		0,94	0,27
Fuente Álamo	11	0,90		0,96	0,36	17	1,26		1,02	0,55
Jumilla	21	0,92		0,94	0,30	27	1,11		0,99	0,42
Librilla	-	0,43		0,91	0,24	-	0,78		0,98	0,40
Lorca	85	1,07		1,01	0,52	96	1,11		1,03	0,63
Lorquí	0	0,00		0,88	0,20	6	1,06		0,98	0,42
Mazarrón	19	1,08		0,99	0,46	19	0,74		0,94	0,27
Molina de Segura	46	1,25		1,07	0,71	33	0,77		0,92	0,19
Moratalla	6	0,51		0,84	0,11	12	0,94		0,97	0,38
Mula	15	0,97		0,94	0,29	19	1,13		1,01	0,49
Murcia	362	1,03		1,01	0,57	407	1,03		1,02	0,62
Ojos	0	0,00		0,94	0,33	-	1,25		0,98	0,40
Pliego	-	0,44		0,88	0,22	8	1,62		1,05	0,59
Puerto Lumbreras	15	1,09		1,00	0,45	8	0,53		0,89	0,19
Ricote	-	0,81		0,94	0,32	-	1,52		0,98	0,41
San Javier	14	0,78		0,92	0,25	20	0,88		0,97	0,39
San Pedro del Pinatar	19	1,30		1,07	0,64	23	1,29		1,07	0,65
Santomera	11	1,03		0,97	0,39	9	0,74		0,94	0,29
Torre Pacheco	13	0,72		0,91	0,22	17	0,82		0,96	0,36
Torres de Cotilla	15	1,14		1,00	0,48	7	0,47	*	0,91	0,20
Totana	16	0,65		0,86	0,12	26	0,97		0,98	0,41
Ulea	-	1,45		0,99	0,43	-	2,85		1,01	0,47
Unión (La)	12	0,97		1,00	0,47	11	0,80		0,96	0,37
Villanueva del Segura	-	0,93		0,97	0,39	-	1,10		0,98	0,42
Yecla	31	1,01		0,98	0,42	31	0,93		0,96	0,33

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.1.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,76		0,91	0,29	-	0,71		0,90	0,25
Abarán	8	1,01		0,94	0,33	5	0,60		0,89	0,19
Águilas	12	0,79		0,85	0,18	13	0,74		0,88	0,20
Albudeite	0	0,00		0,87	0,24	-	2,95		1,05	0,54
Alcantarilla	9	0,59		0,78	0,09	22	1,28		1,12	0,71
Alcázares (Los)	-	0,19		0,86	0,22	7	0,91		0,99	0,47
Aledo	0	0,00		0,87	0,23	0	0,00		0,94	0,34
Alguazas	-	0,81		0,91	0,29	5	1,21		0,98	0,41
Alhama de Murcia	13	1,40		1,02	0,51	9	0,89		0,96	0,37
Archena	9	1,09		0,96	0,38	13	1,39		1,04	0,55
Beniel	-	0,74		0,91	0,31	6	1,29		1,05	0,55
Blanca	-	0,76		0,91	0,27	-	0,49		0,91	0,25
Bullas	6	0,78		0,84	0,17	12	1,45		1,08	0,63
Calasparra	5	0,74		0,84	0,16	5	0,68		0,92	0,29
Campos del Río	-	0,74		0,91	0,27	0	0,00		0,94	0,33
Caravaca de la Cruz	10	0,58		0,76	0,05	18	0,98		0,98	0,40
Cartagena	132	1,31	*	1,23	0,99	128	1,14		1,08	0,79
Cehegín	6	0,55		0,79	0,07	11	0,94		0,97	0,39
Ceutí	-	1,12		0,95	0,36	5	1,22		1,01	0,47
Cieza	19	1,02		0,94	0,32	16	0,80		0,91	0,22
Fortuna	5	1,29		0,96	0,38	-	0,21		0,88	0,18
Fuente Álamo	8	1,10		1,00	0,46	7	0,89		0,97	0,39
Jumilla	14	1,05		0,96	0,37	15	1,07		0,94	0,31
Librilla	0	0,00		0,84	0,18	-	1,33		1,01	0,48
Lorca	46	1,00		0,94	0,27	54	1,08		1,00	0,48
Lorquí	0	0,00		0,84	0,18	-	1,19		0,99	0,43
Mazarrón	9	0,85		0,92	0,30	12	0,74		0,92	0,27
Molina de Segura	22	1,06		0,97	0,39	15	0,62		0,87	0,12
Moratalla	-	0,53		0,78	0,09	8	0,99		0,97	0,39
Mula	5	0,55		0,83	0,11	13	1,32		1,02	0,50
Murcia	209	1,09		1,05	0,76	226	1,06		1,03	0,67
Ojos	0	0,00		0,91	0,29	0	0,00		0,95	0,35
Pliego	-	0,35		0,82	0,18	-	0,33		0,91	0,30
Puerto Lumbreras	8	1,02		0,94	0,35	6	0,69		0,90	0,27
Ricote	-	0,77		0,91	0,27	-	2,15		0,98	0,40
San Javier	6	0,56		0,87	0,22	14	1,03		1,03	0,57
San Pedro del Pinatar	14	1,63		1,20	0,75	19	1,79	*	1,30	0,88
Santomera	-	0,50		0,85	0,20	5	0,71		0,92	0,28
Torre Pacheco	10	0,92		0,95	0,38	9	0,73		0,95	0,36
Torres de Cotilla	8	1,02		0,95	0,35	-	0,34		0,87	0,17
Totana	10	0,71		0,85	0,14	14	0,92		0,96	0,35
Ulea	-	1,38		0,95	0,35	-	2,53		0,99	0,42
Unión (La)	8	1,25		1,11	0,62	-	0,42		0,87	0,24
Villanueva del Segura	-	1,96		0,96	0,37	-	2,34		1,01	0,48
Yecla	17	0,96		0,95	0,36	14	0,73		0,85	0,16

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.1.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,50		0,93	0,32	-	0,68		0,96	0,38
Abarán	-	0,51		0,94	0,34	5	0,77		0,96	0,37
Águilas	6	0,49		0,84	0,18	18	1,30		1,09	0,67
Albudeite	0	0,00		0,99	0,46	-	1,48		1,00	0,47
Alcantarilla	8	0,65		0,88	0,23	16	1,15		1,04	0,57
Alcázares (Los)	-	0,88		0,98	0,43	-	0,43		0,93	0,30
Aledo	-	4,10		1,07	0,55	-	1,81		1,02	0,49
Alguazas	-	1,07		1,02	0,51	-	1,29		0,99	0,44
Alhama de Murcia	6	0,81		0,96	0,39	10	1,22		1,02	0,53
Archena	11	1,82		1,14	0,72	10	1,43		1,03	0,53
Beniel	-	0,35		0,92	0,33	-	0,60		0,95	0,37
Blanca	-	0,93		1,00	0,48	-	0,29		0,95	0,35
Bullas	9	1,81		1,14	0,70	9	1,66		1,07	0,61
Calasparra	-	0,67		0,96	0,38	5	1,00		0,98	0,41
Campos del Río	-	2,23		1,04	0,55	0	0,00		0,97	0,39
Caravaca de la Cruz	13	1,11		1,03	0,54	10	0,79		0,94	0,34
Cartagena	91	1,13		1,07	0,72	94	1,04		1,01	0,55
Cehegín	9	1,23		1,04	0,56	-	0,50		0,94	0,31
Ceutí	-	0,78		1,01	0,48	-	0,33		0,95	0,37
Cieza	14	0,91		0,97	0,40	13	0,80		0,95	0,33
Fortuna	-	1,09		1,00	0,47	-	1,23		0,99	0,45
Fuente Álamo	-	0,59		0,94	0,35	10	1,74		1,06	0,61
Jumilla	7	0,72		0,93	0,32	12	1,15		1,01	0,48
Librilla	-	1,01		1,00	0,46	0	0,00		0,96	0,37
Lorca	39	1,16		1,05	0,64	42	1,14		1,03	0,58
Lorquí	0	0,00		0,97	0,42	-	0,86		0,98	0,42
Mazarrón	10	1,39		1,06	0,59	7	0,70		0,96	0,38
Molina de Segura	24	1,50		1,13	0,77	18	0,95		0,97	0,40
Moratalla	-	0,43		0,93	0,35	-	0,78		0,95	0,37
Mula	10	1,53		1,07	0,61	6	0,84		0,98	0,43
Murcia	153	0,97		0,97	0,35	181	1,03		1,01	0,52
Ojos	0	0,00		1,00	0,47	-	2,80		0,99	0,45
Pliego	-	0,55		0,97	0,42	7	3,52	*	1,24	0,75
Puerto Lumbreras	7	1,17		1,04	0,55	-	0,30		0,87	0,24
Ricote	-	0,89		1,00	0,46	-	0,83		0,98	0,41
San Javier	8	1,07		0,99	0,45	6	0,64		0,91	0,25
San Pedro del Pinatar	5	0,82		0,95	0,37	-	0,54		0,87	0,23
Santomera	8	1,71		1,11	0,65	-	0,76		0,96	0,38
Torre Pacheco	-	0,40		0,90	0,27	8	0,94		0,97	0,40
Torres de Cotilla	7	1,28		1,05	0,57	-	0,64		0,95	0,35
Totana	6	0,57		0,92	0,28	12	1,04		1,00	0,48
Ulea	-	1,58		1,03	0,53	-	3,22		1,00	0,48
Unión (La)	-	0,70		0,95	0,37	8	1,28		1,07	0,59
Villanueva del Segura	0	0,00		0,99	0,45	0	0,00		0,96	0,39
Yecla	14	1,06		1,01	0,49	17	1,19		1,06	0,60

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de Mama. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,52		0,94	0,33	5	1,23		0,99	0,43
Abarán	6	0,96		0,98	0,40	-	0,15	*	0,92	0,23
Águilas	11	0,82		0,97	0,41	14	0,95		0,98	0,43
Albudeite	-	2,81		1,04	0,55	-	2,88		1,01	0,49
Alcantarilla	10	0,70		0,91	0,26	16	1,03		1,01	0,49
Alcázares (Los)	-	0,75		0,99	0,46	6	1,13		1,00	0,48
Aledo	0	0,00		1,00	0,47	0	0,00		0,99	0,44
Alguazas	0	0,00		0,93	0,30	-	1,19		0,98	0,40
Alhama de Murcia	11	1,37		1,04	0,60	11	1,29		1,02	0,53
Archena	5	0,74		0,95	0,33	6	0,82		0,96	0,35
Beniel	-	0,88		0,98	0,43	6	1,60		1,05	0,59
Blanca	-	1,25		0,99	0,43	-	0,30		0,95	0,31
Bullas	10	1,85		1,11	0,70	8	1,40		1,02	0,53
Calasparra	7	1,49		1,04	0,58	-	0,79		0,97	0,38
Campos del Río	-	2,11		1,00	0,47	-	1,93		0,99	0,43
Caravaca de la Cruz	8	0,66		0,95	0,36	9	0,71		0,95	0,33
Cartagena	100	1,11		1,05	0,71	92	0,95		0,98	0,38
Cehegín	9	1,19		1,03	0,57	11	1,36		1,01	0,50
Ceutí	-	1,33		0,98	0,41	-	1,19		0,98	0,42
Cieza	17	1,06		1,01	0,50	11	0,66		0,93	0,26
Fortuna	-	0,99		0,97	0,40	6	1,72		1,00	0,45
Fuente Álamo	5	0,96		1,01	0,49	5	0,86		0,99	0,44
Jumilla	10	0,98		0,97	0,38	10	0,93		0,96	0,35
Librilla	-	0,96		1,01	0,48	-	0,46		0,98	0,43
Lorca	44	1,21		1,06	0,69	40	1,03		1,00	0,49
Lorquí	-	0,41		0,94	0,34	-	1,15		0,97	0,39
Mazarrón	11	1,29		1,04	0,61	11	0,91		0,98	0,42
Molina de Segura	13	0,68		0,92	0,24	13	0,60		0,92	0,22
Moratalla	-	0,62		0,98	0,43	-	0,79		0,97	0,40
Mula	7	1,00		1,02	0,53	8	1,08		0,99	0,44
Murcia	175	0,99		0,99	0,43	209	1,10		1,04	0,74
Ojos	0	0,00		0,98	0,41	0	0,00		0,97	0,37
Pliego	5	2,67		1,14	0,68	-	0,51		0,97	0,40
Puerto Lumbreras	8	1,32		1,08	0,62	9	1,37		1,04	0,56
Ricote	-	1,86		1,00	0,47	-	0,92		0,97	0,36
San Javier	9	1,03		1,00	0,49	11	1,02		1,00	0,49
San Pedro del Pinatar	8	1,13		1,03	0,53	9	1,09		1,02	0,52
Santomera	5	0,98		0,98	0,42	5	0,89		0,98	0,43
Torre Pacheco	7	0,82		0,99	0,44	9	0,94		0,99	0,46
Torres de Cotilla	5	0,76		0,96	0,35	7	0,97		0,98	0,40
Totana	7	0,62		0,97	0,39	13	1,08		1,00	0,47
Ulea	0	0,00		0,96	0,38	-	1,67		0,97	0,37
Unión (La)	-	0,62		0,96	0,38	8	1,17		1,01	0,51
Villanueva del Segura	-	2,91		1,00	0,46	0	0,00		0,96	0,36
Yecla	10	0,71		0,90	0,26	13	0,87		0,95	0,34

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.3.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	9	0,71		0,93	0,24	10	0,75		0,85	0,16
Abarán	15	0,74		0,95	0,26	26	1,25		1,02	0,52
Águilas	55	1,32		1,12	0,85	63	1,38	*	1,27	0,97
Albudeite	-	0,87		0,98	0,41	-	1,68		1,02	0,49
Alcantarilla	43	0,99		0,99	0,44	44	0,94		0,95	0,35
Alcázares (Los)	10	0,73		0,98	0,43	25	1,31		1,14	0,80
Aledo	-	2,04		1,02	0,53	-	1,43		0,97	0,40
Alguazas	8	0,80		0,98	0,38	12	1,12		1,07	0,66
Alhama de Murcia	23	0,91		0,98	0,40	32	1,20		1,05	0,61
Archena	26	1,20		1,01	0,53	21	0,89		1,02	0,53
Beniel	11	1,01		0,99	0,45	7	0,59		0,83	0,17
Blanca	14	1,36		1,00	0,48	6	0,57		0,93	0,30
Bullas	14	0,75		0,94	0,26	15	0,77		0,81	0,08
Calasparra	15	0,93		0,97	0,33	9	0,53		0,76	0,03
Campos del Río	-	0,93		0,98	0,40	-	0,29		0,97	0,38
Caravaca de la Cruz	32	0,79		0,93	0,20	32	0,77		0,79	0,03
Cartagena	325	1,16	*	1,10	0,95	346	1,15	*	1,14	0,98
Cehegín	24	0,94		0,96	0,31	12	0,45	*	0,72	0,00
Ceutí	7	0,73		0,97	0,38	16	1,52		1,18	0,83
Cieza	52	1,04		0,98	0,39	49	0,95		0,92	0,21
Fortuna	13	1,31		0,99	0,41	17	1,45		1,03	0,54
Fuente Álamo	16	0,90		1,00	0,48	23	1,22		1,08	0,71
Jumilla	27	0,81		0,92	0,16	23	0,68		0,79	0,03
Librilla	10	1,44		1,01	0,52	6	0,82		0,95	0,36
Lorca	122	1,03		1,01	0,52	112	0,91		0,91	0,12
Lorquí	12	1,47		1,01	0,52	16	1,90	*	1,23	0,88
Mazarrón	31	1,10		1,02	0,57	39	0,92		0,96	0,36
Molina de Segura	53	0,92		0,97	0,33	61	0,94		0,98	0,42
Moratalla	13	0,74		0,93	0,23	11	0,62		0,74	0,02
Mula	22	0,95		0,98	0,37	21	0,87		0,90	0,15
Murcia	528	0,98		0,98	0,34	605	1,06		1,04	0,80
Ojos	-	0,86		0,99	0,41	-	1,66		1,03	0,53
Pliego	8	1,21		1,01	0,48	5	0,73		0,86	0,23
Puerto Lumbreras	16	0,80		0,95	0,32	16	0,76		0,83	0,14
Ricote	5	1,44		0,99	0,42	-	1,14		0,97	0,39
San Javier	27	0,96		0,99	0,43	29	0,84		0,95	0,33
San Pedro del Pinatar	23	1,01		1,00	0,47	29	1,07		1,04	0,58
Santomera	17	1,06		0,99	0,45	16	0,92		0,97	0,39
Torre Pacheco	25	0,90		0,99	0,44	27	0,89		0,99	0,45
Torres de Cotilla	24	1,16		1,01	0,49	22	0,98		1,00	0,49
Totana	31	0,85		0,97	0,34	33	0,86		0,92	0,21
Ulea	-	1,52		1,00	0,45	-	2,02		1,06	0,60
Unión (La)	19	0,97		1,03	0,57	22	1,06		1,08	0,65
Villanueva del Segura	0	0,00		0,97	0,35	5	1,42		1,08	0,64
Yecla	32	0,71	*	0,86	0,08	23	0,49	*	0,59	0,00

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.3.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	9	0,77		0,91	0,23	9	0,73		0,84	0,16
Abarán	13	0,70		0,92	0,19	23	1,24		1,02	0,53
Águilas	51	1,38	*	1,17	0,88	57	1,42	*	1,31	0,97
Albudeite	-	0,46		0,94	0,30	-	1,31		0,98	0,41
Alcantarilla	38	1,00		0,99	0,44	38	0,94		0,96	0,37
Alcázares (Los)	10	0,75		0,97	0,40	23	1,23		1,11	0,73
Aledo	-	1,58		0,98	0,41	-	1,51		0,96	0,39
Alguazas	-	0,44		0,92	0,21	12	1,27		1,12	0,73
Alhama de Murcia	22	0,97		0,98	0,39	30	1,28		1,08	0,68
Archena	21	1,05		0,98	0,39	19	0,88		1,01	0,51
Beniel	9	0,90		0,96	0,37	7	0,65		0,84	0,20
Blanca	14	1,54		1,01	0,49	6	0,66		0,93	0,30
Bullas	12	0,66		0,87	0,12	13	0,70		0,75	0,05
Calasparra	13	0,84		0,91	0,20	9	0,56		0,72	0,02
Campos del Río	-	0,64		0,94	0,27	-	0,30		0,95	0,36
Caravaca de la Cruz	27	0,69		0,85	0,06	27	0,68	*	0,72	0,01
Cartagena	300	1,22	*	1,15	0,99	315	1,21	*	1,19	0,99
Cehegín	17	0,69		0,87	0,09	9	0,36	*	0,64	0,00
Ceutí	7	0,79		0,94	0,29	15	1,57		1,24	0,87
Cieza	49	1,11		0,99	0,43	42	0,93		0,90	0,19
Fortuna	10	1,07		0,96	0,34	14	1,26		1,00	0,47
Fuente Álamo	15	0,89		0,98	0,43	21	1,19		1,08	0,69
Jumilla	27	0,87		0,91	0,17	23	0,74		0,80	0,05
Librilla	10	1,53		1,02	0,53	6	0,89		0,96	0,38
Lorca	105	0,96		0,96	0,28	96	0,86		0,87	0,05
Lorquí	11	1,42		1,00	0,46	16	2,08	*	1,32	0,92
Mazarrón	27	1,00		0,99	0,44	36	0,87		0,93	0,27
Molina de Segura	48	0,92		0,95	0,27	48	0,84		0,93	0,24
Moratalla	13	0,74		0,87	0,12	10	0,57		0,67	0,01
Mula	21	0,98		0,95	0,28	18	0,82		0,86	0,10
Murcia	477	1,02		1,01	0,56	533	1,09		1,07	0,88
Ojos	-	0,99		0,96	0,35	-	2,05		1,04	0,53
Pliego	7	1,09		0,98	0,42	-	0,61		0,79	0,15
Puerto Lumbreras	14	0,77		0,90	0,22	16	0,84		0,86	0,19
Ricote	-	1,33		0,97	0,36	-	0,97		0,95	0,34
San Javier	26	0,98		0,98	0,40	25	0,78		0,89	0,20
San Pedro del Pinatar	18	0,84		0,93	0,29	23	0,92		0,92	0,29
Santomera	15	1,05		0,99	0,43	16	1,03		1,01	0,50
Torre Pacheco	24	0,90		0,98	0,41	25	0,88		0,97	0,40
Torres de Cotilla	19	0,98		0,96	0,34	20	0,98		1,00	0,49
Totana	28	0,83		0,93	0,24	28	0,81		0,87	0,14
Ulea	-	1,78		0,98	0,39	-	1,68		1,06	0,58
Unión (La)	17	1,02		1,05	0,60	20	1,15		1,15	0,75
Villanueva del Segura	0	0,00		0,93	0,27	5	1,73		1,12	0,69
Yecla	30	0,71		0,83	0,05	21	0,49	*	0,58	0,00

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.3.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,85	0,29	-	0,71		0,93	0,35
Abarán	-	1,01		1,00	0,45	-	1,33		1,00	0,46
Águilas	-	0,95		1,05	0,51	6	1,18		1,04	0,53
Albudeite	-	4,42		1,27	0,64	-	4,06		1,05	0,50
Alcantarilla	5	1,10		1,06	0,52	6	1,12		1,03	0,51
Alcázares (Los)	0	0,00		0,86	0,30	-	1,05		1,00	0,45
Aledo	-	5,81		1,31	0,66	0	0,00		0,99	0,44
Alguazas	-	3,97	*	1,44	0,81	0	0,00		0,94	0,37
Alhama de Murcia	-	0,40		0,91	0,35	-	0,67		0,95	0,38
Archena	5	2,35		1,35	0,78	-	0,79		0,97	0,40
Beniel	-	1,85		1,21	0,61	0	0,00		0,92	0,35
Blanca	0	0,00		0,96	0,41	0	0,00		0,95	0,39
Bullas	-	1,16		1,13	0,58	-	0,99		0,99	0,44
Calasparra	-	1,35		1,12	0,58	0	0,00		0,92	0,33
Campos del Río	-	3,36		1,19	0,65	0	0,00		0,97	0,42
Caravaca de la Cruz	5	1,30		1,18	0,67	5	1,14		1,01	0,48
Cartagena	25	0,88		0,91	0,27	31	0,92		0,95	0,34
Cehegín	7	2,90	*	1,48	0,87	-	1,08		0,99	0,45
Ceutí	0	0,00		1,05	0,49	-	0,87		0,97	0,42
Cieza	-	0,59		0,88	0,30	7	1,23		1,01	0,48
Fortuna	-	3,12		1,19	0,61	-	2,46		1,03	0,49
Fuente Álamo	-	0,60		0,95	0,39	-	1,01		0,98	0,43
Jumilla	0	0,00		0,75	0,16	0	0,00		0,84	0,21
Librilla	0	0,00		0,97	0,42	0	0,00		0,95	0,39
Lorca	17	1,47		1,26	0,84	16	1,20		1,03	0,55
Lorquí	-	1,29		1,16	0,60	0	0,00		0,96	0,39
Mazarrón	-	1,49		1,12	0,60	-	0,69		0,94	0,36
Molina de Segura	5	0,83		1,00	0,47	13	1,76		1,13	0,68
Moratalla	0	0,00		0,97	0,42	-	0,56		0,95	0,37
Mula	-	0,45		0,97	0,44	-	1,16		0,99	0,45
Murcia	51	0,91		0,94	0,31	72	1,10		1,04	0,62
Ojos	0	0,00		1,08	0,51	0	0,00		0,98	0,43
Pliego	-	1,67		1,18	0,57	-	1,43		1,03	0,48
Puerto Lumbreras	-	1,02		1,12	0,56	0	0,00		0,86	0,28
Ricote	-	2,90		1,12	0,55	-	2,64		1,01	0,46
San Javier	-	0,36		0,88	0,31	-	1,07		1,03	0,52
San Pedro del Pinatar	5	2,24		1,39	0,76	6	2,07		1,25	0,72
Santomera	-	1,24		1,07	0,52	0	0,00		0,90	0,31
Torre Pacheco	-	0,37		0,86	0,28	-	0,61		0,95	0,38
Torres de Cotilla	5	2,39		1,36	0,79	-	0,81		0,97	0,42
Totana	-	0,83		1,01	0,47	5	1,20		1,01	0,49
Ulea	0	0,00		1,08	0,52	-	4,83		1,02	0,48
Unión (La)	-	0,98		1,00	0,44	-	0,84		0,96	0,40
Villanueva del Segura	0	0,00		1,10	0,56	0	0,00		0,96	0,40
Yecla	-	0,45		0,74	0,17	-	0,39		0,80	0,19

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.4 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de próstata. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,42		0,92	0,30	-	0,41		0,88	0,24
Abarán	5	0,76		0,95	0,35	-	0,46		0,90	0,24
Águilas	12	1,00		0,97	0,40	17	1,32		1,13	0,73
Albudeite	-	1,21		0,98	0,42	-	1,22		1,00	0,46
Alcantarilla	9	0,77		0,93	0,32	15	1,24		1,07	0,63
Alcázares (Los)	6	1,62		1,09	0,66	5	0,95		1,02	0,52
Aledo	0	0,00		0,96	0,37	0	0,00		1,01	0,49
Alguazas	-	0,34		0,94	0,33	-	0,66		0,97	0,40
Alhama de Murcia	7	0,94		0,98	0,42	5	0,68		0,96	0,39
Archena	-	0,45		0,92	0,27	-	0,28		0,89	0,24
Beniel	-	0,64		0,96	0,38	-	0,59		0,95	0,38
Blanca	0	0,00		0,91	0,27	-	0,59		0,94	0,34
Bullas	-	0,48		0,89	0,23	5	0,77		0,94	0,35
Calasparra	6	1,03		0,96	0,35	-	0,67		0,93	0,31
Campos del Río	-	1,66		0,98	0,42	-	3,35		1,05	0,56
Caravaca de la Cruz	8	0,52		0,85	0,14	16	1,04		1,00	0,47
Cartagena	89	1,13		1,08	0,77	84	1,01		1,01	0,54
Cehegín	9	0,93		0,93	0,29	-	0,42		0,89	0,23
Ceutí	-	1,12		0,97	0,40	-	1,01		0,98	0,42
Cieza	18	1,18		1,01	0,50	11	0,71		0,90	0,22
Fortuna	-	0,97		0,97	0,37	-	0,56		0,93	0,30
Fuente Álamo	8	1,33		1,04	0,59	8	1,32		1,05	0,60
Jumilla	17	1,50		1,06	0,61	8	0,71		0,90	0,23
Librilla	-	1,41		1,00	0,46	-	1,66		1,04	0,54
Lorca	33	0,87		0,93	0,24	52	1,34		1,14	0,84
Lorquí	-	0,38		0,94	0,32	-	1,18		0,99	0,45
Mazarrón	9	1,20		1,02	0,53	8	0,79		0,97	0,42
Molina de Segura	22	1,37		1,04	0,57	25	1,51		1,10	0,69
Moratalla	-	0,62		0,90	0,25	6	0,90		0,96	0,38
Mula	5	0,68		0,94	0,30	8	1,05		0,99	0,44
Murcia	159	1,05		1,02	0,59	154	0,96		0,98	0,36
Ojos	0	0,00		0,96	0,38	0	0,00		0,97	0,41
Pliego	-	1,21		1,00	0,45	-	0,39		0,93	0,35
Puerto Lumbreras	6	0,90		0,95	0,36	5	0,72		0,96	0,40
Ricote	-	0,88		0,97	0,37	-	0,86		0,96	0,38
San Javier	11	1,34		1,08	0,66	15	1,54		1,12	0,73
San Pedro del Pinatar	8	1,21		1,08	0,62	8	1,04		1,04	0,55
Santomera	0	0,00		0,88	0,22	-	0,56		0,92	0,29
Torre Pacheco	8	0,95		1,02	0,53	12	1,33		1,08	0,66
Torres de Cotilla	5	0,79		0,96	0,36	6	0,96		0,99	0,43
Totana	14	1,21		1,01	0,50	16	1,36		1,08	0,67
Ulea	-	1,65		0,97	0,40	-	3,13		1,01	0,48
Unión (La)	5	1,08		1,05	0,56	5	1,02		1,02	0,51
Villanueva del Segura	-	3,71		1,01	0,47	-	2,03		1,00	0,47
Yecla	12	0,84		0,94	0,33	14	0,95		0,94	0,35

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.5.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	1,12		0,99	0,46	-	1,13		0,98	0,41
Abarán	-	0,76		0,95	0,35	5	0,97		0,94	0,34
Águilas	7	0,67		0,89	0,25	11	1,01		0,99	0,45
Albudeite	0	0,00		0,96	0,39	0	0,00		0,96	0,38
Alcantarilla	10	0,94		0,98	0,42	11	1,03		1,02	0,49
Alcázares (Los)	-	0,92		0,99	0,44	5	1,23		1,06	0,57
Aledo	0	0,00		0,97	0,39	0	0,00		0,96	0,39
Alguazas	-	1,21		0,99	0,44	-	0,80		0,94	0,34
Alhama de Murcia	6	0,92		0,97	0,40	12	1,89		1,20	0,76
Archena	8	1,46		1,04	0,54	-	0,36		0,83	0,19
Beniel	-	0,38		0,93	0,34	5	1,84		1,19	0,67
Blanca	-	1,43		1,00	0,48	-	0,75		0,92	0,32
Bullas	-	0,63		0,94	0,34	7	1,48		1,13	0,65
Calasparra	-	0,47		0,93	0,32	7	1,64		1,12	0,64
Campos del Río	0	0,00		0,96	0,37	-	1,15		0,98	0,40
Caravaca de la Cruz	17	1,55		1,12	0,70	12	1,12		1,04	0,56
Cartagena	72	1,03		1,01	0,54	69	0,98		0,99	0,45
Cehegín	7	1,02		0,99	0,44	11	1,63		1,16	0,72
Ceutí	-	0,86		0,99	0,43	-	1,66		1,04	0,49
Cieza	7	0,53		0,89	0,21	12	0,94		0,95	0,36
Fortuna	0	0,00		0,94	0,33	-	0,73		0,94	0,35
Fuente Álamo	-	0,21		0,92	0,30	-	0,21		0,86	0,24
Jumilla	7	0,80		0,97	0,39	-	0,24	*	0,78	0,12
Librilla	-	1,67		1,02	0,50	0	0,00		0,92	0,33
Lorca	25	0,82		0,93	0,27	27	0,90		0,94	0,31
Lorquí	-	0,99		0,99	0,44	-	1,03		0,95	0,37
Mazarrón	9	1,34		1,03	0,53	5	0,58		0,88	0,24
Molina de Segura	13	0,93		0,97	0,40	-	0,28	*	0,74	0,07
Moratalla	7	1,52		1,06	0,57	-	0,66		0,95	0,39
Mula	6	1,01		0,97	0,39	8	1,36		1,06	0,56
Murcia	142	1,05		1,02	0,57	145	1,07		1,05	0,71
Ojos	-	3,39		1,00	0,45	0	0,00		0,94	0,36
Pliego	-	0,57		0,95	0,38	0	0,00		0,88	0,29
Puerto Lumbreras	5	0,94		0,97	0,41	-	0,56		0,87	0,26
Ricote	0	0,00		0,95	0,35	0	0,00		0,92	0,33
San Javier	6	0,87		0,98	0,42	11	1,42		1,14	0,69
San Pedro del Pinatar	8	1,43		1,09	0,61	7	1,15		1,08	0,58
Santomera	-	0,98		0,98	0,43	7	1,66		1,13	0,65
Torre Pacheco	-	0,58		0,93	0,31	5	0,71		0,94	0,36
Torres de Cotilla	-	0,60		0,94	0,34	5	1,00		0,96	0,39
Totana	11	1,17		1,01	0,48	7	0,76		0,92	0,31
Ulea	-	3,74		1,03	0,51	-	2,02		0,97	0,39
Unión (La)	9	1,89		1,18	0,73	10	2,14	*	1,38	0,85
Villanueva del Segura	0	0,00		0,97	0,40	-	2,09		1,01	0,44
Yecla	19	1,62		1,21	0,80	13	1,13		1,02	0,51

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.5.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	1,00		0,97	0,41	-	0,96		0,94	0,36
Abarán	-	0,91		0,94	0,35	-	0,67		0,90	0,28
Águilas	7	0,83		0,94	0,34	9	0,99		0,97	0,42
Albudeite	0	0,00		0,94	0,35	0	0,00		0,95	0,37
Alcantarilla	9	1,07		1,02	0,49	10	1,14		1,05	0,55
Alcázares (Los)	-	0,34		0,94	0,36	5	1,27		1,04	0,53
Aledo	0	0,00		0,97	0,41	0	0,00		0,95	0,37
Alguazas	-	0,97		0,96	0,38	-	0,93		0,96	0,39
Alhama de Murcia	5	0,96		0,98	0,44	10	1,89		1,12	0,66
Archena	6	1,29		1,00	0,46	-	0,41		0,87	0,24
Beniel	-	0,44		0,93	0,35	-	1,25		1,04	0,50
Blanca	-	1,34		0,98	0,42	-	0,89		0,94	0,34
Bullas	-	0,70		0,93	0,34	7	1,57		1,09	0,60
Calasparra	-	0,53		0,92	0,30	6	1,51		1,04	0,53
Campos del Río	0	0,00		0,94	0,34	-	1,24		0,97	0,40
Caravaca de la Cruz	12	1,23		1,04	0,54	10	1,00		0,98	0,43
Cartagena	60	1,07		1,04	0,62	57	0,97		0,98	0,43
Cehegín	6	0,97		0,97	0,39	9	1,42		1,06	0,57
Ceutí	-	0,51		0,94	0,36	-	1,89		1,03	0,50
Cieza	-	0,38	*	0,85	0,18	10	0,94		0,94	0,34
Fortuna	0	0,00		0,92	0,30	-	0,80		0,94	0,33
Fuente Álamo	-	0,25		0,93	0,33	0	0,00		0,86	0,22
Jumilla	-	0,54		0,92	0,31	-	0,27	*	0,82	0,15
Librilla	-	1,99		1,03	0,51	0	0,00		0,92	0,33
Lorca	23	0,89		0,95	0,32	24	0,91		0,94	0,31
Lorquí	-	1,10		0,97	0,40	-	1,13		0,96	0,38
Mazarrón	8	1,38		1,04	0,55	5	0,62		0,90	0,26
Molina de Segura	10	0,87		0,94	0,34	-	0,33	*	0,80	0,11
Moratalla	6	1,40		1,02	0,51	-	0,68		0,95	0,36
Mula	-	0,79		0,94	0,32	5	0,96		0,97	0,38
Murcia	112	1,05		1,01	0,55	127	1,14		1,08	0,80
Ojos	-	4,06		0,98	0,42	0	0,00		0,95	0,36
Pliego	0	0,00		0,89	0,30	0	0,00		0,89	0,29
Puerto Lumbreras	-	0,91		0,97	0,40	-	0,65		0,89	0,29
Ricote	0	0,00		0,93	0,33	0	0,00		0,92	0,32
San Javier	5	0,84		0,98	0,43	10	1,43		1,09	0,63
San Pedro del Pinatar	8	1,67		1,16	0,68	5	0,90		0,99	0,45
Santomera	-	1,22		1,00	0,47	6	1,63		1,09	0,59
Torre Pacheco	-	0,67		0,95	0,36	5	0,78		0,95	0,38
Torres de Cotilla	-	0,46		0,91	0,29	5	1,12		0,98	0,41
Totana	10	1,26		1,02	0,52	6	0,75		0,92	0,30
Ulea	-	4,95		1,02	0,48	0	0,00		0,93	0,33
Unión (La)	7	1,99		1,22	0,74	8	2,19		1,26	0,77
Villanueva del Segura	0	0,00		0,95	0,37	-	2,93		1,00	0,45
Yecla	18	1,84	*	1,28	0,85	10	0,98		0,95	0,36

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.5.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	1,50		1,07	0,48	-	1,89		1,08	0,49
Abarán	0	0,00		0,93	0,37	-	2,66		1,10	0,53
Águilas	0	0,00		0,73	0,19	-	1,26		1,07	0,50
Albudeite	0	0,00		1,02	0,43	0	0,00		1,02	0,44
Alcantarilla	-	0,51		0,88	0,33	-	0,64		0,94	0,38
Alcázares (Los)	-	3,75		1,18	0,57	0	0,00		0,99	0,43
Aledo	0	0,00		0,94	0,36	0	0,00		1,02	0,44
Alguazas	-	2,28		1,10	0,52	0	0,00		0,92	0,36
Alhama de Murcia	-	0,83		0,95	0,39	-	2,15		1,11	0,54
Archena	-	2,07		1,15	0,57	0	0,00		0,88	0,33
Beniel	0	0,00		0,95	0,37	-	5,29		1,49	0,68
Blanca	-	1,93		1,06	0,50	0	0,00		0,95	0,38
Bullas	0	0,00		0,91	0,35	0	0,00		0,97	0,40
Calasparra	0	0,00		0,93	0,36	-	1,74		1,07	0,50
Campos del Río	0	0,00		1,01	0,46	0	0,00		0,96	0,39
Caravaca de la Cruz	5	2,66		1,31	0,70	-	1,35		1,06	0,50
Cartagena	12	0,93		0,96	0,39	12	1,17		1,08	0,59
Cehegín	-	0,84		0,96	0,40	-	2,17		1,11	0,53
Ceutí	-	2,49		1,13	0,53	0	0,00		0,91	0,35
Cieza	-	1,21		1,03	0,49	-	1,05		1,01	0,45
Fortuna	0	0,00		0,96	0,40	0	0,00		0,96	0,39
Fuente Álamo	0	0,00		0,90	0,32	-	1,48		1,04	0,49
Jumilla	-	1,95		1,12	0,56	0	0,00		0,93	0,37
Librilla	0	0,00		0,95	0,38	0	0,00		1,00	0,42
Lorca	-	0,37		0,79	0,19	-	0,71		0,91	0,34
Lorquí	0	0,00		1,03	0,45	0	0,00		0,92	0,35
Mazarrón	-	0,88		0,94	0,37	0	0,00		0,92	0,37
Molina de Segura	-	1,17		1,04	0,50	0	0,00		0,83	0,26
Moratalla	-	1,33		1,05	0,48	0	0,00		0,97	0,41
Mula	-	1,94		1,05	0,49	-	3,65		1,19	0,60
Murcia	30	1,19		1,08	0,64	18	0,90		0,94	0,35
Ojos	0	0,00		1,04	0,47	0	0,00		0,99	0,41
Pliego	-	3,49		1,22	0,55	0	0,00		1,03	0,43
Puerto Lumbreras	-	1,05		0,96	0,39	0	0,00		0,89	0,34
Ricote	0	0,00		0,99	0,43	0	0,00		0,98	0,42
San Javier	-	0,84		0,96	0,40	-	0,96		1,04	0,49
San Pedro del Pinatar	0	0,00		0,84	0,30	-	2,46		1,29	0,62
Santomera	0	0,00		0,91	0,35	-	1,67		1,07	0,48
Torre Pacheco	0	0,00		0,88	0,32	0	0,00		0,94	0,39
Torres de Cotilla	-	1,16		1,04	0,47	0	0,00		0,90	0,34
Totana	-	0,59		0,89	0,32	-	0,76		0,98	0,42
Ulea	0	0,00		1,04	0,47	-	14,25		1,08	0,47
Unión (La)	-	2,20		1,23	0,59	-	2,87		1,38	0,68
Villanueva del Segura	0	0,00		1,04	0,47	0	0,00		0,95	0,38
Yecla	-	0,47		0,88	0,32	-	1,82		1,22	0,61

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.6.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	0,58		0,81	0,20	-	1,26		0,98	0,42
Abarán	-	1,10		0,89	0,27	-	0,83		0,95	0,37
Águilas	7	1,24		1,10	0,59	0	0,00		0,71	0,13
Albudeite	0	0,00		0,96	0,39	-	3,69		1,07	0,52
Alcantarilla	8	1,35		1,15	0,65	5	0,96		0,99	0,44
Alcázares (Los)	-	1,11		1,07	0,55	0	0,00		0,88	0,29
Aledo	0	0,00		0,98	0,41	0	0,00		0,97	0,41
Alguazas	-	2,21		1,03	0,49	-	0,83		0,98	0,43
Alhama de Murcia	-	0,59		0,94	0,36	-	0,66		0,96	0,39
Archena	5	1,71		1,05	0,52	-	0,37		0,92	0,33
Beniel	-	0,67		0,98	0,41	0	0,00		0,90	0,32
Blanca	0	0,00		0,87	0,25	-	0,81		0,96	0,39
Bullas	-	0,80		0,94	0,36	-	1,78		1,11	0,59
Calasparra	0	0,00		0,85	0,23	-	1,00		0,99	0,44
Campos del Río	0	0,00		0,95	0,37	-	2,47		1,02	0,48
Caravaca de la Cruz	-	0,73		0,91	0,31	-	0,81		0,96	0,39
Cartagena	40	1,07		1,06	0,64	38	1,13		1,05	0,60
Cehegín	-	0,58		0,90	0,28	-	1,28		1,03	0,49
Ceutí	0	0,00		0,92	0,34	-	0,85		0,97	0,41
Cieza	-	0,59		0,82	0,17	-	0,67		0,91	0,30
Fortuna	0	0,00		0,84	0,20	-	0,76		0,95	0,38
Fuente Álamo	-	0,82		1,00	0,47	5	2,26		1,12	0,62
Jumilla	-	0,22		0,73	0,09	-	0,75		0,90	0,29
Librilla	-	1,08		1,00	0,45	0	0,00		0,95	0,39
Lorca	17	1,06		1,01	0,50	15	1,06		0,98	0,42
Lorquí	0	0,00		0,93	0,34	-	2,11		1,04	0,49
Mazarrón	5	1,32		1,04	0,54	7	1,60		1,09	0,61
Molina de Segura	8	1,02		0,96	0,38	8	1,12		1,00	0,46
Moratalla	-	1,30		0,96	0,38	-	1,43		1,04	0,50
Mula	6	1,93		1,03	0,48	-	1,44		1,02	0,50
Murcia	79	1,09		1,04	0,62	73	1,13		1,06	0,68
Ojos	0	0,00		0,95	0,36	0	0,00		0,97	0,40
Pliego	-	1,14		1,02	0,45	0	0,00		0,94	0,36
Puerto Lumbreras	5	1,86		1,25	0,70	-	0,81		0,95	0,38
Ricote	0	0,00		0,90	0,30	-	2,38		1,00	0,44
San Javier	-	0,79		1,01	0,48	-	1,05		0,97	0,42
San Pedro del Pinatar	-	1,30		1,11	0,58	-	1,01		0,98	0,42
Santomera	0	0,00		0,82	0,22	-	0,99		0,99	0,43
Torre Pacheco	6	1,55		1,11	0,64	0	0,00		0,87	0,25
Torres de Cotilla	-	1,07		0,99	0,44	-	1,22		1,01	0,48
Totana	-	0,60		0,93	0,34	-	0,92		0,97	0,42
Ulea	-	3,78		1,00	0,43	0	0,00		0,96	0,40
Unión (La)	5	1,91		1,29	0,74	-	0,44		0,91	0,34
Villanueva del Segura	-	2,43		1,00	0,43	0	0,00		0,96	0,39
Yecla	-	0,16	*	0,61	0,06	-	0,37		0,78	0,17

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.6.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,88	0,30	-	1,15		0,99	0,42
Abarán	-	2,01		1,01	0,46	-	1,50		1,01	0,45
Águilas	5	1,64		1,18	0,66	0	0,00		0,78	0,21
Albudeite	0	0,00		1,01	0,46	0	0,00		0,99	0,42
Alcantarilla	-	0,93		0,99	0,44	-	0,35		0,85	0,27
Alcázares (Los)	-	1,88		1,08	0,55	0	0,00		0,89	0,32
Aledo	0	0,00		1,03	0,48	0	0,00		1,01	0,43
Alguazas	-	2,68		1,05	0,50	-	1,50		1,01	0,45
Alhama de Murcia	-	1,10		1,01	0,47	0	0,00		0,90	0,33
Archena	-	1,85		1,04	0,50	0	0,00		0,90	0,32
Beniel	0	0,00		0,94	0,38	0	0,00		0,92	0,36
Blanca	0	0,00		0,94	0,37	-	1,55		1,01	0,44
Bullas	-	0,70		0,98	0,43	-	2,28		1,19	0,63
Calasparra	0	0,00		0,94	0,37	-	1,72		1,07	0,54
Campos del Río	0	0,00		0,98	0,43	0	0,00		0,97	0,41
Caravaca de la Cruz	-	0,98		1,01	0,47	-	0,69		0,98	0,42
Cartagena	19	0,94		0,99	0,46	19	1,05		0,99	0,45
Cehegín	0	0,00		0,93	0,36	-	2,19		1,16	0,63
Ceutí	0	0,00		0,95	0,39	-	1,50		1,01	0,45
Cieza	-	0,56		0,91	0,32	-	0,31		0,88	0,29
Fortuna	0	0,00		0,91	0,32	-	1,28		0,98	0,43
Fuente Álamo	-	0,72		1,00	0,46	-	2,37		1,10	0,55
Jumilla	-	0,39		0,87	0,26	-	0,90		0,93	0,35
Librilla	0	0,00		0,98	0,43	0	0,00		0,95	0,38
Lorca	10	1,11		1,04	0,55	10	1,25		1,06	0,56
Lorquí	0	0,00		0,96	0,40	-	1,84		1,02	0,45
Mazarrón	-	1,32		1,04	0,53	-	1,48		1,06	0,52
Molina de Segura	-	0,91		0,96	0,38	-	0,76		0,93	0,36
Moratalla	-	2,24		1,08	0,55	-	1,58		1,09	0,54
Mula	5	2,89		1,11	0,61	-	0,63		0,96	0,40
Murcia	41	1,06		1,01	0,52	40	1,16		1,06	0,64
Ojos	0	0,00		0,98	0,41	0	0,00		0,99	0,42
Pliego	-	2,00		1,10	0,53	0	0,00		0,95	0,38
Puerto Lumbreras	-	1,38		1,10	0,55	-	1,47		1,09	0,53
Ricote	0	0,00		0,96	0,41	-	4,57		1,04	0,48
San Javier	-	0,45		0,97	0,42	-	1,34		1,02	0,47
San Pedro del Pinatar	-	1,14		1,04	0,49	-	1,15		1,03	0,46
Santomera	0	0,00		0,90	0,33	-	0,88		0,98	0,41
Torre Pacheco	-	1,70		1,08	0,58	0	0,00		0,87	0,29
Torres de Cotilla	-	1,23		1,00	0,46	-	1,42		1,03	0,47
Totana	-	0,71		0,98	0,44	-	0,82		0,97	0,41
Ulea	0	0,00		0,97	0,41	0	0,00		0,97	0,40
Unión (La)	-	2,16		1,19	0,64	0	0,00		0,88	0,31
Villanueva del Segura	0	0,00		0,98	0,42	0	0,00		0,97	0,40
Yecla	-	0,29		0,79	0,21	-	0,33		0,80	0,23

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.6.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	1,24		0,86	0,29	-	1,39		0,98	0,42
Abarán	0	0,00		0,80	0,21	0	0,00		0,90	0,32
Águilas	-	0,78		0,90	0,34	0	0,00		0,75	0,19
Albudeite	0	0,00		0,93	0,37	-	8,85		1,14	0,52
Alcantarilla	5	1,88		1,33	0,71	-	1,69		1,19	0,63
Alcázares (Los)	0	0,00		0,99	0,43	0	0,00		0,93	0,37
Aledo	0	0,00		0,95	0,37	0	0,00		0,96	0,39
Alguazas	-	1,65		0,98	0,41	0	0,00		0,96	0,39
Alhama de Murcia	0	0,00		0,87	0,29	-	1,44		1,03	0,49
Archena	-	1,55		1,01	0,45	-	0,85		0,97	0,41
Beniel	-	1,58		1,14	0,51	0	0,00		0,95	0,39
Blanca	0	0,00		0,86	0,27	0	0,00		0,94	0,37
Bullas	-	0,93		0,92	0,35	-	1,05		0,98	0,42
Calasparra	0	0,00		0,81	0,23	0	0,00		0,90	0,33
Campos del Río	0	0,00		0,93	0,35	-	5,76		1,05	0,49
Caravaca de la Cruz	-	0,41		0,82	0,23	-	0,93		0,93	0,36
Cartagena	21	1,22		1,12	0,68	19	1,23		1,09	0,63
Cehegín	-	1,32		0,91	0,33	0	0,00		0,88	0,30
Ceutí	0	0,00		0,93	0,36	0	0,00		0,96	0,39
Cieza	-	0,63		0,80	0,20	-	1,09		0,96	0,40
Fortuna	0	0,00		0,83	0,25	0	0,00		0,93	0,36
Fuente Álamo	-	0,94		1,00	0,44	-	2,09		1,07	0,53
Jumilla	0	0,00		0,71	0,14	-	0,56		0,90	0,32
Librilla	-	2,37		1,02	0,45	0	0,00		0,98	0,42
Lorca	7	0,98		0,94	0,37	5	0,80		0,89	0,28
Lorquí	0	0,00		0,93	0,36	-	2,44		1,03	0,47
Mazarrón	-	1,27		1,00	0,44	-	1,72		1,06	0,52
Molina de Segura	-	1,17		0,96	0,39	5	1,58		1,06	0,53
Moratalla	0	0,00		0,81	0,24	-	1,14		0,95	0,38
Mula	-	0,72		0,89	0,29	-	2,44		1,06	0,51
Murcia	38	1,13		1,06	0,61	33	1,10		1,04	0,58
Ojos	0	0,00		0,93	0,36	0	0,00		0,98	0,41
Pliego	0	0,00		0,89	0,33	0	0,00		0,96	0,39
Puerto Lumbreras	-	2,41		1,31	0,64	0	0,00		0,83	0,27
Ricote	0	0,00		0,87	0,28	0	0,00		0,96	0,39
San Javier	-	1,23		1,07	0,51	-	0,62		0,93	0,36
San Pedro del Pinatar	-	1,51		1,18	0,56	-	0,79		0,95	0,38
Santomera	0	0,00		0,85	0,28	-	1,11		1,01	0,45
Torre Pacheco	-	1,25		1,05	0,50	0	0,00		0,92	0,35
Torres de Cotilla	-	0,85		0,95	0,38	-	0,94		0,99	0,44
Totana	-	0,45		0,87	0,27	-	1,03		0,97	0,41
Ulea	-	7,69		1,03	0,45	0	0,00		0,98	0,41
Unión (La)	-	1,63		1,23	0,60	-	0,92		1,04	0,46
Villanueva del Segura	-	4,69		1,03	0,46	0	0,00		0,97	0,40
Yecla	0	0,00		0,60	0,10	-	0,41		0,84	0,27

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.7.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,90	0,31	0	0,00		0,68	0,20
Abarán	0	0,00		0,79	0,26	-	2,45		0,96	0,34
Águilas	0	0,00		0,65	0,20	-	1,08		0,82	0,27
Albudeite	0	0,00		1,00	0,33	0	0,00		0,80	0,24
Alcantarilla	-	1,43		1,11	0,43	-	1,07		0,91	0,33
Alcázares (Los)	0	0,00		0,90	0,31	0	0,00		0,91	0,33
Aledo	0	0,00		1,02	0,33	0	0,00		0,71	0,20
Alguazas	0	0,00		0,83	0,28	-	4,66		1,11	0,39
Alhama de Murcia	0	0,00		0,78	0,26	0	0,00		0,61	0,15
Archena	0	0,00		0,78	0,25	0	0,00		0,62	0,17
Beniel	0	0,00		0,86	0,28	0	0,00		0,76	0,24
Blanca	0	0,00		0,84	0,27	0	0,00		0,68	0,19
Bullas	0	0,00		0,78	0,26	0	0,00		0,61	0,16
Calasparra	0	0,00		0,82	0,27	0	0,00		0,61	0,16
Campos del Río	0	0,00		0,90	0,31	0	0,00		0,72	0,21
Caravaca de la Cruz	-	1,61		1,03	0,39	0	0,00		0,50	0,10
Cartagena	11	2,46	*	1,94	0,95	18	3,01	*	2,58	1,00
Cehegín	0	0,00		0,74	0,24	-	1,89		0,81	0,26
Ceutí	-	6,35		1,45	0,51	0	0,00		0,72	0,21
Cieza	-	2,54		1,37	0,58	-	0,97		0,75	0,23
Fortuna	0	0,00		0,84	0,28	0	0,00		0,66	0,17
Fuente Álamo	0	0,00		0,84	0,30	0	0,00		0,80	0,26
Jumilla	-	3,88		1,55	0,62	0	0,00		0,58	0,13
Librilla	0	0,00		0,90	0,30	0	0,00		0,71	0,20
Lorca	-	0,54		0,72	0,21	0	0,00		0,40	0,03
Lorquí	0	0,00		0,89	0,30	0	0,00		0,75	0,22
Mazarrón	-	2,14		1,17	0,46	-	1,21		0,88	0,32
Molina de Segura	0	0,00		0,64	0,18	-	0,76		0,70	0,19
Moratalla	0	0,00		0,81	0,27	0	0,00		0,59	0,15
Mula	-	2,77		1,11	0,43	0	0,00		0,57	0,12
Murcia	6	0,71		0,74	0,15	8	0,70		0,69	0,10
Ojos	0	0,00		0,95	0,31	0	0,00		0,76	0,22
Pliego	0	0,00		0,99	0,32	0	0,00		0,73	0,22
Puerto Lumbreras	0	0,00		0,78	0,26	0	0,00		0,56	0,15
Ricote	0	0,00		0,90	0,31	0	0,00		0,73	0,21
San Javier	0	0,00		0,73	0,23	0	0,00		0,71	0,23
San Pedro del Pinatar	0	0,00		0,73	0,24	-	1,89		1,28	0,49
Santomera	0	0,00		0,81	0,27	0	0,00		0,67	0,20
Torre Pacheco	0	0,00		0,77	0,26	-	1,64		1,10	0,44
Torres de Cotilla	0	0,00		0,75	0,25	0	0,00		0,65	0,17
Totana	-	1,75		1,08	0,43	0	0,00		0,54	0,11
Ulea	0	0,00		0,90	0,30	0	0,00		0,77	0,23
Unión (La)	0	0,00		0,95	0,34	-	2,40		1,83	0,64
Villanueva del Segura	0	0,00		0,92	0,31	0	0,00		0,72	0,21
Yecla	0	0,00		0,71	0,22	-	1,05		0,85	0,29

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.7.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,84	0,26	0	0,00		0,62	0,17
Abarán	0	0,00		0,73	0,23	0	0,00		0,53	0,14
Águilas	0	0,00		0,62	0,19	-	1,65		1,06	0,38
Albudeite	0	0,00		1,00	0,29	0	0,00		0,77	0,21
Alcantarilla	0	0,00		0,60	0,17	-	1,70		1,15	0,41
Alcázares (Los)	0	0,00		0,85	0,28	0	0,00		0,71	0,22
Aledo	0	0,00		1,05	0,29	0	0,00		0,77	0,20
Alguazas	0	0,00		0,73	0,22	-	7,05		1,58	0,45
Alhama de Murcia	0	0,00		0,74	0,24	0	0,00		0,52	0,13
Archena	0	0,00		0,66	0,20	0	0,00		0,54	0,15
Beniel	0	0,00		0,83	0,26	0	0,00		0,70	0,20
Blanca	0	0,00		0,77	0,24	0	0,00		0,57	0,15
Bullas	0	0,00		0,77	0,24	0	0,00		0,56	0,15
Calasparra	0	0,00		0,80	0,25	0	0,00		0,56	0,15
Campos del Río	0	0,00		0,80	0,24	0	0,00		0,68	0,18
Caravaca de la Cruz	-	2,21		1,20	0,44	0	0,00		0,43	0,09
Cartagena	9	2,86	*	2,24	0,96	14	3,66	*	3,20	1,00
Cehegín	0	0,00		0,71	0,22	-	2,57		1,01	0,34
Ceutí	0	0,00		0,75	0,23	0	0,00		0,64	0,18
Cieza	-	3,63		1,69	0,63	-	1,49		0,86	0,29
Fortuna	0	0,00		0,75	0,23	0	0,00		0,56	0,14
Fuente Álamo	0	0,00		0,83	0,28	0	0,00		0,63	0,19
Jumilla	-	2,72		1,16	0,42	0	0,00		0,49	0,13
Librilla	0	0,00		0,87	0,27	0	0,00		0,65	0,17
Lorca	-	0,75		0,75	0,24	0	0,00		0,32	0,03
Lorquí	0	0,00		0,73	0,21	0	0,00		0,65	0,18
Mazarrón	-	2,73		1,28	0,48	0	0,00		0,50	0,13
Molina de Segura	0	0,00		0,56	0,14	0	0,00		0,41	0,08
Moratalla	0	0,00		0,81	0,26	0	0,00		0,54	0,15
Mula	-	3,80		1,26	0,44	0	0,00		0,49	0,12
Murcia	-	0,68		0,67	0,13	-	0,55		0,54	0,06
Ojos	0	0,00		0,88	0,25	0	0,00		0,74	0,19
Pliego	0	0,00		1,02	0,29	0	0,00		0,74	0,20
Puerto Lumbreras	0	0,00		0,78	0,25	0	0,00		0,52	0,14
Ricote	0	0,00		0,88	0,26	0	0,00		0,67	0,17
San Javier	0	0,00		0,67	0,21	0	0,00		0,52	0,14
San Pedro del Pinatar	0	0,00		0,74	0,23	0	0,00		0,53	0,15
Santomera	0	0,00		0,74	0,23	0	0,00		0,56	0,15
Torre Pacheco	0	0,00		0,74	0,25	0	0,00		0,59	0,17
Torres de Cotilla	0	0,00		0,66	0,20	0	0,00		0,55	0,14
Totana	0	0,00		0,68	0,21	0	0,00		0,44	0,10
Ulea	0	0,00		0,83	0,24	0	0,00		0,68	0,18
Unión (La)	0	0,00		1,03	0,33	-	3,96		2,48	0,66
Villanueva del Segura	0	0,00		0,80	0,24	0	0,00		0,67	0,18
Yecla	0	0,00		0,63	0,19	-	1,53		1,05	0,37

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.7.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		1,19	0,36	0	0,00		0,95	0,31
Abarán	0	0,00		0,99	0,34	-	7,50		1,47	0,49
Águilas	0	0,00		0,87	0,29	0	0,00		0,71	0,23
Albudeite	0	0,00		1,24	0,35	0	0,00		1,08	0,32
Alcantarilla	-	4,94		2,18	0,62	0	0,00		0,82	0,28
Alcázares (Los)	0	0,00		1,06	0,33	0	0,00		1,22	0,44
Aledo	0	0,00		1,31	0,35	0	0,00		0,93	0,29
Alguazas	0	0,00		1,13	0,37	0	0,00		0,93	0,32
Alhama de Murcia	0	0,00		0,94	0,32	0	0,00		0,85	0,29
Archena	0	0,00		1,07	0,36	0	0,00		0,88	0,31
Beniel	0	0,00		1,22	0,35	0	0,00		1,09	0,34
Blanca	0	0,00		1,03	0,34	0	0,00		0,92	0,30
Bullas	0	0,00		0,96	0,31	0	0,00		0,81	0,27
Calasparra	0	0,00		0,91	0,29	0	0,00		0,79	0,25
Campos del Río	0	0,00		1,12	0,35	0	0,00		0,90	0,31
Caravaca de la Cruz	0	0,00		0,81	0,27	0	0,00		0,71	0,23
Cartagena	-	1,56		1,14	0,48	-	1,93		1,43	0,68
Cehegín	0	0,00		0,85	0,27	0	0,00		0,73	0,23
Ceutí	-	23,16		3,14	0,64	0	0,00		0,95	0,32
Cieza	0	0,00		0,85	0,29	0	0,00		0,75	0,24
Fortuna	0	0,00		1,05	0,35	0	0,00		0,92	0,30
Fuente Álamo	0	0,00		0,98	0,33	0	0,00		1,01	0,37
Jumilla	-	6,73		1,74	0,54	0	0,00		0,79	0,26
Librilla	0	0,00		1,07	0,34	0	0,00		0,94	0,32
Lorca	0	0,00		0,69	0,23	0	0,00		0,61	0,17
Lorquí	0	0,00		1,27	0,38	0	0,00		0,94	0,32
Mazarrón	0	0,00		0,89	0,30	-	3,68		1,30	0,49
Molina de Segura	0	0,00		0,87	0,31	-	2,14		1,06	0,40
Moratalla	0	0,00		0,93	0,30	0	0,00		0,79	0,26
Mula	0	0,00		0,86	0,30	0	0,00		0,76	0,24
Murcia	-	0,81		0,83	0,30	-	0,99		0,90	0,34
Ojos	0	0,00		1,24	0,37	0	0,00		0,97	0,32
Pliego	0	0,00		1,32	0,36	0	0,00		1,06	0,31
Puerto Lumbreras	0	0,00		0,99	0,31	0	0,00		0,83	0,27
Ricote	0	0,00		1,12	0,34	0	0,00		0,91	0,30
San Javier	0	0,00		0,91	0,31	0	0,00		1,09	0,41
San Pedro del Pinatar	0	0,00		1,03	0,32	-	5,57		2,46	0,67
Santomera	0	0,00		1,05	0,34	0	0,00		0,95	0,33
Torre Pacheco	0	0,00		0,90	0,30	-	4,88		1,62	0,58
Torres de Cotilla	0	0,00		1,00	0,34	0	0,00		0,88	0,31
Totana	-	6,10		1,64	0,53	0	0,00		0,77	0,25
Ulea	0	0,00		1,26	0,37	0	0,00		1,01	0,33
Unión (La)	0	0,00		1,14	0,34	0	0,00		1,19	0,39
Villanueva del Segura	0	0,00		1,21	0,38	0	0,00		0,96	0,32
Yecla	0	0,00		0,97	0,32	0	0,00		0,77	0,25

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.8 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de cuello de útero. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,98	0,39	-	2,89		1,30	0,57
Abarán	-	2,14		1,16	0,53	0	0,00		0,91	0,36
Águilas	-	1,91		1,35	0,64	-	0,76		0,94	0,37
Albudeite	0	0,00		1,15	0,48	0	0,00		1,01	0,39
Alcantarilla	0	0,00		0,77	0,26	0	0,00		0,72	0,22
Alcázares (Los)	0	0,00		1,06	0,45	0	0,00		0,95	0,39
Aledo	0	0,00		1,16	0,48	0	0,00		1,03	0,41
Alguazas	0	0,00		0,99	0,40	0	0,00		1,02	0,44
Alhama de Murcia	-	1,64		1,13	0,52	-	2,60		1,21	0,56
Archena	0	0,00		0,91	0,36	0	0,00		0,96	0,39
Beniel	-	3,61		1,47	0,61	0	0,00		0,94	0,36
Blanca	0	0,00		1,01	0,41	0	0,00		0,96	0,39
Bullas	0	0,00		0,99	0,41	0	0,00		0,85	0,31
Calasparra	0	0,00		1,02	0,44	0	0,00		0,86	0,31
Campos del Río	-	14,04		1,36	0,58	0	0,00		0,98	0,39
Caravaca de la Cruz	0	0,00		0,92	0,36	-	1,78		1,10	0,50
Cartagena	5	0,71		0,90	0,33	12	1,39		1,20	0,70
Cehegín	-	1,77		1,13	0,52	0	0,00		0,84	0,29
Ceutí	0	0,00		0,98	0,39	-	6,33		1,56	0,67
Cieza	-	2,47		1,34	0,66	0	0,00		0,78	0,25
Fortuna	-	4,25		1,19	0,52	-	9,65	*	1,75	0,73
Fuente Álamo	0	0,00		1,02	0,44	-	1,90		1,13	0,52
Jumilla	0	0,00		0,87	0,32	-	1,03		1,02	0,45
Librilla	0	0,00		1,06	0,45	0	0,00		0,98	0,39
Lorca	-	1,07		1,06	0,50	-	1,15		1,01	0,45
Lorquí	0	0,00		0,97	0,39	-	4,28		1,32	0,58
Mazarrón	-	2,89		1,33	0,64	-	0,92		1,00	0,44
Molina de Segura	0	0,00		0,82	0,28	-	0,97		1,00	0,44
Moratalla	-	2,80		1,26	0,56	0	0,00		0,88	0,32
Mula	0	0,00		0,96	0,40	0	0,00		0,85	0,30
Murcia	12	0,86		0,92	0,33	16	0,93		0,94	0,36
Ojos	0	0,00		1,09	0,46	0	0,00		1,03	0,43
Pliego	0	0,00		1,11	0,45	0	0,00		0,97	0,37
Puerto Lumbreras	-	2,23		1,37	0,60	-	1,74		1,17	0,51
Ricote	-	13,92		1,39	0,60	0	0,00		0,97	0,38
San Javier	-	1,41		1,16	0,54	-	1,02		0,97	0,41
San Pedro del Pinatar	-	1,74		1,29	0,57	0	0,00		0,83	0,30
Santomera	0	0,00		0,96	0,39	0	0,00		0,94	0,37
Torre Pacheco	-	2,87		1,34	0,64	-	2,21		1,20	0,58
Torres de Cotilla	-	3,59		1,38	0,64	-	1,49		1,07	0,48
Totana	0	0,00		0,93	0,38	0	0,00		0,83	0,29
Ulea	0	0,00		1,05	0,43	0	0,00		1,05	0,43
Unión (La)	-	3,86		1,73	0,73	0	0,00		0,93	0,37
Villanueva del Segura	0	0,00		1,04	0,43	0	0,00		1,05	0,44
Yecla	0	0,00		0,76	0,25	-	0,73		0,94	0,37

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.9.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	1,40		1,03	0,51	0	0,00		0,76	0,15
Abarán	-	0,59		0,96	0,39	-	0,32		0,82	0,17
Águilas	9	1,31		1,07	0,59	9	1,32		1,16	0,68
Albudeite	0	0,00		0,99	0,45	-	2,81		1,04	0,48
Alcantarilla	8	1,10		1,03	0,52	6	0,86		0,93	0,36
Alcázares (Los)	-	1,43		1,03	0,52	5	1,90		1,24	0,78
Aledo	0	0,00		1,00	0,47	0	0,00		1,00	0,45
Alguazas	-	0,61		0,98	0,43	-	1,24		0,90	0,28
Alhama de Murcia	-	0,96		1,00	0,47	-	0,99		0,97	0,41
Archena	-	1,12		1,01	0,47	-	0,84		0,85	0,23
Beniel	-	0,56		0,98	0,43	-	0,55		0,93	0,36
Blanca	-	2,29		1,07	0,57	-	0,62		0,86	0,23
Bullas	-	1,33		1,05	0,55	5	1,71		1,13	0,63
Calasparra	0	0,00		0,93	0,34	-	0,76		0,97	0,40
Campos del Río	0	0,00		0,99	0,45	-	3,76		0,98	0,41
Caravaca de la Cruz	-	0,58		0,93	0,32	9	1,39		1,12	0,65
Cartagena	43	0,94		0,97	0,36	46	1,03		1,04	0,59
Cehegín	8	1,86		1,09	0,63	-	0,50		0,96	0,39
Ceutí	-	1,26		1,01	0,48	0	0,00		0,82	0,20
Cieza	11	1,29		1,05	0,57	10	1,27		1,00	0,45
Fortuna	-	1,82		1,04	0,54	0	0,00		0,82	0,16
Fuente Álamo	0	0,00		0,93	0,33	-	0,68		0,97	0,41
Jumilla	-	0,71		0,95	0,38	-	0,57		0,81	0,15
Librilla	-	0,89		1,01	0,48	-	0,91		0,98	0,42
Lorca	16	0,82		0,94	0,34	20	1,06		1,03	0,55
Lorquí	-	1,50		1,02	0,48	0	0,00		0,82	0,19
Mazarrón	9	1,97		1,12	0,67	-	0,36		0,89	0,26
Molina de Segura	-	0,41		0,90	0,26	-	0,41		0,78	0,09
Moratalla	-	0,71		0,97	0,41	-	1,12		1,04	0,51
Mula	7	1,85		1,07	0,61	-	0,54		0,95	0,36
Murcia	94	1,06		1,03	0,61	86	1,00		0,98	0,42
Ojos	0	0,00		1,00	0,45	0	0,00		0,90	0,30
Pliego	-	0,94		1,01	0,48	-	1,91		1,13	0,57
Puerto Lumbreras	-	0,60		0,95	0,37	-	1,25		1,11	0,57
Ricote	0	0,00		0,99	0,44	-	1,86		0,94	0,34
San Javier	7	1,51		1,07	0,59	7	1,38		1,25	0,82
San Pedro del Pinatar	-	0,80		0,99	0,44	12	3,02	*	1,99	0,98
Santomera	-	1,48		1,06	0,56	-	1,10		0,96	0,39
Torre Pacheco	5	1,03		1,00	0,47	5	1,06		1,08	0,61
Torres de Cotilla	5	1,45		1,04	0,54	-	0,91		0,92	0,31
Totana	7	1,15		1,02	0,52	6	1,03		0,99	0,44
Ulea	0	0,00		0,99	0,44	0	0,00		0,86	0,25
Unión (La)	0	0,00		0,86	0,26	-	1,30		1,14	0,62
Villanueva del Segura	0	0,00		0,98	0,43	-	1,80		0,90	0,29
Yecla	6	0,78		0,94	0,35	6	0,83		0,85	0,25

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.9.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	1,61		1,02	0,47	0	0,00		0,70	0,14
Abarán	-	0,51		0,93	0,34	-	0,53		0,79	0,18
Águilas	6	1,55		1,15	0,64	7	1,77		1,39	0,80
Albudeite	0	0,00		0,99	0,44	0	0,00		0,91	0,33
Alcantarilla	-	1,00		1,00	0,47	6	1,50		1,23	0,69
Alcázares (Los)	-	0,78		0,99	0,44	-	2,26		1,37	0,78
Aledo	0	0,00		1,02	0,47	0	0,00		0,98	0,40
Alguazas	0	0,00		0,91	0,32	-	1,04		0,84	0,25
Alhama de Murcia	-	0,84		0,99	0,45	-	1,29		1,00	0,45
Archena	-	0,48		0,91	0,32	-	0,93		0,82	0,23
Beniel	-	0,95		1,01	0,45	-	0,91		1,01	0,43
Blanca	-	1,03		0,95	0,38	-	1,10		0,84	0,24
Bullas	-	1,60		1,09	0,57	-	1,62		1,05	0,49
Calasparra	0	0,00		0,94	0,38	-	0,61		0,85	0,26
Campos del Río	0	0,00		0,96	0,39	0	0,00		0,86	0,25
Caravaca de la Cruz	-	0,96		1,00	0,47	5	1,24		0,99	0,43
Cartagena	25	0,98		0,97	0,41	26	1,02		1,04	0,56
Cehegín	6	2,26		1,13	0,64	0	0,00		0,80	0,19
Ceutí	0	0,00		0,91	0,32	0	0,00		0,77	0,19
Cieza	-	0,85		0,95	0,38	5	1,10		0,90	0,30
Fortuna	-	2,04		1,00	0,45	0	0,00		0,76	0,15
Fuente Álamo	0	0,00		0,94	0,36	-	1,11		1,03	0,48
Jumilla	-	0,90		0,94	0,35	0	0,00		0,68	0,09
Librilla	0	0,00		0,98	0,43	-	1,51		1,02	0,45
Lorca	12	1,05		1,02	0,51	12	1,06		1,01	0,48
Lorquí	-	1,21		0,95	0,37	0	0,00		0,78	0,19
Mazarrón	5	1,79		1,07	0,59	-	0,54		0,90	0,32
Molina de Segura	-	0,36		0,88	0,25	-	0,36		0,74	0,11
Moratalla	-	0,56		0,98	0,43	0	0,00		0,79	0,21
Mula	5	2,23		1,08	0,59	-	0,45		0,88	0,27
Murcia	54	1,10		1,04	0,60	50	1,03		1,00	0,46
Ojos	0	0,00		0,95	0,38	0	0,00		0,85	0,26
Pliego	-	1,50		1,06	0,51	-	3,01		1,30	0,62
Puerto Lumbreras	0	0,00		0,90	0,33	-	1,60		1,23	0,62
Ricote	0	0,00		0,95	0,38	-	3,29		0,90	0,30
San Javier	-	1,46		1,04	0,52	-	1,27		1,27	0,75
San Pedro del Pinatar	-	0,91		1,01	0,47	8	3,24	*	2,16	0,96
Santomera	-	0,65		0,96	0,40	0	0,00		0,76	0,19
Torre Pacheco	-	1,01		0,99	0,44	-	1,02		1,10	0,59
Torres de Cotilla	-	1,45		1,00	0,45	-	1,00		0,89	0,30
Totana	5	1,41		1,06	0,57	-	0,58		0,89	0,29
Ulea	0	0,00		0,94	0,36	0	0,00		0,83	0,23
Unión (La)	0	0,00		0,89	0,31	-	1,76		1,32	0,69
Villanueva del Segura	0	0,00		0,93	0,35	0	0,00		0,82	0,22
Yecla	-	0,45		0,85	0,25	-	0,92		0,84	0,27

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.9.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	-	1,09		1,06	0,51	0	0,00		0,91	0,35
Abarán	-	0,70		1,03	0,50	0	0,00		0,90	0,32
Águilas	-	1,00		0,98	0,43	-	0,70		0,94	0,38
Albudeite	0	0,00		1,03	0,48	-	7,35		1,18	0,57
Alcantarilla	-	1,26		1,09	0,57	0	0,00		0,74	0,19
Alcázares (Los)	-	2,37		1,11	0,57	-	1,04		1,05	0,51
Aledo	0	0,00		0,98	0,42	0	0,00		1,05	0,48
Alguazas	-	1,43		1,09	0,57	-	1,52		1,00	0,44
Alhama de Murcia	-	1,10		1,02	0,48	-	0,59		0,95	0,38
Archena	-	1,97		1,16	0,64	-	0,69		0,94	0,37
Beniel	0	0,00		0,97	0,41	0	0,00		0,91	0,36
Blanca	-	3,91		1,20	0,68	0	0,00		0,92	0,36
Bullas	-	0,83		0,99	0,44	-	1,79		1,15	0,59
Calasparra	0	0,00		0,94	0,38	-	0,97		1,07	0,54
Campos del Río	0	0,00		1,03	0,51	-	9,66	*	1,14	0,58
Caravaca de la Cruz	0	0,00		0,83	0,24	-	1,56		1,18	0,65
Cartagena	18	0,91		0,95	0,36	20	1,08		1,02	0,52
Cehegín	-	1,13		0,97	0,42	-	1,24		1,10	0,58
Ceutí	-	3,00		1,19	0,64	0	0,00		0,93	0,36
Cieza	7	1,86		1,16	0,68	5	1,50		1,09	0,58
Fortuna	-	1,45		1,08	0,56	0	0,00		0,93	0,37
Fuente Álamo	0	0,00		0,95	0,39	0	0,00		0,91	0,34
Jumilla	-	0,42		0,98	0,44	-	1,39		1,00	0,45
Librilla	-	2,12		1,06	0,52	0	0,00		0,97	0,41
Lorca	-	0,49		0,85	0,23	8	1,05		1,02	0,49
Lorquí	-	1,89		1,13	0,59	0	0,00		0,93	0,36
Mazarrón	-	2,15		1,09	0,56	0	0,00		0,88	0,31
Molina de Segura	-	0,48		0,97	0,43	-	0,50		0,88	0,28
Moratalla	-	0,91		0,96	0,39	-	2,96		1,29	0,70
Mula	-	1,26		1,02	0,48	-	0,68		0,99	0,45
Murcia	40	1,02		1,01	0,52	36	0,99		0,98	0,42
Ojos	0	0,00		1,07	0,53	0	0,00		0,98	0,42
Pliego	0	0,00		0,98	0,41	0	0,00		0,99	0,42
Puerto Lumbreras	-	1,41		1,03	0,48	-	0,75		1,00	0,44
Ricote	0	0,00		1,04	0,51	0	0,00		0,98	0,42
San Javier	-	1,56		1,08	0,56	-	1,51		1,14	0,61
San Pedro del Pinatar	-	0,64		1,00	0,44	-	2,58		1,48	0,76
Santomera	-	2,57		1,21	0,68	-	2,69		1,19	0,62
Torre Pacheco	-	1,03		1,02	0,49	-	1,09		1,02	0,48
Torres de Cotilla	-	1,40		1,09	0,57	-	0,76		0,97	0,41
Totana	-	0,77		0,96	0,40	-	1,68		1,09	0,57
Ulea	0	0,00		1,08	0,55	0	0,00		0,97	0,40
Unión (La)	0	0,00		0,88	0,32	-	0,76		0,99	0,43
Villanueva del Segura	0	0,00		1,07	0,54	-	3,78		1,03	0,47
Yecla	-	1,23		1,09	0,56	-	0,68		0,91	0,35

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.10.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,80	0,25	-	1,37		0,94	0,37
Abarán	0	0,00		0,79	0,21	0	0,00		0,86	0,26
Águilas	5	2,47		1,52	0,79	-	0,40		0,86	0,29
Albudeite	0	0,00		0,95	0,36	0	0,00		0,96	0,39
Alcantarilla	-	1,84		1,30	0,68	-	1,15		1,01	0,45
Alcázares (Los)	-	1,55		1,11	0,53	-	1,01		1,01	0,46
Aledo	0	0,00		1,03	0,43	0	0,00		1,02	0,45
Alguazas	0	0,00		0,87	0,30	0	0,00		0,90	0,32
Alhama de Murcia	-	0,82		0,96	0,41	-	0,69		0,96	0,40
Archena	0	0,00		0,81	0,25	-	0,77		0,92	0,34
Beniel	-	3,70		1,43	0,66	-	3,01		1,18	0,58
Blanca	0	0,00		0,82	0,25	0	0,00		0,89	0,30
Bullas	-	1,13		0,98	0,41	-	0,98		0,98	0,41
Calasparra	-	1,32		0,95	0,37	-	2,20		1,03	0,47
Campos del Río	-	6,47		0,99	0,39	0	0,00		0,93	0,34
Caravaca de la Cruz	-	1,57		1,08	0,51	-	1,30		1,03	0,47
Cartagena	18	1,33		1,20	0,77	23	1,40		1,17	0,76
Cehegín	-	0,83		0,93	0,37	-	0,69		0,95	0,39
Ceutí	-	4,20		1,11	0,49	-	1,72		0,96	0,38
Cieza	-	0,41		0,80	0,22	0	0,00		0,81	0,20
Fortuna	0	0,00		0,82	0,25	0	0,00		0,88	0,29
Fuente Álamo	-	1,18		1,04	0,48	0	0,00		0,94	0,38
Jumilla	-	1,24		0,88	0,31	-	0,52		0,86	0,27
Librilla	0	0,00		0,93	0,36	-	2,56		1,03	0,46
Lorca	-	0,53		0,86	0,27	7	1,02		0,98	0,42
Lorquí	-	2,52		0,99	0,40	0	0,00		0,90	0,33
Mazarrón	-	1,44		1,08	0,53	-	0,90		0,99	0,44
Molina de Segura	0	0,00		0,72	0,15	5	1,36		0,98	0,43
Moratalla	0	0,00		0,89	0,32	-	1,07		0,99	0,43
Mula	0	0,00		0,85	0,27	-	1,52		0,99	0,43
Murcia	26	0,99		0,97	0,40	32	1,01		0,98	0,42
Ojos	0	0,00		0,88	0,31	0	0,00		0,92	0,34
Pliego	0	0,00		0,92	0,35	0	0,00		0,95	0,38
Puerto Lumbreras	-	1,07		1,03	0,45	-	0,86		0,99	0,42
Ricote	0	0,00		0,87	0,29	0	0,00		0,91	0,33
San Javier	-	0,72		0,96	0,40	-	0,53		0,94	0,38
San Pedro del Pinatar	-	0,89		1,00	0,42	-	1,37		1,06	0,49
Santomera	0	0,00		0,83	0,28	0	0,00		0,88	0,31
Torre Pacheco	-	0,70		0,99	0,43	-	0,58		0,95	0,39
Torres de Cotilla	0	0,00		0,81	0,24	0	0,00		0,87	0,28
Totana	-	1,70		1,10	0,54	5	2,33		1,16	0,63
Ulea	0	0,00		0,87	0,30	0	0,00		0,92	0,34
Unión (La)	-	2,05		1,38	0,68	-	0,89		1,05	0,49
Villanueva del Segura	0	0,00		0,89	0,31	0	0,00		0,92	0,33
Yecla	-	0,45		0,76	0,21	-	0,77		0,88	0,31

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

Tabla 7.10.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Hombres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,84	0,29	-	2,75		1,10	0,45
Abarán	0	0,00		0,79	0,25	0	0,00		0,81	0,26
Águilas	-	2,66		1,53	0,71	0	0,00		0,69	0,20
Albudeite	0	0,00		0,94	0,35	0	0,00		0,99	0,37
Alcantarilla	-	1,69		1,20	0,55	-	2,44		1,52	0,71
Alcázares (Los)	0	0,00		0,99	0,41	0	0,00		0,87	0,33
Aledo	0	0,00		1,04	0,41	0	0,00		0,93	0,34
Alguazas	0	0,00		0,83	0,28	0	0,00		0,86	0,30
Alhama de Murcia	0	0,00		0,86	0,30	-	1,44		1,00	0,41
Archena	0	0,00		0,79	0,25	-	1,56		0,96	0,38
Beniel	-	3,20		1,35	0,55	-	3,02		1,38	0,55
Blanca	0	0,00		0,81	0,27	0	0,00		0,86	0,30
Bullas	-	1,92		1,10	0,47	-	1,87		1,13	0,47
Calasparra	-	2,27		1,04	0,43	-	4,22		1,36	0,61
Campos del Río	0	0,00		0,87	0,30	0	0,00		0,90	0,33
Caravaca de la Cruz	-	1,79		1,13	0,51	-	1,68		1,14	0,51
Cartagena	10	1,34		1,18	0,67	14	1,80		1,44	0,87
Cehegín	-	1,41		1,01	0,43	0	0,00		0,88	0,32
Ceutí	0	0,00		0,82	0,28	0	0,00		0,86	0,30
Cieza	0	0,00		0,76	0,21	0	0,00		0,75	0,22
Fortuna	0	0,00		0,83	0,27	0	0,00		0,85	0,29
Fuente Álamo	0	0,00		0,92	0,36	0	0,00		0,90	0,34
Jumilla	-	2,17		0,98	0,39	0	0,00		0,77	0,23
Librilla	0	0,00		0,93	0,35	-	5,03		1,24	0,52
Lorca	-	0,31		0,81	0,26	-	0,58		0,80	0,24
Lorquí	-	4,26		1,01	0,39	0	0,00		0,88	0,31
Mazarrón	0	0,00		0,87	0,31	-	0,84		0,94	0,37
Molina de Segura	0	0,00		0,72	0,18	-	1,14		0,92	0,36
Moratalla	0	0,00		0,90	0,34	-	1,98		1,19	0,51
Mula	0	0,00		0,85	0,29	-	1,52		0,99	0,40
Murcia	15	1,06		0,98	0,43	14	0,94		0,93	0,34
Ojos	0	0,00		0,87	0,30	0	0,00		0,92	0,33
Pliego	0	0,00		0,95	0,36	0	0,00		0,98	0,36
Puerto Lumbreras	-	1,88		1,19	0,51	-	1,73		1,12	0,46
Ricote	0	0,00		0,87	0,29	0	0,00		0,89	0,32
San Javier	-	1,25		1,06	0,47	0	0,00		0,76	0,24
San Pedro del Pinatar	-	1,55		1,21	0,51	0	0,00		0,73	0,24
Santomera	0	0,00		0,86	0,31	0	0,00		0,85	0,31
Torre Pacheco	-	1,17		1,04	0,46	0	0,00		0,83	0,28
Torres de Cotilla	0	0,00		0,80	0,26	0	0,00		0,82	0,28
Totana	-	1,99		1,09	0,49	0	0,00		0,79	0,25
Ulea	0	0,00		0,85	0,29	0	0,00		0,91	0,33
Unión (La)	-	3,78		1,76	0,73	-	1,95		1,41	0,60
Villanueva del Segura	0	0,00		0,86	0,30	0	0,00		0,89	0,32
Yecla	0	0,00		0,69	0,20	-	0,78		0,85	0,31

Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa


Tabla 7.10.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Mujeres.

MUNICIPIO	2000-2003					2004-2007				
	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP	Obs.	RIE	Signif.	RIEs	PrP
Abanilla	0	0,00		0,88	0,33	0	0,00		0,86	0,31
Abarán	0	0,00		0,85	0,29	0	0,00		0,83	0,28
Águilas	-	2,23		1,37	0,62	-	0,76		0,96	0,39
Albudeite	0	0,00		1,05	0,40	0	0,00		0,98	0,38
Alcantarilla	-	2,05		1,33	0,60	0	0,00		0,73	0,22
Alcázares (Los)	-	3,74		1,25	0,55	-	2,16		1,17	0,53
Aledo	0	0,00		1,10	0,43	0	0,00		1,19	0,49
Alguazas	0	0,00		0,97	0,39	0	0,00		0,89	0,33
Alhama de Murcia	-	1,85		1,12	0,50	0	0,00		0,90	0,35
Archena	0	0,00		0,92	0,35	0	0,00		0,85	0,30
Beniel	-	4,30		1,50	0,59	-	2,97		1,30	0,55
Blanca	0	0,00		0,89	0,33	0	0,00		0,88	0,32
Bullas	0	0,00		0,87	0,32	0	0,00		0,89	0,33
Calasparra	0	0,00		0,89	0,32	0	0,00		0,87	0,32
Campos del Río	-	15,39		1,20	0,49	0	0,00		0,91	0,35
Caravaca de la Cruz	-	1,22		0,99	0,41	-	0,88		0,96	0,40
Cartagena	8	1,32		1,16	0,63	9	1,06		1,01	0,47
Cehegín	0	0,00		0,86	0,31	-	1,40		0,99	0,42
Ceutí	-	9,65	*	1,53	0,62	-	3,38		1,07	0,46
Cieza	-	0,92		0,90	0,34	0	0,00		0,75	0,22
Fortuna	0	0,00		0,88	0,32	0	0,00		0,87	0,31
Fuente Álamo	-	2,77		1,20	0,55	0	0,00		0,92	0,37
Jumilla	0	0,00		0,81	0,27	-	1,03		0,90	0,33
Librilla	0	0,00		1,00	0,39	0	0,00		0,96	0,38
Lorca	-	0,81		0,93	0,37	5	1,45		1,13	0,58
Lorquí	0	0,00		0,99	0,39	0	0,00		0,91	0,34
Mazarrón	-	3,48		1,34	0,63	-	0,95		1,01	0,44
Molina de Segura	0	0,00		0,80	0,26	-	1,57		1,03	0,46
Moratalla	0	0,00		0,90	0,33	0	0,00		0,89	0,33
Mula	0	0,00		0,88	0,32	-	1,51		0,99	0,42
Murcia	11	0,92		0,94	0,35	18	1,07		1,01	0,48
Ojos	0	0,00		0,98	0,38	0	0,00		0,92	0,35
Pliego	0	0,00		0,99	0,38	0	0,00		0,99	0,38
Puerto Lumbreras	0	0,00		0,91	0,34	0	0,00		0,90	0,35
Ricote	0	0,00		0,93	0,35	0	0,00		0,91	0,33
San Javier	0	0,00		0,89	0,33	-	1,06		1,07	0,48
San Pedro del Pinatar	0	0,00		0,86	0,32	-	2,76		1,50	0,67
Santomera	0	0,00		0,89	0,33	0	0,00		0,86	0,31
Torre Pacheco	0	0,00		0,94	0,37	-	1,18		1,03	0,45
Torres de Cotilla	0	0,00		0,90	0,34	0	0,00		0,86	0,31
Totana	-	1,31		1,06	0,47	5	4,60	*	1,72	0,82
Ulea	0	0,00		0,96	0,37	0	0,00		0,93	0,35
Unión (La)	0	0,00		0,99	0,39	0	0,00		0,89	0,33
Villanueva del Segura	0	0,00		1,00	0,40	0	0,00		0,92	0,35
Yecla	-	1,04		0,96	0,39	-	0,75		0,89	0,33


Celdas con valor “-” no se muestra el número de observados por preservar secreto estadístico. * Estadísticamente significativa

8. MAPAS DE MORTALIDAD


Mapa 8.1.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.




Mapa 8.1.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 8.1.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de colon, rectosigmoide y recto. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 8.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de Mama. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 8.3.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.




Mapa 8.3.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 8.3.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 8.4 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de próstata. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 8.5.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.




Mapa 8.5.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 8.5.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de vejiga. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 8.6.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.




Mapa 8.6.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 8.6.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de linfoma no Hodgkin. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 8.7.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.




Mapa 8.7.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 8.7.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de mesotelioma. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 8.8 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de cáncer de cuello de útero. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 8.9.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.




Mapa 8.9.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Hombres.




Mapa 8.9.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de leucemia. Región de Murcia según periodo. Mujeres.




Mapa 8.10.1 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Ambos sexos.



Mapa 8.10.2 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Hombres.



Mapa 8.10.3 Razón de Mortalidad Estandarizada (RME) y Razón de Mortalidad Estandarizada suavizada (RMEs) de melanoma de piel. Región de Murcia según periodo. Mujeres.



9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ¹ Cirera L, Salmerón D, Cruz O. Estadísticas agregadas de mortalidad general 2004-2007. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Consumo.
Disponible en: http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_mortalidadGeneral/sec118.html
Visitado 01/10/2009
- ² Chirlaque MD, Salmerón D, Valera I et al. “Incidencia de cáncer en la Región de Murcia. Periodo 2002-2003. Bol Epidemiol Murcia” 2010;30(724):61-64.
- ³ Cirera L, Ballesta M, Salmerón D, Gutiérrez M, Chirlaque MD, Guillén JJ y Navarro C. Atlas de mortalidad y privación socioeconómica por áreas pequeñas de los municipios de Cartagena-La Unión, Murcia y Lorca. Proyecto Medea II - Región de Murcia, 1996 – 2007. Murcia: Consejería de Sanidad y Política Social; 2012.
- ⁴ Navarro C. Patrón Geográfico del cáncer en la Región de Murcia. Nuevos enfoques metodológicos. (Tesis Doctoral). Universidad de Murcia; 2000.
- ⁵ Curado. M. P., Edwards, B., Shin. H.R., Storm. H., Ferlay. J., Heanue. M. and Boyle. P., eds (2007) *Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX* . IARC Scientific Publications No. 160, Lyon, IARC.
Disponible en <http://ci5.iarc.fr/CI5i-ix/ci5i-ix.htm>
- ⁶ Clayton D, Kaldor J. Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping. *Biometrics*. 1987 Sep;43(3):671-81.
- ⁷ Besang J, York J, Mollie A. Bayesian image restoration, with two application in spatial statistics. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics* 1991; 43: 1-59

10. ANEXO: MAPA MUNICIPAL



ATLAS MUNICIPAL DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD POR CÁNCER EN LA REGIÓN DE MURCIA

Periodo 1996-2007



Región de Murcia
Consejería de Sanidad
y Política Social

Dirección General de Salud Pública
y Drogodependencias