

Indicadores semanales de riesgo COVID-19

Servicio de Epidemiología

Consejería de Salud. Región de Murcia

18 de octubre de 2021

El *nivel de riesgo* tanto de la Región de Murcia como de todos sus municipios se ha obtenido calculando los indicadores epidemiológicos y asistenciales regionales por semana epidemiológica utilizando los niveles de riesgo publicados en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º de la Orden de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia.



Indicadores: nivel regional

Tabla 1 Indicadores epidemiológicos y asistenciales regionales por semana epidemiológica

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	40.83	25.14	22.30	28.65
% cambio IA 7 días	-9.13	-38.41	-11.32	28.49
IA 14 días	85.76	65.97	47.44	50.95
% cambio IA 14 días	-7.43	-23.07	-28.08	7.39
IA 7 días (≥ 65 años)	42.44	25.21	18.91	27.31
% cambio IA 7 días	20.24	-40.59	-25.00	44.44
IA 14 días (≥ 65 años)	77.74	67.66	44.12	46.22
% cambio IA 14 días	16.35	-12.97	-34.78	4.76
IA 7 días (17 - 34 años)	42.39	24.81	24.81	30.15
% cambio IA 7 días	-15.09	-41.48	0.00	21.52
IA 14 días (17 - 34 años)	92.32	67.20	49.62	54.95
% cambio IA 14 días	-14.04	-27.21	-26.17	10.76
R_t (IC 95 %)	0.91 (0.84 a 0.99)	0.79 (0.71 a 0.87)	0.98 (0.88 a 1.09)	1.11 (1.00 a 1.22)
% PDIAS positivas	3.44	2.41	2.36	2.77
Ocupación camas hospital*	1.75	1.61	1.14	1.19
Ocupación camas UCI†	2.65	2.68	2.12	2.24

Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2021.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable.


*% medio ocupación de camas de hospital en 7 días.

†% medio de ocupación de camas de UCI en 7 días.

Tabla 2 Nivel de riesgo región según indicadores

Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.	Ocupación hospital	Ocupación UCI
38	Media	Media	Media	Media	Bajo	Baja	Baja
39	Media	Media	Media	Media	Bajo	Baja	Baja
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo	Baja	Baja
41	Media	Media	Media	Baja	Bajo	Baja	Baja

Nivel de alerta regional: Nivel 2





Indicadores: nivel municipal

Abanilla

Tabla 3 Abanilla (Pob: 6097 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	0.00	0.00	16.40	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	-100.00
IA 14 días	0.00	0.00	16.40	16.40
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	0.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	93.28	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	93.28	93.28
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	0.00
R _t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	1.28	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Abarán

Tabla 4 Abarán (Pob: 13 022 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	7.68	0.00	23.04	61.43
% cambio IA 7 días	-66.67	-100.00	NC	166.67
IA 14 días	30.72	7.68	23.04	84.47
% cambio IA 14 días	-42.86	-75.00	200.00	266.67
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	43.69	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-66.67	-100.00	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	36.54	0.00	0.00	146.15
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	36.54	36.54	0.00	146.15
% cambio IA 14 días	NC	0.00	-100.00	NC
R _t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	2.72	0.83	1.51	5.92


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Media	Media	Baja	Baja	Bajo



Águilas

Tabla 5 Águilas (Pob: 35 722 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	58.79	39.19	25.19	39.19
% cambio IA 7 días	133.33	-33.33	-35.71	55.56
IA 14 días	83.98	97.98	64.39	64.39
% cambio IA 14 días	15.38	16.67	-34.29	0.00
IA 7 días (≥ 65 años)	32.50	0.00	0.00	65.01
% cambio IA 7 días	-33.33	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	81.26	32.50	0.00	65.01
% cambio IA 14 días	0.00	-60.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	67.47	13.49	26.99	53.97
% cambio IA 7 días	NC	-80.00	100.00	100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	67.47	80.96	40.48	80.96
% cambio IA 14 días	0.00	20.00	-50.00	100.00
R _t (IC 95 %)	1.55 (0.97 a 2.27)	0.74 (0.41 a 1.16)	0.95 (0.45 a 1.62)	NE
% PDIAS positivas	6.70	4.29	2.87	3.93


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Media	Media	Bajo
39	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
40	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
41	Media	Media	Alta	Media	Bajo

Albudeite

Tabla 6 Albudeite (Pob: 1375 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
R _t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Alcantarilla

Tabla 7 Alcantarilla (Pob: 42 345 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	11.81	18.89	16.53	9.45
% cambio IA 7 días	-28.57	60.00	-12.50	-42.86
IA 14 días	28.34	30.70	35.42	25.98
% cambio IA 14 días	-14.29	8.33	15.38	-26.67
IA 7 días (≥ 65 años)	49.60	0.00	0.00	16.53
% cambio IA 7 días	50.00	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	82.67	49.60	0.00	16.53
% cambio IA 14 días	66.67	-40.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	33.56	33.56	11.19
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	0.00	-66.67
IA 14 días (17 - 34 años)	22.37	33.56	67.11	44.74
% cambio IA 14 días	-50.00	50.00	100.00	-33.33
R_t (IC 95 %)	0.99 (0.36 a 1.93)	1.07 (0.49 a 1.88)	NE	NE
% PDIAS positivas	1.08	2.48	1.72	1.12


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Media	Media	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Alcázares, Los

Tabla 8 Alcázares, Los (Pob: 16 590 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	48.22	66.31	30.14	6.03
% cambio IA 7 días	-11.11	37.50	-54.55	-80.00
IA 14 días	102.47	114.53	96.44	36.17
% cambio IA 14 días	-15.00	11.76	-15.79	-62.50
IA 7 días (≥ 65 años)	38.40	38.40	38.40	38.40
% cambio IA 7 días	NC	0.00	0.00	0.00
IA 14 días (≥ 65 años)	38.40	76.80	76.80	76.80
% cambio IA 14 días	0.00	100.00	0.00	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	29.35	29.35	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-50.00	0.00	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	88.05	58.70	29.35	0.00
% cambio IA 14 días	-50.00	-33.33	-50.00	-100.00
R_t (IC 95 %)	0.91 (0.42 a 1.60)	1.01 (0.52 a 1.66)	NE	NE
% PDIAS positivas	5.05	2.79	3.23	0.64


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Media	Baja	Bajo
39	Media	Media	Media	Media	Bajo
40	Media	Media	Media	Media	Bajo
41	Baja	Baja	Media	Media	Bajo

Aledo

Tabla 9 Aledo (Pob: 1031 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Alguazas

Tabla 10 Alguazas (Pob: 9761 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	10.24	40.98	10.24	20.49
% cambio IA 7 días	NC	300.00	-75.00	100.00
IA 14 días	10.24	51.22	51.22	30.73
% cambio IA 14 días	-88.89	400.00	0.00	-40.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	49.19	49.19	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	0.00	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	49.19	98.38	49.19	0.00
% cambio IA 14 días	-50.00	100.00	-50.00	-100.00
R_t (IC 95 %)	NE	1.68 (0.55 a 3.45)	0.80 (0.10 a 2.24)	NE
% PDIAS positivas	1.06	5.13	0.88	2.06


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo




Alhama de Murcia

Tabla 11 Alhama de Murcia (Pob: 22 160 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	9.03	36.10	27.08	45.13
% cambio IA 7 días	0.00	300.00	-25.00	66.67
IA 14 días	18.05	45.13	63.18	72.20
% cambio IA 14 días	-63.64	150.00	40.00	14.29
IA 7 días (≥ 65 años)	29.45	0.00	29.45	58.89
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	29.45	29.45	29.45	88.34
% cambio IA 14 días	NC	0.00	0.00	200.00
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	67.60	45.07	45.07
% cambio IA 7 días	NC	NC	-33.33	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	67.60	112.66	90.13
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	66.67	-20.00
R _t (IC 95 %)	NE	1.20 (0.55 a 2.10)	1.32 (0.53 a 2.47)	NE
% PDIAS positivas	0.81	3.94	2.26	3.49

Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.
IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.
PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.
NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Media	Baja	Bajo
39	Media	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Media	Media	Media	Baja	Bajo
41	Media	Media	Alta	Media	Bajo


Archena

Tabla 12 Archena (Pob: 19 428 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	30.88	5.15	15.44	36.03
% cambio IA 7 días	20.00	-83.33	200.00	133.33
IA 14 días	56.62	36.03	20.59	51.47
% cambio IA 14 días	22.22	-36.36	-42.86	150.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	103.31	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	103.31	103.31
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	22.27	0.00	0.00	44.53
% cambio IA 7 días	0.00	-100.00	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	44.53	22.27	0.00	44.53
% cambio IA 14 días	0.00	-50.00	-100.00	NC
R _t (IC 95 %)	0.98 (0.39 a 1.82)	0.98 (0.12 a 2.74)	1.49 (0.41 a 3.26)	NE
% PDIAS positivas	2.35	0.54	2.38	4.86

Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.
IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.
PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.
NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Muy alta	Alta	Bajo
41	Media	Media	Baja	Alta	Bajo



Beniel

Tabla 13 Beniel (Pob: 11 465 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	61.06	8.72	43.61	8.72
% cambio IA 7 días	-50.00	-85.71	400.00	-80.00
IA 14 días	183.17	69.78	52.33	52.33
% cambio IA 14 días	-30.00	-61.90	-25.00	0.00
IA 7 días (≥ 65 años)	67.66	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	0.00	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	135.32	67.66	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	0.00	-50.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	37.88	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	265.15	0.00	37.88	37.88
% cambio IA 14 días	-46.15	-100.00	NC	0.00
R _t (IC 95 %)	0.75 (0.32 a 1.35)	NE	1.83 (0.67 a 3.57)	NE
% PDIAS positivas	4.76	1.02	6.10	2.82


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Alta	Alta	Alta	Bajo
39	Baja	Media	Baja	Media	Bajo
40	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo

Blanca

Tabla 14 Blanca (Pob: 6569 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	0.00	0.00	45.67	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	-100.00
IA 14 días	0.00	0.00	45.67	45.67
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	0.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
R _t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Media	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Bullas

Tabla 15 Bullas (Pob: 11 553 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	0.00	0.00	8.66	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	-100.00
IA 14 días	8.66	0.00	8.66	8.66
% cambio IA 14 días	-66.67	-100.00	NC	0.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	41.07	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	41.07	0.00	41.07	41.07
% cambio IA 14 días	-50.00	-100.00	NC	0.00
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	1.03	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Calasparra

Tabla 16 Calasparra (Pob: 10 133 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	59.21	39.47	19.74	0.00
% cambio IA 7 días	500.00	-33.33	-50.00	-100.00
IA 14 días	69.08	98.69	59.21	19.74
% cambio IA 14 días	133.33	42.86	-40.00	-66.67
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	95.10	47.55	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	-50.00	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	95.10	142.65	47.55	0.00
% cambio IA 14 días	100.00	50.00	-66.67	-100.00
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	3.47	1.99	1.79	0.81


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
39	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Campos del Río

Tabla 17 Campos del Río (Pob: 2032 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	49.21	0.00	0.00	49.21
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días	49.21	49.21	0.00	49.21
% cambio IA 14 días	NC	0.00	-100.00	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	232.02
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	232.02
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
R _t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	3.33


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Media	Baja	Baja	Baja	Bajo

Caravaca de la Cruz

Tabla 18 Caravaca de la Cruz (Pob: 25 688 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	15.57	23.36	27.25	19.46
% cambio IA 7 días	33.33	50.00	16.67	-28.57
IA 14 días	27.25	38.93	50.61	46.71
% cambio IA 14 días	16.67	42.86	30.00	-7.69
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	21.34	21.34	21.34
% cambio IA 7 días	NC	NC	0.00	0.00
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	21.34	42.68	42.68
% cambio IA 14 días	NC	NC	100.00	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	18.70	37.40	56.11	37.40
% cambio IA 7 días	NC	100.00	50.00	-33.33
IA 14 días (17 - 34 años)	18.70	56.11	93.51	93.51
% cambio IA 14 días	0.00	200.00	66.67	0.00
R _t (IC 95 %)	1.13 (0.37 a 2.31)	1.33 (0.54 a 2.49)	1.06 (0.46 a 1.91)	NE
% PDIAS positivas	0.84	2.49	2.27	2.57


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



Cartagena

Tabla 19 Cartagena (Pob: 216 108 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	26.84	18.05	23.60	44.88
% cambio IA 7 días	-34.09	-32.76	30.77	90.20
IA 14 días	67.56	44.88	41.65	68.48
% cambio IA 14 días	-14.62	-33.56	-7.22	64.44
IA 7 días (≥ 65 años)	21.70	24.42	35.27	48.84
% cambio IA 7 días	0.00	12.50	44.44	38.46
IA 14 días (≥ 65 años)	43.41	46.12	59.69	84.11
% cambio IA 14 días	23.08	6.25	29.41	40.91
IA 7 días (17 - 34 años)	32.24	16.12	32.24	41.45
% cambio IA 7 días	-33.33	-50.00	100.00	28.57
IA 14 días (17 - 34 años)	80.59	48.35	48.35	73.68
% cambio IA 14 días	-14.63	-40.00	0.00	52.38
R_t (IC 95 %)	0.79 (0.60 a 1.01)	0.87 (0.62 a 1.16)	1.22 (0.91 a 1.58)	1.42 (1.15 a 1.73)
% PDIAS positivas	3.02	1.70	2.85	4.13


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Media	Media	Bajo
41	Media	Media	Media	Media	Bajo

Cehegín

Tabla 20 Cehegín (Pob: 14 769 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	291.15	60.94	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	126.32	-79.07	-100.00	NC
IA 14 días	419.80	352.09	60.94	0.00
% cambio IA 14 días	138.46	-16.13	-82.69	-100.00
IA 7 días (≥ 65 años)	235.69	134.68	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	0.00	-42.86	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	471.38	370.37	134.68	0.00
% cambio IA 14 días	100.00	-21.43	-63.64	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	270.45	67.61	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	300.00	-75.00	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	338.07	338.07	67.61	0.00
% cambio IA 14 días	150.00	0.00	-80.00	-100.00
R_t (IC 95 %)	1.06 (0.77 a 1.39)	0.42 (0.20 a 0.71)	NE	NE
% PDIAS positivas	7.43	5.03	2.44	0.74


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Extrema	Muy alta	Extrema	Extrema	Medio
39	Media	Muy alta	Extrema	Extrema	Bajo
40	Baja	Media	Baja	Alta	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Ceuti

Tabla 21 Ceuti (Pob: 12 007 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	0.00	0.00	8.33	8.33
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	0.00
IA 14 días	0.00	0.00	8.33	16.66
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	100.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	37.88	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	37.88	37.88
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	0.00
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.67	1.67


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Cieza

Tabla 22 Cieza (Pob: 35 283 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	5.67	2.83	0.00	2.83
% cambio IA 7 días	-80.00	-50.00	-100.00	NC
IA 14 días	34.01	8.50	2.83	2.83
% cambio IA 14 días	-55.56	-75.00	-66.67	0.00
IA 7 días (≥ 65 años)	17.02	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	17.02	17.02	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-50.00	0.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	13.23	13.23	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-66.67	0.00	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	52.93	26.47	13.23	0.00
% cambio IA 14 días	-42.86	-50.00	-50.00	-100.00
R_t (IC 95 %)	0.57 (0.12 a 1.37)	NE	1.06 (0.03 a 3.90)	NE
% PDIAS positivas	0.83	0.65	0.21	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Fortuna

Tabla 23 Fortuna (Pob: 10 289 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Fuente Álamo de Murcia

Tabla 24 Fuente Álamo de Murcia (Pob: 16 787 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	41.70	11.91	29.78	5.96
% cambio IA 7 días	-46.15	-71.43	150.00	-80.00
IA 14 días	119.14	53.61	41.70	35.74
% cambio IA 14 días	25.00	-55.00	-22.22	-14.29
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	219.49	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	0.00	-100.00	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	26.57	26.57	53.13	26.57
% cambio IA 7 días	-50.00	0.00	100.00	-50.00
IA 14 días (17 - 34 años)	79.70	53.13	79.70	79.70
% cambio IA 14 días	0.00	-33.33	50.00	0.00
R_t (IC 95 %)	0.62 (0.27 a 1.12)	0.93 (0.19 a 2.25)	NE	NE
% PDIAS positivas	2.83	1.79	3.70	0.55


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Baja	Muy alta	Bajo
39	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
40	Media	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Jumilla

Tabla 25 Jumilla (Pob: 25 994 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	23.08	3.85	3.85	3.85
% cambio IA 7 días	-25.00	-83.33	0.00	0.00
IA 14 días	53.86	26.93	7.69	7.69
% cambio IA 14 días	-12.50	-50.00	-71.43	0.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	26.90
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	26.90	0.00	0.00	26.90
% cambio IA 14 días	-66.67	-100.00	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	16.94	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-66.67	-100.00	NC	NC
R _t (IC 95 %)	0.85 (0.34 a 1.59)	0.82 (0.10 a 2.29)	0.97 (0.12 a 2.71)	NE
% PDIAS positivas	2.28	0.52	0.57	0.51


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Media	Baja	Bajo

Librilla

Tabla 26 Librilla (Pob: 5325 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
R _t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Lorca

Tabla 27 Lorca (Pob: 95 515 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	63.86	45.02	26.17	40.83
% cambio IA 7 días	-20.78	-29.51	-41.86	56.00
IA 14 días	144.48	108.88	71.19	67.01
% cambio IA 14 días	18.97	-24.64	-34.62	-5.88
IA 7 días (≥ 65 años)	55.37	76.14	34.61	89.98
% cambio IA 7 días	-20.00	37.50	-54.55	160.00
IA 14 días (≥ 65 años)	124.58	131.51	110.74	124.58
% cambio IA 14 días	0.00	5.56	-15.79	12.50
IA 7 días (17 - 34 años)	61.70	28.48	14.24	28.48
% cambio IA 7 días	-13.33	-53.85	-50.00	100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	132.90	90.18	42.72	42.72
% cambio IA 14 días	16.67	-32.14	-52.63	0.00
R_t (IC 95 %)	0.98 (0.75 a 1.24)	0.80 (0.58 a 1.05)	0.75 (0.49 a 1.07)	1.02 (0.72 a 1.37)
% PDIAS positivas	5.49	3.68	2.99	4.01


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 3



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Alta	Alta	Bajo
39	Media	Media	Muy alta	Alta	Bajo
40	Media	Media	Media	Alta	Bajo
41	Media	Media	Muy alta	Alta	Bajo

Lorquí

Tabla 28 Lorquí (Pob: 7246 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	69.00	82.80	13.80	0.00
% cambio IA 7 días	400.00	20.00	-83.33	-100.00
IA 14 días	82.80	151.81	96.61	13.80
% cambio IA 14 días	-14.29	83.33	-36.36	-85.71
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	97.66	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	97.66	97.66	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	0.00	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	124.69	62.34	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	-50.00	-100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	124.69	187.03	62.34
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	50.00	-66.67
R_t (IC 95 %)	1.73 (0.63 a 3.36)	1.03 (0.41 a 1.91)	NE	NE
% PDIAS positivas	5.05	3.90	2.82	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
39	Alta	Alta	Muy alta	Media	Bajo
40	Baja	Media	Baja	Media	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



Mazarrón

Tabla 29 Mazarrón (Pob: 32 839 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	12.18	9.14	15.23	27.41
% cambio IA 7 días	-20.00	-25.00	66.67	80.00
IA 14 días	27.41	21.32	24.36	42.63
% cambio IA 14 días	-40.00	-22.22	14.29	75.00
IA 7 días (≥ 65 años)	15.34	15.34	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-50.00	0.00	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	46.03	30.68	15.34	0.00
% cambio IA 14 días	-25.00	-33.33	-50.00	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	15.30	0.00	0.00	15.30
% cambio IA 7 días	0.00	-100.00	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	30.59	15.30	0.00	15.30
% cambio IA 14 días	-33.33	-50.00	-100.00	NC
R _t (IC 95 %)	1.31 (0.43 a 2.69)	0.92 (0.25 a 2.01)	1.44 (0.53 a 2.81)	NE
% PDIAS positivas	1.38	1.99	1.84	3.91


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Media	Baja	Baja	Baja	Bajo

Molina de Segura

Tabla 30 Molina de Segura (Pob: 73 095 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	53.36	24.63	16.42	21.89
% cambio IA 7 días	56.00	-53.85	-33.33	33.33
IA 14 días	87.56	77.98	41.04	38.31
% cambio IA 14 días	25.49	-10.94	-47.37	-6.67
IA 7 días (≥ 65 años)	53.50	21.40	0.00	21.40
% cambio IA 7 días	0.00	-60.00	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	107.01	74.91	21.40	21.40
% cambio IA 14 días	11.11	-30.00	-71.43	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	20.10	20.10	33.50	6.70
% cambio IA 7 días	-40.00	0.00	66.67	-80.00
IA 14 días (17 - 34 años)	53.60	40.20	53.60	40.20
% cambio IA 14 días	-11.11	-25.00	33.33	-25.00
R _t (IC 95 %)	1.18 (0.84 a 1.57)	0.61 (0.37 a 0.91)	1.11 (0.59 a 1.79)	0.91 (0.51 a 1.42)
% PDIAS positivas	4.38	2.03	1.36	2.96


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Alta	Alta	Bajo
39	Baja	Media	Baja	Media	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



Moratalla

Tabla 31 Moratalla (Pob: 7804 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	12.81	12.81	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	0.00	-100.00	NC
IA 14 días	12.81	25.63	12.81	0.00
% cambio IA 14 días	-66.67	100.00	-50.00	-100.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	68.68	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	68.68	68.68	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	0.00	0.00	-100.00	NC
R _t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	1.03	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Mula

Tabla 32 Mula (Pob: 17 021 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	5.88	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-85.71	-100.00	NC	NC
IA 14 días	47.00	5.88	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-27.27	-87.50	-100.00	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	37.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	0.00	-100.00	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	26.64	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-50.00	-100.00	NC	NC
R _t (IC 95 %)	0.42 (0.05 a 1.18)	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	1.53	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Murcia

Tabla 33 Murcia (Pob: 459 403 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	42.88	24.60	18.07	16.33
% cambio IA 7 días	-26.49	-42.64	-26.55	-9.64
IA 14 días	101.22	67.48	42.66	34.39
% cambio IA 14 días	-10.92	-33.33	-36.77	-19.39
IA 7 días (≥ 65 años)	52.54	22.12	11.06	17.97
% cambio IA 7 días	22.58	-57.89	-50.00	62.50
IA 14 días (≥ 65 años)	95.40	74.66	33.18	29.03
% cambio IA 14 días	16.95	-21.74	-55.56	-12.50
IA 7 días (17 - 34 años)	48.00	22.47	15.32	6.13
% cambio IA 7 días	-37.33	-53.19	-31.82	-60.00
IA 14 días (17 - 34 años)	124.59	70.46	37.79	21.45
% cambio IA 14 días	-9.63	-43.44	-46.38	-43.24
R_t (IC 95 %)	0.79 (0.68 a 0.90)	0.81 (0.67 a 0.96)	0.91 (0.72 a 1.11)	0.88 (0.69 a 1.10)
% PDIAS positivas	3.50	2.42	2.21	1.62


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Alta	Media	Bajo
39	Baja	Media	Baja	Media	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Ojós

Tabla 34 Ojós (Pob: 510 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

Pliego

Tabla 35 Pliego (Pob: 3843 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	156.13	104.09	26.02	26.02
% cambio IA 7 días	500.00	-33.33	-75.00	0.00
IA 14 días	182.15	260.21	130.11	52.04
% cambio IA 14 días	75.00	42.86	-50.00	-60.00
IA 7 días (≥ 65 años)	260.08	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	260.08	260.08	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	0.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	127.39
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	127.39
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	11.11	11.43	2.27	3.33


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Muy alta	Alta	Extrema	Extrema	Alto
39	Alta	Muy alta	Baja	Extrema	Alto
40	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
41	Media	Media	Baja	Baja	Bajo

Puerto Lumbreras

Tabla 36 Puerto Lumbreras (Pob: 15 780 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	44.36	12.67	25.35	63.37
% cambio IA 7 días	600.00	-71.43	100.00	150.00
IA 14 días	50.70	57.03	38.02	88.72
% cambio IA 14 días	100.00	12.50	-33.33	133.33
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	39.86	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	39.86	39.86
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	29.22	29.22	29.22	58.45
% cambio IA 7 días	0.00	0.00	0.00	100.00
IA 14 días (17 - 34 años)	58.45	58.45	58.45	87.67
% cambio IA 14 días	0.00	0.00	0.00	50.00
R_t (IC 95 %)	2.29 (0.99 a 4.14)	0.67 (0.14 a 1.61)	1.39 (0.45 a 2.84)	NE
% PDIAS positivas	4.04	1.35	2.56	5.42


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
40	Media	Baja	Media	Baja	Bajo
41	Media	Media	Baja	Baja	Bajo

Ricote

Tabla 37 Ricote (Pob: 1253 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
R_t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo

San Javier

Tabla 38 San Javier (Pob: 33 129 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	24.15	12.07	33.20	123.76
% cambio IA 7 días	-27.27	-50.00	175.00	272.73
IA 14 días	57.35	36.22	45.28	156.96
% cambio IA 14 días	46.15	-36.84	25.00	246.67
IA 7 días (≥ 65 años)	40.57	0.00	40.57	40.57
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	0.00
IA 14 días (≥ 65 años)	40.57	40.57	40.57	81.14
% cambio IA 14 días	NC	0.00	0.00	100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	29.45	14.72	44.17	250.29
% cambio IA 7 días	-33.33	-50.00	200.00	466.67
IA 14 días (17 - 34 años)	73.62	44.17	58.89	294.46
% cambio IA 14 días	25.00	-40.00	33.33	400.00
R_t (IC 95 %)	0.87 (0.40 a 1.52)	0.98 (0.32 a 2.00)	1.31 (0.68 a 2.15)	3.78 (2.69 a 5.06)
% PDIAS positivas	1.72	1.72	2.68	9.31


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 3



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Media	Media	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Media	Baja	Media	Baja	Bajo
41	Alta	Alta	Media	Media	Medio



San Pedro del Pinatar

Tabla 39 San Pedro del Pinatar (Pob: 25 932 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	23.14	11.57	46.27	84.84
% cambio IA 7 días	-40.00	-50.00	300.00	83.33
IA 14 días	61.70	34.71	57.84	131.11
% cambio IA 14 días	-36.00	-43.75	66.67	126.67
IA 7 días (≥ 65 años)	25.75	25.75	25.75	0.00
% cambio IA 7 días	0.00	0.00	0.00	-100.00
IA 14 días (≥ 65 años)	51.49	51.49	51.49	25.75
% cambio IA 14 días	100.00	0.00	0.00	-50.00
IA 7 días (17 - 34 años)	35.82	0.00	17.91	125.38
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	600.00
IA 14 días (17 - 34 años)	35.82	35.82	17.91	143.29
% cambio IA 14 días	-33.33	0.00	-50.00	700.00
R _t (IC 95 %)	0.92 (0.37 a 1.72)	NE	1.40 (0.75 a 2.26)	1.59 (0.97 a 2.36)
% PDIAS positivas	2.30	1.22	3.52	5.43


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Media	Media	Media	Bajo
39	Baja	Baja	Media	Media	Bajo
40	Media	Media	Media	Media	Bajo
41	Alta	Media	Baja	Baja	Bajo

Santomera

Tabla 40 Santomera (Pob: 16 270 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	67.61	79.90	18.44	18.44
% cambio IA 7 días	0.00	18.18	-76.92	0.00
IA 14 días	135.22	147.51	98.34	36.88
% cambio IA 14 días	22.22	9.09	-33.33	-62.50
IA 7 días (≥ 65 años)	188.24	235.29	0.00	47.06
% cambio IA 7 días	33.33	25.00	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	329.41	423.53	235.29	47.06
% cambio IA 14 días	75.00	28.57	-44.44	-80.00
IA 7 días (17 - 34 años)	90.72	60.48	30.24	30.24
% cambio IA 7 días	200.00	-33.33	-50.00	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	120.96	151.19	90.72	60.48
% cambio IA 14 días	100.00	25.00	-40.00	-33.33
R _t (IC 95 %)	1.16 (0.60 a 1.90)	1.22 (0.67 a 1.94)	0.37 (0.10 a 0.81)	NE
% PDIAS positivas	6.28	9.84	2.60	2.26


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Extrema	Extrema	Bajo
39	Alta	Media	Extrema	Extrema	Medio
40	Baja	Media	Baja	Muy alta	Bajo
41	Baja	Baja	Media	Baja	Bajo

Torre-Pacheco

Tabla 41 Torre-Pacheco (Pob: 36 464 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	71.30	35.65	21.94	52.11
% cambio IA 7 días	30.00	-50.00	-38.46	137.50
IA 14 días	126.15	106.95	57.59	74.05
% cambio IA 14 días	-13.21	-15.22	-46.15	28.57
IA 7 días (≥ 65 años)	23.65	0.00	23.65	23.65
% cambio IA 7 días	0.00	-100.00	NC	0.00
IA 14 días (≥ 65 años)	47.29	23.65	23.65	47.29
% cambio IA 14 días	-60.00	-50.00	0.00	100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	87.28	24.94	24.94	24.94
% cambio IA 7 días	75.00	-71.43	0.00	0.00
IA 14 días (17 - 34 años)	137.16	112.22	49.88	49.88
% cambio IA 14 días	-15.38	-18.18	-55.56	0.00
R_t (IC 95 %)	0.92 (0.60 a 1.29)	1.09 (0.59 a 1.73)	0.72 (0.33 a 1.27)	1.52 (0.92 a 2.28)
% PDIAS positivas	5.08	2.95	1.83	3.74


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
39	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Media	Baja	Baja	Bajo
41	Media	Media	Baja	Baja	Bajo

Torres de Cotillas, Las

Tabla 42 Torres de Cotillas, Las (Pob: 21 753 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	27.58	9.19	9.19	0.00
% cambio IA 7 días	-53.85	-66.67	0.00	-100.00
IA 14 días	87.34	36.78	18.39	9.19
% cambio IA 14 días	-38.71	-57.89	-50.00	-50.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	67.40	22.47	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	50.00	-66.67	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	112.33	89.87	22.47	0.00
% cambio IA 14 días	-16.67	-20.00	-75.00	-100.00
R_t (IC 95 %)	0.73 (0.29 a 1.35)	0.88 (0.18 a 2.12)	1.00 (0.21 a 2.42)	NE
% PDIAS positivas	1.97	0.49	1.07	0.41


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



Totana

Tabla 43 Totana (Pob: 32 529 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	52.26	33.82	95.30	61.48
% cambio IA 7 días	21.43	-35.29	181.82	-35.48
IA 14 días	95.30	86.08	129.12	156.78
% cambio IA 14 días	3.33	-9.68	50.00	21.43
IA 7 días (≥ 65 años)	88.91	44.45	111.14	44.45
% cambio IA 7 días	300.00	-50.00	150.00	-60.00
IA 14 días (≥ 65 años)	111.14	133.36	155.59	155.59
% cambio IA 14 días	150.00	20.00	16.67	0.00
IA 7 días (17 - 34 años)	42.76	42.76	71.27	85.52
% cambio IA 7 días	0.00	0.00	66.67	20.00
IA 14 días (17 - 34 años)	85.52	85.52	114.03	156.78
% cambio IA 14 días	-33.33	0.00	33.33	37.50
R _t (IC 95 %)	1.54 (0.91 a 2.33)	0.77 (0.40 a 1.26)	1.42 (0.97 a 1.96)	0.89 (0.55 a 1.31)
% PDIAS positivas	5.42	2.90	8.22	4.91


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 3



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Muy alta	Alta	Bajo
39	Media	Media	Media	Alta	Bajo
40	Alta	Media	Muy alta	Muy alta	Medio
41	Media	Alta	Media	Muy alta	Bajo

Ulea

Tabla 44 Ulea (Pob: 849 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	235.57	353.36	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	50.00	-100.00	NC
IA 14 días	235.57	588.93	353.36	0.00
% cambio IA 14 días	NC	150.00	-40.00	-100.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	NC	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	1379.31	689.66	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	-50.00	-100.00	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	1379.31	2068.97	689.66	0.00
% cambio IA 14 días	NC	50.00	-66.67	-100.00
R _t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	16.67	8.70	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Muy alta	Alta	Baja	Baja	Muy alto
39	Extrema	Extrema	Baja	Baja	Medio
40	Baja	Muy alta	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



Unión, La

Tabla 45 Unión, La (Pob: 20 538 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	63.30	53.56	58.43	43.82
% cambio IA 7 días	116.67	-15.38	9.09	-25.00
IA 14 días	92.51	116.86	111.99	102.25
% cambio IA 14 días	-42.42	26.32	-4.17	-8.70
IA 7 días (≥ 65 años)	148.53	0.00	0.00	37.13
% cambio IA 7 días	NC	-100.00	NC	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	148.53	148.53	0.00	37.13
% cambio IA 14 días	100.00	0.00	-100.00	NC
IA 7 días (17 - 34 años)	22.89	91.58	137.36	68.68
% cambio IA 7 días	0.00	300.00	50.00	-50.00
IA 14 días (17 - 34 años)	45.79	114.47	228.94	206.04
% cambio IA 14 días	-75.00	150.00	100.00	-10.00
R _t (IC 95 %)	1.16 (0.63 a 1.84)	1.28 (0.66 a 2.10)	1.31 (0.70 a 2.12)	NE
% PDIAS positivas	5.01	4.53	4.23	2.62


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 2



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Media	Media	Extrema	Alta	Bajo
39	Media	Media	Baja	Alta	Bajo
40	Media	Media	Baja	Baja	Bajo
41	Media	Media	Media	Baja	Bajo

Villanueva del Río Segura

Tabla 46 Villanueva del Río Segura (Pob: 3111 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	0.00	32.14	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	-100.00	NC
IA 14 días	0.00	32.14	32.14	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	0.00	-100.00
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	216.45	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	216.45	216.45	0.00
% cambio IA 14 días	NC	NC	0.00	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	NC	NC
IA 14 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	0.00	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	NC	NC
R _t (IC 95 %)	NE	NE	NE	NE
% PDIAS positivas	0.00	0.00	0.00	0.00


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Media	Baja	Extrema	Muy alta	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Muy alta	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo



Yecla

Tabla 47 Yecla (Pob: 34 834 hab.). Indicadores epidemiológicos municipales por semana

Semana	38	39	40	41
Días	20-sep a 26-sep	27-sep a 03-oct	04-oct a 10-oct	11-oct a 17-oct
IA 7 días	8.61	14.35	5.74	2.87
% cambio IA 7 días	-25.00	66.67	-60.00	-50.00
IA 14 días	20.10	22.97	20.10	8.61
% cambio IA 14 días	-46.15	14.29	-12.50	-57.14
IA 7 días (≥ 65 años)	0.00	35.46	0.00	0.00
% cambio IA 7 días	NC	NC	-100.00	NC
IA 14 días (≥ 65 años)	0.00	35.46	35.46	0.00
% cambio IA 14 días	-100.00	NC	0.00	-100.00
IA 7 días (17 - 34 años)	0.00	0.00	27.15	13.58
% cambio IA 7 días	-100.00	NC	NC	-50.00
IA 14 días (17 - 34 años)	13.58	0.00	27.15	40.73
% cambio IA 14 días	-50.00	-100.00	NC	50.00
R _t (IC 95 %)	1.79 (0.49 a 3.92)	1.23 (0.45 a 2.39)	0.66 (0.14 a 1.60)	NE
% PDIAS positivas	0.86	1.70	1.56	0.34


Poblaciones actualizadas al padrón municipal correspondiente al año 2020.

IA: incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes.

PDIAS: pruebas diagnósticas de infección activa.

NC: no calculable. NE: no estimable

Nivel de alerta municipal: Nivel 1



Sem.	IA 7 d	IA 14 d	IA 7 d (65a)	IA 14 d (65a)	% Positiv.
38	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
39	Baja	Baja	Media	Baja	Bajo
40	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo
41	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo