

INCIDENCIA DE
CÁNCER EN
LA REGIÓN DE MURCIA
1997-1998



Registro de **Cáncer** de **Murcia**

Autores

María Dolores Chirlaque López, Isabel Valera Niñirola, Jacinta Tortosa Martínez, Encarnación Párraga Sánchez, Concepción López Rojo, Diego Salmerón Martínez, Carmen Navarro Sánchez.

Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública.
Consejería de Sanidad. Murcia, 2007.

Disponible en www.murciasalud.es

INDICE

	Página
Introducción.....	15
Material y método.....	16
Resultados.....	17
Incidencia global.....	18
Género.....	21
Edad.....	22
Tumores infantiles.....	23
Cáncer de pulmón.....	25
Cáncer de mama.....	26
Cáncer de colon y recto.....	27
Cáncer de próstata.....	27
Cáncer de vejiga.....	28
Cuerpo de útero.....	29
Cervix uterino.....	29
Cáncer de estómago.....	30
Cáncer de ovario.....	30
Melanoma.....	31
Linfoma.....	31
Cáncer de labio.....	32
Discusión.....	33
Bibliografía.....	34

INDICE DE TABLAS

Resultados

Tabla A. Casos e Incidencia de Cáncer en la Región de Murcia por localización tumoral. Hombre 19

Tabla B. Casos e Incidencia de Cáncer en la Región de Murcia por localización tumoral. Mujeres 20

Tasas de incidencia e incidencia acumulada por localizaciones tumorales.

Tabla 1.1. Distribución de casos por grupos de edad y localización. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres 37

Tabla 1.2. Distribución de casos por grupos de edad y localización. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres 38

Tabla 1.3.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes por edad y localización. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres..39

Tabla 1.3.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 habitantes por edad y localización. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres 40

Tabla 1.4.1. Tasas ajustadas a la población mundial y europea estándar por localizaciones. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres..... 41

Tabla 1.4.2. Tasas ajustadas a la población mundial y europea estándar por localizaciones. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres..... 42

Tabla 1.5.1. Tasas de incidencia acumulativa por localización. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres 43

Tabla 1.5.2. Tasas de incidencia acumulativa por localización. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres 44

Tumores infantiles

Tabla 2.1.1. Número de casos de tumores infantiles según tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1997-1998. Niños 46

Tabla 2.1.2. Número de casos de tumores infantiles según tipo histológico y grupos de edad. Región de Murcia. Años 1997-1998. Niñas 47

Tabla 2.2.1. Tasas de incidencia por millón de habitantes de tumores infantiles por tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1997-1998. Niños 48

Tabla 2.2.2. Tasas de incidencia por millón de habitantes de tumores infantiles por tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1997-1998. Niñas..... 49

Estadísticas sobre asistencia sanitaria

Tabla 3.1. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) por tipo de asistencia y año según sexo. Región de Murcia. Años 1997-1998 51

Tabla 3.2.1. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según el centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres 51

Tabla 3.2.2. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según el centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres 52

Tabla 3.2.3. Distribución de casos por localización y centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 1997-1998..... 53

Tabla 3.2.4. Distribución de casos según el centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 1997-1998. Ambos sexos 68

Tabla 3.3.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. Años 1997-1998.
Hombres..... 69

Tabla 3.3.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. Años 1997-1998.
Mujeres 70

Tabla 3.4.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. Años 1997-1998.
Hombres..... 71

Tabla 3.4.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. Años 1997-1998.

Mujeres 72

Tabla 3.5.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Morales Meseguer. Murcia. Años 1997-1998. Hombres..... 73

Tabla 3.5.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Morales Meseguer. Murcia. Años 1997-1998. Mujeres 74

Tabla 3.6.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Años 1997-1998. Hombres..... 75

Tabla 3.6.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Años 1997-1998. Mujeres 76

Tabla 3.7.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Rafael Méndez. Lorca. Años 1997-1998. Hombres 77

Tabla 3.7.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Rafael Méndez. Lorca. Años 1997-1998. Mujeres 78

Tabla 3.8.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Los Arcos. Santiago de la Ribera. Años 1997-1998. Hombres 79

Tabla 3.8.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Los Arcos. Santiago de la Ribera. Años 1997-1998. Mujeres..... 80

Tabla 3.9.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital del Noroeste. Caravaca. Años 1997-1998. Hombres..... 81

Tabla 3.9.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital del Noroeste. Caravaca. Años 1997-1998. Mujeres 82

Tabla 3.10.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Años 1997-1998. Hombres..... 83

Tabla 3.10.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Años 1997-1998. Mujeres 84

Tabla 3.11.1. Distribución de casos por localización y sexo. Centros privados y de defensa (benéficos y no benéficos). Años 1997-1998. Hombres..... 85

Tabla 3.11.2. Distribución de casos por localización y sexo. Centros privados y de defensa (benéficos y no benéficos). Años 1997-1998. Mujeres 86

Estadísticas por área de salud

Tabla 4.1.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud I: Murcia. Años 1997-1998. Hombres..... 88

Tabla 4.1.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud I: Murcia. Años 1997-1998. Mujeres 89

Tabla 4.2.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud II: Cartagena. Años 1997-1998. Hombres..... 90

Tabla 4.2.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud II: Cartagena. Años 1997-1998.
Mujeres 91

Tabla 4.3.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud III: Lorca. Años 1997-1998.
Hombres..... 92

Tabla 4.3.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud III: Lorca. Años 1997-1998.
Mujeres 93

Tabla 4.4.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud IV: Noroeste. Años 1997-1998.
Hombres..... 94

Tabla 4.4.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud IV: Noroeste. Años 1997-1998.
Mujeres 95

Tabla 4.5.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud V: Altiplano. Años 1997-1998.
Hombres..... 96

Tabla 4.5.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud V: Altiplano. Años 1997-1998.
Mujeres 97

Tabla 4.6.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud VI: Vega del Segura. Años 1997-1998.
Hombres..... 98

Tabla 4.6.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Área de salud VI: Vega del Segura. Años 1997-1998.	
Mujeres	99

Estadísticas por municipios

Tabla 5.0. Número de casos por municipio. Total de casos (excepto piel no melanoma) y por las diez localizaciones más frecuentes. Región de Murcia. Años 1997-1998. Ambos sexos	101
---	-----

Tabla 5.1. Número de casos por municipio. Total de casos (excepto piel no melanoma) y por las diez localizaciones más frecuentes. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres.....	102
--	-----

Tabla 5.2. Número de casos por municipio. Total de casos (excepto piel no melanoma) y por las diez localizaciones más frecuentes. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres	103
---	-----

Tabla 5.3.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Municipio de Murcia. Años 1997-1998. Hombres...	104
---	-----

Tabla 5.3.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Municipio de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres.....	105
---	-----

Tabla 5.4.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Municipio de Cartagena. Años 1997-1998.	
Hombres.....	106

Tabla 5.4.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Municipio de Cartagena. Años 1997-1998.	
Mujeres	107

Tabla 5.5.1. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Municipio de Lorca. Años 1997-1998. Hombres..... 108

Tabla 5.5.2. Razón de incidencia estandarizada e intervalo de confianza por localización. Municipio de Lorca. Años 1997-1998. Mujeres 109

Morfología de las principales localizaciones tumorales.

Tabla 6.1. Grupos histológicos de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (C33-34). Región de Murcia. Años 1997-1998 111

Tabla 6.2. Grupos histológicos de cáncer de mama (C50). Región de Murcia. Años 1997-1998 111

Tabla 6.3. Grupos histológicos de cáncer de colon (C18). Región de Murcia. Años 1997-1998..... 111

Tabla 6.4. Grupos histológicos de cáncer de recto y unión rectosigmoidea (C19-20). Región de Murcia. Años 1997-1998 111

Tabla 6.5. Grupos histológicos de cáncer de estómago (C16). Región de Murcia. Años 1997-1998 112

Tabla 6.6. Grupos histológicos de cáncer de vejiga urinaria (C67). Región de Murcia. Años 1997-1998 112

Tabla 6.7. Grupos histológicos de cáncer de próstata (C61). Región de Murcia. Años 1997-1998 112

Tabla 6.8. Grupos histológicos de cáncer de cervix uterino (C53). Región de Murcia. Años 1997-1998 112

Tabla 6.9. Grupos histológicos de cáncer de cuerpo de útero (C54).
Región de Murcia. Años 1997-1998 112

Tabla 6.10. Grupos histológicos de leucemias. Región de Murcia. Años
1997-1998 113

Tabla 6.11.1. Grupos histológicos de linfomas. Región de Murcia. Años
1997-1998 113

Tabla 6.11.2. Linfomas según localización. Región de Murcia. Años
1997-1998 113

Estadísticas de control de calidad

Tabla 7.1.1. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma)
según la base más válida para el diagnóstico. Región de Murcia. Años
1997-1998. Ambos sexos 115

Tabla 7.1.2. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma)
según la base más válida para el diagnóstico. Región de Murcia. Años
1997-1998. Hombres 115

Tabla 7.1.3. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma)
según la base más válida para el diagnóstico. Región de Murcia. Años
1997-1998. Mujeres 116

Tabla 7.2. Porcentaje de casos con verificación histológica y/o
citológica, por localización y grupos de edad. Región de Murcia. Años
1997-1998. Hombres y mujeres 117

Tabla 7.3. Porcentaje de casos identificados por certificado de defunción, por localización y sexo. Región de Murcia.

Años 1997-1998..... 118

Tabla 7.4. Porcentaje de casos cuya única fuente de información es el certificado de defunción, por localización y sexo. Región de Murcia.

Años 1997-1998..... 119

Tabla 7.5. Porcentaje de casos identificados por el certificado de defunción y porcentaje de casos cuya única fuente de información es el certificado de defunción, por localización y área de salud. Región de Murcia. Años 1997-1998

120

Tabla 7.6. Razón mortalidad / incidencia (por ciento), por localización y sexo. Región de Murcia. Años 1997-1998

121

INDICE DE GRÁFICOS

Resultados

Gráfico 1. Frecuencia relativa de las 10 localizaciones más frecuentes en hombres de la Región de Murcia 1997-1998 21

Gráfico 2. Frecuencia relativa de las 10 localizaciones más frecuentes en mujeres de la Región de Murcia 1997-1998 22

Gráfico 3. Tasa de incidencia por grupo de edad y sexo. Todas las localizaciones excepto piel no melanoma.
Región de Murcia 1997-1998..... 23

Gráfico 4. Frecuencia relativa de las localizaciones tumorales en niños menores de 15 años. Región de Murcia. 1997-1998 24

Gráfico 5. Frecuencia relativa de las localizaciones tumorales en niñas menores de 15 años. Región de Murcia. 1997-1998 25

INTRODUCCIÓN

Aún cuando se ha avanzado en el tratamiento del cáncer y se incrementa la supervivencia de la mayoría de tumores, esta enfermedad continua siendo la segunda causa de muerte en la población y la primera entre los 15 y los 65 años. Además, el número de casos y las tasas siguen aumentando para la mayoría de los tumores malignos.


En este documento se presentan los resultados más relevantes sobre incidencia de los tumores malignos en la Región de Murcia en el periodo 1997-1998.

MATERIAL Y MÉTODO

El Registro de Cáncer de Murcia dispone de un Manual de Procedimiento editado en 2003¹ y de una serie de publicaciones sobre estadísticas básicas del registro de cáncer (casos incidentes desde 1983)² en las que se describe el funcionamiento del Registro de Cáncer de Murcia. Los procedimientos para detectar casos, comprobación de duplicados, clasificación, codificación, procesamiento de información y control de calidad se aplican en cada uno de los casos identificados como nuevos para el registro. La morfología y topografía de los casos se codifican mediante la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología segunda edición³ y posteriormente, previo a su análisis, se convierten a la Clasificación Internacional de Enfermedades décima edición⁴ mediante el programa IARC-Tools de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC)⁵, programa también utilizado para la realización de controles de calidad automáticos. Los tumores infantiles (menores de 15 años) se han analizado mediante la Clasificación Internacional de Tumores Infantiles⁶.

En el cálculo de las tasas se han utilizado los padrones de habitantes disponibles de 1996, 1998 y 1999. La población media del periodo de estudio es de 1.114.627 habitantes, 49% hombres y 51% mujeres. El porcentaje de personas mayores de 65 años es del 14%. Para el ajuste de tasas se ha empleado tanto la población mundial como la europea estándar. Los cálculos de tasas brutas, por edad, localización e indicadores de calidad se han obtenido siguiendo las recomendaciones propuestas por la IARC.

RESULTADOS



Incidencia Global

Respecto a periodos anteriores durante el bienio 1997-1998 se mantiene el aumento paulatino de la incidencia global de cáncer en ambos géneros.

Se registraron 10.382 nuevos casos de tumores en la población residente murciana, de los que 9.927 eran tumores malignos infiltrantes. En este trabajo se excluyen los tumores de piel excepto los melanomas, por lo que el número de casos asciende a 8.009 y supone un aumento del 15% respecto al periodo anterior. El diagnóstico fue verificado microscópicamente en un 90% de los casos, en un 7% se diagnosticó por métodos no microscópicos (radiología, TAC, clínica, etc.) y en un 3% sólo se dispone de información del boletín estadístico de defunción .

Las tasas brutas de incidencia anual por 100.00 habitantes fueron de 437 en hombres y 283 en mujeres, las tasas ajustadas a la población europea de 445 y 253, y las ajustadas a la población mundial 307 y 185, en hombres y mujeres respectivamente (tablas 1 y 2). La tasa acumulada durante 1997-1998 para todas las localizaciones es del 35,0% para hombres y de un 20,2% para mujeres, lo que supone que aproximadamente uno de cada tres hombres y una de cada cinco mujeres residentes en Murcia serán diagnosticadas de un cáncer antes de los 75 años de edad, si las tendencias no se modifican y en ausencia de mortalidad por otra causa.

En la tabla 1 y 2 se presentan, para cada tipo de tumor, el número y porcentaje de casos, la tasa bruta y la tasa ajustada media anual del bienio 1997-1998, para hombres y mujeres respectivamente, y la tasa ajustada a la población europea para el periodo 1993-1996. Del total de casos de cáncer diagnosticados conjuntamente en hombres y mujeres, el 14% corresponden a cáncer colorrectal, que es la localización más frecuente en términos absolutos.

Tabla A. Casos e Incidencia de Cáncer en la Región de Murcia por localización tumoral. Hombres.

Localización	Hombres					
	Nº casos	%	1997-1998		1993-1996	
			Tasa Bruta	Tasa Ajustada Mundial	Tasa Ajustada Europea	Tasa Ajustada Europea
Labio	139	2,9	12,6	9,2	13,1	11,3
Lengua	39	0,8	3,5	2,9	3,9	4,6
Boca	63	1,3	5,7	4,7	6,4	5,2
Glándulas salivares	11	0,2	1,0	0,6	1,0	1,1
Amígdala	20	0,4	1,8	1,5	1,9	1,9
Otros orofaringe	5	0,1	0,4	0,3	0,5	0,7
Nasofaringe	12	0,2	1,1	0,8	1,1	1,1
Hipofaringe	25	0,5	2,2	1,9	2,6	3,0
Faringe no especificado	5	0,1	0,4	0,4	0,6	0,5
Esófago	67	1,4	6,1	4,5	6,5	6,5
Estómago	202	4,2	18,3	12,4	18,9	18,8
Intestino delgado	11	0,2	1,0	0,7	0,9	0,6
Colon	336	7,0	30,5	20,5	30,9	29,4
Recto	265	5,5	24,0	15,9	23,9	21,1
Ano	4	0,1	0,4	0,3	0,4	0,4
Hígado	115	2,4	10,4	7,4	10,6	9,3
Vesícula y vía biliar	37	0,8	3,4	2,1	3,4	2,8
Páncreas	80	1,7	7,3	5,4	7,8	8,3
Nariz, senos y oído	3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,6
Laringe	209	4,3	19,0	14,5	20,4	20,9
Tráquea, bronquios y pulmón	857	17,8	77,8	54,6	79,5	72,7
Otros órganos torácicos	7	0,1	0,6	0,5	0,6	0,8
Hueso	12	0,2	1,1	1,1	1,0	1,4
Melanoma de piel	96	2,0	8,7	6,9	9,4	5,5
Mesotelioma	8	0,2	0,7	0,5	0,8	1,0
Sarcoma de Kaposi	13	0,3	1,2	1,7	1,3	1,6
Tejidos conjuntivos y blandos	35	0,7	3,2	2,3	3,2	4,7
Mama masculina	9	0,2	0,8	0,5	0,8	0,7
Pene	20	0,4	1,8	1,3	2,0	1,8
Próstata	637	13,2	57,8	34,5	56,3	43,6
Testículo	38	0,8	3,4	3,0	2,9	2,1
Otros órganos genitales masculinos	2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2
Riñón	81	1,7	7,3	5,6	7,7	5,8
Pelvis renal	20	0,4	1,8	1,3	1,9	1,8
Uretra	9	0,2	0,8	0,6	0,9	0,9
Vejiga	632	13,1	57,4	39,0	58,4	51,7
Otros órganos urinarios	8	0,2	0,7	0,4	0,7	0,5
Ojo	3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,7
Cerebro, sistema nervioso	79	1,6	7,2	6,2	7,3	7,6
Tiroides	35	0,7	3,2	2,8	3,2	1,7
Glándula adrenal	3	0,1	0,3	0,5	0,4	0,2
Otras endocrinas	5	0,1	0,4	0,4	0,5	0,1
Enfermedad de Hodgkin	35	0,7	3,2	2,6	3,1	2,7
Linfoma no Hodgkin	156	3,2	14,2	11,1	14,5	12,1
Enfermedad inmunoproliferativa	3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1
Mieloma múltiple	65	1,4	5,9	4,1	6,1	4,7
Leucemia linfoide	63	1,3	5,7	4,5	5,8	4,9
Leucemia mieloide	64	1,3	5,8	4,3	5,9	5,8
Leucemia no especificada	3	0,1	0,3	0,2	0,3	1,0
Otras y no especificadas	168	3,5	15,2	9,9	15,4	16,1
Todas	4.814	100,0	436,9	307,0	445,4	402,7

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología

Le siguen de mayor a menor frecuencia el cáncer de pulmón (12%), el cáncer de mama (11%), de vejiga (9%) y de próstata (8%).

Estos cinco tumores suman el 54%, lo que supone que uno de cada

dos tumores que se diagnostica en la población de la Región de Murcia corresponde a uno de estos cinco tipos de cáncer.

Tabla B. Casos e Incidencia de Cáncer en la Región de Murcia por localización tumoral. Mujeres.

Localización	Mujeres					
	Nº de casos	%	1997-1998			1993-1996
			Tasa Bruta	Tasa Ajustada Mundial	Tasa Ajustada Europea	Tasa Ajustada Europea
Labio	11	0,3	1,0	0,5	0,7	0,8
Lengua	16	0,5	1,4	0,9	1,2	1,1
Boca	17	0,5	1,5	1,1	1,4	1,2
Glándulas salivares	11	0,3	1,0	0,7	0,8	0,4
Otros orofaringe	1	0,0	0,1	0,1	0,1	
Nasofaringe	3	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2
Faringe no especificado	2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Esófago	12	0,4	1,1	0,6	0,8	0,7
Estómago	116	3,6	10,3	5,2	8,0	9,7
Intestino delgado	7	0,2	0,6	0,3	0,4	0,3
Colon	343	10,7	30,4	16,4	24,4	23,1
Recto	171	5,4	15,2	8,5	12,4	12,4
Año	3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,3
Hígado	50	1,6	4,4	2,0	3,1	3,2
Vesícula y vía biliar	64	2,0	5,7	2,8	4,3	4,3
Páncreas	70	2,2	6,2	3,5	5,1	5,2
Nariz, senos y oído	2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
Laringe	9	0,3	0,8	0,5	0,7	0,6
Tráquea, bronquios y pulmón	74	2,3	6,6	3,9	5,6	5,6
Otros órganos torácicos	1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2
Hueso	14	0,4	1,2	1,3	1,1	0,6
Melanoma de piel	96	3,0	8,5	6,4	8,2	7,2
Mesotelioma	2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3
Sarcoma de Kaposi	2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Tejidos conjuntivos y blandos	31	1,0	2,7	2,1	2,7	2,6
Mama femenina	864	27,0	76,6	55,4	74,5	70,0
Vulva	32	1,0	2,8	1,4	2,1	1,9
Vagina	4	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2
Cuello uterino	90	2,8	7,9	6,3	8,1	9,5
Cuerpo uterino	173	5,4	14,1	9,6	13,4	17,0
Útero no especificado	2	0,2	1,6	1,2	1,7	0,4
Ovario	133	4,2	11,8	8,4	11,5	9,3
Otros órganos genitales femeninos	10	0,3	0,8	0,4	0,6	0,4
Riñón	43	1,3	3,8	2,8	3,7	2,5
Pelvis renal	7	0,2	0,6	0,3	0,4	0,4
Uretra	1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Vejiga	98	3,1	8,7	4,3	6,6	5,8
Otros órganos urinarios	3	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1
Ojo	4	0,1	0,4	0,3	0,3	0,4
Cerebro, sistema nervioso	50	1,6	4,4	3,4	4,0	4,7
Tiroides	94	2,9	8,3	7,2	8,4	6,1
Glándula adrenal	6	0,2	0,5	0,5	0,5	0,3
Otras endocrinas	1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Enfermedad de Hodgkin	24	0,8	2,1	1,9	2,0	1,4
Linfoma no Hodgkin	137	4,3	12,2	8,0	10,8	7,9
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0,0	0,1	0,0	0,1	
Mieloma múltiple	54	1,7	4,8	2,6	3,9	3,3
Leucemia linfóide	47	1,5	4,2	3,3	3,8	3,9
Leucemia mieloide	46	1,4	4,1	3,1	3,8	3,3
Leucemia no especificada	11	0,3	1,0	0,5	0,7	0,5
Otras y no especificadas	132	4,1	11,7	5,9	8,8	7,9
Todas	3.195	100,0	283,4	184,7	252,7	238,1

Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología


Género

Un 60% de los tumores malignos se diagnostican en varones pues es conocido que el cáncer es más frecuente en hombres que en mujeres. Cada año, más de 2.400 hombres y cerca de 1.600 mujeres murcianas desarrollan un cáncer.

Entre los hombres, los cánceres diagnosticados más frecuentemente fueron el cáncer de pulmón, próstata, vejiga, colon, recto, laringe y estómago con un 65% de los casos (gráfico 1).


En mujeres, las localizaciones más frecuentes son mama, con diferencia marcada respecto a otros tipos de tumores, colon, cuerpo del útero, recto, linfoma no Hodgkin, ovario y estómago, contabilizando todos los tumores anteriores el 61% de los casos (gráfico 2).

Gráfico 1. Frecuencia relativa de las 10 localizaciones más frecuentes en hombres de la Región de Murcia 1997-1998.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología.

Gráfico 2. Frecuencia relativa de las 10 localizaciones más frecuentes en mujeres de la Región de Murcia 1997-1998.




Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología.

Edad

En la población mayor de 64 años se diagnostica el 62% de los cánceres en hombres y el 54% de los tumores malignos en mujeres. Por tanto, la edad media en el momento del diagnóstico para todas las localizaciones combinadas es algo más elevada en varones, 66 años con una desviación estándar (DE) de 14, que en mujeres, 63 (DE 17). Entre los adultos jóvenes, las tasas de incidencia fueron más elevadas en las mujeres debido principalmente al cáncer de mama. Como se puede apreciar en el gráfico 3 las tasas en hombres son siempre más elevadas que en mujeres en todos los grupos de edad excepto en el rango de 25 a 44 años.

Gráfico 3. Tasa de incidencia por grupo de edad y sexo. Todas las localizaciones excepto piel no melanoma. Región de Murcia 1997-1998.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología.


Tumores infantiles

En los menores de 15 años el número de casos de tumores malignos en la Región de Murcia ha sido 59, correspondiendo a los niños el 58% de los casos, con tasas de 161/1.000.000, y a las niñas el 42% de los casos, con tasas de 126/1.000.000. Se observa un ligero ascenso en niños y descenso en niñas respecto al periodo anterior.

Las leucemias son el grupo más común de neoplasias en niños y niñas (gráficos 4 y 5). Uno de cada tres tumores que se diagnostican en la infancia es una leucemia, siendo las linfoides agudas la forma más frecuente en menores de 15 años.


Le siguen en frecuencia las neoplasias de cerebro y médula espinal, 17% del total, específicamente astrocitoma, tumor primitivo neuroectodérmico y ependimoma. Los linfomas son el tercer tumor en frecuencia con un 14% del total de tumores malignos diagnosticados en niños; entre ellos, señalar el no Hodgkin y el de Burkitt. Los niños y niñas menores de 1 año son los que presentan tasas mas elevadas, debido principalmente a leucemias y tumores del sistema nervioso.

Gráfico 4. Frecuencia relativa de las localizaciones tumorales en niños menores de 15 años. Región de Murcia. 1997-1998.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología.

Gráfico 5. Frecuencia relativa de las localizaciones tumorales en niñas menores de 15 años. Región de Murcia. 1997-1998.



Fuente: Registro de Cáncer de Murcia. Servicio de Epidemiología.

Cáncer de Pulmón

El cáncer de pulmón es el tumor maligno más frecuente en varones, en los que el 18% de los cánceres que se diagnostican corresponden a esta localización tumoral.

Este tumor muestra su aparición a partir de los 20 años de edad, aunque es en individuos mayores de 50 años cuando se manifiestan tasas superiores a 100 casos por cien mil habitantes. El grupo de edad con mayor incidencia es el de 70-79 años, superando los 400 casos/100.000.

La incidencia continúa aumentando en los hombres con respecto a periodos anteriores, mostrando en 1993-1996 una tasa ajustada a la población europea de 72,7 y en el periodo actualmente analizado

79,5 (tabla 1). Sin embargo, este incremento no se evidencia en mujeres al no incrementarse la tasa con respecto al periodo anterior, siendo en ambos 5,6/100.000.

Morfológicamente, uno de cada 3 cánceres de pulmón es un carcinoma de células escamosas (34%), uno de cada cinco adenocarcinoma (19%), los carcinomas de células pequeñas contribuyen con el 17% y el carcinoma indiferenciado o de células grandes en un 10%.

Cáncer de Mama

Es el cáncer de más frecuente aparición en mujeres. Más de uno de cada cuatro tumores malignos que se diagnostican en mujeres es un cáncer de mama, representando el 27% de los tumores en la mujer.

Se observan casos aislados entre los 15 y 29 años de edad, pero es a partir de los treinta cuando se aprecia un número importante de casos en todos los grupos de edad, superando las mayores de 44 años los 100 casos por 100.000. El grupo de edad de 50-64 años presenta tasas entre 150 y 185/100.000, sin diferencias notables respecto al periodo previo (154-176/100.000).

La incidencia es más elevada que en periodos anteriores, con incrementos paulatinos y continuados. La tasa ajustada ha ascendido de 70 a 75 del periodo anterior al actual..

Aunque el cáncer de mama en hombres es un tumor maligno raro, se debe reseñar que aparecen una media de 4 casos cada año en la población murciana.

El carcinoma ductal infiltrante es la morfología más habitual en el cáncer de mama, con un 72% de los casos. Le siguen en frecuencia el carcinoma lobular (8%), medular (3%) y comedocarcinoma (2%). El resto de grupos histológicos tienen una frecuencia de presentación menor del 2%.

Cáncer de Colon y Recto

Su importancia radica en que es el tumor de presentación más frecuente considerando conjuntamente ambos géneros con más de 550 casos nuevos diagnosticados cada año en la Región de Murcia. Las tasas de cáncer de colon en hombres siempre han sido algo más elevadas que en mujeres, aunque en este periodo se observan tasas similares (30/100.000). Sin embargo, el cáncer de recto sí presenta tasas más elevadas en varones (24/100.000) que en mujeres (15/100.000) como se puede apreciar en las tablas 1 y 2. Estas tasas experimentan un ascenso importante si las comparamos con periodos anteriores, siendo uno de los tumores que muestra aumentos más elevados.

La edad media de presentación de estos tumores es igual para ambos géneros, 69 (DE 12) años. Los casos aparecen a partir de 20 años y las tasas experimentan un ascenso acusado conforme avanza la edad.

Histológicamente, la mayoría de los tumores de colon y recto se presentan como adenocarcinoma no mucinoso (82%), mientras que el mucinoso tiene una frecuencia del 11%.

Cáncer de Próstata

Este tumor ha pasado a ser el segundo más frecuente en los varones (13,2%). El aumento se debe tanto al envejecimiento de la población como a un aumento de las tasas de incidencia. En el periodo previo la tasa ajustada a la PEE (población europea estándar) fue de 43,6 y en el periodo 1997-1998 de 56,3, indicando que es el tumor que experimenta uno de los mayores aumentos en sus tasas (29%). Los casos, sin embargo, no inician su aparición hasta los 50 años de

edad, alcanzando tasas superiores a 100/100.000 en los individuos de 60 y más años. Las tasas superan los 500 casos/100.000 en los mayores de 74 años.

De cada 3 casos de cáncer de próstata, 2 son adenocarcinoma y en el tercero la morfología no se ha especificado. Tan sólo el 0,6% presentan otras morfologías especificadas.

Cáncer de Vejiga

Es un tumor muy frecuente en los hombres y mucho menos en mujeres, con una razón hombre/mujer de 9:1. En varones supone el 13,1% de los tumores y en mujeres el 3,1%, figurando ambos entre las 10 localizaciones mas frecuentes en ambos géneros, en varones en tercer lugar y en mujeres en el noveno.

Estos tumores son infrecuentes en mujeres entre 25 y 69 años y en los hombres entre 25 y 39. A partir de estas edades, las tasas superan los 10 casos por 100.000, alcanzando únicamente los varones tasas mayores de 100/100.000 en los individuos de 60 años o más, mientras que en las mujeres no se sobrepasa en ningún rango de edad los 100 casos /100.000. El grupo de 85 años o más presenta la tasa más elevada en ambos géneros.

Los incrementos observados en relación al periodo anterior son marcados y similares (alrededor del 13%): en los hombres asciende de 51,7 a 58,4 (tasa ajustada a la población europea) y en mujeres de 5,8 a 6,6.

El 90% de los tumores de vejiga urinaria son de origen urotelial. En este tumor es el único que, por motivos de comparabilidad y siguiendo la recomendaciones de la IARC, se incluyen tumores que no se comportan como invasivos. En este periodo se distribuyen por su comportamiento en *in situ* (13%), incierto (12%) e invasivo (65%).

Cuerpo de útero

El tumor maligno de cuerpo de útero es el tercer tumor más frecuente en mujeres, tras el de pulmón y colon, con más de 75 casos diagnosticados al año en mujeres de la región de Murcia. La edad media al diagnóstico es de 64 (DE 11) años. Los casos inician su aparición en mujeres mayores de 40 años alcanzando tasas elevadas las de 60 a 69 años, con un pico de mayor incidencia en el grupo de 75 a 79 años que alcanza tasas de 56/100.000. La tasa bruta anual es de 15,3 casos/100.000 mujeres, la ajustada a la población mundial 10,6 y la ajustada a la europea estándar 14,7, siendo en todos los casos inferior al periodo previo analizado.

El grupo histológico predominante en el cáncer de cuerpo de útero es el adenocarcinoma, con un 85% de los casos, el 7% corresponden a sarcomas y el 8% restante a otros grupos morfológicos o morfología no especificada.

Cervix uterino

La importancia del cáncer de cervix radica en la posibilidad de realizar de forma efectiva tanto prevención primaria como secundaria, siendo una causa evitable de muerte. Este tumor invasivo muestra una ligera pero continuada disminución en las dos últimas décadas en la región de Murcia mientras que el carcinoma *in situ* de cervix experimenta un ascenso significativo (datos no mostrados). La tasa del periodo 1997-1998 ajustada a la población europea es 8,3/100.000 y la del periodo 1993-1996 fue de 9,5.

Los casos inician su aparición a partir de la edad de 25 años con una edad media al diagnóstico de 54 (DE 15) años presentando tasas elevadas todos los grupos de edad a partir de los 40 años.

El 69% de los casos presentan una morfología epitelial escamosa, un

18% adenocarcinomatosa y el 13% restante otras morfologías o no especificada.

Cáncer de estómago

El cáncer de estómago presenta en la Región de Murcia una tendencia lentamente descendente en los años 80 y 90, con tasas ajustadas a la población europea para el periodo 1997-1998 de 18,9/100.000 en hombres y 8/100.000 en mujeres, tasas muy similares en hombres o ligeramente inferiores en mujeres comparadas con el periodo previo. Aunque los casos inician su aparición a partir de los 35 años, es un tumor de personas mayores pues la media de edad de presentación es 70 años en hombres y 71 en mujeres y las tasas más elevadas se observan en los grupos de mayor edad, sobre todo a partir de 70 años.

El adenocarcinoma no mucinoso representa el 72% de los casos (el 23% tipo difuso y el 8% intestinal), un 18% son adenocarcinoma mucinoso y el 10% restante otras morfologías o no especificadas.

Cáncer de ovario

Es el sexto tumor de presentación más frecuente en mujeres, con un 4,2% del total de tumores malignos diagnosticados en mujeres y tasas de 11,8/100.000. La edad media de presentación es de 60 (DE 16) años iniciando su aparición en el grupo de 15-19 años y presentando las mujeres adultas jóvenes tasas elevadas que se mantienen a lo largo de la vida.

El tipo histológico que se observa con más frecuencia en cáncer de ovario es el cistoadenocarcinoma (41%), seguido del adenocarcinoma (25%) y el carcinoma endometriode (11%).

Melanoma

El melanoma cutáneo está experimentando un incremento de las tasas en las últimas décadas en la región de Murcia. Afecta principalmente a adultos jóvenes, con tasas similares en hombres y mujeres, 8,7 y 8,5/100.00 respectivamente. Es el noveno tumor en orden de frecuencia en mujeres, y el undécimo en hombres, con un 2% y 3% del total de tumores malignos respectivamente. La edad media de presentación de los casos es de 59 (DE 16) años en varones y de 55 (DE 18) en mujeres diagnosticándose casos a partir de los 10 años de edad.

Linfoma

El **linfoma no Hodgkin** aparece entre los diez tumores más frecuentes en ambos géneros, con un 4,3% del total de tumores en mujeres y un 3,2% en hombres. Se diagnostican más de 140 casos al año, con una tasa bruta de 14,6 en hombres y 12,5 en mujeres. La característica destacable de esta enfermedad es que los casos se presentan en todos los grupos de edad. En edades tempranas de la vida, de 0 a 19 años, las tasas se hallan en torno a 1-3/100.000. La edad media de presentación de los casos es más elevada en las mujeres, 61 años (DE 18), que en los varones, 57 (DE 20).

La **enfermedad de Hodgkin** representa el 0,7% de los tumores malignos para ambos géneros conjuntamente. La tasa bruta en varones es de 3,2 casos/100.000 y en mujeres 2,1/100.000. A pesar de ser un tumor relativamente poco frecuente, su importancia radica en que los casos se diagnostican principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, afectando sobre todo al grupo de 15-44 años de edad.

En el grupo histológico de linfomas, el Hodgkin representa el 17%

cuyo tipo histológico más frecuente es la esclerosis nodular (8,3% del total de linfomas) y los no Hodgkin el 83% restante entre los que predomina el tipo difuso (39% del total de linfomas) siendo el nodular menos frecuente (9%).

Cáncer de labio

Es un cáncer que ocupa el noveno lugar en frecuencia (3%) en hombres, pero tiene una escasa relevancia en mujeres, contabilizándose anualmente en la Región de Murcia 70 casos en hombres y 5 en mujeres, con tasas ajustadas a la población europea de 13/100.000 y 0,7/100.000 respectivamente. Afecta a hombres mayores de 50 años de edad aunque a partir de los 25 se empiezan a observar casos. En las mujeres tan sólo se observa cáncer de labio en las mayores de 60 años. La edad media de presentación en hombres es de 65 (DE 13) años. La morfología predominante en cáncer de labio es el carcinoma epidermoide (93%); el resto son otras morfologías o no especificadas.

DISCUSIÓN

Aunque la evolución de algunos tumores como el de estómago, que no experimenta ascenso, y el de cuerpo uterino, que experimenta un ligero descenso, pueda parecer favorable, la incidencia de una mayoría de tumores continúa todavía ascendiendo, como el de pulmón, colon y recto, mama o vejiga. Estos datos indican que los tumores para los que se conocen los principales factores de riesgo y es posible la prevención primaria (control de tabaquismo, dieta mediterránea, práctica de actividad física regular o el control del sobrepeso y la obesidad) continúan con una evolución ascendente desfavorable.

En la Región de Murcia el cáncer sigue siendo un importante problema de salud pública que, además, va en aumento, ya que sólo comparando con el periodo anterior, el número de casos se ha incrementado en un 15%.

Debido al envejecimiento de la población y al incremento demográfico, el número anual de los casos de cáncer puede seguir aumentando, lo que conlleva a un aumento en la demanda de distintos servicios relacionados con la atención de los pacientes oncológicos.

BIBLIOGRAFÍA

¹ Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J, Teppo L, Thomas DB. Cancer incidente in five continents. Vol VIII. Lyon: IARC Sci Publ; 2002.

² Navarro C, Valera I, Tortosa J, Párraga E, Garrido S et al. Manual de procedimiento del Registro de Cáncer de Murcia. Murcia: Consejería de Sanidad; 2003.

³ Disponibles en www.murciscalud.es


⁴ Percy C, Van Holten V, Muir C. International Classification of Diseases for Oncology. Second edition. Ginebra: World Health Organisation (WHO); 1990.

⁵ Clasificación Internacional de Enfermedades Décima Edición (CIE-10) Washington D.C. OPS 1995.

⁶ Ferlay J. IARC-Tools [Computer programme]. Lyon: International Agency for Research of Cancer; 1999.

⁷ Parkin DM, Kramarova GJ, Draper E et al. International Incidence of Childhood Cancer. Vol II. Lyon: IARC Sci Publ 1998.

TABLAS



**TASAS DE INCIDENCIA E
INCIDENCIA ACUMULADA POR
LOCALIZACIONES TUMORALES**

Tabla 1.1. Distribución de casos por grupo de edad y localización. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres.

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	2	1	4	1	6	14	11	22	28	23	12	8	7	139
Lengua	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	5	4	9	4	7	0	1	0	39
Boca	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	9	8	17	11	4	0	4	1	63
Glándulas salivares	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	2	2	0	11
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	4	2	1	1	1	0	20
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	5
Nasofaringe	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	2	2	1	0	12
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	6	1	4	3	1	1	0	25
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	5
Esófago	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	9	4	13	10	8	8	5	3	67
Estómago	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	16	10	21	34	41	25	20	23	202
Intestino delgado	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4	1	0	1	11
Colon	0	0	0	0	0	2	2	1	5	15	16	18	54	49	61	48	40	25	336
Recto	0	0	0	0	0	1	1	2	6	9	11	15	34	46	55	50	22	13	265
Año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4
Hígado	0	0	1	0	0	0	0	1	3	8	4	8	19	27	18	15	8	3	115
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	7	5	9	5	3	37
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	15	13	11	11	12	5	0	80
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	3	3	16	22	29	34	45	27	14	12	4	209
Traquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	1	0	1	12	20	35	58	74	125	166	166	124	48	27	857
Otros órganos torácicos	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	7
Hueso	0	2	0	3	1	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	12
Melanoma de piel	0	0	0	1	1	4	4	1	4	13	8	12	9	11	9	14	0	5	96
Otros piel	0	0	0	1	0	6	9	14	23	43	37	64	153	175	189	181	101	87	1.083
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	1	1	0	8
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	1	1	1	1	2	0	3	1	2	0	0	1	0	0	0	13
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	1	2	3	1	0	2	4	3	3	5	5	3	3	0	35
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	1	2	0	1	9
Pene	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	0	3	4	3	0	2	20
Próstata	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	12	21	65	85	141	143	96	69	637
Testículo	1	0	0	1	11	11	9	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	38
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Riñón	0	1	0	0	1	1	0	2	2	8	7	6	11	18	12	5	5	2	81
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	6	2	2	1	1	20
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	9
Vejiga	0	0	0	0	0	3	2	4	12	19	39	45	82	123	109	91	61	42	632
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	2	8
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
Cerebro, sistema nervioso	2	4	2	3	3	4	6	2	4	3	5	5	11	8	8	5	3	1	79
Tiroides	0	1	2	1	3	3	1	1	5	2	2	2	4	4	3	1	0	0	35
Glándula adrenal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Otras endocrinas	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
Enfermedad de Hodgkin	0	0	1	3	3	2	1	5	5	2	2	1	1	2	4	1	2	0	35
Linfoma no Hodgkin	2	2	2	2	5	1	9	9	9	14	8	9	16	21	15	11	14	7	156
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3
Mieloma múltiple	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	3	8	10	12	9	13	3	2	65
Leucemia linfoide	4	2	0	1	0	1	2	1	0	1	1	7	5	9	15	2	9	3	63
Leucemia mieloide	0	1	2	2	1	0	2	3	2	4	3	4	4	9	9	10	4	4	64
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3
Otras* y no especificadas	0	0	0	0	1	1	1	0	3	3	10	11	18	21	34	31	20	14	168
Todas	11	13	10	24	38	48	63	83	126	255	330	418	777	971	1.013	849	510	358	5.897
Todas sin C44	11	13	10	23	38	42	54	69	103	212	293	354	624	796	824	668	409	271	4.814

* C26, C76, C77 y C80

Tabla 1.2. Distribución de casos por grupo de edad y localización. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	0	2	11
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	2	1	2	2	16
Boca	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	1	1	2	4	1	1	0	2	17
Glándulas salivares	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	2	1	2	1	1	0	11
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	2	4	2	0	12
Estómago	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	8	4	10	14	22	19	18	15	116
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	2	7
Colon	0	0	0	0	1	2	3	5	5	10	13	24	30	49	73	55	41	32	343
Recto	0	0	0	0	1	1	2	4	4	3	10	9	21	24	32	28	19	13	171
Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3
Hígado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5	9	11	6	12	5	50
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	8	8	11	11	8	12	64
Páncreas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	5	8	11	19	10	3	7	70
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	1	0	0	9
Traquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	6	4	4	10	16	11	6	6	74
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hueso	0	0	3	2	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	14
Melanoma de piel	0	0	1	1	1	3	7	12	7	8	11	5	8	8	8	7	5	4	96
Otros piel	0	0	0	2	2	3	11	13	26	26	30	52	67	94	138	133	97	141	835
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	1	0	3	1	1	1	2	4	2	3	2	4	2	2	2	1	31
Mama femenina	0	0	0	1	1	7	23	70	54	89	86	81	105	103	91	80	38	35	864
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	6	2	6	5	6	5	32
Vagina	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4
Cuello uterino	0	0	0	0	0	2	7	5	11	12	10	10	10	4	11	4	2	2	90
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	2	1	5	13	17	22	30	29	21	19	9	5	173
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Ovario	0	0	0	1	2	2	5	7	2	12	20	17	7	17	13	12	9	7	133
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	2	0	1	10
Riñón	0	0	0	1	0	0	1	0	1	5	7	2	8	7	3	3	2	3	43
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	7
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Vejiga	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	3	4	6	15	21	11	13	18	98
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3
Ojo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4
Cerebro, sistema nervioso	2	0	0	1	1	3	2	1	5	2	3	1	7	7	6	2	4	3	50
Tiroides	0	1	0	3	7	7	13	13	8	10	11	2	8	2	3	5	0	1	94
Glándula adrenal	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	6
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	4	5	2	4	2	3	0	1	0	2	0	0	0	0	1	24
Linfoma no Hodgkin	0	1	1	1	2	5	7	7	2	4	8	14	15	19	18	16	7	10	137
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	3	3	8	11	9	8	3	54
Leucemia linfoide	3	2	1	2	1	0	1	1	2	1	2	2	1	10	10	4	2	2	47
Leucemia mieloide	3	1	0	0	0	0	2	4	2	3	3	3	2	6	5	3	3	6	46
Leucemia no especificada	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	4	11
Otras* y no especificadas	1	0	0	0	0	0	3	1	2	4	6	2	9	17	22	19	25	21	132
Todas	12	5	8	21	32	46	101	162	151	224	271	276	401	503	592	496	355	374	4.030
Todas sin C44	12	5	8	19	30	43	90	149	125	198	241	224	334	409	454	363	258	233	3.195

*C26, C76, C77, C80 y D39

Tabla 1.3.1. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por edad y localización. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio						2,0	1,1	4,8	1,4	9,8	25,5	23,2	42,3	56,9	58,7	50,1	62,9	82,9	12,6
Lengua							1,1	2,4	2,9	6,5	9,1	8,4	17,3	8,1	17,9		7,9		3,5
Boca								2,4	4,3	6,5	16,4	16,9	32,7	22,4	10,2		31,4	11,8	5,7
Glándulas salivares					1,0							4,2		2,0	7,7	8,4	15,7		1,0
Amígdala								4,8	1,4	6,5	1,8	2,1	7,7	4,1	2,6	4,2	7,9		1,8
Otros orofaringe								1,2			3,6				2,6	4,2			0,5
Nasofaringe				1,1		1,0	1,1	1,2		1,6	1,8	2,1			5,1	8,4	7,9		1,1
Hipofaringe									1,4	6,5	7,3	12,7	1,9	8,1	7,7	4,2	7,9		2,3
Faringe no especificado										1,6	1,8	4,2		2,0					0,5
Esófago							1,1		4,3	4,9	16,4	8,4	25,0	20,3	20,4	33,4	39,3	35,5	6,1
Estómago								1,2	5,8	11,4	29,2	21,1	40,3	69,1	104,7	104,5	157,2	272,2	18,3
Intestino delgado					1,0			1,2					1,9	4,1	10,2	4,2		11,8	1,0
Colon						2,0	2,1	1,2	7,2	24,5	29,2	38,0	103,7	99,6	155,7	200,6	314,4	295,9	30,5
Recto						1,0	1,1	2,4	8,7	14,7	20,1	31,7	65,3	93,5	140,4	208,9	172,9	153,9	24,1
Año							1,1				1,8		1,9		2,6				0,4
Hígado			1,3					1,2	4,3	13,0	7,3	16,9	36,5	54,9	46,0	62,7	62,9	35,5	10,4
Vesícula y vía biliar									3,3			8,4	3,8	14,2	12,8	37,6	39,3	35,5	3,4
Páncreas								2,9	8,2	10,9	31,7	25,0	22,4	28,1	50,1	39,3			7,3
Nariz, senos y oído					1,0						1,8			2,0					0,3
Laringe								3,6	4,3	26,1	40,1	61,2	65,3	91,5	68,9	58,5	94,3	47,3	19,0
Traquea, bronquios y pulmón					1,0		1,1	14,5	29,0	57,1	105,8	156,2	240,1	337,4	423,8	518,1	377,2	319,6	77,8
Otros órganos torácicos				1,1			1,1						3,8	2,0	2,6			11,8	0,6
Hueso		2,8		3,2	1,0	2,0		1,2		1,6	1,8						7,9		1,1
Melanoma de piel				1,1	1,0	4,1	4,2	1,2	5,8	21,2	14,6	25,3	17,3	22,4	23,0	58,5		59,2	8,7
Otros piel				1,1		6,1	9,5	16,9	33,3	70,1	67,5	135,1	293,9	355,7	482,5	756,3	793,8	1029,7	98,3
Mesotelioma										1,6		2,1	5,8	2,0		4,2	7,9		0,7
Sarcoma de Kaposi				1,1	1,0	1,0	1,1	2,4		4,9	1,8	4,2			2,6				1,2
Tejidos conjuntivos y blandos					1,0	2,0	3,2	1,2		3,3	7,3	6,3	5,8	10,2	12,8	12,5	23,6		3,2
Mama masculina							1,1			1,6				6,1	2,6	8,4		11,8	0,8
Pene							1,1		1,4	1,6	5,5	4,2		6,1	10,2	12,5		23,7	1,8
Próstata				1,1				1,2		4,9	21,9	44,3	124,9	172,8	359,9	597,5	754,5	816,7	57,8
Testículo	1,6			1,1	10,8	11,2	9,5	1,2	1,4	3,3			1,9						3,4
Otros órganos genitales masculinos				1,1														11,8	0,2
Riñón		1,4			1,0	1,0		2,4	2,9	13,0	12,8	12,7	21,1	36,6	30,6	20,9	39,3	23,7	7,4
Pelvis renal										1,6	1,8	2,1	9,6	12,2	5,1	8,4	7,9	11,8	1,8
Uretra											1,8	2,1	5,8	2,0	2,6	4,2	7,9		0,8
Vejiga						3,1	2,1	4,8	17,4	31,0	71,1	95,0	157,5	250,0	278,3	380,3	479,4	497,1	57,4
Otros órganos urinarios														6,1		4,2	15,7	23,7	0,7
Ojo														2,0		4,2		11,8	0,3
Cerebro, sistema nervioso	3,2	5,6	2,6	3,2	2,9	4,1	6,3	2,4	5,8	4,9	9,1	10,6	21,1	16,3	20,4	20,9	23,6	11,8	7,2
Tiroides		1,4	2,6	1,1	2,9	3,1	1,1	1,2	7,2	3,3	3,6	4,2	7,7	8,1	7,7	4,2			3,2
Glándula adrenal	3,2									1,6									0,3
Otras endocrinas				1,1	1,0				1,4		1,8	2,1							0,5
Enfermedad de Hodgkin			1,3	3,2	2,9	2,0	1,1	6,0	7,2	3,3	3,6	2,1	1,9	4,1	10,2	4,2	15,7		3,2
Linfoma no Hodgkin	3,2	2,8	2,6	2,1	4,9	1,0	9,5	10,9	13,0	22,8	14,6	19,0	30,7	42,7	38,3	46,0	110,0	82,9	14,2
Enfermedad inmunoproliferativa													1,9			4,2		11,8	0,3
Mieloma múltiple					1,0		1,1			4,9	5,5	16,9	19,2	24,4	23,0	54,3	23,6	23,7	5,9
Leucemia linfoide	6,3	2,8		1,1	1,0		2,1	1,2		1,6	1,8	14,8	9,6	18,3	38,3	8,4	70,7	35,5	5,7
Leucemia mielode		1,4	2,6	2,1	1,0		2,1	3,6	2,9	6,5	5,5	8,4	7,7	18,3	23,0	41,8	31,4	47,3	5,8
Leucemia no especificada																4,2		23,7	0,3
Otras* y no especificadas					1,0	1,0	1,1		4,3	4,9	18,2	23,2	34,6	42,7	86,8	129,5	157,2	165,7	15,2
Todas	17,4	18,2	13,1	25,2	37,4	49,1	66,2	100,4	182,6	415,8	601,9	882,3	1492,6	1973,4	2586,0	3547,6	4008,2	4237,2	535,2
Todas sin C44	17,4	18,2	13,1	24,2	37,4	42,9	56,7	83,5	149,3	345,6	534,5	747,3	1198,7	1617,8	2103,5	2791,3	3214,4	3207,5	436,9

* C26, C76, C77 y C80

Tabla 1.3.2. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por edad y localización. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio													1,8	7,1		11,8		10,7	1,0
Lengua										1,6	1,7	2,0	7,1	3,6	4,2	3,0	9,0	10,7	1,4
Boca				1,1				1,2	2,9	1,6	1,7	2,0	3,5	7,1	2,1	3,0		10,7	1,5
Glándulas salivares				1,1		1,1	1,1				1,7		3,5	1,8	4,2	3,0	4,5		1,0
Otros orofaringe													1,8						0,1
Nasofaringe							1,1			1,6				1,8					0,3
Faringe no especificado								1,2									4,5		0,2
Esófago								2,4	1,5				1,8		4,2	11,8	9,0		1,1
Estómago						1,1		3,6	1,5	1,6	13,9	7,9	17,7	25,0	46,0	56,1	80,9	80,1	10,3
Intestino delgado														3,6	2,1	5,9		10,7	0,6
Colon					1,0	2,1	3,3	6,1	7,3	16,0	22,6	47,2	53,0	87,5	152,5	162,5	184,2	170,9	30,4
Recto					1,0	1,1	2,2	4,9	5,8	4,8	17,4	17,7	37,1	42,9	66,8	82,7	85,4	69,4	15,2
Ano									1,5							3,0	4,5		0,3
Hígado						1,1					1,7		8,8	16,1	23,0	17,7	53,9	26,7	4,4
Vesícula y vía biliar									1,6	3,5	5,9	14,1	14,3	23,0	32,5	35,9	64,1		5,7
Páncreas					1,0					4,8	5,2	9,8	14,1	19,7	39,7	29,5	13,5	37,4	6,2
Nariz, senos y oído														1,8			4,5		0,2
Laringe													5,3	3,6	6,3	3,0			0,8
Traquea, bronquios y pulmón							1,1	2,4	4,4	8,0	10,4	7,9	7,1	17,9	33,4	32,5	27,0	32,1	6,6
Otros órganos torácicos																3,0			0,1
Hueso			4,2	2,2	4,1	2,1		1,2		1,6								5,3	1,2
Melanoma de piel			1,4	1,1	1,0	3,2	7,6	14,6	10,2	12,8	19,1	9,8	14,1	14,3	16,7	20,7	22,5	21,4	8,5
Otros piel				2,2	2,1	3,2	12,0	15,8	37,8	41,7	52,2	102,3	118,3	167,9	288,3	392,9	435,8	753,2	74,1
Mesotelioma								1,2								3,0			0,2
Sarcoma de Kaposi							1,1										4,5		0,2
Tejidos conjuntivos y blandos			1,4		3,1	1,1	1,1	1,2	2,9	6,4	3,5	5,9	3,5	7,1	4,2	5,9	9,0	5,3	2,7
Mama femenina				1,1	1,0	7,5	25,0	85,1	78,5	142,8	149,7	159,4	185,4	184,0	190,1	236,3	170,7	187,0	76,6
Vulva								1,2			1,7		10,6	3,6	12,5	14,8	27,0	26,7	2,8
Vagina	1,7													1,8	2,1			5,3	0,4
Cuello uterino						2,1	7,6	6,1	16,0	19,3	17,4	19,7	17,7	7,1	23,0	11,8	9,0	10,7	8,0
Cuerpo uterino							2,2	1,2	7,3	20,9	29,6	43,3	53,0	51,8	43,9	56,1	40,4	26,7	15,3
Útero no especificado													1,8	1,8					0,2
Ovario				1,1	2,1	2,1	5,4	8,5	2,9	19,3	34,8	33,5	12,4	30,4	27,2	35,4	40,4	37,4	11,8
Otros órganos genitales femeninos													5,3	5,4	2,1	5,9		5,3	0,9
Riñón				1,1			1,1		1,5	8,0	12,2	3,9	14,1	12,5	6,3	8,9	9,0	16,0	3,8
Pelvis renal														3,6	4,2	3,0	9,0		0,6
Uretra														1,8					0,1
Vejiga						1,1	2,2	1,2	1,5	3,2	5,2	7,9	10,6	26,8	43,9	32,5	58,4	96,2	8,7
Otros órganos urinarios														1,8	2,1		4,5		0,3
Ojo	1,7															3,0	4,5	5,3	0,4
Cerebro, sistema nervioso	3,4			1,1	1,0	3,2	2,2	1,2	7,3	3,2	5,2	2,0	12,4	12,5	12,5	5,9	18,0	16,0	4,4
Tiroides		1,5		3,4	7,3	7,5	14,1	15,8	11,6	16,0	19,1	3,9	14,1	3,6	6,3	14,8		5,3	8,3
Glándula adrenal	1,7							1,2				2,0	1,8		2,1		4,5		0,5
Otras endocrinas						1,1													0,1
Enfermedad de Hodgkin				4,5	5,2	2,1	4,4	2,4	4,4		1,7		3,5					5,3	2,1
Linfoma no Hodgkin		1,5	1,4	1,1	2,1	5,3	7,6	8,5	2,9	6,4	13,9	27,5	26,5	33,9	37,6	47,3	31,4	53,4	12,2
Enfermedad inmunoproliferativa															2,1				0,1
Mieloma múltiple						1,1		1,2	1,5	3,2	7,0	5,9	5,3	14,3	23,0	26,6	35,9	16,0	4,8
Leucemia linfóide	5,0	3,0	1,4	2,2	1,0		1,1	1,2	2,9	1,6	3,5	3,9	1,8	17,9	20,9	11,8	9,0	10,7	4,2
Leucemia mieloide	5,0	1,5					2,2	4,9	2,9	4,8	5,2	5,9	3,5	10,7	10,4	8,9	13,5	32,1	4,1
Leucemia no especificada			1,4				1,1					2,0			2,1	3,0	9,0	21,4	1,0
Otras* y no especificadas	1,7						3,3	1,2	2,9	6,4	10,4	3,9	15,9	30,4	46,0	56,1	112,3	112,2	11,7
Todas	20,2	7,4	11,1	23,5	33,2	49,0	109,9	196,9	219,4	359,4	471,6	543,1	707,9	898,6	1236,6	1465,2	1594,9	1997,8	357,4
Todas sin C44	20,2	7,4	11,1	21,2	31,1	45,8	98,0	181,1	181,6	317,7	419,4	440,8	589,6	730,7	948,3	1072,3	1159,1	1244,6	283,4

*C26, C76, C77, C80 y D39

Tabla 1.4.1. Tasas ajustadas a la población mundial y europea estándar por localizaciones. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres

Localización	tmun	teur	tmuntr	teurtr
Labio	9,2	13,1	15,7	16,5
Lengua	2,9	3,9	7,1	7,3
Boca	4,7	6,4	11,6	12,1
Glándulas salivares	0,6	1,0	0,5	0,6
Amígdala	1,5	1,9	4,0	3,9
Otros orofaringe	0,3	0,5	0,8	0,9
Nasofaringe	0,8	1,1	1,1	1,2
Hipofaringe	1,9	2,6	4,6	4,9
Faringe no especificado	0,4	0,6	1,2	1,3
Esófago	4,5	6,5	8,7	9,1
Estómago	12,4	18,9	16,2	17,0
Intestino delgado	0,7	0,9	0,5	0,5
Colon	20,6	30,9	29,4	30,3
Recto	15,9	23,9	20,7	21,5
Año	0,3	0,4	0,5	0,6
Hígado	7,4	10,6	11,7	11,9
Vesícula y vía biliar	2,1	3,4	2,2	2,4
Páncreas	5,4	7,8	11,2	12,0
Nariz, senos y oído	0,2	0,3	0,3	0,3
Laringe	14,5	20,4	29,4	31,1
Traquea, bronquios y pulmón	54,6	79,5	87,7	91,9
Otros órganos torácicos	0,5	0,6	0,5	0,5
Hueso	1,1	1,0	0,8	0,8
Melanoma de piel	6,9	9,4	13,3	13,8
Otros piel	65,9	99,2	89,5	92,2
Mesotelioma	0,6	0,8	1,3	1,4
Sarcoma de Kaposi	1,1	1,3	2,3	2,3
Tejidos conjuntivos y blandos	2,4	3,2	3,6	3,8
Mama masculina	0,5	0,8	0,3	0,3
Pene	1,3	2,0	2,0	2,2
Próstata	34,5	56,3	26,5	27,9
Testículo	3,0	2,9	1,4	1,3
Otros órganos genitales masculinos	0,2	0,2		
Riñón	5,6	7,7	10,0	10,2
Pelvis renal	1,3	1,9	2,1	2,2
Uretra	0,6	0,9	1,3	1,4
Vejiga	39,0	58,4	54,4	57,1
Otros órganos urinarios	0,4	0,7		
Ojo	0,2	0,3		
Cerebro, sistema nervioso	6,2	7,3	8,1	8,3
Tiroides	2,8	3,2	4,4	4,4
Glándula adrenal	0,5	0,4	0,3	0,3
Otras endocrinas	0,4	0,5	0,8	0,9
Enfermedad de Hodgkin	2,6	3,1	4,3	4,2
Linfoma no Hodgkin	11,1	14,5	17,8	17,9
Enfermedad inmunoproliferativa	0,2	0,3	0,2	0,2
Mieloma múltiple	4,1	6,1	6,5	6,9
Leucemia linfoide	4,5	5,8	4,0	4,3
Leucemia mieloide	4,3	5,9	5,5	5,6
Leucemia no especificada	0,2	0,3		
Otras* y no especificadas	9,9	15,4	12,2	12,9
Todas	372,9	544,6	538,8	560,6
Todas sin C44	307,0	445,4	449,2	468,4

* C26, C76, C77 y C80

Tabla 1.4.2. Tasas ajustadas a la población mundial y europea estándar por localizaciones. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	tmun	teur	tmuntr	teurtr
Labio	0,5	0,7	0,2	0,2
Lengua	0,9	1,2	1,8	1,8
Boca	1,1	1,4	2,1	2,1
Glándulas salivares	0,7	0,8	0,7	0,8
Otros orofaringe	0,1	0,1	0,2	0,2
Nasofaringe	0,2	0,3	0,3	0,3
Faringe no especificado	0,1	0,1	0,2	0,2
Esófago	0,6	0,8	1,0	0,9
Estómago	5,2	8,0	6,8	7,2
Intestino delgado	0,3	0,4		
Colon	16,4	24,4	22,3	23,4
Recto	8,5	12,4	12,9	13,4
Año	0,1	0,2	0,3	0,3
Hígado	2,0	3,1	1,4	1,4
Vesícula y vía biliar	2,8	4,3	3,5	3,6
Páncreas	3,5	5,1	4,9	5,1
Nariz, senos y oído	0,1	0,1		
Laringe	0,5	0,7	0,7	0,7
Traquea, bronquios y pulmón	3,9	5,6	6,5	6,6
Otros órganos torácicos	0,0	0,1		
Hueso	1,3	1,1	0,5	0,5
Melanoma de piel	6,4	8,2	13,5	13,5
Otros piel	39,2	58,9	55,3	57,4
Mesotelioma	0,1	0,1	0,2	0,2
Sarcoma de Kaposi	0,1	0,1		
Tejidos conjuntivos y blandos	2,1	2,7	3,8	3,9
Mama femenina	55,4	74,5	127,9	130,1
Vulva	1,4	2,1	1,9	1,9
Vagina	0,3	0,3		
Cuello uterino	6,4	8,3	15,6	15,8
Cuerpo uterino	10,5	14,7	22,9	24,0
Útero no especificado	0,1	0,2	0,2	0,2
Ovario	8,4	11,5	17,5	18,5
Otros órganos genitales femeninos	0,5	0,7	0,7	0,7
Riñón	2,8	3,7	6,1	6,3
Pelvis renal	0,3	0,4		
Uretra	0,1	0,1		
Vejiga	4,3	6,6	4,4	4,6
Otros órganos urinarios	0,1	0,2		
Ojo	0,3	0,3		
Cerebro, sistema nervioso	3,4	4,0	5,0	4,9
Tiroides	7,2	8,4	13,8	13,7
Glándula adrenal	0,5	0,5	0,7	0,7
Otras endocrinas	0,1	0,1		
Enfermedad de Hodgkin	1,9	2,0	2,1	2,0
Linfoma no Hodgkin	8,0	10,8	12,7	13,3
Enfermedad inmunoproliferativa	0,0	0,1		
Mieloma múltiple	2,6	3,9	3,7	3,9
Leucemia linfoide	3,3	3,8	2,4	2,5
Leucemia mieloide	3,1	3,8	4,5	4,6
Leucemia no especificada	0,5	0,7	0,3	0,3
Otras* y no especificadas	5,9	8,8	6,3	6,4
Todas	223,9	311,6	387,6	398,2
Todas sin C44	184,7	252,7	332,3	340,8

*C26, C76, C77, C80 y D39

Tabla 1.5.1. Tasas de incidencia acumulativa por localizaciones. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres

Localización	tcum64	tcum74
Labio	0,6	1,1
Lengua	0,2	0,4
Boca	0,4	0,6
Glándulas salivares	0,0	0,1
Amígdala	0,1	0,2
Otros orofaringe	0,0	0,0
Nasofaringe	0,0	0,1
Hipofaringe	0,1	0,2
Faringe no especificado	0,0	0,0
Esófago	0,3	0,5
Estómago	0,5	1,4
Intestino delgado	0,0	0,1
Colon	1,0	2,3
Recto	0,7	1,9
Año	0,0	0,0
Hígado	0,4	0,9
Vesícula y vía biliar	0,1	0,2
Páncreas	0,4	0,6
Nariz, senos y oído	0,0	0,0
Laringe	1,0	1,8
Traquea, bronquios y pulmón	3,0	6,8
Otros órganos torácicos	0,0	0,1
Hueso	0,1	0,1
Melanoma de piel	0,5	0,7
Otros piel	3,2	7,4
Mesotelioma	0,0	0,1
Sarcoma de Kaposi	0,1	0,1
Tejidos conjuntivos y blandos	0,2	0,3
Mama masculina	0,0	0,1
Pene	0,1	0,2
Próstata	1,0	3,7
Testículo	0,2	0,2
Otros órganos genitales masculinos	0,0	0,0
Riñón	0,3	0,7
Pelvis renal	0,1	0,2
Uretra	0,0	0,1
Vejiga	1,9	4,6
Otros órganos urinarios	0,0	0,0
Ojo	0,0	0,0
Cerebro, sistema nervioso	0,4	0,6
Tiroides	0,2	0,3
Glándula adrenal	0,0	0,0
Otras endocrinas	0,0	0,0
Enfermedad de Hodgkin	0,2	0,2
Linfoma no Hodgkin	0,7	1,1
Enfermedad inmunoproliferativa	0,0	0,0
Mieloma múltiple	0,2	0,5
Leucemia linfoide	0,2	0,5
Leucemia mieloide	0,2	0,4
Leucemia no especificada	0,0	0,0
Otras* y no especificadas	0,4	1,1
Todas	19,5	42,3
Todas sin C44	16,3	34,9

Tabla 1.5.2. Tasas de incidencia acumulativa por localizaciones. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	tcum64	tcum74
Labio	0,0	0,0
Lengua	0,1	0,1
Boca	0,1	0,1
Glándulas salivares	0,0	0,1
Otros orofaringe	0,0	0,0
Nasofaringe	0,0	0,0
Faringe no especificado	0,0	0,0
Esófago	0,0	0,0
Estómago	0,2	0,6
Intestino delgado	0,0	0,0
Colon	0,8	2,0
Recto	0,5	1,0
Ano	0,0	0,0
Hígado	0,1	0,3
Vesícula y vía biliar	0,1	0,3
Páncreas	0,2	0,5
Nariz, senos y oído	0,0	0,0
Laringe	0,0	0,1
Traquea, bronquios y pulmón	0,2	0,5
Otros órganos torácicos	0,0	0,0
Hueso	0,1	0,1
Melanoma de piel	0,5	0,6
Otros piel	1,9	4,2
Mesotelioma	0,0	0,0
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0
Tejidos conjuntivos y blandos	0,2	0,2
Mama femenina	4,2	6,0
Vulva	0,1	0,1
Vagina	0,0	0,0
Cuello uterino	0,5	0,7
Cuerpo uterino	0,8	1,3
Útero no especificado	0,0	0,0
Ovario	0,6	0,9
Otros órganos genitales femeninos	0,0	0,1
Riñón	0,2	0,3
Pelvis renal	0,0	0,0
Uretra	0,0	0,0
Vejiga	0,2	0,5
Otros órganos urinarios	0,0	0,0
Ojo	0,0	0,0
Cerebro, sistema nervioso	0,2	0,3
Tiroides	0,6	0,6
Glándula adrenal	0,0	0,0
Otras endocrinas	0,0	0,0
Enfermedad de Hodgkin	0,1	0,1
Linfoma no Hodgkin	0,5	0,9
Enfermedad inmunoproliferativa	0,0	0,0
Mieloma múltiple	0,1	0,3
Leucemia linfoide	0,1	0,3
Leucemia mieloide	0,2	0,3
Leucemia no especificada	0,0	0,0
Otras* y no especificadas	0,2	0,6
Todas	13,8	24,4
Todas sin C44	11,8	20,2

TUMORES INFANTILES

Tabla 2.1.1. Número de casos de tumores infantiles según tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1997-1998. Niños

ICCC (International Clasification Childhood Cancer)	<1 año	1-4	5-9	10-14	Total
I. LEUCEMIA	1	3	3	2	9
Ia. Leucemia linfóide	1	3	2	0	6
Ib. Leucemia aguda no linfocítica	0	0	1	2	3
Ic. Leucemia mieloide crónica	0	0	0	0	0
Id. Otras leucemias especificadas	0	0	0	0	0
Ie. Leucemias no especificadas	0	0	0	0	0
II. LINFOMAS	0	1	2	3	6
Ila. Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	1	1
Ilb. Linfoma no Hodgkin	0	0	1	1	2
Ilc. Linfoma de Burkitt	0	1	1	1	3
Ild. Neoplasia linfocítica miscelánea	0	0	0	0	0
Ile. Linfoma no especificado	0	0	0	0	0
III. NEOPLASIAS DE CEREBRO Y MEDULA ESPINAL	1	1	4	2	8
IIIa. Ependimoma	0	0	1	0	1
IIIb. Astrocitoma	1	0	1	1	3
IIIc. Tumor primitivo neuroectodémico	0	1	2	1	4
IIId. Otros gliomas	0	0	0	0	0
IIIe. Otras especificadas	0	0	0	0	0
IIIf. No especificadas	0	0	0	0	0
IV. TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO	0	2	0	0	2
IVa. Neuroblastoma y ganglioneuroblastoma	0	2	0	0	2
IVb. Otros tumores del sistema nervioso simpático	0	0	0	0	0
V. RETINOBLASTOMA	0	0	0	0	0
VI. TUMORES RENALES	0	0	1	0	1
Vla. Tumor de Wilms	0	0	1	0	1
Vlb. Carcinoma renal	0	0	0	0	0
Vlc. Tumores renales malignos no especificados	0	0	0	0	0
VII. TUMORES HEPATICOS	0	0	0	1	1
VIIa. Hepatoblastoma	0	0	0	0	0
VIIb. Carcinoma hepático	0	0	0	1	1
VIIc. Tumores hepáticos malignos no especificados	0	0	0	0	0
VIII. TUMORES MALIGNOS DE HUESO	0	0	2	0	2
VIIIa. Osteosarcoma	0	0	0	0	0
VIIIb. Condrosarcoma	0	0	1	0	1
VIIIc. Sarcoma de Ewing	0	0	1	0	1
IIId. Otros tumores malignos de hueso especificados	0	0	0	0	0
VIIIe. Tumores malignos de hueso no especificados	0	0	0	0	0
IX. SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS	1	0	0	0	1
IXa. Rhabdomyosarcoma	1	0	0	0	1
IXb. Fibrosarcoma	0	0	0	0	0
IXc. Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0
IXd. Otros sarcomas de tejidos blandos especificados	0	0	0	0	0
IXe. Sarcomas de tejidos blandos no especificados	0	0	0	0	0
X. NEOPLASIAS DE CELULAS GERMINALES Y GONADALES	0	0	0	0	0
Xa. Células germinales intracraneales e intraespirales	0	0	0	0	0
Xb. Otras y no especificadas	0	0	0	0	0
Xc. Células germinales gonadales	0	0	0	0	0
Xd. Carcinoma gonadal	0	0	0	0	0
Xe. Otros y no especificados gonadales	0	0	0	0	0
XI. NEOPLASIAS EPITELIALES Y CARCINOMAS	0	0	1	2	3
XIa. Adrenocortical	0	0	0	0	0
XIb. Tiroides	0	0	1	2	3
XIc. Nasofaríngea	0	0	0	0	0
XId. Melanoma	0	0	0	0	0
XIe. Piel	0	0	0	0	0
XIf. Otros carcinomas y no especificados	0	0	0	0	0
XII. OTRAS Y NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0
XIIa. Otros tumores malignos especificados	0	0	0	0	0
XIIb. Otros tumores malignos no especificados	0	0	0	0	0
TOTAL	4	7	13	10	34

Tabla 2.1.2. Número de casos de tumores infantiles según tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1997-1998. Niñas

ICCC (International Clasification Childhood Cancer)	<1 año	1-4	5-9	10-14	Total
I. LEUCEMIA	3	3	3	2	11
Ia. Leucemia linfóide	1	2	2	1	6
Ib. Leucemia aguda no linfocítica	2	0	0	0	2
Ic. Leucemia mieloide crónica	0	1	1	0	2
Id. Otras leucemias especificadas	0	0	0	0	0
Ie. Leucemias no especificadas	0	0	0	1	1
II. LINFOMAS	0	0	1	1	2
Ila. Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	0
Ilb. Linfoma no Hodgkin	0	0	1	0	1
Ilc. Linfoma de Burkitt	0	0	0	0	0
Ild. Neoplasia linfocítica miscelánea	0	0	0	1	1
Ile. Linfoma no especificado	0	0	0	0	0
III. NEOPLASIAS DE CEREBRO Y MEDULA ESPINAL	0	2	0	0	2
IIIa. Ependimoma	0	0	0	0	0
IIIb. Astrocitoma	0	2	0	0	2
IIIc. Tumor primitivo neuroectodérmico	0	0	0	0	0
IIId. Otros gliomas	0	0	0	0	0
IIIe. Otras especificadas	0	0	0	0	0
IIIf. No especificadas	0	0	0	0	0
IV. TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO	1	1	0	0	2
IVa. Neuroblastoma y ganglioneuroblastoma	1	1	0	0	2
IVb. Otros tumores del sistema nervioso simpático	0	0	0	0	0
V. RETINOBLASTOMA	0	1	0	0	1
VI. TUMORES RENALES	0	0	0	0	0
Vla. Tumor de Wilms	0	0	0	0	0
Vlb. Carcinoma renal	0	0	0	0	0
Vlc. Tumores renales malignos no especificados	0	0	0	0	0
VII. TUMORES HEPATICOS	0	0	0	0	0
VIIa. Hepatoblastoma	0	0	0	0	0
VIIb. Carcinoma hepático	0	0	0	0	0
VIIc. Tumores hepáticos malignos no especificados	0	0	0	0	0
VIII. TUMORES MALIGNOS DE HUESO	0	0	0	2	2
VIIIa. Osteosarcoma	0	0	0	1	1
VIIIb. Condrosarcoma	0	0	0	0	0
VIIIc. Sarcoma de Ewing	0	0	0	1	1
IIId. Otros tumores malignos de hueso especificados	0	0	0	0	0
VIIIe. Tumores malignos de hueso no especificados	0	0	0	0	0
IX. SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS	0	1	0	2	3
IXa. Rhabdomyosarcoma	0	1	0	0	1
IXb. Fibrosarcoma	0	0	0	0	0
IXc. Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0
IXd. Otros sarcomas de tejidos blandos especificados	0	0	0	2	2
IXe. Sarcomas de tejidos blandos no especificados	0	0	0	0	0
X. NEOPLASIAS DE CELULAS GERMINALES Y GONADALES	0	0	0	0	0
Xa. Células germinales intracraneales e intraespirales	0	0	0	0	0
Xb. Otras y no especificadas	0	0	0	0	0
Xc. Células germinales gonadales	0	0	0	0	0
Xd. Carcinoma gonadal	0	0	0	0	0
Xe. Otros y no especificados gonadales	0	0	0	0	0
XI. NEOPLASIAS EPITELIALES Y CARCINOMAS	0	0	1	1	2
XIa. Adrenocortical	0	0	0	0	0
XIb. Tiroides	0	0	1	0	1
XIc. Nasofaringea	0	0	0	0	0
XId. Melanoma	0	0	0	1	1
XIe. Piel	0	0	0	0	0
XIf. Otros carcinomas y no especificados	0	0	0	0	0
XII. OTRAS Y NO ESPECIFICADAS	0	0	0	0	0
XIIa. Otros tumores malignos especificados	0	0	0	0	0
XIIb. Otros tumores malignos no especificados	0	0	0	0	0
TOTAL	4	8	5	8	25

Tabla 2.2.1. Tasas de incidencia por millón de hab. de tumores infantiles por tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1997-1998. Niños

ICCC (International Clasification Childhood Cancer)	<1 año	1-4	5-9	10-14	Total
I. LEUCEMIA	83,3	58,6	42,0	26,1	42,6
Ia. Leucemia linfoide	83,3	58,6	28,0		28,4
Ib. Leucemia aguda no linfocítica			14,0	26,1	14,2
Ic. Leucemia mieloide crónica					
Id. Otras leucemias especificadas					
Ie. Leucemias no especificadas					
II. LINFOMAS		19,5	28,0	39,2	28,4
Ila. Enfermedad de Hodgkin				13,1	4,7
Ilb. Linfoma no Hodgkin			14,0	13,1	9,5
Ilc. Linfoma de Burkitt		19,5	14,0	13,1	14,2
Ild. Neoplasia linfocítica miscelánea					
Ile. Linfoma no especificado					
III. NEOPLASIAS DE CEREBRO Y MEDULA ESPINAL	83,3	19,5	56,0	26,1	37,9
IIIa. Ependimoma			14,0		4,7
IIIb. Astrocitoma	83,3		14,0	13,1	14,2
IIIc. Tumor primitivo neuroectodémico		19,5	28,0	13,1	18,9
IIId. Otros gliomas					
IIIe. Otras especificadas					
IIIf. No especificadas					
IV. TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO		39,1			9,5
IVa. Neuroblastoma y ganglioneuroblastoma		39,1			9,5
IVb. Otros tumores del sistema nervioso simpático					
V. RETINOBLASTOMA					
VI. TUMORES RENALES			14,0		4,7
Vla. Tumor de Wilms			14,0		4,7
Vlb. Carcinoma renal					
Vlc. Tumores renales malignos no especificados					
VII. TUMORES HEPATICOS				13,1	4,7
VIIa. Hepatoblastoma					
VIIb. Carcinoma hepático				13,1	4,7
VIIc. Tumores hepáticos malignos no especificados					
VIII. TUMORES MALIGNOS DE HUESO			28,0		9,5
VIIIa. Osteosarcoma					
VIIIb. Condrosarcoma			14,0		4,7
VIIIc. Sarcoma de Ewing			14,0		4,7
VIIId. Otros tumores malignos de hueso especificados					
VIIIe. Tumores malignos de hueso no especificados					
IX. SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS	83,3				4,7
IXa. Rabdomiosarcoma	83,3				4,7
IXb. Fibrosarcoma					
IXc. Sarcoma de Kaposi					
IXd. Otros sarcomas de tejidos blandos especificados					
IXe. Sarcomas de tejidos blandos no especificados					
X. NEOPLASIAS DE CELULAS GERMINALES Y GONADALES					
Xa. Células germinales intracraneales e intraespirales					
Xb. Otras y no especificadas					
Xc. Células germinales gonadales					
Xd. Carcinoma gonadal					
Xe. Otros y no especificados gonadales					
XI. NEOPLASIAS EPITELIALES Y CARCINOMAS			14,0	26,1	14,2
XIa. Adrenocortical					
XIb. Tiroides			14,0	26,1	14,2
XIc. Nasofaringea					
XId. Melanoma					
XIe. Piel					
XIf. Otros carcinomas y no especificados					
XII. OTRAS Y NO ESPECIFICADAS					
XIIa. Otros tumores malignos especificados					
XIIb. Otros tumores malignos no especificados					
TOTAL	333,1	136,8	182,0	130,7	161,0

Tabla 2.2.2. Tasas de incidencia por millón de hab. de tumores infantiles por tipo histológico y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1997-1998. Niñas.

ICCC (International Clasification Childhood Cancer)	<1 año	1-4	5-9	10-14	Total
I. LEUCEMIA	262,6	62,4	44,6	27,8	55,4
Ia. Leucemia linfóide	87,5	41,6	29,8	13,9	30,2
Ib. Leucemia aguda no linfocítica	175,1				10,1
Ic. Leucemia mieloide crónica		20,8	14,9		10,1
Id. Otras leucemias especificadas					
Ie. Leucemias no especificadas				13,9	5,0
II. LINFOMAS			14,9	13,9	10,1
Ila. Enfermedad de Hodgkin					
Ilb. Linfoma no Hodgkin			14,9		5,0
Ilc. Linfoma de Burkitt					
Ild. Neoplasia linfocítica miscelánea				13,9	5,0
Ile. Linfoma no especificado					
III. NEOPLASIAS DE CEREBRO Y MEDULA ESPINAL		41,6			10,1
IIIa. Ependimoma					
IIIb. Astrocitoma		41,6			10,1
IIIc. Tumor primitivo neuroectodémico					
IIId. Otros gliomas					
IIIe. Otras especificadas					
IIIf. No especificadas					
IV. TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO	87,5	20,8			10,1
IVa. Neuroblastoma y ganglioneuroblastoma	87,5	20,8			10,1
IVb. Otros tumores del sistema nervioso simpático					
V. RETINOBLASTOMA		20,8			5,0
VI. TUMORES RENALES					
Vla. Tumor de Wilms					
Vlb. Carcinoma renal					
Vlc. Tumores renales malignos no especificados					
VII. TUMORES HEPATICOS					
VIIa. Hepatoblastoma					
VIIb. Carcinoma hepático					
VIIc. Tumores hepáticos malignos no especificados					
VIII. TUMORES MALIGNOS DE HUESO				27,8	10,1
VIIIa. Osteosarcoma				13,9	5,0
VIIIb. Condrosarcoma					
VIIIc. Sarcoma de Ewing				13,9	5,0
VIIId. Otros tumores malignos de hueso especificados					
VIIIe. Tumores malignos de hueso no especificados					
IX. SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS		20,8		27,8	15,1
IXa. Rabdomiosarcoma		20,8			5,0
IXb. Fibrosarcoma					
IXc. Sarcoma de Kaposi					
IXd. Otros sarcomas de tejidos blandos especificados				27,8	10,1
IXe. Sarcomas de tejidos blandos no especificados					
X. NEOPLASIAS DE CELULAS GERMINALES Y GONADALES					
Xa. Células germinales intracraneales e intraespirales					
Xb. Otras y no especificadas					
Xc. Células germinales gonadales					
Xd. Carcinoma gonadal					
Xe. Otros y no especificados gonadales					
XI. NEOPLASIAS EPITELIALES Y CARCINOMAS			14,9	13,9	10,1
XIa. Adrenocortical					
XIb. Tiroides			14,9		5,0
XIc. Nasofaringea					
XId. Melanoma				13,9	5,0
XIe. Piel					
XIf. Otros carcinomas y no especificados					
XII. OTRAS Y NO ESPECIFICADAS					
XIIa. Otros tumores malignos especificados					
XIIb. Otros tumores malignos no especificados					
TOTAL	350,1	166,3	74,4	111,2	125,8

**ESTADÍSTICAS SOBRE
ASISTENCIA SANITARIA**

Tabla 3.1. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) por tipo de asistencia y año según sexo. Región de Murcia. Años 1997-1998.

HOMBRES

	1997		1998		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Ambulatoria	276	11,5	303	12,5	579	12,0
Hospitalaria	1.906	79,6	1.934	80,0	3.840	79,8
Desconocida	213	8,9	182	7,5	395	8,2
Total	2.395	100,0	2.419	100,0	4.814	100,0

MUJERES

	1997		1998		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Ambulatoria	89	5,7	111	6,8	200	6,3
Hospitalaria	1.366	87,9	1.412	86,0	2.778	86,9
Desconocida	99	6,4	118	7,2	217	6,8
Total	1.554	100,0	1.641	100,0	3.195	100,0

Tabla 3.2.1. Distribución de casos según el centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres.

	1997		1998		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Ambulatorio	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Centro de Salud	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Centro Especializado	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Centro de Radioterapia Dr. Zarandieta. Murcia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia	675	28,2	662	27,4	1.337	27,8
Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia	266	11,1	287	11,9	553	11,5
Clínica Virgen de la Vega - Murcia	43	1,8	47	1,9	90	1,9
Clínica Nuestra Señora de Belén - Murcia	10	0,4	15	0,6	25	0,5
Sanatorio de la Inmaculada - Murcia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital de la Cruz Roja - Murcia	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Sanatorio Médico-Quirúrgico de San Carlos - Murcia	9	0,4	18	0,7	27	0,6
Hospital Psiquiátrico de El Palmar - Murcia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer - Murcia	399	16,7	378	15,6	777	16,1
Clínica Médico-Quirúrgica San José - Alcantarilla	1	0,0	0	0,0	1	0,0
Hospital Sta. María del Rosell - Cartagena	407	17,0	436	18,0	843	17,5
Santo y Real Hospital de Caridad - Cartagena	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital de la Cruz Roja - Cartagena	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Cartagena	0	0,0	1	0,0	1	0,0
Hospital San Francisco. Águilas	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Rafael Méndez - Lorca	228	9,5	209	8,6	437	9,1
Centro Comarcal de Salud de Lorca	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Clínica Virgen de las Huertas. Lorca	2	0,1	5	0,2	7	0,1
Centro Médico Virgen del Alcázar de Lorca	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sanatorio de la Consolación. Molina	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Los Arcos - Santiago de la Ribera	50	2,1	63	2,6	113	2,3
Hospital Naval del Mediterráneo- Cartagena	36	1,5	37	1,5	73	1,5
Hospital del Aire. San Javier	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Virgen del Castillo - Yecla	72	3,0	61	2,5	133	2,8
Hospital Quirúrgico de Día - Murcia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Comarcal del Noroeste - Caravaca	80	3,3	102	4,2	182	3,8
Fundación Hospital Cieza	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Centro Público/Privado de otra CC.AA.	10	0,4	4	0,2	14	0,3
Desconocido	107	4,5	93	3,8	200	4,2
TOTAL	2.395	100,0	2.419	100,0	4.814	100,0

Tabla 3.2.2. Distribución de casos según el centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres.

	1997		1998		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Ambulatorio	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Centro de Salud	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Centro Especializado	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Centro de Radioterapia Dr. Zarandieta. Murcia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia	498	32,0	544	33,2	1.042	32,6
Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia	131	8,4	147	9,0	278	8,7
Clínica Virgen de la Vega - Murcia	38	2,4	29	1,8	67	2,1
Clínica Nuestra Señora de Belén - Murcia	13	0,8	10	0,6	23	0,7
Sanatorio de la Inmaculada - Murcia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital de la Cruz Roja - Murcia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sanatorio Médico-Quirúrgico de San Carlos - Murcia	4	0,3	11	0,7	15	0,5
Hospital Psiquiátrico de El Palmar - Murcia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer - Murcia	220	14,2	219	13,3	439	13,7
Clínica Médico-Quirúrgica San José - Alcantarilla	6	0,4	2	0,1	8	0,3
Hospital Sta. María del Rosell - Cartagena	254	16,3	250	15,2	504	15,8
Santo y Real Hospital de Caridad - Cartagena	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital de la Cruz Roja - Cartagena	0	0,0	1	0,1	1	0,0
Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Cartagena	1	0,1	3	0,2	4	0,1
Hospital San Francisco. Águilas	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Rafael Méndez - Lorca	119	7,7	151	9,2	270	8,5
Centro Comarcal de Salud de Lorca	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Clínica Virgen de las Huertas. Lorca	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Centro Médico Virgen del Alcázar de Lorca	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sanatorio de la Consolación. Molina	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Los Arcos - Santiago de la Ribera	39	2,5	52	3,2	91	2,8
Hospital Naval del Mediterráneo- Cartagena	30	1,9	35	2,1	65	2,0
Hospital del Aire. San Javier	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Virgen del Castillo - Yecla	53	3,4	44	2,7	97	3,0
Hospital Quirúrgico de Día - Murcia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hospital Comarcal del Noroeste - Caravaca	73	4,7	70	4,3	143	4,5
Fundación Hospital Cieza	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Centro Público/Privado de otra CC.AA.	15	1,0	9	0,5	24	0,8
Desconocido	60	3,9	64	3,9	124	3,9
TOTAL	1.554	100,0	1.641	100,0	3.195	100,0

Tabla 3.2.3. Distribución de casos por localización y centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 1997-1998.

A. HOMBRES

	Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia	Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia	Clínica Virgen de la Vega - Murcia	Clínica Nuestra Señora de Belén - Murcia	Sanatorio de la Inmaculada - Murcia	Hospital de la Cruz Roja - Murcia
Labio	68	12	2	0	0	0
Lengua	24	7	0	0	0	0
Boca	50	4	0	0	0	0
Glándulas salivares	6	1	0	0	0	0
Amígdala	6	3	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	3	2	0	0	0	0
Hipofaringe	4	6	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	1	0	0	0	0
Esófago	21	10	1	0	0	0
Estómago	51	24	1	1	0	0
Intestino delgado	1	1	0	0	0	0
Colon	77	49	8	2	0	0
Recto	71	28	10	1	0	0
Año	1	0	0	0	0	0
Hígado	45	6	1	0	0	0
Vesícula y vía biliar	8	0	1	0	0	0
Páncreas	24	3	1	0	0	0
Nariz, senos y oído	1	1	0	0	0	0
Laringe	57	41	4	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	228	95	12	11	0	0
Otros órganos torácicos	3	0	0	0	0	0
Hueso	9	1	0	0	0	0
Melanoma de piel	36	11	5	0	0	1
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	1	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	5	4	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	15	2	3	0	0	0
Mama	2	0	0	0	0	0
Vulva	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	3	1	0	0	0	0
Próstata	121	68	16	1	0	0
Testículo	12	1	1	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0
Riñón	18	7	2	0	0	0
Pelvis renal	5	2	1	0	0	0
Uretra	1	3	0	0	0	0
Vejiga	108	84	14	0	0	0
Otros órganos urinarios	1	2	0	0	0	0
Ojo	1	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	47	2	3	0	0	0
Tiroides	19	4	1	0	0	0
Glándula adrenal	3	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	3	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	6	7	0	1	0	0
Linfoma no Hodgkin	54	22	3	5	0	0
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	25	6	0	1	0	0
Leucemia linfoide	31	9	0	0	0	0
Leucemia mieloide	27	12	0	0	0	0
Leucemia no especificada	1	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	33	11	0	2	0	0
TOTAL	1.337	553	90	25	0	1

B. HOMBRES

	Sanatorio Médico-Quirúrgico de San Carlos - Murcia	Hospital Psiquiátrico de El Palmar - Murcia	Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer - Murcia	Clínica Médico-Quirúrgica San José - Alcantarilla	Hospital Sta. María del Rosell - Cartagena	Santo y Real Hospital de Caridad - Cartagena
Labio	0	0	23	0	13	0
Lengua	0	0	2	0	2	0
Boca	0	0	4	0	1	0
Glándulas salivares	0	0	2	0	2	0
Amígdala	0	0	4	0	4	0
Otros orofaringe	0	0	3	0	1	0
Nasofaringe	0	0	2	0	2	0
Hipofaringe	0	0	4	0	7	0
Faringe no especificado	0	0	1	0	3	0
Esófago	0	0	6	0	14	0
Estómago	0	0	27	0	40	0
Intestino delgado	0	0	2	0	1	0
Colon	1	0	58	0	47	0
Recto	3	0	48	0	36	0
Año	0	0	1	0	0	0
Hígado	0	0	21	0	15	0
Vesícula y vía biliar	1	0	5	0	9	0
Páncreas	0	0	17	0	19	0
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	35	0	37	0
Tráquea, bronquios y pulmón	2	0	131	0	160	0
Otros órganos torácicos	0	0	1	0	2	0
Hueso	0	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	15	1	19	0
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	3	0	3	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	2	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	3	0	6	0
Mama	0	0	3	0	2	0
Vulva	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	6	0	5	0
Próstata	3	0	112	0	130	0
Testículo	1	0	6	0	8	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	1	0
Riñón	0	0	13	0	20	0
Pelvis renal	0	0	3	0	5	0
Uretra	0	0	2	0	2	0
Vejiga	15	0	111	0	122	0
Otros órganos urinarios	1	0	1	0	2	0
Ojo	0	0	1	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	8	0	6	0
Tiroides	0	0	5	0	3	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	1	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	7	0	4	0
Linfoma no Hodgkin	0	0	31	0	18	0
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	6	0	14	0
Leucemia linfoide	0	0	7	0	9	0
Leucemia mieloide	0	0	9	0	10	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	26	0	38	0
TOTAL	27	0	777	1	843	0

C. HOMBRES

	Hospital de la Cruz Roja - Cartagena	Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Catagena	Hospital San Francisco - Águilas	Hospital Rafael Méndez - Lorca	Centro Comarcal de Salud de Lorca	Clínica Virgen de las Huertas - Lorca
Labio	0	0	0	1	0	0
Lengua	0	0	0	2	0	0
Boca	0	0	0	2	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	1	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	1	0	0
Nasofaringe	0	0	0	2	0	0
Hipofaringe	0	0	0	3	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	7	0	0
Estómago	0	1	0	17	0	0
Intestino delgado	0	0	0	4	0	0
Colon	0	0	0	27	0	0
Recto	0	0	0	29	0	0
Año	0	0	0	1	0	0
Hígado	0	0	0	6	0	0
Vesícula y vía biliar	0	0	0	5	0	0
Páncreas	0	0	0	9	0	0
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	13	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	91	0	4
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	1	0	0
Melanoma de piel	0	0	0	2	0	0
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	3	0	0
Mama	0	0	0	2	0	0
Vulva	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	62	0	1
Testículo	0	0	0	3	0	1
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	1	0	0
Riñón	0	0	0	9	0	1
Pelvis renal	0	0	0	3	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	84	0	0
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	1	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	2	0	0
Tiroides	0	0	0	1	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	6	0	0
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	7	0	0
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	3	0	0
Leucemia linfoide	0	0	0	1	0	0
Leucemia mieloide	0	0	0	5	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	20	0	0
TOTAL	0	1	0	437	0	7

D. HOMBRES

	Centro Médico Virgen del Alcázar de Lorca	Sanatorio de la Consolación. Molina	Hospital Los Arcos - Santiago de la Ribera	Hospital Naval del Mediterráneo- Cartagena	Hospital del Aire. San Javier	Hospital Virgen del Castillo - Yecla
Labio	0	0	10	2	0	4
Lengua	0	0	1	0	0	0
Boca	0	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	1	0	0
Hipofaringe	0	0	1	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	3	2	0	1
Estómago	0	0	5	3	0	14
Intestino delgado	0	0	0	1	0	1
Colon	0	0	17	7	0	11
Recto	0	0	8	2	0	8
Año	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	3	1	0	8
Vesícula y vía biliar	0	0	1	1	0	1
Páncreas	0	0	1	0	0	2
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	1	3	0	2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	27	11	0	18
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	1	0	0
Melanoma de piel	0	0	1	3	0	0
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	1	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	1	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	1	0	0	1
Mama	0	0	0	0	0	0
Vulva	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	1
Próstata	0	0	16	13	0	22
Testículo	0	0	0	1	0	1
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	2
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	14	0	20
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	2	0	0	3
Tiroides	0	0	0	2	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	1	0	2
Linfoma no Hodgkin	0	0	4	0	0	5
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	1	0	0	1
Mieloma múltiple	0	0	2	1	0	2
Leucemia linfoide	0	0	0	0	0	2
Leucemia mielóide	0	0	1	0	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	7	1	0	1
TOTAL	0	0	113	73	0	133

E. HOMBRES

	Hospital Quirúrgico de Día - Murcia	Hospital Comarcal del Noroeste - Caravaca	Fundación Hospital Cieza	Centro Público/Privado de otra CC.AA.	Desconocido	TOTAL
Labio	0	0	0	0	4	139
Lengua	0	0	0	1	0	39
Boca	0	0	0	0	2	63
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	11
Amígdala	0	1	0	0	1	20
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	5
Nasofaringe	0	0	0	0	0	12
Hipofaringe	0	0	0	0	0	25
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	5
Esófago	0	1	0	1	0	67
Estómago	0	13	0	0	5	202
Intestino delgado	0	0	0	0	0	11
Colon	0	13	0	2	17	336
Recto	0	12	0	2	7	265
Año	0	1	0	0	0	4
Hígado	0	7	0	0	2	115
Vesícula y vía biliar	0	3	0	0	2	37
Páncreas	0	1	0	0	3	80
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	1	3
Laringe	0	12	0	2	2	209
Tráquea, bronquios y pulmón	0	23	0	3	41	857
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	1	7
Hueso	0	0	0	0	0	12
Melanoma de piel	0	0	0	0	2	96
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	0	0	8
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	1	13
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	1	35
Mama	0	0	0	0	0	9
Vulva	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	1	0	0	3	20
Próstata	0	28	0	0	44	637
Testículo	0	2	0	0	1	38
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	2
Riñón	0	3	0	0	6	81
Pelvis renal	0	0	0	0	1	20
Uretra	0	0	0	0	1	9
Vejiga	0	32	0	0	28	632
Otros órganos urinarios	0	1	0	0	0	8
Ojo	0	0	0	0	0	3
Cerebro, sistema nervioso	0	2	0	1	3	79
Tiroides	0	0	0	0	0	35
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	3
Otras endocrinas	0	0	0	0	1	5
Enfermedad de Hodgkin	0	1	0	0	0	35
Linfoma no Hodgkin	0	4	0	0	3	156
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	3
Mieloma múltiple	0	3	0	2	0	65
Leucemia linfoide	0	2	0	0	2	63
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	64
Leucemia no especificada	0	0	0	0	2	3
Otras y no especificadas	0	16	0	0	13	168
TOTAL	0	182	0	14	200	4.814

A. MUJERES

	Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia	Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia	Clínica Virgen de la Vega - Murcia	Clínica Nuestra Señora de Belén - Murcia	Sanatorio de la Inmaculada - Murcia	Hospital de la Cruz Roja - Murcia
Labio	8	0	0	0	0	0
Lengua	13	2	0	0	0	0
Boca	10	2	0	0	0	0
Glándulas salivares	7	2	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	1	0	0	0	0	0
Nasofaringe	2	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	1	0	0	0	0
Esófago	4	1	0	0	0	0
Estómago	22	13	2	2	0	0
Intestino delgado	2	1	0	0	0	0
Colon	69	40	10	2	0	0
Recto	31	16	2	0	0	0
Año	0	0	0	0	0	0
Hígado	15	5	1	0	0	0
Vesícula y vía biliar	11	9	0	0	0	0
Páncreas	16	9	2	0	0	0
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0
Laringe	3	3	0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	17	8	0	0	0	0
Otros órganos torácicos	1	0	0	0	0	0
Hueso	9	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	35	7	1	0	0	0
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	1	1	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	9	0	1	0	0	0
Mama	300	58	19	16	0	0
Vulva	19	1	1	0	0	0
Vagina	2	0	0	0	0	0
Cuello uterino	58	0	1	0	0	0
Cuerpo uterino	86	2	5	0	0	0
Útero no especificado	0	1	0	0	0	0
Ovario	46	5	9	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	2	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0
Riñón	9	3	1	0	0	0
Pelvis renal	1	2	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0
Vejiga	16	8	3	0	0	0
Otros órganos urinarios	1	1	0	0	0	0
Ojo	0	1	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	33	1	0	1	0	0
Tiroides	45	11	3	0	0	0
Glándula adrenal	3	1	0	0	0	0
Otras endocrinas	1	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	10	4	0	0	0	0
Linfoma no Hodgkin	42	21	0	1	0	0
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	16	5	1	0	0	0
Leucemia linfoide	23	7	0	0	0	0
Leucemia mieloide	14	18	0	0	0	0
Leucemia no especificada	2	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	27	8	5	1	0	0
TOTAL	1.042	278	67	23	0	0

B. MUJERES

	Sanatorio Médico-Quirúrgico de San Carlos - Murcia	Hospital Psiquiátrico de El Palmar - Murcia	Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer - Murcia	Clínica Médico-Quirúrgica San José - Alcantarilla	Hospital Sta. María del Rosell - Cartagena	Santo y Real Hospital de Caridad - Cartagena
Labio	0	0	2	0	0	0
Lengua	0	0	1	0	0	0
Boca	0	0	2	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	1	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	1	0
Esófago	0	0	2	0	3	0
Estómago	0	0	20	0	23	0
Intestino delgado	0	0	2	0	1	0
Colon	1	0	62	0	61	0
Recto	0	0	38	0	28	0
Año	0	0	1	0	0	0
Hígado	0	0	8	0	8	0
Vesícula y vía biliar	0	0	13	0	11	0
Páncreas	0	0	14	0	10	0
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	1	0
Laringe	0	0	2	0	1	0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	13	0	17	0
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	3	0	1	0
Melanoma de piel	1	0	14	0	19	0
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	2	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	8	0	3	0
Mama	4	0	102	8	120	0
Vulva	0	0	1	0	3	0
Vagina	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	1	0	16	0
Cuerpo uterino	1	0	1	0	19	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0
Ovario	2	0	14	0	19	0
Otros órganos genitales femeninos	1	0	1	0	1	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	6	0	11	0
Pelvis renal	0	0	3	0	1	0
Uretra	0	0	0	0	0	0
Vejiga	3	0	23	0	18	0
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	1	0
Ojo	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	8	0	2	0
Tiroides	0	0	15	0	13	0
Glándula adrenal	0	0	1	0	1	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	1	0	2	0	2	0
Linfoma no Hodgkin	0	0	18	0	22	0
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	12	0	9	0
Leucemia linfoide	0	0	3	0	11	0
Leucemia mieloide	0	0	1	0	10	0
Leucemia no especificada	0	0	2	0	2	0
Otras y no especificadas	1	0	18	0	34	0
TOTAL	15	0	439	8	504	0

C. MUJERES

	Hospital de la Cruz Roja - Cartagena	Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Catagena	Hospital San Francisco - Águilas	Hospital Rafael Méndez - Lorca	Centro Comarcal de Salud de Lorca	Clínica Virgen de las Huertas - Lorca
Labio	0	0	0	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	0	0
Boca	0	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	1	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0
Estómago	0	0	0	13	0	0
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0
Colon	0	0	0	35	0	0
Recto	0	0	0	30	0	0
Año	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	0	3	0	0
Vesícula y vía biliar	0	0	0	5	0	0
Páncreas	0	0	0	7	0	0
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	9	0	0
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	0	4	0	0
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	3	0	0
Mama	1	3	0	77	0	0
Vulva	0	0	0	2	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	3	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	13	0	0
Útero no especificado	0	0	0	1	0	0
Ovario	0	0	0	11	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	5	0	0
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	1	0	0
Vejiga	0	0	0	13	0	0
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	1	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	1	0	0
Tiroides	0	1	0	2	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	2	0	0
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	12	0	0
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	1	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	6	0	0
Leucemia linfoide	0	0	0	0	0	0
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	2	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	7	0	0
TOTAL	1	4	0	270	0	0

D. MUJERES

	Centro Médico Virgen del Alcázar de Lorca	Sanatorio de la Consolación. Molina	Hospital Los Arcos - Santiago de la Ribera	Hospital Naval del Mediterráneo- Cartagena	Hospital del Aire. San Javier	Hospital Virgen del Castillo - Yecla
Labio	0	0	0	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	0	0
Boca	0	0	0	1	0	0
Glándulas salivares	0	0	1	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	1
Estómago	0	0	2	0	0	5
Intestino delgado	0	0	1	0	0	0
Colon	0	0	12	5	0	15
Recto	0	0	4	5	0	6
Año	0	0	0	0	0	1
Hígado	0	0	0	0	0	3
Vesícula y vía biliar	0	0	1	0	0	3
Páncreas	0	0	1	1	0	1
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	1	0	2
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	1	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	9	2	0	0
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	3	0	0	1
Mama	0	0	25	14	0	34
Vulva	0	0	0	1	0	2
Vagina	0	0	1	0	0	0
Cuello uterino	0	0	4	5	0	0
Cuerpo uterino	0	0	8	7	0	4
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	8	6	0	4
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	1	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	3	0	1
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	1	0	4
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	1	0	0
Tiroides	0	0	0	4	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	1	0	1
Linfoma no Hodgkin	0	0	7	2	0	1
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	1	0	1
Leucemia linfoide	0	0	0	1	0	1
Leucemia mieloide	0	0	1	1	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	1
Otras y no especificadas	0	0	2	1	0	5
TOTAL	0	0	91	65	0	97

E. MUJERES

	Hospital Quirúrgico de Día - Murcia	Hospital Comarcal del Noroeste - Caravaca	Fundación Hospital Cieza	Centro Público/Privado de otra CC.AA.	Desconocido	TOTAL
Labio	0	0	0	0	1	11
Lengua	0	0	0	0	0	16
Boca	0	0	0	0	2	17
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	11
Amígdala	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	1
Nasofaringe	0	0	0	0	0	3
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	2
Esófago	0	0	0	1	0	12
Estómago	0	8	0	0	6	116
Intestino delgado	0	0	0	0	0	7
Colon	0	14	0	1	16	343
Recto	0	8	0	1	2	171
Año	0	0	0	0	1	3
Hígado	0	1	0	0	6	50
Vesícula y vía biliar	0	8	0	0	3	64
Páncreas	0	3	0	0	6	70
Nariz, senos y oído	0	1	0	0	0	2
Laringe	0	0	0	0	0	9
Tráquea, bronquios y pulmón	0	2	0	1	4	74
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	1
Hueso	0	0	0	0	0	14
Melanoma de piel	0	1	0	0	3	96
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	0	0	2
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	2
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	1	2	31
Mama	0	39	0	9	35	864
Vulva	0	1	0	0	1	32
Vagina	0	0	0	0	1	4
Cuello uterino	0	1	0	1	0	90
Cuerpo uterino	0	17	0	3	7	173
Útero no especificado	0	0	0	0	0	2
Ovario	0	6	0	0	3	133
Otros órganos genitales femeninos	0	2	0	0	2	10
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	2	0	0	2	43
Pelvis renal	0	0	0	0	0	7
Uretra	0	0	0	0	0	1
Vejiga	0	7	0	0	2	98
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	3
Ojo	0	1	0	1	0	4
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	3	50
Tiroides	0	0	0	0	0	94
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	6
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	1
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	1	0	24
Linfoma no Hodgkin	0	8	0	1	2	137
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	1
Mieloma múltiple	0	1	0	2	0	54
Leucemia linfoide	0	1	0	0	0	47
Leucemia mieloide	0	0	0	1	0	46
Leucemia no especificada	0	1	0	0	1	11
Otras y no especificadas	0	10	0	0	13	132
TOTAL	0	143	0	24	124	3.195

A. TOTAL

	Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia	Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia	Clínica Virgen de la Vega - Murcia	Clínica Nuestra Señora de Belén - Murcia	Sanatorio de la Inmaculada - Murcia	Hospital de la Cruz Roja - Murcia
Labio	76	12	2	0	0	0
Lengua	37	9	0	0	0	0
Boca	60	6	0	0	0	0
Glándulas salivares	13	3	0	0	0	0
Amígdala	6	3	0	0	0	0
Otros orofaringe	1	0	0	0	0	0
Nasofaringe	5	2	0	0	0	0
Hipofaringe	4	6	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	2	0	0	0	0
Esófago	25	11	1	0	0	0
Estómago	73	37	3	3	0	0
Intestino delgado	3	2	0	0	0	0
Colon	146	89	18	4	0	0
Recto	102	44	12	1	0	0
Año	1	0	0	0	0	0
Hígado	60	11	2	0	0	0
Vesícula y vía biliar	19	9	1	0	0	0
Páncreas	40	12	3	0	0	0
Nariz, senos y oído	1	1	0	0	0	0
Laringe	60	44	4	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	245	103	12	11	0	0
Otros órganos torácicos	4	0	0	0	0	0
Hueso	18	1	0	0	0	0
Melanoma de piel	71	18	6	0	0	1
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	2	1	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	5	4	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	24	2	4	0	0	0
Mama	302	58	19	16	0	0
Vulva	19	1	1	0	0	0
Vagina	2	0	0	0	0	0
Cuello uterino	58	0	1	0	0	0
Cuerpo uterino	86	2	5	0	0	0
Útero no especificado	0	1	0	0	0	0
Ovario	46	5	9	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	2	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	3	1	0	0	0	0
Próstata	121	68	16	1	0	0
Testículo	12	1	1	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0
Riñón	27	10	3	0	0	0
Pelvis renal	6	4	1	0	0	0
Uretra	1	3	0	0	0	0
Vejiga	124	92	17	0	0	0
Otros órganos urinarios	2	3	0	0	0	0
Ojo	1	1	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	80	3	3	1	0	0
Tiroides	64	15	4	0	0	0
Glándula adrenal	6	1	0	0	0	0
Otras endocrinas	4	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	16	11	0	1	0	0
Linfoma no Hodgkin	96	43	3	6	0	0
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	41	11	1	1	0	0
Leucemia linfoide	54	16	0	0	0	0
Leucemia mieloide	41	30	0	0	0	0
Leucemia no especificada	3	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	60	19	5	3	0	0
TOTAL	2.379	831	157	48	0	1

B. TOTAL

	Sanatorio Médico-Quirúrgico de San Carlos - Murcia	Hospital Psiquiátrico de El Palmar - Murcia	Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer - Murcia	Clínica Médico-Quirúrgica San José - Alcantarilla	Hospital Sta. María del Rosell - Cartagena	Santo y Real Hospital de Caridad - Cartagena
Labio	0	0	25	0	13	0
Lengua	0	0	3	0	2	0
Boca	0	0	6	0	1	0
Glándulas salivares	0	0	2	0	3	0
Amígdala	0	0	4	0	4	0
Otros orofaringe	0	0	3	0	1	0
Nasofaringe	0	0	2	0	2	0
Hipofaringe	0	0	4	0	7	0
Faringe no especificado	0	0	1	0	4	0
Esófago	0	0	8	0	17	0
Estómago	0	0	47	0	63	0
Intestino delgado	0	0	4	0	2	0
Colon	2	0	120	0	108	0
Recto	3	0	86	0	64	0
Año	0	0	2	0	0	0
Hígado	0	0	29	0	23	0
Vesícula y vía biliar	1	0	18	0	20	0
Páncreas	0	0	31	0	29	0
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	1	0
Laringe	0	0	37	0	38	0
Tráquea, bronquios y pulmón	2	0	144	0	177	0
Otros órganos torácicos	0	0	1	0	2	0
Hueso	0	0	3	0	1	0
Melanoma de piel	1	0	29	1	38	0
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	3	0	3	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	4	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	11	0	9	0
Mama	4	0	105	8	122	0
Vulva	0	0	1	0	3	0
Vagina	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	1	0	16	0
Cuerpo uterino	1	0	1	0	19	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0
Ovario	2	0	14	0	19	0
Otros órganos genitales femeninos	1	0	1	0	1	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	6	0	5	0
Próstata	3	0	112	0	130	0
Testículo	1	0	6	0	8	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	1	0
Riñón	0	0	19	0	31	0
Pelvis renal	0	0	6	0	6	0
Uretra	0	0	2	0	2	0
Vejiga	18	0	134	0	140	0
Otros órganos urinarios	1	0	1	0	3	0
Ojo	0	0	1	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	16	0	8	0
Tiroides	0	0	20	0	16	0
Glándula adrenal	0	0	1	0	1	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	1	0
Enfermedad de Hodgkin	1	0	9	0	6	0
Linfoma no Hodgkin	0	0	49	0	40	0
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	18	0	23	0
Leucemia linfoide	0	0	10	0	20	0
Leucemia mieloide	0	0	10	0	20	0
Leucemia no especificada	0	0	2	0	2	0
Otras y no especificadas	1	0	44	0	72	0
TOTAL	42	0	1.216	9	1.347	0

C. TOTAL

	Hospital de la Cruz Roja - Cartagena	Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Catagena	Hospital San Francisco - Águilas	Hospital Rafael Méndez - Lorca	Centro Comarcal de Salud de Lorca	Clínica Virgen de las Huertas - Lorca
Labio	0	0	0	1	0	0
Lengua	0	0	0	2	0	0
Boca	0	0	0	2	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	1	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	1	0	0
Nasofaringe	0	0	0	3	0	0
Hipofaringe	0	0	0	3	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	7	0	0
Estómago	0	1	0	30	0	0
Intestino delgado	0	0	0	4	0	0
Colon	0	0	0	62	0	0
Recto	0	0	0	59	0	0
Año	0	0	0	1	0	0
Hígado	0	0	0	9	0	0
Vesícula y vía biliar	0	0	0	10	0	0
Páncreas	0	0	0	16	0	0
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	13	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	100	0	4
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	1	0	0
Melanoma de piel	0	0	0	6	0	0
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	6	0	0
Mama	1	3	0	79	0	0
Vulva	0	0	0	2	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	3	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	13	0	0
Útero no especificado	0	0	0	1	0	0
Ovario	0	0	0	11	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	62	0	1
Testículo	0	0	0	3	0	1
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	1	0	0
Riñón	0	0	0	14	0	1
Pelvis renal	0	0	0	3	0	0
Uretra	0	0	0	1	0	0
Vejiga	0	0	0	97	0	0
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	2	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	3	0	0
Tiroides	0	1	0	3	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	8	0	0
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	19	0	0
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	1	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	9	0	0
Leucemia linfoide	0	0	0	1	0	0
Leucemia mieloide	0	0	0	5	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	2	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	27	0	0
TOTAL	1	5	0	707	0	7

D. TOTAL

	Centro Médico Virgen del Alcázar de Lorca	Sanatorio de la Consolación. Molina	Hospital Los Arcos - Santiago de la Ribera	Hospital Naval del Mediterráneo- Cartagena	Hospital del Aire. San Javier	Hospital Virgen del Castillo - Yecla
Labio	0	0	10	2	0	4
Lengua	0	0	1	0	0	0
Boca	0	0	0	1	0	0
Glándulas salivares	0	0	1	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	1	0	0
Hipofaringe	0	0	1	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	3	2	0	2
Estómago	0	0	7	3	0	19
Intestino delgado	0	0	1	1	0	1
Colon	0	0	29	12	0	26
Recto	0	0	12	7	0	14
Año	0	0	0	0	0	1
Hígado	0	0	3	1	0	11
Vesícula y vía biliar	0	0	2	1	0	4
Páncreas	0	0	2	1	0	3
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	1	3	0	2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	27	12	0	20
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	1	1	0	0
Melanoma de piel	0	0	10	5	0	0
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	1	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	1	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	4	0	0	2
Mama	0	0	25	14	0	34
Vulva	0	0	0	1	0	2
Vagina	0	0	1	0	0	0
Cuello uterino	0	0	4	5	0	0
Cuerpo uterino	0	0	8	7	0	4
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	8	6	0	4
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	1	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	1
Próstata	0	0	16	13	0	22
Testículo	0	0	0	1	0	1
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	3	0	3
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	15	0	24
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	2	1	0	3
Tiroides	0	0	0	6	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	2	0	3
Linfoma no Hodgkin	0	0	11	2	0	6
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	1	0	0	1
Mieloma múltiple	0	0	2	2	0	3
Leucemia linfoide	0	0	0	1	0	3
Leucemia mieloide	0	0	2	1	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	1
Otras y no especificadas	0	0	9	2	0	6
TOTAL	0	0	204	138	0	230

E. TOTAL

	Hospital Quirúrgico de Día - Murcia	Hospital Comarcal del Noroeste - Caravaca	Fundación Hospital Cieza	Centro Público/Privado de otra CC.AA.	Desconocido	TOTAL
Labio	0	0	0	0	5	150
Lengua	0	0	0	1	0	55
Boca	0	0	0	0	4	80
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	22
Amígdala	0	1	0	0	1	20
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	6
Nasofaringe	0	0	0	0	0	15
Hipofaringe	0	0	0	0	0	25
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	7
Esófago	0	1	0	2	0	79
Estómago	0	21	0	0	11	318
Intestino delgado	0	0	0	0	0	18
Colon	0	27	0	3	33	679
Recto	0	20	0	3	9	436
Año	0	1	0	0	1	7
Hígado	0	8	0	0	8	165
Vesícula y vía biliar	0	11	0	0	5	101
Páncreas	0	4	0	0	9	150
Nariz, senos y oído	0	1	0	0	1	5
Laringe	0	12	0	2	2	218
Tráquea, bronquios y pulmón	0	25	0	4	45	931
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	1	8
Hueso	0	0	0	0	0	26
Melanoma de piel	0	1	0	0	5	192
Otros piel	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	0	0	10
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	1	15
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	1	3	66
Mama	0	39	0	9	35	873
Vulva	0	1	0	0	1	32
Vagina	0	0	0	0	1	4
Cuello uterino	0	1	0	1	0	90
Cuerpo uterino	0	17	0	3	7	173
Útero no especificado	0	0	0	0	0	2
Ovario	0	6	0	0	3	133
Otros órganos genitales femeninos	0	2	0	0	2	10
Placenta	0	0	0	0	0	0
Pene	0	1	0	0	3	20
Próstata	0	28	0	0	44	637
Testículo	0	2	0	0	1	38
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	2
Riñón	0	5	0	0	8	124
Pelvis renal	0	0	0	0	1	27
Uretra	0	0	0	0	1	10
Vejiga	0	39	0	0	30	730
Otros órganos urinarios	0	1	0	0	0	11
Ojo	0	1	0	1	0	7
Cerebro, sistema nervioso	0	2	0	1	6	129
Tiroides	0	0	0	0	0	129
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	9
Otras endocrinas	0	0	0	0	1	6
Enfermedad de Hodgkin	0	1	0	1	0	59
Linfoma no Hodgkin	0	12	0	1	5	293
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	4
Mieloma múltiple	0	4	0	4	0	119
Leucemia linfoide	0	3	0	0	2	110
Leucemia mieloide	0	0	0	1	0	110
Leucemia no especificada	0	1	0	0	3	14
Otras y no especificadas	0	26	0	0	26	300
TOTAL	0	325	0	38	324	8.009

Tabla 3.2.4. Distribución de casos según el centro sanitario en que se realizó la primera consulta y/o el primer ingreso. Región de Murcia. Años 1997-1998. Ambos sexos

	1997		1998		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Ambulatorio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centro de Salud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centro Especializado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centro de Radioterapia Dr. Zarandieta. Murcia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - Murcia	1173,0	29,7	1206,0	29,7	2379,0	29,7
Hospital General Universitario Reina Sofía - Murcia	397,0	10,1	434,0	10,7	831,0	10,4
Clínica Virgen de la Vega - Murcia	81,0	2,1	76,0	1,9	157,0	2,0
Clínica Nuestra Señora de Belén - Murcia	23,0	0,6	25,0	0,6	48,0	0,6
Sanatorio de la Inmaculada - Murcia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospital de la Cruz Roja - Murcia	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Sanatorio Médico-Quirúrgico de San Carlos - Murcia	13,0	0,3	29,0	0,7	42,0	0,5
Hospital Psiquiátrico de El Palmar - Murcia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer - Murcia	619,0	15,7	597,0	14,7	1216,0	15,2
Clínica Médico-Quirúrgica San José - Alcantarilla	7,0	0,2	2,0	0,0	9,0	0,1
Hospital Sta. María del Rosell - Cartagena	661,0	16,7	686,0	16,9	1347,0	16,8
Santo y Real Hospital de Caridad - Cartagena	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospital de la Cruz Roja - Cartagena	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Cartagena	1,0	0,0	4,0	0,1	5,0	0,1
Hospital San Francisco. Águilas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospital Rafael Méndez - Lorca	347,0	8,8	360,0	8,9	707,0	8,8
Centro Comarcal de Salud de Lorca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Clínica Virgen de las Huertas. Lorca	2,0	0,1	5,0	0,1	7,0	0,1
Centro Médico Virgen del Alcázar de Lorca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanatorio de la Consolación. Molina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospital Los Arcos - Santiago de la Ribera	89,0	2,3	115,0	2,8	204,0	2,5
Hospital Naval del Mediterráneo- Cartagena	66,0	1,7	72,0	1,8	138,0	1,7
Hospital del Aire. San Javier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospital Virgen del Castillo - Yecla	125,0	3,2	105,0	2,6	230,0	2,9
Hospital Quirúrgico de Día - Murcia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hospital Comarcal del Noroeste - Caravaca	153,0	3,9	172,0	4,2	325,0	4,1
Fundación Hospital Cieza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centro Público/Privado de otra CC.AA.	25,0	0,6	13,0	0,3	38,0	0,5
Desconocido	167,0	4,2	157,0	3,9	324,0	4,0
TOTAL	3949,0	100,0	4060,0	100,0	8009,0	100,0

Tabla 3.3.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. Años 1997-1998. Hombres.

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	5	6	12	13	13	3	3	4	68
Lengua	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	5	2	3	2	4	0	1	0	24
Boca	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	9	6	10	9	4	0	4	1	50
Glándulas salivares	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	6
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	6
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	0	5	1	2	3	1	1	21
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	5	6	10	6	4	7	3	51
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	3	12	19	7	5	11	6	77
Recto	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2	4	6	6	15	13	11	5	3	71
Año	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	2	8	10	5	5	3	1	45
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	0	1	8
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	6	4	2	3	1	0	24
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	7	12	7	12	3	2	0	57
Traquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	5	7	14	16	14	41	45	47	25	10	4	228
Otros órganos torácicos	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Hueso	0	1	0	2	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	9
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	2	1	1	0	4	1	5	5	3	4	7	0	3	36
Otros piel	0	0	0	0	0	2	1	8	5	9	16	23	51	62	73	62	33	30	375
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	3	1	1	2	1	0	2	0	15
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	12	21	28	28	16	9	121
Testículo	1	0	0	0	5	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	5	3	1	0	0	18
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	5
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Vejiga	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	4	14	15	24	13	19	8	6	108
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Cerebro, sistema nervioso	2	4	2	2	2	3	5	1	3	2	4	2	6	4	4	1	0	0	47
Tiroides	0	1	2	1	2	2	1	0	4	1	1	2	0	2	0	0	0	0	19
Glándula adrenal	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Otras endocrinas	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	6
Linfoma no Hodgkin	2	2	1	0	2	1	4	2	3	3	5	3	7	4	4	6	5	0	54
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	6	2	2	5	1	0	25
Leucemia linfoide	4	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	5	3	4	8	1	1	0	31
Leucemia mieloide	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	3	2	2	3	5	2	3	1	27
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	3	5	5	4	6	4	1	33
Todas	11	12	5	8	17	21	23	32	46	80	121	127	241	288	272	209	124	75	1.712
Todas sin C44	11	12	5	8	17	19	22	24	41	71	105	104	190	226	199	147	91	45	1.337

Tabla 3.3.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. Años 1997-1998. Mujeres.

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	0	1	8
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	2	1	13
Boca	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	0	1	0	0	10
Glándulas salivares	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	7
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
Labio	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	2	4	3	4	2	22
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Colon	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	5	8	14	15	11	5	3	69
Recto	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	4	0	5	3	4	2	4	2	31
Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	2	3	1	15
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	2	2	0	1	11
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	8	0	0	2	16
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Traquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	2	3	3	0	3	1	17
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hueso	0	0	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	1	3	5	4	5	5	0	4	2	1	3	1	1	35
Otros piel	0	0	0	1	1	0	1	3	6	8	12	22	16	26	47	61	41	52	297
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	2	0	9
Mama masculina	0	0	0	1	0	2	10	31	22	33	30	24	28	38	36	24	13	8	300
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	5	4	3	0	19
Vagina	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Cuello uterino	0	0	0	0	0	2	5	5	6	8	6	7	6	2	8	1	1	1	58
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	2	0	1	7	9	13	15	13	10	10	4	2	86
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	1	2	2	2	3	1	5	6	8	3	4	2	4	2	1	46
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	1	1	0	1	1	9
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	1	5	4	16
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	2	0	0	1	1	3	2	1	2	2	3	1	5	5	2	0	1	2	33
Tiroides	0	1	0	3	4	4	5	10	3	3	5	0	4	0	1	2	0	0	45
Glándula adrenal	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	2	1	0	3	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10
Linfoma no Hodgkin	0	1	0	0	2	1	1	2	2	1	3	4	5	9	4	4	1	2	42
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	3	2	16
Leucemia linfoide	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	2	0	1	6	4	1	1	1	23
Leucemia mieloide	2	1	0	0	0	0	2	1	0	2	0	1	0	1	1	1	0	2	14
Leucemia no especificada	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Otras y no especificadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	2	5	4	5	1	27
Todas	8	4	4	13	15	19	44	73	53	91	102	98	136	148	179	153	105	94	1.339
Todas sin C44	8	4	4	12	14	19	43	70	47	83	90	76	120	122	132	92	64	42	1.042

Tabla 3.4.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. Años 1997-1998. Hombres.

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2	2	2	0	12
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	0	7
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	4
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	6
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	3	0	1	0	10
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	6	3	1	2	5	24
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Colon	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	8	5	15	7	5	1	49
Recto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	6	4	5	3	1	28
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	1	0	6
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	8	5	9	5	4	0	1	41
Traquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	12	10	15	14	13	20	4	2	95
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	0	1	2	1	0	1	11
Otros piel	0	0	0	0	0	0	1	1	7	2	1	8	7	15	14	15	8	6	85
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	11	16	12	8	8	68
Testículo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	7
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	8	9	15	17	11	6	5	84
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Tiroides	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	4
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	7
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	1	0	0	1	2	2	3	1	2	1	4	1	1	2	1	22
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	6
Leucemia linfóide	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	1	9
Leucemia mieloide	0	0	2	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	2	1	1	0	0	12
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	4	1	1	1	11
Todas	0	0	2	5	0	3	7	9	18	28	43	58	80	106	111	83	50	35	638
Todas sin C44	0	0	2	5	0	3	6	8	11	26	42	50	73	91	97	68	42	29	553

Tabla 3.4.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia. Años 1997-1998. Mujeres.

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	2	2	2	13
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Colon	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	3	12	7	8	5	40
Recto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	4	1	0	3	16
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	4	9
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	3	0	0	0	9
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
Traquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	1	1	0	0	8
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
Otros piel	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	7	7	9	18	13	9	18	87
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	5	4	4	6	7	7	7	5	58
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	5
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	2	8
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Tiroides	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	11
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Linfoma no Hodgkin	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	1	3	3	2	4	21
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	5
Leucemia linfóide	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	0	7
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	2	4	0	0	0	4	18
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	0	2	0	8
Todas	0	0	1	4	2	5	4	11	12	13	19	24	27	45	62	46	38	52	365
Todas sin C44	0	0	1	3	2	5	4	11	10	12	17	17	20	36	44	33	29	34	278

Tabla 3.5.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Morales Meseguer. Murcia. Años 1997-1998. Hombres.

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	6	4	3	1	1	23
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	4
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	6
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	2	7	6	2	3	27
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	9	11	5	11	6	6	6	58
Recto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5	8	10	11	7	3	48
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	5	4	2	0	21
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	5
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	1	3	1	2	0	17
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	6	9	3	2	3	1	35
Traquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	5	12	14	27	19	24	13	4	131
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Hueso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0	2	3	1	1	0	1	15
Otros piel	0	0	0	1	0	1	4	1	4	10	3	9	29	29	34	32	21	20	198
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	6
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	13	16	19	25	19	14	112
Testículo	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	3	3	1	0	0	13
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Vejiga	0	0	0	0	0	1	2	0	2	8	7	6	12	20	19	17	13	4	111
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	0	8
Tiroides	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	5
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2	0	7
Linfoma no Hodgkin	0	0	1	0	1	0	3	3	2	2	1	0	5	4	4	0	2	3	31
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	6
Leucemia linfoide	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1	0	7
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	3	1	1	9
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	1	5	7	4	0	26
Todas	0	0	1	1	7	7	13	9	23	48	36	58	129	156	164	155	105	63	975
Todas sin C44	0	0	1	0	7	6	9	8	19	38	33	49	100	127	130	123	84	43	777

Tabla 3.5.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Morales Meseguer. Murcia. Años 1997-1998. Mujeres.

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	6	5	1	20
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Colon	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	1	6	8	13	12	8	5	62
Recto	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	5	6	10	6	4	38
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	1	8
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	3	1	13
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	4	0	1	14
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Traquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	1	1	4	1	0	13
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	0	0	2	2	2	1	1	14
Otros piel	0	0	0	0	0	0	5	5	5	3	7	8	10	21	26	20	19	24	153
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	0	0	8
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	2	4	2	6	13	16	33	10	6	6	3	1	102
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	3	2	1	14
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	6
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5	2	7	23
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	0	8
Tiroides	0	0	0	0	1	1	3	0	2	4	1	1	1	0	1	0	0	0	15
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	3	2	2	3	1	2	0	18
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	2	2	0	12
Leucemia linfóide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	2	3	5	3	18
Todas	0	0	1	1	5	3	15	15	16	20	35	39	65	77	90	87	66	57	592
Todas sin C44	0	0	1	1	5	3	10	10	11	17	28	31	55	56	64	67	47	33	439

Tabla 3.6.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Años 1997-1998. Hombres.

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	1	2	13
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	0	7
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	3	3	1	2	14
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	8	9	7	3	3	40
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Colon	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	10	8	8	8	4	4	47
Recto	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	6	4	6	7	2	3	36
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	5	1	0	15
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	0	9
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	1	7	0	0	19
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	4	6	9	1	5	4	1	37
Traquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	12	19	23	27	30	24	11	3	160
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Hueso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	1	0	0	4	3	0	2	1	2	2	4	0	0	19
Otros piel	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	10	38	30	30	25	10	8	163
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	6
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	5
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	15	12	29	34	23	11	130
Testículo	0	0	0	1	2	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	6	2	2	1	1	20
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	5
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	10	7	21	19	24	15	9	10	122
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	6
Tiroides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	4	2	3	0	18
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	1	4	1	0	14
Leucemia linfóide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	2	1	9
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	1	10
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	2	4	11	6	4	2	38
Todas	0	0	1	1	3	4	6	11	18	33	49	80	153	158	178	170	85	56	1.006
Todas sin C44	0	0	1	1	3	4	6	11	15	29	44	70	115	128	148	145	75	48	843

Tabla 3.6.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Santa María del Rosell. Cartagena. Años 1997-1998. Mujeres.

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3
Labio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	4	5	3	1	4	23
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Colon	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3	6	3	11	12	8	7	7	61
Recto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	5	4	5	3	1	28
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	3	0	8
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	5	11
Páncreas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	1	2	10
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Traquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	7	4	0	1	17
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Melanoma de piel	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	3	1	1	2	1	1	2	0	19
Otros piel	0	0	0	0	0	0	1	2	1	8	2	8	13	15	17	15	11	17	110
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	2	5	7	10	19	17	15	13	13	8	8	3	120
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	3
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	3	1	2	3	0	0	16
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	4	5	0	2	0	0	19
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	1	2	4	2	0	1	2	19
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	2	2	0	0	0	11
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	4	1	2	2	18
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tiroides	0	0	0	0	1	0	3	1	2	1	2	0	2	0	0	1	0	0	13
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	3	1	5	4	3	0	1	22
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	2	0	9
Leucemia linfóide	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	1	11
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	4	1	1	0	10
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	4	4	5	7	5	5	34
Todas	2	1	0	1	4	5	14	15	21	33	47	45	66	87	95	70	53	55	614
Todas sin C44	2	1	0	1	4	5	13	13	20	25	45	37	53	72	78	55	42	38	504

Tabla 3.7.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Rafael Méndez. Lorca. Años 1997-1998. Hombres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Otros orofarínge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Nasofarínge	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Hipofarínge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	1	0	0	7
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	5	0	2	4	17
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	4
Colon	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	5	5	8	4	1	27
Recto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	5	11	4	1	1	29
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	6
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	5
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	2	0	1	0	9
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	3	4	0	0	0	13
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	3	13	26	23	11	3	4	91
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Otros piel	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	3	3	4	4	4	4	5	0	35
Mesoteloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	8	16	15	10	6	62
Testículo	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Riñón	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	0	9
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	4	12	18	13	10	13	6	84
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Tiroides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	7
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Leucemia linfoide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Leucemia mieloide	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	5
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	4	4	4	2	20
Todas	0	0	0	6	4	3	3	7	6	16	26	25	57	87	98	63	46	25	472
Todas sin C44	0	0	0	6	4	2	3	6	5	11	23	22	53	83	94	59	41	25	437

Tabla 3.7.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Rafael Méndez. Lorca. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4	1	2	3	13
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	7	6	5	2	35
Recto	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	4	8	7	3	0	30
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	5
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	1	7
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	2	1	1	9
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4
Otros piel	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2	2	4	4	3	4	4	27
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Mama masculina	0	0	0	0	1	0	3	6	3	6	7	4	9	10	8	11	3	6	77
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	0	2	0	13
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	2	0	2	1	11
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	5
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	2	2	0	13
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Tiroides	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	3	1	1	0	1	2	12
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	6
Leucemia linfoide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	7
Todas	0	0	1	2	1	2	6	7	9	15	16	15	33	44	51	37	31	27	297
Todas sin C44	0	0	1	2	1	1	6	7	7	14	16	13	31	40	47	34	27	23	270

Tabla 3.8.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Los Arcos. Santiago de la Ribera. Años 1997-1998. Hombres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	3	1	0	0	0	10
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	5
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	2	4	2	2	17
Recto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	0	8
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	6	5	4	2	1	27
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otros piel	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	7	7	7	11	5	6	49
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	5	3	1	0	16
Testículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Tiroides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	4
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Leucemia linfoide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	7
Todas	0	0	0	0	0	0	1	4	0	6	10	12	20	28	26	31	12	12	162
Todas sin C44	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	9	10	13	21	19	20	7	6	113

Tabla 3.8.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Los Arcos. Santiago de la Ribera. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Colon	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	5	0	1	1	12
Recto	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	4
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	9
Otros piel	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	2	2	9	6	5	7	3	6	47
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3
Mama masculina	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4	1	4	1	3	3	1	0	1	25
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0	8
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	1	0	1	0	8
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiroides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	7
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia linfoide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Todas	0	0	0	0	0	5	2	5	10	7	7	12	15	16	19	17	11	12	138
Todas sin C44	0	0	0	0	0	4	2	5	6	5	5	10	6	10	14	10	8	6	91

Tabla 3.9.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital del Noroeste. Caravaca. Años 1997-1998. Hombres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	2	2	2	2	13
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	0	3	13
Recto	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	2	2	1	1	12
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	1	0	0	7
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	3	1	0	2	0	12
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	7	5	1	1	23
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros piel	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	2	1	6	5	6	0	0	27
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	7	4	4	5	28
Testículo	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	6	9	5	4	32
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Tiroides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3
Leucemia linfoide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	3	3	1	0	16
Todas	0	0	0	0	0	2	1	3	3	6	10	10	17	37	47	37	19	17	209
Todas sin C44	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	9	8	16	31	42	31	19	17	182

Tabla 3.9.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital del Noroeste. Caravaca. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1	8
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	2	0	4	14
Recto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	3	8
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1	0	1	8
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Otros piel	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	6	4	1	3	21
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mama masculina	0	0	0	0	0	2	1	6	3	4	2	1	3	5	7	3	1	1	39
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	2	4	3	0	0	0	1	17
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	6
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	7
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiroides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0	1	8
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Leucemia linfoide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	3	10
Todas	0	0	0	0	0	2	3	7	5	8	10	9	19	21	29	21	11	19	164
Todas sin C44	0	0	0	0	0	2	3	7	4	7	10	9	17	18	23	17	10	16	143

Tabla 3.10.1. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Años 1997-1998. Hombres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	4
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Labio	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	2	4	1	1	14
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	1	3	0	11
Recto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	0	8
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	1	1	8
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	5	4	1	2	18
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros piel	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	4	8	7	6	7	7	9	48
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	8	3	4	22	22
Testículo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	5	3	3	2	1	20
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
Tiroides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Leucemia linfoide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Todas	0	0	1	1	1	2	1	3	4	4	1	12	13	31	28	37	21	21	181
Todas sin C44	0	0	1	1	1	2	1	2	2	3	0	10	9	23	21	31	14	12	133

Tabla 3.10.2. Distribución de casos por localización y sexo. Hospital Virgen del Castillo. Yecla. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Labio	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	5
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colon	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	0	3	2	2	2	15
Recto	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	6
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros piel	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	3	3	1	7	20
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	0	3	0	7	3	6	1	4	34
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiroides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Leucemia linfoide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	5
Todas	0	0	0	0	2	0	3	6	4	6	2	9	7	17	17	17	11	16	117
Todas sin C44	0	0	0	0	2	0	3	5	4	6	1	8	5	16	14	14	10	9	97

Tabla 3.11.1. Distribución de casos por localización y sexo. Centros privados y de defensa (benéficos y no benéficos). Años 1997-1998. Hombres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	4
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0	0	6
Intestino delgado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Colon	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	4	1	3	2	2	0	18
Recto	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	5	0	0	0	16
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	1	0	7
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	6	5	12	8	1	0	0	40
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Melanoma de piel	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	3	1	0	1	0	1	0	0	10
Otros piel	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	4	4	7	9	7	4	44
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	6	4	12	3	2	2	34
Testículo	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	1	7	11	9	5	2	1	43
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3
Tiroides	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	0	1	0	0	0	0	8
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Leucemia linfóide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
Todas	0	1	0	2	2	5	4	3	5	19	23	22	37	44	50	27	15	10	269
Todas sin C44	0	1	0	2	2	5	3	3	5	18	20	18	33	40	43	18	8	6	225

Tabla 3.11.2. Distribución de casos por localización y sexo. Centros privados y de defensa (benéficos y no benéficos). Años 1997-1998. Mujeres

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colon	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	2	3	0	3	2	0	18
Recto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	1	0	7
Año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tráquea, bronquios y pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hueso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4
Otros piel	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	0	4	5	0	3	1	20
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mama masculina	0	0	0	0	0	0	3	10	4	12	7	5	6	6	5	6	1	0	65
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuello uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	0	0	0	6
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	0	0	13
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovario	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	0	3	2	1	0	1	17
Otros órganos genitales femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros órganos genitales masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	4
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uretra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	0	0	0	7
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerebro, sistema nervioso	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Tiroides	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	8
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad de Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
Enfermedad inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Leucemia linfóide	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Leucemia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	2	1	0	0	8
Todas	0	0	1	0	1	1	5	18	11	24	23	20	16	25	28	18	7	5	203
Todas sin C44	0	0	1	0	1	1	4	17	11	23	21	18	16	21	23	18	4	4	183

ESTADÍSTICAS POR ÁREA DE SALUD

Tabla 4.1.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud I: Murcia. Años 1997-1998. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	37	52,2	70,8	49,9	97,6
Lengua	21	14,9	141,3	87,4	215,9
Boca	26	24,0	108,4	70,8	158,8
Glándulas salivares	4	4,1	96,9	26,1	248,0
Amígdala	8	7,6	104,7	45,1	206,3
Otros orofaringe	2	1,9	105,2	11,8	380,0
Nasofaringe	4	4,6	87,3	23,5	223,6
Hipofaringe	9	9,6	93,8	42,8	178,1
Faringe no especificado	1	1,9	51,3	0,7	285,5
Esófago	26	25,2	103,2	67,4	151,3
Labio	78	74,9	104,1	82,3	130,0
Intestino delgado	1	4,1	24,5	0,3	136,1
Colon	141	125,0	112,8	95,0	133,1
Recto	110	98,6	111,5	91,7	134,4
Año	1	1,5	65,4	0,9	363,9
Hígado	47	43,1	109,0	80,1	145,0
Vesícula y vía biliar	12	13,7	87,5	45,1	152,8
Páncreas	29	30,3	95,8	64,1	137,6
Nariz, senos y oído	3	1,2	257,6	51,8	752,7
Laringe	85	79,1	107,4	85,8	132,8
Tráquea, bronquios y pulmón	345	321,1	107,4	96,4	119,4
Otros órganos torácicos	2	2,6	76,1	8,6	274,9
Hueso	6	4,7	127,6	46,6	277,8
Melanoma de piel	42	36,5	115,1	83,0	155,7
Otros piel	408	402,6	101,3	91,7	111,7
Mesotelioma	3	3,0	99,2	19,9	289,9
Sarcoma de Kaposi	10	5,1	196,8	94,2	362,0
Tejidos conjuntivos y blandos	13	13,3	97,5	51,9	166,7
Mama masculina	2	3,3	59,7	6,7	215,6
Vulva					
Vagina					
Cuello uterino					
Cuerpo uterino					
Útero no especificado					
Ovario					
Otros órganos genitales femeninos					
Placenta					
Pene	7	7,5	93,3	37,4	192,2
Próstata	243	234,0	103,9	91,2	117,8
Testículo	14	15,0	93,1	50,9	156,2
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	31	30,6	101,3	68,8	143,7
Pelvis renal	6	7,5	80,2	29,3	174,5
Uretra	4	3,4	118,0	31,7	302,0
Vejiga	257	235,6	109,1	96,2	123,3
Otros órganos urinarios	4	2,9	137,5	37,0	352,0
Ojo	1	1,1	92,4	1,2	514,3
Cerebro, sistema nervioso	30	30,3	99,1	66,9	141,5
Tiroides	13	13,5	96,4	51,3	164,8
Glándula adrenal	1	1,2	84,0	1,1	467,6
Otras endocrinas	4	2,0	203,5	54,7	520,9
Enfermedad de Hodgkin	15	13,5	111,3	62,2	183,6
Linfoma no Hodgkin	60	59,2	101,4	77,4	130,5
Enfermedad inmunoproliferativa					
Mieloma múltiple	20	24,4	82,0	50,0	126,6
Leucemia linfoide	28	23,7	118,0	78,4	170,5
Leucemia mieloide	23	24,1	95,6	60,6	143,4
Leucemia no especificada	1	1,0	95,5	1,2	531,1
Otras y no especificadas	58	62,3	93,0	70,6	120,3
Todas	2.296	2.204,5	104,1	99,9	108,5
Todas sin C44	1.888	1.801,9	104,8	100,1	109,6

Tabla 4.1.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud I: Murcia. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	6	4,2	141,3	51,6	307,5
Lengua	8	6,2	128,3	55,3	252,9
Boca	7	6,7	104,8	42,0	216,0
Glándulas salivares	6	4,3	138,6	50,6	301,7
Amígdala					
Otros orofaringe	1	0,4	258,0	3,4	1.435,5
Nasofaringe					
Hipofaringe					
Faringe no especificado	1	0,8	126,6	1,7	704,2
Esófago	4	4,7	85,0	22,9	217,7
Labio	43	45,1	95,3	68,9	128,3
Intestino delgado	3	2,7	111,2	22,3	324,9
Colon	131	133,7	97,9	81,9	116,2
Recto	57	66,7	85,4	64,7	110,7
Año	2	1,2	169,1	19,0	610,7
Hígado	17	19,4	87,7	51,1	140,5
Vesícula y vía biliar	20	24,8	80,6	49,2	124,5
Páncreas	28	27,3	102,7	68,2	148,4
Nariz, senos y oído					
Laringe	4	3,5	114,7	30,9	293,7
Tráquea, bronquios y pulmón	28	29,0	96,6	64,2	139,7
Otros órganos torácicos					
Hueso	8	5,6	143,1	61,6	282,1
Melanoma de piel	34	38,1	89,3	61,8	124,8
Otros piel	363	325,4	111,6	100,4	123,6
Mesotelioma	1	0,8	126,4	1,7	703,4
Sarcoma de Kaposi	1	0,8	125,7	1,6	699,2
Tejidos conjuntivos y blandos	9	12,3	73,2	33,4	138,9
Mama masculina	344	341,3	100,8	90,4	112,0
Vulva	11	12,4	88,7	44,2	158,7
Vagina	2	1,6	128,5	14,4	463,8
Cuello uterino	39	35,8	108,8	77,4	148,8
Cuerpo uterino	72	67,9	106,0	82,9	133,5
Útero no especificado	1	0,8	129,3	1,7	719,3
Ovario	53	52,6	100,8	75,5	131,9
Otros órganos genitales femeninos	5	3,9	129,3	41,7	301,8
Placenta					
Pene					
Próstata					
Testículo					
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	13	16,9	76,9	40,9	131,6
Pelvis renal	5	2,7	184,3	59,4	430,2
Uretra					
Vejiga	38	38,1	99,8	70,6	136,9
Otros órganos urinarios	2	1,2	172,2	19,3	621,6
Ojo	1	1,6	64,1	0,8	356,8
Cerebro, sistema nervioso	19	19,7	96,4	58,0	150,5
Tiroides	42	37,7	111,4	80,3	150,5
Glándula adrenal	2	2,4	84,4	9,5	304,6
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin	14	9,6	145,1	79,3	243,5
Linfoma no Hodgkin	61	53,9	113,3	86,6	145,5
Enfermedad inmunoproliferativa					
Mieloma múltiple	25	21,1	118,5	76,7	174,9
Leucemia linfoide	19	18,4	103,0	62,0	160,9
Leucemia mieloide	19	18,1	104,9	63,1	163,8
Leucemia no especificada	3	4,3	70,2	14,1	205,2
Otras y no especificadas	43	51,3	83,8	60,6	112,8
Todas	1.615	1.580,5	102,2	97,3	107,3
Todas sin C44	1.252	1.255,1	99,8	94,3	105,4

Tabla 4.2.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud II: Cartagena. Años 1997-1998. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	40	33,7	118,7	84,8	161,6
Lengua	7	9,7	72,5	29,1	149,5
Boca	10	15,6	64,3	30,8	118,3
Glándulas salivares	2	2,6	76,8	8,6	277,4
Amígdala	4	5,0	80,6	21,7	206,4
Otros orofaringe	1	1,2	82,2	1,1	457,4
Nasofaringe	4	2,9	137,5	37,0	351,9
Hipofaringe	8	6,1	131,0	56,4	258,1
Faringe no especificado	3	1,2	243,8	49,0	712,3
Esófago	25	16,3	153,8	99,5	227,0
Labio	53	48,1	110,2	82,5	144,1
Intestino delgado	2	2,7	75,5	8,5	272,4
Colon	81	80,4	100,8	80,0	125,3
Recto	56	63,5	88,2	66,7	114,6
Año					
Hígado	22	27,8	79,0	49,5	119,7
Vesícula y vía biliar	13	8,7	148,9	79,2	254,6
Páncreas	22	19,4	113,3	71,0	171,5
Nariz, senos y oído					
Laringe	48	50,9	94,3	69,5	125,0
Tráquea, bronquios y pulmón	232	207,0	112,1	98,1	127,5
Otros órganos torácicos	3	1,7	174,8	35,1	510,7
Hueso	1	3,0	33,8	0,4	188,1
Melanoma de piel	25	23,4	106,7	69,0	157,5
Otros piel	261	259,2	100,7	88,9	113,7
Mesotelioma	4	2,0	204,4	55,0	523,3
Sarcoma de Kaposi	2	3,2	61,8	6,9	223,1
Tejidos conjuntivos y blandos	12	8,5	140,6	72,6	245,7
Mama masculina	2	2,2	92,8	10,4	335,0
Vulva					
Vagina					
Cuello uterino					
Cuerpo uterino					
Útero no especificado					
Ovario					
Otros órganos genitales femeninos					
Placenta					
Pene	5	4,8	104,0	33,5	242,6
Próstata	171	149,7	114,2	97,7	132,7
Testículo	10	9,6	104,1	49,8	191,5
Otros órganos genitales masculinos	1	0,5	213,7	2,8	1.189,0
Riñón	21	19,7	106,5	65,9	162,8
Pelvis renal	8	4,9	164,5	70,8	324,2
Uretra	3	2,2	136,8	27,5	399,6
Vejiga	150	151,4	99,0	83,8	116,2
Otros órganos urinarios	2	1,8	108,2	12,2	390,7
Ojo	1	0,7	143,7	1,9	799,7
Cerebro, sistema nervioso	16	19,5	82,2	47,0	133,5
Tiroides	6	8,7	68,7	25,1	149,5
Glándula adrenal	2	0,7	274,5	30,8	991,0
Otras endocrinas	1	1,2	80,2	1,0	446,2
Enfermedad de Hodgkin	5	8,7	57,6	18,6	134,5
Linfoma no Hodgkin	28	38,0	73,7	48,9	106,5
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0,7	141,4	1,8	786,7
Mieloma múltiple	18	15,7	114,8	68,0	181,4
Leucemia linfoide	10	15,1	66,3	31,7	121,9
Leucemia mieloide	12	15,4	77,7	40,1	135,8
Leucemia no especificada	2	0,7	297,3	33,4	1.073,5
Otras y no especificadas	49	39,9	122,7	90,8	162,3
Todas	1.465	1.417,3	103,4	98,1	108,8
Todas sin C44	1.204	1.158,2	104,0	98,2	110,0

Tabla 4.2.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud II: Cartagena. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio					
Lengua	2	3,9	51,8	5,8	187,1
Boca	6	4,1	145,3	53,1	316,3
Glándulas salivares	4	2,7	150,2	40,4	384,5
Amígdala					
Otros orofaringe					
Nasofaringe	1	0,7	137,6	1,8	765,5
Hipofaringe					
Faringe no especificado	1	0,5	208,9	2,7	1.162,4
Esófago	5	2,9	175,3	56,5	409,2
Labio	27	27,6	97,8	64,5	142,4
Intestino delgado	2	1,6	121,9	13,7	440,0
Colon	90	81,8	110,0	88,4	135,2
Recto	39	41,0	95,2	67,7	130,2
Año					
Hígado	10	11,9	84,2	40,3	154,9
Vesícula y vía biliar	12	15,2	79,0	40,8	138,0
Páncreas	12	16,8	71,6	37,0	125,1
Nariz, senos y oído	1	0,5	210,0	2,7	1.168,5
Laringe	2	2,2	91,3	10,3	329,8
Tráquea, bronquios y pulmón	20	17,7	112,9	68,9	174,4
Otros órganos torácicos	1	0,2	437,1	5,7	2.431,9
Hueso	3	3,4	87,9	17,7	256,8
Melanoma de piel	33	23,3	141,5	97,4	198,7
Otros piel	190	198,5	95,7	82,6	110,3
Mesotelioma	1	0,5	210,4	2,7	1.170,4
Sarcoma de Kaposi					
Tejidos conjuntivos y blandos	10	7,5	133,1	63,7	244,7
Mama masculina	205	209,7	97,7	84,8	112,1
Vulva	6	7,6	78,9	28,8	171,7
Vagina	1	0,9	105,4	1,4	586,6
Cuello uterino	27	22,0	123,0	81,0	178,9
Cuerpo uterino	40	42,0	95,3	68,0	129,7
Útero no especificado					
Ovario	38	32,2	118,2	83,6	162,2
Otros órganos genitales femeninos	2	2,4	82,9	9,3	299,1
Placenta					
Pene					
Próstata					
Testículo					
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	15	10,5	143,5	80,3	236,7
Pelvis renal	1	1,7	60,3	0,8	335,5
Uretra					
Vejiga	21	23,3	90,3	55,8	138,0
Otros órganos urinarios	1	0,7	139,9	1,8	778,4
Ojo					
Cerebro, sistema nervioso	14	12,1	115,5	63,1	193,9
Tiroides	22	23,0	95,9	60,0	145,1
Glándula adrenal	1	1,5	68,8	0,9	382,9
Otras endocrinas	1	0,2	414,0	5,4	2.303,3
Enfermedad de Hodgkin	6	5,9	102,4	37,4	222,9
Linfoma no Hodgkin	34	33,0	102,9	71,2	143,8
Enfermedad inmunoproliferativa					
Mieloma múltiple	11	12,9	85,3	42,5	152,7
Leucemia linfoide	14	11,3	123,7	67,6	207,5
Leucemia mieloide	13	11,1	117,6	62,6	201,2
Leucemia no especificada	2	2,6	77,3	8,7	279,0
Otras y no especificadas	42	31,3	134,3	96,8	181,5
Todas	989	968,0	102,2	95,9	108,7
Todas sin C44	799	769,5	103,8	96,8	111,3

Tabla 4.3.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud III: Lorca. Años 1997-1998. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	21	17,5	120,3	74,5	184,0
Lengua	5	4,8	104,2	33,6	243,2
Boca	8	7,7	103,3	44,5	203,5
Glándulas salivares	1	1,4	70,5	0,9	392,2
Amígdala	2	2,4	82,2	9,2	296,8
Otros orofaringe	1	0,6	158,7	2,1	883,1
Nasofaringe	2	1,5	133,9	15,0	483,5
Hipofaringe	6	3,1	193,1	70,5	420,4
Faringe no especificado					
Esófago	9	8,5	106,5	48,6	202,2
Labio	21	25,9	81,1	50,2	124,0
Intestino delgado	4	1,4	289,3	77,8	740,6
Colon	35	43,0	81,3	56,6	113,1
Recto	35	33,9	103,1	71,8	143,4
Año	1	0,5	204,7	2,7	1.139,0
Hígado	8	14,5	55,2	23,8	108,7
Vesícula y vía biliar	7	4,8	146,0	58,5	300,9
Páncreas	11	10,1	109,0	54,3	195,0
Nariz, senos y oído					
Laringe	23	26,1	88,1	55,8	132,2
Tráquea, bronquios y pulmón	115	108,6	105,9	87,5	127,2
Otros órganos torácicos	1	0,9	117,3	1,5	652,5
Hueso	3	1,4	214,3	43,1	626,2
Melanoma de piel	12	11,9	100,4	51,8	175,5
Otros piel	134	138,4	96,8	81,1	114,7
Mesotelioma					
Sarcoma de Kaposi					
Tejidos conjuntivos y blandos	4	4,3	92,2	24,8	236,2
Mama masculina	2	1,1	176,2	19,8	636,3
Vulva					
Vagina					
Cuello uterino					
Cuerpo uterino					
Útero no especificado					
Ovario					
Otros órganos genitales femeninos					
Placenta					
Pene					
Próstata	74	83,3	88,9	69,8	111,6
Testículo	4	4,3	92,9	25,0	237,9
Otros órganos genitales masculinos	1	0,2	403,9	5,3	2.247,3
Riñón	11	10,1	109,0	54,3	195,0
Pelvis renal	3	2,5	119,7	24,1	349,8
Uretra					
Vejiga	92	80,6	114,2	92,1	140,1
Otros órganos urinarios					
Ojo	1	0,4	256,0	3,3	1.424,2
Cerebro, sistema nervioso	10	9,6	104,7	50,1	192,6
Tiroides	3	4,2	72,1	14,5	210,5
Glándula adrenal					
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin	7	4,2	167,5	67,1	345,2
Linfoma no Hodgkin	19	19,2	98,8	59,5	154,3
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0,4	254,8	3,3	1.417,7
Mieloma múltiple	7	8,2	84,9	34,0	174,9
Leucemia linfoide	13	7,9	165,0	87,8	282,2
Leucemia mieloide	13	8,0	162,0	86,2	277,1
Leucemia no especificada					
Otras y no especificadas	22	21,7	101,5	63,6	153,7
Todas	752	748,6	100,4	93,4	107,9
Todas sin C44	618	610,2	101,3	93,4	109,6

Tabla 4.3.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud III: Lorca. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	1	1,4	72,7	0,9	404,3
Lengua	2	2,0	101,6	11,4	366,8
Boca					
Glándulas salivares					
Amígdala					
Otros orofaringe					
Nasofaringe	2	0,4	569,2	63,9	2.055,2
Hipofaringe					
Faringe no especificado					
Esófago					
Labio	16	14,4	110,8	63,3	180,0
Intestino delgado	1	0,9	113,2	1,5	629,6
Colon	40	42,5	94,1	67,2	128,2
Recto	31	21,1	146,9	99,8	208,5
Año					
Hígado	7	6,3	112,0	44,9	230,7
Vesícula y vía biliar	8	8,0	100,0	43,1	197,1
Páncreas	7	8,7	80,6	32,3	166,1
Nariz, senos y oído					
Laringe					
Tráquea, bronquios y pulmón	11	9,1	120,6	60,1	215,8
Otros órganos torácicos					
Hueso	1	1,6	62,1	0,8	345,6
Melanoma de piel	12	11,4	105,3	54,3	183,9
Otros piel	102	103,5	98,5	80,4	119,6
Mesotelioma					
Sarcoma de Kaposi					
Tejidos conjuntivos y blandos	4	3,7	108,3	29,1	277,2
Mama masculina	114	103,8	109,8	90,6	131,9
Vulva	5	4,0	125,0	40,3	291,8
Vagina	1	0,5	204,5	2,7	1.137,8
Cuello uterino	7	10,7	65,6	26,3	135,2
Cuerpo uterino	17	21,0	80,8	47,1	129,4
Útero no especificado	1	0,2	414,9	5,4	2.308,7
Ovario	13	16,0	81,0	43,1	138,6
Otros órganos genitales femeninos					
Placenta					
Pene					
Próstata					
Testículo					
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	5	5,2	95,8	30,9	223,5
Pelvis renal					
Uretra	1	0,1	825,3	10,8	4.592,0
Vejiga	13	12,2	106,6	56,7	182,4
Otros órganos urinarios					
Ojo	2	0,5	403,4	45,3	1.456,6
Cerebro, sistema nervioso	7	6,0	116,8	46,8	240,7
Tiroides	8	10,9	73,4	31,6	144,6
Glándula adrenal	1	0,7	140,7	1,8	782,7
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin	2	2,7	72,8	8,2	262,7
Linfoma no Hodgkin	14	16,6	84,6	46,2	141,9
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0,1	784,7	10,3	4.366,2
Mieloma múltiple	8	6,7	119,7	51,5	235,9
Leucemia linfoide	3	5,7	52,8	10,6	154,3
Leucemia mieloide	3	5,5	54,2	10,9	158,5
Leucemia no especificada	3	1,4	220,7	44,4	644,8
Otras y no especificadas	14	16,4	85,1	46,5	142,8
Todas	488	492,1	99,2	90,6	108,4
Todas sin C44	386	388,6	99,3	89,7	109,8

Tabla 4.4.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud IV: Noroeste. Años 1997-1998. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	6	10,1	59,4	21,7	129,3
Lengua	2	2,6	77,6	8,7	280,2
Boca	4	4,2	94,5	25,4	241,9
Glándulas salivares					
Amígdala	1	1,3	77,7	1,0	432,5
Otros orofaringe					
Nasofaringe					
Hipofaringe					
Faringe no especificado					
Esófago	1	4,8	20,8	0,3	115,7
Labio	13	15,6	83,4	44,4	142,6
Intestino delgado					
Colon	14	25,5	54,8	29,9	91,9
Recto	13	20,2	64,5	34,3	110,3
Año	1	0,3	385,4	5,0	2.144,5
Hígado	7	8,5	82,8	33,2	170,6
Vesícula y vía biliar	3	2,9	103,5	20,8	302,4
Páncreas	1	5,6	17,7	0,2	98,6
Nariz, senos y oído					
Laringe	16	14,7	108,8	62,2	176,8
Tráquea, bronquios y pulmón	37	63,2	58,5	41,2	80,7
Otros órganos torácicos					
Hueso					
Melanoma de piel	5	6,5	76,7	24,7	179,0
Otros piel	56	82,5	67,9	51,3	88,1
Mesotelioma					
Sarcoma de Kaposi					
Tejidos conjuntivos y blandos	2	2,4	83,6	9,4	301,9
Mama masculina					
Vulva					
Vagina					
Cuello uterino					
Cuerpo uterino					
Útero no especificado					
Ovario					
Otros órganos genitales femeninos					
Placenta					
Pene	2	1,5	137,1	15,4	495,0
Próstata	34	51,4	66,1	45,8	92,3
Testículo	3	2,1	146,3	29,4	427,4
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	8	5,7	140,0	60,3	275,9
Pelvis renal					
Uretra					
Vejiga	36	47,9	75,2	52,7	104,1
Otros órganos urinarios	1	0,7	145,4	1,9	809,2
Ojo					
Cerebro, sistema nervioso	3	5,1	58,3	11,7	170,4
Tiroides					
Glándula adrenal					
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin	1	2,2	46,2	0,6	257,2
Linfoma no Hodgkin	8	10,7	74,7	32,2	147,1
Enfermedad inmunoproliferativa					
Mieloma múltiple	8	4,8	167,6	72,1	330,2
Leucemia linfoide	4	4,6	86,6	23,3	221,8
Leucemia mieloide	3	4,6	65,3	13,1	190,9
Leucemia no especificada					
Otras y no especificadas	19	13,0	146,6	88,2	229,0
Todas	312	438,8	71,1	63,4	79,4
Todas sin C44	256	356,3	71,9	63,3	81,2

Tabla 4.4.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud IV: Noroeste. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	2	0,8	265,4	29,8	958,1
Lengua	1	1,0	95,9	1,3	533,7
Boca	1	1,1	94,2	1,2	524,3
Glándulas salivares					
Amígdala					
Otros orofaringe					
Nasofaringe					
Hipofaringe					
Faringe no especificado					
Esófago					
Labio	9	7,6	118,1	53,9	224,2
Intestino delgado					
Colon	16	22,4	71,3	40,7	115,8
Recto	9	11,1	80,8	36,9	153,5
Año					
Hígado	2	3,4	59,7	6,7	215,5
Vesícula y vía biliar	8	4,3	187,8	80,8	370,0
Páncreas	5	4,6	109,1	35,2	254,7
Nariz, senos y oído	1	0,1	728,1	9,5	4.051,0
Laringe					
Tráquea, bronquios y pulmón	3	4,7	63,4	12,7	185,2
Otros órganos torácicos					
Hueso	1	0,8	132,5	1,7	737,3
Melanoma de piel	5	5,8	86,8	28,0	202,5
Otros piel	34	54,5	62,4	43,2	87,2
Mesotelioma					
Sarcoma de Kaposi					
Tejidos conjuntivos y blandos	2	1,9	107,5	12,1	388,2
Mama masculina	55	53,2	103,4	77,9	134,5
Vulva	1	2,1	47,0	0,6	261,5
Vagina					
Cuello uterino	3	5,3	56,3	11,3	164,4
Cuerpo uterino	18	11,0	163,9	97,1	259,0
Útero no especificado					
Ovario	7	8,2	85,5	34,3	176,2
Otros órganos genitales femeninos	2	0,7	295,2	33,2	1.065,9
Placenta					
Pene					
Próstata					
Testículo					
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	4	2,7	148,9	40,1	381,3
Pelvis renal					
Uretra					
Vejiga	7	6,5	108,2	43,4	223,0
Otros órganos urinarios					
Ojo	1	0,3	384,6	5,0	2.139,7
Cerebro, sistema nervioso	1	3,1	32,3	0,4	179,9
Tiroides					
Glándula adrenal					
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin					
Linfoma no Hodgkin	12	8,6	138,8	71,7	242,5
Enfermedad inmunoproliferativa					
Mieloma múltiple	1	3,5	28,5	0,4	158,8
Leucemia linfoide	2	2,9	67,8	7,6	244,9
Leucemia mieloide	2	2,9	69,9	7,9	252,5
Leucemia no especificada	1	0,7	140,8	1,8	783,6
Otras y no especificadas	14	8,7	161,2	88,0	270,4
Todas	230	256,0	89,8	78,6	102,2
Todas sin C44	196	201,5	97,2	84,1	111,9

Tabla 4.5.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud V: Altiplano. Años 1997-1998. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	8	6,5	123,6	53,2	243,5
Lengua					
Boca	2	2,8	71,9	8,1	259,6
Glándulas salivares	1	0,5	190,0	2,5	1.057,2
Amígdala					
Otros orofaringe					
Nasofaringe					
Hipofaringe					
Faringe no especificado					
Esófago	1	3,1	32,3	0,4	179,5
Labio	15	9,8	153,5	85,8	253,1
Intestino delgado	1	0,5	186,5	2,4	1.037,8
Colon	13	16,1	80,9	43,0	138,3
Recto	9	12,7	70,7	32,2	134,1
Año					
Hígado	11	5,4	203,5	101,4	364,1
Vesícula y vía biliar					
Páncreas	3	3,6	82,3	16,5	240,3
Nariz, senos y oído					
Laringe	3	9,5	31,5	6,3	92,0
Tráquea, bronquios y pulmón	27	40,3	66,9	44,1	97,4
Otros órganos torácicos					
Hueso					
Melanoma de piel					
Otros piel	61	52,0	117,3	89,7	150,7
Mesotelioma					
Sarcoma de Kaposi					
Tejidos conjuntivos y blandos	1	1,6	62,7	0,8	348,6
Mama masculina					
Vulva					
Vagina					
Cuello uterino					
Cuerpo uterino					
Útero no especificado					
Ovario					
Otros órganos genitales femeninos					
Placenta					
Pene	1	0,9	105,4	1,4	586,3
Próstata	25	31,6	79,0	51,1	116,7
Testículo	1	1,6	62,3	0,8	346,8
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	3	3,7	80,0	16,1	233,8
Pelvis renal					
Uretra					
Vejiga	20	30,2	66,3	40,5	102,4
Otros órganos urinarios					
Ojo					
Cerebro, sistema nervioso	5	3,6	139,8	45,0	326,2
Tiroides	5	1,6	322,1	103,8	751,6
Glándula adrenal					
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin	2	1,6	126,3	14,2	456,0
Linfoma no Hodgkin	8	7,2	110,8	47,7	218,3
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0,1	674,3	8,8	3.751,9
Mieloma múltiple	3	3,0	98,8	19,9	288,6
Leucemia linfoide	2	3,0	66,6	7,5	240,6
Leucemia mieloide	1	3,0	33,0	0,4	183,4
Leucemia no especificada					
Otras y no especificadas	2	8,1	24,6	2,8	88,9
Todas	235	279,9	84,0	73,6	95,4
Todas sin C44	174	227,9	76,4	65,4	88,6

Tabla 4.5.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud V: Altiplano. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	1	0,5	193,5	2,5	1.076,7
Lengua					
Boca	1	0,8	132,4	1,7	736,7
Glándulas salivares					
Amígdala					
Otros orofaringe					
Nasofaringe					
Hipofaringe					
Faringe no especificado					
Esófago	1	0,6	179,6	2,3	999,3
Labio	5	5,3	93,5	30,1	218,2
Intestino delgado					
Colon	19	15,7	121,2	73,0	189,3
Recto	6	7,8	77,4	28,2	168,4
Año	1	0,1	711,9	9,3	3.961,2
Hígado	3	2,3	127,9	25,7	373,6
Vesícula y vía biliar	3	3,0	101,4	20,4	296,1
Páncreas	1	3,2	31,6	0,4	175,6
Nariz, senos y oído					
Laringe					
Tráquea, bronquios y pulmón	2	3,3	59,7	6,7	215,7
Otros órganos torácicos					
Hueso					
Melanoma de piel	1	4,2	23,9	0,3	132,9
Otros piel	23	38,4	59,9	38,0	90,0
Mesotelioma					
Sarcoma de Kaposi					
Tejidos conjuntivos y blandos	1	1,4	74,1	1,0	412,1
Mama masculina	39	37,7	103,5	73,6	141,5
Vulva	2	1,5	134,8	15,1	486,6
Vagina					
Cuello uterino	2	3,8	52,2	5,9	188,4
Cuerpo uterino	4	7,5	53,1	14,3	136,0
Útero no especificado					
Ovario	4	5,8	69,1	18,6	176,9
Otros órganos genitales femeninos					
Placenta					
Pene					
Próstata					
Testículo					
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	1	1,9	53,6	0,7	298,4
Pelvis renal					
Uretra					
Vejiga	4	4,6	87,9	23,7	225,1
Otros órganos urinarios					
Ojo					
Cerebro, sistema nervioso	2	2,2	90,2	10,1	325,8
Tiroides	7	4,0	175,3	70,2	361,2
Glándula adrenal	1	0,3	373,2	4,9	2.076,7
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin	1	1,0	97,7	1,3	543,5
Linfoma no Hodgkin	1	6,1	16,5	0,2	91,8
Enfermedad inmunoproliferativa					
Mieloma múltiple	1	2,5	40,6	0,5	225,9
Leucemia linfoide	2	2,1	93,2	10,5	336,7
Leucemia mieloide					
Leucemia no especificada	1	0,5	193,5	2,5	1.076,7
Otras y no especificadas	5	6,2	81,3	26,2	189,6
Todas	145	180,8	80,2	67,7	94,4
Todas sin C44	122	142,4	85,7	71,1	102,3

Tabla 4.6.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud VI: Vega de Segura. Años 1997-1998. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	27	19,0	141,8	93,4	206,3
Lengua	3	5,4	55,8	11,2	163,2
Boca	11	8,7	126,5	63,1	226,4
Glándulas salivares	3	1,5	200,5	40,3	585,8
Amígdala	4	2,8	144,0	38,7	368,7
Otros orofaringe	1	0,7	145,5	1,9	809,7
Nasofaringe	2	1,7	120,3	13,5	434,4
Hipofaringe	2	3,4	58,2	6,5	210,1
Faringe no especificado	1	0,7	144,7	1,9	805,0
Esófago	5	9,2	54,4	17,5	126,9
Labio	22	27,7	79,3	49,7	120,1
Intestino delgado	2	1,5	132,8	14,9	479,6
Colon	52	46,0	113,0	84,4	148,2
Recto	42	36,1	116,4	83,9	157,4
Año	1	0,6	181,3	2,4	1.008,9
Hígado	20	15,7	127,5	77,9	196,9
Vesícula y vía biliar	2	5,0	39,6	4,4	143,1
Páncreas	14	10,9	128,2	70,0	215,2
Nariz, senos y oído					
Laringe	32	28,6	111,8	76,5	157,9
Tráquea, bronquios y pulmón	94	116,8	80,5	65,0	98,5
Otros órganos torácicos	1	1,0	101,7	1,3	566,1
Hueso	2	1,7	115,6	13,0	417,5
Melanoma de piel	11	13,3	83,0	41,4	148,5
Otros piel	155	148,3	104,5	88,7	122,4
Mesotelioma	1	1,1	91,0	1,2	506,2
Sarcoma de Kaposi	1	1,8	54,6	0,7	303,7
Tejidos conjuntivos y blandos	3	4,8	62,4	12,5	182,3
Mama masculina	3	1,2	243,9	49,0	712,5
Vulva					
Vagina					
Cuello uterino					
Cuerpo uterino					
Útero no especificado					
Ovario					
Otros órganos genitales femeninos					
Placenta					
Pene	5	2,7	182,0	58,6	424,6
Próstata	86	87,0	98,9	79,1	122,1
Testículo	6	5,4	111,2	40,6	242,0
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	7	11,1	63,0	25,2	129,8
Pelvis renal	3	2,7	109,8	22,1	320,9
Uretra	2	1,2	162,5	18,2	586,7
Vejiga	75	86,4	86,8	68,3	108,8
Otros órganos urinarios	1	1,1	90,1	1,2	501,4
Ojo					
Cerebro, sistema nervioso	15	11,0	136,3	76,2	224,8
Tiroides	8	4,9	163,4	70,3	321,9
Glándula adrenal					
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin	5	4,9	101,6	32,7	237,2
Linfoma no Hodgkin	31	21,7	143,2	97,3	203,2
Enfermedad inmunoproliferativa					
Mieloma múltiple	9	8,9	101,6	46,4	192,9
Leucemia linfoide	6	8,7	69,1	25,2	150,5
Leucemia mieloide	12	8,8	135,6	70,0	237,0
Leucemia no especificada					
Otras y no especificadas	16	23,0	69,6	39,8	113,1
Todas	804	807,8	99,5	92,8	106,7
Todas sin C44	649	659,5	98,4	91,0	106,3

Tabla 4.6.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Área de salud VI: Vega de Segura. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	1	1,5	66,4	0,9	369,6
Lengua	3	2,2	137,5	27,6	401,7
Boca	2	2,3	85,6	9,6	309,2
Glándulas salivares	1	1,5	66,1	0,9	367,7
Amígdala					
Otros orofaringe					
Nasofaringe					
Hipofaringe					
Faringe no especificado					
Esófago	2	1,6	121,5	13,6	438,7
Labio	15	15,9	94,5	52,9	155,9
Intestino delgado	1	1,0	103,8	1,4	577,3
Colon	47	46,8	100,4	73,8	133,5
Recto	28	23,3	120,1	79,8	173,6
Año					
Hígado	11	6,8	161,8	80,7	289,5
Vesícula y vía biliar	13	8,8	148,1	78,8	253,3
Páncreas	16	9,5	167,9	95,9	272,7
Nariz, senos y oído					
Laringe	2	1,2	166,0	18,6	599,5
Tráquea, bronquios y pulmón	10	10,1	99,0	47,4	182,0
Otros órganos torácicos					
Hueso	1	2,0	49,4	0,6	274,7
Melanoma de piel	10	13,2	75,5	36,1	138,9
Otros piel	115	114,8	100,2	82,7	120,3
Mesotelioma					
Sarcoma de Kaposi	1	0,3	359,5	4,7	2.000,1
Tejidos conjuntivos y blandos	5	4,3	116,9	37,7	272,7
Mama masculina	105	118,3	88,8	72,6	107,5
Vulva	7	4,4	159,8	64,0	329,3
Vagina					
Cuello uterino	12	12,4	97,1	50,1	169,5
Cuerpo uterino	22	23,5	93,5	58,6	141,6
Útero no especificado					
Ovario	18	18,3	98,6	58,4	155,8
Otros órganos genitales femeninos	1	1,4	73,9	1,0	411,3
Placenta					
Pene					
Próstata					
Testículo					
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	5	5,9	85,1	27,4	198,6
Pelvis renal	1	0,9	106,1	1,4	590,4
Uretra					
Vejiga	15	13,4	111,6	62,4	184,1
Otros órganos urinarios					
Ojo					
Cerebro, sistema nervioso	7	6,9	102,0	40,8	210,1
Tiroides	15	13,1	114,4	64,0	188,8
Glándula adrenal	1	0,8	121,0	1,6	673,0
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin	1	3,4	29,4	0,4	163,5
Linfoma no Hodgkin	15	18,8	79,7	44,6	131,4
Enfermedad inmunoproliferativa					
Mieloma múltiple	8	7,4	108,7	46,8	214,2
Leucemia linfoide	7	6,5	108,2	43,4	223,0
Leucemia mieloide	9	6,4	141,5	64,6	268,6
Leucemia no especificada	1	1,6	64,4	0,8	358,3
Otras y no especificadas	14	18,1	77,3	42,2	129,7
Todas	548	552,5	99,2	91,0	107,8
Todas sin C44	433	437,8	98,9	89,8	108,7

ESTADÍSTICAS POR MUNICIPIOS

Tabla 5.0. Número de casos por municipio. Total de casos (excepto piel no melanoma) y por las diez localizaciones más frecuentes. Región de Murcia. Años 1997-1998. Ambos sexos

Municipio	Todas sin C44	Tráquea, bronquios y pulmón	Mama	Vejiga	Colon	Próstata	Recto	Estómago	Otras y no especificadas	Linfoma no Hodgkin	Laringe
Abanilla	47	1	2	5	5	7	4	3	2	1	0
Abarán	94	6	9	7	5	7	8	4	1	6	4
Águilas	205	28	18	21	11	9	10	10	6	6	5
Albudeite	8	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
Alcantarilla	190	18	17	15	19	15	12	9	4	4	8
Aledo	7	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0
Alguazas	47	4	7	8	5	1	1	2	1	1	2
Alhama de Murcia	118	19	15	12	9	5	8	5	4	3	3
Archena	103	11	6	8	11	7	13	4	1	7	4
Beniel	53	4	6	9	10	2	4	0	2	0	4
Blanca	42	2	5	5	5	2	2	3	3	4	0
Bullas	80	9	13	6	5	4	5	1	6	2	4
Calasparra	79	4	10	7	3	6	3	4	10	3	2
Campos del Río	19	5	2	2	3	1	3	0	1	0	0
Caravaca de la Cruz	148	19	11	15	8	10	9	13	9	8	4
Cartagena	1.331	173	133	119	117	100	59	60	69	43	29
Cehegín	96	4	15	12	11	9	3	3	6	4	1
Ceutí	37	2	2	1	7	4	2	2	1	3	1
Cieza	240	30	24	25	22	16	11	8	5	5	9
Fortuna	38	3	6	4	3	4	3	1	1	2	1
Fuente Álamo	58	5	2	1	6	11	5	3	2	0	1
Jumilla	132	17	19	7	15	8	4	11	7	3	2
Librilla	19	1	1	2	1	2	1	1	0	3	0
Lorca	528	66	64	58	48	43	41	17	20	15	14
Lorquí	32	4	3	1	1	3	2	0	2	1	1
Mazarrón	103	11	22	5	9	8	6	0	3	3	2
Molina de Segura	272	25	36	13	22	27	14	5	11	14	10
Moratalla	49	4	6	3	3	5	2	1	2	3	5
Mula	93	16	8	7	14	3	2	3	2	3	1
Murcia	2.553	297	287	232	211	207	133	101	82	103	67
Ojos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pliego	16	2	1	4	0	3	2	0	1	1	0
Puerto Lumbreras	78	8	7	7	4	6	6	2	2	7	1
Ricote	10	1	0	0	5	0	0	0	2	0	0
San Javier	125	20	17	3	9	12	5	4	7	5	3
San Pedro del Pinatar	118	18	9	12	10	12	7	3	2	4	3
Torre Pacheco	140	12	12	19	11	15	7	4	4	5	8
Torres de Cotilla	100	12	6	11	8	5	9	4	0	1	1
Totana	186	23	25	19	12	15	9	8	7	5	3
Ulea	7	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0
Unión (La)	91	10	6	9	6	6	6	5	4	0	3
Villanueva del Segura	12	1	1	1	0	3	0	1	0	0	1
Yecla	164	12	20	17	17	17	11	9	0	6	1
Santomera	71	10	8	12	5	5	1	1	4	4	6
Alcázares (Los)	37	3	6	3	3	7	0	1	0	2	1
Desconocido	32	7	2	2	0	4	1	1	2	2	3
TOTAL	8.009	931	873	730	679	637	436	318	300	293	218

Tabla 5.1. Número de casos por municipio. Total de casos (excepto piel no melanoma) y por las diez localizaciones más frecuentes. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres

Municipio	Todas sin C44	Traquea, bronquios y pulmón	Próstata	Vejiga	Colon	Recto	Laringe	Estómago	Otras y no especificadas	Linfoma no Hodgkin	Labio
Abanilla	31	1	7	5	4	2	0	1	1	0	2
Abarán	57	6	7	6	3	6	4	1	1	5	4
Águilas	130	27	9	17	1	6	5	4	4	4	9
Albudeite	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Alcantarilla	107	16	15	12	8	7	8	3	1	1	2
Aledo	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Alguazas	34	4	1	8	4	1	2	1	1	1	1
Alhama de Murcia	73	18	5	12	4	3	3	4	1	3	3
Archena	63	9	7	8	6	7	4	2	0	4	1
Beniel	40	4	2	9	9	4	4	0	0	0	0
Blanca	18	2	2	2	3	1	0	0	0	3	1
Bullas	47	8	4	6	2	2	4	0	3	1	2
Calasparra	50	3	6	6	3	3	2	3	8	1	2
Campos del Río	14	5	1	2	3	1	0	0	1	0	0
Caravaca de la Cruz	81	18	10	13	4	5	4	7	3	1	2
Cartagena	794	156	100	107	54	31	28	37	35	23	24
Cehegín	48	4	9	9	3	2	1	3	4	4	0
Ceutí	23	2	4	1	4	2	1	1	1	1	1
Cieza	141	29	16	19	9	5	8	5	1	4	4
Fortuna	27	3	4	2	3	2	1	1	1	2	1
Fuente Álamo	39	5	11	1	2	4	1	3	1	0	2
Jumilla	77	15	8	7	7	3	2	7	2	3	3
Librilla	13	1	2	2	1	1	0	1	0	1	2
Lorca	327	62	43	52	25	20	14	11	11	9	6
Lorquí	18	4	3	1	0	1	1	0	0	1	1
Mazarrón	55	10	8	5	2	4	2	0	2	0	2
Molina de Segura	164	20	27	13	11	9	9	5	8	10	9
Moratalla	30	4	5	2	2	1	5	0	1	1	0
Mula	63	15	3	6	9	1	1	2	2	2	1
Murcia	1.517	273	207	199	103	91	63	66	50	50	29
Ojos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pliego	14	2	3	4	0	2	0	0	1	1	0
Puerto Lumbreras	48	6	6	6	3	3	1	1	2	5	2
Ricote	7	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1
San Javier	70	20	12	3	5	4	2	3	6	1	1
San Pedro del Pinatar	82	18	12	11	8	3	3	3	0	3	3
Torre Pacheco	92	12	15	14	6	6	8	3	4	1	5
Torres de Cotilla	55	11	5	9	2	6	1	4	0	0	1
Totana	109	19	15	17	6	6	3	5	4	1	4
Ulea	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unión (La)	50	8	6	6	2	4	3	3	1	0	2
Villanueva del Segura	9	1	3	1	0	0	1	1	0	0	0
Yecla	97	12	17	13	6	6	1	8	0	5	5
Santomera	44	10	5	11	4	0	6	1	2	2	0
Alcázares (Los)	22	3	7	3	2	0	1	1	0	0	1
Desconocido	25	7	4	2	0	0	2	0	2	2	0
TOTAL	4.814	857	637	632	336	265	209	202	168	156	139

Tabla 5.2. Número de casos por municipio. Total de casos (excepto piel no melanoma) y por las diez localizaciones más frecuentes. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres

Municipio	Todas sin C44	Mama	Colon	Cuerpo uterino	Recto	Linfoma no Hodgkin	Ovario	Otras y no especificadas	Estómago	Vejiga	Melanoma de piel
Abanilla	16	2	1	0	2	1	1	1	2	0	0
Abarán	37	9	2	3	2	1	1	0	3	1	1
Águilas	75	17	10	1	4	2	3	2	6	4	3
Albudeite	5	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Alcantarilla	83	17	11	4	5	3	6	3	6	3	3
Aledo	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alguazas	13	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Alhama de Murcia	45	15	5	0	5	0	4	3	1	0	3
Archena	40	6	5	1	6	3	2	1	2	0	0
Beniel	13	6	1	1	0	0	0	2	0	0	0
Blanca	24	5	2	1	1	1	1	3	3	3	0
Bullas	33	13	3	4	3	1	2	3	1	0	0
Calasparra	29	10	0	2	0	2	1	2	1	1	1
Campos del Río	5	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Caravaca de la Cruz	67	11	4	9	4	7	3	6	6	2	2
Cartagena	537	132	63	27	28	20	18	34	23	12	18
Cehegín	48	15	8	3	1	0	1	2	0	3	2
Ceutí	14	2	3	1	0	2	0	0	1	0	0
Cieza	99	23	13	8	6	1	6	4	3	6	2
Fortuna	11	6	0	0	1	0	0	0	0	2	0
Fuente Álamo	19	2	4	0	1	0	3	1	0	0	2
Jumilla	55	19	8	1	1	0	3	5	4	0	0
Librilla	6	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Lorca	201	63	23	6	21	6	3	9	6	6	5
Lorquí	14	3	1	0	1	0	2	2	0	0	0
Mazarrón	48	21	7	3	2	3	2	1	0	0	1
Molina de Segura	108	35	11	6	5	4	3	3	0	0	4
Moratalla	19	6	1	0	1	2	0	1	1	1	0
Mula	30	8	5	2	1	1	1	0	1	1	0
Murcia	1.036	285	108	63	42	53	40	32	35	33	27
Ojos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pliego	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puerto Lumbreras	30	7	1	2	3	2	4	0	1	1	0
Ricote	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
San Javier	55	17	4	2	1	4	4	1	1	0	6
San Pedro del Pinatar	36	9	2	2	4	1	3	2	0	1	2
Torre Pacheco	48	12	5	5	1	4	1	0	1	5	3
Torres de Cotilla	45	6	6	1	3	1	2	0	0	2	3
Totana	77	25	6	8	3	4	3	3	3	2	4
Ulea	5	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Unión (La)	41	6	4	0	2	0	5	3	2	3	1
Villanueva del Segura	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Yecla	67	20	11	3	5	1	1	0	1	4	1
Santomera	27	8	1	1	1	2	1	2	0	1	1
Alcázares (Los)	15	6	1	1	0	2	2	0	0	0	0
Desconocido	7	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1
TOTAL	3.195	864	343	173	171	137	133	132	116	98	96

Tabla 5.3.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Municipio de Murcia. Años 1997-1998. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	29	41,2	70,3	47,1	101,0
Lengua	16	11,8	136,0	77,7	220,9
Boca	18	19,0	94,8	56,2	149,9
Glándulas salivares	4	3,3	122,1	32,8	312,6
Amígdala	5	6,0	82,7	26,7	193,0
Otros orofaringe	2	1,5	132,4	14,9	478,1
Nasofaringe	4	3,6	110,1	29,6	281,9
Hipofaringe	7	7,6	91,8	36,8	189,2
Faringe no especificado	1	1,6	64,4	0,8	358,5
Esófago	21	19,9	105,6	65,3	161,4
Labio	66	59,1	111,7	86,4	142,2
Intestino delgado	1	3,2	31,1	0,4	173,0
Colon	103	98,6	104,5	85,3	126,7
Recto	91	77,8	117,0	94,2	143,7
Año	1	1,2	82,7	1,1	460,4
Hígado	34	34,0	100,0	69,3	139,8
Vesícula y vía biliar	8	10,8	73,9	31,8	145,6
Páncreas	24	24,0	100,1	64,1	149,0
Nariz, senos y oído	1	0,9	108,1	1,4	601,5
Laringe	63	62,6	100,7	77,4	128,8
Traquea, bronquios y pulmón	273	253,4	107,7	95,3	121,3
Otros órganos torácicos	2	2,1	97,0	10,9	350,2
Hueso	6	3,7	160,7	58,7	349,7
Melanoma de piel	38	28,8	131,8	93,2	180,9
Otros piel	331	317,4	104,3	93,3	116,1
Mesotelioma	3	2,4	125,6	25,2	367,0
Sarcoma de Kaposi	10	4,0	247,6	118,5	455,4
Tejidos conjuntivos y blandos	12	10,6	113,7	58,7	198,7
Mama masculina	2	2,6	76,1	8,5	274,7
Vulva					
Vagina					
Cuello uterino					
Cuerpo uterino					
Útero no especificado					
Ovario					
Otros órganos genitales femeninos					
Placenta					
Pene	6	5,9	101,2	37,0	220,3
Próstata	207	184,4	112,2	97,5	128,6
Testículo	11	11,9	92,5	46,1	165,5
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	24	24,2	99,2	63,6	147,7
Pelvis renal	6	5,9	101,9	37,2	221,8
Uretra	4	2,7	149,2	40,1	382,1
Vejiga	199	185,9	107,1	92,7	123,0
Otros órganos urinarios	2	2,3	87,6	9,8	316,2
Ojo	1	0,8	118,3	1,5	658,4
Cerebro, sistema nervioso	22	23,9	92,0	57,6	139,3
Tiroides	8	10,7	75,0	32,3	147,8
Glándula adrenal	1	0,9	106,3	1,4	591,6
Otras endocrinas	4	1,6	255,0	68,6	652,9
Enfermedad de Hodgkin	15	10,7	140,4	78,5	231,7
Linfoma no Hodgkin	50	46,8	106,9	79,3	141,0
Enfermedad inmunoproliferativa					
Mieloma múltiple	17	19,3	88,3	51,4	141,3
Leucemia linfoide	26	18,8	138,6	90,5	203,1
Leucemia mieloide	18	19,0	94,7	56,1	149,7
Leucemia no especificada	1	0,8	122,5	1,6	681,7
Otras y no especificadas	50	49,2	101,6	75,4	134,0
Todas	1.848	1.739,7	106,2	101,4	111,2
Todas sin C44	1.517	1.422,3	106,7	101,4	112,2

Tabla 5.3.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Municipio de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	4	3,4	117,9	31,7	301,7
Lengua	7	5,0	140,8	56,4	290,2
Boca	7	5,3	130,9	52,5	269,8
Glándulas salivares	5	3,4	145,1	46,8	338,6
Amígdala					
Otros orofaringe					
Nasofaringe					
Hipofaringe					
Faringe no especificado					
Esófago	4	3,8	106,3	28,6	272,0
Labio	35	36,1	97,1	67,6	135,0
Intestino delgado	3	2,2	139,0	27,9	406,0
Colon	108	107,0	101,0	82,8	121,9
Recto	42	53,3	78,7	56,7	106,4
Año	2	0,9	210,8	23,7	761,1
Hígado	14	15,5	90,6	49,5	152,0
Vesícula y vía biliar	17	19,8	85,8	50,0	137,4
Páncreas	24	21,8	110,0	70,5	163,7
Nariz, senos y oído					
Laringe	4	2,8	144,0	38,7	368,7
Traquea, bronquios y pulmón	24	23,2	103,3	66,2	153,8
Otros órganos torácicos					
Hueso	8	4,4	180,2	77,6	355,2
Melanoma de piel	27	30,5	88,5	58,3	128,8
Otros piel	308	260,2	118,4	105,5	132,4
Mesotelioma	1	0,6	157,6	2,1	877,0
Sarcoma de Kaposi	1	0,6	158,3	2,1	880,8
Tejidos conjuntivos y blandos	7	9,9	71,1	28,5	146,4
Mama masculina	285	273,5	104,2	92,5	117,0
Vulva	10	9,9	101,2	48,5	186,1
Vagina	2	1,2	160,8	18,1	580,6
Cuello uterino	30	28,8	104,3	70,4	148,9
Cuerpo uterino	63	54,4	115,9	89,0	148,2
Útero no especificado	1	0,6	163,0	2,1	906,9
Ovario	40	42,1	94,9	67,8	129,3
Otros órganos genitales femeninos	4	3,1	129,9	35,0	332,6
Placenta					
Pene					
Próstata					
Testículo					
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	10	13,5	74,0	35,4	136,0
Pelvis renal	4	2,2	184,6	49,7	472,5
Uretra					
Vejiga	33	30,4	108,4	74,6	152,3
Otros órganos urinarios	1	0,9	107,8	1,4	599,8
Ojo	1	1,2	80,4	1,1	447,5
Cerebro, sistema nervioso	15	15,7	95,3	53,3	157,1
Tiroides	40	30,2	132,5	94,7	180,5
Glándula adrenal	2	1,9	105,8	11,9	381,9
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin	11	7,7	143,1	71,4	256,1
Linfoma no Hodgkin	53	43,0	123,1	92,2	161,1
Enfermedad inmunoproliferativa					
Mieloma múltiple	21	16,9	124,3	76,9	190,1
Leucemia linfoide	14	14,8	94,9	51,8	159,2
Leucemia mieloide	17	14,5	117,2	68,3	187,7
Leucemia no especificada	3	3,4	88,1	17,7	257,5
Otras y no especificadas	32	41,0	78,0	53,4	110,2
Todas	1.344	1.264,5	106,3	100,7	112,1
Todas sin C44	1.036	1.004,3	103,2	97,0	109,6

Tabla 5.4.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Municipio de Cartagena. Años 1997-1998. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	24	21,8	110,2	70,6	163,9
Lengua	3	6,2	48,2	9,7	140,8
Boca	5	10,1	49,7	16,0	116,0
Glándulas salivares					
Amígdala	1	3,2	31,6	0,4	175,7
Otros orofaringe	1	0,8	127,6	1,7	710,0
Nasofaringe	3	1,9	161,3	32,4	471,4
Hipofaringe	4	4,0	100,9	27,2	258,4
Faringe no especificado	3	0,8	375,8	75,5	1.098,2
Esófago	15	10,5	142,5	79,7	235,0
Labio	37	31,2	118,6	83,5	163,5
Intestino delgado	1	1,7	58,6	0,8	326,2
Colon	54	52,1	103,6	77,9	135,2
Recto	31	41,1	75,4	51,2	107,1
Año					
Hígado	15	18,0	83,3	46,6	137,4
Vesícula y vía biliar	9	5,7	159,0	72,5	301,8
Páncreas	15	12,6	119,0	66,6	196,3
Nariz, senos y oído					
Laringe	28	33,0	84,9	56,4	122,7
Traquea, bronquios y pulmón	156	134,1	116,4	98,8	136,1
Otros órganos torácicos	3	1,1	274,1	55,1	801,0
Hueso	1	1,9	53,5	0,7	297,5
Melanoma de piel	17	15,1	112,9	65,8	180,9
Otros piel	159	167,6	94,8	80,7	110,8
Mesotelioma	4	1,3	315,3	84,8	807,3
Sarcoma de Kaposi	1	2,1	48,7	0,6	271,0
Tejidos conjuntivos y blandos	7	5,5	127,8	51,2	263,3
Mama masculina	1	1,4	72,7	1,0	404,6
Vulva					
Vagina					
Cuello uterino					
Cuerpo uterino					
Útero no especificado					
Ovario					
Otros órganos genitales femeninos					
Placenta					
Pene	5	3,1	161,2	52,0	376,3
Próstata	100	97,2	102,8	83,7	125,1
Testículo	6	6,0	100,5	36,7	218,8
Otros órganos genitales masculinos	1	0,3	334,3	4,4	1.860,2
Riñón	16	12,7	125,6	71,8	204,0
Pelvis renal	6	3,1	190,8	69,7	415,3
Uretra	2	1,4	140,2	15,7	506,0
Vejiga	107	98,1	109,1	89,4	131,8
Otros órganos urinarios	2	1,2	167,5	18,8	604,8
Ojo					
Cerebro, sistema nervioso	11	12,4	88,8	44,3	158,8
Tiroides	5	5,6	89,8	29,0	209,7
Glándula adrenal	1	0,4	223,9	2,9	1.245,7
Otras endocrinas	1	0,8	124,5	1,6	692,5
Enfermedad de Hodgkin	5	5,5	90,7	29,2	211,6
Linfoma no Hodgkin	23	24,3	94,6	59,9	141,9
Enfermedad inmunoproliferativa					
Mieloma múltiple	12	10,2	118,2	61,0	206,5
Leucemia linfoide	8	9,7	82,5	35,5	162,5
Leucemia mieloide	7	9,9	70,6	28,3	145,5
Leucemia no especificada	2	0,4	464,0	52,1	1.675,4
Otras y no especificadas	35	25,9	135,1	94,1	187,9
Todas	953	916,5	104,0	97,5	110,8
Todas sin C44	794	748,9	106,0	98,8	113,7

Tabla 5.4.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Municipio de Cartagena. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio					
Lengua	2	2,6	77,7	8,7	280,5
Boca	6	2,7	219,4	80,1	477,5
Glándulas salivares	3	1,8	171,1	34,4	499,9
Amígdala					
Otros orofaringe					
Nasofaringe					
Hipofaringe					
Faringe no especificado	1	0,3	315,7	4,1	1.756,4
Esófago	3	1,9	158,1	31,8	461,8
Labio	23	18,4	125,1	79,3	187,7
Intestino delgado	1	1,1	91,9	1,2	511,5
Colon	63	54,5	115,6	88,8	147,9
Recto	28	27,3	102,7	68,2	148,4
Año					
Hígado	8	7,9	100,9	43,4	198,8
Vesícula y vía biliar	10	10,1	98,9	47,3	181,9
Páncreas	9	11,2	80,6	36,8	153,0
Nariz, senos y oído					
Laringe	1	1,5	68,4	0,9	380,6
Traquea, bronquios y pulmón	17	11,8	144,0	83,9	230,6
Otros órganos torácicos	1	0,2	655,7	8,6	3.648,4
Hueso	1	2,2	45,7	0,6	254,2
Melanoma de piel	18	15,4	117,1	69,4	185,0
Otros piel	93	131,9	70,5	56,9	86,3
Mesotelioma	1	0,3	320,8	4,2	1.784,8
Sarcoma de Kaposi					
Tejidos conjuntivos y blandos	4	5,0	80,5	21,7	206,2
Mama masculina	132	139,2	94,8	79,3	112,5
Vulva	4	5,1	78,8	21,2	201,8
Vagina	1	0,6	163,0	2,1	906,7
Cuello uterino	16	14,5	110,1	62,9	178,9
Cuerpo uterino	27	28,0	96,5	63,6	140,4
Útero no especificado					
Ovario	18	21,3	84,4	50,0	133,4
Otros órganos genitales femeninos	2	1,6	124,5	14,0	449,7
Placenta					
Pene					
Próstata					
Testículo					
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	8	7,0	114,9	49,5	226,5
Pelvis renal					
Uretra					
Vejiga	12	15,5	77,6	40,1	135,6
Otros órganos urinarios	1	0,5	208,4	2,7	1.159,4
Ojo					
Cerebro, sistema nervioso	12	8,0	150,3	77,6	262,5
Tiroides	14	15,0	93,5	51,1	156,8
Glándula adrenal	1	0,9	105,4	1,4	586,6
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin	4	3,8	105,7	28,4	270,5
Linfoma no Hodgkin	20	21,8	91,7	56,0	141,7
Enfermedad inmunoproliferativa					
Mieloma múltiple	10	8,6	116,3	55,7	213,9
Leucemia linfoide	12	7,4	161,5	83,3	282,1
Leucemia mieloide	7	7,3	96,5	38,7	198,8
Leucemia no especificada	2	1,7	118,1	13,3	426,4
Otras y no especificadas	34	20,8	163,3	113,1	228,2
Todas	630	642,5	98,1	90,6	106,0
Todas sin C44	537	510,5	105,2	96,5	114,5

Tabla 5.5.1. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Municipio de Lorca. Años 1997-1998. Hombres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	6	9,5	63,0	23,0	137,2
Lengua	4	2,6	153,6	41,3	393,3
Boca	5	4,2	118,5	38,2	276,5
Glándulas salivares					
Amígdala	1	1,3	75,7	1,0	421,0
Otros orofaringe	1	0,3	291,9	3,8	1.623,9
Nasofaringe					
Hipofaringe	4	1,7	237,0	63,8	606,8
Faringe no especificado					
Esófago	5	4,6	108,2	34,9	252,4
Labio	11	14,2	77,7	38,7	139,0
Intestino delgado	2	0,7	266,7	30,0	962,9
Colon	25	23,6	105,9	68,5	156,3
Recto	20	18,6	107,4	65,6	165,9
Año					
Hígado	2	7,9	25,2	2,8	91,1
Vesícula y vía biliar	5	2,6	189,1	60,9	441,3
Páncreas	3	5,5	54,1	10,9	158,1
Nariz, senos y oído					
Laringe	14	14,2	98,3	53,7	165,0
Traquea, bronquios y pulmón	62	59,4	104,4	80,0	133,8
Otros órganos torácicos					
Hueso	3	0,8	399,6	80,3	1.167,6
Melanoma de piel	5	6,5	76,8	24,7	179,1
Otros piel	68	75,9	89,6	69,5	113,5
Mesotelioma					
Sarcoma de Kaposi					
Tejidos conjuntivos y blandos	1	2,4	42,2	0,6	235,1
Mama masculina	1	0,6	161,5	2,1	898,6
Vulva					
Vagina					
Cuello uterino					
Cuerpo uterino					
Útero no especificado					
Ovario					
Otros órganos genitales femeninos					
Placenta					
Pene					
Próstata	43	45,9	93,7	67,8	126,2
Testículo	1	2,3	43,1	0,6	239,8
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	5	5,5	91,1	29,4	212,6
Pelvis renal	1	1,4	73,0	1,0	406,2
Uretra					
Vejiga	52	44,1	117,8	88,0	154,5
Otros órganos urinarios					
Ojo	1	0,2	465,9	6,1	2.592,1
Cerebro, sistema nervioso	4	5,2	77,1	20,7	197,3
Tiroides	1	2,2	44,6	0,6	247,9
Glándula adrenal					
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin	3	2,3	133,3	26,8	389,4
Linfoma no Hodgkin	9	10,5	86,0	39,2	163,2
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0,2	459,5	6,0	2.556,6
Mieloma múltiple	2	4,5	44,1	5,0	159,3
Leucemia linfoide	7	4,3	162,7	65,2	335,2
Leucemia mieloide	6	4,4	137,0	50,0	298,2
Leucemia no especificada					
Otras y no especificadas	11	11,9	92,4	46,0	165,3
Todas	395	410,0	96,4	87,1	106,3
Todas sin C44	327	334,0	97,9	87,6	109,1

Tabla 5.5.2. Razón de incidencia estandarizada (RIE) e intervalo de confianza (IC) por localización. Municipio de Lorca. Años 1997-1998. Mujeres

Localización	Observados	Esperados	RIE	IC límite inf.	IC límite sup.
Labio	1	0,7	133,7	1,7	744,1
Lengua	2	1,1	187,3	21,0	676,4
Boca					
Glándulas salivares					
Amígdala					
Otros orofaringe					
Nasofaringe	2	0,2	1.041,2	116,9	3.759,1
Hipofaringe					
Faringe no especificado					
Esófago					
Labio	6	7,8	76,6	28,0	166,8
Intestino delgado					
Colon	23	23,1	99,6	63,1	149,5
Recto	21	11,5	183,3	113,4	280,3
Año					
Hígado	3	3,4	88,6	17,8	258,9
Vesícula y vía biliar	4	4,3	92,2	24,8	235,9
Páncreas	5	4,7	105,8	34,1	246,8
Nariz, senos y oído					
Laringe					
Traquea, bronquios y pulmón	4	5,0	80,7	21,7	206,5
Otros órganos torácicos					
Hueso					
Melanoma de piel	5	6,2	80,7	26,0	188,4
Otros piel	59	56,2	105,0	79,9	135,4
Mesotelioma					
Sarcoma de Kaposi					
Tejidos conjuntivos y blandos					
Mama masculina	63	56,4	111,6	85,8	142,8
Vulva	2	2,2	92,6	10,4	334,3
Vagina	1	0,3	371,7	4,9	2.067,9
Cuello uterino	3	5,8	51,6	10,4	150,9
Cuerpo uterino	6	11,4	52,4	19,1	114,1
Útero no especificado					
Ovario	3	8,7	34,3	6,9	100,2
Otros órganos genitales femeninos					
Placenta					
Pene					
Próstata					
Testículo					
Otros órganos genitales masculinos					
Riñón	3	2,8	105,6	21,2	308,6
Pelvis renal					
Uretra	1	0,1	1.496,3	19,6	8.325,3
Vejiga	6	6,6	90,5	33,0	197,0
Otros órganos urinarios					
Ojo	1	0,3	372,1	4,9	2.070,1
Cerebro, sistema nervioso	3	3,3	92,1	18,5	269,1
Tiroides	3	5,9	50,7	10,2	148,2
Glándula adrenal					
Otras endocrinas					
Enfermedad de Hodgkin	1	1,5	67,3	0,9	374,4
Linfoma no Hodgkin	6	9,0	66,6	24,3	145,0
Enfermedad inmunoproliferativa	1	0,1	1.434,6	18,8	7.982,0
Mieloma múltiple	6	3,6	165,3	60,4	359,9
Leucemia linfoide	1	3,1	32,3	0,4	179,8
Leucemia mieloide	3	3,0	99,5	20,0	290,8
Leucemia no especificada	3	0,7	406,8	81,8	1.188,6
Otras y no especificadas	9	8,9	100,9	46,1	191,6
Todas	260	267,3	97,3	85,8	109,8
Todas sin C44	201	211,1	95,2	82,5	109,3

MORFOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES LOCALIZACIONES TUMORALES

Tabla 6.1. Grupos histológicos de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (C33-34). Región de Murcia. Años 1997-1998

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Carcinoma de células pequeñas	8041-8045	154	16,5
Carcinoma no diferenciado o de células grandes	8012-8021, 8031, 8310	88	9,5
Carcinoma de células escamosas	8050-8082	313	33,6
Adenocarcinoma	8140-8191, 8201-8221, 8250-8300, 8312-8420, 8440-8550	181	19,4
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	1	0,1
Otras morfologías especificadas	Otros	9	1,0
Morfología no especificada	8000-8011, 8022-8030, 8032-8034	185	19,9
Total		931	100,0

Tabla 6.2. Grupos histológicos de cáncer de mama (C50). Región de Murcia. Años 1997-1998

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Carcinoma ductal infiltrante	8500	630	72,2
Comedocarcinoma	8501	18	2,1
Adenocarcinoma papilar	8260, 8503	10	1,1
Carcinoma mucinoso	8480-8481	16	1,8
Carcinoma lobular	8520	67	7,7
Carcinoma tubular	8211	2	0,2
Carcinoma medular	8510-8512	26	3,0
Carcinoma infiltrante ductal y lobular	8522	5	0,6
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	6	0,7
Otras morfologías especificadas	Otros	35	4,0
Morfología no especificada	8000-8034	58	6,6
Total		873	100,0

Tabla 6.3. Grupos histológicos de cáncer de colon (C18). Región de Murcia. Años 1997-1998

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Adenocarcinoma (excluido mucinoso)	8140-8473, 8500-8550	537	79,1
Adenocarcinoma mucinoso	8480-8490	89	13,1
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	1	0,1
Otras morfologías especificadas	Otros	4	0,6
Morfología no especificada	8000-8034	48	7,1
Total		679	100,0

Tabla 6.4. Grupos histológicos de cáncer de recto y unión rectosigmoidea (C19-20). Región de Murcia. Años 1997-1998

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Adenocarcinoma (excluido mucinoso)	8140-8473, 8500-8550	374	85,8
Adenocarcinoma mucinoso	8480-8490	36	8,3
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	1	0,2
Otras morfologías especificadas	Otros	2	0,5
Morfología no especificada	8000-8034	23	5,3
Total		436	100,0

Tabla 6.5. Grupos histológicos de cáncer de estómago (C16). Región de Murcia. Años 1997-1998

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Adenocarcinoma (excluido mucinoso)	8140-8473, 8500-8550	228	71,7
Adenocarcinoma SAI	8140	121	38,1
Linitis plástica	8142	8	2,5
Adenocarcinoma tipo difuso	8144	73	23,0
Adenocarcinoma tipo intestinal	8145	26	8,2
Otros adenocarcinomas especificados	8261, 8310	0	0,0
Adenocarcinoma mucinoso	8480-8490	56	17,6
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	2	0,6
Otras morfologías especificadas	Otros	6	1,9
Morfología no especificada	8000-8034	26	8,2
Total		318	100,0

Tabla 6.6. Grupos histológicos de cáncer de vejiga urinaria (C67). Región de Murcia. Años 1997-1998

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Carcinoma de células transicionales	8120-8122, 8130	661	90,5
Incierto		87	11,9
In situ		97	13,3
Invasivo		477	65,3
Carcinoma de células escamosas	8050-8082	9	1,2
Otras morfologías especificadas	Otros	3	0,4
Morfología no especificada	8000-8034	57	7,8
Incierto		9	1,2
In situ		2	0,3
Invasivo		46	6,3
Total		730	100,0

Tabla 6.7. Grupos histológicos de cáncer de próstata (C61). Región de Murcia. Años 1997-1998

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Adenocarcinoma	8140-8550	422	66,2
Otras morfologías especificadas	Otros	4	0,6
Morfología no especificada	8000-8034	211	33,1
Total		637	100,0

Tabla 6.8. Grupos histológicos de cáncer de cervix uterino (C53). Región de Murcia. Años 1997-1998

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Carcinoma de células escamosas	8050-8082	62	68,9
Adenocarcinoma	8140-8550	15	16,7
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	0	0,0
Otras morfologías especificadas	Otros	3	3,3
Morfología no especificada	8000-8034	10	11,1
Total		90	100,0

Tabla 6.9. Grupos histológicos de cáncer de cuerpo de útero (C54). Región de Murcia. Años 1997-1998

Descripción	Códigos morfológicos	Casos	Frecuencia
Adenocarcinoma	8140-8550	147	85,0
Sarcoma	8800-8933, 8990-8991, 9020-9044, 9120-9134, 9141-9340, 9540-9581	13	7,5
Otras morfologías especificadas	Otros	8	4,6
Morfología no especificada	8000-8034	5	2,9
Total		173	100,0

Tabla 6.10. Grupos histológicos de leucemias. Región de Murcia. Años 1997-1998

Descripción	Códigos CIE-10	Casos	Frecuencia
Leucemia linfoide	C91	110	47,0
Leucemia linfoblástica aguda	C91.0	21	9,0
Leucemia linfocítica crónica	C91.1	60	25,6
Otras especificadas y no especificadas	C91.2 - C91.9	29	12,4
Leucemia mioide	C92-94	110	47,0
Aguda	C92.0, C93.0, C94.0, C94.2, C94.4-5	49	20,9
Crónica	C92.1, C93.1, C94.1	35	15,0
Otras especificadas	C92.2-7, C93.2, C93.7, C94.3, C94.7	19	8,1
No especificadas	C92.9, C93.9	7	3,0
Leucemia de células no especificadas	C95	14	6,0
Aguda	C95.0	8	3,4
Crónica	C95.1	1	0,4
No especificada	C95.9	5	2,1
Total		234	100,0

Tabla 6.11.1. Grupos histológicos de linfomas. Región de Murcia. Años 1997-1998

Descripción	Códigos CIE-10	Casos	Frecuencia
Enfermedad de Hodgkin		59	16,9
Predominio linfocítico	C810	6	1,7
Esclerosis nodular	C811	29	8,3
Celularidad mixta	C812	12	3,4
Deplección linfocítica	C813	3	0,9
De otro tipo y no especificado	C817, C819	9	2,6
Linfoma no Hodgkin		290	83,1
Linfoma no Hodgkin folicular (nodular)	C82	31	8,9
Linfoma no Hodgkin difuso	C83	136	39,0
Linfoma de células T, periférico y cutáneo	C84	37	10,6
Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado	C85	86	24,6
Total		349	100,0

Tabla 6.11.2. Linfomas según localización. Región de Murcia. Años 1997-1998

Descripción	Códigos CIE-10	Casos	Frecuencia
Ganglionares	C77	217	62,2
Extraganglionares			
Estómago	C16	30	8,6
Piel	C44	34	9,7
Sistema hematopoyético y reticuloendotelial	C42	20	5,7
Intestino delgado	C17	7	2,0
Otras localizaciones	*	26	7,4
Amígdala	C09	5	1,4
Nasofaringe	C11	5	1,4
Otros órganos torácicos	C38	5	1,4
Total		349	100

* C84, C07, C08, C15, C18, C15, C18, C21, C22, C26, C31, C37, C48, C49, C50, C62, C69, C71, C76

**ESTADÍSTICAS DE CONTROL
DE CALIDAD**

Tabla 7.1.1. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según la base más válida para el diagnóstico. Región de Murcia. Años 1997-1998. Ambos sexos

	1997		1998		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Sólo Certificado de Defunción	128,0	3,2	118,0	2,9	246,0	3,1
Sólo Clínica	6,0	0,2	4,0	0,1	10,0	0,1
Investigación Clínica	22,0	0,6	10,0	0,2	32,0	0,4
Examen de Laboratorio	7,0	0,2	9,0	0,2	16,0	0,2
Examen Radiológico	19,0	0,5	22,0	0,5	41,0	0,5
Ultrasonidos	29,0	0,7	25,0	0,6	54,0	0,7
Medicina Nuclear	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Imagen de Resonancia Magnética	103,0	2,6	98,0	2,4	201,0	2,5
Endoscopia	10,0	0,3	16,0	0,4	26,0	0,3
Cirugía o Autopsia sin Histología	25,0	0,6	36,0	0,9	61,0	0,8
Pruebas Específicas	17,0	0,4	24,0	0,6	41,0	0,5
Citología Hematológica	389,0	9,9	406,0	10,0	795,0	9,9
Histología de la Metástasis	131,0	3,3	128,0	3,2	259,0	3,2
Histología del Tumor Primitivo	2993,0	75,8	3105,0	76,5	6098,0	76,1
Autopsia con Histología	6,0	0,2	4,0	0,1	10,0	0,1
Desconocido	64,0	1,6	53,0	1,3	117,0	1,5
TOTAL	3949,0	100,0	4060,0	100,0	8009,0	100,0

Tabla 7.1.2. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según la base más válida para el diagnóstico. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres

	1997		1998		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Sólo Certificado de Defunción	84,0	3,5	71,0	2,9	155,0	3,2
Sólo Clínica	6,0	0,3	2,0	0,1	8,0	0,2
Investigación Clínica	16,0	0,7	6,0	0,2	22,0	0,5
Examen de Laboratorio	3,0	0,1	7,0	0,3	10,0	0,2
Examen Radiológico	13,0	0,5	15,0	0,6	28,0	0,6
Ultrasonidos	17,0	0,7	16,0	0,7	33,0	0,7
Medicina Nuclear	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Imagen de Resonancia Magnética	57,0	2,4	58,0	2,4	115,0	2,4
Endoscopia	6,0	0,3	10,0	0,4	16,0	0,3
Cirugía o Autopsia sin Histología	18,0	0,8	26,0	1,1	44,0	0,9
Pruebas Específicas	7,0	0,3	21,0	0,9	28,0	0,6
Citología Hematológica	304,0	12,7	303,0	12,5	607,0	12,6
Histología de la Metástasis	80,0	3,3	81,0	3,3	161,0	3,3
Histología del Tumor Primitivo	1736,0	72,5	1762,0	72,8	3498,0	72,7
Autopsia con Histología	4,0	0,2	2,0	0,1	6,0	0,1
Desconocido	44,0	1,8	38,0	1,6	82,0	1,7
TOTAL	2395,0	100,0	2419,0	100,0	4814,0	100,0

Tabla 7.1.3. Distribución total de casos (excepto piel no melanoma) según la base más válida para el diagnóstico. Región de Murcia. Años 1997-1998. Mujeres

	1997		1998		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Sólo Certificado de Defunción	44,0	2,8	47,0	2,9	91,0	2,8
Sólo Clínica	0,0	0,0	2,0	0,1	2,0	0,1
Investigación Clínica	6,0	0,4	4,0	0,2	10,0	0,3
Examen de Laboratorio	4,0	0,3	2,0	0,1	6,0	0,2
Examen Radiológico	6,0	0,4	7,0	0,4	13,0	0,4
Ultrasonidos	12,0	0,8	9,0	0,5	21,0	0,7
Medicina Nuclear	0,0	0,0	1,0	0,1	1,0	0,0
Imagen de Resonancia Magnética	46,0	3,0	40,0	2,4	86,0	2,7
Endoscopia	4,0	0,3	6,0	0,4	10,0	0,3
Cirugía o Autopsia sin Histología	7,0	0,5	10,0	0,6	17,0	0,5
Pruebas Específicas	10,0	0,6	3,0	0,2	13,0	0,4
Citología Hematológica	85,0	5,5	103,0	6,3	188,0	5,9
Histología de la Metástasis	51,0	3,3	47,0	2,9	98,0	3,1
Histología del Tumor Primitivo	1257,0	80,9	1343,0	81,8	2600,0	81,4
Autopsia con Histología	2,0	0,1	2,0	0,1	4,0	0,1
Desconocido	20,0	1,3	15,0	0,9	35,0	1,1
TOTAL	1554,0	100,0	1641,0	100,0	3195,0	100,0

Tabla 7.2. Porcentaje de casos con verificación histológica y/o citológica, por localización y grupos de edad. Región de Murcia. Años 1997-1998. Hombres y mujeres

Localización	0-34		35-64		65-74		75+		Total	
	Hombres	Mujeres								
Labio	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	92,6	100,0	98,6	100,0
Lengua	100,0		100,0	85,7	90,9	100,0	100,0	80,0	97,4	87,5
Boca		100,0	97,7	100,0	93,3	100,0	100,0	66,7	96,8	94,1
Glándulas salivares	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Amígdala			100,0		66,7		100,0		95,0	
Otros orofaringe			100,0	100,0	100,0		100,0		100,0	100,0
Nasofaringe	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0
Hipofaringe			100,0		100,0		100,0		100,0	
Faringe no especificado			100,0	100,0	100,0			100,0	100,0	100,0
Esófago	100,0		100,0	100,0	94,4	100,0	100,0	83,3	98,5	91,7
Labio		100,0	94,9	100,0	96,0	97,2	89,7	84,6	93,6	92,2
Intestino delgado	100,0		100,0		100,0	100,0	50,0	100,0	90,9	100,0
Colon	100,0	100,0	97,2	97,7	91,8	97,5	90,3	90,6	93,2	95,0
Recto	100,0	100,0	97,4	100,0	98,0	100,0	94,1	83,3	96,6	94,2
Año	100,0		100,0	100,0	100,0			50,0	100,0	66,7
Hígado	100,0	100,0	76,7	100,0	75,6	50,0	38,5	30,4	67,8	48,0
Vesícula y vía biliar			100,0	100,0	75,0	68,4	35,3	54,8	62,2	68,8
Páncreas		100,0	65,9	84,2	72,7	66,7	29,4	25,0	60,0	60,0
Nariz, senos y oído	100,0		100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	100,0
Laringe			98,1	100,0	98,6	100,0	86,7	100,0	96,7	100,0
Tráquea, bronquios y pulmón	100,0	100,0	92,6	100,0	88,6	96,2	68,8	69,6	85,5	89,2
Otros órganos torácicos	100,0		100,0		50,0			100,0	71,4	100,0
Hueso	100,0	100,0	100,0	100,0				100,0	91,7	100,0
Melanoma de piel	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,7	100,0	99,0	100,0
Otros piel										
Mesotelioma			100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
Sarcoma de Kaposi	75,0	100,0	62,5		100,0			100,0	69,2	100,0
Tejidos conjuntivos y blandos	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	100,0	83,3	100,0	94,3	100,0
Mama masculina	100,0	96,9	100,0	98,8	100,0	96,4	100,0	86,9	100,0	96,1
Vulva				100,0		100,0		100,0		100,0
Vagina		100,0				100,0				75,0
Cuello uterino		100,0		98,3		93,3		75,0		95,6
Cuerpo uterino		100,0		100,0		100,0		90,9		98,3
Útero no especificado						100,0				50,0
Ovario		100,0		93,8		90,0		64,3		87,2
Otros órganos genitales femeninos				100,0		100,0		33,3		80,0
Placenta										
Pene	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
Próstata	100,0		98,0		94,7		76,0		86,2	
Testículo	100,0		100,0						100,0	
Otros órganos genitales masculinos	100,0								50,0	
Riñón	100,0	100,0	97,2	100,0	80,0	70,0	91,7	75,0	90,1	88,4
Pelvis renal			100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Uretra			100,0		100,0	100,0	100,0		100,0	100,0
Vejiga	100,0	66,7	97,5	100,0	97,8	97,2	88,1	85,7	94,8	91,8
Otros órganos urinarios					100,0	100,0	80,0	100,0	87,5	100,0
Ojo		100,0			100,0		100,0	66,7	100,0	75,0
Cerebro, sistema nervioso	79,2	100,0	70,0	78,9	43,8	46,2	22,2		62,0	60,0
Tiroides	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,3	100,0	98,9
Glándula adrenal	100,0	100,0	100,0	66,7		100,0			100,0	66,7
Otras endocrinas	50,0	100,0	100,0						80,0	100,0
Enfermedad de Hodgkin	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0
Linfoma no Hodgkin	95,7	94,1	96,9	98,0	100,0	94,6	87,5	97,0	95,5	96,4
Enfermedad inmunoproliferativa			100,0			100,0	100,0		100,0	100,0
Mieloma múltiple	100,0	100,0	91,7	92,9	90,5	89,5	88,9	85,0	90,8	88,9
Leucemia linfoide	100,0	90,0	86,7	100,0	95,8	80,0	57,1	62,5	85,7	83,0
Leucemia mieloide	87,5	100,0	95,0	94,1	94,4	72,7	83,3	83,3	90,6	87,0
Leucemia no especificada		100,0				100,0		57,1		63,6
Otras y no especificadas	66,7	100,0	88,9	83,3	50,9	56,4	40,0	49,2	57,1	59,1
Todas sin C44	94,8	98,1	94,5	97,6	91,2	90,6	77,8	77,9	88,7	90,5

Tabla 7.3. Porcentaje de casos identificados por el certificado de defunción, por localización y sexo. Región de Murcia. Años 1997-1998

Localización	Hombre		Mujer		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Labio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lengua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boca	2,0	3,2	1,0	5,9	3,0	3,8
Glándulas salivares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amígdala	1,0	5,0	0,0	0,0	1,0	5,0
Otros orofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nasofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faringe no especificado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Esófago	0,0	0,0	1,0	8,3	1,0	1,3
Estómago	9,0	4,5	4,0	3,4	13,0	4,1
Intestino delgado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Colon	14,0	4,2	10,0	2,9	24,0	3,5
Recto	4,0	1,5	3,0	1,8	7,0	1,6
Año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hígado	7,0	6,1	9,0	18,0	16,0	9,7
Vesícula y vía biliar	2,0	5,4	5,0	7,8	7,0	6,9
Páncreas	9,0	11,3	6,0	8,6	15,0	10,0
Nariz, senos y oído	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laringe	3,0	1,4	0,0	0,0	3,0	1,4
Tráquea, bronquios y pulmón	48,0	5,6	5,0	6,8	53,0	5,7
Otros órganos torácicos	2,0	28,6	0,0	0,0	2,0	25,0
Hueso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Melanoma de piel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros piel	2,0	0,2	6,0	0,7	8,0	0,4
Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tejidos conjuntivos y blandos	2,0	5,7	0,0	0,0	2,0	3,0
Mama	0,0	0,0	26,0	3,0	26,0	3,0
Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vagina	0,0	0,0	1,0	25,0	1,0	25,0
Cuello uterino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuerpo uterino	0,0	0,0	2,0	1,2	2,0	1,2
Útero no especificado	0,0	0,0	1,0	50,0	1,0	50,0
Ovario	0,0	0,0	3,0	2,3	3,0	2,3
Otros órganos genitales femeninos	0,0	0,0	1,0	10,0	1,0	10,0
Placenta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pene	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próstata	46,0	7,2	0,0	0,0	46,0	7,2
Testículo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros órganos genitales masculinos	1,0	50,0	0,0	0,0	1,0	50,0
Riñón	3,0	3,7	1,0	2,3	4,0	3,2
Pelvis renal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uretra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vejiga	14,0	2,2	3,0	3,1	17,0	2,3
Otros órganos urinarios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ojo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cerebro, sistema nervioso	8,0	10,1	6,0	12,0	14,0	10,9
Tiroides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glándula adrenal	0,0	0,0	1,0	16,7	1,0	11,1
Otras endocrinas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedad de Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linfoma no Hodgkin	2,0	1,3	1,0	0,7	3,0	1,0
Enfermedad inmunoproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mieloma múltiple	1,0	1,5	0,0	0,0	1,0	0,8
Leucemia linfoide	2,0	3,2	0,0	0,0	2,0	1,8
Leucemia mieloide	2,0	3,1	2,0	4,3	4,0	3,6
Leucemia no especificada	3,0	100,0	3,0	27,3	6,0	42,9
Otras y no especificadas	24,0	14,3	23,0	17,4	47,0	15,7
Todas	211,0	3,6	124,0	3,1	335,0	3,4
Todas sin C44	209,0	4,3	118,0	3,7	327,0	4,1

Tabla 7.4. Porcentaje de casos cuya única fuente de información es el certificado de defunción, por localización y sexo. Región de Murcia. Años 1997-1998.

Localización	Hombre		Mujer		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Labio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lengua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boca	2,0	3,2	1,0	5,9	3,0	3,8
Glándulas salivares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amígdala	1,0	5,0	0,0	0,0	1,0	5,0
Otros orofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nasofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faringe no especificado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Esófago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estómago	5,0	2,5	3,0	2,6	8,0	2,5
Intestino delgado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Colon	7,0	2,1	8,0	2,3	15,0	2,2
Recto	4,0	1,5	1,0	0,6	5,0	1,1
Año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hígado	4,0	3,5	8,0	16,0	12,0	7,3
Vesícula y vía biliar	2,0	5,4	3,0	4,7	5,0	5,0
Páncreas	6,0	7,5	6,0	8,6	12,0	8,0
Nariz, senos y oído	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laringe	4,0	1,9	0,0	0,0	4,0	1,8
Tráquea, bronquios y pulmón	39,0	4,6	4,0	5,4	43,0	4,6
Otros órganos torácicos	1,0	14,3	0,0	0,0	1,0	12,5
Hueso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Melanoma de piel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros piel	1,0	0,1	5,0	0,6	6,0	0,3
Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tejidos conjuntivos y blandos	1,0	2,9	0,0	0,0	1,0	1,5
Mama	0,0	0,0	24,0	2,8	24,0	2,7
Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vagina	0,0	0,0	1,0	25,0	1,0	25,0
Cuello uterino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuerpo uterino	0,0	0,0	2,0	1,2	2,0	1,2
Útero no especificado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ovario	0,0	0,0	2,0	1,5	2,0	1,5
Otros órganos genitales femeninos	0,0	0,0	1,0	10,0	1,0	10,0
Placenta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pene	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próstata	36,0	5,7	0,0	0,0	36,0	5,7
Testículo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros órganos genitales masculinos	1,0	50,0	0,0	0,0	1,0	50,0
Riñón	3,0	3,7	1,0	2,3	4,0	3,2
Pelvis renal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uretra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vejiga	12,0	1,9	2,0	2,0	14,0	1,9
Otros órganos urinarios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ojo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cerebro, sistema nervioso	4,0	5,1	4,0	8,0	8,0	6,2
Tiroides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glándula adrenal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras endocrinas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedad de Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linfoma no Hodgkin	2,0	1,3	1,0	0,7	3,0	1,0
Enfermedad inmunoproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mieloma múltiple	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leucemia linfoide	2,0	3,2	0,0	0,0	2,0	1,8
Leucemia mieloide	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leucemia no especificada	3,0	100,0	3,0	27,3	6,0	42,9
Otras y no especificadas	16,0	9,5	16,0	12,1	32,0	10,7
Todas	156,0	2,6	96,0	2,4	252,0	2,5
Todas sin C44	155,0	3,2	91,0	2,8	246,0	3,1

Tabla 7.5. Porcentaje de casos identificados por el certificado de defunción y porcentaje de casos cuya única fuente de información es el certificado de defunción, por localización y área de salud. Región de Murcia. Años 1997-1998.

Localización	Área I		Área II		Área III		Área IV		Área V		Área VI		Total	
	DCN	DCO	DCN	DCO	DCN	DCO	DCN	DCO	DCN	DCO	DCN	DCO	DCN	DCO
Labio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lengua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boca	3,0	3,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
Glándulas salivares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amígdala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	5,3	5,3
Otros orofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nasofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faringe no especificado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Esófago	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
Labio	4,1	1,7	2,5	1,3	10,8	10,8	0,0	0,0	5,0	0,0	2,7	2,7	4,1	2,5
Intestino delgado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Colon	2,9	1,1	2,3	1,8	8,0	5,3	6,7	6,7	6,3	6,3	2,0	1,0	3,5	2,2
Recto	2,4	0,6	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	1,4	1,6	1,1
Ano	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hígado	12,5	6,3	3,1	3,1	13,3	13,3	0,0	0,0	7,1	7,1	12,9	12,9	9,7	7,3
Vesícula y vía biliar	6,3	3,1	4,0	4,0	20,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	6,9	5,0
Páncreas	15,8	12,3	2,9	2,9	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	3,3	9,4	7,4
Nariz, senos y oído	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laringe	0,0	0,0	2,0	4,0	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	1,4	1,9
Tráquea, bronquios y pulmón	4,0	3,2	7,1	5,6	9,5	7,9	5,0	5,0	3,4	3,4	2,9	1,9	5,5	4,4
Otros órganos torácicos	0,0	0,0	25,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	12,5
Hueso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Melanoma de piel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros piel	0,1	0,1	0,4	0,2	0,8	0,8	2,2	2,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3
Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tejidos conjuntivos y blandos	0,0	0,0	9,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,5
Mama masculina	3,8	3,5	3,9	3,4	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	2,9	2,6
Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vagina	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Cuello uterino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cuerpo uterino	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Útero no especificado	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Ovario	1,9	1,9	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,5
Otros órganos genitales femeninos	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Placenta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pene	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Próstata	6,6	4,9	5,8	4,7	12,2	9,5	11,8	8,8	12,0	8,0	4,7	4,7	7,3	5,7
Testículo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros órganos genitales masculinos	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Riñón	4,5	4,5	0,0	0,0	6,3	6,3	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
Pelvis renal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uretra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vejiga	1,7	1,0	2,3	2,3	3,8	2,9	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,8
Otros órganos urinarios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ojo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cerebro, sistema nervioso	16,3	6,1	0,0	0,0	11,8	5,9	25,0	25,0	14,3	14,3	9,1	9,1	10,9	6,2
Tiroides	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glándula adrenal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0
Otras endocrinas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enfermedad de Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Linfoma no Hodgkin	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	2,2	2,2	1,0	1,0
Enfermedad inmunoproliferativa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mieloma múltiple	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
Leucemia linfoide	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	1,8	1,8
Leucemia mieloide	7,1	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
Leucemia no especificada	50,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9
Otras y no especificadas	16,8	8,9	11,0	9,9	19,4	13,9	30,3	21,2	14,3	14,3	6,7	3,3	15,8	10,7
Todas	3,2	2,0	3,3	2,7	4,8	3,9	4,8	4,1	3,7	2,4	1,9	1,7	3,3	2,5
Todas sin C44	3,9	2,5	3,9	3,3	5,7	4,6	5,3	4,4	4,4	3,0	2,4	2,1	4,0	3,0

Tabla 7.6. Razón mortalidad/incidencia (por ciento), por localización y sexo. Región de Murcia. Años 1997-1998.

Localización	CIE-9	Hombre			Mujer		
		Incidencia	Mortalidad	Razón M/I	Incidencia	Mortalidad	Razón M/I
Labio	140	139	4	2,9	11	2	18,2
Lengua	141	39	23	59,0	16	9	56,3
Glándulas salivares	142	11	1	9,1	11	2	18,2
Boca	143-145	63	24	38,1	17	1	5,9
Orofaringe	146	25	10	40,0	1	0	0,0
Nasofaringe	147	12	9	75,0	3	2	66,7
Hipofaringe	148	25	14	56,0			
Faringe no especificado	149	5	14	280,0	2	0	0,0
Esófago	150	67	64	95,5	12	14	116,7
Estómago	151	202	166	82,2	116	108	93,1
Intestino delgado	152	11	2	18,2	7	3	42,9
Colon	153	336	192	57,1	343	187	54,5
Recto	154	269	71	26,4	174	49	28,2
Hígado	155	115	104	90,4	50	51	102,0
Vesícula y vía biliar	156	37	23	62,2	64	48	75,0
Páncreas	157	80	79	98,8	70	73	104,3
Retroperitoneo	158	7	5	71,4	8	3	37,5
Otros órganos digestivos	159	15	17	113,3	16	25	156,3
Fosas nasales	160	3	0	0,0	2	0	0,0
Laringe	161	209	91	43,5	9	0	0,0
Pulmón	162	857	787	91,8	74	75	101,4
Otros órganos torácicos	163-164	15	11	73,3	3	4	133,3
Hueso	170	12	15	125,0	14	7	50,0
Tejido conectivo	171	28	11	39,3	24	12	50,0
Melanoma de piel	172	96	22	22,9	100	18	18,0
Otros piel	173	1096	23	2,1	838	16	1,9
Mama femenina	174				864	296	34,3
Mama masculina	175	9	1	11,1			
Útero no especificado	179				2	27	1350,0
Cuello uterino	180				90	32	35,6
Cuerpo uterino	182				173	31	17,9
Ovario, etc.	183				134	78	58,2
Otros órganos genitales femeninos	184				41	19	46,3
Próstata	185	637	264	41,4			
Testículo	186	38	1	2,6			
Pene, etc.	187	22	4	18,2			
Vejiga	188, 233 y 236	627	202	32,2	105	33	31,4
Riñón, etc.	189	118	49	41,5	54	16	29,6
Ojo	190	3	2	66,7	4	0	0,0
Sistema nervioso	191-192	79	63	79,7	50	40	80,0
Tiroides	193	35	6	17,1	94	7	7,4
Otras endocrinas	194	8	1	12,5	7	3	42,9
Linfoma no Hodgkin	200, 202	157	68	43,3	138	55	39,9
Enfermedad de Hodgkin	201	35	3	8,6	24	4	16,7
Mieloma múltiple	203	66	38	57,6	54	31	57,4
Leucemia linfoide	204	62	26	41,9	46	18	39,1
Leucemia mielóide	205	61	32	52,5	44	30	68,2
Leucemia monocítica	206	2	3	150,0	2	0	0,0
Otras leucemias	207	1	1	100,0			
Leucemia no especificada	208	3	19	633,3	11	9	81,8
Todas menos "Otros piel"		4641	2542	54,8	3084	1422	46,1