

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
CARTAGENA - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	33,00	0,31	16,50	4,00		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	12,50	0,12	12,50	0,00		
5 Hepatitis víricas	7,50	0,07	7,50	0,00	7,50	0,07
6 SIDA	186,50	1,73	20,72	7,98	157,00	1,46
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	159,00	1,48	15,90	13,38	130,50	1,21
8 Neoplasia maligna del esófago	53,50	0,50	17,83	3,68	31,00	0,29
9 Neoplasia maligna del estómago	195,00	1,81	16,25	9,31	59,00	0,55
10 Neoplasia maligna del colon	149,00	1,38	8,28	4,67	125,50	1,17
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	67,00	0,62	11,17	5,12	33,00	0,31
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	112,50	1,05	10,23	6,88	103,00	0,96
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	4,50	0,04	4,50	0,00		
14 Neoplasia maligna del páncreas	144,00	1,34	12,00	9,88	131,00	1,22
15 Neoplasia maligna de la laringe	59,50	0,55	8,50	5,35	43,50	0,40
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	690,00	6,41	11,13	6,93	613,00	5,70
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	57,00	0,53	28,50	26,00		
18 Melanoma maligno de la piel	12,50	0,12	4,17	2,05	6,50	0,06
19 Neoplasia maligna de la mama	349,50	3,25	16,64	10,26		
20 Neoplasias malignas del útero	114,50	1,06	10,41	7,84		
21 Neoplasia maligna del ovario	96,50	0,90	13,79	9,13		
22 Neoplasia maligna de la próstata	18,00	0,17	4,50	3,74	18,00	0,17
23 Neoplasia maligna de la vejiga	136,50	1,27	10,50	8,17	128,00	1,19
24 Neoplasia maligna del encéfalo	21,50	0,20	21,50	0,00	21,50	0,20

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
CARTAGENA - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	106,50	0,99	21,30	16,23	106,50	0,99
27 Leucemias	115,50	1,07	23,10	5,85	98,00	0,91
28 Síndromes Mielodisplásicos	27,00	0,25	13,50	11,00		
29 Neoplasias malignas	3.123,50	29,03	12,44	9,49	1.951,00	18,13
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	28,00	0,26	14,00	5,50	28,00	0,26
31 Diabetes mellitus	44,50	0,41	6,36	6,42	44,00	0,41
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	6,00	0,06	3,00	0,50	6,00	0,06
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	9,50	0,09	1,90	1,20	9,00	0,08
39 Infarto agudo de miocardio	480,50	4,47	10,22	9,24	365,50	3,40
40 Enfermedades isquémicas del corazón	779,00	7,24	10,53	8,98	599,50	5,57
41 Insuficiencia cardíaca	26,00	0,24	6,50	7,65	21,50	0,20
42 Enfermedades cerebrovasculares	269,00	2,50	8,97	9,38	147,00	1,37
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	46,50	0,43	9,30	11,67	46,50	0,43
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	170,00	1,58	10,63	8,53	170,00	1,58
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	31,50	0,29	10,50	4,97	17,00	0,16

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
CARTAGENA - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	76,50	0,71	15,30	7,60	55,50	0,52
50 Enteritis y colitis no infecciosas	25,50	0,24	25,50	0,00	25,50	0,24
51 Enfermedad vascular intestinal	10,00	0,09	5,00	0,50	4,50	0,04
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	470,00	4,37	16,79	9,10	390,50	3,63
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	8,50	0,08	8,50	0,00		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	22,50	0,21	7,50	4,90	21,00	0,20
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio	34,50	0,32	34,50	0,00		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	56,50	0,53	56,50	0,00		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	51,50	0,48	51,50	0,00	51,50	0,48
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	59,50	0,55	59,50	0,00		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	50,00	0,46	25,00	22,50	2,50	0,02
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	2.026,00	18,83	34,93	13,76	1.768,00	16,43
67 Caídas accidentales	181,00	1,68	30,17	19,72	118,00	1,10
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	240,50	2,24	26,72	17,26	240,50	2,24
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
 CARTAGENA - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	59,00	0,55	29,50	2,00	27,50	0,26
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	439,50	4,08	23,13	12,63	300,00	2,79
72 Homicidios	168,50	1,57	33,70	4,87	168,50	1,57
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	28,50	0,26	28,50	0,00	28,50	0,26

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
CARTAGENA - 2005

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			33,00	0,31	16,50	4,00
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			12,50	0,12	12,50	0,00
5 Hepatitis víricas	7,50	0,00				
6 SIDA	19,63	7,80	29,50	0,27	29,50	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	14,50	13,39	28,50	0,26	28,50	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	15,50	2,00	22,50	0,21	22,50	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	9,83	3,77	136,00	1,26	22,67	8,76
10 Neoplasia maligna del colon	8,37	4,90	23,50	0,22	7,83	3,30
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	8,25	3,27	34,00	0,32	17,00	2,50
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,30	7,21	9,50	0,09	9,50	0,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			4,50	0,04	4,50	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,10	10,24	13,00	0,12	6,50	5,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,70	5,64	16,00	0,15	8,00	4,50
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10,95	7,00	77,00	0,72	12,83	5,96
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			57,00	0,53	28,50	26,00
18 Melanoma maligno de la piel	6,50	0,00	6,00	0,06	3,00	1,50
19 Neoplasia maligna de la mama			349,50	3,25	16,64	10,26
20 Neoplasias malignas del útero			114,50	1,06	10,41	7,84
21 Neoplasia maligna del ovario			96,50	0,90	13,79	9,13
22 Neoplasia maligna de la próstata	4,50	3,74				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	10,67	8,48	8,50	0,08	8,50	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	21,50	0,00				

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
CARTAGENA - 2005

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	21,30	16,23				
27 Leucemias	24,50	5,74	17,50	0,16	17,50	0,00
28 Síndromes Mielodisplásicos			27,00	0,25	13,50	11,00
29 Neoplasias malignas	11,75	8,92	1.172,50	10,90	13,79	10,39
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	14,00	5,50				
31 Diabetes mellitus	7,33	6,44	0,50	0,00	0,50	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	3,00	0,50				
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	2,25	1,09	0,50	0,00	0,50	0,00
39 Infarto agudo de miocardio	9,37	8,43	115,00	1,07	14,38	11,60
40 Enfermedades isquémicas del corazón	10,16	8,61	179,50	1,67	11,97	10,16
41 Insuficiencia cardíaca	7,17	8,73	4,50	0,04	4,50	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	8,17	7,05	122,00	1,13	10,17	11,97
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	9,30	11,67				
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	10,63	8,53				
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	8,50	5,00	14,50	0,13	14,50	0,00

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
CARTAGENA - 2005

	Mujeres					
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	18,50	8,04	21,00	0,20	10,50	3,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	25,50	0,00				
51 Enfermedad vascular intestinal	4,50	0,00	5,50	0,05	5,50	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,98	8,47	79,50	0,74	15,90	11,52
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis			8,50	0,08	8,50	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	10,50	3,00	1,50	0,01	1,50	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio			34,50	0,32	34,50	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			56,50	0,53	56,50	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	51,50	0,00				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			59,50	0,55	59,50	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,50	0,00	47,50	0,44	47,50	0,00
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	35,36	13,95	258,00	2,40	32,25	12,14
67 Caídas accidentales	29,50	11,49	63,00	0,59	31,50	30,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	26,72	17,26				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
 CARTAGENA - 2005

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	27,50	0,00	31,50	0,29	31,50	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	25,00	12,99	139,50	1,30	19,93	11,30
72 Homicidios	33,70	4,87				
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	28,50	0,00				