

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
CARTAGENA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	59,44	6,68	214,60				74,78
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	170,50	62,26	371,11	100,02	11,23	361,14	264,72
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>							
<b>4 Septicemia</b>	111,02	63,42	180,31	98,00	42,20	193,11	127,66
<b>5 Hepatitis víricas</b>	75,13	20,21	192,35	59,66	6,70	215,40	100,50
<b>6 SIDA</b>	115,01	52,48	218,34	120,51	51,89	237,47	79,24
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	117,65	64,27	197,41	122,41	63,18	213,83	90,97
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	156,02	71,19	296,19	145,86	62,81	287,43	387,13
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	113,46	79,02	157,80	112,72	70,62	170,67	114,75
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	108,27	84,56	136,57	106,52	76,09	145,05	110,53
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	97,18	55,51	157,83	91,22	43,67	167,77	109,41
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	98,73	64,48	144,67	104,85	63,10	163,74	83,74
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	112,29	44,99	231,37				187,82
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	123,05	83,59	174,67	125,59	74,39	198,49	119,15
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	100,94	50,32	180,62	86,21	39,34	163,67	372,33
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	109,31	91,45	129,62	111,36	92,55	132,88	83,84
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	82,17	16,52	240,09				116,54
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	112,20	40,97	244,22	108,46	21,80	316,90	117,16
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	108,07	76,08	148,96	380,35	4,97	2.116,23	106,52
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	141,20	86,21	218,08				141,98
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	78,63	35,88	149,27				79,02
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	99,60	68,55	139,88	100,17	68,94	140,68	
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	112,35	76,83	158,61	110,49	72,79	160,76	125,85
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	71,39	34,18	131,30	40,36	8,11	117,92	106,67
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>							

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
CARTAGENA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	98,48	53,79	165,24	135,58	67,59	242,60	48,97
<b>27 Leucemias</b>	77,54	42,35	130,10	76,53	32,95	150,81	78,61
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	81,84	22,02	209,53	27,79	0,36	154,62	240,66
<b>29 Neoplasias malignas</b>	106,36	98,23	115,00	106,87	96,75	117,76	105,34
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	152,98	78,95	267,24	167,40	67,07	344,93	136,85
<b>31 Diabetes mellitus</b>	102,75	78,77	131,73	100,25	64,21	149,17	103,99
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	151,84	120,21	189,24	184,54	126,20	260,52	135,16
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>							
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>							
<b>35 Meningitis (otras en el n° 3)</b>							
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	117,94	90,21	151,50	135,06	83,57	206,47	110,40
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	62,91	22,97	136,92	55,99	6,29	202,15	66,94
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	106,19	78,01	141,21	148,14	86,25	237,21	90,97
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	110,56	94,52	128,54	110,80	89,95	135,03	109,63
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	115,01	102,18	129,02	117,08	99,99	136,24	111,85
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	111,45	91,16	134,92	107,25	73,35	151,42	112,89
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	97,12	85,52	109,85	82,57	66,04	101,97	106,66
<b>43 Aterosclerosis</b>	78,12	40,32	136,47	106,56	34,34	248,67	65,34
<b>44 Gripe</b>	180,14	65,78	392,11	214,55	57,72	549,30	137,61
<b>45 Neumonía</b>	108,19	81,50	140,83	89,38	57,82	131,94	131,73
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	105,26	87,13	126,06	106,48	86,15	130,17	102,26
<b>47 Asma</b>	117,43	31,59	300,65				148,72
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	166,86	103,25	255,07	168,72	84,11	301,90	165,45
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	140,37	60,44	276,59	127,55	41,10	297,66	171,12
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	124,28	24,98	363,12	82,66	1,08	459,93	165,82

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
CARTAGENA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
51 Enfermedad vascular intestinal	45,97	19,79	90,58	36,47	7,33	106,57	54,51
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	123,62	91,14	163,91	118,02	82,19	164,14	138,65
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	177,00	94,15	302,69	119,14	13,38	430,17	192,88
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	99,25	1,30	552,21				195,44
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	76,13	39,29	132,98	113,93	30,65	291,67	64,84
56 Enfermedades del riñón y del uréter	106,77	77,57	143,33	101,67	62,91	155,42	112,10
57 Enfermedades de los genitales masculinos							
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio	386,66	5,05	2.151,35				397,18
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	36,13	9,72	92,49	26,29	2,95	94,94	57,37
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	125,06	25,14	365,41	149,09	16,74	538,30	94,99
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	50,24	5,64	181,39	41,42	0,54	230,48	63,62
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	179,92	109,85	277,89	153,09	55,90	333,21	193,79
64 Senilidad	99,35	64,88	145,58	85,37	31,17	185,83	104,18
65 Muerte súbita infantil	184,74	20,75	666,99	183,95	2,40	1.023,45	185,61
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	120,69	93,14	153,84	117,32	88,37	152,71	131,18
67 Caídas accidentales	82,26	39,38	151,28	86,46	34,64	178,14	72,94
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	92,60	51,79	152,74	117,62	60,71	205,47	49,48
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	70,03	7,86	252,83	47,05	0,61	261,75	131,49
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	95,56	61,82	141,07	83,84	49,66	132,51	142,78

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
 CARTAGENA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
<b>72 Homicidios</b>	95,21	34,77	207,24	117,75	43,00	256,31	
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>							
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	17,30	0,23	96,25	27,80	0,36	154,67	

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
CARTAGENA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	8,40	269,98
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	71,22	677,74
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>		
<b>4 Septicemia</b>	54,97	251,56
<b>5 Hepatitis víricas</b>	11,29	362,87
<b>6 SIDA</b>	1,04	440,88
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	10,22	328,43
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	5,06	2.153,92
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	61,04	196,24
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	75,09	156,90
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	39,95	238,15
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	33,55	172,54
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	75,24	387,00
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	63,38	203,76
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	41,81	1.344,28
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	38,26	159,17
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	23,42	340,52
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	23,55	342,33
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	74,60	147,48
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	86,69	219,29
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	36,06	150,01
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>		
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	40,56	293,68
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	42,74	219,80
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
CARTAGENA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	9,84	143,07
<b>27 Leucemias</b>	28,71	171,11
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	48,37	703,18
<b>29 Neoplasias malignas</b>	91,97	120,11
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	44,10	319,35
<b>31 Diabetes mellitus</b>	73,58	142,74
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	99,30	179,74
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	78,86	150,33
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	18,01	171,37
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	61,37	129,87
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	85,62	138,29
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	93,03	133,36
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	88,49	141,95
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	91,10	124,12
<b>43 Aterosclerosis</b>	26,18	134,64
<b>44 Gripe</b>	15,45	496,83
<b>45 Neumonía</b>	88,86	188,06
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	64,80	153,45
<b>47 Asma</b>	40,01	380,76
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	79,21	304,29
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	34,39	499,98
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	18,62	598,68

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
CARTAGENA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	17,57	127,21
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	73,75	237,11
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	96,15	345,14
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>	2,55	1.087,40
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	27,92	127,76
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	71,04	168,22
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>		
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>		
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	5,19	2.209,86
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	6,44	207,13
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	1,24	528,51
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,83	353,99
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	105,86	325,16
<b>64 Senilidad</b>	63,61	160,91
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	2,43	1.032,68
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	62,80	241,27
<b>67 Caídas accidentales</b>	14,66	213,13
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	9,94	144,58
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>		
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	1,72	731,59
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	57,20	294,19

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
CARTAGENA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
<b>72 Homicidios</b>		
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas