

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,44					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,18					
3 Infecciones meningocócicas	0,15		3,05			
4 Septicemia	4,87	24,35	3,05			
5 Hepatitis víricas	1,92					
6 SIDA	3,69					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,46					
8 Neoplasia maligna del esófago	3,25					
9 Neoplasia maligna del estómago	11,52					
10 Neoplasia maligna del colon	22,15					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,35					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,34					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,48					
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,27					
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,91					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	63,22					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,59				2,56	
18 Melanoma maligno de la piel	1,62					
19 Neoplasia maligna de la mama	0,15					
22 Neoplasia maligna de la próstata	19,94					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	14,47					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,28			2,67		
25 Enfermedad de Hodgkin	0,15					
26 Linfomas no Hodgkin	4,73					2,39
27 Leucemias	6,06					

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,22					
29 Neoplasias malignas	221,85		3,05	2,67	2,56	2,39
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,51					
31 Diabetes mellitus	14,18					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	10,93					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,44					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,30		3,05			
36 Enfermedad de Alzheimer	9,75					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,07					
38 Enfermedades hipertensivas	6,94					
39 Infarto agudo de miocardio	51,84					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	84,04					
41 Insuficiencia cardíaca	18,46					
42 Enfermedades cerebrovasculares	63,22	12,17				
43 Aterosclerosis	2,95					
44 Gripe	1,18					
45 Neumonía	17,13					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	54,06					
47 Asma	0,44					
48 Insuficiencia respiratoria	3,99					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,36					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,74					
51 Enfermedad vascular intestinal	5,02					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,69					

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,03					
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	0,30					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,22					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,70					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,74					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,14	328,67				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,74	36,52		2,67		2,39
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,33	48,69	3,05			4,79
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,36					
64 Senilidad	4,58					
65 Muerte súbita infantil	0,30	24,35				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	26,14				12,81	40,69
67 Caídas accidentales	4,73	12,17				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,91					2,39
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,15					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,18					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	12,11					7,18
72 Homicidios	2,81					4,79
73 Eventos de intención no determinada	0,15					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2,07					

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						2,33
5 Hepatitis víricas				1,64	1,93	7,00
6 SIDA				6,56	19,27	7,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		1,43			3,85	9,33
8 Neoplasia maligna del esófago					1,93	2,33
9 Neoplasia maligna del estómago				4,92		2,33
10 Neoplasia maligna del colon				6,56		2,33
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano					3,85	2,33
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		1,43	1,51			9,33
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas				1,64	5,78	7,00
15 Neoplasia maligna de la laringe						11,66
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		1,43	1,51	6,56	13,49	37,32
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			1,51			
18 Melanoma maligno de la piel				1,64		
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga				1,64		2,33
24 Neoplasia maligna del encéfalo				3,28	1,93	7,00
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin				1,64	1,93	2,33
27 Leucemias	1,80				3,85	2,33

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	1,80	4,30	7,55	27,87	46,25	118,94
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus		1,43	1,51			4,66
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					1,93	
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				1,64		
38 Enfermedades hipertensivas						4,66
39 Infarto agudo de miocardio				1,64	13,49	23,32
40 Enfermedades isquémicas del corazón			1,51	1,64	19,27	27,99
41 Insuficiencia cardíaca					1,93	2,33
42 Enfermedades cerebrovasculares	1,80			6,56	5,78	13,99
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía			3,02	4,92		
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				1,64		2,33
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					1,93	2,33
50 Enteritis y colitis no infecciosas					1,93	
51 Enfermedad vascular intestinal					1,93	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				9,84	11,56	27,99

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						2,33
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						2,33
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		1,43		1,64		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,80	1,43				
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	48,58	37,29	31,71	14,75	28,91	32,65
67 Caídas accidentales	1,80	1,43	1,51	3,28	1,93	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		5,74			1,93	2,33
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						2,33
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		4,30		1,64	5,78	2,33
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1,80	10,04	15,10	9,84	13,49	9,33
72 Homicidios	1,80	1,43	7,55	4,92	1,93	2,33
73 Eventos de intención no determinada				1,64		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			3,02		1,93	2,33

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			3,87	4,22	4,30	11,61
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	2,93	3,21		8,44	21,49	34,83
5 Hepatitis víricas		3,21	7,73		4,30	11,61
6 SIDA	8,78	9,64	3,87		4,30	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	8,78	9,64	15,46	29,56	30,08	17,41
8 Neoplasia maligna del esófago	2,93	3,21	11,60	4,22	8,59	23,22
9 Neoplasia maligna del estómago	8,78	16,07	7,73	33,78	51,57	104,48
10 Neoplasia maligna del colon	17,56	32,14	34,79	46,45	146,11	110,29
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano		12,86	27,06	21,11	25,78	23,22
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	14,63	16,07	27,06	46,45	47,27	87,07
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,93				17,19	17,41
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,78	9,64	27,06	29,56	25,78	63,85
15 Neoplasia maligna de la laringe	17,56	16,07	7,73	25,33	21,49	34,83
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	67,30	151,05	162,34	253,35	322,30	464,36
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		3,21			4,30	
18 Melanoma maligno de la piel			3,87	4,22	12,89	
19 Neoplasia maligna de la mama					4,30	
22 Neoplasia maligna de la próstata	2,93	12,86	3,87	50,67	98,84	145,11
23 Neoplasia maligna de la vejiga	5,85	19,28	38,65	42,22	42,97	145,11
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,85	3,21	15,46		21,49	34,83
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin		3,21	7,73	16,89	25,78	34,83
27 Leucemias	5,85	6,43	3,87	21,11	42,97	40,63

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
28 Síndromes Mielodisplásicos					17,19	17,41
29 Neoplasias malignas	190,20	353,52	475,42	700,92	1.151,70	1.590,43
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,93	3,21	7,73		8,59	29,02
31 Diabetes mellitus	20,48	6,43	23,19	42,22	55,87	110,29
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				8,44	21,49	75,46
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			3,87		4,30	
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				4,22	21,49	87,07
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,93	6,43	7,73	4,22	4,30	17,41
38 Enfermedades hipertensivas	2,93	3,21	3,87	16,89	30,08	34,83
39 Infarto agudo de miocardio	26,34	73,92	81,17	194,23	244,95	365,68
40 Enfermedades isquémicas del corazón	43,89	102,84	123,69	257,57	442,63	644,30
41 Insuficiencia cardíaca	14,63	3,21		25,33	64,46	87,07
42 Enfermedades cerebrovasculares	11,70	22,50	61,84	156,23	206,27	470,16
43 Aterosclerosis			3,87	4,22		17,41
44 Gripe						11,61
45 Neumonía	2,93		15,46	33,78	55,87	98,68
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	8,78	28,92	34,79	126,67	262,14	319,25
47 Asma					4,30	
48 Insuficiencia respiratoria		3,21		8,44	12,89	40,63
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,93		3,87	4,22	4,30	11,61
50 Enteritis y colitis no infecciosas					4,30	
51 Enfermedad vascular intestinal		3,21	3,87	8,44	17,19	46,44
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	32,19	28,92	50,25	59,11	81,65	75,46

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					4,30	5,80
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis					4,30	5,80
55 Osteoporosis y fracturas patológicas				4,22	4,30	5,80
56 Enfermedades del riñón y del uréter		6,43	7,73	21,11	38,68	116,09
57 Enfermedades de los genitales masculinos						5,80
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			3,87	4,22	8,59	11,61
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	11,70	25,71	7,73	42,22	30,08	46,44
67 Caídas accidentales	14,63	3,21	3,87	8,44	8,59	34,83
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	8,78	6,43	19,33	12,67	17,19	34,83
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	17,56	16,07	11,60	38,00	21,49	23,22
72 Homicidios		3,21	3,87	8,44	4,30	
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		3,21	7,73	4,22	4,30	11,61

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	29,97	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	29,97	
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	89,90	96,25
5 Hepatitis víricas	19,98	
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	29,97	
8 Neoplasia maligna del esófago	39,96	77,00
9 Neoplasia maligna del estómago	189,79	134,74
10 Neoplasia maligna del colon	319,65	461,98
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	99,89	77,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	79,91	38,50
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	19,98	
14 Neoplasia maligna del páncreas	69,92	96,25
15 Neoplasia maligna de la laringe	39,96	19,25
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	419,54	577,48
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	39,96	19,25
19 Neoplasia maligna de la mama		
22 Neoplasia maligna de la próstata	399,56	558,23
23 Neoplasia maligna de la vejiga	159,82	327,24
24 Neoplasia maligna del encéfalo	39,96	
25 Enfermedad de Hodgkin	9,99	
26 Linfomas no Hodgkin	69,92	38,50
27 Leucemias	79,91	38,50

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
28 Síndromes Mielodisplásicos	29,97	96,25
29 Neoplasias malignas	2.477,27	2.752,65
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	29,97	57,75
31 Diabetes mellitus	169,81	346,49
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	219,76	615,98
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		19,25
36 Enfermedad de Alzheimer	259,71	365,74
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	19,98	19,25
38 Enfermedades hipertensivas	109,88	269,49
39 Infarto agudo de miocardio	619,32	1.000,96
40 Enfermedades isquémicas del corazón	1.058,84	1.636,19
41 Insuficiencia cardíaca	279,69	1.020,21
42 Enfermedades cerebrovasculares	918,99	2.463,91
43 Aterosclerosis	49,95	192,49
44 Gripe	39,96	38,50
45 Neumonía	259,71	808,47
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	1.098,79	1.674,69
47 Asma	9,99	19,25
48 Insuficiencia respiratoria	69,92	134,74
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	29,97	96,25
50 Enteritis y colitis no infecciosas	9,99	38,50
51 Enfermedad vascular intestinal	59,93	211,74
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	69,92	57,75

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,99	57,75
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	29,97	173,24
56 Enfermedades del riñón y del uréter	209,77	519,73
57 Enfermedades de los genitales masculinos	29,97	19,25
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	29,97	96,25
64 Senilidad	69,92	461,98
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	39,96	
67 Caídas accidentales	29,97	96,25
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	59,93	77,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	89,90	57,75
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	19,98	19,25