9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Total	9.942	86	12	13	13	38
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas	4					
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10					
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente	1					
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	8					
A17. Tuberculosis del sistema nervioso	1					
A18. Tuberculosis de otros órganos	1					
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						
A25. Fiebres por mordedura de rata						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica	1		1			
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias	59	2	1			
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis	1					
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte	3					
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado	1					
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía	1					
A53. Otras sífilis y las no especificadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomielitis aguda						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento	3					
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada	1					
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]	1					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B01. Varicela	1					
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B						
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica	21					
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	17					
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos	1					
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas	4					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	8					
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis	1					
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis	2					
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis	3					
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas	1					
C00. Tumor maligno del labio	1					
C01. Tumor maligno de la base de la lengua	1					
C02. Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	10					
C03. Tumor maligno de la encía	1					
C04. Tumor maligno del piso de la boca	3					
C05. Tumor maligno del paladar	2					
C06. Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	3					
C07. Tumor maligno de la glándula parótida	4					
C08. Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas						
C09. Tumor maligno de la amígdala	4					
C10. Tumor maligno de la orofaringe	4					
C11. Tumor maligno de la nasofaringe	6					
C12. Tumor maligno del seno piriforme	3					
C13. Tumor maligno de la hipofaringe	2					
C14. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	2					
C15. Tumor maligno del esófago	23					
C16. Tumor maligno del estómago	124					
C17. Tumor maligno del intestino delgado	3					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
C18. Tumor maligno del colon	264					
C19. Tumor maligno de la unión rectosigmoidea	9					
C20. Tumor maligno del recto	55					
C21. Tumor maligno del ano y del conducto anal	1					
C22. Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	104		1			
C23. Tumor maligno de la vesícula biliar	14					
C24. Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares	11					
C25. Tumor maligno del páncreas	100					
C26. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos	25					
C30. Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio						
C31. Tumor maligno de los senos paranasales	2					
C32. Tumor maligno de la laringe	42					
C33. Tumor maligno de la tráquea						
C34. Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	470					
C37. Tumor maligno del timo	1					
C38. Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura	3					
C39. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos	3					
C40. Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
C41. Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados	14				1	1
C43. Melanoma maligno de la piel	21					
C44. Otros tumores malignos de la piel	20					
C45. Mesotelioma	6					
C46. Sarcoma de Kaposi						
C47. Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo						
C48. Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo	11					
C49. Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos	6					
C50. Tumor maligno de la mama	135					
C51. Tumor maligno de la vulva	7					
C52. Tumor maligno de la vagina	1					
C53. Tumor maligno del cuello del útero	17					
C54. Tumor maligno del cuerpo del útero	27					
C55. Tumor maligno del útero, parte no especificada	11					
C56. Tumor maligno del ovario	45					
C57. Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados	2					
C58. Tumor maligno de la placenta						
C60. Tumor maligno del pene	1					
C61. Tumor maligno de la próstata	135					
C62. Tumor maligno del testículo	2					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
C63. Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados						
C64. Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	29		1			
C65. Tumor maligno de la pelvis renal	1					
C66. Tumor maligno del uréter						
C67. Tumor maligno de la vejiga urinaria	114					
C68. Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados	1					
C69. Tumor maligno del ojo y sus anexos	2					
C70. Tumor maligno de las meninges	4					
C71. Tumor maligno del encéfalo	55			3		1
C72. Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central	1					
C73. Tumor maligno de la glándula tiroides	5					
C74. Tumor maligno de la glándula suprarrenal	3					
C75. Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines						
C76. Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos	14					
C77. Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos						
C78. Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos	25					
C79. Tumor maligno secundario de otros sitios	7					
C80. Tumor maligno de sitios no especificados	122					
C81. Enfermedad de Hodgkin	2					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
C82. Linfoma no-Hodgkin folicular [nodular]						
C83. Linfoma no-Hodgkin difuso	12					1
C84. Linfoma de células T, periférico y cutáneo	3					
C85. Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado	42					
C88. Enfermedades inmunoproliferativas malignas	5					
C90. Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	38					
C91. Leucemia linfoide	23					
C92. Leucemia mieloide	30					
C93. Leucemia monocítica	2					
C94. Otras leucemias de tipo celular especificado						
C95. Leucemia de células de tipo no especificado	17					
C96. Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines						
C97. Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes	30					
D00. Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago						
D01. Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados						
D02. Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio						
D03. Melanoma in situ						
D04. Carcinoma in situ de la piel						
D05. Carcinoma in situ de la mama						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
D06. Carcinoma in situ del cuello del útero						
D07. Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados						
D09. Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados						
D10. Tumor benigno de la boca y de la faringe						
D11. Tumor benigno de las glándulas salivales mayores						
D12. Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano	1					
D13. Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo						
D14. Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio						
D15. Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados						
D16. Tumor benigno del hueso y del cartílago articular						
D17. Tumores benignos lipomatosos						
D18. Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	1					
D19. Tumores benignos del tejido mesotelial						
D20. Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del retroperitoneo						
D21. Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos						
D22. Nevo melanocítico						
D23. Otros tumores benignos de la piel	1					
D24. Tumor benigno de la mama						
D25. Leiomioma del útero						
D26. Otros tumores benignos del útero						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
D27. Tumor benigno del ovario						
D28. Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados						
D29. Tumor benigno de los órganos genitales masculinos						
D30. Tumor benigno de los órganos urinarios	1					
D31. Tumor benigno del ojo y sus anexos						
D32. Tumores benignos de las meninges	8					
D33. Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central						
D34. Tumor benigno de la glándula tiroides						
D35. Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas	1					
D36. Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados						
D37. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	9					
D38. Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos	1					
D39. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos	2					
D40. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos						
D41. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios	9					
D42. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges	2					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
D43. Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central	20				1	
D44. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas	2					
D45. Policitemia vera						
D46. Síndromes mielodisplásicos	20					
D47. Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	8					
D48. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	4					
D50. Anemias por deficiencia de hierro	1					
D51. Anemia por deficiencia de vitamina B12						
D52. Anemia por deficiencia de folatos						
D53. Otras anemias nutricionales						
D55. Anemia debida a trastornos enzimáticos						
D56. Talasemia						
D57. Trastornos falciformes						
D58. Otras anemias hemolíticas hereditarias						
D59. Anemia hemolítica adquirida	2					
D60. Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]	2					
D61. Otras anemias aplásticas	6					1
D62. Anemia posthemorrágica aguda						
D64. Otras anemias	10					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
D65. Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]						
D66. Deficiencia hereditaria del factor VIII						
D67. Deficiencia hereditaria del factor IX						
D68. Otros defectos de la coagulación	1					
D69. Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	8					
D70. Agranulocitosis						
D71. Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos						
D72. Otros trastornos de los leucocitos						
D73. Enfermedades del bazo						
D74. Metahemoglobinemia						
D75. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2					
D76. Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforreticular y al sistema reticuloendotelial						
D80. Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos						
D81. Inmunodeficiencias combinadas	1		1			
D82. Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores						
D83. Inmunodeficiencia variable común						
D84. Otras inmunodeficiencias	3	1				
D86. Sarcoidosis	1					
D89. Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte						
E00. Síndrome congénito de deficiencia de yodo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
E01. Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas						
E02. Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo						
E03. Otro hipotiroidismo	2					
E04. Otro bocio no tóxico	2					
E05. Tirotoxicosis [hipertiroidismo]						
E06. Tiroiditis						
E07. Otros trastornos tiroideos						
E10. Diabetes mellitus insulinodependiente	17					
E11. Diabetes mellitus no insulinodependiente	38					
E12. Diabetes mellitus asociada con desnutrición						
E13. Otras diabetes mellitus especificadas						
E14. Diabetes mellitus, no especificada	192					
E15. Coma hipoglicémico no diabético						
E16. Otros trastornos de la secreción interna del páncreas						
E20. Hipoparatiroidismo						
E21. Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides						
E22. Hiperfunción de la glándula hipófisis						
E23. Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis						
E24. Síndrome de Cushing	1					
E25. Trastornos adrenogenitales						
E26. Hiperaldosteronismo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
E27. Otros trastornos de la glándula suprarrenal	1					
E28. Disfunción ovárica						
E29. Disfunción testicular						
E30. Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte						
E31. Disfunción poliglandular						
E32. Enfermedades del timo						
E34. Otros trastornos endocrinos						
E40. Kwashiorkor						
E41. Marasmo nutricional						
E42. Kwashiorkor marasmático						
E43. Desnutrición proteicocalórica severa no especificada						
E44. Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve						
E45. Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica						
E46. Desnutrición proteicocalórica, no especificada	4					
E50. Deficiencia de vitamina A						
E51. Deficiencia de tiamina						
E52. Deficiencia de niacina [pelagra]						
E53. Deficiencias de otras vitaminas del grupo B	1					
E54. Deficiencia de ácido ascórbico						
E55. Deficiencia de vitamina D	1		1			
E56. Otras deficiencias de vitaminas						
E58. Deficiencia dietética de calcio						
E59. Deficiencia dietética de selenio						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
E60. Deficiencia dietética de zinc						
E61. Deficiencias de otros elementos nutricionales						
E63. Otras deficiencias nutricionales						
E64. Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales						
E65. Adiposidad localizada						
E66. Obesidad	16					
E67. Otros tipos de hiperalimentación						
E68. Secuelas de hiperalimentación						
E70. Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos						
E71. Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos	1					
E72. Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos						
E73. Intolerancia a la lactosa						
E74. Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos	1					
E75. Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos	2				1	1
E76. Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos						
E77. Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas						
E78. Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	2					
E79. Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas						
E80. Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
E83. Trastornos del metabolismo de los minerales						
E84. Fibrosis quística						
E85. Amiloidosis	2					
E86. Depleción de volumen	7					
E87. Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico	3					
E88. Otros trastornos metabólicos	6	2		1		
E89. Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
F01. Demencia vascular	36					
F03. Demencia, no especificada	183					
F04. Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas						
F05. Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas						
F06. Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física	1					
F07. Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral						
F09. Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado						
F10. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	3					
F11. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
F12. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides						
F13. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos						
F14. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína						
F15. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tros estimulantes, incluida la cafeína						
F16. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos						
F17. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco						
F18. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles						
F19. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas						
F20. Esquizofrenia	4					
F21. Trastorno esquizotípico						
F22. Trastornos delirantes persistentes						
F23. Trastornos psicóticos agudos y transitorios						
F24. Trastorno delirante inducido						
F25. Trastornos esquizoafectivos						
F28. Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico						
F29. Psicosis de origen no orgánico, no especificada						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
F30. Episodio maníaco						
F31. Trastorno afectivo bipolar	1					
F32. Episodio depresivo						
F33. Trastorno depresivo recurrente						
F34. Trastornos del humor [afectivos] persistentes						
F38. Otros trastornos del humor [afectivos]						
F39. Trastorno del humor [afectivo], no especificado	1					
F40. Trastornos fóbicos de ansiedad						
F41. Otros trastornos de ansiedad						
F42. Trastorno obsesivo-compulsivo						
F43. Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación						
F44. Trastornos disociativos [de conversión]						
F45. Trastornos somatomorfos						
F48. Otros trastornos neuróticos						
F50. Trastornos de la ingestión de alimentos						
F51. Trastornos no orgánicos del sueño						
F52. Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos						
F53. Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte						
F54. Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte						
F55. Abuso de sustancias que no producen dependencia						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
F59. Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, no especificados						
F60. Trastornos específicos de la personalidad						
F61. Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad						
F62. Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o a enfermedad cerebral						
F63. Trastornos de los hábitos y de los impulsos						
F64. Trastornos de la identidad de género						
F65. Trastornos de la preferencia sexual						
F66. Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexuales						
F68. Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos						
F69. Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no especificado						
F70. Retraso mental leve						
F71. Retraso mental moderado						
F72. Retraso mental grave						
F73. Retraso mental profundo						
F78. Otros tipos de retraso mental						
F79. Retraso mental, no especificado	1					
F80. Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje						
F81. Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
F82. Trastorno específico del desarrollo de la función motriz						
F83. Trastornos específicos mixtos del desarrollo						
F84. Trastornos generalizados del desarrollo						
F88. Otros trastornos del desarrollo psicológico						
F89. Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado						
F90. Trastornos hipercinéticos						
F91. Trastornos de la conducta						
F92. Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones						
F93. Trastornos emocionales de comienzo específico en la niñez						
F94. Trastornos del comportamiento social de comienzo específico en la niñez y en la adolescencia						
F95. Trastornos por tics						
F98. Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia						
F99. Trastorno mental, no especificado						
G00. Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte	4		1			
G03. Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas						
G04. Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	3					
G06. Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
G08. Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea						
G09. Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central						
G10. Enfermedad de Huntington	3					
G11. Ataxia hereditaria						
G12. Atrofia muscular espinal y síndromes afines	18	1				
G20. Enfermedad de Parkinson	55					
G21. Parkinsonismo secundario						
G23. Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base						
G24. Distonía						
G25. Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento						
G30. Enfermedad de Alzheimer	217					
G31. Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte	10					
G35. Esclerosis múltiple	2					
G36. Otras desmielinizaciones diseminadas agudas						
G37. Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central						
G40. Epilepsia	13			1	1	
G41. Estado de mal epiléptico	1					
G43. Migraña						
G44. Otros síndromes de cefalea						
G45. Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines	7					
G47. Trastornos del sueño	5					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
G50. Trastornos del nervio trigémino						
G51. Trastornos del nervio facial						
G52. Trastornos de otros nervios craneales						
G54. Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos						
G56. Mononeuropatías del miembro superior						
G57. Mononeuropatías del miembro inferior						
G58. Otras mononeuropatías						
G60. Neuropatía hereditaria e idiopática						
G61. Polineuropatía inflamatoria	2					
G62. Otras polineuropatías						
G64. Otros trastornos del sistema nervioso periférico						
G70. Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares	1					
G71. Trastornos musculares primarios	5					2
G72. Otras miopatías						
G80. Parálisis cerebral infantil	9			1		1
G81. Hemiplejía						
G82. Paraplejía y cuadriplejía	2					
G83. Otros síndromes paralíticos						
G90. Trastornos del sistema nervioso autónomo	2					
G91. Hidrocéfalo	3	1				
G92. Encefalopatía tóxica						
G93. Otros trastornos del encéfalo	12			1		
G95. Otras enfermedades de la médula espinal	1					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
G96. Otros trastornos del sistema nervioso central						
G97. Trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
G98. Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte						
H00. Orzuelo y calacio						
H01. Otras inflamaciones del párpado						
H02. Otros trastornos de los párpados						
H04. Trastornos del aparato lagrimal						
H05. Trastornos de la órbita						
H10. Conjuntivitis						
H11. Otros trastornos de la conjuntiva						
H15. Trastornos de la esclerótica						
H16. Queratitis						
H17. Opacidades y cicatrices corneales						
H18. Otros trastornos de la córnea						
H20. Iridociclitis						
H21. Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar						
H25. Catarata senil						
H26. Otras cataratas						
H27. Otros trastornos del cristalino						
H30. Inflamación coriorretiniana						
H31. Otros trastornos de la coroides						
H33. Desprendimiento y desgarro de la retina						
H34. Oclusión vascular de la retina						
H35. Otros trastornos de la retina						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
H40. Glaucoma						
H43. Trastornos del cuerpo vítreo						
H44. Trastornos del globo ocular						
H46. Neuritis óptica						
H47. Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas						
H49. Estrabismo paralítico						
H50. Otros estrabismos						
H51. Otros trastornos de los movimientos binoculares						
H52. Trastornos de la acomodación y de la refracción						
H53. Alteraciones de la visión						
H54. Ceguera y disminución de la agudeza visual						
H55. Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares						
H57. Otros trastornos del ojo y sus anexos						
H59. Trastornos del ojo y sus anexos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
H60. Otitis externa	1					
H61. Otros trastornos del oído externo						
H65. Otitis media no supurativa						
H66. Otitis media supurativa y la no especificada	1					
H68. Inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio						
H69. Otros trastornos de la trompa de Eustaquio						
H70. Mastoiditis y afecciones relacionadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
H71. Colesteatoma del oído medio	1					
H72. Perforación de la membrana timpánica						
H73. Otros trastornos de la membrana timpánica						
H74. Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides						
H80. Otosclerosis						
H81. Trastornos de la función vestibular						
H83. Otros trastornos del oído interno						
H90. Hipoacusia conductiva y neurosensorial						
H91. Otras hipoacusias						
H92. Otalgia y secreción del oído						
H93. Otros trastornos del oído, no clasificados en otra parte						
H95. Trastornos del oído y de la apófisis mastoides consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
I00. Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca						
I01. Fiebre reumática con complicación cardíaca						
I02. Corea reumática						
I05. Enfermedades reumáticas de la válvula mitral	16					
I06. Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica						
I07. Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide	3					
I08. Enfermedades valvulares múltiples	15					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
I09. Otras enfermedades reumáticas del corazón	4					
I10. Hipertensión esencial (primaria)	81					
I11. Enfermedad cardíaca hipertensiva	75					
I12. Enfermedad renal hipertensiva	18					
I13. Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	10					
I15. Hipertensión secundaria						
I20. Angina de pecho	16					
I21. Infarto agudo del miocardio	618					
I22. Infarto subsecuente del miocardio	4					
I23. Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio						
I24. Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	44					
I25. Enfermedad isquémica crónica del corazón	344					
I26. Embolia pulmonar	46					
I27. Otras enfermedades cardiopulmonares	17					
I28. Otras enfermedades de los vasos pulmonares						
I30. Pericarditis aguda						
I31. Otras enfermedades del pericardio	5	1				
I33. Endocarditis aguda y subaguda	4					
I34. Trastornos no reumáticos de la válvula mitral	8					
I35. Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica	78					
I36. Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide						
I37. Trastornos de la válvula pulmonar						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
I38. Endocarditis, válvula no especificada	12					
I40. Miocarditis aguda						
I42. Cardiomiopatía	60	1				
I44. Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	11					
I45. Otros trastornos de la conducción	3					
I46. Paro cardíaco	2					
I47. Taquicardia paroxística	5					
I48. Fibrilación y aleteo auricular	137					
I49. Otras arritmias cardíacas	34					
I50. Insuficiencia cardíaca	396					
I51. Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca	54	1			1	
I60. Hemorragia subaracnoidea	30	1				
I61. Hemorragia intraencefálica	141			1		
I62. Otras hemorragias intracraneales no traumáticas	43					
I63. Infarto cerebral	96					
I64. Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	582					
I65. Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral						
I66. Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral						
I67. Otras enfermedades cerebrovasculares	175					
I69. Secuelas de enfermedad cerebrovascular	10					
I70. Aterosclerosis	65					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
I71. Aneurisma y disección aórticos	66					
I72. Otros aneurismas						
I73. Otras enfermedades vasculares periféricas	8					
I74. Embolia y trombosis arteriales	10					
I77. Otros trastornos arteriales o arteriolares	8					
I78. Enfermedades de los vasos capilares						
I80. Flebitis y tromboflebitis	11					
I81. Trombosis de la vena porta						
I82. Otras embolias y trombosis venosas	1					
I83. Venas varicosas de los miembros inferiores						
I84. Hemorroides	1					
I85. Várices esofágicas	1					
I86. Várices de otros sitios						
I87. Otros trastornos de las venas	3					
I88. Linfadenitis inespecífica						
I89. Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos	1					
I95. Hipotensión						
I97. Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
I99. Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio						
J00. Rinofaringitis aguda [resfriado común]						
J01. Sinusitis aguda						
J02. Faringitis aguda						
J03. Amigdalitis aguda						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
J04. Laringitis y traqueítis agudas						
J05. Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis						
J06. Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados						
J10. Influenza debida a virus de la influenza identificado						
J11. Influenza debida a virus no identificado	14					
J12. Neumonía viral, no clasificada en otra parte						
J13. Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae						
J14. Neumonía debida a Haemophilus influenzae						
J15. Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	2					
J16. Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte						
J18. Neumonía, organismo no especificado	209					
J20. Bronquitis aguda	13					
J21. Bronquiolitis aguda						
J22. Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	57					
J30. Rinitis alérgica y vasomotora						
J31. Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas						
J32. Sinusitis crónica						
J33. Pólipo nasal						
J34. Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
J35. Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides						
J36. Absceso periamigdalino						
J37. Laringitis y laringotraqueítis crónicas						
J38. Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte	1					
J39. Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores						
J40. Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	5					
J41. Bronquitis crónica simple y mucopurulenta						
J42. Bronquitis crónica no especificada	17					
J43. Enfisema	11					
J44. Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	426					
J45. Asma	12					
J46. Estado asmático	2					
J47. Bronquiectasia	1					
J60. Neumoconiosis de los mineros del carbón	1					
J61. Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales	2					
J62. Neumoconiosis debida a polvo de sílice	2					
J63. Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos						
J64. Neumoconiosis, no especificada						
J65. Neumoconiosis asociada con tuberculosis						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
J66. Enfermedades de las vías aéreas debidas a polvos orgánicos específicos						
J67. Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico						
J68. Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas						
J69. Neumonitis debida a sólidos y líquidos	17					
J70. Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos						
J80. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto						
J81. Edema pulmonar	108		1			
J82. Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte	1					
J84. Otras enfermedades pulmonares intersticiales	50					
J85. Absceso del pulmón y del mediastino	1					
J86. Piotórax	4					
J90. Derrame pleural no clasificado en otra parte	6					
J92. Paquipleuritis						
J93. Neumotórax	1					
J94. Otras afecciones de la pleura	4	1				
J95. Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
J96. Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	52					
J98. Otros trastornos respiratorios	286					1
K00. Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
K01. Dientes incluidos e impactados						
K02. Caries dental						
K03. Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes						
K04. Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales						
K05. Gingivitis y enfermedades periodontales						
K06. Otros trastornos de la encía y de la zona edéntula						
K07. Anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión]						
K08. Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén						
K09. Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte						
K10. Otras enfermedades de los maxilares						
K11. Enfermedades de las glándulas salivales						
K12. Estomatitis y lesiones afines						
K13. Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal						
K14. Enfermedades de la lengua						
K20. Esofagitis						
K21. Enfermedad del reflujo gastroesofágico	1					
K22. Otras enfermedades del esófago	4					
K25. Ulcera gástrica	5					
K26. Ulcera duodenal	12					
K27. Ulcera péptica, de sitio no especificado	6					
K28. Ulcera gastroyeyunal						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
K29. Gastritis y duodenitis						
K30. Dispepsia						
K31. Otras enfermedades del estómago y del duodeno	6					
K35. Apendicitis aguda						
K36. Otros tipos de apendicitis						
K37. Apendicitis, no especificada						
K38. Otras enfermedades del apéndice						
K40. Hernia inguinal	1					
K41. Hernia femoral	3					
K42. Hernia umbilical	2					
K43. Hernia ventral	2					
K44. Hernia diafragmática						
K45. Otras hernias de la cavidad abdominal	1					
K46. Hernia no especificada de la cavidad abdominal	4					
K50. Enfermedad de Crohn [enteritis regional]	1					
K51. Colitis ulcerativa	2					
K52. Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	7					
K55. Trastornos vasculares de los intestinos	72					
K56. Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	32					
K57. Enfermedad diverticular del intestino	5					
K58. Síndrome del colon irritable						
K59. Otros trastornos funcionales del intestino						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
K60. Fisura y fístula de las regiones anal y rectal						
K61. Absceso de las regiones anal y rectal						
K62. Otras enfermedades del ano y del recto	2					
K63. Otras enfermedades de los intestinos	9					
K65. Peritonitis	13					
K66. Otros trastornos del peritoneo	2					
K70. Enfermedad alcohólica del hígado	44					
K71. Enfermedad tóxica del hígado	1	1				
K72. Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	2					
K73. Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte						
K74. Fibrosis y cirrosis del hígado	106					
K75. Otras enfermedades inflamatorias del hígado	3					
K76. Otras enfermedades del hígado	23		1			
K80. Colelitiasis	13					
K81. Colecistitis	25					
K82. Otras enfermedades de la vesícula biliar	3					
K83. Otras enfermedades de las vías biliares	7					
K85. Pancreatitis aguda	36					
K86. Otras enfermedades del páncreas	2					
K90. Malabsorción intestinal						
K91. Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
K92. Otras enfermedades del sistema digestivo	62					
L00. Síndrome estafilocócico de la piel escaldada						
L01. Impétigo						
L02. Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	2					
L03. Celulitis	1					
L04. Linfadenitis aguda						
L05. Quiste pilonidal						
L08. Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo	4					
L10. Pénfigo	1					
L11. Otros trastornos acantolíticos						
L12. Penfigoide	1					
L13. Otros trastornos flictenulares						
L20. Dermatitis atópica						
L21. Dermatitis seborreica						
L22. Dermatitis del pañal						
L23. Dermatitis alérgica de contacto						
L24. Dermatitis de contacto por irritantes						
L25. Dermatitis de contacto, forma no especificada						
L26. Dermatitis exfoliativa						
L27. Dermatitis debida a sustancias ingeridas						
L28. Liquen simple crónico y prurigo						
L29. Prurito						
L30. Otras dermatitis						
L40. Psoriasis						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
L41. Parapsoriasis						
L42. Pitiriasis rosada						
L43. Liquen plano						
L44. Otros trastornos papuloescamosos						
L50. Urticaria						
L51. Eritema multiforme						
L52. Eritema nudoso						
L53. Otras afecciones eritematosas						
L55. Quemadura solar						
L56. Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta						
L57. Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante						
L58. Radiodermatitis						
L59. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación						
L60. Trastornos de las uñas						
L63. Alopecia areata						
L64. Alopecia andrógena						
L65. Otra pérdida no cicatricial del pelo						
L66. Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del pelo]						
L67. Anormalidades del tallo y del color del pelo						
L68. Hipertricosis						
L70. Acné						
L71. Rosácea						
L72. Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
L73. Otros trastornos foliculares						
L74. Trastornos sudoríparos ecrinos						
L75. Trastornos sudoríparos apocrinos						
L80. Vitíligo						
L81. Otros trastornos de la pigmentación						
L82. Queratosis seborreica						
L83. Acantosis nigricans						
L84. Callos y callosidades						
L85. Otros tipos de engrosamiento epidérmico						
L87. Trastornos de la eliminación transepidérmica						
L88. Pioderma gangrenoso						
L89. Ulcera de decúbito	19					
L90. Trastornos atróficos de la piel						
L91. Trastornos hipertróficos de la piel						
L92. Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo						
L93. Lupus eritematoso						
L94. Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo						
L95. Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte						
L97. Ulcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte						
L98. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte	3					
M00. Artritis piógena						
M02. Artropatías reactivas						
M05. Artritis reumatoide seropositiva						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
M06. Otras artritis reumatoides	3					
M08. Artritis juvenil						
M10. Gota						
M11. Otras artropatías por cristales						
M12. Otras artropatías específicas						
M13. Otras artritis						
M15. Poliartrosis						
M16. Coxartrosis [artrosis de la cadera]						
M17. Gonartrosis [artrosis de la rodilla]	1					
M18. Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana						
M19. Otras artrosis						
M20. Deformidades adquiridas de los dedos de la mano y del pie						
M21. Otras deformidades adquiridas de los miembros						
M22. Trastorno de la rótula						
M23. Trastorno interno de la rodilla	1					
M24. Otros trastornos articulares específicos						
M25. Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte						
M30. Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas	1					
M31. Otras vasculopatías necrotizantes	1					
M32. Lupus eritematoso sistémico	3					
M33. Dermatopolimiositis						
M34. Esclerosis sistémica	2					
M35. Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
M40. Cifosis y lordosis						
M41. Escoliosis						
M42. Osteocondrosis de la columna vertebral						
M43. Otras dorsopatías deformantes						
M45. Espondilitis anquilosante						
M46. Otras espondilopatías inflamatorias						
M47. Espondilosis						
M48. Otras espondilopatías	1					
M50. Trastornos de disco cervical						
M51. Otros trastornos de los discos intervertebrales						
M53. Otras dorsopatías, no clasificadas en otra parte						
M54. Dorsalgia						
M60. Miositis						
M61. Calcificación y osificación del músculo						
M62. Otros trastornos de los músculos						
M65. Sinovitis y tenosinovitis						
M66. Ruptura espontánea de la sinovia y del tendón						
M67. Otros trastornos de la sinovia y del tendón						
M70. Trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión						
M71. Otras bursopatías						
M72. Trastornos fibroblásticos	1					
M75. Lesiones del hombro						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
M76. Entesopatías del miembro inferior, excluido el pie						
M77. Otras entesopatías						
M79. Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte						
M80. Osteoporosis con fractura patológica	7					
M81. Osteoporosis sin fractura patológica						
M83. Osteomalacia del adulto						
M84. Trastornos de la continuidad del hueso	60					
M85. Otros trastornos de la densidad y de la estructura óseas						
M86. Osteomielitis	2					
M87. Osteonecrosis						
M88. Enfermedad de Paget de los huesos [osteítis deformante]						
M89. Otros trastornos del hueso						
M91. Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis						
M92. Otras osteocondrosis juveniles						
M93. Otras osteocondropatías						
M94. Otros trastornos del cartílago						
M95. Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo						
M96. Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
M99. Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte						
N00. Síndrome nefrítico agudo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
N01. Síndrome nefrítico rápidamente progresivo						
N02. Hematuria recurrente y persistente						
N03. Síndrome nefrítico crónico	1					
N04. Síndrome nefrótico						
N05. Síndrome nefrítico no especificado	1					
N06. Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada						
N07. Nefropatía hereditaria, no clasificada en otra parte						
N10. Nefritis tubulointersticial aguda	1					
N11. Nefritis tubulointersticial crónica	1					
N12. Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	4					
N13. Uropatía obstructiva y por reflujo	6					
N14. Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados						
N15. Otras enfermedades renales tubulointersticiales	1					
N17. Insuficiencia renal aguda	11					
N18. Insuficiencia renal crónica	100					
N19. Insuficiencia renal no especificada	37					
N20. Cálculo del riñón y del uréter	3					
N21. Cálculo de las vías urinarias inferiores						
N23. Cólico renal, no especificado						
N25. Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada						
N26. Riñón contraído, no especificado	1					
N27. Riñón pequeño de causa desconocida						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
N28. Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte	4					
N30. Cistitis						
N31. Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte						
N32. Otros trastornos de la vejiga						
N34. Uretritis y síndrome uretral						
N35. Estrechez uretral						
N36. Otros trastornos de la uretra						
N39. Otros trastornos del sistema urinario	120					
N40. Hiperplasia de la próstata	1					
N41. Enfermedades inflamatorias de la próstata						
N42. Otros trastornos de la próstata	2					
N43. Hidrocele y espermatocele						
N44. Torsión del testículo						
N45. Orquitis y epididimitis	1					
N46. Esterilidad en el varón						
N47. Prepucio redundante, fimosis y parafimosis						
N48. Otros trastornos del pene						
N49. Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte	1					
N50. Otros trastornos de los órganos genitales masculinos						
N60. Displasia mamaria benigna						
N61. Trastornos inflamatorios de la mama						
N62. Hipertrofia de la mama						
N63. Masa no especificada en la mama						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
N64. Otros trastornos de la mama						
N70. Salpingitis y ooforitis						
N71. Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino						
N72. Enfermedad inflamatoria del cuello uterino						
N73. Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas	1					
N75. Enfermedades de la glándula de Bartholin	1					
N76. Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva	2					
N80. Endometriosis						
N81. Prolapso genital femenino						
N82. Fístulas que afectan el tracto genital femenino						
N83. Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho						
N84. Pólipo del tracto genital femenino						
N85. Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello						
N86. Erosión y ectropión del cuello del útero						
N87. Displasia del cuello uterino						
N88. Otros trastornos no inflamatorios del cuello del útero						
N89. Otros trastornos no inflamatorios de la vagina						
N90. Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo						
N91. Menstruación ausente, escasa o rara						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
N92. Menstruación excesiva, frecuente e irregular						
N93. Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales						
N94. Dolor y otras afecciones relacionadas con los órganos genitales femeninos y con el ciclo menstrual						
N95. Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos	1					
N96. Abortadora habitual						
N97. Infertilidad femenina						
N98. Complicaciones asociadas con la fecundación artificial						
O00. Embarazo ectópico						
O01. Mola hidatiforme						
O02. Otros productos anormales de la concepción						
O03. Aborto espontáneo						
O04. Aborto médico						
O05. Otro aborto						
O06. Aborto no especificado						
O07. Intento fallido de aborto						
O08. Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar						
O10. Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio						
O11. Trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
O12. Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por el embarazo] sin hipertensión						
O13. Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa						
O14. Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa						
O15. Eclampsia						
O16. Hipertensión materna, no especificada						
O20. Hemorragia precoz del embarazo						
O21. Vómitos excesivos en el embarazo						
O22. Complicaciones venosas en el embarazo						
O23. Infección de las vías genitourinarias en el embarazo						
O24. Diabetes mellitus en el embarazo						
O25. Desnutrición en el embarazo						
O26. Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo						
O28. Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre						
O29. Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo						
O30. Embarazo múltiple						
O31. Complicaciones específicas del embarazo múltiple						
O32. Atención materna por presentación anormal del feto, conocida o presunta						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
O33. Atención materna por desproporción conocida o presunta						
O34. Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre						
O35. Atención materna por anormalidad o lesión fetal, conocida o presunta						
O36. Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos						
O40. Polihidramnios						
O41. Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas						
O42. Ruptura prematura de las membranas						
O43. Trastornos placentarios						
O44. Placenta previa						
O45. Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae]						
O46. Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte						
O47. Falso trabajo de parto						
O48. Embarazo prolongado						
O60. Parto prematuro						
O61. Fracaso de la inducción del trabajo de parto						
O62. Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto						
O63. Trabajo de parto prolongado						
O64. Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto						
O65. Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
O66. Otras obstrucciones del trabajo de parto						
O67. Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte						
O68. Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal						
O69. Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical						
O70. Desgarro perineal durante el parto						
O71. Otro trauma obstétrico						
O72. Hemorragia postparto						
O73. Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia						
O74. Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto						
O75. Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte	1					
O80. Parto único espontáneo						
O81. Parto único con fórceps y ventosa extractora						
O82. Parto único por cesárea						
O83. Otros partos únicos asistidos						
O84. Parto múltiple						
O85. Sepsis puerperal						
O86. Otras infecciones puerperales						
O87. Complicaciones venosas en el puerperio						
O88. Embolia obstétrica						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
O89. Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio						
O90. Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte						
O91. Infecciones de la mama asociadas con el parto						
O92. Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto						
O95. Muerte obstétrica de causa no especificada						
O96. Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto						
O97. Muerte por secuelas de causas obstétricas directas						
O98. Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio						
O99. Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio						
P00. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente						
P01. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo						
P02. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	2				
P03. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
P04. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
P05. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal						
P07. Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte						
P08. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer						
P10. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento						
P11. Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central	1					
P12. Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo						
P13. Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento						
P14. Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento						
P15. Otros traumatismos del nacimiento						
P20. Hipoxia intrauterina						
P21. Asfixia del nacimiento						
P22. Dificultad respiratoria del recién nacido	4	4				
P23. Neumonía congénita						
P24. Síndromes de aspiración neonatal	2	2				
P25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal	2	2				
P26. Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	1	1				

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
P27. Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal	1	1				
P28. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal	1	1				
P29. Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	1	1				
P35. Enfermedades virales congénitas						
P36. Sepsis bacteriana del recién nacido	12	12				
P37. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1	1				
P38. Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve						
P39. Otras infecciones específicas del período perinatal						
P50. Pérdida de sangre fetal						
P51. Hemorragia umbilical del recién nacido						
P52. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	1	1				
P53. Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido						
P54. Otras hemorragias neonatales						
P55. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido						
P56. Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica						
P57. Kernicterus						
P58. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas						
P59. Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
P60. Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido	1	1				
P61. Otros trastornos hematológicos perinatales	1	1				
P70. Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido						
P71. Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio						
P72. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios						
P74. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias						
P76. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido						
P77. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	1	1				
P78. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	1	1				
P80. Hipotermia del recién nacido						
P81. Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido						
P83. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	1	1				
P90. Convulsiones del recién nacido						
P91. Otras alteraciones cerebrales del recién nacido	3	2			1	
P92. Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido						
P93. Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido						
P94. Trastornos del tono muscular en el recién nacido						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
P95. Muerte fetal de causa no especificada						
P96. Otras afecciones originadas en el período perinatal	4	4				
Q00. Anencefalia y malformaciones congénitas similares						
Q01. Encefalocele	1	1				
Q02. Microcefalia						
Q03. Hidrocéfalo congénito	3	2				1
Q04. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	4	2		1		1
Q05. Espina bífida	1					
Q06. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal						
Q07. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso						
Q10. Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita						
Q11. Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía						
Q12. Malformaciones congénitas del cristalino						
Q13. Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo						
Q14. Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo						
Q15. Otras malformaciones congénitas del ojo						
Q16. Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición						
Q17. Otras malformaciones congénitas del oído						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Q18. Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello						
Q20. Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones	1					1
Q21. Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	4	1	1			
Q22. Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide						
Q23. Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral	2	2				
Q24. Otras malformaciones congénitas del corazón	5	2			1	1
Q25. Malformaciones congénitas de las grandes arterias	2	2				
Q26. Malformaciones congénitas de las grandes venas						
Q27. Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico						
Q28. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1					
Q30. Malformaciones congénitas de la nariz						
Q31. Malformaciones congénitas de la laringe						
Q32. Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios						
Q33. Malformaciones congénitas del pulmón	4	3	1			
Q34. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
Q35. Fisura del paladar						
Q36. Labio leporino						
Q37. Fisura del paladar con labio leporino						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Q38. Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe						
Q39. Malformaciones congénitas del esófago						
Q40. Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo						
Q41. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado						
Q42. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso						
Q43. Otras malformaciones congénitas del intestino						
Q44. Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado	2	1				
Q45. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						
Q50. Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos						
Q51. Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino						
Q52. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos						
Q53. Testículo no descendido						
Q54. Hipospadias						
Q55. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos						
Q56. Sexo indeterminado y seudohermafroditismo						
Q60. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón						
Q61. Enfermedad quística del riñón						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Q62. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
Q63. Otras malformaciones congénitas del riñón						
Q64. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario						
Q65. Deformidades congénitas de la cadera						
Q66. Deformidades congénitas de los pies						
Q67. Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax						
Q68. Otras deformidades osteomusculares congénitas						
Q69. Polidactilia						
Q70. Sindactilia						
Q71. Defectos por reducción del miembro superior						
Q72. Defectos por reducción del miembro inferior						
Q73. Defectos por reducción de miembro no especificado						
Q74. Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)						
Q75. Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara						
Q76. Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo						
Q77. Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral						
Q78. Otras osteocondrodisplasias						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Q79. Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	1	1				
Q80. Ictiosis congénita						
Q81. Epidermólisis bullosa						
Q82. Otras malformaciones congénitas de la piel						
Q83. Malformaciones congénitas de la mama						
Q84. Otras malformaciones congénitas de las faneras						
Q85. Facomatosis, no clasificada en otra parte						
Q86. Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte						
Q87. Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas	1		1			
Q89. Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	2	2				
Q90. Síndrome de Down	7	4				
Q91. Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	4	4				
Q92. Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte						
Q93. Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte						
Q95. Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte						
Q96. Síndrome de Turner						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Q97. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte						
Q98. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte						
Q99. Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte	1	1				
R00. Anormalidades del latido cardíaco						
R01. Soplos y otros sonidos cardíacos						
R02. Gangrena, no clasificada en otra parte						
R03. Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico						
R04. Hemorragias de las vías respiratorias	1					
R05. Tos						
R06. Anormalidades de la respiración						
R07. Dolor de garganta y en el pecho						
R09. Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	9			1		
R10. Dolor abdominal y pélvico	3					
R11. Náusea y vómito						
R12. Acidez						
R13. Disfagia						
R14. Flatulencia y afecciones afines						
R15. Incontinencia fecal						
R16. Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte						
R17. Ictericia no especificada						
R18. Ascitis						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
R19. Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen						
R20. Alteraciones de la sensibilidad cutánea						
R21. Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas						
R22. Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido subcutáneo localizadas						
R23. Otros cambios en la piel						
R25. Movimientos involuntarios anormales						
R26. Anormalidades de la marcha y de la movilidad						
R27. Otras fallas de coordinación						
R29. Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular						
R30. Dolor asociado con la micción						
R31. Hematuria, no especificada						
R32. Incontinencia urinaria, no especificada						
R33. Retención de orina						
R34. Anuria y oliguria						
R35. Poliuria						
R36. Descarga uretral						
R39. Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario						
R40. Somnolencia, estupor y coma						
R41. Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia						
R42. Mareo y desvanecimiento						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
R43. Trastornos del olfato y del gusto						
R44. Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales						
R45. Síntomas y signos que involucran el estado emocional						
R46. Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento						
R47. Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte						
R48. Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte						
R49. Alteraciones de la voz						
R50. Fiebre de origen desconocido						
R51. Cefalea						
R52. Dolor, no clasificado en otra parte						
R53. Malestar y fatiga						
R54. Senilidad	112					
R55. Síncope y colapso						
R56. Convulsiones, no clasificadas en otra parte						
R57. Choque, no clasificado en otra parte	5					
R58. Hemorragia, no clasificada en otra parte						
R59. Adenomegalia						
R60. Edema, no clasificado en otra parte						
R61. Hiperhidrosis						
R62. Falta del desarrollo fisiológico normal esperado						
R63. Síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
R64. Caquexia	1					
R68. Otros síntomas y signos generales						
R69. Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas						
R70. Velocidad de eritrosedimentación elevada y otras anormalidades de la viscosidad del plasma						
R71. Anormalidad de los eritrocitos						
R72. Anormalidades de los leucocitos, no clasificadas en otra parte						
R73. Nivel elevado de glucosa en sangre						
R74. Nivel anormal de enzimas en suero						
R75. Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]						
R76. Otros hallazgos inmunológicos anormales en suero						
R77. Otras anormalidades de las proteínas plasmáticas						
R78. Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en la sangre						
R79. Otros hallazgos anormales en la química sanguínea						
R80. Proteinuria aislada						
R81. Glucosuria						
R82. Otros hallazgos anormales en la orina						
R83. Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo						
R84. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
R85. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal						
R86. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos						
R87. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos						
R89. Hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos						
R90. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central						
R91. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón						
R92. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama						
R93. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras del cuerpo						
R94. Resultados anormales de estudios funcionales						
R95. Síndrome de la muerte súbita infantil	4	4				
R96. Otras muertes súbitas de causa desconocida	2					
R98. Muerte sin asistencia	4					
R99. Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	42					
V01. Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V02. Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V03. Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	4					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
V04. Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	1					
V05. Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	3					
V06. Peatón lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V09. Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	19				2	
V10. Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal						
V11. Ciclista lesionado por colisión con otro ciclista						
V12. Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V13. Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	2					
V14. Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						
V15. Ciclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V16. Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V17. Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo						
V18. Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V19. Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V20. Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal						
V21. Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
V22. Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas	1					1
V23. Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	10					2
V24. Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	1					
V25. Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles	1					
V26. Motociclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V27. Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	5					1
V28. Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	11					
V29. Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	3					1
V30. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con peatón o animal						
V31. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V32. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otro vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V33. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V34. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
V35. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V36. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V37. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado						
V38. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V39. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V40. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal						
V41. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V42. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V43. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	45				2	7
V44. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	12					
V45. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V46. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V47. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	11					1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
V48. Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	14					1
V49. Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V50. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón o animal						
V51. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V52. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V53. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V54. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						
V55. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V56. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V57. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado						
V58. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V59. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
V60. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con peatón o animal						
V61. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V62. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V63. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V64. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús	2					
V65. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V66. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V67. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado						
V68. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V69. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V70. Ocupante de autobús lesionado por colisión con peatón o animal						
V71. Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de pedal						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
V72. Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V73. Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V74. Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						
V75. Ocupante de autobús lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V76. Ocupante de autobús lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V77. Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado						
V78. Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V79. Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V80. Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte						
V81. Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte						
V82. Ocupante de tranvía lesionado en accidente de transporte						
V83. Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en plantas industriales lesionado en accidente de transporte						
V84. Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte	5					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
V85. Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte						
V86. Ocupante de vehículo especial para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de transporte						
V87. Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima						
V88. Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima						
V89. Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	66	1		1	1	5
V90. Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión						
V91. Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo						
V92. Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación						
V93. Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión						
V94. Otros accidentes de transporte por agua, y los no especificados						
V95. Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado	1					
V96. Accidente de aeronave sin motor, con ocupante lesionado	1					
V97. Otros accidentes de transporte aéreo especificados						
V98. Otros accidentes de transporte especificados						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
V99. Accidente de transporte no especificado						
W00. Caída en el mismo nivel por hielo o nieve						
W01. Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié						
W02. Caída por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta						
W03. Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona						
W04. Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas						
W05. Caída que implica silla de ruedas						
W06. Caída que implica cama						
W07. Caída que implica silla						
W08. Caída que implica otro mueble						
W09. Caída que implica equipos para juegos infantiles						
W10. Caída en o desde escalera y escalones	3					
W11. Caída en o desde escaleras manuales						
W12. Caída en o desde andamio	1					
W13. Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	7			1		
W14. Caída desde un árbol						
W15. Caída desde peñasco						
W16. Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento						
W17. Otras caídas de un nivel a otro	4					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
W18. Otras caídas en el mismo nivel	2	1				
W19. Caída no especificada	32					
W20. Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae	2					
W21. Golpe contra o golpeado por equipo para deportes						
W22. Golpe contra o golpeado por otros objetos						
W23. Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos						
W24. Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte						
W25. Contacto traumático con vidrio cortante						
W26. Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal						
W27. Contacto traumático con herramientas manuales sin motor						
W28. Contacto traumático con cortadora de césped, con motor						
W29. Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor						
W30. Contacto traumático con maquinaria agrícola						
W31. Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas	1					
W32. Disparo de arma corta						
W33. Disparo de rifle, escopeta y arma larga						
W34. Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
W35. Explosión y rotura de caldera						
W36. Explosión y rotura de cilindro con gas						
W37. Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada						
W38. Explosión y rotura de otros dispositivos presurizados especificados						
W39. Explosión de fuegos artificiales						
W40. Explosión de otros materiales						
W41. Exposición a chorro de alta presión						
W42. Exposición al ruido						
W43. Exposición a vibraciones						
W44. Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural						
W45. Cuerpo extraño que penetra a través de la piel						
W49. Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas						
W50. Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona						
W51. Choque o empellón contra otra persona						
W52. Persona aplastada, empujada o pisoteada por una multitud o estampida humana						
W53. Mordedura de rata						
W54. Mordedura o ataque de perro						
W55. Mordedura o ataque de otros mamíferos						
W56. Contacto traumático con animales marinos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
W57. Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos						
W58. Mordedura o ataque de cocodrilo o caimán						
W59. Mordedura o aplastamiento por otros reptiles						
W60. Contacto traumático con aguijones, espinas u hojas cortantes de plantas						
W64. Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas						
W65. Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera						
W66. Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera						
W67. Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina	1				1	
W68. Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina						
W69. Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales	5					
W70. Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales						
W73. Otros ahogamientos y sumersiones especificados	1					
W74. Ahogamiento y sumersión no especificados	11					
W75. Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama						
W76. Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales						
W77. Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
W78. Inhalación de contenidos gástricos	5					
W79. Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	2					
W80. Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	2					
W81. Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	1					1
W83. Otras obstrucciones especificadas de la respiración						
W84. Obstrucción no especificada de la respiración	37					
W85. Exposición a líneas de transmisión eléctrica	1					
W86. Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas						
W87. Exposición a corriente eléctrica no especificada	3					
W88. Exposición a radiación ionizante						
W89. Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial						
W90. Exposición a otros tipos de radiación no ionizante						
W91. Exposición a radiación de tipo no especificado						
W92. Exposición a calor excesivo de origen artificial						
W93. Exposición a frío excesivo de origen artificial						
W94. Exposición a presión de aire alta y baja y a cambios en la presión del aire						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
W99. Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial						
X00. Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción						
X01. Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción						
X02. Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción						
X03. Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción						
X04. Exposición a ignición de material altamente inflamable						
X05. Exposición a ignición o fusión de ropas de dormir						
X06. Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios						
X08. Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados						
X09. Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	1					
X10. Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes						
X11. Contacto con agua caliente corriente						
X12. Contacto con otros líquidos calientes						
X13. Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes						
X14. Contacto con aire y gases calientes						
X15. Contacto con utensilios domésticos calientes						
X16. Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
X17. Contacto con máquinas, motores y herramientas calientes						
X18. Contacto con otros metales calientes						
X19. Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas						
X20. Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos						
X21. Contacto traumático con arañas venenosas						
X22. Contacto traumático con escorpión						
X23. Contacto traumático con avispones, avispas y abejas						
X24. Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)						
X25. Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados						
X26. Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosos						
X27. Contacto traumático con otros animales venenosos especificados						
X28. Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas						
X29. Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados						
X30. Exposición al calor natural excesivo	2					
X31. Exposición al frío natural excesivo	1					
X32. Exposición a rayos solares						
X33. Víctima de rayo						
X34. Víctima de terremoto						
X35. Víctima de erupción volcánica						
X36. Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
X37. Víctima de tormenta cataclísmica						
X38. Víctima de inundación						
X39. Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas						
X40. Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos	1					
X41. Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	1					
X42. Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte	2					
X43. Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo						
X44. Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	7					
X45. Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol	1					
X46. Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores						
X47. Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	5					
X48. Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas						
X49. Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	5					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
X50. Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos						
X51. Viajes y desplazamientos						
X52. Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad						
X53. Privación de alimentos						
X54. Privación de agua						
X57. Privación no especificada						
X58. Exposición a otros factores especificados						
X59. Exposición a factores no especificados	8					
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos						
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	2					
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte						
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	5					
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol						
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores						
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores	3					1
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	2					
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados	3					
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	46					1
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	3					
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta						
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga						
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	7					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo						
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	1					
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes						
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	2					
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo						
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	25					1
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento	1					
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor						
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados						
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	1					
X85. Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas	1			1		
X86. Agresión con sustancia corrosiva						
X87. Agresión con plaguicidas						
X88. Agresión con gases y vapores						
X89. Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas						
X90. Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas						
X91. Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	2					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
X92. Agresión por ahogamiento y sumersión						
X93. Agresión con disparo de arma corta						
X94. Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga						
X95. Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas	3					
X96. Agresión con material explosivo						
X97. Agresión con humo, fuego y llamas	1					
X98. Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes						
X99. Agresión con objeto cortante	12					2
Y00. Agresión con objeto romo o sin filo	2					
Y01. Agresión por empujón desde un lugar elevado						
Y02. Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento						
Y03. Agresión por colisión de vehículo de motor	1					
Y04. Agresión con fuerza corporal	1					
Y05. Agresión sexual con fuerza corporal						
Y06. Negligencia y abandono						
Y07. Otros síndromes de maltrato						
Y08. Agresión por otros medios especificados						
Y09. Agresión por medios no especificados	1					
Y10. Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no determinada						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Y11. Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada						
Y12. Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada						
Y13. Envenenamiento por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada						
Y14. Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada						
Y15. Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada	1					
Y16. Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada						
Y17. Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada						
Y18. Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada						
Y19. Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada						
Y20. Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Y21. Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada						
Y22. Disparo de arma corta, de intención no determinada						
Y23. Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada						
Y24. Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada						
Y25. Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada						
Y26. Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada	1					
Y27. Contacto con vapor de agua, vapores y objetos calientes, de intención no determinada						
Y28. Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada						
Y29. Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada						
Y30. Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada						
Y31. Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada						
Y32. Colisión de vehículo de motor, de intención no determinada						
Y33. Otros eventos especificados, de intención no determinada						
Y34. Evento no especificado, de intención no determinada						
Y35. Intervención legal						
Y36. Operaciones de guerra						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Y40. Efectos adversos de antibióticos sistémicos						
Y41. Efectos adversos de otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos						
Y42. Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte						
Y43. Efectos adversos de agentes sistémicos primarios	1					
Y44. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre	8					
Y45. Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias	1					
Y46. Efectos adversos de drogas antiepilépticas y antiparkinsonianas	1					
Y47. Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas						
Y48. Efectos adversos de gases anestésicos y terapéuticos						
Y49. Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte						
Y50. Efectos adversos de estimulantes del sistema nervioso central, no clasificados en otra parte						
Y51. Efectos adversos de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso autónomo						
Y52. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular	1					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Y53. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema gastrointestinal						
Y54. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el equilibrio hídrico y el metabolismo mineral y del ácido úrico						
Y55. Efectos adversos de agentes que actúan primariamente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el sistema respiratorio						
Y56. Efectos adversos de agentes tópicos que afectan primariamente la piel y las membranas mucosas, y drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales						
Y57. Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y los no especificados	4					
Y58. Efectos adversos de vacunas bacterianas						
Y59. Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas, y las no especificadas						
Y60. Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica	3					
Y61. Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante la atención médica y quirúrgica						
Y62. Fallas en la esterilización durante la atención médica y quirúrgica						
Y63. Falla en la dosificación durante la atención médica y quirúrgica						
Y64. Medicamentos o sustancias biológicas contaminados						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Y65. Otros incidentes durante la atención médica y quirúrgica						
Y66. No administración de la atención médica y quirúrgica						
Y69. Incidentes no especificados durante la atención médica y quirúrgica						
Y70. Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos	1					
Y71. Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos						
Y72. Dispositivos otorrinolaringológicos asociados con incidentes adversos						
Y73. Dispositivos de gastroenterología y urología asociados con incidentes adversos	1					
Y74. Dispositivos para uso hospitalario general y personal asociados con incidentes adversos						
Y75. Dispositivos neurológicos asociados con incidentes adversos						
Y76. Dispositivos ginecológicos y obstétricos asociados con incidentes adversos						
Y77. Dispositivos oftálmicos asociados con incidentes adversos						
Y78. Aparatos radiológicos asociados con incidentes adversos						
Y79. Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos						
Y80. Aparatos de medicina física asociados con incidentes adversos						
Y81. Dispositivos de cirugía general y plástica asociados con incidentes adversos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Y82. Otros dispositivos médicos, y los no especificados, asociados con incidentes adversos						
Y83. Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento	2					
Y84. Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento						
Y85. Secuelas de accidentes de transporte						
Y86. Secuelas de otros accidentes						
Y87. Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada						
Y88. Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa						
Y89. Secuelas de otras causas externas						
Y90. Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de alcohol en la sangre						
Y91. Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de intoxicación						
Y95. Afección nosocomial						
Y96. Afección relacionada con el trabajo						
Y97. Afección relacionada con la contaminación ambiental						
Y98. Afección relacionada con el estilo de vida						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Total	46	80	82	106	139	196
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso						1
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente						1
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						
A25. Fiebres por mordedura de rata						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica						
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias						2
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						
A53. Otras sífilis y las no especificadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomielitis aguda						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento			1			
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada	1					
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]				1		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B01. Varicela					1	
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B						
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica				1	1	3
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias		1		3	6	1
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos				1		
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas				1	2	1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación			1		4	1
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis						
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						
C00. Tumor maligno del labio						
C01. Tumor maligno de la base de la lengua					1	
C02. Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua					1	
C03. Tumor maligno de la encía						
C04. Tumor maligno del piso de la boca					1	1
C05. Tumor maligno del paladar		1				
C06. Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca						
C07. Tumor maligno de la glándula parótida						
C08. Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas						
C09. Tumor maligno de la amígdala						1
C10. Tumor maligno de la orofaringe						
C11. Tumor maligno de la nasofaringe						2
C12. Tumor maligno del seno piriforme						
C13. Tumor maligno de la hipofaringe						
C14. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
C15. Tumor maligno del esófago					1	2
C16. Tumor maligno del estómago			2	5	1	2
C17. Tumor maligno del intestino delgado						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
C18. Tumor maligno del colon				4		4
C19. Tumor maligno de la unión rectosigmoidea					1	
C20. Tumor maligno del recto					3	1
C21. Tumor maligno del ano y del conducto anal						
C22. Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas		1	1			4
C23. Tumor maligno de la vesícula biliar						
C24. Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares				1		
C25. Tumor maligno del páncreas				1	3	4
C26. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos						1
C30. Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio						
C31. Tumor maligno de los senos paranasales						
C32. Tumor maligno de la laringe						5
C33. Tumor maligno de la tráquea						
C34. Tumor maligno de los bronquios y del pulmón		1	1	4	9	17
C37. Tumor maligno del timo						
C38. Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura					1	
C39. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos						1
C40. Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
C41. Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados		1	3			
C43. Melanoma maligno de la piel	1		1	1		
C44. Otros tumores malignos de la piel						
C45. Mesotelioma						1
C46. Sarcoma de Kaposi						
C47. Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo						
C48. Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo		1				
C49. Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos						1
C50. Tumor maligno de la mama		1	2	3	6	11
C51. Tumor maligno de la vulva						
C52. Tumor maligno de la vagina						
C53. Tumor maligno del cuello del útero				1	2	1
C54. Tumor maligno del cuerpo del útero						
C55. Tumor maligno del útero, parte no especificada						2
C56. Tumor maligno del ovario				1	1	3
C57. Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados						
C58. Tumor maligno de la placenta						
C60. Tumor maligno del pene					1	
C61. Tumor maligno de la próstata						
C62. Tumor maligno del testículo			1			

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
C63. Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados						
C64. Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	1					1
C65. Tumor maligno de la pelvis renal						
C66. Tumor maligno del uréter						
C67. Tumor maligno de la vejiga urinaria				1		1
C68. Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados						
C69. Tumor maligno del ojo y sus anexos						1
C70. Tumor maligno de las meninges						
C71. Tumor maligno del encéfalo		1	1	2	2	5
C72. Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central						
C73. Tumor maligno de la glándula tiroides						
C74. Tumor maligno de la glándula suprarrenal						1
C75. Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines						
C76. Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos						2
C77. Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos						
C78. Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos						2
C79. Tumor maligno secundario de otros sitios						1
C80. Tumor maligno de sitios no especificados			1	1	4	2
C81. Enfermedad de Hodgkin						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
C82. Linfoma no-Hodgkin folicular [nodular]						
C83. Linfoma no-Hodgkin difuso					1	1
C84. Linfoma de células T, periférico y cutáneo						
C85. Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado				1	1	1
C88. Enfermedades inmunoproliferativas malignas						
C90. Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas						
C91. Leucemia linfoide			1		2	
C92. Leucemia mieloide					1	1
C93. Leucemia monocítica						
C94. Otras leucemias de tipo celular especificado						
C95. Leucemia de células de tipo no especificado	1		1			1
C96. Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines						
C97. Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes				1		
D00. Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago						
D01. Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados						
D02. Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio						
D03. Melanoma in situ						
D04. Carcinoma in situ de la piel						
D05. Carcinoma in situ de la mama						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
D06. Carcinoma in situ del cuello del útero						
D07. Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados						
D09. Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados						
D10. Tumor benigno de la boca y de la faringe						
D11. Tumor benigno de las glándulas salivales mayores						
D12. Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano						
D13. Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo						
D14. Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio						
D15. Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados						
D16. Tumor benigno del hueso y del cartílago articular						
D17. Tumores benignos lipomatosos						
D18. Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio						
D19. Tumores benignos del tejido mesotelial						
D20. Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del retroperitoneo						
D21. Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos						
D22. Nevo melanocítico						
D23. Otros tumores benignos de la piel						
D24. Tumor benigno de la mama						
D25. Leiomioma del útero						
D26. Otros tumores benignos del útero						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
D27. Tumor benigno del ovario						
D28. Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados						
D29. Tumor benigno de los órganos genitales masculinos						
D30. Tumor benigno de los órganos urinarios						
D31. Tumor benigno del ojo y sus anexos						
D32. Tumores benignos de las meninges						
D33. Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central						
D34. Tumor benigno de la glándula tiroides						
D35. Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas	1					
D36. Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados						
D37. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos						
D38. Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos						
D39. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos						
D40. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos						
D41. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios						
D42. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
D43. Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central						1
D44. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas						
D45. Policitemia vera						
D46. Síndromes mielodisplásicos						1
D47. Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines						
D48. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	1					
D50. Anemias por deficiencia de hierro						
D51. Anemia por deficiencia de vitamina B12						
D52. Anemia por deficiencia de folatos						
D53. Otras anemias nutricionales						
D55. Anemia debida a trastornos enzimáticos						
D56. Talasemia						
D57. Trastornos falciformes						
D58. Otras anemias hemolíticas hereditarias						
D59. Anemia hemolítica adquirida						
D60. Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]						
D61. Otras anemias aplásticas						
D62. Anemia posthemorrágica aguda						
D64. Otras anemias						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
D65. Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]						
D66. Deficiencia hereditaria del factor VIII						
D67. Deficiencia hereditaria del factor IX						
D68. Otros defectos de la coagulación						
D69. Púrpura y otras afecciones hemorrágicas						
D70. Agranulocitosis						
D71. Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos						
D72. Otros trastornos de los leucocitos						
D73. Enfermedades del bazo						
D74. Metahemoglobinemia						
D75. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
D76. Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforreticular y al sistema reticuloendotelial						
D80. Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos						
D81. Inmunodeficiencias combinadas						
D82. Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores						
D83. Inmunodeficiencia variable común						
D84. Otras inmunodeficiencias						1
D86. Sarcoidosis				1		
D89. Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte						
E00. Síndrome congénito de deficiencia de yodo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
E01. Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas						
E02. Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo						
E03. Otro hipotiroidismo						
E04. Otro bocio no tóxico						
E05. Tirotoxicosis [hipertiroidismo]						
E06. Tiroiditis						
E07. Otros trastornos tiroideos						
E10. Diabetes mellitus insulinodependiente			1			
E11. Diabetes mellitus no insulinodependiente						
E12. Diabetes mellitus asociada con desnutrición						
E13. Otras diabetes mellitus especificadas						
E14. Diabetes mellitus, no especificada		1			1	3
E15. Coma hipoglicémico no diabético						
E16. Otros trastornos de la secreción interna del páncreas						
E20. Hipoparatiroidismo						
E21. Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides						
E22. Hiperfunción de la glándula hipófisis						
E23. Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis						
E24. Síndrome de Cushing						
E25. Trastornos adrenogenitales						
E26. Hiperaldosteronismo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
E27. Otros trastornos de la glándula suprarrenal						
E28. Disfunción ovárica						
E29. Disfunción testicular						
E30. Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte						
E31. Disfunción poliglandular						
E32. Enfermedades del timo						
E34. Otros trastornos endocrinos						
E40. Kwashiorkor						
E41. Marasmo nutricional						
E42. Kwashiorkor marasmático						
E43. Desnutrición proteicocalórica severa no especificada						
E44. Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve						
E45. Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica						
E46. Desnutrición proteicocalórica, no especificada						
E50. Deficiencia de vitamina A						
E51. Deficiencia de tiamina						
E52. Deficiencia de niacina [pelagra]						
E53. Deficiencias de otras vitaminas del grupo B						
E54. Deficiencia de ácido ascórbico						
E55. Deficiencia de vitamina D						
E56. Otras deficiencias de vitaminas						
E58. Deficiencia dietética de calcio						
E59. Deficiencia dietética de selenio						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
E60. Deficiencia dietética de zinc						
E61. Deficiencias de otros elementos nutricionales						
E63. Otras deficiencias nutricionales						
E64. Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales						
E65. Adiposidad localizada						
E66. Obesidad		1	1	1		
E67. Otros tipos de hiperalimentación						
E68. Secuelas de hiperalimentación						
E70. Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos						
E71. Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos						
E72. Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos						
E73. Intolerancia a la lactosa						
E74. Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos			1			
E75. Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos						
E76. Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos						
E77. Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas						
E78. Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias						
E79. Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas						
E80. Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina						

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
E83. Trastornos del metabolismo de los minerales						
E84. Fibrosis quística						
E85. Amiloidosis						
E86. Depleción de volumen						
E87. Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico						
E88. Otros trastornos metabólicos						
E89. Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
F01. Demencia vascular						
F03. Demencia, no especificada						
F04. Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas						
F05. Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas						
F06. Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física						
F07. Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral						
F09. Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado						
F10. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol					1	
F11. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
F12. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides						
F13. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos						
F14. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína						
F15. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tros estimulantes, incluida la cafeína						
F16. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos						
F17. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco						
F18. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles						
F19. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas						
F20. Esquizofrenia						
F21. Trastorno esquizotípico						
F22. Trastornos delirantes persistentes						
F23. Trastornos psicóticos agudos y transitorios						
F24. Trastorno delirante inducido						
F25. Trastornos esquizoafectivos						
F28. Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico						
F29. Psicosis de origen no orgánico, no especificada						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
F30. Episodio maníaco						
F31. Trastorno afectivo bipolar						
F32. Episodio depresivo						
F33. Trastorno depresivo recurrente						
F34. Trastornos del humor [afectivos] persistentes						
F38. Otros trastornos del humor [afectivos]						
F39. Trastorno del humor [afectivo], no especificado						
F40. Trastornos fóbicos de ansiedad						
F41. Otros trastornos de ansiedad						
F42. Trastorno obsesivo-compulsivo						
F43. Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación						
F44. Trastornos disociativos [de conversión]						
F45. Trastornos somatomorfos						
F48. Otros trastornos neuróticos						
F50. Trastornos de la ingestión de alimentos						
F51. Trastornos no orgánicos del sueño						
F52. Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos						
F53. Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte						
F54. Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte						
F55. Abuso de sustancias que no producen dependencia						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
F59. Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, no especificados						
F60. Trastornos específicos de la personalidad						
F61. Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad						
F62. Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o a enfermedad cerebral						
F63. Trastornos de los hábitos y de los impulsos						
F64. Trastornos de la identidad de género						
F65. Trastornos de la preferencia sexual						
F66. Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexuales						
F68. Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos						
F69. Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no especificado						
F70. Retraso mental leve						
F71. Retraso mental moderado						
F72. Retraso mental grave						
F73. Retraso mental profundo						
F78. Otros tipos de retraso mental						
F79. Retraso mental, no especificado					1	
F80. Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje						
F81. Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
F82. Trastorno específico del desarrollo de la función motriz						
F83. Trastornos específicos mixtos del desarrollo						
F84. Trastornos generalizados del desarrollo						
F88. Otros trastornos del desarrollo psicológico						
F89. Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado						
F90. Trastornos hipercinéticos						
F91. Trastornos de la conducta						
F92. Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones						
F93. Trastornos emocionales de comienzo específico en la niñez						
F94. Trastornos del comportamiento social de comienzo específico en la niñez y en la adolescencia						
F95. Trastornos por tics						
F98. Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia						
F99. Trastorno mental, no especificado						
G00. Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte						
G03. Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas						
G04. Encefalitis, mielitis y encefalomielitis						
G06. Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
G08. Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea						
G09. Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central						
G10. Enfermedad de Huntington						1
G11. Ataxia hereditaria						
G12. Atrofia muscular espinal y síndromes afines		1				
G20. Enfermedad de Parkinson						
G21. Parkinsonismo secundario						
G23. Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base						
G24. Distonía						
G25. Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento						
G30. Enfermedad de Alzheimer						
G31. Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte						
G35. Esclerosis múltiple						
G36. Otras desmielinizaciones diseminadas agudas						
G37. Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central						
G40. Epilepsia			1	1		1
G41. Estado de mal epiléptico						
G43. Migraña						
G44. Otros síndromes de cefalea						
G45. Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines						
G47. Trastornos del sueño						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
G50. Trastornos del nervio trigémino						
G51. Trastornos del nervio facial						
G52. Trastornos de otros nervios craneales						
G54. Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos						
G56. Mononeuropatías del miembro superior						
G57. Mononeuropatías del miembro inferior						
G58. Otras mononeuropatías						
G60. Neuropatía hereditaria e idiopática						
G61. Polineuropatía inflamatoria						
G62. Otras polineuropatías						
G64. Otros trastornos del sistema nervioso periférico						
G70. Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares						
G71. Trastornos musculares primarios				1		1
G72. Otras miopatías						
G80. Parálisis cerebral infantil		2	1	1	1	
G81. Hemiplejía						
G82. Paraplejía y cuadriplejía						
G83. Otros síndromes paralíticos						
G90. Trastornos del sistema nervioso autónomo						
G91. Hidrocéfalo						
G92. Encefalopatía tóxica						
G93. Otros trastornos del encéfalo					1	
G95. Otras enfermedades de la médula espinal						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
G96. Otros trastornos del sistema nervioso central						
G97. Trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
G98. Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte						
H00. Orzuelo y calacio						
H01. Otras inflamaciones del párpado						
H02. Otros trastornos de los párpados						
H04. Trastornos del aparato lagrimal						
H05. Trastornos de la órbita						
H10. Conjuntivitis						
H11. Otros trastornos de la conjuntiva						
H15. Trastornos de la esclerótica						
H16. Queratitis						
H17. Opacidades y cicatrices corneales						
H18. Otros trastornos de la córnea						
H20. Iridociclitis						
H21. Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar						
H25. Catarata senil						
H26. Otras cataratas						
H27. Otros trastornos del cristalino						
H30. Inflamación coriorretiniana						
H31. Otros trastornos de la coroides						
H33. Desprendimiento y desgarro de la retina						
H34. Oclusión vascular de la retina						
H35. Otros trastornos de la retina						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
H40. Glaucoma						
H43. Trastornos del cuerpo vítreo						
H44. Trastornos del globo ocular						
H46. Neuritis óptica						
H47. Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas						
H49. Estrabismo paralítico						
H50. Otros estrabismos						
H51. Otros trastornos de los movimientos binoculares						
H52. Trastornos de la acomodación y de la refracción						
H53. Alteraciones de la visión						
H54. Ceguera y disminución de la agudeza visual						
H55. Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares						
H57. Otros trastornos del ojo y sus anexos						
H59. Trastornos del ojo y sus anexos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
H60. Otitis externa						
H61. Otros trastornos del oído externo						
H65. Otitis media no supurativa						
H66. Otitis media supurativa y la no especificada						
H68. Inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio						
H69. Otros trastornos de la trompa de Eustaquio						
H70. Mastoiditis y afecciones relacionadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
H71. Colesteatoma del oído medio						
H72. Perforación de la membrana timpánica						
H73. Otros trastornos de la membrana timpánica						
H74. Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides						
H80. Otosclerosis						
H81. Trastornos de la función vestibular						
H83. Otros trastornos del oído interno						
H90. Hipoacusia conductiva y neurosensorial						
H91. Otras hipoacusias						
H92. Otalgia y secreción del oído						
H93. Otros trastornos del oído, no clasificados en otra parte						
H95. Trastornos del oído y de la apófisis mastoides consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
I00. Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca						
I01. Fiebre reumática con complicación cardíaca						
I02. Corea reumática						
I05. Enfermedades reumáticas de la válvula mitral						
I06. Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica						
I07. Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide						
I08. Enfermedades valvulares múltiples						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
I09. Otras enfermedades reumáticas del corazón				1		
I10. Hipertensión esencial (primaria)						
I11. Enfermedad cardíaca hipertensiva						2
I12. Enfermedad renal hipertensiva						
I13. Enfermedad cardiorrenal hipertensiva						
I15. Hipertensión secundaria						
I20. Angina de pecho						
I21. Infarto agudo del miocardio			1	2	7	10
I22. Infarto subsecuente del miocardio						
I23. Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio						
I24. Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón					1	1
I25. Enfermedad isquémica crónica del corazón			1		3	2
I26. Embolia pulmonar		1			3	1
I27. Otras enfermedades cardiopulmonares			1			
I28. Otras enfermedades de los vasos pulmonares						
I30. Pericarditis aguda						
I31. Otras enfermedades del pericardio				1	1	
I33. Endocarditis aguda y subaguda						
I34. Trastornos no reumáticos de la válvula mitral			1			
I35. Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica						
I36. Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide						
I37. Trastornos de la válvula pulmonar						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
I38. Endocarditis, válvula no especificada					2	1
I40. Miocarditis aguda						
I42. Cardiomiopatía		3	1		1	2
I44. Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz						
I45. Otros trastornos de la conducción						1
I46. Paro cardíaco						
I47. Taquicardia paroxística						
I48. Fibrilación y aleteo auricular						
I49. Otras arritmias cardíacas		2			1	
I50. Insuficiencia cardíaca					1	2
I51. Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca		1	1		1	
I60. Hemorragia subaracnoidea	1	1	1	3	1	2
I61. Hemorragia intraencefálica				2	2	4
I62. Otras hemorragias intracraneales no traumáticas				1		1
I63. Infarto cerebral						
I64. Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico				1		
I65. Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral						
I66. Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral						
I67. Otras enfermedades cerebrovasculares						1
I69. Secuelas de enfermedad cerebrovascular						
I70. Aterosclerosis						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
I71. Aneurisma y disección aórticos		1		1	2	1
I72. Otros aneurismas						
I73. Otras enfermedades vasculares periféricas						
I74. Embolia y trombosis arteriales						
I77. Otros trastornos arteriales o arteriolares						
I78. Enfermedades de los vasos capilares						
I80. Flebitis y tromboflebitis						
I81. Trombosis de la vena porta						
I82. Otras embolias y trombosis venosas						
I83. Venas varicosas de los miembros inferiores						
I84. Hemorroides						
I85. Várices esofágicas						1
I86. Várices de otros sitios						
I87. Otros trastornos de las venas						
I88. Linfadenitis inespecífica						
I89. Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos						
I95. Hipotensión						
I97. Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
I99. Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio						
J00. Rinofaringitis aguda [resfriado común]						
J01. Sinusitis aguda						
J02. Faringitis aguda						
J03. Amigdalitis aguda						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
J04. Laringitis y traqueítis agudas						
J05. Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis						
J06. Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados						
J10. Influenza debida a virus de la influenza identificado						
J11. Influenza debida a virus no identificado						
J12. Neumonía viral, no clasificada en otra parte						
J13. Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae						
J14. Neumonía debida a Haemophilus influenzae						
J15. Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte						
J16. Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte						
J18. Neumonía, organismo no especificado			2	3		
J20. Bronquitis aguda						
J21. Bronquiolitis aguda						
J22. Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores						
J30. Rinitis alérgica y vasomotora						
J31. Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas						
J32. Sinusitis crónica						
J33. Pólipo nasal						
J34. Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
J35. Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides						
J36. Absceso periamigdalino						
J37. Laringitis y laringotraqueítis crónicas						
J38. Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte						
J39. Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores						
J40. Bronquitis, no especificada como aguda o crónica						
J41. Bronquitis crónica simple y mucopurulenta						
J42. Bronquitis crónica no especificada						
J43. Enfisema						
J44. Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas				1		1
J45. Asma						
J46. Estado asmático						
J47. Bronquiectasia						
J60. Neumoconiosis de los mineros del carbón						
J61. Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales						
J62. Neumoconiosis debida a polvo de sílice						
J63. Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos						
J64. Neumoconiosis, no especificada						
J65. Neumoconiosis asociada con tuberculosis						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
J66. Enfermedades de las vías aéreas debidas a polvos orgánicos específicos						
J67. Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico						
J68. Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas						
J69. Neumonitis debida a sólidos y líquidos						1
J70. Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos						
J80. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto						
J81. Edema pulmonar		1	1	2		1
J82. Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte						
J84. Otras enfermedades pulmonares intersticiales						1
J85. Absceso del pulmón y del mediastino						
J86. Piotórax						
J90. Derrame pleural no clasificado en otra parte						
J92. Paquipleuritis						
J93. Neumotórax						
J94. Otras afecciones de la pleura						
J95. Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
J96. Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte						
J98. Otros trastornos respiratorios		1				
K00. Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
K01. Dientes incluidos e impactados						
K02. Caries dental						
K03. Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes						
K04. Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales						
K05. Gingivitis y enfermedades periodontales						
K06. Otros trastornos de la encía y de la zona edéntula						
K07. Anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión]						
K08. Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén						
K09. Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte						
K10. Otras enfermedades de los maxilares						
K11. Enfermedades de las glándulas salivales						
K12. Estomatitis y lesiones afines						
K13. Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal						
K14. Enfermedades de la lengua						
K20. Esofagitis						
K21. Enfermedad del reflujo gastroesofágico						
K22. Otras enfermedades del esófago						
K25. Ulcera gástrica					1	
K26. Ulcera duodenal						1
K27. Ulcera péptica, de sitio no especificado						
K28. Ulcera gastroyeyunal						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
K29. Gastritis y duodenitis						
K30. Dispepsia						
K31. Otras enfermedades del estómago y del duodeno						
K35. Apendicitis aguda						
K36. Otros tipos de apendicitis						
K37. Apendicitis, no especificada						
K38. Otras enfermedades del apéndice						
K40. Hernia inguinal						
K41. Hernia femoral						
K42. Hernia umbilical					1	
K43. Hernia ventral						
K44. Hernia diafragmática						
K45. Otras hernias de la cavidad abdominal						
K46. Hernia no especificada de la cavidad abdominal						
K50. Enfermedad de Crohn [enteritis regional]						
K51. Colitis ulcerativa					1	
K52. Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas						
K55. Trastornos vasculares de los intestinos					1	
K56. Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia						
K57. Enfermedad diverticular del intestino						
K58. Síndrome del colon irritable						
K59. Otros trastornos funcionales del intestino						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
K60. Fisura y fístula de las regiones anal y rectal						
K61. Absceso de las regiones anal y rectal						
K62. Otras enfermedades del ano y del recto						
K63. Otras enfermedades de los intestinos						
K65. Peritonitis						1
K66. Otros trastornos del peritoneo						
K70. Enfermedad alcohólica del hígado				3	3	8
K71. Enfermedad tóxica del hígado						
K72. Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte						
K73. Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte						
K74. Fibrosis y cirrosis del hígado				6	4	6
K75. Otras enfermedades inflamatorias del hígado						
K76. Otras enfermedades del hígado		1		1		
K80. Colelitiasis						
K81. Colecistitis						
K82. Otras enfermedades de la vesícula biliar						
K83. Otras enfermedades de las vías biliares						
K85. Pancreatitis aguda						2
K86. Otras enfermedades del páncreas						
K90. Malabsorción intestinal						
K91. Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
K92. Otras enfermedades del sistema digestivo					1	4
L00. Síndrome estafilocócico de la piel escaldada						
L01. Impétigo						
L02. Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco						
L03. Celulitis						
L04. Linfadenitis aguda						
L05. Quiste pilonidal						
L08. Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo						1
L10. Pénfigo						
L11. Otros trastornos acantolíticos						
L12. Penfigoide						
L13. Otros trastornos flictenulares						
L20. Dermatitis atópica						
L21. Dermatitis seborreica						
L22. Dermatitis del pañal						
L23. Dermatitis alérgica de contacto						
L24. Dermatitis de contacto por irritantes						
L25. Dermatitis de contacto, forma no especificada						
L26. Dermatitis exfoliativa						
L27. Dermatitis debida a sustancias ingeridas						
L28. Liquen simple crónico y prurigo						
L29. Prurito						
L30. Otras dermatitis						
L40. Psoriasis						

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
L41. Parapsoriasis						
L42. Pitiriasis rosada						
L43. Liquen plano						
L44. Otros trastornos papuloescamosos						
L50. Urticaria						
L51. Eritema multiforme						
L52. Eritema nudoso						
L53. Otras afecciones eritematosas						
L55. Quemadura solar						
L56. Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta						
L57. Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante						
L58. Radiodermatitis						
L59. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación						
L60. Trastornos de las uñas						
L63. Alopecia areata						
L64. Alopecia andrógena						
L65. Otra pérdida no cicatricial del pelo						
L66. Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del pelo]						
L67. Anormalidades del tallo y del color del pelo						
L68. Hipertricosis						
L70. Acné						
L71. Rosácea						
L72. Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
L73. Otros trastornos foliculares						
L74. Trastornos sudoríparos ecrinos						
L75. Trastornos sudoríparos apocrinos						
L80. Vitíligo						
L81. Otros trastornos de la pigmentación						
L82. Queratosis seborreica						
L83. Acantosis nigricans						
L84. Callos y callosidades						
L85. Otros tipos de engrosamiento epidérmico						
L87. Trastornos de la eliminación transepidérmica						
L88. Pioderma gangrenoso						
L89. Ulcera de decúbito						
L90. Trastornos atróficos de la piel						
L91. Trastornos hipertróficos de la piel						
L92. Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo						
L93. Lupus eritematoso						
L94. Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo						
L95. Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte						
L97. Ulcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte						
L98. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte						
M00. Artritis piógena						
M02. Artropatías reactivas						
M05. Artritis reumatoide seropositiva						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
M06. Otras artritis reumatoides						
M08. Artritis juvenil						
M10. Gota						
M11. Otras artropatías por cristales						
M12. Otras artropatías específicas						
M13. Otras artritis						
M15. Poliartrosis						
M16. Coxartrosis [artrosis de la cadera]						
M17. Gonartrosis [artrosis de la rodilla]						
M18. Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana						
M19. Otras artrosis						
M20. Deformidades adquiridas de los dedos de la mano y del pie						
M21. Otras deformidades adquiridas de los miembros						
M22. Trastorno de la rótula						
M23. Trastorno interno de la rodilla						
M24. Otros trastornos articulares específicos						
M25. Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte						
M30. Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas						
M31. Otras vasculopatías necrotizantes						
M32. Lupus eritematoso sistémico				1		
M33. Dermatopolimiositis						
M34. Esclerosis sistémica						
M35. Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
M40. Cifosis y lordosis						
M41. Escoliosis						
M42. Osteocondrosis de la columna vertebral						
M43. Otras dorsopatías deformantes						
M45. Espondilitis anquilosante						
M46. Otras espondilopatías inflamatorias						
M47. Espondilosis						
M48. Otras espondilopatías						
M50. Trastornos de disco cervical						
M51. Otros trastornos de los discos intervertebrales						
M53. Otras dorsopatías, no clasificadas en otra parte						
M54. Dorsalgia						
M60. Miositis						
M61. Calcificación y osificación del músculo						
M62. Otros trastornos de los músculos						
M65. Sinovitis y tenosinovitis						
M66. Ruptura espontánea de la sinovia y del tendón						
M67. Otros trastornos de la sinovia y del tendón						
M70. Trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión						
M71. Otras bursopatías						
M72. Trastornos fibroblásticos					1	
M75. Lesiones del hombro						

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
M76. Entesopatías del miembro inferior, excluido el pie						
M77. Otras entesopatías						
M79. Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte						
M80. Osteoporosis con fractura patológica						
M81. Osteoporosis sin fractura patológica						
M83. Osteomalacia del adulto						
M84. Trastornos de la continuidad del hueso						
M85. Otros trastornos de la densidad y de la estructura óseas						
M86. Osteomielitis						
M87. Osteonecrosis						
M88. Enfermedad de Paget de los huesos [osteítis deformante]						
M89. Otros trastornos del hueso						
M91. Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis						
M92. Otras osteocondrosis juveniles						
M93. Otras osteocondropatías						
M94. Otros trastornos del cartílago						
M95. Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo						
M96. Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
M99. Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte						
N00. Síndrome nefrítico agudo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
N01. Síndrome nefrítico rápidamente progresivo						
N02. Hematuria recurrente y persistente						
N03. Síndrome nefrítico crónico						
N04. Síndrome nefrótico						
N05. Síndrome nefrítico no especificado						
N06. Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada						
N07. Nefropatía hereditaria, no clasificada en otra parte						
N10. Nefritis tubulointersticial aguda						
N11. Nefritis tubulointersticial crónica						
N12. Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica						
N13. Uropatía obstructiva y por reflujo						
N14. Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados						
N15. Otras enfermedades renales tubulointersticiales						
N17. Insuficiencia renal aguda						
N18. Insuficiencia renal crónica						
N19. Insuficiencia renal no especificada						
N20. Cálculo del riñón y del uréter						
N21. Cálculo de las vías urinarias inferiores						
N23. Cólico renal, no especificado						
N25. Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada						
N26. Riñón contraído, no especificado						
N27. Riñón pequeño de causa desconocida						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
N28. Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte						
N30. Cistitis						
N31. Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte						
N32. Otros trastornos de la vejiga						
N34. Uretritis y síndrome uretral						
N35. Estrechez uretral						
N36. Otros trastornos de la uretra						
N39. Otros trastornos del sistema urinario				1		
N40. Hiperplasia de la próstata						
N41. Enfermedades inflamatorias de la próstata						
N42. Otros trastornos de la próstata						
N43. Hidrocele y espermatocele						
N44. Torsión del testículo						
N45. Orquitis y epididimitis						
N46. Esterilidad en el varón						
N47. Prepucio redundante, fimosis y parafimosis						
N48. Otros trastornos del pene						
N49. Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte						
N50. Otros trastornos de los órganos genitales masculinos						
N60. Displasia mamaria benigna						
N61. Trastornos inflamatorios de la mama						
N62. Hipertrofia de la mama						
N63. Masa no especificada en la mama						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
N64. Otros trastornos de la mama						
N70. Salpingitis y ooforitis						
N71. Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino						
N72. Enfermedad inflamatoria del cuello uterino						
N73. Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas						
N75. Enfermedades de la glándula de Bartholin						
N76. Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva						
N80. Endometriosis						
N81. Prolapso genital femenino						
N82. Fístulas que afectan el tracto genital femenino						
N83. Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho						
N84. Pólipo del tracto genital femenino						
N85. Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello						
N86. Erosión y ectropión del cuello del útero						
N87. Displasia del cuello uterino						
N88. Otros trastornos no inflamatorios del cuello del útero						
N89. Otros trastornos no inflamatorios de la vagina						
N90. Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo						
N91. Menstruación ausente, escasa o rara						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
N92. Menstruación excesiva, frecuente e irregular						
N93. Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales						
N94. Dolor y otras afecciones relacionadas con los órganos genitales femeninos y con el ciclo menstrual						
N95. Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos						
N96. Abortadora habitual						
N97. Infertilidad femenina						
N98. Complicaciones asociadas con la fecundación artificial						
O00. Embarazo ectópico						
O01. Mola hidatiforme						
O02. Otros productos anormales de la concepción						
O03. Aborto espontáneo						
O04. Aborto médico						
O05. Otro aborto						
O06. Aborto no especificado						
O07. Intento fallido de aborto						
O08. Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar						
O10. Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio						
O11. Trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
O12. Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por el embarazo] sin hipertensión						
O13. Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa						
O14. Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa						
O15. Eclampsia						
O16. Hipertensión materna, no especificada						
O20. Hemorragia precoz del embarazo						
O21. Vómitos excesivos en el embarazo						
O22. Complicaciones venosas en el embarazo						
O23. Infección de las vías genitourinarias en el embarazo						
O24. Diabetes mellitus en el embarazo						
O25. Desnutrición en el embarazo						
O26. Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo						
O28. Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre						
O29. Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo						
O30. Embarazo múltiple						
O31. Complicaciones específicas del embarazo múltiple						
O32. Atención materna por presentación anormal del feto, conocida o presunta						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
O33. Atención materna por desproporción conocida o presunta						
O34. Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre						
O35. Atención materna por anormalidad o lesión fetal, conocida o presunta						
O36. Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos						
O40. Polihidramnios						
O41. Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas						
O42. Ruptura prematura de las membranas						
O43. Trastornos placentarios						
O44. Placenta previa						
O45. Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae]						
O46. Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte						
O47. Falso trabajo de parto						
O48. Embarazo prolongado						
O60. Parto prematuro						
O61. Fracaso de la inducción del trabajo de parto						
O62. Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto						
O63. Trabajo de parto prolongado						
O64. Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto						
O65. Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
O66. Otras obstrucciones del trabajo de parto						
O67. Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte						
O68. Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal						
O69. Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical						
O70. Desgarro perineal durante el parto						
O71. Otro trauma obstétrico						
O72. Hemorragia postparto						
O73. Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia						
O74. Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto						
O75. Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte				1		
O80. Parto único espontáneo						
O81. Parto único con fórceps y ventosa extractora						
O82. Parto único por cesárea						
O83. Otros partos únicos asistidos						
O84. Parto múltiple						
O85. Sepsis puerperal						
O86. Otras infecciones puerperales						
O87. Complicaciones venosas en el puerperio						
O88. Embolia obstétrica						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
O89. Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio						
O90. Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte						
O91. Infecciones de la mama asociadas con el parto						
O92. Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto						
O95. Muerte obstétrica de causa no especificada						
O96. Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto						
O97. Muerte por secuelas de causas obstétricas directas						
O98. Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio						
O99. Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio						
P00. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente						
P01. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo						
P02. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas						
P03. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
P04. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
P05. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal						
P07. Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte						
P08. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer						
P10. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento						
P11. Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central						1
P12. Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo						
P13. Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento						
P14. Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento						
P15. Otros traumatismos del nacimiento						
P20. Hipoxia intrauterina						
P21. Asfixia del nacimiento						
P22. Dificultad respiratoria del recién nacido						
P23. Neumonía congénita						
P24. Síndromes de aspiración neonatal						
P25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal						
P26. Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
P27. Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal						
P28. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal						
P29. Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal						
P35. Enfermedades virales congénitas						
P36. Sepsis bacteriana del recién nacido						
P37. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas						
P38. Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve						
P39. Otras infecciones específicas del período perinatal						
P50. Pérdida de sangre fetal						
P51. Hemorragia umbilical del recién nacido						
P52. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido						
P53. Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido						
P54. Otras hemorragias neonatales						
P55. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido						
P56. Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica						
P57. Kernicterus						
P58. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas						
P59. Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
P60. Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido						
P61. Otros trastornos hematológicos perinatales						
P70. Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido						
P71. Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio						
P72. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios						
P74. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias						
P76. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido						
P77. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido						
P78. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo						
P80. Hipotermia del recién nacido						
P81. Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido						
P83. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido						
P90. Convulsiones del recién nacido						
P91. Otras alteraciones cerebrales del recién nacido						
P92. Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido						
P93. Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido						
P94. Trastornos del tono muscular en el recién nacido						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
P95. Muerte fetal de causa no especificada						
P96. Otras afecciones originadas en el período perinatal						
Q00. Anencefalia y malformaciones congénitas similares						
Q01. Encefalocele						
Q02. Microcefalia						
Q03. Hidrocéfalo congénito						
Q04. Otras malformaciones congénitas del encéfalo						
Q05. Espina bífida			1			
Q06. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal						
Q07. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso						
Q10. Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita						
Q11. Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía						
Q12. Malformaciones congénitas del cristalino						
Q13. Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo						
Q14. Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo						
Q15. Otras malformaciones congénitas del ojo						
Q16. Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición						
Q17. Otras malformaciones congénitas del oído						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Q18. Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello						
Q20. Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones						
Q21. Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos				1		1
Q22. Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide						
Q23. Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral						
Q24. Otras malformaciones congénitas del corazón		1				
Q25. Malformaciones congénitas de las grandes arterias						
Q26. Malformaciones congénitas de las grandes venas						
Q27. Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico						
Q28. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio				1		
Q30. Malformaciones congénitas de la nariz						
Q31. Malformaciones congénitas de la laringe						
Q32. Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios						
Q33. Malformaciones congénitas del pulmón						
Q34. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
Q35. Fisura del paladar						
Q36. Labio leporino						
Q37. Fisura del paladar con labio leporino						

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Q38. Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe						
Q39. Malformaciones congénitas del esófago						
Q40. Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo						
Q41. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado						
Q42. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso						
Q43. Otras malformaciones congénitas del intestino						
Q44. Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado						
Q45. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						
Q50. Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos						
Q51. Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino						
Q52. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos						
Q53. Testículo no descendido						
Q54. Hipospadias						
Q55. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos						
Q56. Sexo indeterminado y seudohermafroditismo						
Q60. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón						
Q61. Enfermedad quística del riñón						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Q62. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
Q63. Otras malformaciones congénitas del riñón						
Q64. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario						
Q65. Deformidades congénitas de la cadera						
Q66. Deformidades congénitas de los pies						
Q67. Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax						
Q68. Otras deformidades osteomusculares congénitas						
Q69. Polidactilia						
Q70. Sindactilia						
Q71. Defectos por reducción del miembro superior						
Q72. Defectos por reducción del miembro inferior						
Q73. Defectos por reducción de miembro no especificado						
Q74. Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)						
Q75. Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara						
Q76. Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo						
Q77. Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral						
Q78. Otras osteocondrodisplasias						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Q79. Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte						
Q80. Ictiosis congénita						
Q81. Epidermólisis bullosa						
Q82. Otras malformaciones congénitas de la piel						
Q83. Malformaciones congénitas de la mama						
Q84. Otras malformaciones congénitas de las faneras						
Q85. Facomatosis, no clasificada en otra parte						
Q86. Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte						
Q87. Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas						
Q89. Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte						
Q90. Síndrome de Down						1
Q91. Síndrome de Edwards y síndrome de Patau						
Q92. Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte						
Q93. Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte						
Q95. Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte						
Q96. Síndrome de Turner						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Q97. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte						
Q98. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte						
Q99. Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte						
R00. Anormalidades del latido cardíaco						
R01. Soplos y otros sonidos cardíacos						
R02. Gangrena, no clasificada en otra parte						
R03. Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico						
R04. Hemorragias de las vías respiratorias						
R05. Tos						
R06. Anormalidades de la respiración						
R07. Dolor de garganta y en el pecho						
R09. Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio		1		1		
R10. Dolor abdominal y pélvico						
R11. Náusea y vómito						
R12. Acidez						
R13. Disfagia						
R14. Flatulencia y afecciones afines						
R15. Incontinencia fecal						
R16. Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte						
R17. Ictericia no especificada						
R18. Ascitis						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
R19. Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen						
R20. Alteraciones de la sensibilidad cutánea						
R21. Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas						
R22. Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido subcutáneo localizadas						
R23. Otros cambios en la piel						
R25. Movimientos involuntarios anormales						
R26. Anormalidades de la marcha y de la movilidad						
R27. Otras fallas de coordinación						
R29. Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular						
R30. Dolor asociado con la micción						
R31. Hematuria, no especificada						
R32. Incontinencia urinaria, no especificada						
R33. Retención de orina						
R34. Anuria y oliguria						
R35. Poliuria						
R36. Descarga uretral						
R39. Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario						
R40. Somnolencia, estupor y coma						
R41. Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia						
R42. Mareo y desvanecimiento						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
R43. Trastornos del olfato y del gusto						
R44. Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales						
R45. Síntomas y signos que involucran el estado emocional						
R46. Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento						
R47. Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte						
R48. Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte						
R49. Alteraciones de la voz						
R50. Fiebre de origen desconocido						
R51. Cefalea						
R52. Dolor, no clasificado en otra parte						
R53. Malestar y fatiga						
R54. Senilidad						
R55. Síncope y colapso						
R56. Convulsiones, no clasificadas en otra parte						
R57. Choque, no clasificado en otra parte				1		
R58. Hemorragia, no clasificada en otra parte						
R59. Adenomegalia						
R60. Edema, no clasificado en otra parte						
R61. Hiperhidrosis						
R62. Falta del desarrollo fisiológico normal esperado						
R63. Síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos						

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
R64. Caquexia						
R68. Otros síntomas y signos generales						
R69. Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas						
R70. Velocidad de eritrosedimentación elevada y otras anormalidades de la viscosidad del plasma						
R71. Anormalidad de los eritrocitos						
R72. Anormalidades de los leucocitos, no clasificadas en otra parte						
R73. Nivel elevado de glucosa en sangre						
R74. Nivel anormal de enzimas en suero						
R75. Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]						
R76. Otros hallazgos inmunológicos anormales en suero						
R77. Otras anormalidades de las proteínas plasmáticas						
R78. Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en la sangre						
R79. Otros hallazgos anormales en la química sanguínea						
R80. Proteinuria aislada						
R81. Glucosuria						
R82. Otros hallazgos anormales en la orina						
R83. Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo						
R84. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
R85. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal						
R86. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos						
R87. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos						
R89. Hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos						
R90. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central						
R91. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón						
R92. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama						
R93. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras del cuerpo						
R94. Resultados anormales de estudios funcionales						
R95. Síndrome de la muerte súbita infantil						
R96. Otras muertes súbitas de causa desconocida						
R98. Muerte sin asistencia	1					
R99. Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	1	1				
V01. Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V02. Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V03. Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta		2	1			

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
V04. Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						
V05. Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles		1	1			
V06. Peatón lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V09. Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	1	3	1		2	2
V10. Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal						
V11. Ciclista lesionado por colisión con otro ciclista						
V12. Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V13. Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	1			1		
V14. Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						
V15. Ciclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V16. Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V17. Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo						
V18. Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V19. Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V20. Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal						
V21. Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
V22. Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V23. Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta	1			2	1	1
V24. Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús			1			
V25. Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V26. Motociclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V27. Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	1				2	
V28. Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	5	3			1	1
V29. Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	1					
V30. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con peatón o animal						
V31. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V32. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otro vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V33. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V34. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
V35. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V36. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V37. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado						
V38. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V39. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V40. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal						
V41. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V42. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V43. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	4	6	6	2	5	2
V44. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	1	3	3	1	1	2
V45. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V46. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V47. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	3	3	1			1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
V48. Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	3	3	2	2		2
V49. Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V50. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón o animal						
V51. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V52. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V53. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V54. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						
V55. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V56. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V57. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado						
V58. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V59. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
V60. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con peatón o animal						
V61. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V62. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V63. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V64. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús						1
V65. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V66. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V67. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado						
V68. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V69. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V70. Ocupante de autobús lesionado por colisión con peatón o animal						
V71. Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de pedal						

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
V72. Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V73. Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V74. Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						
V75. Ocupante de autobús lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V76. Ocupante de autobús lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V77. Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado						
V78. Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V79. Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V80. Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte						
V81. Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte						
V82. Ocupante de tranvía lesionado en accidente de transporte						
V83. Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en plantas industriales lesionado en accidente de transporte						
V84. Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte	1					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
V85. Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte						
V86. Ocupante de vehículo especial para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de transporte						
V87. Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima						
V88. Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima						
V89. Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	9	6	9	4	4	5
V90. Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión						
V91. Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo						
V92. Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación						
V93. Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión						
V94. Otros accidentes de transporte por agua, y los no especificados						
V95. Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado			1			
V96. Accidente de aeronave sin motor, con ocupante lesionado						
V97. Otros accidentes de transporte aéreo especificados						
V98. Otros accidentes de transporte especificados						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
V99. Accidente de transporte no especificado						
W00. Caída en el mismo nivel por hielo o nieve						
W01. Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié						
W02. Caída por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta						
W03. Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona						
W04. Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas						
W05. Caída que implica silla de ruedas						
W06. Caída que implica cama						
W07. Caída que implica silla						
W08. Caída que implica otro mueble						
W09. Caída que implica equipos para juegos infantiles						
W10. Caída en o desde escalera y escalones						
W11. Caída en o desde escaleras manuales						
W12. Caída en o desde andamio				1		
W13. Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	1				1	
W14. Caída desde un árbol						
W15. Caída desde peñasco						
W16. Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento						
W17. Otras caídas de un nivel a otro		1	1	1		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
W18. Otras caídas en el mismo nivel						
W19. Caída no especificada						
W20. Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae					1	
W21. Golpe contra o golpeado por equipo para deportes						
W22. Golpe contra o golpeado por otros objetos						
W23. Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos						
W24. Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte						
W25. Contacto traumático con vidrio cortante						
W26. Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal						
W27. Contacto traumático con herramientas manuales sin motor						
W28. Contacto traumático con cortadora de césped, con motor						
W29. Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor						
W30. Contacto traumático con maquinaria agrícola						
W31. Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas						1
W32. Disparo de arma corta						
W33. Disparo de rifle, escopeta y arma larga						
W34. Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas						

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
W35. Explosión y rotura de caldera						
W36. Explosión y rotura de cilindro con gas						
W37. Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada						
W38. Explosión y rotura de otros dispositivos presurizados especificados						
W39. Explosión de fuegos artificiales						
W40. Explosión de otros materiales						
W41. Exposición a chorro de alta presión						
W42. Exposición al ruido						
W43. Exposición a vibraciones						
W44. Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural						
W45. Cuerpo extraño que penetra a través de la piel						
W49. Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas						
W50. Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona						
W51. Choque o empellón contra otra persona						
W52. Persona aplastada, empujada o pisoteada por una multitud o estampida humana						
W53. Mordedura de rata						
W54. Mordedura o ataque de perro						
W55. Mordedura o ataque de otros mamíferos						
W56. Contacto traumático con animales marinos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
W57. Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos						
W58. Mordedura o ataque de cocodrilo o caimán						
W59. Mordedura o aplastamiento por otros reptiles						
W60. Contacto traumático con aguijones, espinas u hojas cortantes de plantas						
W64. Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas						
W65. Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera						
W66. Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera						
W67. Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina						
W68. Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina						
W69. Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales		1			1	1
W70. Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales						
W73. Otros ahogamientos y sumersiones especificados						
W74. Ahogamiento y sumersión no especificados		2				
W75. Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama						
W76. Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales						
W77. Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
W78. Inhalación de contenidos gástricos		1				
W79. Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias						
W80. Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias						
W81. Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno						
W83. Otras obstrucciones especificadas de la respiración						
W84. Obstrucción no especificada de la respiración		1				
W85. Exposición a líneas de transmisión eléctrica				1		
W86. Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas						
W87. Exposición a corriente eléctrica no especificada	1		1		1	
W88. Exposición a radiación ionizante						
W89. Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial						
W90. Exposición a otros tipos de radiación no ionizante						
W91. Exposición a radiación de tipo no especificado						
W92. Exposición a calor excesivo de origen artificial						
W93. Exposición a frío excesivo de origen artificial						
W94. Exposición a presión de aire alta y baja y a cambios en la presión del aire						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
W99. Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial						
X00. Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción						
X01. Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción						
X02. Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción						
X03. Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción						
X04. Exposición a ignición de material altamente inflamable						
X05. Exposición a ignición o fusión de ropas de dormir						
X06. Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios						
X08. Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados						
X09. Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados						1
X10. Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes						
X11. Contacto con agua caliente corriente						
X12. Contacto con otros líquidos calientes						
X13. Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes						
X14. Contacto con aire y gases calientes						
X15. Contacto con utensilios domésticos calientes						
X16. Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
X17. Contacto con máquinas, motores y herramientas calientes						
X18. Contacto con otros metales calientes						
X19. Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas						
X20. Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos						
X21. Contacto traumático con arañas venenosas						
X22. Contacto traumático con escorpión						
X23. Contacto traumático con avispones, avispas y abejas						
X24. Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)						
X25. Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados						
X26. Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosos						
X27. Contacto traumático con otros animales venenosos especificados						
X28. Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas						
X29. Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados						
X30. Exposición al calor natural excesivo					2	
X31. Exposición al frío natural excesivo						
X32. Exposición a rayos solares						
X33. Víctima de rayo						
X34. Víctima de terremoto						
X35. Víctima de erupción volcánica						
X36. Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
X37. Víctima de tormenta cataclísmica						
X38. Víctima de inundación						
X39. Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas						
X40. Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos			1			
X41. Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte						
X42. Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte		2				
X43. Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo						
X44. Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados		1		3	2	1
X45. Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol					1	
X46. Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores						
X47. Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores		1			1	1
X48. Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas						
X49. Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados		2		1	1	1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
X50. Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos						
X51. Viajes y desplazamientos						
X52. Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad						
X53. Privación de alimentos						
X54. Privación de agua						
X57. Privación no especificada						
X58. Exposición a otros factores especificados						
X59. Exposición a factores no especificados		1		1		
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos						
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte		1	1			
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte						
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados				1	1	
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol						
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores						
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores			2			
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas						
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados				1		1
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	1	3	1	3	5	1
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión						1
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta						
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga						
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas			3			1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo						
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas			1			
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes						
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante			1			
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo						
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	1	3	2	2	1	2
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento					1	
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor						
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados						
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados		1				
X85. Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas						
X86. Agresión con sustancia corrosiva						
X87. Agresión con plaguicidas						
X88. Agresión con gases y vapores						
X89. Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas						
X90. Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas						
X91. Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación						1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
X92. Agresión por ahogamiento y sumersión						
X93. Agresión con disparo de arma corta						
X94. Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga						
X95. Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas				1		
X96. Agresión con material explosivo						
X97. Agresión con humo, fuego y llamas						
X98. Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes						
X99. Agresión con objeto cortante	1	1	3	3	2	
Y00. Agresión con objeto romo o sin filo	1		1			
Y01. Agresión por empujón desde un lugar elevado						
Y02. Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento						
Y03. Agresión por colisión de vehículo de motor						
Y04. Agresión con fuerza corporal			1			
Y05. Agresión sexual con fuerza corporal						
Y06. Negligencia y abandono						
Y07. Otros síndromes de maltrato						
Y08. Agresión por otros medios especificados						
Y09. Agresión por medios no especificados			1			
Y10. Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no determinada						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Y11. Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada						
Y12. Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada						
Y13. Envenenamiento por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada						
Y14. Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada						
Y15. Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada				1		
Y16. Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada						
Y17. Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada						
Y18. Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada						
Y19. Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada						
Y20. Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Y21. Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada						
Y22. Disparo de arma corta, de intención no determinada						
Y23. Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada						
Y24. Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada						
Y25. Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada						
Y26. Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada						
Y27. Contacto con vapor de agua, vapores y objetos calientes, de intención no determinada						
Y28. Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada						
Y29. Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada						
Y30. Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada						
Y31. Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada						
Y32. Colisión de vehículo de motor, de intención no determinada						
Y33. Otros eventos especificados, de intención no determinada						
Y34. Evento no especificado, de intención no determinada						
Y35. Intervención legal						
Y36. Operaciones de guerra						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Y40. Efectos adversos de antibióticos sistémicos						
Y41. Efectos adversos de otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos						
Y42. Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte						
Y43. Efectos adversos de agentes sistémicos primarios						
Y44. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre						
Y45. Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias					1	
Y46. Efectos adversos de drogas antiepilépticas y antiparkinsonianas						
Y47. Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas						
Y48. Efectos adversos de gases anestésicos y terapéuticos						
Y49. Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte						
Y50. Efectos adversos de estimulantes del sistema nervioso central, no clasificados en otra parte						
Y51. Efectos adversos de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso autónomo						
Y52. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular						

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Y53. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema gastrointestinal						
Y54. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el equilibrio hídrico y el metabolismo mineral y del ácido úrico						
Y55. Efectos adversos de agentes que actúan primariamente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el sistema respiratorio						
Y56. Efectos adversos de agentes tópicos que afectan primariamente la piel y las membranas mucosas, y drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales						
Y57. Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y los no especificados			3			1
Y58. Efectos adversos de vacunas bacterianas						
Y59. Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas, y las no especificadas						
Y60. Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica						
Y61. Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante la atención médica y quirúrgica						
Y62. Fallas en la esterilización durante la atención médica y quirúrgica						
Y63. Falla en la dosificación durante la atención médica y quirúrgica						
Y64. Medicamentos o sustancias biológicas contaminados						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Y65. Otros incidentes durante la atención médica y quirúrgica						
Y66. No administración de la atención médica y quirúrgica						
Y69. Incidentes no especificados durante la atención médica y quirúrgica						
Y70. Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos						
Y71. Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos						
Y72. Dispositivos otorrinolaringológicos asociados con incidentes adversos						
Y73. Dispositivos de gastroenterología y urología asociados con incidentes adversos						
Y74. Dispositivos para uso hospitalario general y personal asociados con incidentes adversos						
Y75. Dispositivos neurológicos asociados con incidentes adversos						
Y76. Dispositivos ginecológicos y obstétricos asociados con incidentes adversos						
Y77. Dispositivos oftálmicos asociados con incidentes adversos						
Y78. Aparatos radiológicos asociados con incidentes adversos						
Y79. Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos						
Y80. Aparatos de medicina física asociados con incidentes adversos						
Y81. Dispositivos de cirugía general y plástica asociados con incidentes adversos						

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Y82. Otros dispositivos médicos, y los no especificados, asociados con incidentes adversos						
Y83. Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento						
Y84. Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento						
Y85. Secuelas de accidentes de transporte						
Y86. Secuelas de otros accidentes						
Y87. Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada						
Y88. Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa						
Y89. Secuelas de otras causas externas						
Y90. Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de alcohol en la sangre						
Y91. Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de intoxicación						
Y95. Afección nosocomial						
Y96. Afección relacionada con el trabajo						
Y97. Afección relacionada con la contaminación ambiental						
Y98. Afección relacionada con el estilo de vida						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Total	246	302	390	631	1.124	1.574
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas					2	
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso						1
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	1	1			1	1
A17. Tuberculosis del sistema nervioso			1			
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						
A25. Fiebres por mordedura de rata						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica						
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias	1	2		3	5	11
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis					1	
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte	1		1			
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía	1					
A53. Otras sífilis y las no especificadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomielitis aguda						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento	1				1	
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B						
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica		2	2		4	3
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	2	2	1		1	
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos						
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	1	1				
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis			1			1
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis				1	1	1
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						1
C00. Tumor maligno del labio						1
C01. Tumor maligno de la base de la lengua						
C02. Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua				3	2	1
C03. Tumor maligno de la encía				1		
C04. Tumor maligno del piso de la boca						
C05. Tumor maligno del paladar						
C06. Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca		1		2		
C07. Tumor maligno de la glándula parótida						2
C08. Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas						
C09. Tumor maligno de la amígdala	1	1				1
C10. Tumor maligno de la orofaringe	1		1	1	1	
C11. Tumor maligno de la nasofaringe	1		1		1	1
C12. Tumor maligno del seno piriforme			1		2	
C13. Tumor maligno de la hipofaringe			1		1	
C14. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		1		1		
C15. Tumor maligno del esófago	1	1	3	1	2	4
C16. Tumor maligno del estómago	6	7	3	9	17	27
C17. Tumor maligno del intestino delgado					1	1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
C18. Tumor maligno del colon	8	12	15	15	53	43
C19. Tumor maligno de la unión rectosigmoidea		1	1	1	2	
C20. Tumor maligno del recto	2	5	6	5	7	6
C21. Tumor maligno del ano y del conducto anal				1		
C22. Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	5	5	10	13	14	21
C23. Tumor maligno de la vesícula biliar				2	3	5
C24. Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares	1				4	3
C25. Tumor maligno del páncreas	3	5	10	10	12	25
C26. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos	1	1	1	3	4	4
C30. Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio						
C31. Tumor maligno de los senos paranasales			1			
C32. Tumor maligno de la laringe	6	6	2	7	5	6
C33. Tumor maligno de la tráquea						
C34. Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	27	52	46	65	83	83
C37. Tumor maligno del timo			1			
C38. Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura		1				
C39. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos					2	
C40. Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
C41. Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados		1	1	2	2	1
C43. Melanoma maligno de la piel	1		2	3	4	1
C44. Otros tumores malignos de la piel	1	1	1		1	5
C45. Mesotelioma	1	1	1		1	1
C46. Sarcoma de Kaposi						
C47. Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo						
C48. Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo			1	3	2	1
C49. Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos			2	1	2	
C50. Tumor maligno de la mama	15	9	10	10	13	20
C51. Tumor maligno de la vulva				1	1	4
C52. Tumor maligno de la vagina			1			
C53. Tumor maligno del cuello del útero	1	2	2	1	5	
C54. Tumor maligno del cuerpo del útero	3	2	4	3	4	3
C55. Tumor maligno del útero, parte no especificada			1	3	1	3
C56. Tumor maligno del ovario	8		6	3	4	12
C57. Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados						1
C58. Tumor maligno de la placenta						
C60. Tumor maligno del pene						
C61. Tumor maligno de la próstata	1	4	1	12	23	25
C62. Tumor maligno del testículo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
C63. Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados						
C64. Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal		3	2	3	3	7
C65. Tumor maligno de la pelvis renal				1		
C66. Tumor maligno del uréter						
C67. Tumor maligno de la vejiga urinaria	2	6	11	12	13	27
C68. Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados				1		
C69. Tumor maligno del ojo y sus anexos						
C70. Tumor maligno de las meninges			2	1		1
C71. Tumor maligno del encéfalo	4	3	5		10	9
C72. Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central						
C73. Tumor maligno de la glándula tiroides	1		1		1	2
C74. Tumor maligno de la glándula suprarrenal		1			1	
C75. Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines						
C76. Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos				4	3	
C77. Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos						
C78. Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos	2	2		2	1	4
C79. Tumor maligno secundario de otros sitios		1	2		1	1
C80. Tumor maligno de sitios no especificados	6	6	11	14	27	26
C81. Enfermedad de Hodgkin						1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
C82. Linfoma no-Hodgkin folicular [nodular]						
C83. Linfoma no-Hodgkin difuso	1	1		2		4
C84. Linfoma de células T, periférico y cutáneo					2	1
C85. Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado		1	2	3	6	10
C88. Enfermedades inmunoproliferativas malignas			1		2	1
C90. Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas		3	2	2	11	10
C91. Leucemia linfoide	1			1	7	3
C92. Leucemia mieloide	3	1	1	2	5	6
C93. Leucemia monocítica					2	
C94. Otras leucemias de tipo celular especificado						
C95. Leucemia de células de tipo no especificado		2		2	2	4
C96. Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines						
C97. Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes	2	1		3	6	7
D00. Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago						
D01. Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados						
D02. Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio						
D03. Melanoma in situ						
D04. Carcinoma in situ de la piel						
D05. Carcinoma in situ de la mama						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
D06. Carcinoma in situ del cuello del útero						
D07. Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados						
D09. Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados						
D10. Tumor benigno de la boca y de la faringe						
D11. Tumor benigno de las glándulas salivales mayores						
D12. Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano						
D13. Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo						
D14. Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio						
D15. Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados						
D16. Tumor benigno del hueso y del cartílago articular						
D17. Tumores benignos lipomatosos						
D18. Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio						1
D19. Tumores benignos del tejido mesotelial						
D20. Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del retroperitoneo						
D21. Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos						
D22. Nevo melanocítico						
D23. Otros tumores benignos de la piel						1
D24. Tumor benigno de la mama						
D25. Leiomioma del útero						
D26. Otros tumores benignos del útero						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
D27. Tumor benigno del ovario						
D28. Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados						
D29. Tumor benigno de los órganos genitales masculinos						
D30. Tumor benigno de los órganos urinarios					1	
D31. Tumor benigno del ojo y sus anexos						
D32. Tumores benignos de las meninges		1	1		2	1
D33. Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central						
D34. Tumor benigno de la glándula tiroides						
D35. Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas						
D36. Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados						
D37. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos				2	1	3
D38. Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos						
D39. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos						1
D40. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos						
D41. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios				1		1
D42. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges	1					1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
D43. Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central	2	3	3	4	3	
D44. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas					1	1
D45. Policitemia vera						
D46. Síndromes mielodisplásicos				1	4	4
D47. Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines				1	2	
D48. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados				1		
D50. Anemias por deficiencia de hierro						
D51. Anemia por deficiencia de vitamina B12						
D52. Anemia por deficiencia de folatos						
D53. Otras anemias nutricionales						
D55. Anemia debida a trastornos enzimáticos						
D56. Talasemia						
D57. Trastornos falciformes						
D58. Otras anemias hemolíticas hereditarias						
D59. Anemia hemolítica adquirida						
D60. Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]						1
D61. Otras anemias aplásticas						3
D62. Anemia posthemorrágica aguda						
D64. Otras anemias			1		1	3

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
D65. Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]						
D66. Deficiencia hereditaria del factor VIII						
D67. Deficiencia hereditaria del factor IX						
D68. Otros defectos de la coagulación	1					
D69. Púrpura y otras afecciones hemorrágicas		1		1	2	1
D70. Agranulocitosis						
D71. Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos						
D72. Otros trastornos de los leucocitos						
D73. Enfermedades del bazo						
D74. Metahemoglobinemia						
D75. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			1			1
D76. Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforreticular y al sistema reticuloendotelial						
D80. Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos						
D81. Inmunodeficiencias combinadas						
D82. Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores						
D83. Inmunodeficiencia variable común						
D84. Otras inmunodeficiencias	1					
D86. Sarcoidosis						
D89. Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte						
E00. Síndrome congénito de deficiencia de yodo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
E01. Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas						
E02. Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo						
E03. Otro hipotiroidismo						
E04. Otro bocio no tóxico	1				1	
E05. Tirotoxicosis [hipertiroidismo]						
E06. Tiroiditis						
E07. Otros trastornos tiroideos						
E10. Diabetes mellitus insulinodependiente				3	3	5
E11. Diabetes mellitus no insulinodependiente	3		2	1	7	6
E12. Diabetes mellitus asociada con desnutrición						
E13. Otras diabetes mellitus especificadas						
E14. Diabetes mellitus, no especificada	5	2	5	8	24	43
E15. Coma hipoglicémico no diabético						
E16. Otros trastornos de la secreción interna del páncreas						
E20. Hipoparatiroidismo						
E21. Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides						
E22. Hiperfunción de la glándula hipófisis						
E23. Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis						
E24. Síndrome de Cushing						1
E25. Trastornos adrenogenitales						
E26. Hiperaldosteronismo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
E27. Otros trastornos de la glándula suprarrenal						
E28. Disfunción ovárica						
E29. Disfunción testicular						
E30. Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte						
E31. Disfunción poliglandular						
E32. Enfermedades del timo						
E34. Otros trastornos endocrinos						
E40. Kwashiorkor						
E41. Marasmo nutricional						
E42. Kwashiorkor marasmático						
E43. Desnutrición proteicocalórica severa no especificada						
E44. Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve						
E45. Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica						
E46. Desnutrición proteicocalórica, no especificada						1
E50. Deficiencia de vitamina A						
E51. Deficiencia de tiamina						
E52. Deficiencia de niacina [pelagra]						
E53. Deficiencias de otras vitaminas del grupo B						
E54. Deficiencia de ácido ascórbico						
E55. Deficiencia de vitamina D						
E56. Otras deficiencias de vitaminas						
E58. Deficiencia dietética de calcio						
E59. Deficiencia dietética de selenio						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
E60. Deficiencia dietética de zinc						
E61. Deficiencias de otros elementos nutricionales						
E63. Otras deficiencias nutricionales						
E64. Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales						
E65. Adiposidad localizada						
E66. Obesidad	2		1	1	2	5
E67. Otros tipos de hiperalimentación						
E68. Secuelas de hiperalimentación						
E70. Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos						
E71. Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos					1	
E72. Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos						
E73. Intolerancia a la lactosa						
E74. Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos						
E75. Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos						
E76. Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos						
E77. Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas						
E78. Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	1					
E79. Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas						
E80. Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
E83. Trastornos del metabolismo de los minerales						
E84. Fibrosis quística						
E85. Amiloidosis				1	1	
E86. Depleción de volumen						
E87. Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico					1	
E88. Otros trastornos metabólicos			1	1		
E89. Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
F01. Demencia vascular					5	5
F03. Demencia, no especificada				2	6	21
F04. Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas						
F05. Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas						
F06. Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física						
F07. Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral						
F09. Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado						
F10. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol			1		1	
F11. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
F12. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides						
F13. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos						
F14. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína						
F15. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tros estimulantes, incluida la cafeína						
F16. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos						
F17. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco						
F18. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles						
F19. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas						
F20. Esquizofrenia	1	1	1			1
F21. Trastorno esquizotípico						
F22. Trastornos delirantes persistentes						
F23. Trastornos psicóticos agudos y transitorios						
F24. Trastorno delirante inducido						
F25. Trastornos esquizoafectivos						
F28. Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico						
F29. Psicosis de origen no orgánico, no especificada						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
F30. Episodio maníaco						
F31. Trastorno afectivo bipolar					1	
F32. Episodio depresivo						
F33. Trastorno depresivo recurrente						
F34. Trastornos del humor [afectivos] persistentes						
F38. Otros trastornos del humor [afectivos]						
F39. Trastorno del humor [afectivo], no especificado			1			
F40. Trastornos fóbicos de ansiedad						
F41. Otros trastornos de ansiedad						
F42. Trastorno obsesivo-compulsivo						
F43. Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación						
F44. Trastornos disociativos [de conversión]						
F45. Trastornos somatomorfos						
F48. Otros trastornos neuróticos						
F50. Trastornos de la ingestión de alimentos						
F51. Trastornos no orgánicos del sueño						
F52. Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos						
F53. Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte						
F54. Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte						
F55. Abuso de sustancias que no producen dependencia						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
F59. Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, no especificados						
F60. Trastornos específicos de la personalidad						
F61. Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad						
F62. Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o a enfermedad cerebral						
F63. Trastornos de los hábitos y de los impulsos						
F64. Trastornos de la identidad de género						
F65. Trastornos de la preferencia sexual						
F66. Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexuales						
F68. Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos						
F69. Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no especificado						
F70. Retraso mental leve						
F71. Retraso mental moderado						
F72. Retraso mental grave						
F73. Retraso mental profundo						
F78. Otros tipos de retraso mental						
F79. Retraso mental, no especificado						
F80. Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje						
F81. Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares						

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
F82. Trastorno específico del desarrollo de la función motriz						
F83. Trastornos específicos mixtos del desarrollo						
F84. Trastornos generalizados del desarrollo						
F88. Otros trastornos del desarrollo psicológico						
F89. Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado						
F90. Trastornos hipercinéticos						
F91. Trastornos de la conducta						
F92. Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones						
F93. Trastornos emocionales de comienzo específico en la niñez						
F94. Trastornos del comportamiento social de comienzo específico en la niñez y en la adolescencia						
F95. Trastornos por tics						
F98. Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia						
F99. Trastorno mental, no especificado						
G00. Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte				1	1	
G03. Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas						
G04. Encefalitis, mielitis y encefalomielitis						2
G06. Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
G08. Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea						
G09. Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central						
G10. Enfermedad de Huntington	1			1		
G11. Ataxia hereditaria						
G12. Atrofia muscular espinal y síndromes afines		2	2	4	4	2
G20. Enfermedad de Parkinson				1	6	13
G21. Parkinsonismo secundario						
G23. Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base						
G24. Distonía						
G25. Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento						
G30. Enfermedad de Alzheimer			1	4	14	44
G31. Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte		1			1	4
G35. Esclerosis múltiple	1			1		
G36. Otras desmielinizaciones diseminadas agudas						
G37. Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central						
G40. Epilepsia			4			1
G41. Estado de mal epiléptico				1		
G43. Migraña						
G44. Otros síndromes de cefalea						
G45. Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines						
G47. Trastornos del sueño		1			1	2

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
G50. Trastornos del nervio trigémino						
G51. Trastornos del nervio facial						
G52. Trastornos de otros nervios craneales						
G54. Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos						
G56. Mononeuropatías del miembro superior						
G57. Mononeuropatías del miembro inferior						
G58. Otras mononeuropatías						
G60. Neuropatía hereditaria e idiopática						
G61. Polineuropatía inflamatoria		1				
G62. Otras polineuropatías						
G64. Otros trastornos del sistema nervioso periférico						
G70. Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares						
G71. Trastornos musculares primarios					1	
G72. Otras miopatías						
G80. Parálisis cerebral infantil	1		1			
G81. Hemiplejía						
G82. Paraplejía y cuadriplejía	1				1	
G83. Otros síndromes paralíticos						
G90. Trastornos del sistema nervioso autónomo						
G91. Hidrocéfalo				1		
G92. Encefalopatía tóxica						
G93. Otros trastornos del encéfalo		1			2	1
G95. Otras enfermedades de la médula espinal						

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
G96. Otros trastornos del sistema nervioso central						
G97. Trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
G98. Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte						
H00. Orzuelo y calacio						
H01. Otras inflamaciones del párpado						
H02. Otros trastornos de los párpados						
H04. Trastornos del aparato lagrimal						
H05. Trastornos de la órbita						
H10. Conjuntivitis						
H11. Otros trastornos de la conjuntiva						
H15. Trastornos de la esclerótica						
H16. Queratitis						
H17. Opacidades y cicatrices corneales						
H18. Otros trastornos de la córnea						
H20. Iridociclitis						
H21. Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar						
H25. Catarata senil						
H26. Otras cataratas						
H27. Otros trastornos del cristalino						
H30. Inflamación coriorretiniana						
H31. Otros trastornos de la coroides						
H33. Desprendimiento y desgarro de la retina						
H34. Oclusión vascular de la retina						
H35. Otros trastornos de la retina						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
H40. Glaucoma						
H43. Trastornos del cuerpo vítreo						
H44. Trastornos del globo ocular						
H46. Neuritis óptica						
H47. Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas						
H49. Estrabismo paralítico						
H50. Otros estrabismos						
H51. Otros trastornos de los movimientos binoculares						
H52. Trastornos de la acomodación y de la refracción						
H53. Alteraciones de la visión						
H54. Ceguera y disminución de la agudeza visual						
H55. Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares						
H57. Otros trastornos del ojo y sus anexos						
H59. Trastornos del ojo y sus anexos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
H60. Otitis externa						
H61. Otros trastornos del oído externo						
H65. Otitis media no supurativa						
H66. Otitis media supurativa y la no especificada	1					
H68. Inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio						
H69. Otros trastornos de la trompa de Eustaquio						
H70. Mastoiditis y afecciones relacionadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
H71. Colesteatoma del oído medio						1
H72. Perforación de la membrana timpánica						
H73. Otros trastornos de la membrana timpánica						
H74. Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides						
H80. Otosclerosis						
H81. Trastornos de la función vestibular						
H83. Otros trastornos del oído interno						
H90. Hipoacusia conductiva y neurosensorial						
H91. Otras hipoacusias						
H92. Otalgia y secreción del oído						
H93. Otros trastornos del oído, no clasificados en otra parte						
H95. Trastornos del oído y de la apófisis mastoides consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
I00. Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca						
I01. Fiebre reumática con complicación cardíaca						
I02. Corea reumática						
I05. Enfermedades reumáticas de la válvula mitral	1		2	3	2	3
I06. Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica						
I07. Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide						1
I08. Enfermedades valvulares múltiples	2	2	2		2	3

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
I09. Otras enfermedades reumáticas del corazón					1	
I10. Hipertensión esencial (primaria)	1	1	1	3	9	10
I11. Enfermedad cardíaca hipertensiva		2	2	2	6	9
I12. Enfermedad renal hipertensiva				1	2	1
I13. Enfermedad cardiorrenal hipertensiva				1		2
I15. Hipertensión secundaria						
I20. Angina de pecho					2	5
I21. Infarto agudo del miocardio	10	25	28	56	84	110
I22. Infarto subsecuente del miocardio				1	1	
I23. Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio						
I24. Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón		2	2	1	7	11
I25. Enfermedad isquémica crónica del corazón	8	8	12	23	52	70
I26. Embolia pulmonar	1	1		1	1	8
I27. Otras enfermedades cardiopulmonares	1				4	5
I28. Otras enfermedades de los vasos pulmonares						
I30. Pericarditis aguda						
I31. Otras enfermedades del pericardio					2	
I33. Endocarditis aguda y subaguda				1	1	1
I34. Trastornos no reumáticos de la válvula mitral				1	2	2
I35. Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica		2	5	3	10	21
I36. Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide						
I37. Trastornos de la válvula pulmonar						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
I38. Endocarditis, válvula no especificada						3
I40. Miocarditis aguda						
I42. Cardiomiopatía	4	3	5	8	5	12
I44. Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz					2	1
I45. Otros trastornos de la conducción						
I46. Paro cardíaco	1			1		
I47. Taquicardia paroxística	1				1	
I48. Fibrilación y aleteo auricular	1	1		4	10	19
I49. Otras arritmias cardíacas			1	1	6	4
I50. Insuficiencia cardíaca	5	1	1	10	22	39
I51. Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca		1	4	2	6	4
I60. Hemorragia subaracnoidea			1	4	3	6
I61. Hemorragia intraencefálica	3	5	8	9	22	35
I62. Otras hemorragias intracraneales no traumáticas	1		2	3	8	6
I63. Infarto cerebral	1			6	9	14
I64. Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico		3	9	23	33	76
I65. Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral						
I66. Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral						
I67. Otras enfermedades cerebrovasculares		2	6	14	20	32
I69. Secuelas de enfermedad cerebrovascular					1	2
I70. Aterosclerosis			1	2		6

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
I71. Aneurisma y disección aórticos	3	1	6	7	13	11
I72. Otros aneurismas						
I73. Otras enfermedades vasculares periféricas		1		2	2	
I74. Embolia y trombosis arteriales		1			3	1
I77. Otros trastornos arteriales o arteriolares				1	2	
I78. Enfermedades de los vasos capilares						
I80. Flebitis y tromboflebitis				1	1	1
I81. Trombosis de la vena porta						
I82. Otras embolias y trombosis venosas						
I83. Venas varicosas de los miembros inferiores						
I84. Hemorroides						1
I85. Várices esofágicas						
I86. Várices de otros sitios						
I87. Otros trastornos de las venas		1			1	
I88. Linfadenitis inespecífica						
I89. Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos						
I95. Hipotensión						
I97. Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
I99. Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio						
J00. Rinofaringitis aguda [resfriado común]						
J01. Sinusitis aguda						
J02. Faringitis aguda						
J03. Amigdalitis aguda						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
J04. Laringitis y traqueítis agudas						
J05. Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis						
J06. Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados						
J10. Influenza debida a virus de la influenza identificado						
J11. Influenza debida a virus no identificado		1				3
J12. Neumonía viral, no clasificada en otra parte						
J13. Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae						
J14. Neumonía debida a Haemophilus influenzae						
J15. Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte					1	
J16. Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte						
J18. Neumonía, organismo no especificado	1		4	10	18	32
J20. Bronquitis aguda						1
J21. Bronquiolitis aguda						
J22. Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	1		1	1	2	10
J30. Rinitis alérgica y vasomotora						
J31. Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas						
J32. Sinusitis crónica						
J33. Pólipo nasal						
J34. Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
J35. Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides						
J36. Absceso periamigdalino						
J37. Laringitis y laringotraqueítis crónicas						
J38. Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte				1		
J39. Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores						
J40. Bronquitis, no especificada como aguda o crónica						
J41. Bronquitis crónica simple y mucopurulenta						
J42. Bronquitis crónica no especificada				1		3
J43. Enfisema		1			1	3
J44. Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3	8	9	30	66	61
J45. Asma			1		1	1
J46. Estado asmático					2	
J47. Bronquiectasia						1
J60. Neumoconiosis de los mineros del carbón			1			
J61. Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales				1		
J62. Neumoconiosis debida a polvo de sílice						
J63. Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos						
J64. Neumoconiosis, no especificada						
J65. Neumoconiosis asociada con tuberculosis						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
J66. Enfermedades de las vías aéreas debidas a polvos orgánicos específicos						
J67. Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico						
J68. Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas						
J69. Neumonitis debida a sólidos y líquidos						4
J70. Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos						
J80. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto						
J81. Edema pulmonar		4	1	5	3	18
J82. Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte						
J84. Otras enfermedades pulmonares intersticiales	1	3	1	5	11	10
J85. Absceso del pulmón y del mediastino					1	
J86. Piotórax				1		1
J90. Derrame pleural no clasificado en otra parte					1	1
J92. Paquipleuritis						
J93. Neumotórax						
J94. Otras afecciones de la pleura				2		1
J95. Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
J96. Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte		2		2	6	14
J98. Otros trastornos respiratorios	1		3	6	26	41
K00. Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
K01. Dientes incluidos e impactados						
K02. Caries dental						
K03. Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes						
K04. Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales						
K05. Gingivitis y enfermedades periodontales						
K06. Otros trastornos de la encía y de la zona edéntula						
K07. Anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión]						
K08. Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén						
K09. Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte						
K10. Otras enfermedades de los maxilares						
K11. Enfermedades de las glándulas salivales						
K12. Estomatitis y lesiones afines						
K13. Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal						
K14. Enfermedades de la lengua						
K20. Esofagitis						
K21. Enfermedad del reflujo gastroesofágico						
K22. Otras enfermedades del esófago						3
K25. Ulcera gástrica					1	2
K26. Ulcera duodenal	1	1	2	1		1
K27. Ulcera péptica, de sitio no especificado					1	1
K28. Ulcera gastroyeyunal						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
K29. Gastritis y duodenitis						
K30. Dispepsia						
K31. Otras enfermedades del estómago y del duodeno				1	2	
K35. Apendicitis aguda						
K36. Otros tipos de apendicitis						
K37. Apendicitis, no especificada						
K38. Otras enfermedades del apéndice						
K40. Hernia inguinal						
K41. Hernia femoral						
K42. Hernia umbilical						
K43. Hernia ventral				1		
K44. Hernia diafragmática						
K45. Otras hernias de la cavidad abdominal						1
K46. Hernia no especificada de la cavidad abdominal						
K50. Enfermedad de Crohn [enteritis regional]						
K51. Colitis ulcerativa					1	
K52. Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas					1	
K55. Trastornos vasculares de los intestinos		2	2	3	6	14
K56. Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia		1	1	1		8
K57. Enfermedad diverticular del intestino						1
K58. Síndrome del colon irritable						
K59. Otros trastornos funcionales del intestino						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
K60. Fisura y fístula de las regiones anal y rectal						
K61. Absceso de las regiones anal y rectal						
K62. Otras enfermedades del ano y del recto						
K63. Otras enfermedades de los intestinos				2	1	4
K65. Peritonitis				5	1	2
K66. Otros trastornos del peritoneo		1			1	
K70. Enfermedad alcohólica del hígado	5	3	6	6	5	3
K71. Enfermedad tóxica del hígado						
K72. Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte			1			
K73. Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte						
K74. Fibrosis y cirrosis del hígado	7	8	11	12	19	17
K75. Otras enfermedades inflamatorias del hígado					1	1
K76. Otras enfermedades del hígado	3	1	1	2	3	6
K80. Colelitiasis					1	2
K81. Colecistitis			2			5
K82. Otras enfermedades de la vesícula biliar						3
K83. Otras enfermedades de las vías biliares				2	1	1
K85. Pancreatitis aguda	2		2	1	10	6
K86. Otras enfermedades del páncreas	1					1
K90. Malabsorción intestinal						
K91. Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
K92. Otras enfermedades del sistema digestivo	1		1		3	6
L00. Síndrome estafilocócico de la piel escaldada						
L01. Impétigo						
L02. Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco						1
L03. Celulitis						
L04. Linfadenitis aguda						
L05. Quiste pilonidal						
L08. Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo						
L10. Pénfigo						
L11. Otros trastornos acantolíticos						
L12. Penfigoide						1
L13. Otros trastornos flictenulares						
L20. Dermatitis atópica						
L21. Dermatitis seborreica						
L22. Dermatitis del pañal						
L23. Dermatitis alérgica de contacto						
L24. Dermatitis de contacto por irritantes						
L25. Dermatitis de contacto, forma no especificada						
L26. Dermatitis exfoliativa						
L27. Dermatitis debida a sustancias ingeridas						
L28. Liquen simple crónico y prurigo						
L29. Prurito						
L30. Otras dermatitis						
L40. Psoriasis						

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
L41. Parapsoriasis						
L42. Pitiriasis rosada						
L43. Liquen plano						
L44. Otros trastornos papuloescamosos						
L50. Urticaria						
L51. Eritema multiforme						
L52. Eritema nudoso						
L53. Otras afecciones eritematosas						
L55. Quemadura solar						
L56. Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta						
L57. Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante						
L58. Radiodermatitis						
L59. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación						
L60. Trastornos de las uñas						
L63. Alopecia areata						
L64. Alopecia andrógena						
L65. Otra pérdida no cicatricial del pelo						
L66. Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del pelo]						
L67. Anormalidades del tallo y del color del pelo						
L68. Hipertricosis						
L70. Acné						
L71. Rosácea						
L72. Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
L73. Otros trastornos foliculares						
L74. Trastornos sudoríparos ecrinos						
L75. Trastornos sudoríparos apocrinos						
L80. Vitíligo						
L81. Otros trastornos de la pigmentación						
L82. Queratosis seborreica						
L83. Acantosis nigricans						
L84. Callos y callosidades						
L85. Otros tipos de engrosamiento epidérmico						
L87. Trastornos de la eliminación transepidérmica						
L88. Pioderma gangrenoso						
L89. Ulcera de decúbito					1	2
L90. Trastornos atróficos de la piel						
L91. Trastornos hipertróficos de la piel						
L92. Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo						
L93. Lupus eritematoso						
L94. Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo						
L95. Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte						
L97. Ulcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte						
L98. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte						1
M00. Artritis piógena						
M02. Artropatías reactivas						
M05. Artritis reumatoide seropositiva						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
M06. Otras artritis reumatoides					1	1
M08. Artritis juvenil						
M10. Gota						
M11. Otras artropatías por cristales						
M12. Otras artropatías específicas						
M13. Otras artritis						
M15. Poliartrosis						
M16. Coxartrosis [artrosis de la cadera]						
M17. Gonartrosis [artrosis de la rodilla]			1			
M18. Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana						
M19. Otras artrosis						
M20. Deformidades adquiridas de los dedos de la mano y del pie						
M21. Otras deformidades adquiridas de los miembros						
M22. Trastorno de la rótula						
M23. Trastorno interno de la rodilla		1				
M24. Otros trastornos articulares específicos						
M25. Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte						
M30. Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas						1
M31. Otras vasculopatías necrotizantes			1			
M32. Lupus eritematoso sistémico		1				
M33. Dermatopolimiositis						
M34. Esclerosis sistémica						1
M35. Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
M40. Cifosis y lordosis						
M41. Escoliosis						
M42. Osteocondrosis de la columna vertebral						
M43. Otras dorsopatías deformantes						
M45. Espondilitis anquilosante						
M46. Otras espondilopatías inflamatorias						
M47. Espondilosis						
M48. Otras espondilopatías			1			
M50. Trastornos de disco cervical						
M51. Otros trastornos de los discos intervertebrales						
M53. Otras dorsopatías, no clasificadas en otra parte						
M54. Dorsalgia						
M60. Miositis						
M61. Calcificación y osificación del músculo						
M62. Otros trastornos de los músculos						
M65. Sinovitis y tenosinovitis						
M66. Ruptura espontánea de la sinovia y del tendón						
M67. Otros trastornos de la sinovia y del tendón						
M70. Trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión						
M71. Otras bursopatías						
M72. Trastornos fibroblásticos						
M75. Lesiones del hombro						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
M76. Entesopatías del miembro inferior, excluido el pie						
M77. Otras entesopatías						
M79. Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte						
M80. Osteoporosis con fractura patológica						1
M81. Osteoporosis sin fractura patológica						
M83. Osteomalacia del adulto						
M84. Trastornos de la continuidad del hueso				1	1	4
M85. Otros trastornos de la densidad y de la estructura óseas						
M86. Osteomielitis						
M87. Osteonecrosis						
M88. Enfermedad de Paget de los huesos [osteítis deformante]						
M89. Otros trastornos del hueso						
M91. Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis						
M92. Otras osteocondrosis juveniles						
M93. Otras osteocondropatías						
M94. Otros trastornos del cartílago						
M95. Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo						
M96. Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte						
M99. Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte						
N00. Síndrome nefrítico agudo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
N01. Síndrome nefrítico rápidamente progresivo						
N02. Hematuria recurrente y persistente						
N03. Síndrome nefrítico crónico						
N04. Síndrome nefrótico						
N05. Síndrome nefrítico no especificado						1
N06. Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada						
N07. Nefropatía hereditaria, no clasificada en otra parte						
N10. Nefritis tubulointersticial aguda						
N11. Nefritis tubulointersticial crónica						
N12. Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica				1		1
N13. Uropatía obstructiva y por reflujo						1
N14. Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados						
N15. Otras enfermedades renales tubulointersticiales						
N17. Insuficiencia renal aguda					1	2
N18. Insuficiencia renal crónica		1	5	4	14	18
N19. Insuficiencia renal no especificada				1	1	4
N20. Cálculo del riñón y del uréter						1
N21. Cálculo de las vías urinarias inferiores						
N23. Cólico renal, no especificado						
N25. Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada						
N26. Riñón contraído, no especificado						1
N27. Riñón pequeño de causa desconocida						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
N28. Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte		1		1		1
N30. Cistitis						
N31. Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte						
N32. Otros trastornos de la vejiga						
N34. Uretritis y síndrome uretral						
N35. Estrechez uretral						
N36. Otros trastornos de la uretra						
N39. Otros trastornos del sistema urinario	1		3	8	15	20
N40. Hiperplasia de la próstata						
N41. Enfermedades inflamatorias de la próstata						
N42. Otros trastornos de la próstata						1
N43. Hidrocele y espermatocele						
N44. Torsión del testículo						
N45. Orquitis y epididimitis						
N46. Esterilidad en el varón						
N47. Prepucio redundante, fimosis y parafimosis						
N48. Otros trastornos del pene						
N49. Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte						
N50. Otros trastornos de los órganos genitales masculinos						
N60. Displasia mamaria benigna						
N61. Trastornos inflamatorios de la mama						
N62. Hipertrofia de la mama						
N63. Masa no especificada en la mama						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
N64. Otros trastornos de la mama						
N70. Salpingitis y ooforitis						
N71. Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino						
N72. Enfermedad inflamatoria del cuello uterino						
N73. Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas						
N75. Enfermedades de la glándula de Bartholin					1	
N76. Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva						
N80. Endometriosis						
N81. Prolapso genital femenino						
N82. Fístulas que afectan el tracto genital femenino						
N83. Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho						
N84. Pólipo del tracto genital femenino						
N85. Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello						
N86. Erosión y ectropión del cuello del útero						
N87. Displasia del cuello uterino						
N88. Otros trastornos no inflamatorios del cuello del útero						
N89. Otros trastornos no inflamatorios de la vagina						
N90. Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo						
N91. Menstruación ausente, escasa o rara						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
N92. Menstruación excesiva, frecuente e irregular						
N93. Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales						
N94. Dolor y otras afecciones relacionadas con los órganos genitales femeninos y con el ciclo menstrual						
N95. Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos						
N96. Abortadora habitual						
N97. Infertilidad femenina						
N98. Complicaciones asociadas con la fecundación artificial						
O00. Embarazo ectópico						
O01. Mola hidatiforme						
O02. Otros productos anormales de la concepción						
O03. Aborto espontáneo						
O04. Aborto médico						
O05. Otro aborto						
O06. Aborto no especificado						
O07. Intento fallido de aborto						
O08. Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar						
O10. Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio						
O11. Trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
O12. Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por el embarazo] sin hipertensión						
O13. Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa						
O14. Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa						
O15. Eclampsia						
O16. Hipertensión materna, no especificada						
O20. Hemorragia precoz del embarazo						
O21. Vómitos excesivos en el embarazo						
O22. Complicaciones venosas en el embarazo						
O23. Infección de las vías genitourinarias en el embarazo						
O24. Diabetes mellitus en el embarazo						
O25. Desnutrición en el embarazo						
O26. Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo						
O28. Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre						
O29. Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo						
O30. Embarazo múltiple						
O31. Complicaciones específicas del embarazo múltiple						
O32. Atención materna por presentación anormal del feto, conocida o presunta						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
O33. Atención materna por desproporción conocida o presunta						
O34. Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre						
O35. Atención materna por anormalidad o lesión fetal, conocida o presunta						
O36. Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos						
O40. Polihidramnios						
O41. Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas						
O42. Ruptura prematura de las membranas						
O43. Trastornos placentarios						
O44. Placenta previa						
O45. Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae]						
O46. Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte						
O47. Falso trabajo de parto						
O48. Embarazo prolongado						
O60. Parto prematuro						
O61. Fracaso de la inducción del trabajo de parto						
O62. Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto						
O63. Trabajo de parto prolongado						
O64. Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto						
O65. Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
O66. Otras obstrucciones del trabajo de parto						
O67. Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte						
O68. Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal						
O69. Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical						
O70. Desgarro perineal durante el parto						
O71. Otro trauma obstétrico						
O72. Hemorragia postparto						
O73. Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia						
O74. Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto						
O75. Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte						
O80. Parto único espontáneo						
O81. Parto único con fórceps y ventosa extractora						
O82. Parto único por cesárea						
O83. Otros partos únicos asistidos						
O84. Parto múltiple						
O85. Sepsis puerperal						
O86. Otras infecciones puerperales						
O87. Complicaciones venosas en el puerperio						
O88. Embolia obstétrica						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
O89. Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio						
O90. Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte						
O91. Infecciones de la mama asociadas con el parto						
O92. Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto						
O95. Muerte obstétrica de causa no especificada						
O96. Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto						
O97. Muerte por secuelas de causas obstétricas directas						
O98. Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio						
O99. Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio						
P00. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente						
P01. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo						
P02. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas						
P03. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
P04. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
P05. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal						
P07. Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte						
P08. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer						
P10. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento						
P11. Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central						
P12. Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo						
P13. Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento						
P14. Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento						
P15. Otros traumatismos del nacimiento						
P20. Hipoxia intrauterina						
P21. Asfixia del nacimiento						
P22. Dificultad respiratoria del recién nacido						
P23. Neumonía congénita						
P24. Síndromes de aspiración neonatal						
P25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal						
P26. Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
P27. Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal						
P28. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal						
P29. Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal						
P35. Enfermedades virales congénitas						
P36. Sepsis bacteriana del recién nacido						
P37. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas						
P38. Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve						
P39. Otras infecciones específicas del período perinatal						
P50. Pérdida de sangre fetal						
P51. Hemorragia umbilical del recién nacido						
P52. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido						
P53. Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido						
P54. Otras hemorragias neonatales						
P55. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido						
P56. Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica						
P57. Kernicterus						
P58. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas						
P59. Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
P60. Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido						
P61. Otros trastornos hematológicos perinatales						
P70. Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido						
P71. Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio						
P72. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios						
P74. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias						
P76. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido						
P77. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido						
P78. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo						
P80. Hipotermia del recién nacido						
P81. Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido						
P83. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido						
P90. Convulsiones del recién nacido						
P91. Otras alteraciones cerebrales del recién nacido						
P92. Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido						
P93. Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido						
P94. Trastornos del tono muscular en el recién nacido						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
P95. Muerte fetal de causa no especificada						
P96. Otras afecciones originadas en el período perinatal						
Q00. Anencefalia y malformaciones congénitas similares						
Q01. Encefalocele						
Q02. Microcefalia						
Q03. Hidrocéfalo congénito						
Q04. Otras malformaciones congénitas del encéfalo						
Q05. Espina bífida						
Q06. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal						
Q07. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso						
Q10. Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita						
Q11. Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía						
Q12. Malformaciones congénitas del cristalino						
Q13. Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo						
Q14. Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo						
Q15. Otras malformaciones congénitas del ojo						
Q16. Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición						
Q17. Otras malformaciones congénitas del oído						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Q18. Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello						
Q20. Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones						
Q21. Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos						
Q22. Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide						
Q23. Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral						
Q24. Otras malformaciones congénitas del corazón						
Q25. Malformaciones congénitas de las grandes arterias						
Q26. Malformaciones congénitas de las grandes venas						
Q27. Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico						
Q28. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
Q30. Malformaciones congénitas de la nariz						
Q31. Malformaciones congénitas de la laringe						
Q32. Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios						
Q33. Malformaciones congénitas del pulmón						
Q34. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
Q35. Fisura del paladar						
Q36. Labio leporino						
Q37. Fisura del paladar con labio leporino						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Q38. Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe						
Q39. Malformaciones congénitas del esófago						
Q40. Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo						
Q41. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado						
Q42. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso						
Q43. Otras malformaciones congénitas del intestino						
Q44. Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado		1				
Q45. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						
Q50. Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos						
Q51. Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino						
Q52. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos						
Q53. Testículo no descendido						
Q54. Hipospadias						
Q55. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos						
Q56. Sexo indeterminado y seudohermafroditismo						
Q60. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón						
Q61. Enfermedad quística del riñón						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Q62. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
Q63. Otras malformaciones congénitas del riñón						
Q64. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario						
Q65. Deformidades congénitas de la cadera						
Q66. Deformidades congénitas de los pies						
Q67. Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax						
Q68. Otras deformidades osteomusculares congénitas						
Q69. Polidactilia						
Q70. Sindactilia						
Q71. Defectos por reducción del miembro superior						
Q72. Defectos por reducción del miembro inferior						
Q73. Defectos por reducción de miembro no especificado						
Q74. Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)						
Q75. Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara						
Q76. Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo						
Q77. Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral						
Q78. Otras osteocondrodisplasias						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Q79. Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte						
Q80. Ictiosis congénita						
Q81. Epidermólisis bullosa						
Q82. Otras malformaciones congénitas de la piel						
Q83. Malformaciones congénitas de la mama						
Q84. Otras malformaciones congénitas de las faneras						
Q85. Facomatosis, no clasificada en otra parte						
Q86. Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte						
Q87. Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas						
Q89. Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte						
Q90. Síndrome de Down		1	1			
Q91. Síndrome de Edwards y síndrome de Patau						
Q92. Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte						
Q93. Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte						
Q95. Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte						
Q96. Síndrome de Turner						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Q97. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte						
Q98. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte						
Q99. Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte						
R00. Anormalidades del latido cardíaco						
R01. Soplos y otros sonidos cardíacos						
R02. Gangrena, no clasificada en otra parte						
R03. Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico						
R04. Hemorragias de las vías respiratorias						1
R05. Tos						
R06. Anormalidades de la respiración						
R07. Dolor de garganta y en el pecho						
R09. Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio					1	
R10. Dolor abdominal y pélvico				1	1	1
R11. Náusea y vómito						
R12. Acidez						
R13. Disfagia						
R14. Flatulencia y afecciones afines						
R15. Incontinencia fecal						
R16. Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte						
R17. Ictericia no especificada						
R18. Ascitis						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
R19. Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen						
R20. Alteraciones de la sensibilidad cutánea						
R21. Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas						
R22. Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido subcutáneo localizadas						
R23. Otros cambios en la piel						
R25. Movimientos involuntarios anormales						
R26. Anormalidades de la marcha y de la movilidad						
R27. Otras fallas de coordinación						
R29. Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular						
R30. Dolor asociado con la micción						
R31. Hematuria, no especificada						
R32. Incontinencia urinaria, no especificada						
R33. Retención de orina						
R34. Anuria y oliguria						
R35. Poliuria						
R36. Descarga uretral						
R39. Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario						
R40. Somnolencia, estupor y coma						
R41. Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia						
R42. Mareo y desvanecimiento						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
R43. Trastornos del olfato y del gusto						
R44. Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales						
R45. Síntomas y signos que involucran el estado emocional						
R46. Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento						
R47. Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte						
R48. Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte						
R49. Alteraciones de la voz						
R50. Fiebre de origen desconocido						
R51. Cefalea						
R52. Dolor, no clasificado en otra parte						
R53. Malestar y fatiga						
R54. Senilidad						1
R55. Síncope y colapso						
R56. Convulsiones, no clasificadas en otra parte						
R57. Choque, no clasificado en otra parte					2	1
R58. Hemorragia, no clasificada en otra parte						
R59. Adenomegalia						
R60. Edema, no clasificado en otra parte						
R61. Hiperhidrosis						
R62. Falta del desarrollo fisiológico normal esperado						
R63. Síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos						

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
R64. Caquexia						
R68. Otros síntomas y signos generales						
R69. Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas						
R70. Velocidad de eritrosedimentación elevada y otras anormalidades de la viscosidad del plasma						
R71. Anormalidad de los eritrocitos						
R72. Anormalidades de los leucocitos, no clasificadas en otra parte						
R73. Nivel elevado de glucosa en sangre						
R74. Nivel anormal de enzimas en suero						
R75. Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]						
R76. Otros hallazgos inmunológicos anormales en suero						
R77. Otras anormalidades de las proteínas plasmáticas						
R78. Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en la sangre						
R79. Otros hallazgos anormales en la química sanguínea						
R80. Proteinuria aislada						
R81. Glucosuria						
R82. Otros hallazgos anormales en la orina						
R83. Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo						
R84. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
R85. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal						
R86. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos						
R87. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos						
R89. Hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos						
R90. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central						
R91. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón						
R92. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama						
R93. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras del cuerpo						
R94. Resultados anormales de estudios funcionales						
R95. Síndrome de la muerte súbita infantil						
R96. Otras muertes súbitas de causa desconocida		1				1
R98. Muerte sin asistencia					1	1
R99. Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad			1	2	3	5
V01. Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V02. Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V03. Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta					1	

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
V04. Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						
V05. Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles			1			
V06. Peatón lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V09. Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados			1	1	1	3
V10. Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal						
V11. Ciclista lesionado por colisión con otro ciclista						
V12. Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V13. Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V14. Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						
V15. Ciclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V16. Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V17. Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo						
V18. Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V19. Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V20. Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal						
V21. Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
V22. Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V23. Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta				3		
V24. Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						
V25. Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles		1				
V26. Motociclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V27. Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	1					
V28. Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión						1
V29. Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V30. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con peatón o animal						
V31. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V32. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otro vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V33. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V34. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
V35. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V36. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V37. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado						
V38. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V39. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V40. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal						
V41. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V42. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V43. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	4	2	1	2		1
V44. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús					1	
V45. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V46. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V47. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado		1				1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
V48. Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión					1	
V49. Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V50. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón o animal						
V51. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V52. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V53. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V54. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						
V55. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V56. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V57. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado						
V58. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V59. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
V60. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con peatón o animal						
V61. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de pedal						
V62. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V63. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V64. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús	1					
V65. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V66. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V67. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado						
V68. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V69. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V70. Ocupante de autobús lesionado por colisión con peatón o animal						
V71. Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de pedal						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
V72. Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas						
V73. Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta						
V74. Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús						
V75. Ocupante de autobús lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles						
V76. Ocupante de autobús lesionado por colisión con otros vehículos sin motor						
V77. Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado						
V78. Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión						
V79. Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados						
V80. Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte						
V81. Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte						
V82. Ocupante de tranvía lesionado en accidente de transporte						
V83. Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en plantas industriales lesionado en accidente de transporte						
V84. Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte	1	2				1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
V85. Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte						
V86. Ocupante de vehículo especial para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de transporte						
V87. Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima						
V88. Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima						
V89. Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado		6	1	4	4	5
V90. Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión						
V91. Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo						
V92. Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación						
V93. Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión						
V94. Otros accidentes de transporte por agua, y los no especificados						
V95. Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado						
V96. Accidente de aeronave sin motor, con ocupante lesionado			1			
V97. Otros accidentes de transporte aéreo especificados						
V98. Otros accidentes de transporte especificados						

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
V99. Accidente de transporte no especificado						
W00. Caída en el mismo nivel por hielo o nieve						
W01. Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié						
W02. Caída por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta						
W03. Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona						
W04. Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas						
W05. Caída que implica silla de ruedas						
W06. Caída que implica cama						
W07. Caída que implica silla						
W08. Caída que implica otro mueble						
W09. Caída que implica equipos para juegos infantiles						
W10. Caída en o desde escalera y escalones				1	1	
W11. Caída en o desde escaleras manuales						
W12. Caída en o desde andamio						
W13. Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	1	1	1			
W14. Caída desde un árbol						
W15. Caída desde peñasco						
W16. Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento						
W17. Otras caídas de un nivel a otro	1					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
W18. Otras caídas en el mismo nivel						1
W19. Caída no especificada	3			2	2	7
W20. Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae				1		
W21. Golpe contra o golpeado por equipo para deportes						
W22. Golpe contra o golpeado por otros objetos						
W23. Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos						
W24. Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte						
W25. Contacto traumático con vidrio cortante						
W26. Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal						
W27. Contacto traumático con herramientas manuales sin motor						
W28. Contacto traumático con cortadora de césped, con motor						
W29. Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor						
W30. Contacto traumático con maquinaria agrícola						
W31. Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas						
W32. Disparo de arma corta						
W33. Disparo de rifle, escopeta y arma larga						
W34. Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas						

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
W35. Explosión y rotura de caldera						
W36. Explosión y rotura de cilindro con gas						
W37. Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada						
W38. Explosión y rotura de otros dispositivos presurizados especificados						
W39. Explosión de fuegos artificiales						
W40. Explosión de otros materiales						
W41. Exposición a chorro de alta presión						
W42. Exposición al ruido						
W43. Exposición a vibraciones						
W44. Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural						
W45. Cuerpo extraño que penetra a través de la piel						
W49. Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas						
W50. Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona						
W51. Choque o empellón contra otra persona						
W52. Persona aplastada, empujada o pisoteada por una multitud o estampida humana						
W53. Mordedura de rata						
W54. Mordedura o ataque de perro						
W55. Mordedura o ataque de otros mamíferos						
W56. Contacto traumático con animales marinos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
W57. Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos						
W58. Mordedura o ataque de cocodrilo o caimán						
W59. Mordedura o aplastamiento por otros reptiles						
W60. Contacto traumático con aguijones, espinas u hojas cortantes de plantas						
W64. Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas						
W65. Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera						
W66. Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera						
W67. Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina						
W68. Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina						
W69. Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales	1		1			
W70. Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales						
W73. Otros ahogamientos y sumersiones especificados					1	
W74. Ahogamiento y sumersión no especificados	1	3	1	2	1	1
W75. Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama						
W76. Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales						
W77. Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
W78. Inhalación de contenidos gástricos					1	1
W79. Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias						1
W80. Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias			1			
W81. Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno						
W83. Otras obstrucciones especificadas de la respiración						
W84. Obstrucción no especificada de la respiración	1		3	2	1	5
W85. Exposición a líneas de transmisión eléctrica						
W86. Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas						
W87. Exposición a corriente eléctrica no especificada						
W88. Exposición a radiación ionizante						
W89. Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial						
W90. Exposición a otros tipos de radiación no ionizante						
W91. Exposición a radiación de tipo no especificado						
W92. Exposición a calor excesivo de origen artificial						
W93. Exposición a frío excesivo de origen artificial						
W94. Exposición a presión de aire alta y baja y a cambios en la presión del aire						

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
W99. Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial						
X00. Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción						
X01. Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción						
X02. Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción						
X03. Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción						
X04. Exposición a ignición de material altamente inflamable						
X05. Exposición a ignición o fusión de ropas de dormir						
X06. Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios						
X08. Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados						
X09. Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados						
X10. Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes						
X11. Contacto con agua caliente corriente						
X12. Contacto con otros líquidos calientes						
X13. Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes						
X14. Contacto con aire y gases calientes						
X15. Contacto con utensilios domésticos calientes						
X16. Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
X17. Contacto con máquinas, motores y herramientas calientes						
X18. Contacto con otros metales calientes						
X19. Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas						
X20. Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos						
X21. Contacto traumático con arañas venenosas						
X22. Contacto traumático con escorpión						
X23. Contacto traumático con avispones, avispas y abejas						
X24. Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)						
X25. Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados						
X26. Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosos						
X27. Contacto traumático con otros animales venenosos especificados						
X28. Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas						
X29. Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados						
X30. Exposición al calor natural excesivo						
X31. Exposición al frío natural excesivo					1	
X32. Exposición a rayos solares						
X33. Víctima de rayo						
X34. Víctima de terremoto						
X35. Víctima de erupción volcánica						
X36. Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
X37. Víctima de tormenta cataclísmica						
X38. Víctima de inundación						
X39. Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas						
X40. Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos						
X41. Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	1					
X42. Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte						
X43. Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo						
X44. Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados						
X45. Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol						
X46. Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores						
X47. Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores				1		
X48. Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas						
X49. Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
X50. Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos						
X51. Viajes y desplazamientos						
X52. Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad						
X53. Privación de alimentos						
X54. Privación de agua						
X57. Privación no especificada						
X58. Exposición a otros factores especificados						
X59. Exposición a factores no especificados	1		1	1	1	
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos						
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte						
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte						
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	2					
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol						
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores						
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores						
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas						1
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados						
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	7	3	4	5	5	2
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión				2		
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta						
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga						
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas		1		1	1	

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo						
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas						
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes						
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante						
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo						
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado		2	1	3	1	1
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento						
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor						
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados						
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados						
X85. Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas						
X86. Agresión con sustancia corrosiva						
X87. Agresión con plaguicidas						
X88. Agresión con gases y vapores						
X89. Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas						
X90. Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas						
X91. Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación				1		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
X92. Agresión por ahogamiento y sumersión						
X93. Agresión con disparo de arma corta						
X94. Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga						
X95. Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas			1	1		
X96. Agresión con material explosivo						
X97. Agresión con humo, fuego y llamas		1				
X98. Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes						
X99. Agresión con objeto cortante						
Y00. Agresión con objeto romo o sin filo						
Y01. Agresión por empujón desde un lugar elevado						
Y02. Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento						
Y03. Agresión por colisión de vehículo de motor					1	
Y04. Agresión con fuerza corporal						
Y05. Agresión sexual con fuerza corporal						
Y06. Negligencia y abandono						
Y07. Otros síndromes de maltrato						
Y08. Agresión por otros medios especificados						
Y09. Agresión por medios no especificados						
Y10. Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no determinada						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Y11. Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada						
Y12. Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada						
Y13. Envenenamiento por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada						
Y14. Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada						
Y15. Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada						
Y16. Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada						
Y17. Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada						
Y18. Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada						
Y19. Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada						
Y20. Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Y21. Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada						
Y22. Disparo de arma corta, de intención no determinada						
Y23. Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada						
Y24. Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada						
Y25. Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada						
Y26. Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada						
Y27. Contacto con vapor de agua, vapores y objetos calientes, de intención no determinada						
Y28. Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada						
Y29. Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada						
Y30. Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada						
Y31. Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada						
Y32. Colisión de vehículo de motor, de intención no determinada						
Y33. Otros eventos especificados, de intención no determinada						
Y34. Evento no especificado, de intención no determinada						
Y35. Intervención legal						
Y36. Operaciones de guerra						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Y40. Efectos adversos de antibióticos sistémicos						
Y41. Efectos adversos de otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos						
Y42. Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte						
Y43. Efectos adversos de agentes sistémicos primarios	1					
Y44. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre		1	1		1	2
Y45. Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias						
Y46. Efectos adversos de drogas antiepilépticas y antiparkinsonianas						
Y47. Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas						
Y48. Efectos adversos de gases anestésicos y terapéuticos						
Y49. Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte						
Y50. Efectos adversos de estimulantes del sistema nervioso central, no clasificados en otra parte						
Y51. Efectos adversos de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso autónomo						
Y52. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular						

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Y53. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema gastrointestinal						
Y54. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el equilibrio hídrico y el metabolismo mineral y del ácido úrico						
Y55. Efectos adversos de agentes que actúan primariamente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el sistema respiratorio						
Y56. Efectos adversos de agentes tópicos que afectan primariamente la piel y las membranas mucosas, y drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales						
Y57. Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y los no especificados						
Y58. Efectos adversos de vacunas bacterianas						
Y59. Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas, y las no especificadas						
Y60. Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica					1	1
Y61. Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante la atención médica y quirúrgica						
Y62. Fallas en la esterilización durante la atención médica y quirúrgica						
Y63. Falla en la dosificación durante la atención médica y quirúrgica						
Y64. Medicamentos o sustancias biológicas contaminados						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Y65. Otros incidentes durante la atención médica y quirúrgica						
Y66. No administración de la atención médica y quirúrgica						
Y69. Incidentes no especificados durante la atención médica y quirúrgica						
Y70. Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos			1			
Y71. Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos						
Y72. Dispositivos otorrinolaringológicos asociados con incidentes adversos						
Y73. Dispositivos de gastroenterología y urología asociados con incidentes adversos				1		
Y74. Dispositivos para uso hospitalario general y personal asociados con incidentes adversos						
Y75. Dispositivos neurológicos asociados con incidentes adversos						
Y76. Dispositivos ginecológicos y obstétricos asociados con incidentes adversos						
Y77. Dispositivos oftálmicos asociados con incidentes adversos						
Y78. Aparatos radiológicos asociados con incidentes adversos						
Y79. Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos						
Y80. Aparatos de medicina física asociados con incidentes adversos						
Y81. Dispositivos de cirugía general y plástica asociados con incidentes adversos						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Y82. Otros dispositivos médicos, y los no especificados, asociados con incidentes adversos						
Y83. Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento						1
Y84. Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento						
Y85. Secuelas de accidentes de transporte						
Y86. Secuelas de otros accidentes						
Y87. Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada						
Y88. Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa						
Y89. Secuelas de otras causas externas						
Y90. Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de alcohol en la sangre						
Y91. Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de intoxicación						
Y95. Afección nosocomial						
Y96. Afección relacionada con el trabajo						
Y97. Afección relacionada con la contaminación ambiental						
Y98. Afección relacionada con el estilo de vida						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	2.005	2.859
A00. Cólera		
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea		
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella		
A03. Shigelosis		
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas	2	
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas		
A06. Amebiasis		
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios		
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados		
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2	6
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente	1	
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	2	1
A17. Tuberculosis del sistema nervioso		
A18. Tuberculosis de otros órganos	1	
A19. Tuberculosis miliar		
A20. Peste		
A21. Tularemia		
A22. Carbunco [ántrax]		
A23. Brucelosis		
A24. Muermo y melioidosis		
A25. Fiebres por mordedura de rata		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A26. Erisipeloide		
A27. Leptospirosis		
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte		
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]		
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias		
A32. Listeriosis		
A33. Tétanos neonatal		
A34. Tétanos obstétrico		
A35. Otros tétanos		
A36. Difteria		
A37. Tos ferina [tos convulsiva]		
A38. Escarlatina		
A39. Infección meningocócica		
A40. Septicemia estreptocócica		
A41. Otras septicemias	15	17
A42. Actinomicosis		
A43. Nocardiosis		
A44. Bartonelosis		
A46. Erisipela		
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte	1	
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado	1	
A50. Sífilis congénita		
A51. Sífilis precoz		
A52. Sífilis tardía		
A53. Otras sífilis y las no especificadas		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A54. Infección gonocócica		
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias		
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias		
A57. Chancro blando		
A58. Granuloma inguinal		
A59. Tricomoniasis		
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]		
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte		
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada		
A65. Sífilis no venérea		
A66. Frambesia		
A67. Pinta [carate]		
A68. Fiebres recurrentes		
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas		
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci		
A71. Tracoma		
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias		
A75. Tifus		
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]		
A78. Fiebre Q		
A79. Otras rickettsiosis		
A80. Poliomielitis aguda		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento		
A82. Rabia		
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos		
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas		
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte		
A86. Encefalitis viral, no especificada		
A87. Meningitis viral		
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte		
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada		
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]		
A91. Fiebre del dengue hemorrágico		
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos		
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte		
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada		
A95. Fiebre amarilla		
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus		
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte		
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada		
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B01. Varicela		
B02. Herpes zoster		
B03. Viruela		
B04. Viruela de los monos		
B05. Sarampión		
B06. Rubéola [sarampión alemán]		
B07. Verrugas víricas		
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte		
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas		
B15. Hepatitis aguda tipo A		
B16. Hepatitis aguda tipo B		
B17. Otras hepatitis virales agudas		
B18. Hepatitis viral crónica	4	1
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación		
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias		
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos		
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones		
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación		
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico		
B26. Parotiditis infecciosa		
B27. Mononucleosis infecciosa		
B30. Conjuntivitis viral		
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte		
B34. Infección viral de sitio no especificado		
B35. Dermatofitosis		
B36. Otras micosis superficiales		
B37. Candidiasis	1	
B38. Coccidioidomicosis		
B39. Histoplasmosis		
B40. Blastomicosis		
B41. Paracoccidioidomicosis		
B42. Esporotricosis		
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico		
B44. Aspergilosis		
B45. Criptococosis		
B46. Cigomicosis		
B47. Micetoma		
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B49. Micosis, no especificada		
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum		
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax		
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae		
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente		
B54. Paludismo [malaria] no especificado		
B55. Leishmaniasis		
B56. Tripanosomiasis africana		
B57. Enfermedad de Chagas		
B58. Toxoplasmosis		
B59. Neumocistosis		
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte		
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada		
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]		
B66. Otras infecciones debidas a trematodos		
B67. Equinococosis		
B68. Teniasis		
B69. Cisticercosis		
B70. Difilobotriasis y esparganosis		
B71. Otras infecciones debidas a cestodos		
B72. Dracontiasis		
B73. Oncocercosis		
B74. Filariasis		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B75. Triquinosis		
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis		
B77. Ascariasis		
B78. Estrongiloidiasis		
B79. Tricuriasis		
B80. Enterobiasis		
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte		
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación		
B83. Otras helmintiasis		
B85. Pediculosis y phthiriasis		
B86. Escabiosis		
B87. Miasis		
B88. Otras infestaciones		
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada		
B90. Secuelas de tuberculosis		
B91. Secuelas de poliomielitis		
B92. Secuelas de lepra		
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas		
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas		
C00. Tumor maligno del labio		
C01. Tumor maligno de la base de la lengua		
C02. Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	1	2
C03. Tumor maligno de la encía		
C04. Tumor maligno del piso de la boca		1
C05. Tumor maligno del paladar	1	
C06. Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca		
C07. Tumor maligno de la glándula parótida	2	
C08. Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas		
C09. Tumor maligno de la amígdala		
C10. Tumor maligno de la orofaringe		
C11. Tumor maligno de la nasofaringe		
C12. Tumor maligno del seno piriforme		
C13. Tumor maligno de la hipofaringe		
C14. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		
C15. Tumor maligno del esófago	4	4
C16. Tumor maligno del estómago	29	16
C17. Tumor maligno del intestino delgado		1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
C18. Tumor maligno del colon	54	56
C19. Tumor maligno de la unión rectosigmoidea	2	1
C20. Tumor maligno del recto	13	7
C21. Tumor maligno del ano y del conducto anal		
C22. Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	18	11
C23. Tumor maligno de la vesícula biliar	2	2
C24. Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares	1	1
C25. Tumor maligno del páncreas	13	14
C26. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos	8	2
C30. Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio		
C31. Tumor maligno de los senos paranasales	1	
C32. Tumor maligno de la laringe	4	1
C33. Tumor maligno de la tráquea		
C34. Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	48	34
C37. Tumor maligno del timo		
C38. Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura	1	
C39. Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos		
C40. Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
C41. Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados	1	
C43. Melanoma maligno de la piel	5	2
C44. Otros tumores malignos de la piel	3	8
C45. Mesotelioma		
C46. Sarcoma de Kaposi		
C47. Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo		
C48. Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo	2	1
C49. Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos		
C50. Tumor maligno de la mama	18	17
C51. Tumor maligno de la vulva	1	
C52. Tumor maligno de la vagina		
C53. Tumor maligno del cuello del útero		2
C54. Tumor maligno del cuerpo del útero	6	2
C55. Tumor maligno del útero, parte no especificada	1	
C56. Tumor maligno del ovario	5	2
C57. Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados	1	
C58. Tumor maligno de la placenta		
C60. Tumor maligno del pene		
C61. Tumor maligno de la próstata	40	29
C62. Tumor maligno del testículo	1	

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
C63. Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados		
C64. Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	7	1
C65. Tumor maligno de la pelvis renal		
C66. Tumor maligno del uréter		
C67. Tumor maligno de la vejiga urinaria	19	22
C68. Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados		
C69. Tumor maligno del ojo y sus anexos		1
C70. Tumor maligno de las meninges		
C71. Tumor maligno del encéfalo	8	1
C72. Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central		1
C73. Tumor maligno de la glándula tiroides		
C74. Tumor maligno de la glándula suprarrenal		
C75. Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines		
C76. Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos	3	2
C77. Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos		
C78. Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos	6	6
C79. Tumor maligno secundario de otros sitios		1
C80. Tumor maligno de sitios no especificados	17	7
C81. Enfermedad de Hodgkin	1	

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
C82. Linfoma no-Hodgkin folicular [nodular]		
C83. Linfoma no-Hodgkin difuso		1
C84. Linfoma de células T, periférico y cutáneo		
C85. Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado	10	7
C88. Enfermedades inmunoproliferativas malignas		1
C90. Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	6	4
C91. Leucemia linfoide	4	4
C92. Leucemia mieloide	8	2
C93. Leucemia monocítica		
C94. Otras leucemias de tipo celular especificado		
C95. Leucemia de células de tipo no especificado	3	1
C96. Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines		
C97. Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes	3	7
D00. Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago		
D01. Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados		
D02. Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio		
D03. Melanoma in situ		
D04. Carcinoma in situ de la piel		
D05. Carcinoma in situ de la mama		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
D06. Carcinoma in situ del cuello del útero		
D07. Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados		
D09. Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados		
D10. Tumor benigno de la boca y de la faringe		
D11. Tumor benigno de las glándulas salivales mayores		
D12. Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano	1	
D13. Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo		
D14. Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio		
D15. Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados		
D16. Tumor benigno del hueso y del cartílago articular		
D17. Tumores benignos lipomatosos		
D18. Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio		
D19. Tumores benignos del tejido mesotelial		
D20. Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del retroperitoneo		
D21. Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos		
D22. Nevo melanocítico		
D23. Otros tumores benignos de la piel		
D24. Tumor benigno de la mama		
D25. Leiomioma del útero		
D26. Otros tumores benignos del útero		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
D27. Tumor benigno del ovario		
D28. Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados		
D29. Tumor benigno de los órganos genitales masculinos		
D30. Tumor benigno de los órganos urinarios		
D31. Tumor benigno del ojo y sus anexos		
D32. Tumores benignos de las meninges	2	1
D33. Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central		
D34. Tumor benigno de la glándula tiroides		
D35. Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas		
D36. Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados		
D37. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	1	2
D38. Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos	1	
D39. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos		1
D40. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos		
D41. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios	3	4
D42. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
D43. Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central		3
D44. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas		
D45. Policitemia vera		
D46. Síndromes mielodisplásicos	4	6
D47. Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	2	3
D48. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados		2
D50. Anemias por deficiencia de hierro		1
D51. Anemia por deficiencia de vitamina B12		
D52. Anemia por deficiencia de folatos		
D53. Otras anemias nutricionales		
D55. Anemia debida a trastornos enzimáticos		
D56. Talasemia		
D57. Trastornos falciformes		
D58. Otras anemias hemolíticas hereditarias		
D59. Anemia hemolítica adquirida	1	1
D60. Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]		1
D61. Otras anemias aplásticas	1	1
D62. Anemia posthemorrágica aguda		
D64. Otras anemias	2	3

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
D65. Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]		
D66. Deficiencia hereditaria del factor VIII		
D67. Deficiencia hereditaria del factor IX		
D68. Otros defectos de la coagulación		
D69. Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	2	1
D70. Agranulocitosis		
D71. Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos		
D72. Otros trastornos de los leucocitos		
D73. Enfermedades del bazo		
D74. Metahemoglobinemia		
D75. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		
D76. Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforreticular y al sistema reticuloendotelial		
D80. Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos		
D81. Inmunodeficiencias combinadas		
D82. Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores		
D83. Inmunodeficiencia variable común		
D84. Otras inmunodeficiencias		
D86. Sarcoidosis		
D89. Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte		
E00. Síndrome congénito de deficiencia de yodo		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
E01. Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas		
E02. Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo		
E03. Otro hipotiroidismo	1	1
E04. Otro bocio no tóxico		
E05. Tirotoxicosis [hipertiroidismo]		
E06. Tiroiditis		
E07. Otros trastornos tiroideos		
E10. Diabetes mellitus insulinodependiente	2	3
E11. Diabetes mellitus no insulinodependiente	9	10
E12. Diabetes mellitus asociada con desnutrición		
E13. Otras diabetes mellitus especificadas		
E14. Diabetes mellitus, no especificada	40	60
E15. Coma hipoglicémico no diabético		
E16. Otros trastornos de la secreción interna del páncreas		
E20. Hipoparatiroidismo		
E21. Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides		
E22. Hiperfunción de la glándula hipófisis		
E23. Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis		
E24. Síndrome de Cushing		
E25. Trastornos adrenogenitales		
E26. Hiperaldosteronismo		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
E27. Otros trastornos de la glándula suprarrenal		1
E28. Disfunción ovárica		
E29. Disfunción testicular		
E30. Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte		
E31. Disfunción poliglandular		
E32. Enfermedades del timo		
E34. Otros trastornos endocrinos		
E40. Kwashiorkor		
E41. Marasmo nutricional		
E42. Kwashiorkor marasmático		
E43. Desnutrición proteicocalórica severa no especificada		
E44. Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve		
E45. Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica		
E46. Desnutrición proteicocalórica, no especificada	2	1
E50. Deficiencia de vitamina A		
E51. Deficiencia de tiamina		
E52. Deficiencia de niacina [pelagra]		
E53. Deficiencias de otras vitaminas del grupo B		1
E54. Deficiencia de ácido ascórbico		
E55. Deficiencia de vitamina D		
E56. Otras deficiencias de vitaminas		
E58. Deficiencia dietética de calcio		
E59. Deficiencia dietética de selenio		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
E60. Deficiencia dietética de zinc		
E61. Deficiencias de otros elementos nutricionales		
E63. Otras deficiencias nutricionales		
E64. Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales		
E65. Adiposidad localizada		
E66. Obesidad	1	1
E67. Otros tipos de hiperalimentación		
E68. Secuelas de hiperalimentación		
E70. Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos		
E71. Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos		
E72. Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos		
E73. Intolerancia a la lactosa		
E74. Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos		
E75. Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos		
E76. Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos		
E77. Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas		
E78. Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	1	
E79. Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas		
E80. Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
E83. Trastornos del metabolismo de los minerales		
E84. Fibrosis quística		
E85. Amiloidosis		
E86. Depleción de volumen	2	5
E87. Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido-básico		2
E88. Otros trastornos metabólicos		1
E89. Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte		
F01. Demencia vascular	8	18
F03. Demencia, no especificada	54	100
F04. Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas		
F05. Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas		
F06. Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física		1
F07. Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral		
F09. Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado		
F10. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol		
F11. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
F12. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides		
F13. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos		
F14. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína		
F15. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tros estimulantes, incluida la cafeína		
F16. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos		
F17. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco		
F18. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles		
F19. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas		
F20. Esquizofrenia		
F21. Trastorno esquizotípico		
F22. Trastornos delirantes persistentes		
F23. Trastornos psicóticos agudos y transitorios		
F24. Trastorno delirante inducido		
F25. Trastornos esquizoafectivos		
F28. Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico		
F29. Psicosis de origen no orgánico, no especificada		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
F30. Episodio maníaco		
F31. Trastorno afectivo bipolar		
F32. Episodio depresivo		
F33. Trastorno depresivo recurrente		
F34. Trastornos del humor [afectivos] persistentes		
F38. Otros trastornos del humor [afectivos]		
F39. Trastorno del humor [afectivo], no especificado		
F40. Trastornos fóbicos de ansiedad		
F41. Otros trastornos de ansiedad		
F42. Trastorno obsesivo-compulsivo		
F43. Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación		
F44. Trastornos disociativos [de conversión]		
F45. Trastornos somatomorfos		
F48. Otros trastornos neuróticos		
F50. Trastornos de la ingestión de alimentos		
F51. Trastornos no orgánicos del sueño		
F52. Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos		
F53. Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte		
F54. Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte		
F55. Abuso de sustancias que no producen dependencia		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
F59. Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, no especificados		
F60. Trastornos específicos de la personalidad		
F61. Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad		
F62. Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o a enfermedad cerebral		
F63. Trastornos de los hábitos y de los impulsos		
F64. Trastornos de la identidad de género		
F65. Trastornos de la preferencia sexual		
F66. Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexuales		
F68. Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos		
F69. Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no especificado		
F70. Retraso mental leve		
F71. Retraso mental moderado		
F72. Retraso mental grave		
F73. Retraso mental profundo		
F78. Otros tipos de retraso mental		
F79. Retraso mental, no especificado		
F80. Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje		
F81. Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
F82. Trastorno específico del desarrollo de la función motriz		
F83. Trastornos específicos mixtos del desarrollo		
F84. Trastornos generalizados del desarrollo		
F88. Otros trastornos del desarrollo psicológico		
F89. Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado		
F90. Trastornos hipercinéticos		
F91. Trastornos de la conducta		
F92. Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones		
F93. Trastornos emocionales de comienzo específico en la niñez		
F94. Trastornos del comportamiento social de comienzo específico en la niñez y en la adolescencia		
F95. Trastornos por tics		
F98. Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia		
F99. Trastorno mental, no especificado		
G00. Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte		1
G03. Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas		
G04. Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	1	
G06. Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
G08. Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea		
G09. Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central		
G10. Enfermedad de Huntington		
G11. Ataxia hereditaria		
G12. Atrofia muscular espinal y síndromes afines	2	
G20. Enfermedad de Parkinson	14	21
G21. Parkinsonismo secundario		
G23. Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base		
G24. Distonía		
G25. Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento		
G30. Enfermedad de Alzheimer	79	75
G31. Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte	2	2
G35. Esclerosis múltiple		
G36. Otras desmielinizaciones diseminadas agudas		
G37. Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central		
G40. Epilepsia	1	2
G41. Estado de mal epiléptico		
G43. Migraña		
G44. Otros síndromes de cefalea		
G45. Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines	2	5
G47. Trastornos del sueño		1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
G50. Trastornos del nervio trigémino		
G51. Trastornos del nervio facial		
G52. Trastornos de otros nervios craneales		
G54. Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos		
G56. Mononeuropatías del miembro superior		
G57. Mononeuropatías del miembro inferior		
G58. Otras mononeuropatías		
G60. Neuropatía hereditaria e idiopática		
G61. Polineuropatía inflamatoria	1	
G62. Otras polineuropatías		
G64. Otros trastornos del sistema nervioso periférico		
G70. Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares		1
G71. Trastornos musculares primarios		
G72. Otras miopatías		
G80. Parálisis cerebral infantil		
G81. Hemiplejía		
G82. Paraplejía y cuadriplejía		
G83. Otros síndromes paralíticos		
G90. Trastornos del sistema nervioso autónomo		2
G91. Hidrocéfalo	1	
G92. Encefalopatía tóxica		
G93. Otros trastornos del encéfalo	2	4
G95. Otras enfermedades de la médula espinal		1

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
G96. Otros trastornos del sistema nervioso central		
G97. Trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte		
G98. Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte		
H00. Orzuelo y calacio		
H01. Otras inflamaciones del párpado		
H02. Otros trastornos de los párpados		
H04. Trastornos del aparato lagrimal		
H05. Trastornos de la órbita		
H10. Conjuntivitis		
H11. Otros trastornos de la conjuntiva		
H15. Trastornos de la esclerótica		
H16. Queratitis		
H17. Opacidades y cicatrices corneales		
H18. Otros trastornos de la córnea		
H20. Iridociclitis		
H21. Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar		
H25. Catarata senil		
H26. Otras cataratas		
H27. Otros trastornos del cristalino		
H30. Inflamación coriorretiniana		
H31. Otros trastornos de la coroides		
H33. Desprendimiento y desgarro de la retina		
H34. Oclusión vascular de la retina		
H35. Otros trastornos de la retina		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
H40. Glaucoma		
H43. Trastornos del cuerpo vítreo		
H44. Trastornos del globo ocular		
H46. Neuritis óptica		
H47. Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas		
H49. Estrabismo paralítico		
H50. Otros estrabismos		
H51. Otros trastornos de los movimientos binoculares		
H52. Trastornos de la acomodación y de la refracción		
H53. Alteraciones de la visión		
H54. Ceguera y disminución de la agudeza visual		
H55. Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares		
H57. Otros trastornos del ojo y sus anexos		
H59. Trastornos del ojo y sus anexos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte		
H60. Otitis externa	1	
H61. Otros trastornos del oído externo		
H65. Otitis media no supurativa		
H66. Otitis media supurativa y la no especificada		
H68. Inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio		
H69. Otros trastornos de la trompa de Eustaquio		
H70. Mastoiditis y afecciones relacionadas		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
H71. Colesteatoma del oído medio		
H72. Perforación de la membrana timpánica		
H73. Otros trastornos de la membrana timpánica		
H74. Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides		
H80. Otosclerosis		
H81. Trastornos de la función vestibular		
H83. Otros trastornos del oído interno		
H90. Hipoacusia conductiva y neurosensorial		
H91. Otras hipoacusias		
H92. Otalgia y secreción del oído		
H93. Otros trastornos del oído, no clasificados en otra parte		
H95. Trastornos del oído y de la apófisis mastoides consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte		
I00. Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca		
I01. Fiebre reumática con complicación cardíaca		
I02. Corea reumática		
I05. Enfermedades reumáticas de la válvula mitral	2	3
I06. Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica		
I07. Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide	2	
I08. Enfermedades valvulares múltiples	1	3

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
I09. Otras enfermedades reumáticas del corazón	2	
I10. Hipertensión esencial (primaria)	16	40
I11. Enfermedad cardíaca hipertensiva	19	33
I12. Enfermedad renal hipertensiva	6	8
I13. Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	4	3
I15. Hipertensión secundaria		
I20. Angina de pecho	4	5
I21. Infarto agudo del miocardio	133	152
I22. Infarto subsecuente del miocardio	1	1
I23. Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio		
I24. Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	10	9
I25. Enfermedad isquémica crónica del corazón	68	97
I26. Embolia pulmonar	10	19
I27. Otras enfermedades cardiopulmonares	3	3
I28. Otras enfermedades de los vasos pulmonares		
I30. Pericarditis aguda		
I31. Otras enfermedades del pericardio		
I33. Endocarditis aguda y subaguda	1	
I34. Trastornos no reumáticos de la válvula mitral	1	1
I35. Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica	22	15
I36. Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide		
I37. Trastornos de la válvula pulmonar		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
I38. Endocarditis, válvula no especificada	4	2
I40. Miocarditis aguda		
I42. Cardiomiopatía	9	6
I44. Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	4	4
I45. Otros trastornos de la conducción	1	1
I46. Paro cardíaco		
I47. Taquicardia paroxística	2	1
I48. Fibrilación y aleteo auricular	27	75
I49. Otras arritmias cardíacas	6	13
I50. Insuficiencia cardíaca	98	217
I51. Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca	12	20
I60. Hemorragia subaracnoidea	4	2
I61. Hemorragia intraencefálica	28	22
I62. Otras hemorragias intracraneales no traumáticas	7	14
I63. Infarto cerebral	32	34
I64. Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	164	273
I65. Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral		
I66. Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral		
I67. Otras enfermedades cerebrovasculares	39	61
I69. Secuelas de enfermedad cerebrovascular	3	4
I70. Aterosclerosis	12	44

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
I71. Aneurisma y disección aórticos	14	6
I72. Otros aneurismas		
I73. Otras enfermedades vasculares periféricas	1	2
I74. Embolia y trombosis arteriales	1	4
I77. Otros trastornos arteriales o arteriolares	1	4
I78. Enfermedades de los vasos capilares		
I80. Flebitis y tromboflebitis	1	7
I81. Trombosis de la vena porta		
I82. Otras embolias y trombosis venosas		1
I83. Venas varicosas de los miembros inferiores		
I84. Hemorroides		
I85. Várices esofágicas		
I86. Várices de otros sitios		
I87. Otros trastornos de las venas	1	
I88. Linfadenitis inespecífica		
I89. Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos	1	
I95. Hipotensión		
I97. Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte		
I99. Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio		
J00. Rinofaringitis aguda [resfriado común]		
J01. Sinusitis aguda		
J02. Faringitis aguda		
J03. Amigdalitis aguda		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
J04. Laringitis y traqueítis agudas		
J05. Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis		
J06. Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados		
J10. Influenza debida a virus de la influenza identificado		
J11. Influenza debida a virus no identificado	4	6
J12. Neumonía viral, no clasificada en otra parte		
J13. Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae		
J14. Neumonía debida a Haemophilus influenzae		
J15. Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	1	
J16. Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte		
J18. Neumonía, organismo no especificado	43	96
J20. Bronquitis aguda	2	10
J21. Bronquiolitis aguda		
J22. Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	15	27
J30. Rinitis alérgica y vasomotora		
J31. Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas		
J32. Sinusitis crónica		
J33. Pólipo nasal		
J34. Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
J35. Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides		
J36. Absceso periamigdalino		
J37. Laringitis y laringotraqueítis crónicas		
J38. Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte		
J39. Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores		
J40. Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	1	4
J41. Bronquitis crónica simple y mucopurulenta		
J42. Bronquitis crónica no especificada	6	7
J43. Enfisema	5	1
J44. Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	118	129
J45. Asma	6	3
J46. Estado asmático		
J47. Bronquiectasia		
J60. Neumoconiosis de los mineros del carbón		
J61. Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales	1	
J62. Neumoconiosis debida a polvo de sílice	1	1
J63. Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos		
J64. Neumoconiosis, no especificada		
J65. Neumoconiosis asociada con tuberculosis		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
J66. Enfermedades de las vías aéreas debidas a polvos orgánicos específicos		
J67. Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico		
J68. Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas		
J69. Neumonitis debida a sólidos y líquidos	3	9
J70. Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos		
J80. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto		
J81. Edema pulmonar	20	51
J82. Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte		1
J84. Otras enfermedades pulmonares intersticiales	8	10
J85. Absceso del pulmón y del mediastino		
J86. Piotórax	1	1
J90. Derrame pleural no clasificado en otra parte	2	2
J92. Paquipleuritis		
J93. Neumotórax	1	
J94. Otras afecciones de la pleura		
J95. Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte		
J96. Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	13	15
J98. Otros trastornos respiratorios	68	139
K00. Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
K01. Dientes incluidos e impactados		
K02. Caries dental		
K03. Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes		
K04. Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales		
K05. Gingivitis y enfermedades periodontales		
K06. Otros trastornos de la encía y de la zona edéntula		
K07. Anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión]		
K08. Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén		
K09. Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte		
K10. Otras enfermedades de los maxilares		
K11. Enfermedades de las glándulas salivales		
K12. Estomatitis y lesiones afines		
K13. Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal		
K14. Enfermedades de la lengua		
K20. Esofagitis		
K21. Enfermedad del reflujo gastroesofágico		1
K22. Otras enfermedades del esófago		1
K25. Ulcera gástrica		1
K26. Ulcera duodenal	2	3
K27. Ulcera péptica, de sitio no especificado	2	2
K28. Ulcera gastroyeyunal		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
K29. Gastritis y duodenitis		
K30. Dispepsia		
K31. Otras enfermedades del estómago y del duodeno	2	1
K35. Apendicitis aguda		
K36. Otros tipos de apendicitis		
K37. Apendicitis, no especificada		
K38. Otras enfermedades del apéndice		
K40. Hernia inguinal		1
K41. Hernia femoral	1	2
K42. Hernia umbilical		1
K43. Hernia ventral		1
K44. Hernia diafragmática		
K45. Otras hernias de la cavidad abdominal		
K46. Hernia no especificada de la cavidad abdominal	1	3
K50. Enfermedad de Crohn [enteritis regional]		1
K51. Colitis ulcerativa		
K52. Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	1	5
K55. Trastornos vasculares de los intestinos	15	29
K56. Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	11	10
K57. Enfermedad diverticular del intestino	2	2
K58. Síndrome del colon irritable		
K59. Otros trastornos funcionales del intestino		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
K60. Fisura y fístula de las regiones anal y rectal		
K61. Absceso de las regiones anal y rectal		
K62. Otras enfermedades del ano y del recto		2
K63. Otras enfermedades de los intestinos	2	
K65. Peritonitis	4	
K66. Otros trastornos del peritoneo		
K70. Enfermedad alcohólica del hígado	1	1
K71. Enfermedad tóxica del hígado		
K72. Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte		1
K73. Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte		
K74. Fibrosis y cirrosis del hígado	11	5
K75. Otras enfermedades inflamatorias del hígado		1
K76. Otras enfermedades del hígado	3	1
K80. Colelitiasis	1	9
K81. Colecistitis	5	13
K82. Otras enfermedades de la vesícula biliar		
K83. Otras enfermedades de las vías biliares	1	2
K85. Pancreatitis aguda	6	7
K86. Otras enfermedades del páncreas		
K90. Malabsorción intestinal		
K91. Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
K92. Otras enfermedades del sistema digestivo	18	28
L00. Síndrome estafilocócico de la piel escaldada		
L01. Impétigo		
L02. Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	1	
L03. Celulitis		1
L04. Linfadenitis aguda		
L05. Quiste pilonidal		
L08. Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo	1	2
L10. Pénfigo		1
L11. Otros trastornos acantolíticos		
L12. Penfigoide		
L13. Otros trastornos flictenulares		
L20. Dermatitis atópica		
L21. Dermatitis seborreica		
L22. Dermatitis del pañal		
L23. Dermatitis alérgica de contacto		
L24. Dermatitis de contacto por irritantes		
L25. Dermatitis de contacto, forma no especificada		
L26. Dermatitis exfoliativa		
L27. Dermatitis debida a sustancias ingeridas		
L28. Liquen simple crónico y prurigo		
L29. Prurito		
L30. Otras dermatitis		
L40. Psoriasis		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
L41. Parapsoriasis		
L42. Pitiriasis rosada		
L43. Liquen plano		
L44. Otros trastornos papuloescamosos		
L50. Urticaria		
L51. Eritema multiforme		
L52. Eritema nudoso		
L53. Otras afecciones eritematosas		
L55. Quemadura solar		
L56. Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta		
L57. Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante		
L58. Radiodermatitis		
L59. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación		
L60. Trastornos de las uñas		
L63. Alopecia areata		
L64. Alopecia andrógena		
L65. Otra pérdida no cicatricial del pelo		
L66. Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del pelo]		
L67. Anormalidades del tallo y del color del pelo		
L68. Hipertricosis		
L70. Acné		
L71. Rosácea		
L72. Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
L73. Otros trastornos foliculares		
L74. Trastornos sudoríparos ecrinos		
L75. Trastornos sudoríparos apocrinos		
L80. Vitíligo		
L81. Otros trastornos de la pigmentación		
L82. Queratosis seborreica		
L83. Acantosis nigricans		
L84. Callos y callosidades		
L85. Otros tipos de engrosamiento epidérmico		
L87. Trastornos de la eliminación transepidérmica		
L88. Pioderma gangrenoso		
L89. Ulcera de decúbito	7	9
L90. Trastornos atróficos de la piel		
L91. Trastornos hipertróficos de la piel		
L92. Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo		
L93. Lupus eritematoso		
L94. Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo		
L95. Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte		
L97. Ulcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte		
L98. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte		2
M00. Artritis piógena		
M02. Artropatías reactivas		
M05. Artritis reumatoide seropositiva		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
M06. Otras artritis reumatoides		1
M08. Artritis juvenil		
M10. Gota		
M11. Otras artropatías por cristales		
M12. Otras artropatías específicas		
M13. Otras artritis		
M15. Poliartrosis		
M16. Coxartrosis [artrosis de la cadera]		
M17. Gonartrosis [artrosis de la rodilla]		
M18. Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana		
M19. Otras artrosis		
M20. Deformidades adquiridas de los dedos de la mano y del pie		
M21. Otras deformidades adquiridas de los miembros		
M22. Trastorno de la rótula		
M23. Trastorno interno de la rodilla		
M24. Otros trastornos articulares específicos		
M25. Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte		
M30. Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas		
M31. Otras vasculopatías necrotizantes		
M32. Lupus eritematoso sistémico	1	
M33. Dermatopolimiositis		
M34. Esclerosis sistémica		1
M35. Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
M40. Cifosis y lordosis		
M41. Escoliosis		
M42. Osteocondrosis de la columna vertebral		
M43. Otras dorsopatías deformantes		
M45. Espondilitis anquilosante		
M46. Otras espondilopatías inflamatorias		
M47. Espondilosis		
M48. Otras espondilopatías		
M50. Trastornos de disco cervical		
M51. Otros trastornos de los discos intervertebrales		
M53. Otras dorsopatías, no clasificadas en otra parte		
M54. Dorsalgia		
M60. Miositis		
M61. Calcificación y osificación del músculo		
M62. Otros trastornos de los músculos		
M65. Sinovitis y tenosinovitis		
M66. Ruptura espontánea de la sinovia y del tendón		
M67. Otros trastornos de la sinovia y del tendón		
M70. Trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión		
M71. Otras bursopatías		
M72. Trastornos fibroblásticos		
M75. Lesiones del hombro		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
M76. Entesopatías del miembro inferior, excluido el pie		
M77. Otras entesopatías		
M79. Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte		
M80. Osteoporosis con fractura patológica	2	4
M81. Osteoporosis sin fractura patológica		
M83. Osteomalacia del adulto		
M84. Trastornos de la continuidad del hueso	11	43
M85. Otros trastornos de la densidad y de la estructura óseas		
M86. Osteomielitis	1	1
M87. Osteonecrosis		
M88. Enfermedad de Paget de los huesos [osteítis deformante]		
M89. Otros trastornos del hueso		
M91. Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis		
M92. Otras osteocondrosis juveniles		
M93. Otras osteocondropatías		
M94. Otros trastornos del cartílago		
M95. Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		
M96. Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte		
M99. Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte		
N00. Síndrome nefrítico agudo		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
N01. Síndrome nefrítico rápidamente progresivo		
N02. Hematuria recurrente y persistente		
N03. Síndrome nefrítico crónico		1
N04. Síndrome nefrótico		
N05. Síndrome nefrítico no especificado		
N06. Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada		
N07. Nefropatía hereditaria, no clasificada en otra parte		
N10. Nefritis tubulointersticial aguda		1
N11. Nefritis tubulointersticial crónica		1
N12. Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	1	1
N13. Uropatía obstructiva y por reflujo	2	3
N14. Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados		
N15. Otras enfermedades renales tubulointersticiales		1
N17. Insuficiencia renal aguda	2	6
N18. Insuficiencia renal crónica	24	34
N19. Insuficiencia renal no especificada	9	22
N20. Cálculo del riñón y del uréter		2
N21. Cálculo de las vías urinarias inferiores		
N23. Cólico renal, no especificado		
N25. Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada		
N26. Riñón contraído, no especificado		
N27. Riñón pequeño de causa desconocida		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
N28. Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte		1
N30. Cistitis		
N31. Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte		
N32. Otros trastornos de la vejiga		
N34. Uretritis y síndrome uretral		
N35. Estrechez uretral		
N36. Otros trastornos de la uretra		
N39. Otros trastornos del sistema urinario	27	45
N40. Hiperplasia de la próstata		1
N41. Enfermedades inflamatorias de la próstata		
N42. Otros trastornos de la próstata	1	
N43. Hidrocele y espermatocele		
N44. Torsión del testículo		
N45. Orquitis y epididimitis	1	
N46. Esterilidad en el varón		
N47. Prepucio redundante, fimosis y parafimosis		
N48. Otros trastornos del pene		
N49. Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte	1	
N50. Otros trastornos de los órganos genitales masculinos		
N60. Displasia mamaria benigna		
N61. Trastornos inflamatorios de la mama		
N62. Hipertrofia de la mama		
N63. Masa no especificada en la mama		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
N64. Otros trastornos de la mama		
N70. Salpingitis y ooforitis		
N71. Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino		
N72. Enfermedad inflamatoria del cuello uterino		
N73. Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas		1
N75. Enfermedades de la glándula de Bartholin		
N76. Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva	1	1
N80. Endometriosis		
N81. Prolapso genital femenino		
N82. Fístulas que afectan el tracto genital femenino		
N83. Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho		
N84. Pólipo del tracto genital femenino		
N85. Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello		
N86. Erosión y ectropión del cuello del útero		
N87. Displasia del cuello uterino		
N88. Otros trastornos no inflamatorios del cuello del útero		
N89. Otros trastornos no inflamatorios de la vagina		
N90. Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo		
N91. Menstruación ausente, escasa o rara		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
N92. Menstruación excesiva, frecuente e irregular		
N93. Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales		
N94. Dolor y otras afecciones relacionadas con los órganos genitales femeninos y con el ciclo menstrual		
N95. Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos		1
N96. Abortadora habitual		
N97. Infertilidad femenina		
N98. Complicaciones asociadas con la fecundación artificial		
O00. Embarazo ectópico		
O01. Mola hidatiforme		
O02. Otros productos anormales de la concepción		
O03. Aborto espontáneo		
O04. Aborto médico		
O05. Otro aborto		
O06. Aborto no especificado		
O07. Intento fallido de aborto		
O08. Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar		
O10. Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio		
O11. Trastornos hipertensivos preexistentes, con proteinuria agregada		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
O12. Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por el embarazo] sin hipertensión		
O13. Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa		
O14. Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa		
O15. Eclampsia		
O16. Hipertensión materna, no especificada		
O20. Hemorragia precoz del embarazo		
O21. Vómitos excesivos en el embarazo		
O22. Complicaciones venosas en el embarazo		
O23. Infección de las vías genitourinarias en el embarazo		
O24. Diabetes mellitus en el embarazo		
O25. Desnutrición en el embarazo		
O26. Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo		
O28. Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre		
O29. Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo		
O30. Embarazo múltiple		
O31. Complicaciones específicas del embarazo múltiple		
O32. Atención materna por presentación anormal del feto, conocida o presunta		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
O33. Atención materna por desproporción conocida o presunta		
O34. Atención materna por anormalidades conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre		
O35. Atención materna por anormalidad o lesión fetal, conocida o presunta		
O36. Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos		
O40. Polihidramnios		
O41. Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas		
O42. Ruptura prematura de las membranas		
O43. Trastornos placentarios		
O44. Placenta previa		
O45. Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae]		
O46. Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte		
O47. Falso trabajo de parto		
O48. Embarazo prolongado		
O60. Parto prematuro		
O61. Fracaso de la inducción del trabajo de parto		
O62. Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto		
O63. Trabajo de parto prolongado		
O64. Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto		
O65. Trabajo de parto obstruido debido a anormalidad de la pelvis materna		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
O66. Otras obstrucciones del trabajo de parto		
O67. Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte		
O68. Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal		
O69. Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical		
O70. Desgarro perineal durante el parto		
O71. Otro trauma obstétrico		
O72. Hemorragia postparto		
O73. Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia		
O74. Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto		
O75. Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte		
O80. Parto único espontáneo		
O81. Parto único con fórceps y ventosa extractora		
O82. Parto único por cesárea		
O83. Otros partos únicos asistidos		
O84. Parto múltiple		
O85. Sepsis puerperal		
O86. Otras infecciones puerperales		
O87. Complicaciones venosas en el puerperio		
O88. Embolia obstétrica		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
O89. Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio		
O90. Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte		
O91. Infecciones de la mama asociadas con el parto		
O92. Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto		
O95. Muerte obstétrica de causa no especificada		
O96. Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto		
O97. Muerte por secuelas de causas obstétricas directas		
O98. Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio		
O99. Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio		
P00. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente		
P01. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo		
P02. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas		
P03. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
P04. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna		
P05. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal		
P07. Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte		
P08. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer		
P10. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento		
P11. Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central		
P12. Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo		
P13. Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento		
P14. Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento		
P15. Otros traumatismos del nacimiento		
P20. Hipoxia intrauterina		
P21. Asfixia del nacimiento		
P22. Dificultad respiratoria del recién nacido		
P23. Neumonía congénita		
P24. Síndromes de aspiración neonatal		
P25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal		
P26. Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
P27. Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal		
P28. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal		
P29. Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal		
P35. Enfermedades virales congénitas		
P36. Sepsis bacteriana del recién nacido		
P37. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas		
P38. Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve		
P39. Otras infecciones específicas del período perinatal		
P50. Pérdida de sangre fetal		
P51. Hemorragia umbilical del recién nacido		
P52. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido		
P53. Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido		
P54. Otras hemorragias neonatales		
P55. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido		
P56. Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica		
P57. Kernicterus		
P58. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas		
P59. Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
P60. Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido		
P61. Otros trastornos hematológicos perinatales		
P70. Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido		
P71. Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio		
P72. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios		
P74. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias		
P76. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido		
P77. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido		
P78. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo		
P80. Hipotermia del recién nacido		
P81. Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido		
P83. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido		
P90. Convulsiones del recién nacido		
P91. Otras alteraciones cerebrales del recién nacido		
P92. Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido		
P93. Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido		
P94. Trastornos del tono muscular en el recién nacido		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
P95. Muerte fetal de causa no especificada		
P96. Otras afecciones originadas en el período perinatal		
Q00. Anencefalia y malformaciones congénitas similares		
Q01. Encefalocele		
Q02. Microcefalia		
Q03. Hidrocéfalo congénito		
Q04. Otras malformaciones congénitas del encéfalo		
Q05. Espina bífida		
Q06. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal		
Q07. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso		
Q10. Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita		
Q11. Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía		
Q12. Malformaciones congénitas del cristalino		
Q13. Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo		
Q14. Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo		
Q15. Otras malformaciones congénitas del ojo		
Q16. Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición		
Q17. Otras malformaciones congénitas del oído		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Q18. Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello		
Q20. Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones		
Q21. Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos		
Q22. Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide		
Q23. Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral		
Q24. Otras malformaciones congénitas del corazón		
Q25. Malformaciones congénitas de las grandes arterias		
Q26. Malformaciones congénitas de las grandes venas		
Q27. Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico		
Q28. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
Q30. Malformaciones congénitas de la nariz		
Q31. Malformaciones congénitas de la laringe		
Q32. Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios		
Q33. Malformaciones congénitas del pulmón		
Q34. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio		
Q35. Fisura del paladar		
Q36. Labio leporino		
Q37. Fisura del paladar con labio leporino		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Q38. Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe		
Q39. Malformaciones congénitas del esófago		
Q40. Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo		
Q41. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado		
Q42. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso		
Q43. Otras malformaciones congénitas del intestino		
Q44. Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado		
Q45. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo		
Q50. Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos		
Q51. Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino		
Q52. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos		
Q53. Testículo no descendido		
Q54. Hipospadias		
Q55. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos		
Q56. Sexo indeterminado y seudohermafroditismo		
Q60. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón		
Q61. Enfermedad quística del riñón		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Q62. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter		
Q63. Otras malformaciones congénitas del riñón		
Q64. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario		
Q65. Deformidades congénitas de la cadera		
Q66. Deformidades congénitas de los pies		
Q67. Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax		
Q68. Otras deformidades osteomusculares congénitas		
Q69. Polidactilia		
Q70. Sindactilia		
Q71. Defectos por reducción del miembro superior		
Q72. Defectos por reducción del miembro inferior		
Q73. Defectos por reducción de miembro no especificado		
Q74. Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)		
Q75. Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara		
Q76. Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo		
Q77. Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral		
Q78. Otras osteocondrodisplasias		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Q79. Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte		
Q80. Ictiosis congénita		
Q81. Epidermólisis bullosa		
Q82. Otras malformaciones congénitas de la piel		
Q83. Malformaciones congénitas de la mama		
Q84. Otras malformaciones congénitas de las faneras		
Q85. Facomatosis, no clasificada en otra parte		
Q86. Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte		
Q87. Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas		
Q89. Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte		
Q90. Síndrome de Down		
Q91. Síndrome de Edwards y síndrome de Patau		
Q92. Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte		
Q93. Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte		
Q95. Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte		
Q96. Síndrome de Turner		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Q97. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte		
Q98. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte		
Q99. Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte		
R00. Anormalidades del latido cardíaco		
R01. Soplos y otros sonidos cardíacos		
R02. Gangrena, no clasificada en otra parte		
R03. Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico		
R04. Hemorragias de las vías respiratorias		
R05. Tos		
R06. Anormalidades de la respiración		
R07. Dolor de garganta y en el pecho		
R09. Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	1	4
R10. Dolor abdominal y pélvico		
R11. Náusea y vómito		
R12. Acidez		
R13. Disfagia		
R14. Flatulencia y afecciones afines		
R15. Incontinencia fecal		
R16. Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte		
R17. Ictericia no especificada		
R18. Ascitis		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
R19. Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen		
R20. Alteraciones de la sensibilidad cutánea		
R21. Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas		
R22. Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido subcutáneo localizadas		
R23. Otros cambios en la piel		
R25. Movimientos involuntarios anormales		
R26. Anormalidades de la marcha y de la movilidad		
R27. Otras fallas de coordinación		
R29. Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular		
R30. Dolor asociado con la micción		
R31. Hematuria, no especificada		
R32. Incontinencia urinaria, no especificada		
R33. Retención de orina		
R34. Anuria y oliguria		
R35. Poliuria		
R36. Descarga uretral		
R39. Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario		
R40. Somnolencia, estupor y coma		
R41. Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia		
R42. Mareo y desvanecimiento		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
R43. Trastornos del olfato y del gusto		
R44. Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales		
R45. Síntomas y signos que involucran el estado emocional		
R46. Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento		
R47. Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte		
R48. Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte		
R49. Alteraciones de la voz		
R50. Fiebre de origen desconocido		
R51. Cefalea		
R52. Dolor, no clasificado en otra parte		
R53. Malestar y fatiga		
R54. Senilidad	21	90
R55. Síncope y colapso		
R56. Convulsiones, no clasificadas en otra parte		
R57. Choque, no clasificado en otra parte	1	
R58. Hemorragia, no clasificada en otra parte		
R59. Adenomegalia		
R60. Edema, no clasificado en otra parte		
R61. Hiperhidrosis		
R62. Falta del desarrollo fisiológico normal esperado		
R63. Síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
R64. Caquexia		1
R68. Otros síntomas y signos generales		
R69. Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas		
R70. Velocidad de eritrosedimentación elevada y otras anormalidades de la viscosidad del plasma		
R71. Anormalidad de los eritrocitos		
R72. Anormalidades de los leucocitos, no clasificadas en otra parte		
R73. Nivel elevado de glucosa en sangre		
R74. Nivel anormal de enzimas en suero		
R75. Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]		
R76. Otros hallazgos inmunológicos anormales en suero		
R77. Otras anormalidades de las proteínas plasmáticas		
R78. Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en la sangre		
R79. Otros hallazgos anormales en la química sanguínea		
R80. Proteinuria aislada		
R81. Glucosuria		
R82. Otros hallazgos anormales en la orina		
R83. Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo		
R84. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
R85. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal		
R86. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos		
R87. Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos		
R89. Hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos		
R90. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central		
R91. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón		
R92. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama		
R93. Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras del cuerpo		
R94. Resultados anormales de estudios funcionales		
R95. Síndrome de la muerte súbita infantil		
R96. Otras muertes súbitas de causa desconocida		
R98. Muerte sin asistencia		1
R99. Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	9	20
V01. Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal		
V02. Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas		
V03. Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
V04. Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús		1
V05. Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles		
V06. Peatón lesionado por colisión con otros vehículos sin motor		
V09. Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	2	
V10. Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal		
V11. Ciclista lesionado por colisión con otro ciclista		
V12. Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas		
V13. Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta		
V14. Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús		
V15. Ciclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles		
V16. Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor		
V17. Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo		
V18. Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión		
V19. Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados		
V20. Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal		
V21. Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
V22. Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas		
V23. Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta		
V24. Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús		
V25. Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles		
V26. Motociclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor		
V27. Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado		
V28. Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión		
V29. Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	1	
V30. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con peatón o animal		
V31. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal		
V32. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otro vehículo de motor de dos o tres ruedas		
V33. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta		
V34. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
V35. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles		
V36. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos sin motor		
V37. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado		
V38. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte sin colisión		
V39. Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados		
V40. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal		
V41. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal		
V42. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas		
V43. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta		1
V44. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús		
V45. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles		
V46. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos sin motor		
V47. Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
V48. Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión		
V49. Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados		
V50. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón o animal		
V51. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de pedal		
V52. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas		
V53. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta		
V54. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús		
V55. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles		
V56. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos sin motor		
V57. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado		
V58. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión		
V59. Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
V60. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con peatón o animal		
V61. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de pedal		
V62. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas		
V63. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta		
V64. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús		
V65. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles		
V66. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos sin motor		
V67. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado		
V68. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión		
V69. Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados		
V70. Ocupante de autobús lesionado por colisión con peatón o animal		
V71. Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de pedal		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
V72. Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas		
V73. Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta		
V74. Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús		
V75. Ocupante de autobús lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles		
V76. Ocupante de autobús lesionado por colisión con otros vehículos sin motor		
V77. Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado		
V78. Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión		
V79. Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados		
V80. Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte		
V81. Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte		
V82. Ocupante de tranvía lesionado en accidente de transporte		
V83. Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en plantas industriales lesionado en accidente de transporte		
V84. Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
V85. Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte		
V86. Ocupante de vehículo especial para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de transporte		
V87. Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima		
V88. Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima		
V89. Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	1	
V90. Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión		
V91. Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo		
V92. Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación		
V93. Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión		
V94. Otros accidentes de transporte por agua, y los no especificados		
V95. Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado		
V96. Accidente de aeronave sin motor, con ocupante lesionado		
V97. Otros accidentes de transporte aéreo especificados		
V98. Otros accidentes de transporte especificados		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
V99. Accidente de transporte no especificado		
W00. Caída en el mismo nivel por hielo o nieve		
W01. Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié		
W02. Caída por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta		
W03. Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona		
W04. Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas		
W05. Caída que implica silla de ruedas		
W06. Caída que implica cama		
W07. Caída que implica silla		
W08. Caída que implica otro mueble		
W09. Caída que implica equipos para juegos infantiles		
W10. Caída en o desde escalera y escalones	1	
W11. Caída en o desde escaleras manuales		
W12. Caída en o desde andamio		
W13. Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción		1
W14. Caída desde un árbol		
W15. Caída desde peñasco		
W16. Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento		
W17. Otras caídas de un nivel a otro		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
W18. Otras caídas en el mismo nivel		
W19. Caída no especificada	6	12
W20. Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae		
W21. Golpe contra o golpeado por equipo para deportes		
W22. Golpe contra o golpeado por otros objetos		
W23. Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos		
W24. Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte		
W25. Contacto traumático con vidrio cortante		
W26. Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal		
W27. Contacto traumático con herramientas manuales sin motor		
W28. Contacto traumático con cortadora de césped, con motor		
W29. Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor		
W30. Contacto traumático con maquinaria agrícola		
W31. Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas		
W32. Disparo de arma corta		
W33. Disparo de rifle, escopeta y arma larga		
W34. Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
W35. Explosión y rotura de caldera		
W36. Explosión y rotura de cilindro con gas		
W37. Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada		
W38. Explosión y rotura de otros dispositivos presurizados especificados		
W39. Explosión de fuegos artificiales		
W40. Explosión de otros materiales		
W41. Exposición a chorro de alta presión		
W42. Exposición al ruido		
W43. Exposición a vibraciones		
W44. Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural		
W45. Cuerpo extraño que penetra a través de la piel		
W49. Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas		
W50. Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona		
W51. Choque o empellón contra otra persona		
W52. Persona aplastada, empujada o pisoteada por una multitud o estampida humana		
W53. Mordedura de rata		
W54. Mordedura o ataque de perro		
W55. Mordedura o ataque de otros mamíferos		
W56. Contacto traumático con animales marinos		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
W57. Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos		
W58. Mordedura o ataque de cocodrilo o caimán		
W59. Mordedura o aplastamiento por otros reptiles		
W60. Contacto traumático con aguijones, espinas u hojas cortantes de plantas		
W64. Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas		
W65. Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera		
W66. Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera		
W67. Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina		
W68. Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina		
W69. Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales		
W70. Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales		
W73. Otros ahogamientos y sumersiones especificados		
W74. Ahogamiento y sumersión no especificados		
W75. Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama		
W76. Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales		
W77. Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
W78. Inhalación de contenidos gástricos	1	1
W79. Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	1	
W80. Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	1	
W81. Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno		
W83. Otras obstrucciones especificadas de la respiración		
W84. Obstrucción no especificada de la respiración	10	14
W85. Exposición a líneas de transmisión eléctrica		
W86. Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas		
W87. Exposición a corriente eléctrica no especificada		
W88. Exposición a radiación ionizante		
W89. Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial		
W90. Exposición a otros tipos de radiación no ionizante		
W91. Exposición a radiación de tipo no especificado		
W92. Exposición a calor excesivo de origen artificial		
W93. Exposición a frío excesivo de origen artificial		
W94. Exposición a presión de aire alta y baja y a cambios en la presión del aire		

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
W99. Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial		
X00. Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción		
X01. Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción		
X02. Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción		
X03. Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción		
X04. Exposición a ignición de material altamente inflamable		
X05. Exposición a ignición o fusión de ropas de dormir		
X06. Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios		
X08. Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados		
X09. Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados		
X10. Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes		
X11. Contacto con agua caliente corriente		
X12. Contacto con otros líquidos calientes		
X13. Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes		
X14. Contacto con aire y gases calientes		
X15. Contacto con utensilios domésticos calientes		
X16. Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
X17. Contacto con máquinas, motores y herramientas calientes		
X18. Contacto con otros metales calientes		
X19. Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas		
X20. Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos		
X21. Contacto traumático con arañas venenosas		
X22. Contacto traumático con escorpión		
X23. Contacto traumático con avispones, avispas y abejas		
X24. Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)		
X25. Contacto traumático con otros artrópodos venenosos especificados		
X26. Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosos		
X27. Contacto traumático con otros animales venenosos especificados		
X28. Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas		
X29. Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados		
X30. Exposición al calor natural excesivo		
X31. Exposición al frío natural excesivo		
X32. Exposición a rayos solares		
X33. Víctima de rayo		
X34. Víctima de terremoto		
X35. Víctima de erupción volcánica		
X36. Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
X37. Víctima de tormenta cataclísmica		
X38. Víctima de inundación		
X39. Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas		
X40. Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos		
X41. Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte		
X42. Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte		
X43. Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo		
X44. Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados		
X45. Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol		
X46. Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores		
X47. Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores		1
X48. Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas		
X49. Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
X50. Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos		
X51. Viajes y desplazamientos		
X52. Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad		
X53. Privación de alimentos		
X54. Privación de agua		
X57. Privación no especificada		
X58. Exposición a otros factores especificados		
X59. Exposición a factores no especificados		2
X60. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos		
X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte		
X62. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte		
X63. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
X64. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	1	
X65. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol		
X66. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores		
X67. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores		
X68. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas		1
X69. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados		1
X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	5	
X71. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión		
X72. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta		
X73. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga		
X74. Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
X75. Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo		
X76. Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas		
X77. Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes		
X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	1	
X79. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo		
X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	3	2
X81. Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento		
X82. Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor		
X83. Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados		
X84. Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados		
X85. Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas		
X86. Agresión con sustancia corrosiva		
X87. Agresión con plaguicidas		
X88. Agresión con gases y vapores		
X89. Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas		
X90. Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas		
X91. Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
X92. Agresión por ahogamiento y sumersión		
X93. Agresión con disparo de arma corta		
X94. Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga		
X95. Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas		
X96. Agresión con material explosivo		
X97. Agresión con humo, fuego y llamas		
X98. Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes		
X99. Agresión con objeto cortante		
Y00. Agresión con objeto romo o sin filo		
Y01. Agresión por empujón desde un lugar elevado		
Y02. Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento		
Y03. Agresión por colisión de vehículo de motor		
Y04. Agresión con fuerza corporal		
Y05. Agresión sexual con fuerza corporal		
Y06. Negligencia y abandono		
Y07. Otros síndromes de maltrato		
Y08. Agresión por otros medios especificados		
Y09. Agresión por medios no especificados		
Y10. Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no determinada		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Y11. Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada		
Y12. Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada		
Y13. Envenenamiento por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada		
Y14. Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada		
Y15. Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada		
Y16. Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada		
Y17. Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada		
Y18. Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada		
Y19. Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada		
Y20. Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Y21. Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada		
Y22. Disparo de arma corta, de intención no determinada		
Y23. Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada		
Y24. Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada		
Y25. Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada		
Y26. Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada		1
Y27. Contacto con vapor de agua, vapores y objetos calientes, de intención no determinada		
Y28. Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada		
Y29. Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada		
Y30. Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada		
Y31. Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada		
Y32. Colisión de vehículo de motor, de intención no determinada		
Y33. Otros eventos especificados, de intención no determinada		
Y34. Evento no especificado, de intención no determinada		
Y35. Intervención legal		
Y36. Operaciones de guerra		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Y40. Efectos adversos de antibióticos sistémicos		
Y41. Efectos adversos de otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos		
Y42. Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte		
Y43. Efectos adversos de agentes sistémicos primarios		
Y44. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre	1	2
Y45. Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias		
Y46. Efectos adversos de drogas antiepilépticas y antiparkinsonianas	1	
Y47. Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas		
Y48. Efectos adversos de gases anestésicos y terapéuticos		
Y49. Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte		
Y50. Efectos adversos de estimulantes del sistema nervioso central, no clasificados en otra parte		
Y51. Efectos adversos de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso autónomo		
Y52. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular	1	

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Y53. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema gastrointestinal		
Y54. Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el equilibrio hídrico y el metabolismo mineral y del ácido úrico		
Y55. Efectos adversos de agentes que actúan primariamente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el sistema respiratorio		
Y56. Efectos adversos de agentes tópicos que afectan primariamente la piel y las membranas mucosas, y drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales		
Y57. Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y los no especificados		
Y58. Efectos adversos de vacunas bacterianas		
Y59. Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas, y las no especificadas		
Y60. Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica	1	
Y61. Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante la atención médica y quirúrgica		
Y62. Fallas en la esterilización durante la atención médica y quirúrgica		
Y63. Falla en la dosificación durante la atención médica y quirúrgica		
Y64. Medicamentos o sustancias biológicas contaminados		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Y65. Otros incidentes durante la atención médica y quirúrgica		
Y66. No administración de la atención médica y quirúrgica		
Y69. Incidentes no especificados durante la atención médica y quirúrgica		
Y70. Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos		
Y71. Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos		
Y72. Dispositivos otorrinolaringológicos asociados con incidentes adversos		
Y73. Dispositivos de gastroenterología y urología asociados con incidentes adversos		
Y74. Dispositivos para uso hospitalario general y personal asociados con incidentes adversos		
Y75. Dispositivos neurológicos asociados con incidentes adversos		
Y76. Dispositivos ginecológicos y obstétricos asociados con incidentes adversos		
Y77. Dispositivos oftálmicos asociados con incidentes adversos		
Y78. Aparatos radiológicos asociados con incidentes adversos		
Y79. Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos		
Y80. Aparatos de medicina física asociados con incidentes adversos		
Y81. Dispositivos de cirugía general y plástica asociados con incidentes adversos		

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.
REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2005

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Y82. Otros dispositivos médicos, y los no especificados, asociados con incidentes adversos		
Y83. Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento		1
Y84. Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento		
Y85. Secuelas de accidentes de transporte		
Y86. Secuelas de otros accidentes		
Y87. Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada		
Y88. Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa		
Y89. Secuelas de otras causas externas		
Y90. Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de alcohol en la sangre		
Y91. Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de intoxicación		
Y95. Afección nosocomial		
Y96. Afección relacionada con el trabajo		
Y97. Afección relacionada con la contaminación ambiental		
Y98. Afección relacionada con el estilo de vida		