

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
2005 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	21,50	0,06	21,50	0,00		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	64,50	0,17	12,90	5,68	14,00	0,04
3 Infecciones meningocócicas	65,50	0,18	65,50	0,00	65,50	0,18
4 Septicemia	165,50	0,45	18,39	19,68	130,00	0,35
5 Hepatitis víricas	169,50	0,46	18,83	9,19	159,00	0,43
6 SIDA	743,50	2,01	25,64	7,91	571,00	1,54
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	356,00	0,96	13,69	10,93	326,00	0,88
8 Neoplasia maligna del esófago	131,50	0,36	14,61	7,48	109,00	0,29
9 Neoplasia maligna del estómago	559,50	1,51	15,99	11,34	274,00	0,74
10 Neoplasia maligna del colon	633,00	1,71	10,91	8,55	459,50	1,24
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	311,50	0,84	11,54	8,09	187,50	0,51
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	498,00	1,35	12,45	12,54	401,00	1,08
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	53,00	0,14	13,25	11,12	15,50	0,04
14 Neoplasia maligna del páncreas	409,00	1,10	11,36	8,99	336,50	0,91
15 Neoplasia maligna de la laringe	317,00	0,86	12,19	7,22	301,00	0,81
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.458,00	6,64	11,07	8,27	2.206,50	5,96
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	290,00	0,78	29,00	19,69	103,50	0,28
18 Melanoma maligno de la piel	158,50	0,43	17,61	16,55	39,50	0,11
19 Neoplasia maligna de la mama	1.116,50	3,02	16,66	9,40		
20 Neoplasias malignas del útero	339,00	0,92	12,11	9,10		
21 Neoplasia maligna del ovario	323,00	0,87	14,68	8,03		
22 Neoplasia maligna de la próstata	101,00	0,27	5,61	5,05	101,00	0,27
23 Neoplasia maligna de la vejiga	259,50	0,70	7,86	6,66	245,00	0,66
24 Neoplasia maligna del encéfalo	691,50	1,87	25,61	16,69	300,00	0,81

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
2005 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
26 Linfomas no Hodgkin	253,00	0,68	15,81	13,30	170,50	0,46
27 Leucemias	379,50	1,03	18,07	12,88	201,00	0,54
28 Síndromes Mielodisplásicos	27,00	0,07	13,50	11,00		
29 Neoplasias malignas	11.215,50	30,30	12,97	10,75	6.721,50	18,16
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	100,00	0,27	16,67	16,65	48,00	0,13
31 Diabetes mellitus	417,50	1,13	11,93	10,12	340,50	0,92
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	6,00	0,02	3,00	0,50	6,00	0,02
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	34,00	0,09	17,00	11,50	34,00	0,09
35 Meningitis (otras en el nº 3)	69,00	0,19	34,50	34,00	68,50	0,19
36 Enfermedad de Alzheimer	16,50	0,04	3,30	1,94	1,50	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	141,50	0,38	10,88	8,37	88,50	0,24
38 Enfermedades hipertensivas	135,00	0,36	8,44	6,71	86,50	0,23
39 Infarto agudo de miocardio	1.321,50	3,57	9,51	8,42	1.137,50	3,07
40 Enfermedades isquémicas del corazón	1.953,00	5,28	9,57	8,40	1.632,00	4,41
41 Insuficiencia cardíaca	203,00	0,55	10,15	8,92	166,00	0,45
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.204,00	3,25	9,87	11,56	741,00	2,00
43 Aterosclerosis	12,50	0,03	4,17	2,05	8,00	0,02
44 Gripe	11,50	0,03	11,50	0,00		
45 Neumonía	243,00	0,66	12,15	13,82	238,00	0,64
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	364,00	0,98	6,74	6,19	362,50	0,98
47 Asma	5,50	0,01	5,50	0,00		
48 Insuficiencia respiratoria	32,00	0,09	8,00	6,10	17,50	0,05
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	96,50	0,26	13,79	8,53	75,50	0,20
50 Enteritis y colitis no infecciosas	25,50	0,07	25,50	0,00	25,50	0,07
51 Enfermedad vascular intestinal	67,00	0,18	8,38	7,17	46,50	0,13

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
2005 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1.325,00	3,58	15,06	10,08	1.070,50	2,89
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	22,50	0,06	22,50	0,00	22,50	0,06
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	8,50	0,02	8,50	0,00		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	71,00	0,19	5,07	3,58	48,50	0,13
59 Embarazo, parto y puerperio	34,50	0,09	34,50	0,00		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	78,00	0,21	39,00	17,50	21,50	0,06
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	204,00	0,55	51,00	10,04	115,00	0,31
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	367,00	0,99	45,88	14,13	251,50	0,68
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	148,00	0,40	24,67	21,03	98,00	0,26
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6.379,50	17,23	35,25	14,39	5.575,00	15,06
67 Caídas accidentales	403,50	1,09	23,74	16,14	340,50	0,92
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	521,50	1,41	20,86	17,55	396,00	1,07
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	21,50	0,06	21,50	0,00	21,50	0,06
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	343,50	0,93	31,23	8,56	262,00	0,71
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1.878,00	5,07	24,71	14,83	1.561,50	4,22
72 Homicidios	756,50	2,04	32,89	14,77	547,00	1,48
73 Eventos de intención no determinada	30,50	0,08	30,50	0,00	30,50	0,08
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	211,00	0,57	21,10	13,01	156,00	0,42

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
2005 - REGIÓN DE MURCIA

	Mujeres					
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales			21,50	0,06	21,50	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	7,00	2,50	50,50	0,14	16,83	3,30
3 Infecciones meningocócicas	65,50	0,00				
4 Septicemia	21,67	22,55	35,50	0,10	11,83	8,99
5 Hepatitis víricas	19,88	9,23	10,50	0,03	10,50	0,00
6 SIDA	23,79	6,97	172,50	0,47	34,50	5,90
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	13,58	10,68	30,00	0,08	15,00	13,50
8 Neoplasia maligna del esófago	13,63	7,36	22,50	0,06	22,50	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	12,45	10,19	285,50	0,77	21,96	10,67
10 Neoplasia maligna del colon	11,21	8,97	173,50	0,47	10,21	7,39
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	9,87	7,12	124,00	0,33	15,50	8,85
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	11,79	9,71	97,00	0,26	16,17	22,31
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	15,50	0,00	37,50	0,10	12,50	12,75
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,46	9,45	72,50	0,20	8,06	6,38
15 Neoplasia maligna de la laringe	12,54	7,29	16,00	0,04	8,00	4,50
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10,98	8,24	251,50	0,68	11,98	8,52
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	34,50	18,38	186,50	0,50	26,64	19,77
18 Melanoma maligno de la piel	13,17	13,12	119,00	0,32	19,83	17,60
19 Neoplasia maligna de la mama			1.116,50	3,02	16,66	9,40
20 Neoplasias malignas del útero			339,00	0,92	12,11	9,10
21 Neoplasia maligna del ovario			323,00	0,87	14,68	8,03
22 Neoplasia maligna de la próstata	5,61	5,05				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,17	6,86	14,50	0,04	4,83	2,87
24 Neoplasia maligna del encéfalo	21,43	13,70	391,50	1,06	30,12	18,36

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
2005 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APV P)
26 Linfomas no Hodgkin	15,50	15,08	82,50	0,22	16,50	8,07
27 Leucemias	14,36	12,79	178,50	0,48	25,50	9,35
28 Síndromes Mielodisplásicos			27,00	0,07	13,50	11,00
29 Neoplasias malignas	11,81	9,79	4.494,00	12,14	15,18	12,08
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	12,00	5,02	52,00	0,14	26,00	25,50
31 Diabetes mellitus	11,74	10,07	77,00	0,21	12,83	10,34
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	3,00	0,50				
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	17,00	11,50				
35 Meningitis (otras en el nº 3)	68,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	1,50	0,00	15,00	0,04	3,75	1,92
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	12,64	9,55	53,00	0,14	8,83	6,13
38 Enfermedades hipertensivas	9,61	7,68	48,50	0,13	6,93	4,81
39 Infarto agudo de miocardio	9,72	8,27	184,00	0,50	8,36	9,10
40 Enfermedades isquémicas del corazón	9,95	8,34	321,00	0,87	8,03	8,49
41 Insuficiencia cardíaca	11,86	9,22	37,00	0,10	6,17	6,65
42 Enfermedades cerebrovasculares	9,50	10,24	463,00	1,25	10,52	13,57
43 Aterosclerosis	4,00	2,50	4,50	0,01	4,50	0,00
44 Gripe			11,50	0,03	11,50	0,00
45 Neumonía	13,22	14,16	5,00	0,01	2,50	0,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,84	6,21	1,50	0,00	1,50	0,00
47 Asma			5,50	0,01	5,50	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	5,83	5,56	14,50	0,04	14,50	0,00
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	15,10	9,60	21,00	0,06	10,50	3,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	25,50	0,00				
51 Enfermedad vascular intestinal	9,30	8,70	20,50	0,06	6,83	2,62

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.
2005 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	15,08	9,97	254,50	0,69	14,97	10,53
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	22,50	0,00				
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			8,50	0,02	8,50	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,50	0,00				
56 Enfermedades del riñón y del uréter	5,39	4,23	22,50	0,06	4,50	1,79
59 Embarazo, parto y puerperio			34,50	0,09	34,50	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	21,50	0,00	56,50	0,15	56,50	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	57,50	6,00	89,00	0,24	44,50	9,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	50,30	10,87	115,50	0,31	38,50	15,77
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	24,50	20,25	50,00	0,14	25,00	22,50
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	35,28	14,47	804,50	2,17	34,98	13,84
67 Caídas accidentales	22,70	12,90	63,00	0,17	31,50	30,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	19,80	15,95	125,50	0,34	25,10	22,36
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	21,50	0,00				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	32,75	8,41	81,50	0,22	27,17	7,59
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	25,60	14,97	316,50	0,86	21,10	13,70
72 Homicidios	30,39	14,51	209,50	0,57	41,90	11,89
73 Eventos de intención no determinada	30,50	0,00				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	19,50	13,36	55,00	0,15	27,50	9,00