

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

| | MURCIA | | | CARTAGENA | | |
|---|--------|---------|----------|-----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 94,19 | 30,35 | 219,81 | 59,44 | 6,68 | 214,60 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 94,27 | 30,38 | 219,99 | 170,50 | 62,26 | 371,11 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 260,67 | 3,41 | 1.450,35 | | | |
| 4 Septicemia | 89,36 | 54,56 | 138,01 | 111,02 | 63,42 | 180,31 |
| 5 Hepatitis víricas | 112,66 | 51,41 | 213,88 | 75,13 | 20,21 | 192,35 |
| 6 SIDA | 102,24 | 52,77 | 178,60 | 115,01 | 52,48 | 218,34 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 91,41 | 52,21 | 148,45 | 117,65 | 64,27 | 197,41 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 57,17 | 18,43 | 133,43 | 156,02 | 71,19 | 296,19 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 112,63 | 84,36 | 147,32 | 113,46 | 79,02 | 157,80 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 93,09 | 75,14 | 114,05 | 108,27 | 84,56 | 136,57 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 117,67 | 78,79 | 169,00 | 97,18 | 55,51 | 157,83 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 104,07 | 74,67 | 141,19 | 98,73 | 64,48 | 144,67 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 126,94 | 65,51 | 221,75 | 112,29 | 44,99 | 231,37 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 102,81 | 73,10 | 140,54 | 123,05 | 83,59 | 174,67 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 87,52 | 47,81 | 146,85 | 100,94 | 50,32 | 180,62 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 97,07 | 83,14 | 112,66 | 109,31 | 91,45 | 129,62 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 56,05 | 11,26 | 163,76 | 82,17 | 16,52 | 240,09 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 125,62 | 60,14 | 231,03 | 112,20 | 40,97 | 244,22 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 122,26 | 93,94 | 156,42 | 108,07 | 76,08 | 148,96 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 71,81 | 40,16 | 118,45 | 141,20 | 86,21 | 218,08 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 110,74 | 66,64 | 172,95 | 78,63 | 35,88 | 149,27 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 88,29 | 64,39 | 118,14 | 99,60 | 68,55 | 139,88 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 106,60 | 78,04 | 142,20 | 112,35 | 76,83 | 158,61 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 114,47 | 73,32 | 170,33 | 71,39 | 34,18 | 131,30 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 132,63 | 1,73 | 737,92 | | | |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

| | MURCIA | | | CARTAGENA | | |
|---|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 111,03 | 71,12 | 165,21 | 98,48 | 53,79 | 165,24 |
| 27 Leucemias | 113,58 | 77,16 | 161,23 | 77,54 | 42,35 | 130,10 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 118,95 | 54,28 | 225,81 | 81,84 | 22,02 | 209,53 |
| 29 Neoplasias malignas | 99,95 | 93,49 | 106,74 | 106,36 | 98,23 | 115,00 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 57,74 | 23,13 | 118,98 | 152,98 | 78,95 | 267,24 |
| 31 Diabetes mellitus | 91,92 | 73,52 | 113,52 | 102,75 | 78,77 | 131,73 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 83,87 | 65,38 | 105,97 | 151,84 | 120,21 | 189,24 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 174,68 | 19,62 | 630,68 | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 131,90 | 14,81 | 476,22 | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 104,76 | 83,79 | 129,38 | 117,94 | 90,21 | 151,50 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 138,77 | 84,73 | 214,33 | 62,91 | 22,97 | 136,92 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 83,15 | 63,13 | 107,49 | 106,19 | 78,01 | 141,21 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 89,74 | 78,02 | 102,74 | 110,56 | 94,52 | 128,54 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón | 89,59 | 80,42 | 99,52 | 115,01 | 102,18 | 129,02 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 82,47 | 68,59 | 98,33 | 111,45 | 91,16 | 134,92 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 96,30 | 87,01 | 106,31 | 97,12 | 85,52 | 109,85 |
| 43 Aterosclerosis | 60,67 | 33,93 | 100,07 | 78,12 | 40,32 | 136,47 |
| 44 Gripe | 18,82 | 0,25 | 104,74 | 180,14 | 65,78 | 392,11 |
| 45 Neumonía | 86,19 | 67,05 | 109,07 | 108,19 | 81,50 | 140,83 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 97,74 | 83,60 | 113,59 | 105,26 | 87,13 | 126,06 |
| 47 Asma | 56,87 | 11,43 | 166,16 | 117,43 | 31,59 | 300,65 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 122,03 | 78,16 | 181,57 | 166,86 | 103,25 | 255,07 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 91,50 | 39,40 | 180,31 | 140,37 | 60,44 | 276,59 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 78,77 | 15,83 | 230,15 | 124,28 | 24,98 | 363,12 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 124,56 | 86,25 | 174,07 | 45,97 | 19,79 | 90,58 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

| | MURCIA | | | CARTAGENA | | |
|---|--------|---------|---------|-----------|---------|----------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 80,41 | 58,86 | 107,26 | 123,62 | 91,14 | 163,91 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 76,49 | 34,90 | 145,21 | 177,00 | 94,15 | 302,69 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartrosis | 66,19 | 0,87 | 368,27 | 99,25 | 1,30 | 552,21 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 86,32 | 54,08 | 130,70 | 76,13 | 39,29 | 132,98 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 106,51 | 82,87 | 134,80 | 106,77 | 77,57 | 143,33 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 52,98 | 0,69 | 294,76 | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 52,77 | 0,69 | 293,62 | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | 386,66 | 5,05 | 2.151,35 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 113,09 | 66,99 | 178,75 | 36,13 | 9,72 | 92,49 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 57,39 | 6,44 | 207,19 | 125,06 | 25,14 | 365,41 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 102,94 | 37,59 | 224,06 | 50,24 | 5,64 | 181,39 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 57,33 | 27,45 | 105,44 | 179,92 | 109,85 | 277,89 |
| 64 Senilidad | 75,01 | 51,30 | 105,90 | 99,35 | 64,88 | 145,58 |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | 184,74 | 20,75 | 666,99 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 82,72 | 63,97 | 105,24 | 120,69 | 93,14 | 153,84 |
| 67 Caídas accidentales | 122,92 | 77,90 | 184,46 | 82,26 | 39,38 | 151,28 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 97,09 | 62,19 | 144,47 | 92,60 | 51,79 | 152,74 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 162,14 | 64,96 | 334,09 | 70,03 | 7,86 | 252,83 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 92,66 | 64,89 | 128,29 | 95,56 | 61,82 | 141,07 |
| 72 Homicidios | 85,95 | 37,01 | 169,36 | 95,21 | 34,77 | 207,24 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

| | MURCIA | | | CARTAGENA | | |
|---|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 73 Eventos de intención no determinada | 128,19 | 1,68 | 713,23 | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 125,37 | 62,50 | 224,33 | 17,30 | 0,23 | 96,25 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

| | LORCA | | | NOROESTE | | |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 170,34 | 34,24 | 497,70 | 101,76 | 1,33 | 566,19 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 57,95 | 0,76 | 322,41 | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | 135,59 | 64,91 | 249,37 | 98,64 | 26,54 | 252,54 |
| 5 Hepatitis víricas | 39,21 | 0,51 | 218,14 | | | |
| 6 SIDA | 85,91 | 17,27 | 251,02 | 64,23 | 0,84 | 357,35 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 145,12 | 62,49 | 285,97 | 69,21 | 7,77 | 249,88 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 106,70 | 21,45 | 311,77 | 197,95 | 39,79 | 578,39 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 91,41 | 49,93 | 153,38 | 59,69 | 19,24 | 139,30 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 122,54 | 87,53 | 166,87 | 94,10 | 54,79 | 150,68 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 50,20 | 13,51 | 128,53 | 23,51 | 0,31 | 130,81 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 110,12 | 60,16 | 184,78 | 57,95 | 15,59 | 148,36 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 32,67 | 0,43 | 181,77 | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 90,25 | 44,99 | 161,48 | 104,52 | 41,87 | 215,36 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 99,28 | 31,99 | 231,69 | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 107,34 | 82,10 | 137,89 | 46,10 | 25,18 | 77,35 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 296,15 | 95,44 | 691,12 | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 116,55 | 23,43 | 340,55 | 147,99 | 16,62 | 534,30 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 91,59 | 51,22 | 151,07 | 105,29 | 48,04 | 199,88 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 105,57 | 42,30 | 217,53 | 114,21 | 30,72 | 292,39 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 92,10 | 29,68 | 214,92 | 68,99 | 7,75 | 249,08 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 177,79 | 119,93 | 253,81 | 63,04 | 23,02 | 137,21 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 78,44 | 39,10 | 140,36 | 154,14 | 79,55 | 269,26 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 90,20 | 32,94 | 196,34 | 115,78 | 31,15 | 296,43 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 391,74 | 5,12 | 2.179,57 | | | |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

| | LORCA | | | NOROESTE | | |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 57,23 | 15,40 | 146,52 | 128,86 | 41,53 | 300,71 |
| 27 Leucemias | 112,93 | 54,07 | 207,70 | 145,35 | 58,23 | 299,50 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 80,49 | 9,04 | 290,59 | 141,78 | 15,92 | 511,90 |
| 29 Neoplasias malignas | 106,33 | 94,73 | 118,96 | 88,74 | 74,56 | 104,85 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 75,49 | 15,17 | 220,57 | 179,60 | 48,32 | 459,81 |
| 31 Diabetes mellitus | 78,03 | 49,98 | 116,11 | 104,12 | 61,67 | 164,56 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 60,84 | 35,42 | 97,41 | 82,45 | 43,86 | 141,00 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 284,72 | 3,72 | 1.584,13 | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 65,30 | 38,68 | 103,21 | 82,85 | 44,07 | 141,68 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 149,97 | 60,08 | 309,02 | 39,44 | 0,52 | 219,43 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 151,21 | 105,31 | 210,31 | 69,41 | 31,67 | 131,77 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 128,01 | 103,93 | 156,01 | 98,76 | 71,17 | 133,50 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón | 120,23 | 101,93 | 140,87 | 87,32 | 66,94 | 111,94 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 109,87 | 82,76 | 143,01 | 146,18 | 104,89 | 198,31 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 102,13 | 85,80 | 120,67 | 87,04 | 67,31 | 110,74 |
| 43 Aterosclerosis | 158,21 | 84,16 | 270,57 | 86,85 | 23,37 | 222,36 |
| 44 Gripe | 168,84 | 33,93 | 493,33 | 301,12 | 60,52 | 879,82 |
| 45 Neumonía | 124,75 | 85,86 | 175,20 | 74,08 | 36,93 | 132,55 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 78,07 | 56,94 | 104,47 | 117,31 | 83,01 | 161,03 |
| 47 Asma | 169,40 | 34,05 | 494,96 | 201,48 | 22,63 | 727,44 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | | 80,71 | 16,22 | 235,83 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | | 259,04 | 69,69 | 663,21 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | 292,21 | 32,82 | 1.055,03 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 44,36 | 11,93 | 113,56 | 216,76 | 108,06 | 387,87 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

| | LORCA | | | NOROESTE | | |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|----------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 117,29 | 72,57 | 179,29 | 10,74 | 0,14 | 59,77 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 76,35 | 15,35 | 223,09 | 135,28 | 27,19 | 395,26 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartrosis | 205,67 | 2,69 | 1.144,30 | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 94,20 | 40,56 | 185,62 | 209,94 | 100,51 | 386,12 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 60,56 | 32,21 | 103,56 | 107,19 | 57,02 | 183,31 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 154,91 | 2,02 | 861,92 | 272,56 | 3,56 | 1.516,50 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 100,93 | 32,53 | 235,54 | 228,30 | 61,42 | 584,51 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 93,06 | 1,22 | 517,74 | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 280,20 | 90,30 | 653,90 | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 69,17 | 18,61 | 177,08 | 282,36 | 128,85 | 536,05 |
| 64 Senilidad | 91,27 | 48,55 | 156,08 | 201,73 | 115,23 | 327,61 |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 100,01 | 64,70 | 147,63 | 119,77 | 63,71 | 204,82 |
| 67 Caídas accidentales | 82,79 | 26,68 | 193,20 | 157,57 | 50,78 | 367,71 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 49,66 | 13,36 | 127,15 | 118,27 | 38,11 | 276,00 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | | | | | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 106,85 | 56,84 | 182,72 | 139,76 | 60,18 | 275,41 |
| 72 Homicidios | 175,46 | 56,54 | 409,46 | 163,57 | 18,37 | 590,57 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

| | LORCA | | | NOROESTE | | |
|---|-------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 70,84 | 7,96 | 255,78 | 67,96 | 0,89 | 378,10 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

| | ALTIPLANO | | | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | |
|---|-----------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | 155,56 | 31,26 | 454,51 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | 105,22 | 11,82 | 379,88 |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | 73,56 | 8,26 | 265,57 | 86,88 | 34,81 | 179,01 |
| 5 Hepatitis víricas | 216,62 | 24,33 | 782,11 | 174,73 | 56,31 | 407,76 |
| 6 SIDA | 79,38 | 1,04 | 441,63 | 96,89 | 26,07 | 248,07 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 102,14 | 11,47 | 368,78 | 64,14 | 17,26 | 164,21 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 195,82 | 21,99 | 707,00 | 31,87 | 0,42 | 177,32 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 54,03 | 10,86 | 157,86 | 83,09 | 45,39 | 139,42 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 134,88 | 77,05 | 219,06 | 75,09 | 49,47 | 109,26 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 211,72 | 77,31 | 460,84 | 101,86 | 46,48 | 193,37 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 43,86 | 4,93 | 158,37 | 120,62 | 70,22 | 193,13 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | | 147,86 | 47,65 | 345,05 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 45,35 | 5,09 | 163,73 | 73,67 | 35,27 | 135,48 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 56,20 | 0,73 | 312,69 | 193,26 | 96,34 | 345,82 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 59,50 | 30,71 | 103,94 | 122,56 | 96,87 | 152,96 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | | 157,15 | 31,59 | 459,18 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | | | | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 16,93 | 0,22 | 94,21 | 54,35 | 26,02 | 99,95 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 85,04 | 9,55 | 307,05 | 93,79 | 37,57 | 193,25 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 101,64 | 11,42 | 366,99 | 131,11 | 56,46 | 258,36 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 97,62 | 35,65 | 212,48 | 81,71 | 45,70 | 134,77 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 39,46 | 4,43 | 142,46 | 71,02 | 35,40 | 127,08 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 41,31 | 0,54 | 229,87 | 133,33 | 63,83 | 245,21 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | | | | | | |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

| | ALTIPLANO | | | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | |
|---|-----------|---------|----------|----------------------------------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 39,19 | 0,51 | 218,04 | 116,19 | 53,02 | 220,59 |
| 27 Leucemias | 93,44 | 18,78 | 273,02 | 71,65 | 28,70 | 147,63 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | | | | 109,85 | 22,08 | 320,95 |
| 29 Neoplasias malignas | 75,58 | 59,74 | 94,32 | 95,99 | 85,53 | 107,37 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 136,60 | 15,34 | 493,19 | 91,58 | 24,64 | 234,47 |
| 31 Diabetes mellitus | 185,27 | 114,64 | 283,23 | 106,77 | 74,77 | 147,82 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 86,33 | 39,39 | 163,88 | 105,35 | 72,05 | 148,73 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 1.151,23 | 129,29 | 4.156,50 | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 176,15 | 104,34 | 278,41 | 70,68 | 43,74 | 108,05 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | | 77,42 | 20,83 | 198,22 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 116,84 | 55,94 | 214,89 | 98,77 | 63,90 | 145,81 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 107,75 | 72,69 | 153,83 | 81,93 | 63,74 | 103,69 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón | 116,28 | 87,35 | 151,72 | 84,37 | 69,84 | 101,04 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 123,44 | 78,23 | 185,24 | 87,76 | 64,70 | 116,36 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 140,58 | 109,58 | 177,62 | 106,34 | 90,35 | 124,33 |
| 43 Aterosclerosis | 65,08 | 7,31 | 234,98 | 210,65 | 126,77 | 328,98 |
| 44 Gripe | 151,64 | 1,98 | 843,71 | | | |
| 45 Neumonía | 122,52 | 63,24 | 214,04 | 106,87 | 72,60 | 151,70 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 146,93 | 99,82 | 208,57 | 92,30 | 70,08 | 119,32 |
| 47 Asma | | | | 104,71 | 11,76 | 378,07 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 41,47 | 0,54 | 230,72 | 42,30 | 8,50 | 123,60 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 96,58 | 1,26 | 537,37 | 63,61 | 7,14 | 229,65 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | 144,32 | 16,21 | 521,07 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 119,99 | 32,28 | 307,19 | 111,41 | 55,54 | 199,36 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

| | ALTIPLANO | | | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | |
|---|-----------|---------|----------|----------------------------------|---------|----------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 109,86 | 44,01 | 226,36 | 132,50 | 87,29 | 192,78 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | 70,20 | 14,11 | 205,11 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartrosis | | | | 183,69 | 2,40 | 1.022,01 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 94,18 | 18,93 | 275,19 | 128,90 | 66,53 | 225,18 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 125,88 | 60,27 | 231,52 | 93,74 | 58,73 | 141,93 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 420,69 | 5,50 | 2.340,63 | 146,63 | 1,92 | 815,83 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | 577,96 | 155,49 | 1.479,71 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 106,93 | 12,01 | 386,08 | 147,18 | 63,37 | 290,01 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 495,76 | 55,68 | 1.789,95 | 81,50 | 1,07 | 453,46 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | 97,66 | 10,97 | 352,61 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 46,79 | 0,61 | 260,31 | 31,58 | 3,55 | 114,03 |
| 64 Senilidad | 224,04 | 115,63 | 391,38 | 83,12 | 44,21 | 142,15 |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | 378,43 | 42,50 | 1.366,33 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 122,80 | 61,22 | 219,75 | 94,60 | 62,32 | 137,64 |
| 67 Caídas accidentales | | | | 89,44 | 32,66 | 194,68 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 171,77 | 55,35 | 400,85 | 134,99 | 69,67 | 235,82 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | 720,03 | 9,41 | 4.006,17 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 213,26 | 2,79 | 1.186,53 | 66,03 | 0,86 | 367,39 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 116,27 | 37,47 | 271,33 | 101,48 | 55,44 | 170,29 |
| 72 Homicidios | 99,29 | 1,30 | 552,44 | 60,41 | 6,78 | 218,11 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
2005 - AMBOS SEXOS

| | ALTIPLANO | | | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | |
|---|-----------|---------|----------|----------------------------------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 73 Eventos de intención no determinada | 1.129,49 | 14,76 | 6.284,34 | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 196,33 | 22,05 | 708,85 | 191,58 | 69,96 | 417,01 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas