

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.
2005 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	70,23	0,00	207,87	190,92	0,00	463,18
3 Infecciones meningocócicas	258,82	0,00	766,12			
4 Septicemia	114,79	0,00	326,20	28,44	0,00	84,19
5 Hepatitis víricas	147,83	9,36	286,31	16,77	0,00	49,65
6 SIDA	107,81	42,01	173,62	96,46	28,92	163,99
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	23,58	0,00	49,94	168,73	32,05	305,42
8 Neoplasia maligna del esófago	31,66	0,00	75,63	153,51	0,00	330,88
9 Neoplasia maligna del estómago	87,26	25,66	148,85	132,70	46,17	219,24
10 Neoplasia maligna del colon	126,02	64,13	187,91	89,21	41,88	136,54
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	120,65	38,66	202,63	80,97	9,69	152,25
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	129,47	38,89	220,05	84,82	24,42	145,22
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	85,96	0,00	232,92	32,38	0,00	95,85
14 Neoplasia maligna del páncreas	86,11	29,43	142,80	132,71	35,45	229,97
15 Neoplasia maligna de la laringe	78,95	13,84	144,06	70,53	8,81	132,25
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	91,71	65,59	117,82	105,70	74,70	136,69
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	41,67	0,00	108,88	75,47	0,00	217,05
18 Melanoma maligno de la piel	210,54	0,00	436,61	29,48	0,00	66,67
19 Neoplasia maligna de la mama	114,22	68,02	160,42	119,21	59,31	179,11
20 Neoplasias malignas del útero	40,29	3,81	76,77	127,51	33,15	221,87
21 Neoplasia maligna del ovario	132,14	43,56	220,72	113,81	12,69	214,93
22 Neoplasia maligna de la próstata	68,64	0,00	152,87	66,17	0,00	150,51
23 Neoplasia maligna de la vejiga	70,76	22,00	119,52	196,47	61,14	331,80
24 Neoplasia maligna del encéfalo	145,28	57,11	233,44	11,86	0,00	35,09

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.
2005 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
26 Linfomas no Hodgkin	62,90	0,00	144,87	160,28	0,00	336,91
27 Leucemias	85,36	3,73	167,00	116,22	11,13	221,31
28 Síndromes Mielodisplásicos				391,35	0,00	1.091,00
29 Neoplasias malignas	99,48	85,19	113,78	105,27	88,90	121,65
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	36,67	0,00	106,01	105,07	0,00	261,53
31 Diabetes mellitus	122,29	41,79	202,80	40,39	0,00	82,92
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				350,22	0,00	842,29
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	256,75	0,00	686,37			
35 Meningitis (otras en el nº 3)	259,85	0,00	769,16			
36 Enfermedad de Alzheimer	202,19	0,00	457,29			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	140,30	0,00	280,90			
38 Enfermedades hipertensivas	76,52	0,00	154,82	25,95	0,00	52,84
39 Infarto agudo de miocardio	69,62	40,14	99,10	136,68	84,00	189,36
40 Enfermedades isquémicas del corazón	69,86	45,87	93,85	149,89	105,01	194,77
41 Insuficiencia cardíaca	129,75	28,27	231,22	48,28	0,00	121,35
42 Enfermedades cerebrovasculares	99,54	57,09	141,99	83,93	40,46	127,40
43 Aterosclerosis	95,85	0,00	283,72			
44 Gripe						
45 Neumonía	82,43	0,00	186,91	72,82	0,00	175,23
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	83,41	37,53	129,28	172,11	63,97	280,25
47 Asma	256,54	0,00	759,37			
48 Insuficiencia respiratoria	4,06	0,00	12,02	374,82	0,00	844,02
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,34	0,00	3,95	300,64	6,40	594,88
50 Enteritis y colitis no infecciosas				389,65	0,00	1.153,36

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.
2005 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
51 Enfermedad vascular intestinal				56,20	0,00	134,48
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	62,54	31,80	93,28	134,90	78,07	191,74
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	258,99	0,00	766,62			
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis				353,28	0,00	1.045,70
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	266,55	0,00	788,99			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	83,53	0,00	173,01	116,60	0,00	274,21
59 Embarazo, parto y puerperio				391,57	0,00	1.159,03
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				281,56	0,00	833,43
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				96,65	0,00	286,09
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	100,29	0,00	222,75	62,15	0,00	183,97
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	158,17	0,00	378,28	127,38	0,00	364,88
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	82,72	59,38	106,06	121,47	87,87	155,06
67 Caídas accidentales	85,40	1,04	169,77	172,39	7,59	337,19
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	46,60	0,00	95,92	176,56	39,23	313,88
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	146,43	33,89	258,97	66,12	0,00	157,96
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	85,44	45,96	124,93	89,68	43,73	135,63
72 Homicidios	63,87	11,02	116,73	85,36	9,76	160,96
73 Eventos de intención no determinada	251,87	0,00	745,53			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	79,70	0,00	182,30	51,42	0,00	152,20

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.
2005 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	127,05	0,00	376,06			
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	216,42	0,00	517,13	164,06	0,00	485,63
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	87,54	0,00	186,84	77,82	0,00	230,36
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	144,85	0,00	315,39	116,17	0,00	343,85
8 Neoplasia maligna del esófago	175,76	0,00	520,26	498,67	0,00	1.172,36
9 Neoplasia maligna del estómago	68,35	0,00	145,70	16,04	0,00	47,47
10 Neoplasia maligna del colon	122,75	7,36	238,13	4,49	0,00	13,29
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	64,56	0,00	160,08	14,97	0,00	44,30
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	91,81	0,00	193,70	21,45	0,00	63,50
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	72,81	0,00	165,38	52,57	0,00	155,60
15 Neoplasia maligna de la laringe	105,54	0,00	252,01			
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	115,58	67,18	163,99	46,68	0,00	101,07
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	145,51	0,00	362,10			
18 Melanoma maligno de la piel	94,40	0,00	264,70			
19 Neoplasia maligna de la mama	84,98	5,62	164,34	85,48	0,00	183,03
20 Neoplasias malignas del útero	147,97	0,00	338,17	267,31	0,00	639,78
21 Neoplasia maligna del ovario	20,04	0,00	59,33			
22 Neoplasia maligna de la próstata	322,89	0,00	647,24	265,27	0,00	785,19
23 Neoplasia maligna de la vejiga	31,31	0,00	72,56	71,03	0,00	157,96
24 Neoplasia maligna del encéfalo	36,22	0,00	89,32	233,92	0,00	594,96

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2005 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
26 Linfomas no Hodgkin	132,63	0,00	318,60	61,57	0,00	147,57
27 Leucemias	196,63	0,00	396,93	7,88	0,00	23,31
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	102,18	78,31	126,06	77,98	42,92	113,05
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	433,36	0,00	1.282,75			
31 Diabetes mellitus	66,78	0,00	151,37	75,90	0,00	224,67
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	76,79	0,00	227,29	260,35	0,00	770,62
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	189,83	0,00	415,60			
38 Enfermedades hipertensivas	182,08	0,00	455,17	347,58	0,00	853,38
39 Infarto agudo de miocardio	123,19	59,42	186,96	59,43	0,00	127,91
40 Enfermedades isquémicas del corazón	105,39	56,74	154,04	60,70	6,78	114,63
41 Insuficiencia cardíaca	205,07	0,00	485,96	233,05	0,00	616,52
42 Enfermedades cerebrovasculares	81,64	17,15	146,12	88,80	0,00	190,84
43 Aterosclerosis	538,25	0,00	1.417,94			
44 Gripe				1.897,14	0,00	5.615,54
45 Neumonía	69,92	0,00	148,94	49,70	0,00	139,37
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	97,80	14,37	181,23	40,21	0,00	96,38
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.
2005 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
51 Enfermedad vascular intestinal	208,40	0,00	510,99			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	134,00	52,63	215,37	44,01	0,00	130,27
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	83,41	0,00	216,55	304,57	0,00	711,91
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	260,39	0,00	557,32			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	13,55	0,00	40,11	91,22	0,00	270,02
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	92,43	50,31	134,56	87,54	29,67	145,40
67 Caídas accidentales	104,51	0,00	238,66	37,25	0,00	110,25
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				60,47	0,00	179,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	91,80	22,02	161,57	220,89	31,25	410,52
72 Homicidios	223,68	25,39	421,98	147,47	0,00	399,59
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	219,96	0,00	540,71	4,80	0,00	14,21

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.
2005 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales				729,07	0,00	2.158,05
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				50,50	0,00	149,47
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				107,10	0,00	317,01
5 Hepatitis víricas	308,98	0,00	914,59	184,05	0,00	482,14
6 SIDA	78,25	0,00	231,61	109,75	0,00	221,83
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	176,28	0,00	441,56	115,56	0,00	250,72
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago	146,41	0,00	433,37	117,52	0,00	249,42
10 Neoplasia maligna del colon	60,60	0,00	179,39	76,00	0,00	158,60
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				172,02	0,00	356,28
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	194,80	0,00	576,61	53,85	2,47	105,23
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				419,16	0,00	1.240,70
14 Neoplasia maligna del páncreas				147,46	0,00	300,93
15 Neoplasia maligna de la laringe	158,73	0,00	469,84	234,06	48,66	419,45
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	125,58	8,51	242,65	111,89	67,69	156,10
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				336,98	0,00	725,24
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama				71,99	9,54	134,43
20 Neoplasias malignas del útero	89,57	0,00	265,13	113,90	0,00	258,89
21 Neoplasia maligna del ovario	121,05	0,00	358,30	82,66	0,00	199,57
22 Neoplasia maligna de la próstata	38,05	0,00	112,61	10,95	0,00	32,40
23 Neoplasia maligna de la vejiga	34,79	0,00	102,98	82,17	0,00	204,09
24 Neoplasia maligna del encéfalo	79,23	0,00	234,52	149,96	7,47	292,46

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.
2005 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
26 Linfomas no Hodgkin				107,26	0,00	259,23
27 Leucemias	53,73	0,00	159,04	73,86	0,00	218,61
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	72,65	33,51	111,78	106,04	81,12	130,96
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				46,51	0,00	137,65
31 Diabetes mellitus	380,68	0,00	869,07	104,04	0,00	210,95
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	15,51	0,00	45,92			
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				166,72	0,00	397,79
38 Enfermedades hipertensivas	409,90	0,00	1.213,30	57,08	0,00	168,96
39 Infarto agudo de miocardio	160,63	6,29	314,98	92,64	36,44	148,85
40 Enfermedades isquémicas del corazón	176,51	40,76	312,27	76,13	33,47	118,80
41 Insuficiencia cardíaca	18,04	0,00	53,41			
42 Enfermedades cerebrovasculares	325,00	0,00	659,31	86,03	22,89	149,18
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	178,22	0,00	527,52	223,02	0,00	522,81
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	122,45	0,00	255,64	22,30	0,00	47,11
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				146,36	0,00	433,21
50 Enteritis y colitis no infecciosas						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.
2005 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
51 Enfermedad vascular intestinal	575,44	0,00	1.434,39	282,30	0,00	825,08
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	80,31	0,00	187,46	138,27	53,27	223,28
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				68,10	0,00	201,57
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				195,76	0,00	579,44
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1.326,87	0,00	3.172,53	121,78	0,00	360,48
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				99,94	0,00	295,81
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	134,27	46,24	222,30	107,85	62,04	153,66
67 Caídas accidentales				55,30	0,00	134,45
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	214,69	0,00	495,92	170,19	0,00	373,17
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				729,07	0,00	2.158,05
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	301,60	0,00	892,73	90,00	0,00	266,40
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	149,15	0,00	320,35	109,79	38,05	181,53
72 Homicidios	124,60	0,00	368,83	96,94	0,00	235,03
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	561,64	0,00	1.474,34	42,75	0,00	126,53

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas