

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.
2005 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas	257,17	0,00	761,22			
4 Septicemia	147,50	0,00	421,02			
5 Hepatitis víricas	143,35	0,00	289,97	17,64	0,00	52,23
6 SIDA	95,13	27,49	162,77	103,96	26,44	181,48
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	25,19	0,00	54,62	148,81	16,47	281,15
8 Neoplasia maligna del esófago	39,01	0,00	93,17	106,03	0,00	254,20
9 Neoplasia maligna del estómago	138,70	27,77	249,62	80,86	11,56	150,16
10 Neoplasia maligna del colon	110,39	38,49	182,28	102,45	42,38	162,53
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	184,46	51,11	317,81	65,20	0,00	133,93
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	112,97	36,09	189,86	95,21	23,18	167,24
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	257,84	0,00	763,21			
14 Neoplasia maligna del páncreas	85,06	18,70	151,43	145,03	30,94	259,11
15 Neoplasia maligna de la laringe	85,10	14,91	155,29	53,71	0,00	109,79
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	95,06	66,71	123,41	103,15	71,08	135,22
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	205,43	0,00	608,07	60,29	0,00	178,47
22 Neoplasia maligna de la próstata	70,05	0,00	156,00	65,38	0,00	148,71
23 Neoplasia maligna de la vejiga	76,48	23,78	129,17	194,53	53,90	335,16
24 Neoplasia maligna del encéfalo	150,11	16,60	283,62	27,01	0,00	79,95
26 Linfomas no Hodgkin	53,06	0,00	145,61	233,54	0,00	490,90
27 Leucemias	77,58	0,00	197,26	183,72	0,00	368,66
29 Neoplasias malignas	100,50	82,48	118,52	108,11	87,46	128,75

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.
2005 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	75,42	0,00	223,25	213,29	0,00	530,89
31 Diabetes mellitus	94,13	13,87	174,38	47,88	0,00	98,86
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				343,97	0,00	827,27
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	262,89	0,00	702,78			
35 Meningitis (otras en el nº 3)	264,92	0,00	784,16			
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	196,34	0,00	417,09			
38 Enfermedades hipertensivas				38,07	0,00	79,51
39 Infarto agudo de miocardio	75,13	40,74	109,52	119,73	69,18	170,28
40 Enfermedades isquémicas del corazón	74,12	46,47	101,77	136,92	91,12	182,71
41 Insuficiencia cardíaca	145,80	20,65	270,95	48,32	0,00	134,51
42 Enfermedades cerebrovasculares	103,82	49,59	158,06	73,37	28,60	118,13
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía	85,72	0,00	194,39	73,07	0,00	175,84
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	85,41	38,44	132,39	171,04	63,57	278,51
48 Insuficiencia respiratoria	7,73	0,00	22,87	353,69	0,00	922,40
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,74	0,00	5,15	273,94	0,00	611,95
50 Enteritis y colitis no infecciosas				382,10	0,00	1.131,01
51 Enfermedad vascular intestinal				36,30	0,00	107,44
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	69,39	31,99	106,79	136,44	74,13	198,75
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	266,48	0,00	788,77			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	269,88	0,00	798,85			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	104,98	0,00	232,67	158,35	0,00	386,59

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.
2005 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				169,98	0,00	503,15
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	125,43	0,00	300,43			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	243,29	0,00	581,83	9,31	0,00	27,56
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	82,96	57,74	108,18	119,02	83,55	154,48
67 Caídas accidentales	102,82	1,25	204,40	129,58	0,00	265,87
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	32,82	1,11	64,52	228,47	50,77	406,17
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	146,19	14,39	277,98	39,83	0,00	117,89
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	95,36	48,81	141,92	72,04	26,10	117,97
72 Homicidios	76,29	6,84	145,74	115,34	13,19	217,48
73 Eventos de intención no determinada	256,74	0,00	759,94			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	48,96	0,00	124,31	68,02	0,00	201,35

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2005 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	592,84	0,00	1.754,79			
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	126,89	0,00	375,59	210,62	0,00	623,44
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	112,73	0,00	240,59	100,42	0,00	297,25
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	154,28	0,00	335,93	126,44	0,00	374,27
8 Neoplasia maligna del esófago	210,29	0,00	622,46	588,28	0,00	1.383,04
9 Neoplasia maligna del estómago	84,93	0,00	201,18	32,17	0,00	95,24
10 Neoplasia maligna del colon	105,21	0,00	234,33	6,29	0,00	18,61
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	31,10	0,00	87,86			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	111,54	0,00	235,34	26,24	0,00	77,67
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	62,96	0,00	162,97	64,09	0,00	189,70
15 Neoplasia maligna de la laringe	109,61	0,00	261,71			
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	108,03	60,91	155,15	51,83	0,00	112,22
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	95,04	0,00	281,32			
18 Melanoma maligno de la piel	33,02	0,00	97,74			
22 Neoplasia maligna de la próstata	315,11	0,00	631,63	267,48	0,00	791,75
23 Neoplasia maligna de la vejiga	17,05	0,00	47,31	63,30	0,00	151,78
24 Neoplasia maligna del encéfalo	84,53	0,00	208,45	47,40	0,00	140,31
26 Linfomas no Hodgkin				40,26	0,00	119,16
27 Leucemias	135,96	0,00	290,05	14,76	0,00	43,70
29 Neoplasias malignas	94,06	67,59	120,53	66,99	31,04	102,94

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.
2005 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	79,75	0,00	180,78	95,41	0,00	282,43
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	877,23	0,00	2.596,61			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	51,55	0,00	152,58			
38 Enfermedades hipertensivas	198,36	0,00	587,13	543,85	0,00	1.335,25
39 Infarto agudo de miocardio	131,21	59,42	202,99	34,49	0,00	82,99
40 Enfermedades isquémicas del corazón	113,88	57,76	170,00	45,76	0,00	92,76
41 Insuficiencia cardíaca	247,63	0,00	586,81	51,66	0,00	152,92
42 Enfermedades cerebrovasculares	68,57	6,21	130,93	100,38	0,00	246,66
43 Aterosclerosis	812,99	0,00	2.141,70			
45 Neumonía	60,86	0,00	137,59	51,33	0,00	143,94
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	93,12	10,99	175,24	40,87	0,00	97,96
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	298,55	0,00	732,04			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	151,30	54,64	247,95			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	26,25	0,00	77,70	17,99	0,00	53,25

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.
2005 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	260,57	0,00	624,58			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				140,84	0,00	416,88
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	83,42	41,42	125,43	88,34	26,48	150,19
67 Caídas accidentales	121,90	0,00	278,37	44,96	0,00	133,07
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				80,58	0,00	238,51
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	98,67	18,71	178,62	207,29	11,04	403,55
72 Homicidios	251,90	2,97	500,84	29,45	0,00	87,18
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	191,10	0,00	565,66	6,46	0,00	19,13

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.
2005 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				232,07	0,00	686,92
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				136,50	0,00	404,03
5 Hepatitis víricas	317,07	0,00	938,52	195,74	0,00	512,76
6 SIDA	100,70	0,00	298,07	94,88	0,00	206,47
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	186,17	0,00	466,32	125,41	0,00	272,08
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago	294,26	0,00	871,00	11,62	0,00	34,38
10 Neoplasia maligna del colon	81,58	0,00	241,48	102,90	0,00	215,59
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				64,56	0,00	149,53
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	238,14	0,00	704,89	49,03	0,00	102,47
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas				129,90	0,00	289,41
15 Neoplasia maligna de la laringe	162,38	0,00	480,66	241,57	50,23	432,92
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	137,10	9,29	264,91	107,68	62,55	152,82
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				647,53	0,00	1.568,04
18 Melanoma maligno de la piel						
22 Neoplasia maligna de la próstata	37,89	0,00	112,14	10,81	0,00	31,98
23 Neoplasia maligna de la vejiga	35,48	0,00	105,03	85,78	0,00	213,07
24 Neoplasia maligna del encéfalo				162,53	0,00	364,46
26 Linfomas no Hodgkin				109,63	0,00	312,49
27 Leucemias	102,14	0,00	302,33			
29 Neoplasias malignas	101,24	40,44	162,04	100,23	70,90	129,55

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2005 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				98,44	0,00	291,38
31 Diabetes mellitus	463,29	0,00	1.057,66	126,54	0,00	256,58
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				131,58	0,00	389,48
38 Enfermedades hipertensivas	621,17	0,00	1.838,67	87,89	0,00	260,16
39 Infarto agudo de miocardio	181,93	7,12	356,74	103,60	39,25	167,95
40 Enfermedades isquémicas del corazón	180,25	30,06	330,43	84,08	34,08	134,08
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares	289,91	0,00	648,79	112,09	19,22	204,97
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía	182,68	0,00	540,74	219,75	0,00	525,05
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	120,38	0,00	251,31	21,98	0,00	46,43
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				188,13	0,00	556,86
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal				400,46	0,00	1.170,42
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	45,30	0,00	125,73	124,93	34,96	214,90
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				96,62	0,00	285,99

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.
2005 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				744,13	0,00	2.202,64
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1.272,23	0,00	3.765,80			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				146,13	0,00	432,54
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	154,45	53,19	255,71	112,20	62,19	162,21
67 Caídas accidentales				66,44	0,00	161,54
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	227,81	0,00	582,62	95,39	0,00	258,65
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				744,13	0,00	2.202,64
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	385,51	0,00	1.141,10	118,17	0,00	349,78
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	178,76	0,00	383,94	106,35	28,04	184,65
72 Homicidios	173,58	0,00	513,79			
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	762,34	0,00	2.001,19	57,85	0,00	171,23