

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2005 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	86,95	0,00	257,36	249,78	0,00	606,00
4 Septicemia	3,57	0,00	10,56	134,37	0,00	397,72
5 Hepatitis víricas	261,75	0,00	774,78			
6 SIDA	152,81	0,00	328,94	67,14	0,00	198,75
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,59	0,00	37,26	372,93	0,00	1.103,86
8 Neoplasia maligna del esófago				386,02	0,00	1.142,63
9 Neoplasia maligna del estómago	39,70	0,00	99,10	186,67	26,53	346,81
10 Neoplasia maligna del colon	171,30	45,48	297,13	51,48	0,00	114,70
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	29,49	0,00	87,30	107,79	0,00	258,79
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	209,69	0,00	558,20	35,78	0,00	105,91
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	16,59	0,00	49,11	46,82	0,00	138,59
14 Neoplasia maligna del páncreas	97,54	0,00	200,49	66,25	0,00	182,08
15 Neoplasia maligna de la laringe				369,12	0,00	956,08
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	78,38	3,34	153,43	118,26	13,92	222,60
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	63,95	0,00	167,12	119,76	0,00	344,43
18 Melanoma maligno de la piel	211,32	0,00	480,20	19,07	0,00	48,62
19 Neoplasia maligna de la mama	111,61	66,47	156,76	121,34	60,36	182,31
20 Neoplasias malignas del útero	39,31	3,72	74,91	129,43	33,65	225,20
21 Neoplasia maligna del ovario	129,40	42,65	216,15	115,31	12,85	217,77
23 Neoplasia maligna de la vejiga				209,71	0,00	620,74
24 Neoplasia maligna del encéfalo	141,06	24,18	257,94			
26 Linfomas no Hodgkin	83,17	0,00	246,17			
27 Leucemias	93,88	0,00	204,09	38,50	0,00	113,95

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2005 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
28 Síndromes Mielodisplásicos				397,85	0,00	1.109,11
29 Neoplasias malignas	98,98	75,47	122,49	100,63	73,85	127,41
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,48	0,00	7,34			
31 Diabetes mellitus	249,11	0,00	506,73	2,57	0,00	7,60
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	221,08	0,00	500,03			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	49,34	0,00	132,82			
38 Enfermedades hipertensivas	210,88	0,00	426,67	3,79	0,00	11,22
39 Infarto agudo de miocardio	44,13	6,73	81,54	238,02	26,06	449,98
40 Enfermedades isquémicas del corazón	54,96	7,32	102,60	211,60	71,10	352,10
41 Insuficiencia cardíaca	72,68	0,00	169,33	45,00	0,00	133,19
42 Enfermedades cerebrovasculares	94,40	25,21	163,58	101,01	12,74	189,29
43 Aterosclerosis	255,85	0,00	757,30			
44 Gripe						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						
47 Asma	248,28	0,00	734,90			
48 Insuficiencia respiratoria				401,49	0,00	1.188,40
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				389,22	0,00	950,25
51 Enfermedad vascular intestinal				99,41	0,00	294,25
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	39,47	0,00	82,76	120,27	0,00	250,45
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis				351,48	0,00	1.040,38
56 Enfermedades del riñón y del uréter	39,94	0,00	118,22	24,48	0,00	72,47
59 Embarazo, parto y puerperio				400,36	0,00	1.185,07

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.
2005 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				404,88	0,00	1.198,44
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	46,86	0,00	138,70	202,71	0,00	600,02
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				377,31	0,00	1.116,83
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	87,98	21,31	154,65	124,81	32,39	217,23
67 Caídas accidentales				395,55	0,00	1.152,61
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	91,17	0,00	269,85			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	151,73	0,00	373,84	154,33	0,00	456,82
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	44,79	0,00	108,03	171,89	25,51	318,28
72 Homicidios	34,55	0,00	102,28			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	164,68	0,00	487,46			

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2005 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
4 Septicemia	553,56	0,00	1.638,55			
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago	52,87	0,00	156,51			
10 Neoplasia maligna del colon	164,02	0,00	398,26			
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	115,01	0,00	340,44	39,41	0,00	116,65
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	113,88	0,00	337,07			
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	164,88	0,00	382,32			
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	177,75	0,00	504,58			
18 Melanoma maligno de la piel	116,88	0,00	345,96			
19 Neoplasia maligna de la mama	86,51	5,72	167,31	85,97	0,00	184,09
20 Neoplasias malignas del útero	152,46	0,00	348,45	267,24	0,00	639,62
21 Neoplasia maligna del ovario	20,22	0,00	59,87			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	267,73	0,00	792,47	189,29	0,00	560,31
24 Neoplasia maligna del encéfalo				369,91	0,00	993,75
26 Linfomas no Hodgkin	416,27	0,00	999,99	109,35	0,00	323,67
27 Leucemias	265,23	0,00	657,82			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2005 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	113,56	68,94	158,18	94,47	25,09	163,86
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	861,80	0,00	2.550,92			
31 Diabetes mellitus						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				280,86	0,00	831,36
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	410,01	0,00	974,69			
38 Enfermedades hipertensivas	149,89	0,00	443,66			
39 Infarto agudo de miocardio	54,94	0,00	110,54	211,37	0,00	597,21
40 Enfermedades isquémicas del corazón	49,16	2,04	96,28	133,94	0,00	354,20
41 Insuficiencia cardíaca				1.021,77	0,00	3.024,44
42 Enfermedades cerebrovasculares	102,93	0,00	238,84	68,12	0,00	186,14
43 Aterosclerosis						
44 Gripe				1.832,15	0,00	5.423,17
45 Neumonía	449,10	0,00	1.329,34			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	844,13	0,00	2.498,64			
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	49,29	0,00	136,16	227,99	0,00	674,84
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	210,46	0,00	622,97	905,59	0,00	2.165,02
59 Embarazo, parto y puerperio						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.
2005 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	266,05	0,00	787,51			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	40,39	0,00	119,56			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	145,87	0,00	301,85	91,46	0,00	270,72
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	46,59	0,00	137,90	307,09	0,00	908,98
72 Homicidios	134,42	0,00	397,88	432,96	0,00	1.281,56
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	292,27	0,00	865,12			

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2005 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales				714,12	0,00	2.113,80
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA				157,99	0,00	467,66
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago				219,72	0,00	478,17
10 Neoplasia maligna del colon				2,13	0,00	6,31
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				326,84	0,00	761,37
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas				72,63	0,00	214,97
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				583,93	0,00	1.728,42
14 Neoplasia maligna del páncreas				233,64	0,00	691,58
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				141,73	0,00	307,66
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				165,80	0,00	490,77
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama				72,60	9,62	135,58
20 Neoplasias malignas del útero	92,49	0,00	273,78	114,73	0,00	260,78
21 Neoplasia maligna del ovario	123,94	0,00	366,87	83,88	0,00	202,53
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	137,17	0,00	406,03	140,22	0,00	339,62
26 Linfomas no Hodgkin				102,92	0,00	304,64
27 Leucemias				155,68	0,00	460,82

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2005 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	28,29	0,00	61,36	114,07	70,14	158,00
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	2.556,62	0,00	7.567,60			
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				226,62	0,00	670,80
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio				17,87	0,00	52,89
40 Enfermedades isquémicas del corazón	141,01	0,00	417,38	30,14	0,00	61,29
41 Insuficiencia cardíaca	104,58	0,00	309,55			
42 Enfermedades cerebrovasculares	377,39	0,00	1.026,78	42,84	0,00	110,05
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía				393,69	0,00	1.165,31
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
51 Enfermedad vascular intestinal	2.114,59	0,00	5.271,01			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	230,10	0,00	681,09	191,15	0,00	416,70
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
59 Embarazo, parto y puerperio						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.
2005 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1.515,74	0,00	4.486,58	277,13	0,00	820,30
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor				84,09	0,00	201,49
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	170,07	0,00	503,40	395,56	0,00	1.044,23
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				127,74	0,00	308,16
72 Homicidios				348,26	0,00	844,37
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						