

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,97						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,97						
3 Infecciones meningocócicas	0,19		4,10				
4 Septicemia	3,88		4,10				
5 Hepatitis víricas	1,74						
6 SIDA	2,33						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,10						
8 Neoplasia maligna del esófago	0,97						
9 Neoplasia maligna del estómago	10,27						
10 Neoplasia maligna del colon	18,02						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,62						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,94		4,10				
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,33						
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,56						
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,71						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	33,52						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,58						
18 Melanoma maligno de la piel	1,94						2,52
19 Neoplasia maligna de la mama	12,21						
20 Neoplasias malignas del útero	2,91						
21 Neoplasia maligna del ovario	3,68						
22 Neoplasia maligna de la próstata	8,72						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,91						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,65			7,12			

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
25 Enfermedad de Hodgkin	0,19						
26 Linfomas no Hodgkin	4,65						
27 Leucemias	6,01						2,52
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,74						
29 Neoplasias malignas	172,46		8,21	7,12			7,55
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,36						
31 Diabetes mellitus	16,66						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	13,56						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,39						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)							
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,39		4,10				
36 Enfermedad de Alzheimer	16,66						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,88						
38 Enfermedades hipertensivas	11,24						
39 Infarto agudo de miocardio	40,69						
40 Enfermedades isquémicas del corazón	67,43						
41 Insuficiencia cardíaca	24,03						
42 Enfermedades cerebrovasculares	76,15	16,35					
43 Aterosclerosis	2,91						
44 Gripe	0,19						
45 Neumonía	13,37						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	32,94						
47 Asma	0,58						
48 Insuficiencia respiratoria	4,65						

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,55						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,58						
51 Enfermedad vascular intestinal	6,59						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	8,91						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,74						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,19						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	4,26						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	13,37						
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,19						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,19						
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,49	294,31					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,39	32,70					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,16	49,05	4,10			3,24	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,94						2,52
64 Senilidad	6,20						
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	12,79	16,35			13,53	12,98	30,21
67 Caídas accidentales	4,46	16,35					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,65						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,36						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,98					3,24	2,52
72 Homicidios	1,55					3,24	
73 Eventos de intención no determinada	0,19						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2,13						

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						3,75	
3 Infecciones meningocócicas							
4 Septicemia							
5 Hepatitis víricas				2,51	6,10		8,23
6 SIDA	2,01		8,67	12,57			4,12
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						3,75	
8 Neoplasia maligna del esófago							
9 Neoplasia maligna del estómago			6,50		3,05	7,49	4,12
10 Neoplasia maligna del colon			4,33		9,15	18,73	12,35
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				5,03	3,05		12,35
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		2,07			6,10	7,49	12,35
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						3,75	
14 Neoplasia maligna del páncreas				2,51	3,05	3,75	8,23
15 Neoplasia maligna de la laringe					3,05	11,24	4,12
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		2,07	4,33	10,06	18,31	29,96	78,21
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		2,07					
18 Melanoma maligno de la piel		2,07	2,17				
19 Neoplasia maligna de la mama			4,33	7,54	18,31	26,22	16,46
20 Neoplasias malignas del útero						3,75	4,12
21 Neoplasia maligna del ovario					6,10	22,47	
22 Neoplasia maligna de la próstata						3,75	
23 Neoplasia maligna de la vejiga							8,23
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2,01	2,07	2,17	2,51	9,15	7,49	8,23

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
25 Enfermedad de Hodgkin							
26 Linfomas no Hodgkin			2,17	2,51			
27 Leucemias				2,51	3,05		8,23
28 Síndromes Mielodisplásicos							
29 Neoplasias malignas	2,01	12,39	26,00	37,72	97,64	179,78	214,04
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos							4,12
31 Diabetes mellitus	2,01			2,51	3,05	11,24	8,23
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil							
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				2,51			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)							
35 Meningitis (otras en el nº 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer							
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			2,17				8,23
38 Enfermedades hipertensivas							8,23
39 Infarto agudo de miocardio				10,06	6,10	7,49	20,58
40 Enfermedades isquémicas del corazón				15,09	6,10	14,98	28,81
41 Insuficiencia cardíaca					3,05	11,24	4,12
42 Enfermedades cerebrovasculares	2,01		8,67	2,51	9,15	11,24	8,23
43 Aterosclerosis							
44 Gripe							
45 Neumonía		2,07	2,17				
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						3,75	8,23
47 Asma							
48 Insuficiencia respiratoria							

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno							
50 Enteritis y colitis no infecciosas							
51 Enfermedad vascular intestinal							
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado			4,33	5,03	3,05	18,73	12,35
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					3,05		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis							
55 Osteoporosis y fracturas patológicas							
56 Enfermedades del riñón y del uréter							4,12
57 Enfermedades de los genitales masculinos							
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal							
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso							
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					3,05		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,01						
64 Senilidad							
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	20,12	8,26	10,83	12,57	6,10	7,49	20,58
67 Caídas accidentales	2,01	2,07	2,17			3,75	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,01					3,75	4,12
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,01		4,33	5,03	3,05	3,75	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,05	6,20		10,06	3,05	14,98	4,12
72 Homicidios			4,33	5,03			4,12
73 Eventos de intención no determinada			2,17				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		2,07			3,05		

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					31,28	31,62
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			5,26	6,56	10,43	15,81
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		15,78	10,52	13,13	83,42	63,24
5 Hepatitis víricas			10,52		20,86	
6 SIDA			5,26			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,90	26,30	21,04	13,13	20,86	15,81
8 Neoplasia maligna del esófago	9,80		5,26	6,56	10,43	
9 Neoplasia maligna del estómago	4,90	26,30	36,81	72,19	177,27	79,05
10 Neoplasia maligna del colon	24,51	36,82	84,14	98,44	177,27	316,21
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	14,70	10,52	15,78	32,81	83,42	31,62
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	14,70	21,04	31,55	52,50	93,85	31,62
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		5,26	15,78	19,69	20,86	31,62
14 Neoplasia maligna del páncreas	24,51	26,30	31,55	39,38	72,99	79,05
15 Neoplasia maligna de la laringe		15,78	10,52	19,69	10,43	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	58,81	126,24	194,58	210,00	177,27	173,91
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	4,90		5,26			
18 Melanoma maligno de la piel	4,90		10,52	6,56	31,28	
19 Neoplasia maligna de la mama	14,70	21,04	36,81	78,75	83,42	110,67
20 Neoplasias malignas del útero	19,60		21,04		41,71	15,81
21 Neoplasia maligna del ovario	4,90		10,52	32,81	20,86	15,81
22 Neoplasia maligna de la próstata		21,04	31,55	45,94	187,70	142,29
23 Neoplasia maligna de la vejiga	29,41	5,26	26,30	78,75	104,28	158,10
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,90		21,04	26,25	20,86	

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Enfermedad de Hodgkin				6,56		
26 Linfomas no Hodgkin		10,52	26,30	32,81	72,99	47,43
27 Leucemias		5,26	36,81	45,94	93,85	31,62
28 Síndromes Mielodisplásicos			5,26	19,69	31,28	31,62
29 Neoplasias malignas	303,88	426,07	783,59	1.095,94	1.720,54	1.470,36
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		5,26		26,25		15,81
31 Diabetes mellitus	14,70	21,04	63,11	91,88	156,41	474,31
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			31,55	26,25	166,84	695,65
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	4,90					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						15,81
36 Enfermedad de Alzheimer	4,90	10,52	26,30	91,88	344,11	490,12
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	9,80	10,52	10,52	32,81	41,71	31,62
38 Enfermedades hipertensivas	4,90	10,52	15,78	39,38	145,99	474,31
39 Infarto agudo de miocardio	44,11	94,68	152,51	236,25	427,53	1.011,86
40 Enfermedades isquémicas del corazón	68,62	147,28	247,17	439,69	750,78	1.596,84
41 Insuficiencia cardíaca	4,90	21,04	26,30	118,13	239,83	1.075,10
42 Enfermedades cerebrovasculares	49,01	136,76	147,25	360,94	1.011,47	2.561,26
43 Aterosclerosis		5,26		13,13	31,28	142,29
44 Gripe						15,81
45 Neumonía		15,78	36,81	59,06	145,99	537,55
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	29,41	52,60	131,48	150,94	500,52	869,57
47 Asma	4,90				10,43	15,81
48 Insuficiencia respiratoria		5,26	10,52	39,38	72,99	126,48

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		5,26	10,52	19,69		31,62
50 Enteritis y colitis no infecciosas					10,43	31,62
51 Enfermedad vascular intestinal			21,04	59,06	72,99	221,34
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	24,51	36,82	52,59	32,81	31,28	47,43
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			5,26	13,13	31,28	31,62
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						15,81
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		5,26	5,26	13,13	62,57	189,72
56 Enfermedades del riñón y del uréter		21,04	36,81	65,63	166,84	490,12
57 Enfermedades de los genitales masculinos					10,43	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						15,81
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			10,52	6,56	31,28	31,62
64 Senilidad					31,28	458,50
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		15,78	10,52	32,81	20,86	
67 Caídas accidentales		5,26	15,78	26,25	41,71	94,86
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	9,80	5,26	10,52	32,81	41,71	110,67
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9,80	21,04	21,04	19,69	31,28	15,81
72 Homicidios		10,52				
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	4,90		10,52	19,69	10,43	31,62