

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

| | MURCIA | | | | | | |
|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 1,16 | | | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0,77 | | | | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | | |
| 4 Septicemia | 3,48 | | | | | | |
| 5 Hepatitis víricas | 1,16 | | | | | | |
| 6 SIDA | 1,16 | | | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 1,55 | | | | | | |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | | | | | | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 8,51 | | | | | | |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 15,86 | | | | | | |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 3,09 | | | | | | |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 5,80 | | 8,49 | | | | |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 1,55 | | | | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 8,51 | | | | | | |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | | | | | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 6,19 | | | | | | |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 1,16 | | | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 1,93 | | | | | | 5,30 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 24,37 | | | | | | |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 5,80 | | | | | | |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 7,35 | | | | | | |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | | | | | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 2,32 | | | | | | |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 3,48 | | | 7,29 | | | |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

| | MURCIA | | | | | | |
|--|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 0,39 | | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 4,25 | | | | | | |
| 27 Leucemias | 5,41 | | | | | | |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 0,77 | | | | | | |
| 29 Neoplasias malignas | 127,64 | | 8,49 | 7,29 | | | 10,60 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 1,16 | | | | | | |
| 31 Diabetes mellitus | 20,50 | | | | | | |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 19,73 | | | | | | |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | | | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 23,21 | | | | | | |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 4,64 | | | | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 18,57 | | | | | | |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 34,81 | | | | | | |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón | 60,34 | | | | | | |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 33,26 | | | | | | |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 90,51 | | | | | | |
| 43 Aterosclerosis | 4,64 | | | | | | |
| 44 Gripe | 0,39 | | | | | | |
| 45 Neumonía | 11,60 | | | | | | |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 13,92 | | | | | | |
| 47 Asma | 1,16 | | | | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 4,64 | | | | | | |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

| | MURCIA | | | | | | |
|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 0,77 | | | | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,39 | | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 6,96 | | | | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 3,87 | | | | | | |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 2,32 | | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 0,39 | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 6,19 | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 14,31 | | | | | | |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,39 | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 2,32 | 206,11 | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,39 | 34,35 | | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0,77 | 34,35 | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 1,93 | | | | | | |
| 64 Senilidad | 10,83 | | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 4,25 | 34,35 | | | | 6,71 | 5,30 |
| 67 Caídas accidentales | 3,09 | | | | | | |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 3,87 | | | | | | |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | | | | |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

| MURCIA | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años | De 20 a 24 años |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 0,77 | | | | | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 1,93 | | | | | | |
| 72 Homicidios | 0,39 | | | | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 2,32 | | | | | | |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

| | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | | 7,30 | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | | |
| 4 Septicemia | | | | | | | |
| 5 Hepatitis víricas | | | | | | | 7,89 |
| 6 SIDA | 4,29 | | 4,49 | 5,07 | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | | | | | | | |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | | | | | | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | | | 4,49 | | | | |
| 10 Neoplasia maligna del colon | | | | | 12,10 | 14,59 | 7,89 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | | | | | | | 7,89 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | | | | | | | |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | | | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | | | | | | | 7,89 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | | | | | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | | | | 5,07 | | 7,30 | 7,89 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | 4,36 | | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | 4,36 | | | | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | | | 8,98 | 15,22 | 36,29 | 51,07 | 31,55 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | | | | | | 7,30 | 7,89 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | | | | | 12,10 | 43,78 | |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | | | | | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | | | | | | | |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 4,29 | 4,36 | | 5,07 | 6,05 | 7,30 | 7,89 |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

| | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 Enfermedad de Hodgkin | | | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | | | | 5,07 | | | |
| 27 Leucemias | | | | 5,07 | 6,05 | | 7,89 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | | | | | | | |
| 29 Neoplasias malignas | 4,29 | 13,08 | 13,47 | 40,58 | 84,68 | 145,92 | 110,42 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | | | | | |
| 31 Diabetes mellitus | | | | 5,07 | 6,05 | 7,30 | |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | | | | | | | |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | | | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | | | | | | | |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | | | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | | | | | | | 15,77 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | | | | | | | |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón | | | | 5,07 | | | |
| 41 Insuficiencia cardíaca | | | | | | | |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 4,29 | | 4,49 | | 6,05 | 7,30 | 7,89 |
| 43 Aterosclerosis | | | | | | | |
| 44 Gripe | | | | | | | |
| 45 Neumonía | | | | | | | |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | | | | | | | |
| 47 Asma | | | | | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | | | | | |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

| | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | | | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | | | | | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | | | | | | 7,30 | 7,89 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartrosis | | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | | | | | | | |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | | 6,05 | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | | | | | |
| 64 Senilidad | | | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 8,58 | | 8,98 | 5,07 | | | |
| 67 Caídas accidentales | | | | | | | |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 4,29 | | | | | | |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | | | | |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

| | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | | | 4,49 | | | 7,30 | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | | 4,36 | | | | | |
| 72 Homicidios | | | | 5,07 | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | 4,36 | | | | | |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

| | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | | 16,73 | 45,58 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | | 22,79 |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | | 9,74 | | 11,21 | 66,92 | 68,37 |
| 5 Hepatitis víricas | | | 9,50 | | 16,73 | |
| 6 SIDA | | | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | | 9,74 | | 11,21 | 16,73 | 22,79 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | | | | | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 9,28 | 9,74 | 37,99 | 33,62 | 150,58 | 68,37 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 27,83 | 19,48 | 66,49 | 78,45 | 117,12 | 227,89 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | | | 9,50 | 22,41 | 50,19 | 22,79 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 9,28 | 19,48 | 19,00 | 11,21 | 117,12 | 22,79 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | 9,74 | | 11,21 | | 45,58 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 18,55 | 19,48 | 28,50 | 56,03 | 66,92 | 113,95 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | | | | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 27,83 | | 37,99 | 22,41 | 16,73 | 68,37 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 9,28 | | 9,50 | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 9,28 | | | 11,21 | 16,73 | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 27,83 | 38,96 | 66,49 | 134,48 | 133,85 | 159,53 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 37,10 | | 37,99 | | 66,92 | 22,79 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 9,28 | | 19,00 | 56,03 | 33,46 | 22,79 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | | | | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | | | | | 33,46 | 91,16 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | | | 9,50 | 11,21 | | |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

| | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 25 Enfermedad de Hodgkin | | | | 11,21 | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | | | 9,50 | 44,83 | 33,46 | 68,37 |
| 27 Leucemias | | | 19,00 | 44,83 | 66,92 | 22,79 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | | | | 11,21 | 16,73 | |
| 29 Neoplasias malignas | 213,34 | 175,30 | 455,93 | 706,04 | 1.037,31 | 1.116,68 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | 9,74 | | 22,41 | | |
| 31 Diabetes mellitus | 9,28 | 9,74 | 66,49 | 112,07 | 150,58 | 501,37 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | | | 47,49 | | 184,04 | 797,63 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 9,28 | 19,48 | 28,50 | 112,07 | 351,35 | 524,16 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 9,28 | 9,74 | 19,00 | 33,62 | 50,19 | 45,58 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 9,28 | 19,48 | 9,50 | 44,83 | 200,77 | 592,53 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 27,83 | 29,22 | 75,99 | 168,10 | 301,15 | 979,95 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón | 37,10 | 58,43 | 151,98 | 302,59 | 568,85 | 1.549,68 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 9,28 | 19,48 | 28,50 | 145,69 | 267,69 | 1.162,26 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 37,10 | 97,39 | 142,48 | 291,38 | 1.054,04 | 2.529,63 |
| 43 Aterosclerosis | | 9,74 | | 11,21 | 33,46 | 182,32 |
| 44 Gripe | | | | | | 22,79 |
| 45 Neumonía | | | 9,50 | 44,83 | 83,65 | 455,79 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | | | 19,00 | 67,24 | 83,65 | 524,16 |
| 47 Asma | 9,28 | | | | 16,73 | 22,79 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | 9,50 | 44,83 | 50,19 | 91,16 |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

| | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | 9,50 | 11,21 | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | 22,79 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | | | 19,00 | 44,83 | 66,92 | 182,32 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 9,28 | 9,74 | 9,50 | 22,41 | 33,46 | 22,79 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | 22,41 | 33,46 | 45,58 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartrosis | | | | | | 22,79 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | 22,41 | 83,65 | 205,10 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | | 9,74 | 19,00 | 56,03 | 100,38 | 524,16 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | 22,79 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | 9,50 | 11,21 | 33,46 | 22,79 |
| 64 Senilidad | | | | | 16,73 | 615,31 |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | | | 9,50 | 22,41 | | |
| 67 Caídas accidentales | | | 9,50 | 22,41 | 16,73 | 91,16 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | | | | 22,41 | 16,73 | 136,74 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | | | |

5.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.
2005 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres

| | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | | | | | | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 18,55 | 9,74 | 9,50 | | | |
| 72 Homicidios | | | | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | 9,50 | 11,21 | 16,73 | 45,58 |