

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	17,50	0,14	17,50	0,00		
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	65,50	0,52	65,50	0,00	65,50	0,52
<b>4 Septicemia</b>	73,00	0,58	18,25	29,04	72,50	0,57
<b>5 Hepatitis víricas</b>	97,50	0,77	19,50	7,35	87,00	0,69
<b>6 SIDA</b>	315,50	2,49	28,68	7,41	210,00	1,66
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	32,50	0,26	4,64	5,25	31,00	0,25
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	16,00	0,13	8,00	0,50	16,00	0,13
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	190,50	1,51	14,65	12,14	145,00	1,15
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	309,50	2,45	12,38	9,34	192,50	1,52
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	145,50	1,15	13,23	7,51	131,00	1,04
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	249,00	1,97	15,56	15,86	171,00	1,35
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	18,00	0,14	9,00	6,50	15,50	0,12
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	136,50	1,08	9,10	7,57	109,00	0,86
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	97,00	0,77	12,13	7,83	97,00	0,77
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	871,00	6,88	11,46	8,91	793,00	6,27
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	47,00	0,37	23,50	14,00		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	128,00	1,01	32,00	14,33	31,50	0,25
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	496,50	3,92	17,12	8,30		
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	53,00	0,42	8,83	4,68		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	165,50	1,31	18,39	4,23		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	26,50	0,21	5,30	5,19	26,50	0,21
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	70,50	0,56	7,83	2,62	70,50	0,56
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	390,00	3,08	27,86	16,29	172,50	1,36

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	62,00	0,49	15,50	13,58	34,50	0,27
<b>27 Leucemias</b>	126,00	1,00	21,00	13,74	59,50	0,47
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas</b>	4.321,00	34,15	13,67	11,43	2.561,00	20,24
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	14,00	0,11	7,00	6,50	13,50	0,11
<b>31 Diabetes mellitus</b>	197,50	1,56	13,17	10,95	121,00	0,96
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	34,00	0,27	17,00	11,50	34,00	0,27
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	68,50	0,54	68,50	0,00	68,50	0,54
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	12,50	0,10	4,17	2,05		
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	76,50	0,60	10,93	9,96	66,50	0,53
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	39,50	0,31	7,90	4,76		
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	356,00	2,81	8,90	8,29	324,00	2,56
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	527,50	4,17	8,65	8,08	458,00	3,62
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	102,00	0,81	10,20	7,85	91,50	0,72
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	463,00	3,66	9,26	10,83	291,50	2,30
<b>43 Aterosclerosis</b>	4,50	0,04	4,50	0,00		
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	78,50	0,62	15,70	16,40	78,50	0,62
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	116,50	0,92	6,13	4,32	116,50	0,92
<b>47 Asma</b>	5,50	0,04	5,50	0,00		
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	323,50	2,56	12,94	9,79	283,50	2,24
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	22,50	0,18	22,50	0,00	22,50	0,18
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	1,50	0,01	1,50	0,00	1,50	0,01
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	22,50	0,18	4,50	3,16	19,00	0,15
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	142,50	1,13	47,50	19,25	121,00	0,96
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	89,00	0,70	44,50	4,00	89,00	0,70
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	2.037,00	16,10	36,38	14,56	1.758,50	13,90
<b>67 Caídas accidentales</b>	134,50	1,06	26,90	13,98	134,50	1,06
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	94,00	0,74	15,67	13,56	49,50	0,39
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	197,50	1,56	28,21	7,80	147,50	1,17
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	624,50	4,94	24,98	15,59	568,50	4,49
<b>72 Homicidios</b>	188,00	1,49	23,50	15,34	159,50	1,26
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	30,50	0,24	30,50	0,00	30,50	0,24
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	65,50	0,52	21,83	11,84	29,00	0,23

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			17,50	0,14	17,50	0,00
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	65,50	0,00				
<b>4 Septicemia</b>	24,17	31,37	0,50	0,00	0,50	0,00
<b>5 Hepatitis víricas</b>	21,75	6,50	10,50	0,08	10,50	0,00
<b>6 SIDA</b>	26,25	6,04	105,50	0,83	35,17	6,80
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	5,17	5,50	1,50	0,01	1,50	0,00
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	8,00	0,50				
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	14,50	11,82	45,50	0,36	15,17	13,12
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	12,83	10,40	117,00	0,92	11,70	7,44
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	13,10	7,86	14,50	0,11	14,50	0,00
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	14,25	9,52	78,00	0,62	19,50	26,71
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	15,50	0,00	2,50	0,02	2,50	0,00
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	10,90	8,33	27,50	0,22	5,50	3,69
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	12,13	7,83				
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	11,33	8,93	78,00	0,62	13,00	8,54
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>			47,00	0,37	23,50	14,00
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	31,50	0,00	96,50	0,76	32,17	16,54
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>			496,50	3,92	17,12	8,30
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>			53,00	0,42	8,83	4,68
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			165,50	1,31	18,39	4,23
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	5,30	5,19				
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	7,83	2,62				
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	24,64	16,37	217,50	1,72	31,07	15,56

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	Mujeres					
	Media(APVP)	Desviacion(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APV P)
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	11,50	13,49	27,50	0,22	27,50	0,00
<b>27 Leucemias</b>	19,83	18,37	66,50	0,53	22,17	6,13
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas</b>	12,31	10,60	1.760,00	13,91	16,30	12,47
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	13,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
<b>31 Diabetes mellitus</b>	12,10	11,43	76,50	0,60	15,30	9,58
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	17,00	11,50				
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	68,50	0,00				
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>			12,50	0,10	4,17	2,05
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	13,30	10,68	10,00	0,08	5,00	3,50
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>			39,50	0,31	7,90	4,76
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	9,53	8,81	32,00	0,25	5,33	1,86
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	9,16	8,25	69,50	0,55	6,32	6,78
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	13,07	7,65	10,50	0,08	3,50	2,16
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	9,40	10,31	171,50	1,36	9,03	11,62
<b>43 Aterosclerosis</b>			4,50	0,04	4,50	0,00
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	15,70	16,40				
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	6,13	4,32				
<b>47 Asma</b>			5,50	0,04	5,50	0,00
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	0,50	0,00				

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	0,50	0,00				
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	13,50	10,36	40,00	0,32	10,00	5,02
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	22,50	0,00				
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	1,50	0,00				
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	4,75	3,49	3,50	0,03	3,50	0,00
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	60,50	7,00	21,50	0,17	21,50	0,00
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	44,50	4,00				
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	35,89	15,16	278,50	2,20	39,79	8,56
<b>67 Caídas accidentales</b>	26,90	13,98				
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	9,90	4,59	44,50	0,35	44,50	0,00
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	29,50	7,10	50,00	0,40	25,00	8,50
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	27,07	14,90	56,00	0,44	14,00	14,52
<b>72 Homicidios</b>	22,79	16,27	28,50	0,23	28,50	0,00
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	30,50	0,00				
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	14,50	7,00	36,50	0,29	36,50	0,00