

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	94,19	30,35	219,81	184,72	20,75	666,94	70,61
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	94,27	30,38	219,99	102,68	20,64	300,02	85,41
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	260,67	3,41	1.450,35	260,06	3,40	1.446,96	
<b>4 Septicemia</b>	89,36	54,56	138,01	90,38	45,06	161,73	89,49
<b>5 Hepatitis víricas</b>	112,66	51,41	213,88	123,68	45,16	269,22	97,63
<b>6 SIDA</b>	102,24	52,77	178,60	94,10	42,94	178,65	149,30
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	91,41	52,21	148,45	87,37	45,09	152,63	114,49
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	57,17	18,43	133,43	61,47	19,81	143,44	
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	112,63	84,36	147,32	108,02	73,38	153,33	123,05
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	93,09	75,14	114,05	94,15	70,31	123,47	93,27
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	117,67	78,79	169,00	132,50	81,99	202,55	93,63
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	104,07	74,67	141,19	100,57	65,68	147,36	114,56
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	126,94	65,51	221,75	218,55	94,10	430,65	69,04
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	102,81	73,10	140,54	81,94	47,71	131,21	129,66
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	87,52	47,81	146,85	94,34	51,53	158,30	
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	97,07	83,14	112,66	99,26	84,34	116,05	98,32
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	56,05	11,26	163,76				77,11
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	125,62	60,14	231,03	123,66	39,85	288,59	128,99
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	122,26	93,94	156,42				120,61
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	71,81	40,16	118,45				70,38
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	110,74	66,64	172,95				108,38
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	88,29	64,39	118,14	90,95	66,33	121,70	
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	106,60	78,04	142,20	110,79	79,14	150,87	97,50
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	114,47	73,32	170,33	139,17	77,84	229,56	89,00
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	132,63	1,73	737,92				258,42

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	111,03	71,12	165,21	110,25	58,65	188,55	113,46
<b>27 Leucemias</b>	113,58	77,16	161,23	112,60	65,55	180,29	116,41
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	118,95	54,28	225,81	127,14	50,94	261,98	102,94
<b>29 Neoplasias malignas</b>	99,95	93,49	106,74	101,08	92,88	109,81	100,67
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	57,74	23,13	118,98	63,89	17,19	163,57	51,85
<b>31 Diabetes mellitus</b>	91,92	73,52	113,52	93,21	64,15	130,90	91,03
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	83,87	65,38	105,97	69,86	42,04	109,10	90,53
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	174,68	19,62	630,68	178,08	20,00	642,95	
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>							
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	131,90	14,81	476,22	264,07	29,66	953,42	
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	104,76	83,79	129,38	107,62	70,28	157,70	103,03
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	138,77	84,73	214,33	154,13	66,37	303,72	129,54
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	83,15	63,13	107,49	57,80	27,67	106,30	90,85
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	89,74	78,02	102,74	92,79	76,93	110,95	87,42
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	89,59	80,42	99,52	91,67	79,16	105,59	88,50
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	82,47	68,59	98,33	82,45	58,34	113,17	82,22
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	96,30	87,01	106,31	100,87	85,80	117,82	93,46
<b>43 Aterosclerosis</b>	60,67	33,93	100,07	40,68	8,18	118,87	69,05
<b>44 Gripe</b>	18,82	0,25	104,74				43,06
<b>45 Neumonía</b>	86,19	67,05	109,07	91,16	64,82	124,62	81,85
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	97,74	83,60	113,59	99,82	83,64	118,23	99,28
<b>47 Asma</b>	56,87	11,43	166,16				70,95
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	122,03	78,16	181,57	121,11	62,51	211,58	124,48
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	91,50	39,40	180,31	101,16	36,94	220,18	74,13
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	78,77	15,83	230,15	107,65	12,09	388,68	51,95

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	124,56	86,25	174,07	127,71	72,95	207,41	122,77
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	80,41	58,86	107,26	85,51	59,88	118,39	69,62
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	76,49	34,90	145,21	115,85	23,28	338,49	64,75
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>	66,19	0,87	368,27				130,01
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	86,32	54,08	130,70	108,33	39,56	235,79	79,67
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	106,51	82,87	134,80	101,28	69,26	142,98	112,91
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	52,98	0,69	294,76	54,88	0,72	305,35	
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	52,77	0,69	293,62				51,98
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>							
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	113,09	66,99	178,75	109,96	56,75	192,10	119,45
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	57,39	6,44	207,19	51,66	0,68	287,45	64,15
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	102,94	37,59	224,06	115,05	30,95	294,54	84,96
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	57,33	27,45	105,44	84,68	27,29	197,62	43,22
<b>64 Senilidad</b>	75,01	51,30	105,90	34,86	9,38	89,25	89,51
<b>65 Muerte súbita infantil</b>							
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	82,72	63,97	105,24	82,12	61,86	106,90	93,31
<b>67 Caídas accidentales</b>	122,92	77,90	184,46	125,43	70,15	206,90	121,98
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	97,09	62,19	144,47	94,41	51,57	158,41	103,43
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>							
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	162,14	64,96	334,09	163,13	52,57	380,69	165,05
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	92,66	64,89	128,29	100,56	68,31	142,75	67,14

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
<b>72 Homicidios</b>	85,95	37,01	169,36	96,85	38,80	199,56	50,53
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	128,19	1,68	713,23	255,44	3,34	1.421,23	
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	125,37	62,50	224,33	95,90	30,91	223,81	171,45

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	14,19	206,32
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	9,59	308,38
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>		
<b>4 Septicemia</b>	40,83	169,89
<b>5 Hepatitis víricas</b>	19,62	285,25
<b>6 SIDA</b>	30,01	436,24
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	30,80	293,13
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>		
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	77,09	186,31
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	66,92	126,53
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	40,31	184,50
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	64,07	188,97
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	18,57	176,75
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	81,23	196,31
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	56,16	159,67
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	15,50	225,30
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	41,57	301,01
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	92,68	154,32
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	39,36	116,09
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	65,22	169,26
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>		
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	35,60	212,21
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	40,61	168,96
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	3,38	1.437,82

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	56,56	203,03
<b>27 Leucemias</b>	63,59	195,33
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	11,56	371,65
<b>29 Neoplasias malignas</b>	90,10	112,14
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	10,42	151,49
<b>31 Diabetes mellitus</b>	68,18	119,07
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	67,40	119,04
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	78,62	132,62
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	66,86	226,29
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	66,98	120,46
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	70,29	107,45
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	75,15	103,53
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	65,76	101,54
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	81,87	106,24
<b>43 Aterosclerosis</b>	35,64	120,62
<b>44 Gripe</b>	0,56	239,58
<b>45 Neumonía</b>	55,21	116,85
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	69,52	137,44
<b>47 Asma</b>	14,26	207,30
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	64,24	217,45
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	8,32	267,63
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,68	289,03

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	72,72	194,04
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	33,33	128,04
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	23,64	140,94
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>	1,70	723,33
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	45,51	129,39
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	79,49	155,64
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>		
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,68	289,18
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>		
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	43,62	259,99
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,84	356,94
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	9,54	306,75
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	13,93	100,87
<b>64 Senilidad</b>	59,47	129,38
<b>65 Muerte súbita infantil</b>		
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	46,52	166,97
<b>67 Caídas accidentales</b>	52,52	240,36
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	49,52	190,23
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>		
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	18,54	595,92
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	21,64	156,68

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
<b>72 Homicidios</b>	0,66	281,14
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	62,60	373,18

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas