

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
 ALTIPLANO - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos							
3 Infecciones meningocócicas							
4 Septicemia	73,56	8,26	265,57				169,43
5 Hepatitis víricas	216,62	24,33	782,11	171,45	2,24	953,92	284,95
6 SIDA	79,38	1,04	441,63	94,34	1,23	524,91	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	102,14	11,47	368,78	126,54	14,21	456,88	
8 Neoplasia maligna del esófago	195,82	21,99	707,00	196,33	22,05	708,84	
9 Neoplasia maligna del estómago	54,03	10,86	157,86	55,44	6,23	200,15	49,40
10 Neoplasia maligna del colon	134,88	77,05	219,06	130,37	59,49	247,51	138,24
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	211,72	77,31	460,84	155,87	31,33	455,42	314,51
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	43,86	4,93	158,37	32,27	0,42	179,55	66,23
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas							
14 Neoplasia maligna del páncreas	45,35	5,09	163,73	79,86	8,97	288,34	
15 Neoplasia maligna de la laringe	56,20	0,73	312,69	56,98	0,74	317,03	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	59,50	30,71	103,94	63,36	32,70	110,69	
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares							
18 Melanoma maligno de la piel							
19 Neoplasia maligna de la mama	16,93	0,22	94,21				17,51
20 Neoplasias malignas del útero	85,04	9,55	307,05				87,05
21 Neoplasia maligna del ovario	101,64	11,42	366,99				104,79
22 Neoplasia maligna de la próstata	97,62	35,65	212,48	93,58	34,17	203,69	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	39,46	4,43	142,46	44,18	4,96	159,53	
24 Neoplasia maligna del encéfalo	41,31	0,54	229,87				88,77
25 Enfermedad de Hodgkin							

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
 ALTIPLANO - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
26 Linfomas no Hodgkin	39,19	0,51	218,04				89,74
27 Leucemias	93,44	18,78	273,02	53,87	0,70	299,75	145,74
28 Síndromes Mielodisplásicos							
29 Neoplasias malignas	75,58	59,74	94,32	75,05	55,88	98,69	73,78
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	136,60	15,34	493,19	248,39	27,90	896,80	
31 Diabetes mellitus	185,27	114,64	283,23	202,55	92,43	384,54	175,08
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	86,33	39,39	163,88	109,41	29,43	280,10	74,11
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol							
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)							
35 Meningitis (otras en el n° 3)	1.151,23	129,29	4.156,50				2.506,16
36 Enfermedad de Alzheimer	176,15	104,34	278,41	122,23	32,88	312,93	203,28
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas							
38 Enfermedades hipertensivas	116,84	55,94	214,89	90,04	10,11	325,10	128,03
39 Infarto agudo de miocardio	107,75	72,69	153,83	93,79	52,45	154,70	124,55
40 Enfermedades isquémicas del corazón	116,28	87,35	151,72	110,86	74,23	159,22	121,23
41 Insuficiencia cardíaca	123,44	78,23	185,24	115,91	46,43	238,82	128,08
42 Enfermedades cerebrovasculares	140,58	109,58	177,62	167,59	116,04	234,20	122,19
43 Aterosclerosis	65,08	7,31	234,98				95,85
44 Gripe	151,64	1,98	843,71	248,34	3,25	1.381,71	
45 Neumonía	122,52	63,24	214,04	180,59	86,45	332,13	45,82
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	146,93	99,82	208,57	161,18	107,08	232,96	69,32
47 Asma							
48 Insuficiencia respiratoria	41,47	0,54	230,72	77,03	1,01	428,61	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	96,58	1,26	537,37	132,91	1,74	739,52	
50 Enteritis y colitis no infecciosas							

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
 ALTIPLANO - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
51 Enfermedad vascular intestinal	119,99	32,28	307,19	61,57	0,80	342,57	173,90
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	109,86	44,01	226,36	102,16	32,92	238,41	127,96
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo							
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis							
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	94,18	18,93	275,19				124,01
56 Enfermedades del riñón y del uréter	125,88	60,27	231,52	144,61	52,80	314,76	103,32
57 Enfermedades de los genitales masculinos	420,69	5,50	2.340,63	396,69	5,18	2.207,15	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	106,93	12,01	386,08	162,94	18,30	588,31	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	495,76	55,68	1.789,95	455,88	5,96	2.536,46	549,85
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio							
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	46,79	0,61	260,31	132,31	1,73	736,18	
64 Senilidad	224,04	115,63	391,38	321,26	103,53	749,72	185,28
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	122,80	61,22	219,75	142,74	71,16	255,41	
67 Caídas accidentales							
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	171,77	55,35	400,85	110,55	12,42	399,13	266,23
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	213,26	2,79	1.186,53	288,93	3,78	1.607,56	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	116,27	37,47	271,33	112,17	30,18	287,19	127,13

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
 ALTIPLANO - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
72 Homicidios	99,29	1,30	552,44	125,89	1,65	700,43	
73 Eventos de intención no determinada	1.129,49	14,76	6.284,34				2.130,96
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	196,33	22,05	708,85	320,31	35,97	1.156,48	

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
 ALTIPLANO - 2005

	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	19,03	611,72
5 Hepatitis víricas	3,72	1.585,44
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		
8 Neoplasia maligna del esófago		
9 Neoplasia maligna del estómago	0,65	274,88
10 Neoplasia maligna del colon	55,38	284,84
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	63,21	918,95
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,87	368,47
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		
14 Neoplasia maligna del páncreas		
15 Neoplasia maligna de la laringe		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel		
19 Neoplasia maligna de la mama	0,23	97,42
20 Neoplasias malignas del útero	9,78	314,28
21 Neoplasia maligna del ovario	11,77	378,35
22 Neoplasia maligna de la próstata		
23 Neoplasia maligna de la vejiga		
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1,16	493,92
25 Enfermedad de Hodgkin		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
 ALTIPLANO - 2005

	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	1,17	499,29
27 Leucemias	16,37	526,18
28 Síndromes Mielodisplásicos		
29 Neoplasias malignas	48,61	107,35
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		
31 Diabetes mellitus	90,36	305,85
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	23,88	172,94
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el n° 3)	281,46	9.048,47
36 Enfermedad de Alzheimer	111,04	341,10
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		
38 Enfermedades hipertensivas	55,13	252,29
39 Infarto agudo de miocardio	69,66	205,44
40 Enfermedades isquémicas del corazón	78,43	178,97
41 Insuficiencia cardíaca	73,16	208,01
42 Enfermedades cerebrovasculares	85,56	169,16
43 Aterosclerosis	10,76	346,06
44 Gripe		
45 Neumonía	5,15	165,44
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	13,93	202,55
47 Asma		
48 Insuficiencia respiratoria		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		
50 Enteritis y colitis no infecciosas		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
 ALTIPLANO - 2005

	Linf IC	Lsup IC
51 Enfermedad vascular intestinal	34,95	508,09
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	14,37	462,01
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	24,92	362,35
56 Enfermedades del riñón y del uréter	27,80	264,53
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	7,19	3.059,30
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		
64 Senilidad	74,23	381,76
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	53,51	777,88
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1,66	707,32

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
 ALTIPLANO - 2005

	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada	27,85	11.856,34
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
 Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas