

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.
2005 - Defunciones - Hombres

	LORCA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1						
3 Infecciones meningocócicas							
4 Septicemia	6						
5 Hepatitis víricas	1						
6 SIDA	3						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5						
8 Neoplasia maligna del esófago	3						
9 Neoplasia maligna del estómago	11						
10 Neoplasia maligna del colon	20						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	3						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	8						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas							
14 Neoplasia maligna del páncreas	7						
15 Neoplasia maligna de la laringe	5						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	54						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	2						
18 Melanoma maligno de la piel	2						
19 Neoplasia maligna de la mama							
20 Neoplasias malignas del útero							
21 Neoplasia maligna del ovario							
22 Neoplasia maligna de la próstata	30						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5						

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.
2005 - Defunciones - Hombres

	LORCA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
25 Enfermedad de Hodgkin	1						
26 Linfomas no Hodgkin							
27 Leucemias	7						
28 Síndromes Mielodisplásicos	2						
29 Neoplasias malignas	192						
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos							
31 Diabetes mellitus	8						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	4						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)							
35 Meningitis (otras en el nº 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer	7						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1						
38 Enfermedades hipertensivas	9						
39 Infarto agudo de miocardio	53						
40 Enfermedades isquémicas del corazón	83						
41 Insuficiencia cardíaca	19						
42 Enfermedades cerebrovasculares	63						
43 Aterosclerosis	6						
44 Gripe	2						
45 Neumonía	20						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	34						
47 Asma	2						
48 Insuficiencia respiratoria							

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.
2005 - Defunciones - Hombres

	LORCA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno							
50 Enteritis y colitis no infecciosas							
51 Enfermedad vascular intestinal	3						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	17						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo							
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	1						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	8						
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4	4					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	1					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	1					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida							
64 Senilidad	7						
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	21					1	2
67 Caídas accidentales	3						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.
2005 - Defunciones - Hombres

LORCA							
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso							
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11						
72 Homicidios	4					1	1
73 Eventos de intención no determinada							
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1						

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.
2005 - Defunciones - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos							
3 Infecciones meningocócicas							
4 Septicemia						1	
5 Hepatitis víricas							
6 SIDA				1	2		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				1	1		1
8 Neoplasia maligna del esófago				1			
9 Neoplasia maligna del estómago						1	
10 Neoplasia maligna del colon			1				1
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano							
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						2	1
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas							
14 Neoplasia maligna del páncreas						1	
15 Neoplasia maligna de la laringe					1	1	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				1	1	4	7
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares							1
18 Melanoma maligno de la piel							
19 Neoplasia maligna de la mama							
20 Neoplasias malignas del útero							
21 Neoplasia maligna del ovario							
22 Neoplasia maligna de la próstata							2
23 Neoplasia maligna de la vejiga							
24 Neoplasia maligna del encéfalo						1	

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.
2005 - Defunciones - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
25 Enfermedad de Hodgkin							
26 Linfomas no Hodgkin							
27 Leucemias						1	1
28 Síndromes Mielodisplásicos							
29 Neoplasias malignas			1	3	3	11	15
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos							
31 Diabetes mellitus						1	
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil							
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol							
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)							
35 Meningitis (otras en el nº 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer							
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas							
38 Enfermedades hipertensivas					1		
39 Infarto agudo de miocardio					1	3	6
40 Enfermedades isquémicas del corazón					2	3	6
41 Insuficiencia cardíaca				1		1	
42 Enfermedades cerebrovasculares					1		1
43 Aterosclerosis							
44 Gripe							
45 Neumonía							
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)							2
47 Asma							
48 Insuficiencia respiratoria							

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.
2005 - Defunciones - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno							
50 Enteritis y colitis no infecciosas							
51 Enfermedad vascular intestinal							1
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado			1		3	3	1
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo							
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis							
55 Osteoporosis y fracturas patológicas							
56 Enfermedades del riñón y del uréter							
57 Enfermedades de los genitales masculinos							
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal							
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso							
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1		1				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida							
64 Senilidad							
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	2	5		3	3		
67 Caídas accidentales				1		1	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación							
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.
2005 - Defunciones - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso							
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2	1				1	3
72 Homicidios		2					
73 Eventos de intención no determinada							
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			1				

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.
2005 - Defunciones - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			2	2	1	
5 Hepatitis víricas					1	
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				1	1	
8 Neoplasia maligna del esófago					1	1
9 Neoplasia maligna del estómago	1	1	2	3	2	1
10 Neoplasia maligna del colon	2		8	2	5	1
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	1	1	1			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		1	2		2	
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	1		1	1	1	2
15 Neoplasia maligna de la laringe			1	1	1	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8	8	10	9	4	2
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			1			
18 Melanoma maligno de la piel		1			1	
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	1	3	6	6	6	6
23 Neoplasia maligna de la vejiga		2		3	1	2
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1		2		1	

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.
2005 - Defunciones - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Enfermedad de Hodgkin					1	
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias		3	1	1		
28 Síndromes Mielodisplásicos			2			
29 Neoplasias malignas	20	21	42	31	28	17
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	2	1	1		1	2
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					1	3
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			1			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer		1		2	3	1
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1					
38 Enfermedades hipertensivas				1	2	5
39 Infarto agudo de miocardio	3	5	7	5	11	12
40 Enfermedades isquémicas del corazón	5	7	13	13	18	16
41 Insuficiencia cardíaca		1	2	2	3	9
42 Enfermedades cerebrovasculares	2	8	10	8	19	14
43 Aterosclerosis	1	1		2	1	1
44 Gripe					2	
45 Neumonía	2	1	2	5	3	7
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	1	5	6	4	10	6
47 Asma			1			1
48 Insuficiencia respiratoria						

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.
2005 - Defunciones - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	1				1	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2	4	2			1
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis				1		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					1	
56 Enfermedades del riñón y del uréter		1		3	3	1
57 Enfermedades de los genitales masculinos					1	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad					2	5
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		1	2	1	1	
67 Caídas accidentales		1				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación					1	2
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.
2005 - Defunciones - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1	1			2	
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						