

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
LORCA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	170,34	34,24	497,70				223,64
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	57,95	0,76	322,41	98,48	1,29	547,93	
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>							
<b>4 Septicemia</b>	135,59	64,91	249,37	143,02	52,22	311,29	124,49
<b>5 Hepatitis víricas</b>	39,21	0,51	218,14	63,12	0,82	351,18	
<b>6 SIDA</b>	85,91	17,27	251,02	101,67	20,43	297,07	
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	145,12	62,49	285,97	111,82	36,04	260,95	272,92
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	106,70	21,45	311,77	108,62	21,83	317,36	
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	91,41	49,93	153,38	112,10	55,88	200,59	53,55
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	122,54	87,53	166,87	105,54	64,44	163,00	143,31
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	50,20	13,51	128,53	55,61	11,18	162,49	37,60
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	110,12	60,16	184,78	93,38	40,21	184,01	143,44
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	32,67	0,43	181,77				54,95
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	90,25	44,99	161,48	101,80	40,78	209,76	74,42
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	99,28	31,99	231,69	102,63	33,07	239,50	
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	107,34	82,10	137,89	102,85	77,26	134,20	139,78
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	296,15	95,44	691,12	409,88	46,03	1.479,85	252,46
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	116,55	23,43	340,55	142,30	15,98	513,78	83,71
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	91,59	51,22	151,07				93,69
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	105,57	42,30	217,53				107,11
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	92,10	29,68	214,92				92,98
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	177,79	119,93	253,81	173,02	116,72	247,01	
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	78,44	39,10	140,36	65,19	28,07	128,47	154,02
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	90,20	32,94	196,34	141,16	45,49	329,43	32,16
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	391,74	5,12	2.179,57	715,07	9,35	3.978,55	

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
LORCA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	57,23	15,40	146,52				130,75
<b>27 Leucemias</b>	112,93	54,07	207,70	137,26	54,99	282,82	79,29
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	80,49	9,04	290,59	103,82	11,66	374,85	
<b>29 Neoplasias malignas</b>	106,33	94,73	118,96	102,86	88,82	118,48	110,57
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	75,49	15,17	220,57				162,55
<b>31 Diabetes mellitus</b>	78,03	49,98	116,11	66,32	28,56	130,69	85,71
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	60,84	35,42	97,41	41,22	11,09	105,54	71,60
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	284,72	3,72	1.584,13	280,25	3,66	1.559,27	
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>							
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>							
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	65,30	38,68	103,21	80,72	32,34	166,31	58,51
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	149,97	60,08	309,02	57,60	0,75	320,48	205,58
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	151,21	105,31	210,31	149,71	68,31	284,22	153,32
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	128,01	103,93	156,01	120,84	90,51	158,06	136,44
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	120,23	101,93	140,87	116,38	92,69	144,27	124,11
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	109,87	82,76	143,01	117,39	70,65	183,33	107,00
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	102,13	85,80	120,67	115,38	88,66	147,63	93,38
<b>43 Aterosclerosis</b>	158,21	84,16	270,57	229,47	83,79	499,47	125,60
<b>44 Gripe</b>	168,84	33,93	493,33	187,90	21,10	678,43	135,54
<b>45 Neumonía</b>	124,75	85,86	175,20	134,05	81,85	207,04	110,46
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	78,07	56,94	104,47	72,15	49,96	100,83	94,35
<b>47 Asma</b>	169,40	34,05	494,96	508,63	57,12	1.836,41	73,54
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>							
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>							
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>							

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
LORCA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	44,36	11,93	113,56	69,28	13,92	202,42	21,27
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	117,29	72,57	179,29	124,72	72,61	199,70	90,59
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	76,35	15,35	223,09				100,08
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>	205,67	2,69	1.144,30	413,64	5,41	2.301,41	
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	94,20	40,56	185,62	50,92	0,67	283,30	108,38
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	60,56	32,21	103,56	72,30	31,13	142,47	47,66
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	154,91	2,02	861,92	148,80	1,94	827,92	
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>							
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>							
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	100,93	32,53	235,54	120,62	32,45	308,81	62,44
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	93,06	1,22	517,74	170,18	2,22	946,85	
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	280,20	90,30	653,90	278,30	55,93	813,15	282,63
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	69,17	18,61	177,08				107,77
<b>64 Senilidad</b>	91,27	48,55	156,08	168,75	67,61	347,71	59,73
<b>65 Muerte súbita infantil</b>							
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	100,01	64,70	147,63	96,20	59,52	147,06	112,66
<b>67 Caídas accidentales</b>	82,79	26,68	193,20	75,42	15,16	220,37	95,51
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	49,66	13,36	127,15	59,91	12,04	175,05	32,46
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>							
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>							
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	106,85	56,84	182,72	108,66	54,17	194,43	89,90

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
LORCA - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
<b>72 Homicidios</b>	175,46	56,54	409,46	173,68	46,72	444,65	172,17
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>							
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	70,84	7,96	255,78	57,60	0,75	320,46	90,50

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
LORCA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	44,95	653,45
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>		
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>		
<b>4 Septicemia</b>	33,49	318,73
<b>5 Hepatitis víricas</b>		
<b>6 SIDA</b>		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	54,85	797,42
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>		
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	10,76	156,46
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	87,50	221,34
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	0,49	209,19
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	52,38	312,21
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	0,72	305,72
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	20,02	190,54
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	56,00	288,01
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	50,74	737,64
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	1,09	465,77
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	52,40	154,54
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	42,91	220,71
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	29,96	216,98
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>		
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	30,95	450,01
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	0,42	178,95
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
LORCA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	35,18	334,75
<b>27 Leucemias</b>	15,94	231,67
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>		
<b>29 Neoplasias malignas</b>	91,12	132,94
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	32,67	474,96
<b>31 Diabetes mellitus</b>	48,96	139,19
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	38,09	122,45
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	29,17	104,69
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	75,07	447,49
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	100,13	224,66
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	99,51	182,57
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	96,74	156,80
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	74,93	148,14
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	73,45	117,05
<b>43 Aterosclerosis</b>	50,32	258,81
<b>44 Gripe</b>	1,77	754,14
<b>45 Neumonía</b>	58,76	188,91
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	47,04	168,84
<b>47 Asma</b>	0,96	409,17
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>		
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>		
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
LORCA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	0,28	118,35
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	24,37	231,94
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	20,11	292,40
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>		
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	43,42	223,31
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	15,36	111,22
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>		
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>		
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>		
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	0,82	347,39
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>		
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	31,74	1.020,45
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	28,99	275,92
<b>64 Senilidad</b>	21,81	130,01
<b>65 Muerte súbita infantil</b>		
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	30,31	288,43
<b>67 Caídas accidentales</b>	10,73	344,84
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	0,42	180,59
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>		
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>		
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	10,10	324,59

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.  
LORCA - 2005

	Linf IC	Lsup IC
<b>72 Homicidios</b>	2,25	957,95
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	1,18	503,51

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza  
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza  
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas