

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
NOROESTE - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres		
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>							
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>							
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>							
<b>4 Septicemia</b>	13,50	0,86	13,50	0,00	13,50	0,86	13,50
<b>5 Hepatitis víricas</b>							
<b>6 SIDA</b>	29,50	1,88	29,50	0,00	29,50	1,88	29,50
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	21,50	1,37	21,50	0,00	21,50	1,37	21,50
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	35,50	2,26	11,83	7,72	35,50	2,26	11,83
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	4,50	0,29	4,50	0,00	4,50	0,29	4,50
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	1,50	0,10	1,50	0,00	1,50	0,10	1,50
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	2,50	0,16	2,50	0,00			
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	5,50	0,35	5,50	0,00	5,50	0,35	5,50
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>							
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	11,50	0,73	11,50	0,00	11,50	0,73	11,50
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>							
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	60,50	3,85	12,10	10,59	60,50	3,85	12,10
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>							
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>							
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	49,50	3,15	16,50	2,16			
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	48,00	3,05	24,00	2,50			
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>							
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	14,50	0,92	14,50	0,00	14,50	0,92	14,50
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	10,00	0,64	2,50	1,87	8,50	0,54	2,83
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	82,50	5,24	27,50	25,51	7,50	0,48	7,50

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
NOROESTE - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres		
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>							
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	8,00	0,51	4,00	0,50	3,50	0,22	3,50
<b>27 Leucemias</b>	1,50	0,10	1,50	0,00	1,50	0,10	1,50
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>							
<b>29 Neoplasias malignas</b>	456,00	28,99	11,40	11,98	237,00	15,07	9,88
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>							
<b>31 Diabetes mellitus</b>	16,50	1,05	16,50	0,00	16,50	1,05	16,50
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>							
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>							
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>							
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>							
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	2,50	0,16	2,50	0,00			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>							
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	25,00	1,59	12,50	4,00	25,00	1,59	12,50
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	42,00	2,67	7,00	7,25	21,00	1,34	5,25
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	63,50	4,04	7,06	6,50	40,00	2,54	6,67
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	25,00	1,59	12,50	8,00	4,50	0,29	4,50
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	56,50	3,59	11,30	9,58	40,00	2,54	20,00
<b>43 Aterosclerosis</b>							
<b>44 Gripe</b>	11,50	0,73	11,50	0,00			
<b>45 Neumonía</b>	6,00	0,38	3,00	2,50	6,00	0,38	3,00
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	8,00	0,51	4,00	0,50	8,00	0,51	4,00
<b>47 Asma</b>							
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>							

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
NOROESTE - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres		
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>							
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>							
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>							
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	30,50	1,94	30,50	0,00			
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>							
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>							
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>							
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	12,50	0,79	4,17	2,62	0,50	0,03	0,50
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>							
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>							
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>							
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>							
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>							
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>							
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	6,50	0,41	6,50	0,00	6,50	0,41	6,50
<b>64 Senilidad</b>							
<b>65 Muerte súbita infantil</b>							
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	269,50	17,13	24,50	12,28	233,00	14,81	23,30
<b>67 Caídas accidentales</b>	7,50	0,48	7,50	0,00	7,50	0,48	7,50
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	15,50	0,99	15,50	0,00	15,50	0,99	15,50
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>							

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
NOROESTE - 2005

	AMBOS SEXOS				Hombres		
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>							
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	201,50	12,81	28,79	16,86	154,00	9,79	25,67
<b>72 Homicidios</b>	54,00	3,43	27,00	19,50	7,50	0,48	7,50
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>							
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	0,50	0,03	0,50	0,00	0,50	0,03	0,50

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
NOROESTE - 2005

	Mujeres				
	Desviacion(AP VP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(AP VP)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>					
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>					
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>					
<b>4 Septicemia</b>	0,00				
<b>5 Hepatitis víricas</b>					
<b>6 SIDA</b>	0,00				
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	0,00				
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	7,72				
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	0,00				
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	0,00				
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>		2,50	0,16	2,50	0,00
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	0,00				
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>					
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	0,00				
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>					
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	10,59				
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>					
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>					
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>		49,50	3,15	16,50	2,16
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>		48,00	3,05	24,00	2,50
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>					
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	0,00				
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	2,05	1,50	0,10	1,50	0,00
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	0,00	75,00	4,77	37,50	26,00

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
NOROESTE - 2005

	Mujeres				
	Desviacion(AP VP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(AP VP)
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>					
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	0,00	4,50	0,29	4,50	0,00
<b>27 Leucemias</b>	0,00				
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>					
<b>29 Neoplasias malignas</b>	8,83	219,00	13,92	13,69	15,28
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>					
<b>31 Diabetes mellitus</b>	0,00				
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>					
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>					
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>					
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>					
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>		2,50	0,16	2,50	0,00
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>					
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	4,00				
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	5,40	21,00	1,34	10,50	9,00
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	5,37	23,50	1,49	7,83	8,26
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	0,00	20,50	1,30	20,50	0,00
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	6,50	16,50	1,05	5,50	6,38
<b>43 Aterosclerosis</b>					
<b>44 Gripe</b>		11,50	0,73	11,50	0,00
<b>45 Neumonía</b>	2,50				
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	0,50				
<b>47 Asma</b>					
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>					

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
NOROESTE - 2005

	Mujeres				
	Desviacion(AP VP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(AP VP)
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					
50 Enteritis y colitis no infecciosas					
51 Enfermedad vascular intestinal					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		30,50	1,94	30,50	0,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	0,00	12,00	0,76	6,00	0,50
57 Enfermedades de los genitales masculinos					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					
59 Embarazo, parto y puerperio					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,00				
64 Senilidad					
65 Muerte súbita infantil					
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	12,25	36,50	2,32	36,50	0,00
67 Caídas accidentales	0,00				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,00				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes					

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
NOROESTE - 2005

	Mujeres				
	Desviacion(AP VP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(AP VP)
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>					
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	16,23	47,50	3,02	47,50	0,00
<b>72 Homicidios</b>	0,00	46,50	2,96	46,50	0,00
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>					
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	0,00				