

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
NOROESTE - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
1 Enfermedades infecciosas intestinales	101,76	1,33	566,19	393,98	5,15	2.192,04	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos							
3 Infecciones meningocócicas							
4 Septicemia	98,64	26,54	252,54	81,28	9,13	293,45	119,05
5 Hepatitis víricas							
6 SIDA	64,23	0,84	357,35	75,44	0,99	419,75	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	69,21	7,77	249,88	84,89	9,53	306,50	
8 Neoplasia maligna del esófago	197,95	39,79	578,39	186,05	37,39	543,61	
9 Neoplasia maligna del estómago	59,69	19,24	139,30	51,61	10,37	150,78	69,69
10 Neoplasia maligna del colon	94,10	54,79	150,68	117,43	62,46	200,82	54,20
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	23,51	0,31	130,81				73,69
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	57,95	15,59	148,36	62,10	12,48	181,44	45,68
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas							
14 Neoplasia maligna del páncreas	104,52	41,87	215,36	127,83	41,20	298,32	70,09
15 Neoplasia maligna de la laringe							
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	46,10	25,18	77,35	43,87	23,34	75,03	39,31
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares							
18 Melanoma maligno de la piel	147,99	16,62	534,30	124,01	1,62	689,96	169,14
19 Neoplasia maligna de la mama	105,29	48,04	199,88				111,78
20 Neoplasias malignas del útero	114,21	30,72	292,39				119,61
21 Neoplasia maligna del ovario	68,99	7,75	249,08				73,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	63,04	23,02	137,21	56,34	20,57	122,64	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	154,14	79,55	269,26	149,37	74,46	267,28	96,59
24 Neoplasia maligna del encéfalo	115,78	31,15	296,43	101,47	11,40	366,35	129,71
25 Enfermedad de Hodgkin							

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
NOROESTE - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
26 Linfomas no Hodgkin	128,86	41,53	300,71	85,99	9,66	310,46	186,42
27 Leucemias	145,35	58,23	299,50	102,08	20,52	298,25	204,80
28 Síndromes Mielodisplásicos	141,78	15,92	511,90	164,43	18,47	593,68	
29 Neoplasias malignas	88,74	74,56	104,85	76,14	60,56	94,52	106,14
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	179,60	48,32	459,81	153,65	17,26	554,75	205,18
31 Diabetes mellitus	104,12	61,67	164,56	140,21	67,12	257,87	80,54
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	82,45	43,86	141,00	97,90	35,75	213,08	73,52
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol							
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)							
35 Meningitis (otras en el n° 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer	82,85	44,07	141,68	72,83	19,59	186,46	90,47
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	39,44	0,52	219,43				65,37
38 Enfermedades hipertensivas	69,41	31,67	131,77	55,07	6,18	198,83	78,56
39 Infarto agudo de miocardio	98,76	71,17	133,50	89,27	56,57	133,96	109,07
40 Enfermedades isquémicas del corazón	87,32	66,94	111,94	82,69	57,58	115,00	90,61
41 Insuficiencia cardíaca	146,18	104,89	198,31	181,11	107,28	286,25	130,52
42 Enfermedades cerebrovasculares	87,04	67,31	110,74	65,85	41,25	99,70	104,10
43 Aterosclerosis	86,85	23,37	222,36				137,48
44 Gripe	301,12	60,52	879,82	147,74	1,93	822,01	528,73
45 Neumonía	74,08	36,93	132,55	65,87	24,05	143,37	80,49
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	117,31	83,01	161,03	93,88	61,85	136,60	179,02
47 Asma	201,48	22,63	727,44	416,52	5,44	2.317,43	139,39
48 Insuficiencia respiratoria	80,71	16,22	235,83	92,35	10,37	333,44	60,68
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	259,04	69,69	663,21	251,19	50,48	733,93	225,24
50 Enteritis y colitis no infecciosas	292,21	32,82	1.055,03	265,43	3,47	1.476,83	309,98

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
NOROESTE - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
51 Enfermedad vascular intestinal	216,76	108,06	387,87	148,88	40,05	381,17	283,67
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,74	0,14	59,77				44,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	135,28	27,19	395,26	182,87	2,39	1.017,46	126,92
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis							
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	209,94	100,51	386,12	245,15	49,27	716,29	207,56
56 Enfermedades del riñón y del uréter	107,19	57,02	183,31	115,58	49,77	227,76	90,58
57 Enfermedades de los genitales masculinos	272,56	3,56	1.516,50	236,39	3,09	1.315,22	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	228,30	61,42	584,51	169,30	19,01	611,26	353,94
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso							
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio							
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	282,36	128,85	536,05	250,61	50,37	732,23	308,87
64 Senilidad	201,73	115,23	327,61	154,01	41,43	394,30	229,81
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	119,77	63,71	204,82	129,32	66,74	225,91	62,53
67 Caídas accidentales	157,57	50,78	367,71	140,03	28,14	409,14	182,23
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	118,27	38,11	276,00	147,22	39,61	376,91	63,47
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso							
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	139,76	60,18	275,41	145,06	58,11	298,89	95,09

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
NOROESTE - 2005

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
72 Homicidios	163,57	18,37	590,57	103,27	1,35	574,58	397,76
73 Eventos de intención no determinada							
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	67,96	0,89	378,10	107,96	1,41	600,67	

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
NOROESTE - 2005

	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	13,37	429,83
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		
8 Neoplasia maligna del esófago		
9 Neoplasia maligna del estómago	7,83	251,62
10 Neoplasia maligna del colon	14,58	138,75
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,96	409,99
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,60	254,13
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,87	253,05
15 Neoplasia maligna de la laringe		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0,51	218,71
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	2,21	941,06
19 Neoplasia maligna de la mama	51,01	212,21
20 Neoplasias malignas del útero	32,18	306,23
21 Neoplasia maligna del ovario	8,20	263,56
22 Neoplasia maligna de la próstata		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	1,26	537,43
24 Neoplasia maligna del encéfalo	14,57	468,32
25 Enfermedad de Hodgkin		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
NOROESTE - 2005

	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	37,47	544,68
27 Leucemias	55,10	524,33
28 Síndromes Mielodisplásicos		
29 Neoplasias malignas	80,17	137,84
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	23,04	740,80
31 Diabetes mellitus	34,68	158,71
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	29,45	151,49
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el n° 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	41,28	171,76
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,85	363,72
38 Enfermedades hipertensivas	31,47	161,88
39 Infarto agudo de miocardio	65,64	170,34
40 Enfermedades isquémicas del corazón	59,70	131,83
41 Insuficiencia cardíaca	82,71	195,86
42 Enfermedades cerebrovasculares	75,63	139,76
43 Aterosclerosis	36,99	351,97
44 Gripe	59,38	1.908,97
45 Neumonía	25,94	187,83
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	89,24	320,34
47 Asma	1,82	775,53
48 Insuficiencia respiratoria	0,79	337,62
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,94	1.253,18
50 Enteritis y colitis no infecciosas	4,05	1.724,70

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
NOROESTE - 2005

	Linf IC	Lsup IC
51 Enfermedad vascular intestinal	113,65	584,50
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,58	244,82
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	14,25	458,23
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	83,15	427,66
56 Enfermedades del riñón y del uréter	29,19	211,39
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	39,75	1.277,89
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	112,79	672,30
64 Senilidad	118,61	401,46
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	0,82	347,89
67 Caídas accidentales	20,47	657,96
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,83	353,14
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1,24	529,05

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
NOROESTE - 2005

	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	5,20	2.213,08
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas