

## **V. TABLAS**

## 1. INDICADOR ADMISIONES A TRATAMIENTO POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

TABLA 1.1. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (EXCEPTO ALCOHOL). DISTRIBUCIÓN POR CENTROS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997 (\*)

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total	%
CAD. MURCIA.....	58	140	88	92	378	33,9
CSM. CARTAGENA.....	73	90	48	66	277	24,8
CSM. LORCA.....	15	8	7	7	37	3,3
CSM. CARAVACA.....	3	-	2	3	8	0,7
CSM. YECLA.....	6	4	3	8	21	1,8
CSM. JUMILLA.....	12	5	6	12	35	3,1
PROGRAMA DE PRISIONES.....	145	68	28	43	284	25,5
CSM. CIEZA.....	14	15	16	29	74	6,6
<b>REGIÓN DE MURCIA.....</b>	<b>326</b>	<b>330</b>	<b>198</b>	<b>260</b>	<b>1.114</b>	<b>100</b>

(\*) El protocolo implementado desde enero de 1996 recoge todas las sustancias psicoactivas.

(\*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (EXCEPTO CASOS DE ALCOHOL). REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997 (\*)

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS.....	1.114
DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)	
Heroína.....	60,1
Heroína + Cocaína.....	21,8
Cocaína.....	13,0
Cannabis.....	3,9
Otras sustancias (anfetaminas, benzodiacepinas, inhalantes).....	1,2
SEXO(%)	
Hombres.....	87,3
Mujeres.....	12,7
EDAD MEDIA (AÑOS).....	27,6
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO.....	19,7
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO.....	7,9
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL %	
Oral.....	1,0
Fumada.....	25,0
Inhalada.....	20,0
Inyectada.....	40,3
Esnifada.....	11,9
Otras.....	1,8
Desconocida.....	0,0

(\*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

**TABLA 1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO, POR DROGA PRINCIPAL DE CONSUMO. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997 (\*)**

	Heroína	Cocaína	Heroína + Cocaína
Nº DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	670	145	243
SEXO (%)			
Hombres .....	85,8	96,9	89,7
Mujeres .....	14,2	3,4	10,3
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	27,4	30,1	28,2
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO .....	19,4	22,4	19,0
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO .....	8	7,7	9,2
CONSUMO DE OTRAS DROGAS LOS 30 DÍAS ANTERIORES %			
Cannabis .....	53,2	55,6	65,9
Heroína .....	-	8,1	-
Cocaína .....	57,8	-	3,1
Anfetaminas .....	6,0	13,1	1,6
Alcohol .....	19,6	63,6	23,3
Hipnóticos/sedantes .....	12,3	1,0	33,3
Otros Opíáceos .....	24,6	1,0	24,0
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL %			
Oral .....	0,3	-	-
Fumada .....	28,7	15,6	8,7
Inhalada .....	30,7	5,7	3,7
Inyectada .....	35,5	3,5	83,1
Esnifada .....	2,6	73,8	3,3
ESTADO SEROLÓGICO FRENTE AL VIH %			
Positivo .....	15,0	0,0	29,9
Negativo .....	46,1	33,8	57,1
Desconocido/sin análisis .....	38,9	66,3	12,9

(\*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

TABLA 1.4. DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD DE LOS CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO, POR DROGA PRINCIPAL (PORCENTAJES). REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997 (\*)

	DROGA PRINCIPAL			
	Total	Heroína	Cocaína	Heroína + Cocaína
<b>HOMBRES</b>				
<b>Edad</b>				
15 - 19	8,1	6,4	8,3	8,3
20 - 24	28,2	31,5	21,8	23,0
25 - 29	30,3	31,0	33,8	29,0
30 - 34	21,5	19,0	24,8	28,6
35 - 39	8,1	8,0	8,3	8,8
40 - 44	2,5	2,6	2,3	1,8
>=45	1,2	1,4	0,8	0,5
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Total casos</b>	<b>971</b>	<b>574</b>	<b>133</b>	<b>217</b>
<b>MUJERES</b>				
<b>Edad</b>				
< 15	0,7	-	-	-
15 - 19	14,2	16,8	8,3	4,0
20 - 24	29,8	35,8	25,0	16,0
25 - 29	27,7	21,1	33,3	44,0
30 - 34	19,9	18,9	16,7	28,0
35 - 39	5,7	5,3	8,3	8,0
40 - 44	1,4	1,1	8,3	0,0
>=45	0,7	1,1	-	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Total casos</b>	<b>141</b>	<b>95</b>	<b>12</b>	<b>25</b>
<b>AMBOS SEXOS</b>				
<b>Edad</b>				
< 15	0,1	-	-	-
15 - 19	8,9	7,9	8,3	7,9
20 - 24	28,4	32,1	22,1	22,3
25 - 29	29,9	29,6	33,8	30,6
30 - 34	21,3	19,0	24,1	28,5
35 - 39	7,8	7,6	8,3	8,7
40 - 44	2,3	2,4	2,8	1,7
>=45	1,2	1,3	0,7	0,4
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Total casos</b>	<b>1.112</b>	<b>669</b>	<b>145</b>	<b>242</b>

NOTA: Las bases de cálculo para las distintas variables pueden ser diferentes debido a que a veces se desconoce el valor de alguna.

(\*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

**TABLA 1.5. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD AL PRIMER CONSUMO DE LA DROGA PRINCIPAL, (EXCEPTO ALCOHOL) SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJES). REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997 (\*)**

	EDAD DEL PRIMER CONSUMO						Total	Número Casos
	<15	15-17	18-20	21-23	24-26	>26		
<b>SEXO</b>								
Hombres	17,9	34,7	20,1	11,4	7,4	8,6	100,0	932
Mujeres	18,1	26,1	21,0	18,1	7,2	9,4	100,0	138
<b>Total</b>	<b>17,9</b>	<b>33,6</b>	<b>20,2</b>	<b>12,2</b>	<b>7,4</b>	<b>8,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1.070</b>
<b>EDAD</b>								
15 - 19	33,3	621,4	4,3	-	-	-	100,0	93
20 - 24	25,6	43,4	24,3	6,5	0,3	-	100,0	309
25 - 29	16,6	28,5	24,1	17,2	10,3	3,1	100,0	319
30 - 34	9,2	25,9	19,3	18,0	13,6	14,0	100,0	228
35 - 39	6,1	17,1	17,1	13,4	13,4	32,9	100,0	82
40 - 44	4,0	4,0	8,0	12,0	8,0	64,0	100,0	25
>=45	-	-	9,1	-	9,1	72,7	100,0	11
<b>Total</b>	<b>17,9</b>	<b>33,5</b>	<b>20,2</b>	<b>12,3</b>	<b>7,4</b>	<b>8,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1.068</b>

NOTA: La discordancia existente entre los totales de ambas variables se debe a la no cumplimentación de éstas en algunos casos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

**TABLA 1.6. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POR AÑOS TRANSCURRIDOS ENTRE EL PRIMER CONSUMO Y LA ADMISIÓN A TRATAMIENTO POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (EXCEPTO ALCOHOL) POR SEXO (PORCENTAJES). MURCIA. 1997**

	NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO											TOTAL N.º Casos
	<3	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	>20	
<b>SEXO</b>												
Hombres	12,3	13,0	13,5	13,8	10,4	8,6	6,6	5,1	5,1	3,7	7,8	1.147
Mujeres	21,1	9,7	20,6	12,6	7,4	5,7	4,0	8,0	2,3	1,7	6,9	175
<b>Total</b>	<b>13,5</b>	<b>12,6</b>	<b>14,4</b>	<b>13,6</b>	<b>10,0</b>	<b>8,2</b>	<b>6,3</b>	<b>5,4</b>	<b>4,8</b>	<b>3,5</b>	<b>7,7</b>	<b>1.322</b>

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM. (Excluido los casos de alcohol).

**TABLA 1.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO DE OPIÁCEOS O COCAÍNA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE REGIÓN DE MURCIA 1995 - 1997**

	Año 1995	Año 1996	Año 1997
NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	1075	1.243	1.064
DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)			
Heroína .....	90,2	70,6	63,0
Cocaína .....	9,6	9,2	13,6
Otros .....	0,1	0,2	0,6
Heroína + Cocaína (1) .....		20,0	22,8
SEXO (%)			
Hombres .....	90,3	89,1	87,4
Mujeres .....	9,6	10,9	12,6
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	27,1	27,5	27,7
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO .....	20,3	20,2	19,7
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO .....	6,8	7,2	8
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL			
Oral .....	0,3	0,4	0,3
Fumada .....	35,3	19,4	22,3
Inhalada .....	0,3	24,5	21,0
Inyectada .....	54,8	45,3	42,2
Esnifada .....	8,7	9,8	12,3
Otras .....	-	0,1	1,9
Desconocida .....	0,6	0,5	0,0

(\*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos

(1) En el año 1996, con la modificación del protocolo, se ha incluido como droga principal, las admisiones a tratamiento por heroína + cocaína, en años anteriores estos casos se consideraban como heroína.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR PRIMERA VEZ POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

**TABLA 1.8. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO EL PRIMER TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EXCEPTO ALCOHOL. DISTRIBUCIÓN POR CENTROS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997**

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total	%
CAD. MURCIA .....	26	77	43	39	185	44,2
CSM. CARTAGENA .....	26	35	19	19	99	23,6
CSM. LORCA .....	8	3	2	3	16	3,8
CSM. CARAVACA .....	3	-	1	2	6	1,4
CSM. YECLA .....	4	1	1	2	8	1,9
CSM. JUMILLA .....	7	2	2	6	17	4,1
PROGRAMA DE PRISIONES .....	39	13	6	6	64	15,3
CSM CIEZA .....	7	4	4	9	24	3,7
<b>REGIÓN DE MURCIA .....</b>	<b>120</b>	<b>135</b>	<b>78</b>	<b>86</b>	<b>419</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

**TABLA 1.9. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO PRIMER TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EXCEPTO ALCOHOL. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997**

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	419
DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)	
Heroína .....	49,6
Heroína + Cocaína .....	11,5
Cocaína .....	27,4
Cannabis .....	9,3
Otros opiáceos .....	0,7
Otras sustancias (anfetaminas, éxtasis, benzodiazepinas) .....	1,4
SEXO (%)	
Hombres .....	82,3
Mujeres .....	17,7
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	26,5
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO .....	20,4
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO .....	6,1
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL %	
Oral .....	1,9
Fumada .....	35,9
Inhalada .....	15,9
Inyectada .....	22,9
Esnifada .....	22,9
Otras .....	0,5
Desconocido .....	-

**TABLA 1.10. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO PRIMER TRATAMIENTO, POR DROGA PRINCIPAL DE CONSUMO. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997**

	Heroína	Cocaína	Heroína + Cocaína
Nº DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	208	115	48
SEXO (%)			
Hombres .....	76,9	90,4	85,4
Mujeres .....	23,1	9,6	14,6
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	25,8	27,7	27,7
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO .....	20,0	21,9	20,5
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO .....	5,8	5,8	7,2
CONSUMO DE OTRAS DROGAS LOS 30 DÍAS ANTERIORES %			
Cannabis .....	53,4	57,5	66,7
Heroína .....	-	5,0	0,0
Cocaína .....	63,5	-	3,7
Anfetaminas .....	7,4	11,3	0,0
Alcohol .....	16,9	65,0	18,5
Hipnóticos/sedantes .....	9,5	0,0	25,9
Otros Opiáceos .....	9,5	0,0	22,2
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL %			
Oral .....	0,5	0,0	0,0
Fumada .....	44,7	14,4	6,3
Inhalada .....	27,4	5,4	6,3
Inyectada .....	24,5	1,8	83,3
Esnifada .....	1,9	78,4	4,2

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

**TABLA 1.11. DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD DE LOS CASOS QUE HAN INICIADO PRIMER TRATAMIENTO, POR DROGA PRINCIPAL (PORCENTAJES). REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997**

	Todas las sustancias psicoactivas (*)	Heroína	Cocaína	Heroína + Cocaína
<b>HOMBRES</b>				
<b>Grupo de Edad</b>				
15 - 19 .....	14,0	11,3	9,6	17,5
20 - 24 .....	32,1	41,5	23,1	25,0
25 - 29 .....	27,4	26,4	32,7	25,0
30 - 34 .....	15,5	11,3	25,0	15,0
35 - 39 .....	8,7	6,9	8,7	17,5
40 - 44 .....	1,5	1,9	1,0	0,0
>=45 .....	0,9	0,6	0,0	0,0
<b>Total .....</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Total casos .....</b>	<b>343</b>	<b>159</b>	<b>104</b>	<b>40</b>
<b>MUJERES</b>				
<b>Grupo de Edad</b>				
< 15 .....	1,4	0,0	0,0	0,0
15 - 19 .....	17,6	20,8	9,1	0,0
20 - 24 .....	25,7	31,3	27,3	0,0
25 - 29 .....	28,4	22,9	36,4	42,9
30 - 34 .....	18,9	18,8	18,2	28,6
35 - 39 .....	6,8	4,2	9,1	28,6
40 - 44 .....	0,0	0,0	0,0	0,0
>=45 .....	1,4	2,1	0,0	0,0
<b>Total .....</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Total casos .....</b>	<b>74</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>7</b>

NOTA: Las bases de cálculo para las distintas variables pueden ser diferentes debido a que a veces se desconoce el valor de alguna.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

(\*) Excepto alcohol

**TABLA 1.12. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS ADMITIDOS POR PRIMERA VEZ A TRATAMIENTO POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (EXCLUIDO ALCOHOL) SEGÚN EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE LA DROGA PRINCIPAL, POR SEXO Y GRUPO DE EDAD. MURCIA 1997**

	EDAD DEL PRIMER CONSUMO						Total	Número Casos
	<15	15-17	18-20	21-23	24-26	>26		
<b>SEXO</b>								
Hombres .....	18,1	30,1	19,6	11,1	8,7	12,3	100,0	332
Mujeres .....	12,3	24,7	21,9	17,8	12,3	11,0	100,0	73
<b>Total .....</b>	<b>17,0</b>	<b>29,1</b>	<b>20,0</b>	<b>12,3</b>	<b>9,4</b>	<b>12,1</b>	<b>100,0</b>	<b>405</b>
<b>GRUPO DE EDAD</b>								
< 15 .....	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1
15 - 19 .....	28,1	64,9	7,0	0,0	0,0	0,0	100,0	57
20 - 24 .....	19,8	35,7	31,7	11,9	0,8	0,0	100,0	126
25 - 29 .....	17,1	16,2	22,5	16,2	19,8	8,1	100,0	111
30 - 34 .....	9,2	18,5	10,8	16,9	20,0	24,6	100,0	65
35 - 39 .....	0,0	11,8	14,7	14,7	5,9	52,9	100,0	34
40 - 44 .....	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	60,0	100,0	5
>=45 .....	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	75,0	100,0	4
<b>Total .....</b>	<b>16,9</b>	<b>29,0</b>	<b>20,1</b>	<b>12,4</b>	<b>9,4</b>	<b>12,2</b>	<b>100,0</b>	<b>403</b>

NOTA: La discordancia existente entre los totales de ambas variables se debe a la no cumplimentación de éstas en algunos casos.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

**TABLA 1.13. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS SIN TRATAMIENTO PREVIO SEGÚN LOS AÑOS TRANSCURRIDOS ENTRE EL PRIMER CONSUMO Y LA ADMISIÓN A TRATAMIENTO, POR SEXO Y GRUPO DE EDAD (PORCENTAJES). MURCIA 1997. (EXCLUIDOS LOS CASOS DE ALCOHOL)**

	NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO											N.º Casos
	<3	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	>20	
<b>SEXO</b>												
Hombres .....	28,9	16,0	15,4	13,3	6,9	4,2	6,0	3,6	3,0	1,5	1,2	332
Mujeres .....	39,7	6,8	23,3	8,2	8,2	4,1	1,4	4,1	1,4	1,4	1,4	73
<b>Total .....</b>	<b>30,9</b>	<b>14,3</b>	<b>16,8</b>	<b>12,3</b>	<b>7,2</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>3,7</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>405</b>
<b>GRUPOS DE EDAD (años)</b>												
< 15 .....	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
15 - 19 .....	63,2	33,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57
20 - 24 .....	33,3	18,3	25,4	14,3	5,6	0,8	1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	126
25 - 29 .....	25,2	8,1	15,3	16,2	11,7	5,4	10,8	4,5	1,8	0,9	0,0	111
30 - 34 .....	13,8	7,7	16,9	12,3	10,8	12,3	4,6	6,2	9,2	3,1	3,1	65
35 - 39 .....	23,5	5,9	14,7	11,8	2,9	2,9	5,9	14,7	8,8	8,8	0,0	34
40 - 44 .....	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	5
>=45 .....	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	25,0	4
<b>Total .....</b>	<b>31,0</b>	<b>14,4</b>	<b>16,9</b>	<b>12,2</b>	<b>6,9</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>3,7</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>403</b>

NOTA: La discordancia existente entre los totales de ambas variables se debe a la no cumplimentación de éstas en algunos casos.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

**TABLA 1.14. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS QUE HAN INICIADO PRIMER TRATAMIENTO POR CONSUMO DE OPIÁCEOS O COCAÍNA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 1995- 1997**

	Año 1995	Año 1996	Año 1997
NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	443	478	376
DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)			
Heroína .....	81,0	66,5	55,3
Heroína + Cocaína (*) .....		13,6	12,8
Cocaína .....	18,5	19,2	30,6
Otros opiáceos .....	0,2	0,6	0,8
SEXO (%)			
Hombres .....	90,3	87,9	82,2
Mujeres .....	9,7	12,1	17,8
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	26,4	26,2	26,7
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO .....	21,3	20,7	20,7
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO .....	5,1	5,4	6,0
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL %			
Oral .....	0,4	0,6	0,5
Fumada .....	50,1	30,3	30,4
Inhalada .....	0,4	24,5	17,7
Inyectada .....	32,0	27,0	25,5
Esnifada .....	16,7	17,4	25,3
Desconocida .....	0,2	0,2	0,0

(\*) Hasta enero de 1996, los casos de admisiones a tratamiento por heroína y cocaína, se agrupaban junto con los de heroína.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

## 2. INDICADOR URGENCIAS HOSPITALARIAS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

TABLA 2.1. NÚMERO TOTAL DE EPISODIOS DE URGENCIAS POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. DISTRIBUCIÓN POR CENTROS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
HOSP. GENERAL DE MURCIA .....	142	131	121	72	466
HOSP. STA. M. <sup>a</sup> DEL ROSELL .....	111	116	92	61	380
<b>REGIÓN DE MURCIA .....</b>	<b>253</b>	<b>247</b>	<b>213</b>	<b>133</b>	<b>846</b>

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997

NÚMERO DE CASOS .....	846
SEXO %	
Hombres .....	85,2
Mujeres .....	14,8
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	28,1
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS RELACIONADAS CON LA URGENCIA <sup>(1)</sup> %	
Heroína .....	4,8
Cocaína .....	3,6
Desconocida <sup>(2)</sup> .....	84,2
CONSUMO HABITUAL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS <sup>(3)</sup> %	
Heroína .....	20,8
Heroína + Cocaína .....	7,2
Metadona .....	29,1
Cocaína .....	14,7
MOTIVO DE CONSULTA %	
Síndrome de abstinencia .....	37,5
Sobredosis .....	11,9
Reacción orgánica aguda .....	37,7
Reacción Psicopatológica .....	7,6
Desconocido .....	5,3
CONDICIÓN LEGAL %	
Detenidos .....	11,7
No detenidos .....	88,2
Desconocido .....	0,1

<sup>(1)</sup> Puede existir más de una sustancia relacionada con la urgencia.

<sup>(2)</sup> Cuando en la historia clínica de urgencias, no se especifica la droga que ocasiona la urgencia, pero se sospecha que son por opiáceos o cocaína.

<sup>(3)</sup> Puede existir que un paciente consuma más de una droga.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

**TABLA 2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA URGENCIA. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997**

	Heroína	Cocaína
NÚMERO DE CASOS .....	36	34
SEXO %		
Hombres .....	93,9	76,5
Mujeres .....	6,1	23,5
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	28,1	26,9
MOTIVO DE CONSULTA %		
Síndrome de abstinencia .....	12,1	2,9
Sobredosis .....	63,6	35,3
Reacción orgánica aguda .....	15,2	29,4
Reacción psicopatológica .....	6,1	23,5
Desconocido .....	3,0	8,8
CONDICIÓN LEGAL %		
Detenidos .....	3,0	5,9
No detenidos .....	97,0	94,1
RESOLUCIÓN DE LA URGENCIA %		
Alta médica .....	72,7	91,2
Alta voluntaria .....	18,2	5,9
Ingreso hospitalario .....	3,0	2,9
Muerte en urgencias .....	-	-
Traslado a otro centro .....	3,0	-
Desconocida .....	3,0	-
VÍA MÁS RECIENTE DE CONSUMO %		
Oral .....	3,0	2,9
Fumada .....	12,1	8,8
Inhalada .....	0,0	0,0
Esnifada .....	3,0	8,8
Inyectada .....	72,7	29,4
Desconocida .....	9,1	50,0
ESTADO SEROLÓGICO FRENTE AL V.I.H %		
Positivo .....	24,2	20,6
Negativo .....	12,1	11,8
Desconocido .....	63,6	67,6

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

**TABLA 2.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS POR CONSUMO DE OPIÁCEOS O COCAÍNA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA**

	Año 1996	Año 1997
NÚMERO DE CASOS .....	1.118	846
SEXO %		
Hombres .....	85,9	85,2
Mujeres .....	13,9	14,8
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	27,0	28,1
DROGA DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA URGENCIA		
Heroína .....	(*) 14,8	4,8
Cocaína .....	(*) 10,9	3,6
Metadona .....	(*) 2,0	0,8
Desconocida .....	(*)	84,2
MOTIVO DE CONSULTA %		
Síndrome de abstinencia .....	42,9	37,5
Sobredosis .....	7,8	11,9
Reacción aguda .....	29,0	37,7
Reacción Psicopatológica .....	7,9	7,6
Desconocido .....	12,2	5,3
CONDICIÓN LEGAL %		
Detenidos .....	13,3	11,7
No detenidos .....	86,4	88,2

En el año 1997, se modificó el protocolo de recogida de información.

(\*) Este año se recoge las sustancias psicoactivas directamente relacionadas con la urgencia actual. Puede haber más de una sustancia relacionada con el motivo de la urgencia.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

### 3. INDICADOR ADMISIÓN A TRATAMIENTO POR ALCOHOL

TABLA 3.1. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO DE ALCOHOL. DISTRIBUCIÓN POR CENTROS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997 (\*)

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
CAD-MURCIA .....	10	37	27	30	104
CSM-CARTAGENA .....	36	36	30	32	134
CSM-LORCA .....	17	8	1	13	39
CSM-CARAVACA .....	6	10	4	0	20
CSM-YECLA .....	1	0	0	0	1
CSM-JUMILLA .....	3	1	2	6	12
CAD-CIEZA .....	6	7	5	3	21
<b>REGIÓN DE MURCIA .....</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>69</b>	<b>84</b>	<b>332</b>

(\*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías SITCAM.

TABLA 3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO DE ALCOHOL. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997 (\*)

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	332
SEXO .....	(%)
Hombres .....	87,7
Mujeres .....	12,3
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	39,8
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO .....	21,3
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO .....	18,5
CONSUMO DE OTRAS DROGAS LOS 30 DÍAS ANTERIORES (**) %	
Cocaína .....	36,1
Cannabis .....	26,2
Heroína .....	6,6
Anfetaminas .....	49,2
MDMA .....	1,6

(\*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

(\*\*) Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre alguna de las cuatro drogas secundarias recogidas.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Región de Murcia.

**TABLA 3.3. DISTRIBUCIÓN DE TODOS LOS CASOS ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR ALCOHOL SEGÚN EDAD DEL PRIMER CONSUMO. POR SEXO Y GRUPO DE EDAD (PORCENTAJES). MURCIA 1997**

	EDAD DEL PRIMER CONSUMO						Total	Número Casos
	<15	15-17	18-20	21-23	24-26	>26		
<b>SEXO</b>								
Hombres .....	30,7	22,3	12,6	7,9	6,0	20,5	100,0	215
Mujeres .....	16,2	13,5	18,9	8,1	10,8	32,4	100,0	37
<b>Total .....</b>	<b>28,6</b>	<b>21,0</b>	<b>13,5</b>	<b>7,9</b>	<b>6,7</b>	<b>22,2</b>	<b>100,0</b>	<b>252</b>
<b>GRUPO DE EDAD (años)</b>								
15 - 19 .....	75,0	25,0	-	-	-	-	100,0	8
20 - 24 .....	41,7	41,7	16,7	-	-	-	100,0	12
25 - 29 .....	29,0	35,5	16,1	9,7	9,7	-	100,0	31
30 - 34 .....	34,7	12,2	16,3	12,2	8,2	16,3	100,0	49
35 - 39 .....	26,4	22,6	18,9	5,7	5,7	20,8	100,0	53
40 - 44 .....	28,2	17,9	12,8	7,7	10,3	23,1	100,0	39
>=45 .....	16,9	16,9	6,8	8,5	3,4	47,5	100,0	59
<b>Total .....</b>	<b>28,7</b>	<b>21,1</b>	<b>13,5</b>	<b>8,0</b>	<b>6,4</b>	<b>22,3</b>	<b>100,0</b>	<b>251</b>

NOTA: La discordancia existente entre los totales de ambas variables se debe a la no cumplimentación de éstas en algunos casos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

**TABLA 3.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS ADMITIDOS POR PRIMERA VEZ A TRATAMIENTO SEGÚN EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y GRUPO DE EDAD (PORCENTAJES). MURCIA 1997**

	EDAD DEL PRIMER CONSUMO						Total	Número Casos
	<15	15-17	18-20	21-23	24-26	>26		
<b>SEXO</b>								
Hombres .....	31,3	25,0	10,7	8,9	5,4	18,8	100,0	112
Mujeres .....	17,6	11,8	23,5	-	5,9	41,2	100,0	17
<b>Total .....</b>	<b>29,5</b>	<b>23,3</b>	<b>12,4</b>	<b>7,8</b>	<b>5,4</b>	<b>21,7</b>	<b>100,0</b>	<b>129</b>
<b>GRUPO DE EDAD (años)</b>								
15 - 19 .....	66,7	33,3	-	-	-	-	100,0	6
20 - 24 .....	37,5	37,5	25,0	-	-	-	100,0	8
25 - 29 .....	28,6	23,8	23,8	9,5	14,3	-	100,0	21
30 - 34 .....	37,0	14,8	11,1	7,4	11,1	18,5	100,0	27
35 - 39 .....	21,7	30,4	8,7	8,7	4,3	26,1	100,0	23
40 - 44 .....	33,3	16,7	11,1	5,6	-	33,3	100,0	18
>=45 .....	15,4	23,1	7,7	11,5	-	42,3	100,0	26
<b>Total .....</b>	<b>29,5</b>	<b>23,3</b>	<b>12,4</b>	<b>7,8</b>	<b>5,4</b>	<b>21,7</b>	<b>100,0</b>	<b>129</b>

NOTA: La discordancia existente entre los totales de ambas variables se debe a la no cumplimentación de éstas en algunos casos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

**TABLA 3.5. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS QUE HAN DEMANDADO TRATAMIENTO POR ALCOHOL. SEGÚN SITUACIÓN LABORAL PRINCIPAL EN EL MOMENTO DE LA ADMISIÓN A TRATAMIENTO. AÑO 1997. REGIÓN DE MURCIA**

	N.º DE CASOS	PORCENTAJE
Con relación laboral .....	78	23,5
Con relación laboral temporal .....	79	23,8
Trabajando sin sueldo .....	2	0,6
Parado, no habiendo trabajado .....	5	1,5
Parado, habiendo trabajado .....	76	22,9
Incapacitado permanentemente .....	53	16,0
Estudiando .....	2	0,6
Realizando labores de hogar .....	16	4,8
Otras situaciones .....	6	1,8
Desconocido .....	14	4,2
<b>Total</b> .....	<b>332</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM).

**TABLA 3.6. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS QUE HAN DEMANDADO TRATAMIENTO POR ALCOHOL. SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. AÑO 1997. REGIÓN DE MURCIA**

	N.º DE CASOS	PORCENTAJE
Analfabeto .....	15	4,5
No aprobó estudios primarios o 5.º de EGB .....	75	22,6
Estudios primarios o 5.º de EGB .....	122	36,7
Bachiller elemental, Graduado Escolar, EGB .....	57	17,2
Bachiller superior, BUP, FP1, FP2 .....	41	12,3
Estudios universitarios medios .....	7	2,1
Estudios universitarios superiores .....	3	0,9
Otros títulos superiores no universitarios .....	1	0,3
Desconocidos .....	11	3,3
<b>Total</b> .....	<b>332</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM).

#### 4. INDICADOR ADMISIÓN A TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA DE METADONA EN LA UNIDAD MÓVIL

TABLA 4.1. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO DE METADONA EN LA UNIDAD MÓVIL. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
UNIDAD MÓVIL DE METADONA .....	86	57	60	58	261

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM).

TABLA 4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO DE METADONA EN LA UNIDAD MÓVIL. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1997

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	261
DROGAS PRIMARIAS POR LAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)	
Heroína .....	60,2
Heroína + Cocaína .....	39,8
SEXO (%)	
Hombres .....	83,9
Mujeres .....	16,1
EDAD MEDIA (AÑOS) .....	26,5
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO .....	18,3
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO .....	8,0
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL %	
Fumada/Inhalada .....	57,5
Inyectada .....	42,5
ESTADO SEROLÓGICO FRENTE AL V.I.H. (%)	
Positivo .....	19,5
Negativo con análisis en los últimos 6 meses .....	19,9
Negativo sin análisis en los últimos 6 meses .....	10,7
Negativo sin saber fecha de análisis .....	23,0
Con análisis, pero pendiente de resultado .....	0,4
No se ha realizado análisis .....	22,2
Desconocido .....	3,8

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM).

## 5. INDICADOR PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN COMISARÍA

**TABLA 5.1. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN ENTRADO EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN COMISARÍA POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. MUNICIPIO DE MURCIA Y CARTAGENA. AÑO 1997**

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
PROGRAMA COMISARÍA MURCIA .....	30	14	19	19	82
PROGRAMA COMISARÍA CARTAGENA .....	45	43	22	19	129
TOTAL .....	75	57	41	38	211

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM)

**TABLA 5.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN ENTRADO EN EL PROGRAMA DE COMISARÍA. MUNICIPIO DE MURCIA Y CARTAGENA. SITCAM: AÑO 1997**

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS .....	211
DROGAS PRIMARIAS POR LAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)	
Heroína .....	73,0
Cocaína .....	14,2
Metadona .....	6,6
Heroína + Cocaína .....	5,2
Otras .....	1,0
SEXO (%)	
Hombres .....	89,6
Mujeres .....	10,4
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL	
Oral .....	8,5
Fumada/Inhalada .....	48,8
Inyectada .....	34,1
Esnifada .....	4,3
Desconocida .....	4,3

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM)

**TABLA 5.3. DISTRIBUCIÓN DE TODOS LOS CASOS ADMITIDOS EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE COMISARÍA POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. SEGÚN LA SITUACIÓN LABORAL. REGIÓN DE MURCIA. AÑO 1997**

	N.º DE CASOS	PORCENTAJE
Con relación laboral o contrato indefinido o cuenta propia .....	12	5,7
Con contrato o relación laboral temporal .....	15	7,1
Trabajando sin sueldo para la familia .....	20	9,5
Parado, no habiendo trabajado antes .....	32	15,2
Parado, habiendo trabajado antes .....	117	55,5
Incapacitado permanente, pensionista .....	3	1,4
Estudiando u opositando .....	1	0,5
Realizando exclusivamente labores del hogar .....	—	—
Otras situaciones .....	9	4,3
Desconocida .....	1	0,5
<b>Total</b> .....	<b>211</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM).

**TABLA 5.4. DISTRIBUCIÓN DE TODOS LOS CASOS ADMITIDOS EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE COMISARÍA POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. REGIÓN DE MURCIA. AÑO 1997**

	N.º DE CASOS	PORCENTAJE
Analfabeto .....	30	14,2
No aprobó estudios primarios o 5.º de EGB .....	71	33,6
Estudios primarios o 5.º de EGB .....	58	27,5
Bachiller elemental o Graduado Escolar .....	37	17,5
Bachiller superior o BUP .....	12	5,7
Estudios universitarios medios .....	—	—
Estudios universitarios superiores .....	—	—
Otros títulos superiores no universitarios .....	—	—
Desconocidos .....	3	1,4
<b>Total</b> .....	<b>211</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM).


## **VI. ANEXOS**

# ANEXOS

## ANEXO 1

# SITCAM

### HOJA DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE ADMISIÓN A TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS



1. Número de historia clínica

2. Fecha de admisión a tratamiento en el centro  día  mes  año

3. Número de identificación del centro

4. DOS primeras letras de los dos apellidos  
(Rodear con un círculo una letra de cada abecedario)

4.a. Primera letra del primer apellido   
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

4.b. Segunda letra del primer apellido   
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

4.c. Primera letra del segundo apellido   
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

4.d. Segunda letra del segundo apellido   
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z  
(Transcribir en CCAA)

5. Sexo

- 1. Hombre
- 2. Mujer
- 9. Desconocido

6. Fecha de nacimiento  día  mes  año

7. Provincia de nacimiento (códigos al dorso)

8. Provincia de residencia (códigos al dorso)

9. Municipio de residencia   
(Codificar en CCAA)

10. Droga principal por la que es admitido a tratamiento   
(Codificar en CCAA)

11. Año de inicio del consumo de la droga principal   
-9. Desconocido

12. Realización previa de algún tratamiento por la droga principal   
1. Sí  
2. No  
9. Desconocido

13. Vía más frecuente de administración de la droga principal en los últimos 30 días antes de ser admitido a tratamiento   
1. Oral  
2. Fumada en cigarrillos o pipa  
3. Inhalada (incluyendo "chinos" o papel de plata)  
4. Esnifada en polvo  
5. Inyectada  
6. Otras (Especificar.....)  
9. Desconocida

14. Otras drogas consumidas en los últimos 30 días antes de ser admitido a tratamiento

14.a.  (Codificar en CCAA)

14.b.

14.c.  (Codificar en CCAA)

14.d.  (Codificar en CCAA)

15. Tiempo transcurrido desde que se inyectó por última vez cualquier sustancia psicoactiva

- 1. Menos de una semana
- 2. Menos de un mes
- 3. Menos de seis meses
- 4. Menos de un año
- 5. Uno o dos años
- 6. Tres o cuatro años
- 7. Cinco a nueve años
- 8. Diez o más años
- 9. Nunca se ha inyectado
- 99. Desconocido

16. Estado serológico objetivo frente al VIH

- 1. Positivo
- 2. Negativo con análisis en los últimos 6 meses
- 3. Negativo sin análisis en los últimos 6 meses
- 4. Negativo sin saber fecha del análisis
- 5. Con análisis realizado, pero pendiente del resultado
- 6. No se ha realizado análisis
- 9. Desconocido

17. Situación laboral PRINCIPAL en el momento de la admisión a tratamiento

- 1. Cumpliendo Servicio Militar o Prestación Social Sustitutoria
- 2. Con relación laboral o contrato indefinido (aunque esté de baja) o trabajador por cuenta propia
- 3. Con contrato o relación laboral temporal (aunque esté de baja)
- 4. Trabajando sin sueldo para la familia
- 5. Parado, NO habiendo trabajado antes
- 6. Parado, habiendo trabajado antes
- 7. Incapacitado permanente, pensionista
- 8. Estudiando u opositando
- 9. Realizando exclusivamente labores del hogar
- 10. En otra situación (Especificar.....)
- 99. Desconocida

18. Máximo nivel de estudios completado


- 1. No sabe leer ni escribir
- 2. No aprobó Estudios Primarios o 5º curso EGB o de Educación Primaria
- 3. Estudios Primarios o 5º curso EGB o Educación Primaria aprobada
- 4. Bachiller Elemental o Graduado Escolar o ESO obligatoria
- 5. Bachiller Superior o BUP o Bachiller LOGSE o FP1 o FP2 o FP de Grado Medio LOGSE
- 6. Otros títulos que exigen Graduado Escolar o Educación Secundaria o equivalentes (grado medio de conservatorio de música, escuela oficial de idiomas, suboficial del ejército, auxiliar de vuelo, etc.)
- 7. Estudios universitarios medios (perito o diplomado o 3 cursos de licenciatura aprobados) o FP de Grado Superior LOGSE
- 8. Estudios universitarios superiores
- 9. Otros títulos superiores no universitarios que exigen Bachiller Superior, BUP o Bachiller LOGSE, FP de 2º grado o equivalentes (enseñanza superior militar, enseñanza náutica, turismo, educación física, etc.)
- 99. Desconocido

19. Número de registro de la hoja de notificación   
(Rellenar en CCAA)

ANEXO 2

SITCAM

HOJA DE REGISTRO INDIVIDUAL DE URGENCIA  
DIRECTAMENTE RELACIONADA  
CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS



1. N° Matriz

35073

1. N° Matriz

0035073

2. Número de historia clínica de urgencias

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SITCAM

HOJA DE REGISTRO INDIVIDUAL DE URGENCIA  
DIRECTAMENTE RELACIONADA  
CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

3. Número de identificación del hospital

--	--	--	--	--	--	--	--

4. Fecha de admisión en urgencias

día		mes		año			

5. DOS primeras letras de los dos apellidos

(Rodear con un círculo una letra de cada abecedario)

4.a. Primera letra del primer apellido  
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

4.b. Segunda letra del primer apellido  
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

4.c. Primera letra del segundo apellido  
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

4.d. Segunda letra del segundo apellido  
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

(Transcribir en CCAA)

6. Sexo

- 1. Hombre
- 2. Mujer
- 9. Desconocido

7. Fecha de nacimiento

día		mes		año			

8. Edad

- 99. Desconocida

9. Provincia de residencia (códigos al dorso)

--	--

10. Municipio de residencia

--	--	--	--

(Codificar en CCAA)

11. Condición legal del paciente

- 1. Detenido
- 2. NO detenido o sin referencia a la condición legal
- 9. Desconocida

12. Diagnóstico

- 1. Sobredosis o intoxicación aguda
- 2. Síndrome de abstinencia
- 3. Reacción orgánica aguda no infecciosa
- 4. Reacción psicopatológica aguda
- 9. Desconocido

13. Nombre de las sustancias psicoactivas de consumo HABITUAL

13.a.

--	--	--	--

(Codificar en CCAA)

13.b.

--	--	--	--

(Codificar en CCAA)

13.c.

--	--	--	--

(Codificar en CCAA)

13.d.

--	--	--	--

(Codificar en CCAA)

14. Vía más FRECUENTE de consumo

14.a.

--

14.b.

--

14.c.

--

14.d.

--

- 1. Oral
- 2. Fumada en cigarrillos o pipa
- 3. Inhalada (incluyendo en "chinos" o papel de plata)
- 4. Esnifada en polvo
- 5. Inyectada
- 6. Otras
- 9. Desconocida

15. Nombre de las sustancias psicoactivas directamente RELACIONADAS con la urgencia actual

15.a.

--	--	--	--

(Codificar en CCAA)

15.b.

--	--	--	--

(Codificar en CCAA)

15.c.

--	--	--	--

(Codificar en CCAA)

15.d.

--	--	--	--

(Codificar en CCAA)

16. Vía más RECIENTE de consumo

16.a.

--

16.b.

--

16.c.

--

16.d.

--

17. Estado serológico frente al VIH

- 1. Positivo
- 2. Negativo
- 3. No se ha realizado análisis
- 9. Desconocido

18. Resolución de la urgencia

- 1. Alta médica
- 2. Alta voluntaria
- 3. Ingreso hospitalario
- 4. Muerte
- 5. Traslado a otro centro sanitario
- 9. Desconocida

19. Número de registro de hoja

--	--	--	--	--	--

(Rellenar en CCAA)



INFORMACIÓN ANALÍTICA

25. Anticuerpos anti-VIH (1. Positivo 2. Negativo 9. Desconocido)

--

26. Sustancias psicoactivas o metabolitos detectados en los análisis toxicológicos

26.A. Nombre de las sustancias o metabolitos detectados (Escribir el literal)

26.B. Tipo muestra biológica  
 1. Sangre 6. Visceras  
 2. Orina 7. Humor vítreo  
 3. Bilis 8. Otro  
 4. C. gástrico 9. Desconocido  
 5. LCR

26.C. Resultado cuantitativo (En microgramos/ml, excepto alcohol en gramos/litro. Dejar en blanco si no se ha realizado)

1. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
2. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
3. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
4. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
5. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
6. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
7. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
8. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
9. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
10. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
11. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
12. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
13. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
14. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
15. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
16. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
17. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
18. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
19. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
20. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
21. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
22. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table border="1"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						

(Codificar en CCAA)

27. Nombre de la institución que ha hecho los análisis toxicológicos anotados

--	--	--	--	--	--

(Codificar en CCAA)

28. Nombre de las sustancias psicoactivas consumidas inmediatamente antes de la muerte (Escribir el literal; deducir preferentemente de la información analítica)

1. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
2. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
3. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
4. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						

(Codificar en CCAA)

5. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
6. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
7. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
8. ....	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						

(Codificar en CCAA)

**ANEXO 4****RELACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DROGODEPENDENCIAS****SERVICIOS CENTRALES**

Unidad de Coordinación Regional de Drogodependencias (Información y Planificación) .....	968 36 23 03 - 36 26 57
Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM.....	968 36 20 39

**ÁREA DE SALUD 1 (MURCIA)**

Centro de Atención de Drogodependencias (CAD) .....	968 36 22 07 - 36 22 08
Programas de Prisiones (CRUZ ROJA) .....	968 21 88 93
Unidad de Tratamiento con Opiáceos (UTO) .....	968 36 22 07 - 36 22 08
Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH) .....	968 25 69 00
Unidad de Agudos (Hospital Psiquiátrico «Román Alberca»).....	968 84 04 00

**ÁREA DE SALUD 2 (CARTAGENA)**

Centro de Salud Mental (CSM).....	968 52 91 11 - 52 92 75
Unidad de Tratamiento con Opiáceos (UTO) .....	968 52 91 11 - 52 91 86
Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH) (CRUZ ROJA) .....	968 50 27 50
Comunidad Terapéutica (C.T.) «La Huertecica» .....	968 53 00 11 - 51 01 92

**ÁREA DE SALUD 3 (LORCA)**

Centro de Salud Mental (CSM).....	968 46 91 79 - 46 83 00
Unidad de Tratamiento con Opiáceos (UTO) .....	968 46 91 79 - 46 83 00
Unidad de Salud Mental-Drogodependencias .....	968 41 19 56
Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH) .....	968 44 55 00

**ÁREA DE SALUD 4 (NOROESTE)**

Centro de Salud Mental (CSM). Caravaca .....	968 70 83 22
Comunidad Terapéutica Betania .....	968 74 26 47

**ÁREA DE SALUD 5 (ALTIPLANO)**

Centro de Salud Mental (CSM) Jumilla .....	968 78 22 61
Centro de Salud Mental (CSM) Yecla .....	968 75 16 50
Unidad de Tratamiento con Opiáceos (UTO) Yecla .....	968 75 16 50

**ÁREA DE SALUD 6 (CIEZA-MOLINA)**

Centro de Salud. Unidad de Salud Mental .....	968 76 24 20
---	--------------

## **VII. BIBLIOGRAFÍA**

Celdrán Lorente, J. Estudio de calidad del SITCAM-1988. Indicador Inicio de Tratamiento. Dirección General de Salud. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1990; 12: 27-32. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F., Navarro Sánchez, C. **Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia. Año 1989.** Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia. **Serie Documentos 1.** Murcia 1990.

Correa Rodríguez, J. F., Navarro Sánchez, C. **Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia. Año 1995.** Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia. **Serie Documentos 2.** Murcia 1996.

Correa Rodríguez, J.F. **Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia. Año 1996.** Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia. **Serie Documentos 3.** Murcia 1997.

Correa Rodríguez, J. F. Consumo de opiáceos o cocaína en la Región de Murcia, 1995. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1996; 17: 53-56. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) año 1989. Indicador Inicio de Tratamiento. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1990; 12: 32-37. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) año 1989 Indicador Urgencias. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1990; 12: 38-43. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) año 1989. Indicador Alcohol. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1990; 12: 110-113. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) Indicador Tratamiento. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1992; 13: 43-46. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Características de la población reclusa que ha demandado tratamiento por opiáceos o cocaína en la Región de Murcia en el período 1988-1991. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1992; 13: 69-76. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F., Egea Zapata C. Características de la población que ha acudido a urgencias por consumo de alcohol en el Hospital General Universitario de Murcia durante el período 1991-1992. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1993; 14: 111-116. Dirección General de Salud y Consumo. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) 1992. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1993; 14: 137-142. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Región de Murcia.

- Correa Rodríguez, J. F. Población admitida a tratamiento por opiáceos o cocaína en la Región de Murcia en 1993. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1994; 15: 25-30. Dirección General de Salud y Consumo. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Consumo de opiáceos o cocaína en la Región de Murcia, 1994. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1995; 16: 77-84. Dirección General de Salud y Consumo. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Características de la población que ha acudido a urgencias hospitalarias por consumo de opiáceos/cocaína en la Región de Murcia 1989-1994. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1995; 16: 117-122. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Consumo de opiáceos o cocaína en la Región de Murcia en 1995. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1996; 17: 53-56. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Encuesta domiciliaria sobre uso de drogas 1995. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1996; 18: 5-12. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Consumo de sustancias psicoactivas en la Región de Murcia en el año 1996. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1997; 18: Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J.F. Consumo de sustancias psicoactivas en la Región de Murcia en el año 1997. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1998; 19: 41-44 Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social.
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1987. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1988.
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1988. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1989
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1989. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1990
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1990. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1991
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1991. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1992
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1992. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1993
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1993. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1994
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1994. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1995.
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal sobre Toxicomanías. Protocolo del Indicador admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1996. Madrid 1996 (Docum. mimeo).
- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal sobre Toxicomanías. Protocolo del Indicador Urgencias Hospitalarias Directamente relacionadas con el consumo de Sustancias Psicoactivas, 1996. Madrid 1996 (Docum. mimeo).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal sobre Toxicomanías. Protocolo del Indicador Mortalidad por Reacción aguda a Sustancias Psicoactivas, 1996. Madrid 1996 (Docum. mimeo).

Grupo de trabajo del SEIT. Admisiones a tratamiento por consumo de opiáceos y cocaína en España. Gac San 1990; 4: 4-11.

Roca J., Antó J. M. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Protocolo. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1986.

## **PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL RELACIONADAS CON ESTE TEMA**

Boletín Epidemiológico de Murcia. E-mail:bolepi@carm.es

Guía para maestros: Lo que debes saber sobre el tabaquismo. Murcia 1989.

SIDA y Adolescencia. Murcia 1991.

SIDA. Guía del Educador. Murcia 1992.

### **SERIE PLAN DE SALUD DE LA REGION DE MURCIA**

Análisis de situación 1994. Murcia 1994.

Protocolo de atención al SIDA. Murcia 1994.

### **SERIE PLAN DE SALUD MENTAL DE LA REGION DE MURCIA**

Guía para la organización, funcionamiento y evaluación de Centros de Salud Mental: Atención a Drogodependencias. Murcia 1995.

### **SERIE DOCUMENTOS**

Sistema de información sobre toxicomanías en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1989 (n.º 1). Murcia 1990.

Sistema de información sobre toxicomanías en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1995 (n.º 2). Murcia 1996.

Sistema de información sobre toxicomanías en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1996 (n.º 3). Murcia 1997

### **OTRAS PUBLICACIONES**

Educación para la Salud en Enseñanza Secundaria. SIDA. Murcia 1992.

Plan de Salud de la Región de Murcia 1993-1996. Murcia 1992.

Plan de Salud de la Región de Murcia 1993-1996. Objetivos. Murcia 1992.

Plan Autonómico sobre Drogas 1993-1996. Murcia 1993.

Guía de Prevención. Orientaciones a los padres para prevenir las drogodependencias. Murcia 1997. Reimpresión.

Educación para la Salud en Enseñanza Secundaria. Sida 2.ª edición revisada. Murcia 1997.

Estudios sobre conductas relacionadas con la salud en población escolarizada de la Región de Murcia. Curso 1993-1994. Murcia 1997.

Guía de salud para jóvenes. Murcia 1997.

## RELACIÓN DE CENTROS QUE HAN COLABORADO CON EL SITCAM

CENTRO DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS (CAD) DE MURCIA.  
C/ LUIS FONTES PAGÁN, S/N. 30071 MURCIA  
COORDINADOR: AMADEO VALORIA MARTÍNEZ

CENTRO DE SALUD MENTAL DE CARTAGENA. UNIDAD DROGODEPENDENCIAS  
C/ REAL, 8, 30201 - CARTAGENA  
COORDINADOR: JUAN JIMÉNEZ ROSET

CENTRO DE SALUD MENTAL DE LORCA  
C/ ABAD DE LOS ARCOS, S/N 30800 LORCA  
COORDINADOR: RAMÓN VIZÁN FERRERO

CENTRO DE SALUD MENTAL DE CARAVACA  
C / ALFONSO ZAMORA , 15, 1.º PLANTA, 30400 CARAVACA  
COORDINADOR: ANTONIO MICOLL TORRES

CENTRO DE SALUD MENTAL DE YECLA  
C/ SAN JOSE, 8, 30510 YECLA  
COORDINADOR: FERNANDO NAVARRO MATEU

CENTRO DE SALUD MENTAL DE JUMILLA  
C/ BARON DEL SOLAR, S/N, 30520 JUMILLA  
COORDINADOR: FERNANDO NAVARRO MATEU

CENTRO DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES  
C/ AVDA. ITALIA - 30500 CIEZA  
COORDINADORA: M.º DOLORES TORNERO GARCÍA

PROGRAMA DE LA UNIDAD MÓVIL DE DROGODEPENDENCIAS  
C/ RONDA DE LEVANTE, 11, 4.º PLANTA, S/N - 30008 MURCIA  
COORDINADOR: JULIÁN OÑATE GÓMEZ

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE MURCIA  
C/ INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1 - 30003 MURCIA

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL ROSELL DE CARTAGENA  
PASEO ALFONSO XIII, CARTAGENA

PROGRAMA DE PRISIONES DE CRUZ ROJA  
C/ GENERAL SAN MARTÍN, 3 MURCIA  
COORDINADORA: RAMONA MUÑOZ ESPARZA

PROGRAMA DE COMISARÍA DE CRUZ ROJA  
C/ GENERAL SAN MARTÍN, 3 MURCIA  
COORDINADORA: RAMONA MUÑOZ ESPARZA

PROGRAMA COMISARÍA DE CARTAGENA  
COORDINADOR: EDUARDO BORGONÓS

INSTITUTO ANATÓMICO-FORENSE DE CARTAGENA  
C/ ANGEL BRUNA, CARTAGENA  
DIRECTOR: EMILIO PÉREZ PUJOL

CENTRO DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE DE MURCIA  
C/ LUIS FONTES PAGAN, 2 MURCIA  
DECANO DEL CENTRO: RAFAEL Mº BAÑÓN GONZÁLEZ



Región de Murcia  
Consejería de Sanidad  
y Política Social

Dirección General de la Salud

