

TOTANA

| | DATOS DEL MUNICIPIO | DATOS DEL MUNICIPIO | A. LORCA | TOTAL REGION |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|
| NUM. HABITANTES | 19.523 | 19.523 | 119.467 | 1.014.195 |
| NUM. MEDICOS | 10 | 10 | 59 | 542 |
| % COBERTURA | 96,7 | 97,7 | 78,3 | 76,5 |
| % PARTES EN BLANCO | 11,0 | 4,2 | 4,6 | 1,3 |

| ENFERMEDADES | CASOS | | TASA | | CASOS | | TASA | | CASOS | | TASA | |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|--|
| | AÑO 1988 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | |
| FIEBRE TIFOIDEA | 1 | 5,1 | 0 | 0,0 | 3 | 2,5 | 115 | 11,3 | | | | |
| DISENTERIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 | | | | |
| TOXI-INFECC. ALIMENT. | 4 | 20,5 | 8 | 41,0 | 10 | 8,4 | 621 | 61,2 | | | | |
| PROCESOS DIARREICOS | 757 | 3.877,5 | 657 | 3.365,3 | 5.938 | 4.970,4 | 85.063 | 8.387,2 | | | | |
| I.R.A. IN. RESP. AGUDA | 6.060 | 31.040,3 | 6.397 | 32.766,5 | 58.658 | 49.099,8 | 674.513 | 66.507,2 | | | | |
| GRIPE | 1.388 | 7.109,6 | 4.362 | 22.342,9 | 20.730 | 17.352,1 | 118.100 | 11.644,7 | | | | |
| NEUMONIA | 21 | 107,6 | 62 | 317,6 | 243 | 203,4 | 3.687 | 363,5 | | | | |
| TUBERC. RESPIRATORIA | 1 | 5,1 | 1 | 5,1 | 15 | 12,6 | 242 | 23,9 | | | | |
| SARAMPION | 1 | 5,1 | 1 | 5,1 | 659 | 551,6 | 2.105 | 207,6 | | | | |
| RUBEOLA | 1 | 5,1 | 1 | 5,1 | 52 | 43,5 | 637 | 62,8 | | | | |
| VARICELA | 195 | 998,8 | 497 | 2.545,7 | 1.342 | 1.123,3 | 12.607 | 1.243,1 | | | | |
| ESCARLATINA | 1 | 5,1 | 0 | 0,0 | 3 | 2,5 | 95 | 9,4 | | | | |
| CARBUNCO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | | | | |
| BRUCELOSIS | 3 | 15,4 | 2 | 10,2 | 22 | 18,4 | 80 | 7,9 | | | | |
| HIDATIDOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | | | | |
| FIEB. EXANT. MEDITERRANEA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 15 | 1,5 | | | | |
| SIFILIS | 1 | 5,1 | 1 | 5,1 | 1 | 0,8 | 16 | 1,6 | | | | |
| INFECC. GONOCOCICA | 5 | 25,6 | 2 | 10,2 | 8 | 6,7 | 81 | 8,0 | | | | |
| INFECC. MENINGOCOCICA | 2 | 10,2 | 1 | 5,1 | 6 | 5,0 | 110 | 10,8 | | | | |
| HEPATITIS | 2 | 10,2 | 0 | 0,0 | 17 | 14,2 | 276 | 27,2 | | | | |
| FIEB. REUMATICA | 0 | 0,0 | 1 | 5,1 | 5 | 4,2 | 121 | 11,9 | | | | |
| PAROTIDITIS | 0 | 0,0 | 1 | 5,1 | 20 | 16,7 | 685 | 67,5 | | | | |
| TOSFERINA | 1 | 5,1 | 0 | 0,0 | 25 | 20,9 | 230 | 22,7 | | | | |
| DIFTERIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| LEPRA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | | | | |
| LEISHMANIASIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | | | | |
| LEPTOSPIROSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| PALUDISMO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | | | | |
| POLIOMELITIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| SEPSIS PUERPERAL | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| TETANOS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | | | | |
| TRIQUINOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| TIFUS EXANTEMATICO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| COLERA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| OTRAS MENINGITIS | 4 | 20,5 | 2 | 10,2 | 4 | 3,3 | 115 | 11,3 | | | | |
| OTRAS TUBERCULOSIS | 0 | 0,0 | 1 | 5,1 | 1 | 0,8 | 24 | 2,4 | | | | |
| OTRAS E.T.S. | 0 | 0,0 | 5 | 25,6 | 72 | 60,3 | 1.251 | 123,3 | | | | |
| OFALMIA NEONATORUM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |

Tasa: Por 100.000 habitantes. Padrón de 1986.

ULEA

| | DATOS DEL MUNICIPIO | DATOS DEL MUNICIPIO | VEGA SEGURA | TOTAL REGION |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| NUM. HABITANTES | 1.082 | 1.082 | 144.364 | 1.014.195 |
| NUM. MEDICOS | 1 | 1 | 79 | 542 |
| % COBERTURA | 92,3 | 84,6 | 92,7 | 76,5 |
| % PARTES EN BLANCO | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 1,3 |

| ENFERMEDADES | CASOS TASA | | CASOS TASA | | CASOS TASA | | CASOS TASA | |
|---------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | AÑO 1988 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | |
| FIEBRE TIFOIDEA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 16,6 | 115 | 11,3 |
| DISENTERIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 |
| TOXI-INFECC. ALIMENT. | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 49 | 33,9 | 621 | 61,2 |
| PROCESOS DIARREICOS | 111 | 10.258,8 | 153 | 14.140,5 | 12.785 | 8.856,1 | 85.063 | 8.387,2 |
| I.R.A. IN. RESP. AGUDA | 327 | 30.221,8 | 676 | 62.476,9 | 112.446 | 77.890,6 | 674.513 | 66.507,2 |
| GRIPE | 92 | 8.502,8 | 157 | 14.510,2 | 20.452 | 14.167,0 | 118.100 | 11.644,7 |
| NEUMONIA | 2 | 184,8 | 1 | 92,4 | 562 | 389,3 | 3.687 | 363,5 |
| TUBERC. RESPIRATORIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 17,3 | 242 | 23,9 |
| SARAMPION | 0 | 0,0 | 2 | 184,8 | 91 | 63,0 | 2.105 | 207,6 |
| RUBEOLA | 0 | 0,0 | 2 | 184,8 | 95 | 65,8 | 637 | 62,8 |
| VARICELA | 3 | 277,3 | 5 | 462,1 | 2.364 | 1.637,5 | 12.607 | 1.243,1 |
| ESCARLATINA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 21,5 | 95 | 9,4 |
| CARBUNCO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| BRUCELOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 5,5 | 80 | 7,9 |
| HIDATIDOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 |
| FIEB. EXANT. MEDITERRANEA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 1,5 |
| SIFILIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 16 | 1,6 |
| INFECC. GONOCOCICA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 11,8 | 81 | 8,0 |
| INFECC. MENINGOCOCICA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 10,4 | 110 | 10,8 |
| HEPATITIS | 0 | 0,0 | 1 | 92,4 | 34 | 23,6 | 276 | 27,2 |
| FIEB. REUMATICA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 13,2 | 121 | 11,9 |
| PAROTIDITIS | 1 | 92,4 | 0 | 0,0 | 49 | 33,9 | 685 | 67,5 |
| TOSFERINA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 56 | 38,8 | 230 | 22,7 |
| DIFTERIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LEPRA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,1 |
| LEISHMANIASIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| LEPTOSPIROSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| PALUDISMO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| POLIOMIELITIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| SEPSIS PUERPERAL | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TETANOS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,1 |
| TRIQUEINOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TIFUS EXANTEMATICO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| COLERA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| OTRAS MENINGITIS | 0 | 0,0 | 1 | 92,4 | 28 | 19,4 | 115 | 11,3 |
| OTRAS TUBERCULOSIS | 0 | 0,0 | 1 | 92,4 | 2 | 1,4 | 24 | 2,4 |
| OTRAS E.T.S. | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 463 | 320,7 | 1.251 | 123,3 |
| OFATALMIA NEONATORUM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Tasa: Por 100.000 habitantes. Padrón de 1986.

UNION, LA

| | DATOS DEL MUNICIPIO | DATOS DEL MUNICIPIO | A. CARTAGENA | TOTAL REGION |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| NUM. HABITANTES | 14.586 | 14.586 | 249.598 | 1.014.195 |
| NUM. MEDICOS | 9 | 9 | 148 | 542 |
| % COBERTURA | 81,4 | 83,1 | 57,6 | 76,5 |
| % PARTES EN BLANCO | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1,3 |

| ENFERMEDADES | CASOS | | CASOS | | CASOS | | CASOS | |
|---------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------|----------|---------|----------|
| | TASA | AÑO 1988 | TASA | AÑO 1989 | TASA | AÑO 1989 | TASA | AÑO 1989 |
| FIEBRE TIFOIDEA | 1 | 6,9 | 2 | 13,7 | 45 | 18,0 | 115 | 11,3 |
| DISENTERIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 3 | 0,3 |
| TOXI-INFECC. ALIMENT. | 2 | 13,7 | 8 | 54,8 | 255 | 102,2 | 621 | 61,2 |
| PROCESOS DIARREICOS | 2.120 | 14.534,5 | 1.629 | 11.168,2 | 16.965 | 6.796,9 | 85.063 | 8.387,2 |
| I.R.A. IN. RESP. AGUDA | 18.570 | 127.313,9 | 17.156 | 117.619,6 | 129.876 | 52.034,1 | 674.513 | 66.507,2 |
| GRIPE | 2.059 | 14.116,3 | 1.048 | 7.185,0 | 17.447 | 6.990,0 | 118.100 | 11.644,7 |
| NEUMONIA | 51 | 349,7 | 51 | 349,7 | 627 | 251,2 | 3.687 | 363,5 |
| TUBERC. RESPIRATORIA | 2 | 13,7 | 1 | 6,9 | 79 | 31,7 | 242 | 23,9 |
| SARAMPION | 1 | 6,9 | 80 | 548,5 | 673 | 269,6 | 2.105 | 207,6 |
| RUBEOLA | 2 | 13,7 | 1 | 6,9 | 162 | 64,9 | 637 | 62,8 |
| VARICELA | 148 | 1.014,7 | 56 | 383,9 | 2.418 | 968,8 | 12.607 | 1.243,1 |
| ESCARLATINA | 5 | 34,3 | 3 | 20,6 | 20 | 8,0 | 95 | 9,4 |
| CARBUNCO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| BRUCELOSIS | 2 | 13,7 | 1 | 6,9 | 12 | 4,8 | 80 | 7,9 |
| HIDATIDOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 |
| FIEB. EXANT. MEDITERRANEA | 1 | 6,9 | 2 | 13,7 | 11 | 4,4 | 15 | 1,5 |
| SIFILIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 2,8 | 16 | 1,6 |
| INFECC. GONOCOCICA | 3 | 20,6 | 5 | 34,3 | 22 | 8,8 | 81 | 8,0 |
| INFECC. MENINGOCOCICA | 1 | 6,9 | 3 | 20,6 | 38 | 15,2 | 110 | 10,8 |
| HEPATITIS | 17 | 116,6 | 2 | 13,7 | 80 | 32,1 | 276 | 27,2 |
| FIEB. REUMATICA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 41 | 16,4 | 121 | 11,9 |
| PAROTIDITIS | 6 | 41,1 | 17 | 116,6 | 229 | 91,7 | 685 | 67,5 |
| TOSFERINA | 1 | 6,9 | 1 | 6,9 | 44 | 17,6 | 230 | 22,7 |
| DIFTERIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LEPRA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| LEISHMANIASIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| LEPTOSPIROSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| PALUDISMO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| POLIOMIELITIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| SEPSIS PUERPERAL | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TETANOS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| TRIQUINOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TIFUS EXANTEMATICO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| COLERA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| OTRAS MENINGITIS | 1 | 6,9 | 0 | 0,0 | 17 | 6,8 | 115 | 11,3 |
| OTRAS TUBERCULOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 3,2 | 24 | 2,4 |
| OTRAS E.T.S. | 75 | 514,2 | 80 | 548,5 | 400 | 160,3 | 1.251 | 123,3 |
| OFATALMIA NEONATORUM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Tasa: Por 100.000 habitantes. Padrón de 1986.

VILLANUEVA DEL RIO SEGURA

| | DATOS DEL MUNICIPIO | DATOS DEL MUNICIPIO | VEGA SEGURA | TOTAL REGION |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| NUM. HABITANTES | 1.728 | 1.728 | 144.364 | 1.014.195 |
| NUM. MEDICOS | 1 | 1 | 79 | 542 |
| % COBERTURA | 82,7 | 88,5 | 92,7 | 76,5 |
| % PARTES EN BLANCO | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 1,3 |

| ENFERMEDADES | CASOS | | TASA | | CASOS | | TASA | | CASOS | | TASA | |
|---------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|--|
| | AÑO 1988 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | |
| FIEBRE TIFOIDEA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 16,6 | 115 | 11,3 | | | | |
| DISENTERIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 | | | | |
| TOXI-INFECC. ALIMENT. | 2 | 115,7 | 0 | 0,0 | 49 | 33,9 | 621 | 61,2 | | | | |
| PROCESOS DIARREICOS | 111 | 6.423,6 | 138 | 7.986,1 | 12.785 | 8.856,1 | 85.063 | 8.387,2 | | | | |
| I.R.A. IN. RESP. AGUDA | 49 | 2.835,6 | 97 | 5.613,4 | 112.446 | 77.890,6 | 674.513 | 66.507,2 | | | | |
| GRIPE | 64 | 3.703,7 | 286 | 16.550,9 | 20.452 | 14.167,0 | 118.100 | 11.644,7 | | | | |
| NEUMONIA | 2 | 115,7 | 9 | 520,8 | 562 | 389,3 | 3.687 | 363,5 | | | | |
| TUBERC. RESPIRATORIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 17,3 | 242 | 23,9 | | | | |
| SARAMPION | 1 | 57,9 | 0 | 0,0 | 91 | 63,0 | 2.105 | 207,6 | | | | |
| RUBEOLA | 0 | 0,0 | 1 | 57,9 | 95 | 65,8 | 637 | 62,8 | | | | |
| VARICELA | 3 | 173,6 | 9 | 520,8 | 2.364 | 1.637,5 | 12.607 | 1.243,1 | | | | |
| ESCARLATINA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 21,5 | 95 | 9,4 | | | | |
| CARBUNCO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | -0,1 | | | | |
| BRUCELOSIS | 1 | 57,9 | 0 | 0,0 | 8 | 5,5 | 80 | 7,9 | | | | |
| HIDATIDOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | -0,2 | | | | |
| FIEB. EXANT. MEDITERRANEA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 1,5 | | | | |
| SIFILIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 16 | 1,6 | | | | |
| INFECC. GONOCOCICA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 11,8 | 81 | 8,0 | | | | |
| INFECC. MENINGOCOCICA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 10,4 | 110 | 10,8 | | | | |
| HEPATITIS | 2 | 115,7 | 2 | 115,7 | 34 | 23,6 | 276 | 27,2 | | | | |
| FIEB. REUMATICA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 13,2 | 121 | 11,9 | | | | |
| PAROTIDITIS | 1 | 57,9 | 1 | 57,9 | 49 | 33,9 | 685 | 67,5 | | | | |
| TOSFERINA | 0 | 0,0 | 1 | 57,9 | 56 | 38,8 | 230 | 22,7 | | | | |
| DIFTERIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| LEPRA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1 | -0,1 | | | | |
| LEISHMANIASIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | -0,1 | | | | |
| LEPTOSPIROSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -0,0 | | | | |
| PALUDISMO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | -0,1 | | | | |
| POLIOMIELITIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -0,0 | | | | |
| SEPSIS PUERPERAL | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -0,0 | | | | |
| TETANOS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,1 | | | | |
| TRIQUINOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -0,0 | | | | |
| TIFUS EXANTEMATICO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -0,0 | | | | |
| COLERA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | -0,0 | | | | |
| OTRAS MENINGITIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 19,4 | 115 | 11,3 | | | | |
| OTRAS TUBERCULOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,4 | 24 | 2,4 | | | | |
| OTRAS E.T.S. | 0 | 0,0 | 21 | 1.215,3 | 463 | 320,7 | 1.251 | 123,3 | | | | |
| OFATALMIA NEONATORUM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |

Tasa: Por 100.000 habitantes. Padrón de 1986.

YECLA

| | DATOS DEL MUNICIPIO | DATOS DEL MUNICIPIO | A. ALTIPLANO | TOTAL REGION |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| NUM. HABITANTES | 26.347 | 26.347 | 47.643 | 1.014.195 |
| NUM. MEDICOS | 13 | 13 | 24 | 542 |
| % COBERTURA | 97,5 | 99,7 | 91,7 | 76,5 |
| % PARTES EN BLANCO | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 1,3 |

| ENFERMEDADES | CASOS | | CASOS | | CASOS | | CASOS | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| | TASA | TASA | TASA | TASA | TASA | TASA | TASA | |
| | AÑO 1988 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | |
| FIEBRE TIFOIDEA | 4 | 15,2 | 1 | 3,8 | 2 | 4,2 | 115 | 11,3 |
| DISENTERIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 |
| TOXI-INFECC. ALIMENT. | 19 | 72,1 | 4 | 15,2 | 20 | 42,0 | 621 | 61,2 |
| PROCESOS DIARREICOS | 6.962 | 26.424,3 | 5.210 | 19.774,5 | 7.255 | 15.227,8 | 85.063 | 8.387,2 |
| I.R.A. IN. RESP. AGUDA | 38.675 | 146.790,9 | 36.388 | 138.110,6 | 58.202 | 122.162,8 | 674.513 | 66.507,2 |
| GRUPE | 2.694 | 10.225,1 | 1.986 | 7.537,9 | 4.763 | 9.997,3 | 118.100 | 11.644,7 |
| NEUMONIA | 193 | 732,5 | 169 | 641,4 | 316 | 663,3 | 3.687 | 363,5 |
| TUBERC. RESPIRATORIA | 5 | 19,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 242 | 23,9 |
| SARAMPION | 6 | 22,8 | 8 | 30,4 | 13 | 27,3 | 2.105 | 207,6 |
| RUBEOLA | 3 | 11,4 | 5 | 19,0 | 12 | 25,2 | 637 | 62,8 |
| VARICELA | 1.522 | 5.776,7 | 237 | 899,5 | 279 | 585,6 | 12.607 | 1.243,1 |
| ESCARLATINA | 2 | 7,6 | 8 | 30,4 | 10 | 21,0 | 95 | 9,4 |
| CARBUNCO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| BRUCELOSIS | 1 | 3,8 | 0 | 0,0 | 9 | 18,9 | 80 | 7,9 |
| HIDATIDOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 |
| FIEB. EXANT. MEDITERRANEA | 1 | 3,8 | 1 | 3,8 | 1 | 2,1 | 15 | 1,5 |
| SIFILIS | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 | 1 | 2,1 | 16 | 1,6 |
| INFECC. GONOCOCICA | 0 | 0,0 | 2 | 7,6 | 2 | 4,2 | 81 | 8,0 |
| INFECC. MENINGOCOCICA | 1 | 3,8 | 1 | 3,8 | 2 | 4,2 | 110 | 10,8 |
| HEPATITIS | 2 | 7,6 | 5 | 19,0 | 10 | 21,0 | 276 | 27,2 |
| FIEB. REUMATICA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 33,6 | 121 | 11,9 |
| PAROTIDITIS | 4 | 15,2 | 17 | 64,5 | 18 | 37,8 | 685 | 67,5 |
| TOSFERINA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 4,2 | 230 | 22,7 |
| DIFTERIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LEPRA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| LEISHMANIASIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| LEPTOSPIROSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| PALUDISMO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| POLIOMIELITIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| SEPSIS PUERPERAL | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TETANOS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| TRIQUEINOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TIFUS EXANTEMATICO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| COLERA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| OTRAS MENINGITIS | 0 | 0,0 | 3 | 11,4 | 3 | 6,3 | 115 | 11,3 |
| OTRAS TUBERCULOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 24 | 2,4 |
| OTRAS E.T.S. | 4 | 15,2 | 2 | 7,6 | 21 | 44,1 | 1.251 | 123,3 |
| OFATALMIA NEONATORUM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Tasa: Por 100.000 habitantes. Padrón de 1986.

ALCAZARES, LOS

| | DATOS DEL MUNICIPIO | DATOS DEL MUNICIPIO | A. CARTAGENA | TOTAL REGION |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| NUM. HABITANTES | 3.217 | 3.217 | 249.598 | 1.014.195 |
| NUM. MEDICOS | 1 | 1 | 148 | 542 |
| % COBERTURA | 100,0 | 88,5 | 57,6 | 76,5 |
| % PARTES EN BLANCO | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,3 |

| ENFERMEDADES | CASOS | | TASA | | CASOS | | TASA | | CASOS | | TASA | |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|--|
| | AÑO 1988 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | | AÑO 1989 | |
| FIEBRE TIFOIDEA | 0 | 0,0 | 2 | 62,2 | 45 | 18,0 | 115 | 11,3 | | | | |
| DISENTERIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 3 | 0,3 | | | | |
| TOXI-INFECC. ALIMENT. | 5 | 155,4 | 0 | 0,0 | 255 | 102,2 | 621 | 61,2 | | | | |
| PROCESOS DIARREICOS | 221 | 6.869,8 | 72 | 2.238,1 | 16.965 | 6.796,9 | 85.063 | 8.387,2 | | | | |
| I.R.A. IN. RESP. AGUDA | 1.723 | 53.559,2 | 1.079 | 33.540,6 | 129.876 | 52.034,1 | 674.513 | 66.507,2 | | | | |
| GRIPE | 48 | 1.492,1 | 29 | 901,5 | 17.447 | 6.990,0 | 118.100 | 11.644,7 | | | | |
| NEUMONIA | 4 | 124,3 | 4 | 124,3 | 627 | 251,2 | 3.687 | 363,5 | | | | |
| TUBERC. RESPIRATORIA | 2 | 62,2 | 0 | 0,0 | 79 | 31,7 | 242 | 23,9 | | | | |
| SARAMPION | 0 | 0,0 | 33 | 1.025,8 | 673 | 269,6 | 2.105 | 207,6 | | | | |
| RUBEOLA | 1 | 31,1 | 0 | 0,0 | 162 | 64,9 | 637 | 62,8 | | | | |
| VARICELA | 10 | 310,8 | 44 | 1.367,7 | 2.418 | 968,8 | 12.607 | 1.243,1 | | | | |
| ESCARLATINA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 8,0 | 95 | 9,4 | | | | |
| CARBUNCO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | | | | |
| BRUCELOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 4,8 | 80 | 7,9 | | | | |
| HIDATIDOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | | | | |
| FIEB. EXANT. MEDITERRANEA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 4,4 | 15 | 1,5 | | | | |
| SIFILIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 2,8 | 16 | 1,6 | | | | |
| INFECC. GONOCOCICA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 8,8 | 81 | 8,0 | | | | |
| INFECC. MENINGOCOCICA | 1 | 31,1 | 0 | 0,0 | 38 | 15,2 | 110 | 10,8 | | | | |
| HEPATITIS | 4 | 124,3 | 1 | 31,1 | 80 | 32,1 | 276 | 27,2 | | | | |
| FIEB. REUMATICA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 41 | 16,4 | 121 | 11,9 | | | | |
| PAROTIDITIS | 0 | 0,0 | 1 | 31,1 | 229 | 91,7 | 685 | 67,5 | | | | |
| TOSFERINA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 44 | 17,6 | 230 | 22,7 | | | | |
| DIFTERIA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| LEPRA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | | | | |
| LEISHMANIASIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | | | | |
| LEPTOSPIROSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| PALUDISMO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | | | | |
| POLIOMIELITIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| SEPSIS PUERPERAL | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| TETANOS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | | | | |
| TRIQUINOSIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| TIFUS EXANTEMATICO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| COLERA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |
| OTRAS MENINGITIS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 6,8 | 115 | 11,3 | | | | |
| OTRAS TUBERCULOSIS | 1 | 31,1 | 0 | 0,0 | 8 | 3,2 | 24 | 2,4 | | | | |
| OTRAS E.T.S. | 2 | 62,2 | 1 | 31,1 | 400 | 160,3 | 1.251 | 123,3 | | | | |
| OFALMIA NEONATORUM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | |

Tasa: Por 100.000 habitantes. Padrón de 1986.


DISTRIBUCION POR RUBRICAS

Fiebre Tifoidea. Evolución anual del número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia y España. 1980-1989.

| AÑOS | MURCIA | | ESPAÑA | |
|------|--------|------|--------|------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA |
| 1980 | 44 | 4,7 | 3.742 | 10,0 |
| 1981 | 192 | 20,1 | 4.664 | 12,4 |
| 1982 | 242 | 25,0 | 5.484 | 14,5 |
| 1983 | 196 | 20,0 | 5.536 | 14,5 |
| 1984 | 175 | 17,7 | 5.440 | 14,0 |
| 1985 | 193 | 19,2 | 6.607 | 15,4 |
| 1986 | 147 | 14,5 | 5.437 | 13,7 |
| 1987 | 127 | 12,4 | 3.568 | 8,9 |
| 1988 | 84 | 8,1 | 2.693 | 6,6 |
| 1989 | 115 | 10,9 | 2.882 | 7,0 |

Fuente: Registro E.D.O. Murcia.
Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad.

Evolución de Fiebre Tifoidea. Región de Murcia y España. Tasas por 100.000 habitantes. Período 1980-1989.



Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Distribución por edad y sexo. Tasas específicas por 100.000 habitantes. Población 1989. Datos correspondientes al año 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 1 a 4 años | 1 | 3,66 | 2 | 7,65 | 3 | 5,61 |
| De 5 a 9 años | 0 | 0,00 | 3 | 6,92 | 3 | 3,31 |
| De 10 a 19 años | 4 | 4,07 | 4 | 4,24 | 8 | 4,16 |
| De 20 a 29 años | 10 | 10,97 | 6 | 6,75 | 16 | 8,88 |
| De 30 a 39 años | 7 | 11,05 | 12 | 18,74 | 20 | 15,70 |
| De 40 a 49 años | 8 | 16,38 | 4 | 7,85 | 12 | 12,03 |
| De 50 a 59 años | 7 | 12,70 | 6 | 10,31 | 13 | 11,48 |
| De 60 a 69 años | 10 | 22,83 | 5 | 10,48 | 15 | 16,39 |
| De 70 y más | 0 | 0,00 | 1 | 2,18 | 1 | 1,32 |
| Edad desconocida | 6 | 1,17 | 5 | 0,95 | 11 | 1,06 |
| Todas las edades | 53 | 10,37 | 48 | 9,14 | 102 | 9,84 |

| | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|-----|-------|
| Sexo Desconocido | 1 | Total casos numéricos | 115 | 11,10 |
| Media edad mujeres | 35,79 | % casos numéricos declaración nominal | | 88,70 |
| Media edad varones | 40,13 | Razón Tasa Var./Muj. | 1,1 | |

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Distribución por edad y sexo. Tasas medias por 100.000 habitantes. Población 1988. Datos correspondientes al período del 1987 al 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 2 | 10,60 | 0 | 0,00 | 2 | 5,48 |
| De 1 a 4 años | 2 | 2,34 | 9 | 11,06 | 11 | 6,58 |
| De 5 a 9 años | 4 | 2,81 | 7 | 5,34 | 11 | 4,02 |
| De 10 a 19 años | 14 | 4,77 | 12 | 4,27 | 26 | 4,53 |
| De 20 a 29 años | 29 | 10,98 | 17 | 6,59 | 46 | 8,81 |
| De 30 a 39 años | 24 | 12,87 | 19 | 10,07 | 44 | 11,77 |
| De 40 a 49 años | 20 | 13,46 | 13 | 8,40 | 33 | 10,88 |
| De 50 a 59 años | 17 | 10,34 | 17 | 9,82 | 34 | 10,08 |
| De 60 a 69 años | 21 | 16,80 | 7 | 5,05 | 28 | 10,62 |
| De 70 y más | 8 | 9,08 | 6 | 4,43 | 14 | 6,26 |
| Edad desconocida | 14 | 0,92 | 11 | 0,71 | 25 | 0,81 |
| Todas las edades | 155 | 10,22 | 118 | 7,56 | 274 | 8,90 |

| | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|-----|-------|
| Sexo Desconocido | 1 | Total casos numéricos | 326 | 10,59 |
| Media edad mujeres | 34,59 | % casos numéricos declaración nominal | | 84,05 |
| Media edad varones | 39,00 | Razón Tasa Var./Muj. | 1,4 | |

Distribución de la notificación nominal por primera fuente informante.

| FUENTE | N.º DE CASOS | % |
|----------------------------------|--------------|------|
| Médico Atención Primaria | 100 | 98,0 |
| Hospital Virgen del Rosell | 1 | 1,0 |
| Otros comunicantes no sanitarios | 1 | 1,0 |

Fiebre Tifoidea: distribución por municipios. 1989.

| NUM. | MUNICIPIOS | POBLACION | % COBERTURA | % PARTES EN BLANCO | CASOS | TASA (1) |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| 1 | ABANILLA | 7.018 | 85,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | ABARAN | 11.474 | 85,7 | 1,1 | 0 | 0,0 |
| 3 | AGUILAS | 22.710 | 97,0 | 12,6 | 1 | 4,4 |
| 4 | ALBUDEITE | 1.524 | 82,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | ALCANTARILLA | 26.842 | 97,8 | 3,4 | 2 | 7,5 |
| 6 | ALEDO | 1.002 | 82,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | ALGUAZAS | 6.375 | 98,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 8 | ALHAMA DE MURCIA | 13.864 | 100,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 9 | ARCHENA | 13.282 | 95,6 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 10 | BENIEL | 6.285 | 99,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 11 | BLANCA | 6.110 | 92,9 | 0,0 | 5 | 81,8 |
| 12 | BULLAS | 9.621 | 88,1 | 0,0 | 1 | 10,4 |
| 13 | CALASPARRA | 8.729 | 100,0 | 1,0 | 1 | 11,5 |
| 14 | CAMPOS DEL RIO | 2.044 | 80,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 15 | CARAVACA DE LA CRUZ | 22.527 | 97,7 | 0,0 | 19 | 84,3 |
| 16 | CARTAGENA | 168.809 | 42,7 | 0,7 | 27 | 16,0 |
| 17 | CEHEGIN | 14.707 | 96,2 | 0,0 | 2 | 13,6 |
| 18 | CEUTI | 5.936 | 52,6 | 0,0 | 2 | 33,7 |
| 19 | CIEZA | 29.955 | 99,9 | 15,0 | 0 | 0,0 |
| 20 | FORTUNA | 6.181 | 97,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 21 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 8.843 | 95,6 | 0,0 | 1 | 11,3 |
| 22 | JUMILLA | 21.296 | 82,2 | 0,0 | 1 | 4,7 |
| 23 | LIBRILLA | 3.704 | 82,7 | 0,0 | 1 | 27,0 |
| 24 | LORCA | 66.880 | 61,1 | 1,9 | 2 | 3,0 |
| 25 | LORQUI | 5.249 | 100,0 | 0,0 | 2 | 38,1 |
| 26 | MAZARRON | 13.710 | 94,2 | 0,0 | 3 | 21,9 |
| 27 | MOLINA DE SEGURA | 34.913 | 93,2 | 0,2 | 14 | 40,1 |
| 28 | MORATALLA | 9.913 | 80,5 | 0,3 | 4 | 40,4 |
| 29 | MULA | 12.755 | 86,8 | 1,6 | 1 | 7,8 |
| 30 | MURCIA | 309.504 | 75,2 | 0,0 | 10 | 3,2 |
| 31 | OJOS | 651 | 98,1 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 32 | PLIEGO | 3.333 | 96,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 33 | PUERTO LUMBRERAS | 9.352 | 93,1 | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 34 | RICOTE | 1.754 | 88,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 35 | SAN JAVIER | 13.745 | 95,7 | 0,0 | 2 | 14,6 |
| 36 | SAN PEDRO DEL PINATAR | 10.903 | 71,2 | 0,3 | 1 | 9,2 |
| 37 | SANTOMERA | 7.771 | 86,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 38 | TORRE PACHECO | 15.785 | 87,2 | 0,0 | 7 | 44,3 |
| 39 | TORRES DE COTILLAS, LAS | 12.656 | 95,8 | 4,2 | 1 | 7,9 |
| 40 | TOTANA | 19.523 | 97,2 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 41 | ULEA | 1.082 | 84,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 42 | UNION, LA | 14.586 | 83,1 | 0,0 | 2 | 13,7 |
| 43 | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | 1.728 | 88,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 44 | YECLA | 26.347 | 99,7 | 0,4 | 1 | 3,8 |
| 45 | ALCAZARES, LOS | 3.217 | 88,5 | 0,0 | 2 | 62,2 |
| TOTALES DE LA REGION | | 1.014.195 | 76,5 | 1,3 | 115 | 11,3 |
| TOTALES MUNIC. + DE 20.000 H. | | 729.783 | 70,8 | 1,6 | 77 | 10,6 |
| TOTALES MUNIC. - DE 20.000 H. | | 284.412 | 90,0 | 0,6 | 38 | 13,4 |


(1) Tasa por 100.000 habitantes.

Disentería: Evolución anual del número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia y España. 1982-1989.

| AÑOS | MURCIA | | ESPAÑA | |
|------|--------|------|--------|------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA |
| 1982 | 222 | 23,0 | 10.908 | 28,8 |
| 1983 | 211 | 21,5 | 8.244 | 21,6 |
| 1984 | 104 | 10,5 | 3.871 | 9,9 |
| 1985 | 22 | 2,2 | 4.412 | 11,2 |
| 1986 | 71 | 7,0 | 5.739 | 14,4 |
| 1987 | 38 | 3,7 | 2.601 | 6,5 |
| 1988 | 11 | 1,1 | 1.281 | 3,2 |
| 1989 | 3 | 0,3 | 1.380 | 3,4 |

Fuente: Registro E.D.O. Murcia.
Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad.

Evolución de la Disentería. Región de Murcia y España. Tasas por 100.000 habitantes. Período 1982-1989.



Disentería. Distribución por edad y sexo. Tasas específicas por 100.000 habitantes. Población 1989. Datos correspondientes al año 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 1 a 4 años | 1 | 3,66 | 1 | 3,83 | 2 | 3,74 |
| De 5 a 9 años | 0 | 0,00 | 1 | 2,31 | 1 | 1,10 |
| De 10 a 19 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 20 a 29 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 30 a 39 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 40 a 49 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 50 a 59 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 60 a 69 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 70 y más | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Edad desconocida | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Todas las edades | 1 | 0,20 | 2 | 0,38 | 3 | 0,29 |

| | | | | |
|--------------------|------|---------------------------------------|-----|--------|
| Sexo Desconocido | 0 | Total casos numéricos | 3 | 0,29 |
| Media edad mujeres | 4,00 | % casos numéricos declaración nominal | | 100,00 |
| Media edad varones | 1,00 | Razón Tasa Var./Muj. | 0,5 | |

Disentería. Distribución por edad y sexo. Tasas medias por 100.000 habitantes. Población 1988. Datos correspondientes al periodo del 1987 al 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 2 | 10,60 | 0 | 0,00 | 2 | 5,48 |
| De 1 a 4 años | 7 | 8,17 | 10 | 12,29 | 17 | 10,18 |
| De 5 a 9 años | 3 | 2,11 | 3 | 2,29 | 6 | 2,19 |
| De 10 a 19 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 20 a 29 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 30 a 39 años | 0 | 0,00 | 2 | 1,06 | 2 | 0,53 |
| De 40 a 49 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 50 a 59 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 60 a 69 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 70 y más | 1 | 1,13 | 0 | 0,00 | 1 | 0,45 |
| Edad desconocida | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,16 |
| Todas las edades | 13 | 0,86 | 15 | 0,96 | 33 | 1,07 |

| | | | | |
|--------------------|------|---------------------------------------|-----|-------|
| Sexo Desconocido | 5 | Total casos numéricos | 52 | 1,69 |
| Media edad mujeres | 7,13 | % casos numéricos declaración nominal | | 63,46 |
| Media edad varones | 8,15 | Razón Tasa Var./Muj. | 0,9 | |

Distribución de la notificación nominal por primera fuente informante.

| FUENTE | N.º DE CASOS | % |
|--------------------------|--------------|------|
| Hospital Virgen Arrixaca | 1 | 33,3 |
| Hospital Rosell | 2 | 66,6 |

Disentería: distribución por municipios. 1989.

| NUM. | MUNICIPIOS | POBLACION | % COBERTURA | % PARTES EN BLANCO | CASOS | TASA (1) |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------|------------|
| 1 | ABANILLA | 7.018 | 85,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | ABARAN | 11.474 | 85,7 | 1,1 | 0 | 0,0 |
| 3 | AGUILAS | 22.710 | 97,0 | 12,6 | 0 | 0,0 |
| 4 | ALBUDEITE | 1.524 | 82,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | ALCANTARILLA | 26.842 | 97,8 | 3,4 | 0 | 0,0 |
| 6 | ALEDO | 1.002 | 82,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | ALGUAZAS | 6.375 | 98,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 8 | ALHAMA DE MURCIA | 13.864 | 100,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 9 | ARCHENA | 13.282 | 95,6 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 10 | BENIEL | 6.285 | 99,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 11 | BLANCA | 6.110 | 92,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 12 | BULLAS | 9.621 | 88,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 13 | CALASPARRA | 8.729 | 100,0 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 14 | CAMPOS DEL RIO | 2.044 | 80,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 15 | CARAVACA DE LA CRUZ | 22.527 | 97,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 16 | CARTAGENA | 168.809 | 42,7 | 0,7 | 2 | 1,2 |
| 17 | CEHEGIN | 14.707 | 96,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 18 | CEUTI | 5.936 | 52,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 19 | CIEZA | 29.955 | 99,9 | 15,0 | 0 | 0,0 |
| 20 | FORTUNA | 6.181 | 97,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 21 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 8.843 | 95,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 22 | JUMILLA | 21.296 | 82,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 23 | LIBRILLA | 3.704 | 82,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 24 | LORCA | 66.880 | 61,1 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 25 | LORQUI | 5.249 | 100,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 26 | MAZARRON | 13.710 | 94,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 27 | MOLINA DE SEGURA | 34.913 | 93,2 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 28 | MORATALLA | 9.913 | 80,5 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 29 | MULA | 12.755 | 86,8 | 1,6 | 0 | 0,0 |
| 30 | MURCIA | 309.504 | 75,2 | 0,0 | 1 | 0,3 |
| 31 | OJOS | 651 | 98,1 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 32 | PLIEGO | 3.333 | 96,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 33 | PUERTO LUMBRERAS | 9.352 | 93,1 | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 34 | RICOTE | 1.754 | 88,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 35 | SAN JAVIER | 13.745 | 95,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 36 | SAN PEDRO DEL PINATAR | 10.903 | 71,2 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 37 | SANTOMERA | 7.771 | 86,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 38 | TORRE PACHECO | 15.785 | 87,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 39 | TORRES DE COTILLAS, LAS | 12.656 | 95,8 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 40 | TOTANA | 19.523 | 97,7 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 41 | ULEA | 1.082 | 84,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 42 | UNION, LA | 14.586 | 83,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 43 | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | 1.728 | 88,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 44 | YECLA | 26.347 | 99,7 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| 45 | ALCAZARES, LOS | 3.217 | 88,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TOTALES DE LA REGION | | 1.014.195 | 76,5 | 1,3 | 3 | 0,3 |
| TOTALES MUNIC. + DE 20.000 H. | | 729.783 | 70,8 | 1,6 | 3 | 0,4 |
| TOTALES MUNIC. - DE 20.000 H. | | 284.412 | 90,0 | 0,6 | 0 | 0,0 |


(1) Tasa por 100.000 habitantes.

Otros procesos diarreicos. Evolución anual del número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia y España. 1982-1989.

| AÑOS | MURCIA | | ESPAÑA | |
|------|--------|---------|-----------|---------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA |
| 1982 | 42.817 | 4.426,4 | 661.307 | 1.747,8 |
| 1983 | 59.877 | 6.105,2 | 1.268.669 | 3.329,3 |
| 1984 | 71.432 | 7.205,3 | 1.484.295 | 3.810,1 |
| 1985 | 78.182 | 7.789,8 | 1.889.120 | 4.800,6 |
| 1986 | 87.040 | 8.566,4 | 2.272.639 | 5.717,7 |
| 1987 | 93.868 | 9.125,6 | 2.393.009 | 5.960,6 |
| 1988 | 92.386 | 8.871,8 | 2.222.982 | 5.482,0 |
| 1989 | 85.063 | 8.072,0 | 2.300.709 | 5.617,2 |

Fuente: Registro E.D.O. Murcia.
Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad.

Evolución de otros procesos diarreicos. Región de Murcia y España. Tasas por 100.000 habitantes. Período 1982-1989.



Otros procesos diarreicos: distribución por municipios. 1989.

| NUM. | MUNICIPIOS | POBLACION | % COBERTURA | % PARTES EN BLANCO | CASOS | TASA (1) |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 1 | ABANILLA | 7.018 | 85,4 | 0,0 | 496 | 7.067,5 |
| 2 | ABARAN | 11.474 | 85,7 | 1,1 | 890 | 7.756,7 |
| 3 | AGUILAS | 22.710 | 97,0 | 12,6 | 1.252 | 5.513,0 |
| 4 | ALBUDEITE | 1.524 | 82,7 | 0,0 | 71 | 4.658,8 |
| 5 | ALCANTARILLA | 26.842 | 97,8 | 3,4 | 1.597 | 5.949,6 |
| 6 | ALEDO | 1.002 | 82,7 | 0,0 | 22 | 2.195,6 |
| 7 | ALGUAZAS | 6.375 | 98,1 | 0,0 | 985 | 15.451,0 |
| 8 | ALHAMA DE MURCIA | 13.864 | 100,0 | 0,0 | 1.236 | 8.915,2 |
| 9 | ARCHENA | 13.282 | 95,6 | 0,3 | 1.338 | 10.073,8 |
| 10 | BENIEL | 6.285 | 99,5 | 0,0 | 1.483 | 23.595,9 |
| 11 | BLANCA | 6.110 | 92,9 | 0,0 | 619 | 10.130,9 |
| 12 | BULLAS | 9.621 | 88,1 | 0,0 | 1.324 | 13.761,6 |
| 13 | CALASPARRA | 8.729 | 100,0 | 1,0 | 1.220 | 13.976,4 |
| 14 | CAMPOS DEL RIO | 2.044 | 80,8 | 0,0 | 76 | 3.718,2 |
| 15 | CARAVACA DE LA CRUZ | 22.527 | 97,7 | 0,0 | 1.727 | 7.666,4 |
| 16 | CARTAGENA | 168.809 | 42,7 | 0,7 | 8.421 | 4.988,5 |
| 17 | CEHEGIN | 14.707 | 96,2 | 0,0 | 960 | 6.527,5 |
| 18 | CEUTI | 5.936 | 52,6 | 0,0 | 179 | 3.015,5 |
| 19 | CIEZA | 29.955 | 99,9 | 15,0 | 2.356 | 7.865,1 |
| 20 | FORTUNA | 6.181 | 97,1 | 0,0 | 181 | 2.928,3 |
| 21 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 8.843 | 95,6 | 0,0 | 2.238 | 25.308,2 |
| 22 | JUMILLA | 21.296 | 82,2 | 0,0 | 2.045 | 9.602,7 |
| 23 | LIBRILLA | 3.704 | 82,7 | 0,0 | 395 | 10.664,1 |
| 24 | LORCA | 66.880 | 61,1 | 1,9 | 2.656 | 3.971,3 |
| 25 | LORQUI | 5.249 | 100,0 | 0,0 | 817 | 15.564,9 |
| 26 | MAZARRON | 13.710 | 94,2 | 0,0 | 2.084 | 15.200,6 |
| 27 | MOLINA DE SEGURA | 34.913 | 93,2 | 0,2 | 3.435 | 9.838,7 |
| 28 | MORATALLA | 9.913 | 80,5 | 0,3 | 795 | 8.019,8 |
| 29 | MULA | 12.755 | 86,8 | 1,6 | 936 | 7.338,3 |
| 30 | MURCIA | 309.504 | 75,2 | 0,0 | 28.975 | 9.361,8 |
| 31 | OJOS | 651 | 98,1 | 1,9 | 114 | 17.511,5 |
| 32 | PLIEGO | 3.333 | 96,2 | 0,0 | 103 | 3.090,3 |
| 33 | PUERTO LUMBRERAS | 9.352 | 93,1 | 1,2 | 1.351 | 14.446,1 |
| 34 | RICOTE | 1.754 | 88,5 | 0,0 | 67 | 3.819,8 |
| 35 | SAN JAVIER | 13.745 | 95,7 | 0,0 | 732 | 5.325,6 |
| 36 | SAN PEDRO DEL PINATAR | 10.903 | 71,2 | 0,3 | 695 | 6.374,4 |
| 37 | SANTOMERA | 7.771 | 86,5 | 0,0 | 1.222 | 15.725,1 |
| 38 | TORRE PACHECO | 15.785 | 87,2 | 0,0 | 1.094 | 6.930,6 |
| 39 | TORRES DE COTILLAS, LAS | 12.656 | 95,8 | 4,2 | 1.017 | 8.035,7 |
| 40 | TOTANA | 19.523 | 97,7 | 4,2 | 657 | 3.365,3 |
| 41 | ULEA | 1.082 | 84,6 | 0,0 | 153 | 14.140,5 |
| 42 | UNION, LA | 14.586 | 83,1 | 0,0 | 1.629 | 11.168,2 |
| 43 | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | 1.728 | 88,5 | 0,0 | 138 | 7.986,1 |
| 44 | YECLA | 26.347 | 99,7 | 0,4 | 5.210 | 19.774,5 |
| 45 | ALCAZARES, LOS | 3.217 | 88,5 | 0,0 | 72 | 2.238,1 |
| TOTALES DE LA REGION | | 1.014.195 | 76,5 | 1,3 | 85.063 | 8.387,2 |
| TOTALES MUNIC. + DE 20.000 H. | | 729.783 | 70,8 | 1,6 | 57.674 | 7.902,9 |
| TOTALES MUNIC. - DE 20.000 H. | | 284.412 | 90,0 | 0,6 | 27.389 | 9.630,0 |


(1) Tasa por 100.000 habitantes.

Infecciones respiratorias agudas. Evolución anual del número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia y España. 1982-1989.

| AÑOS | MURCIA | | ESPAÑA | |
|------|---------|----------|------------|----------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA |
| 1982 | 152.228 | 15.737,2 | 2.208.251 | 5.836,7 |
| 1983 | 205.521 | 20.987,0 | 5.049.240 | 13.250,4 |
| 1984 | 302.720 | 30.535,0 | 7.597.737 | 19.502,7 |
| 1985 | 417.603 | 41.608,6 | 10.876.817 | 27.639,7 |
| 1986 | 492.746 | 48.495,9 | 12.919.879 | 32.504,8 |
| 1987 | 563.809 | 54.812,1 | 13.050.509 | 32.513,2 |
| 1988 | 675.106 | 64.830,4 | 14.656.481 | 36.143,7 |
| 1989 | 674.513 | 64.007,4 | 14.055.850 | 34.317,7 |

Fuente: Registro E.D.O. Murcia.
Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad.

Evolución infecciones respiratorias agudas. Región de Murcia y España. Tasas por 100.000 habitantes. Período 1982-1989.



Infecciones respiratorias agudas: distribución por municipios. 1989.

| NUM. | MUNICIPIOS | POBLACION | % COBERTURA | % PARTES EN BLANCO | CASOS | TASA (1) |
|------|--------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1 | ABANILLA | 7.018 | 85,4 | 0,0 | 3.825 | 54.502,7 |
| 2 | ABARAN | 11.474 | 85,7 | 1,1 | 4.234 | 36.900,8 |
| 3 | AGUILAS | 22.710 | 97,0 | 12,6 | 15.503 | 68.265,1 |
| 4 | ALBUDEITE | 1.524 | 82,7 | 0,0 | 36 | 2.362,2 |
| 5 | ALCANTARILLA | 26.842 | 97,8 | 3,4 | 27.855 | 103.773,9 |
| 6 | ALEDO | 1.002 | 82,7 | 0,0 | 371 | 37.025,9 |
| 7 | ALGUAZAS | 6.375 | 98,1 | 0,0 | 12.853 | 201.615,7 |
| 8 | ALHAMA DE MURCIA | 13.864 | 100,0 | 0,0 | 15.506 | 111.843,6 |
| 9 | ARCHENA | 13.282 | 95,6 | 0,3 | 6.720 | 50.594,8 |
| 10 | BENIEL | 6.285 | 99,5 | 0,0 | 10.060 | 60.063,6 |
| 11 | BLANCA | 6.110 | 92,9 | 0,0 | 1.886 | 30.867,4 |
| 12 | BULLAS | 9.621 | 88,1 | 0,0 | 5.916 | 61.490,5 |
| 13 | CALASPARRA | 8.729 | 100,0 | 1,0 | 3.005 | 34.425,5 |
| 14 | CAMPOS DEL RIO | 2.044 | 80,8 | 0,0 | 1.198 | 58.610,6 |
| 15 | CARAVACA DE LA CRUZ | 22.527 | 97,7 | 0,0 | 19.589 | 86.957,9 |
| 16 | CARTAGENA | 168.809 | 42,7 | 0,7 | 53.855 | 31.902,9 |
| 17 | CEHEGIN | 14.707 | 96,2 | 0,0 | 7.272 | 49.445,8 |
| 18 | CEUTI | 5.936 | 52,6 | 0,0 | 2.851 | 48.029,0 |
| 19 | CIEZA | 29.955 | 99,9 | 15,0 | 28.638 | 95.603,4 |
| 20 | FORTUNA | 6.181 | 97,1 | 0,0 | 229 | 3.704,9 |
| 21 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 8.843 | 95,6 | 0,0 | 8.894 | 100.576,7 |
| 22 | JUMILLA | 21.296 | 82,2 | 0,0 | 21.814 | 102.432,4 |
| 23 | LIBRILLA | 3.704 | 82,7 | 0,0 | 3.264 | 88.121,0 |
| 24 | LORCA | 66.880 | 61,1 | 1,9 | 31.636 | 47.302,6 |
| 25 | LORQUI | 5.249 | 100,0 | 0,0 | 11.159 | 212.592,9 |
| 26 | MAZARRON | 13.710 | 94,2 | 0,0 | 17.937 | 130.831,5 |
| 27 | MOLINA DE SEGURA | 34.913 | 93,2 | 0,2 | 35.381 | 101.340,5 |
| 28 | MORATALLA | 9.913 | 80,5 | 0,3 | 5.942 | 59.941,5 |
| 29 | MULA | 12.755 | 86,8 | 1,6 | 3.506 | 27.487,3 |
| 30 | MURCIA | 309.504 | 75,2 | 0,0 | 199.225 | 64.369,1 |
| 31 | OJOS | 651 | 98,1 | 1,9 | 497 | 76.344,1 |
| 32 | PLIEGO | 3.333 | 96,2 | 0,0 | 420 | 12.601,3 |
| 33 | PUERTO LUMBRERAS | 9.352 | 93,1 | 1,2 | 4.751 | 50.802,0 |
| 34 | RICOTE | 1.754 | 88,5 | 0,0 | 131 | 7.468,6 |
| 35 | SAN JAVIER | 13.745 | 95,7 | 0,0 | 6.572 | 47.813,8 |
| 36 | SAN PEDRO DEL PINATAR | 10.903 | 71,2 | 0,3 | 8.242 | 75.593,9 |
| 37 | SANTOMERA | 7.771 | 86,5 | 0,0 | 12.537 | 161.330,6 |
| 38 | TORRE PACHECO | 15.785 | 87,2 | 0,0 | 16.141 | 102.255,3 |
| 39 | TORRES DE COTILLAS, LAS | 12.656 | 95,8 | 4,2 | 3.269 | 25.829,6 |
| 40 | TOTANA | 19.523 | 97,7 | 4,2 | 6.397 | 32.766,5 |
| 41 | ULEA | 1.082 | 84,6 | 0,0 | 676 | 62.476,9 |
| 42 | UNION, LA | 14.586 | 83,1 | 0,0 | 17.156 | 117.619,6 |
| 43 | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | 1.728 | 88,5 | 0,0 | 97 | 5.613,4 |
| 44 | YECLA | 26.347 | 99,7 | 0,4 | 36.388 | 138.110,6 |
| 45 | ALCAZARES, LOS | 3.217 | 88,5 | 0,0 | 1.079 | 33.540,6 |
| | TOTALES DE LA REGION | 1.014.195 | 76,5 | 1,3 | 674.513 | 66.507,2 |
| | TOTALES MUNIC. + DE 20.000 H. | 729.783 | 70,8 | 1,6 | 469.884 | 64.386,8 |
| | TOTALES MUNIC. - DE 20.000 H. | 284.412 | 90,0 | 0,6 | 204.629 | 71.948,1 |

(1) Tasa por 100.000 habitantes.

Infecciones respiratorias agudas. Evolución por temporadas epidemiológicas del número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia y España. 1982-1989.


| TEMPORADA (*) | MURCIA | | ESPAÑA | |
|---------------|---------|----------|------------|----------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA |
| 1982-83 | 108.243 | 11.121,3 | 4.220.334 | 11.114,8 |
| 1983-84 | 274.620 | 27.870,8 | 6.602.355 | 17.134,8 |
| 1984-85 | 375.342 | 37.627,7 | 9.590.575 | 24.494,3 |
| 1985-86 | 450.309 | 44.591,6 | 12.275.241 | 31.192,5 |
| 1986-87 | 517.525 | 50.621,7 | 12.902.548 | 32.299,5 |
| 1987-88 | 628.471 | 60.722,9 | 13.901.394 | 34.281,6 |
| 1988-89 | 690.213 | 66.611,2 | 14.273.351 | 34.848,7 |

(*) Las temporadas epidemiológicas comprenden desde la semana 33 del primer año hasta la semana 32 del 2.º

Fuente: Registro E.D.O. Murcia.

Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad.

Evolución de Infecciones respiratorias agudas. Región de Murcia y España. Tasas por 100.000 habitantes. Período 1982-1989. Temporadas epidemiológicas




Gripe. Evolución anual del número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia y España. 1982-1989.

| AÑOS | MURCIA | | ESPAÑA | |
|------|---------|----------|-----------|----------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA |
| 1982 | 52.480 | 5.425,3 | 1.695.637 | 4.481,8 |
| 1983 | 119.537 | 12.206,7 | 3.465.216 | 9.093,5 |
| 1984 | 98.566 | 9.942,2 | 2.864.072 | 7.351,8 |
| 1985 | 117.779 | 11.735,1 | 3.875.501 | 9.848,3 |
| 1986 | 167.063 | 16.442,3 | 4.556.036 | 11.462,4 |
| 1987 | 131.167 | 12.751,0 | 4.423.602 | 11.018,5 |
| 1988 | 116.310 | 11.169,2 | 4.594.088 | 11.329,3 |
| 1989 | 118.100 | 11.207,0 | 3.544.299 | 8.653,5 |

Fuente: Registro E.D.O. Murcia.
Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad.

Evolución de la Gripe. Región de Murcia y España. Tasas por 100.000 habitantes. Período 1982-1989.



Gripe. Evolución por temporadas epidemiológicas del número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia y España. 1982-1989.


| TEMPORADA (*) | MURCIA | | ESPAÑA | |
|---------------|---------|----------|-----------|----------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA |
| 1982-83 | 33.232 | 3.414,1 | 3.640.089 | 9.586,7 |
| 1983-84 | 123.874 | 12.571,8 | 2.700.575 | 7.008,7 |
| 1984-85 | 115.561 | 11.594,9 | 3.346.744 | 8.547,5 |
| 1985-86 | 163.360 | 16.176,6 | 4.713.774 | 11.978,0 |
| 1986-87 | 134.349 | 13.141,3 | 4.453.425 | 11.148,3 |
| 1987-88 | 84.643 | 8.178,2 | 3.718.068 | 9.295,2 |
| 1988-89 | 146.535 | 14.141,8 | 4.387.556 | 10.712,3 |

(*) Las temporadas epidemiológicas comprenden desde la semana 33 del primer año hasta la semana 32 del 2.º

Fuente: Registro E.D.O. Murcia.

Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad.

Evolución de la Gripe. Región de Murcia y España. Tasas por 100.000 habitantes. Período 1982-1989. Temporadas epidemiológicas.



Gripe: distribución por municipios. 1989.

| NUM. | MUNICIPIOS | POBLACION | % COBERTURA | % PARTES EN BLANCO | CASOS | TASA (1) |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1 | ABANILLA | 7.018 | 85,4 | 0,0 | 567 | 8.079,2 |
| 2 | ABARAN | 11.474 | 85,7 | 1,1 | 2.677 | 23.331,0 |
| 3 | AGUILAS | 22.710 | 97,0 | 12,6 | 3.612 | 15.904,9 |
| 4 | ALBUDEITE | 1.524 | 82,7 | 0,0 | 182 | 11.942,3 |
| 5 | ALCANTARILLA | 26.842 | 97,8 | 3,4 | 4.501 | 16.768,5 |
| 6 | ALEDO | 1.002 | 82,7 | 0,0 | 207 | 20.658,7 |
| 7 | ALGUAZAS | 6.375 | 98,1 | 0,0 | 736 | 11.545,1 |
| 8 | ALHAMA DE MURCIA | 13.864 | 100,0 | 0,0 | 2.107 | 15.197,6 |
| 9 | ARCHENA | 13.282 | 95,6 | 0,3 | 1.828 | 13.763,0 |
| 10 | BENIEL | 6.285 | 99,5 | 0,0 | 2.668 | 42.450,3 |
| 11 | BLANCA | 6.110 | 92,9 | 0,0 | 653 | 10.687,4 |
| 12 | BULLAS | 9.621 | 88,1 | 0,0 | 1.779 | 18.490,8 |
| 13 | CALASPARRA | 8.729 | 100,0 | 1,0 | 1.079 | 12.361,1 |
| 14 | CAMPOS DEL RIO | 2.044 | 80,8 | 0,0 | 88 | 4.305,3 |
| 15 | CARAVACA DE LA CRUZ | 22.527 | 97,7 | 0,0 | 1.559 | 6.920,6 |
| 16 | CARTAGENA | 168.809 | 42,7 | 0,7 | 6.933 | 4.107,0 |
| 17 | CEHEGIN | 14.707 | 96,2 | 0,0 | 983 | 6.683,9 |
| 18 | CEUTI | 5.936 | 52,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 19 | CIEZA | 29.955 | 99,9 | 15,0 | 1.466 | 4.894,0 |
| 20 | FORTUNA | 6.181 | 97,1 | 0,0 | 551 | 8.914,4 |
| 21 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 8.843 | 95,6 | 0,0 | 4.116 | 46.545,3 |
| 22 | JUMILLA | 21.296 | 82,2 | 0,0 | 2.777 | 13.040,0 |
| 23 | LIBRILLA | 3.704 | 82,7 | 0,0 | 602 | 16.252,7 |
| 24 | LORCA | 66.880 | 61,1 | 1,9 | 10.828 | 16.190,2 |
| 25 | LORQUI | 5.249 | 100,0 | 0,0 | 1.197 | 22.804,3 |
| 26 | MAZARRON | 13.710 | 94,2 | 0,0 | 1.959 | 14.288,8 |
| 27 | MOLINA DE SEGURA | 34.913 | 93,2 | 0,2 | 7.279 | 20.849,0 |
| 28 | MORATALLA | 9.913 | 80,5 | 0,3 | 1.310 | 13.215,0 |
| 29 | MULA | 12.755 | 86,8 | 1,6 | 2.639 | 20.689,9 |
| 30 | MURCIA | 309.504 | 75,2 | 0,0 | 32.520 | 10.507,1 |
| 31 | OJOS | 651 | 98,1 | 1,9 | 88 | 13.517,7 |
| 32 | PLIEGO | 3.333 | 96,2 | 0,0 | 126 | 3.780,4 |
| 33 | PUERTO LUMBRERAS | 9.352 | 93,1 | 1,2 | 1.721 | 18.402,5 |
| 34 | RICOTE | 1.754 | 88,5 | 0,0 | 60 | 3.420,8 |
| 35 | SAN JAVIER | 13.745 | 95,7 | 0,0 | 607 | 4.416,2 |
| 36 | SAN PEDRO DEL PINATAR | 10.903 | 71,2 | 0,3 | 1.092 | 10.015,6 |
| 37 | SANTOMERA | 7.771 | 86,5 | 0,0 | 2.565 | 33.007,3 |
| 38 | TORRE PACHECO | 15.785 | 87,2 | 0,0 | 1.663 | 10.535,3 |
| 39 | TORRES DE COTILLAS, LAS | 12.656 | 95,8 | 4,2 | 2.907 | 22.969,3 |
| 40 | TOTANA | 19.523 | 97,7 | 4,2 | 4.362 | 22.342,9 |
| 41 | ULEA | 1.082 | 84,6 | 0,0 | 157 | 14.510,2 |
| 42 | UNION, LA | 14.586 | 83,1 | 0,0 | 1.048 | 7.185,0 |
| 43 | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | 1.728 | 88,5 | 0,0 | 286 | 16.550,9 |
| 44 | YECLA | 26.347 | 99,7 | 0,4 | 1.986 | 7.537,9 |
| 45 | ALCAZARES, LOS | 3.217 | 88,5 | 0,0 | 29 | 901,5 |
| TOTALES DE LA REGION | | 1.014.195 | 76,5 | 1,3 | 118.100 | 11.644,7 |
| TOTALES MUNIC. + DE 20.000 H. | | 729.783 | 70,8 | 1,6 | 73.461 | 10.066,1 |
| TOTALES MUNIC. - DE 20.000 H. | | 284.412 | 90,0 | 0,6 | 44.639 | 15.695,2 |


(1) Tasa por 100.000 habitantes.

Neumonía. Evolución anual del número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia y España. 1982-1989.

| AÑOS | MURCIA | | ESPAÑA | |
|------|--------|-------|---------|-------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA |
| 1982 | 227 | 23,5 | 4.330 | 11,5 |
| 1983 | 270 | 27,6 | 32.789 | 86,1 |
| 1984 | 344 | 34,7 | 59.345 | 152,3 |
| 1985 | 579 | 57,7 | 72.938 | 185,4 |
| 1986 | 708 | 69,7 | 75.776 | 190,6 |
| 1987 | 2.865 | 278,5 | 95.832 | 238,7 |
| 1988 | 3.343 | 321,0 | 131.128 | 323,4 |
| 1989 | 3.687 | 349,9 | 115.933 | 283,1 |

Fuente: Registro E.D.O. Murcia.
Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad.

Evolución de la Neumonía. Región de Murcia y España. Tasas por 100.000 habitantes. Período 1982-1989.



Neumonía. Evolución por temporadas epidemiológicas del número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia y España. 1982-1989.


| TEMPORADA (*) | MURCIA | | ESPAÑA | |
|---------------|--------|-------|---------|-------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA |
| 1982-83 | 468 | 48,1 | 24.696 | 65,0 |
| 1983-84 | 623 | 63,2 | 52.244 | 135,5 |
| 1984-85 | 492 | 49,3 | 67.995 | 173,6 |
| 1985-86 | 610 | 60,4 | 73.030 | 185,6 |
| 1986-87 | 2.173 | 212,6 | 87.780 | 219,7 |
| 1987-88 | 3.213 | 310,4 | 121.550 | 299,7 |
| 1988-89 | 3.577 | 345,2 | 121.387 | 296,4 |

(*) Las temporadas epidemiológicas comprenden desde la semana 33 del primer año hasta la semana 32 del 2.º

Fuente: Registro E.D.O. Murcia.

Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad.

Evolución de la Neumonía. Región de Murcia y España. Tasas por 100.000 habitantes. Período 1982-1989. Temporadas epidemiológicas.



Neumonía: distribución por municipios. 1989.

| NUM. | MUNICIPIOS | POBLACION | % COBERTURA | % PARTES EN BLANCO | CASOS | TASA (1) |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 | ABANILLA | 7.018 | 85,4 | 0,0 | 15 | 213,7 |
| 2 | ABARAN | 11.474 | 85,7 | 1,1 | 51 | 444,5 |
| 3 | AGUILAS | 22.710 | 97,0 | 12,6 | 31 | 136,5 |
| 4 | ALBUDEITE | 1.524 | 82,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | ALCANTARILLA | 26.842 | 97,8 | 3,4 | 111 | 413,5 |
| 6 | ALEDO | 1.002 | 82,7 | 0,0 | 6 | 598,8 |
| 7 | ALGUAZAS | 6.375 | 98,1 | 0,0 | 78 | 1.223,5 |
| 8 | ALHAMA DE MURCIA | 13.864 | 100,0 | 0,0 | 94 | 678,0 |
| 9 | ARCHENA | 13.282 | 95,6 | 0,3 | 42 | 316,2 |
| 10 | BENIEL | 6.285 | 99,5 | 0,0 | 49 | 779,6 |
| 11 | BLANCA | 6.110 | 92,9 | 0,0 | 39 | 638,3 |
| 12 | BULLAS | 9.621 | 88,1 | 0,0 | 79 | 821,1 |
| 13 | CALASPARRA | 8.729 | 100,0 | 1,0 | 26 | 297,9 |
| 14 | CAMPOS DEL RIO | 2.044 | 80,8 | 0,0 | 2 | 97,8 |
| 15 | CARAVACA DE LA CRUZ | 22.527 | 97,7 | 0,0 | 78 | 346,3 |
| 16 | CARTAGENA | 168.809 | 42,7 | 0,7 | 312 | 184,8 |
| 17 | CEHEGIN | 14.707 | 96,2 | 0,0 | 25 | 170,0 |
| 18 | CEUTI | 5.936 | 52,6 | 0,0 | 10 | 168,5 |
| 19 | CIEZA | 29.955 | 99,9 | 15,0 | 123 | 410,6 |
| 20 | FORTUNA | 6.181 | 97,1 | 0,0 | 26 | 420,6 |
| 21 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 8.843 | 95,6 | 0,0 | 127 | 1.436,2 |
| 22 | JUMILLA | 21.296 | 82,2 | 0,0 | 147 | 690,3 |
| 23 | LIBRILLA | 3.704 | 82,7 | 0,0 | 31 | 836,9 |
| 24 | LORCA | 66.880 | 61,1 | 1,9 | 46 | 68,8 |
| 25 | LORQUI | 5.249 | 100,0 | 0,0 | 3 | 57,2 |
| 26 | MAZARRON | 13.710 | 94,2 | 0,0 | 41 | 299,1 |
| 27 | MOLINA DE SEGURA | 34.913 | 93,2 | 0,2 | 120 | 343,7 |
| 28 | MORATAJLA | 9.913 | 80,5 | 0,3 | 41 | 413,6 |
| 29 | MULA | 12.755 | 86,8 | 1,6 | 3 | 23,5 |
| 30 | MURCIA | 309.504 | 75,2 | 0,0 | 1.219 | 393,9 |
| 31 | OJOS | 651 | 98,1 | 1,9 | 4 | 614,4 |
| 32 | PLIEGO | 3.333 | 96,2 | 0,0 | 2 | 60,0 |
| 33 | PUERTO LUMBRERAS | 9.352 | 93,1 | 1,2 | 98 | 1.047,9 |
| 34 | RICOTE | 1.754 | 88,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 35 | SAN JAVIER | 13.745 | 95,7 | 0,0 | 8 | 58,2 |
| 36 | SAN PEDRO DEL PINATAR | 10.903 | 71,2 | 0,3 | 82 | 752,1 |
| 37 | SANTOMERA | 7.771 | 86,5 | 0,0 | 179 | 2.303,4 |
| 38 | TORRE PACHECO | 15.785 | 87,2 | 0,0 | 2 | 12,7 |
| 39 | TORRES DE COTILLAS, LAS | 12.656 | 95,8 | 4,2 | 41 | 324,0 |
| 40 | TOTANA | 19.523 | 97,7 | 4,2 | 62 | 317,6 |
| 41 | ULEA | 1.082 | 84,6 | 0,0 | 1 | 92,4 |
| 42 | UNION, LA | 14.586 | 83,1 | 0,0 | 51 | 349,7 |
| 43 | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | 1.728 | 88,5 | 0,0 | 9 | 520,8 |
| 44 | YECLA | 26.347 | 99,7 | 0,4 | 169 | 641,4 |
| 45 | ALCAZARES, LOS | 3.217 | 88,5 | 0,0 | 4 | 124,3 |
| TOTALES DE LA REGION | | 1.014.195 | 76,5 | 1,3 | 3.687 | 363,5 |
| TOTALES MUNIC. + DE 20.000 H. | | 729.783 | 70,8 | 1,6 | 2.356 | 322,8 |
| TOTALES MUNIC. - DE 20.000 H. | | 284.412 | 90,0 | 0,6 | 1.331 | 468,0 |

(1) Tasa por 100.000 habitantes.


Tuberculosis. Evolución anual del número de casos. Región de Murcia. 1986-89.

| AÑOS | TBC. RESP. CASOS | OTRAS TBC. CASOS | CASOS NO INCIDENTES CASOS | TOTAL CASOS |
|------|------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| 1986 | 207 | 6 | 0 | 213 |
| 1987 | 211 | 18 | 1 | 230 |
| 1988 | 265 | 21 | 16 | 302 |
| 1989 | 242 | 24 | 20 | 286 |

(Se entiende por casos no incidentes las reactivaciones en pacientes no registrados anteriormente y los casos nuevos pertenecientes a años anteriores).

Fuente: Registro E.D.O. Murcia.

Evolución del total de casos notificados de Tuberculosis. Región de Murcia. Número de casos. Periodo 1986-1989.



Tuberculosis. Distribución por edad y sexo. Tasas específicas por 100.000 habitantes. Población 1989. Datos correspondientes al año 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 1 | 16,85 | 2 | 35,96 | 3 | 26,09 |
| De 1 a 4 años | 14 | 51,18 | 12 | 45,91 | 26 | 48,61 |
| De 5 a 9 años | 5 | 10,56 | 4 | 9,22 | 9 | 9,92 |
| De 10 a 19 años | 19 | 19,34 | 10 | 10,61 | 29 | 15,07 |
| De 20 a 29 años | 36 | 39,47 | 6 | 6,75 | 42 | 23,32 |
| De 30 a 39 años | 21 | 33,14 | 6 | 9,37 | 27 | 21,19 |
| De 40 a 49 años | 26 | 53,24 | 5 | 9,82 | 31 | 31,07 |
| De 50 a 59 años | 29 | 52,63 | 4 | 6,87 | 33 | 29,13 |
| De 60 a 69 años | 19 | 43,38 | 6 | 12,57 | 25 | 27,32 |
| De 70 y más | 12 | 40,20 | 5 | 10,91 | 17 | 22,47 |
| Edad desconocida | 7 | 1,37 | 1 | 0,19 | 8 | 0,77 |
| Todas las edades | 189 | 36,97 | 61 | 11,62 | 250 | 24,13 |

| | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|-----|-------|
| Sexo Desconocido | 0 | Total casos numéricos | 266 | 25,67 |
| Media edad mujeres | 29,17 | % casos numéricos declaración nominal | | 93,98 |
| Media edad varones | 37,25 | Razón Tasa Var./Muj. | | 3,18 |

Tuberculosis. Distribución por edad y sexo. Tasas medias por 100.000 habitantes. Población 1988. Datos correspondientes al periodo del 1987 al 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 2 | 10,60 | 5 | 28,39 | 7 | 19,18 |
| De 1 a 4 años | 41 | 47,87 | 31 | 38,08 | 72 | 43,10 |
| De 5 a 9 años | 20 | 14,05 | 26 | 19,83 | 46 | 16,82 |
| De 10 a 19 años | 37 | 12,62 | 33 | 11,74 | 70 | 12,19 |
| De 20 a 29 años | 88 | 33,30 | 43 | 16,67 | 131 | 25,09 |
| De 30 a 39 años | 78 | 41,81 | 14 | 7,42 | 92 | 24,52 |
| De 40 a 49 años | 72 | 48,45 | 11 | 7,10 | 83 | 27,35 |
| De 50 a 59 años | 88 | 53,54 | 12 | 6,93 | 100 | 29,63 |
| De 60 a 69 años | 55 | 43,99 | 12 | 8,65 | 67 | 25,41 |
| De 70 y más | 38 | 43,11 | 12 | 8,87 | 50 | 22,37 |
| Edad desconocida | 11 | 0,72 | 6 | 0,38 | 17 | -0,55 |
| Todas las edades | 530 | 34,93 | 205 | 13,14 | 735 | 23,88 |


| | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|-----|-------|
| Sexo Desconocido | 0 | Total casos numéricos | 781 | 25,38 |
| Media edad mujeres | 25,80 | % casos numéricos declaración nominal | | 94,11 |
| Media edad varones | 38,50 | Razón Tasa Var./Muj. | | 2,66 |

Tuberculosis respiratoria. Evolución anual del número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia y España. 1982-1989.

| AÑOS | MURCIA | | ESPAÑA | |
|------|--------|------|--------|------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA |
| 1982 | 124 | 12,8 | 7.961 | 21,1 |
| 1983 | 150 | 15,3 | 8.987 | 23,6 |
| 1984 | 157 | 15,8 | 10.078 | 25,9 |
| 1985 | 132 | 13,2 | 10.749 | 27,3 |
| 1986 | 207 | 20,4 | 13.755 | 34,6 |
| 1987 | 211 | 20,5 | 9.468 | 23,6 |
| 1988 | 265 | 25,3 | 8.497 | 21,0 |
| 1989 | 242 | 23,4 | 8.057 | 19,7 |

Fuente: Registro E.D.O. Murcia.
Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad.

Evolución de la Tuberculosis respiratoria. Región de Murcia y España. Tasas por 100.000 habitantes. Periodo 1982-1989.



Tuberculosis respiratoria. Distribución por edad y sexo. Tasas específicas por 100.000 habitantes. Población 1989. Datos correspondientes al año 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 1 | 16,85 | 1 | 17,98 | 2 | 17,39 |
| De 1 a 4 años | 13 | 47,52 | 9 | 34,43 | 22 | 41,13 |
| De 5 a 9 años | 5 | 10,56 | 4 | 9,22 | 9 | 9,92 |
| De 10 a 19 años | 17 | 17,31 | 10 | 10,61 | 27 | 14,03 |
| De 20 a 29 años | 34 | 37,28 | 5 | 5,62 | 39 | 21,65 |
| De 30 a 39 años | 19 | 29,98 | 6 | 9,37 | 25 | 19,62 |
| De 40 a 49 años | 24 | 49,14 | 4 | 7,85 | 28 | 28,07 |
| De 50 a 59 años | 28 | 50,82 | 4 | 6,87 | 32 | 28,25 |
| De 60 a 69 años | 15 | 34,24 | 5 | 10,48 | 20 | 21,85 |
| De 70 y más | 11 | 36,85 | 3 | 6,55 | 14 | 18,50 |
| Edad desconocida | 7 | 1,37 | 1 | 0,19 | 8 | 0,77 |
| Todas las edades | 174 | 34,04 | 52 | 9,90 | 226 | 21,81 |

| | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|-----|-------|
| Sexo Desconocido | 0 | Total casos numéricos | 242 | 23,35 |
| Media edad mujeres | 28,59 | % casos numéricos declaración nominal | | 93,39 |
| Media edad varones | 36,78 | Razón Tasa Var./Muj. | | 3,44 |

Tuberculosis respiratoria. Distribución por edad y sexo. Tasas medias por 100.000 habitantes. Población 1988. Datos correspondientes al periodo del 1987 al 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 2 | 10,60 | 4 | 22,71 | 6 | 16,44 |
| De 1 a 4 años | 37 | 43,20 | 26 | 31,94 | 63 | 37,71 |
| De 5 a 9 años | 19 | 13,35 | 23 | 17,55 | 42 | 15,36 |
| De 10 a 19 años | 35 | 11,94 | 30 | 10,67 | 65 | 11,32 |
| De 20 a 29 años | 80 | 30,28 | 40 | 15,50 | 120 | 22,98 |
| De 30 a 39 años | 71 | 38,06 | 14 | 7,42 | 85 | 22,66 |
| De 40 a 49 años | 70 | 47,11 | 9 | 5,81 | 79 | 26,04 |
| De 50 a 59 años | 84 | 51,11 | 11 | 6,35 | 95 | 28,15 |
| De 60 a 69 años | 49 | 39,19 | 10 | 7,21 | 59 | 22,37 |
| De 70 y más | 36 | 40,84 | 9 | 6,65 | 45 | 20,14 |
| Edad desconocida | 11 | 0,72 | 6 | 0,38 | 17 | 0,55 |
| Todas las edades | 494 | 32,56 | 182 | 11,67 | 676 | 21,97 |

| | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|-----|-------|
| Sexo Desconocido | 0 | Total casos numéricos | 718 | 23,33 |
| Media edad mujeres | 25,51 | % casos numéricos declaración nominal | | 94,15 |
| Media edad varones | 38,63 | Razón Tasa Var./Muj. | | 2,79 |

Distribución de la notificación nominal por primera fuente informante.

| FUENTE | N.º DE CASOS | % |
|------------------------------------|--------------|------|
| Médico Atención Primaria | 30 | 13,3 |
| Hospital Virgen Arrixaca | 12 | 5,3 |
| Hospital Rosell | 28 | 12,4 |
| Hospital General | 45 | 19,9 |
| Hospital Caravaca | 4 | 1,8 |
| Hospital Los Arcos | 3 | 1,3 |
| Hospital Naval del Mediterráneo | 3 | 1,3 |
| Dispensario de Enf. Tórax (Murcia) | 97 | 42,9 |
| Residencia Dr. Luis Valenciano | 1 | 0,4 |
| Otros Comunicantes | 3 | 1,3 |

Tuberculosis respiratoria: distribución por municipios. 1989.


| NUM. | MUNICIPIOS | POBLACION | % COBERTURA | % PARTES EN BLANCO | CASOS | TASA (1) |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| 1 | ABANILLA | 7.018 | 85,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | ABARAN | 11.474 | 85,7 | 1,1 | 0 | 0,0 |
| 3 | AGUILAS | 22.710 | 97,0 | 12,6 | 2 | 8,8 |
| 4 | ALBUDEITE | 1.524 | 82,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | ALCANTARILLA | 26.842 | 97,8 | 3,4 | 5 | 18,6 |
| 6 | ALEDO | 1.002 | 82,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | ALGUAZAS | 6.375 | 98,1 | 0,0 | 2 | 31,4 |
| 8 | ALHAMA DE MURCIA | 13.864 | 100,0 | 0,0 | 2 | 14,4 |
| 9 | ARCHENA | 13.282 | 95,6 | 0,3 | 1 | 7,5 |
| 10 | BENIEL | 6.285 | 99,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 11 | BLANCA | 6.110 | 92,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 12 | BULLAS | 9.621 | 88,1 | 0,0 | 1 | 10,4 |
| 13 | CALASPARRA | 8.729 | 100,0 | 1,0 | 2 | 22,9 |
| 14 | CAMPOS DEL RIO | 2.044 | 80,8 | 0,0 | 1 | 48,9 |
| 15 | CARAVACA DE LA CRUZ | 22.527 | 97,7 | 0,0 | 1 | 4,4 |
| 16 | CARTAGENA | 168.809 | 42,7 | 0,7 | 51 | 30,2 |
| 17 | CEHEGIN | 14.707 | 96,2 | 0,0 | 4 | 27,2 |
| 18 | CEUTI | 5.936 | 52,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 19 | CIEZA | 29.955 | 99,9 | 15,0 | 7 | 23,4 |
| 20 | FORTUNA | 6.181 | 97,1 | 0,0 | 1 | 16,2 |
| 21 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 8.843 | 95,6 | 0,0 | 1 | 11,3 |
| 22 | JUMILLA | 21.296 | 82,2 | 0,0 | 1 | 4,7 |
| 23 | LIBRILLA | 3.704 | 82,7 | 0,0 | 2 | 54,0 |
| 24 | LORCA | 66.880 | 61,1 | 1,9 | 11 | 16,4 |
| 25 | LORQUI | 5.249 | 100,0 | 0,0 | 1 | 19,1 |
| 26 | MAZARRON | 13.710 | 94,2 | 0,0 | 12 | 87,5 |
| 27 | MOLINA DE SEGURA | 34.913 | 93,2 | 0,2 | 9 | 25,8 |
| 28 | MORATALLA | 9.913 | 80,5 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 29 | MULA | 12.755 | 86,8 | 1,6 | 1 | 7,8 |
| 30 | MURCIA | 309.504 | 75,2 | 0,0 | 99 | 32,0 |
| 31 | OJOS | 651 | 98,1 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 32 | PLIEGO | 3.333 | 96,2 | 0,0 | 1 | 30,0 |
| 33 | PUERTO LUMBRERAS | 9.352 | 93,1 | 1,2 | 1 | 10,7 |
| 34 | RICOTE | 1.754 | 88,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 35 | SAN JAVIER | 13.745 | 95,7 | 0,0 | 8 | 58,2 |
| 36 | SAN PEDRO DEL PINATAR | 10.903 | 71,2 | 0,3 | 3 | 27,5 |
| 37 | SANTOMERA | 7.771 | 86,5 | 0,0 | 3 | 38,6 |
| 38 | TORRE PACHECO | 15.785 | 87,2 | 0,0 | 3 | 19,0 |
| 39 | TORRES DE COTILLAS, LAS | 12.656 | 95,8 | 4,2 | 4 | 31,6 |
| 40 | TOTANA | 19.523 | 97,7 | 4,2 | 1 | 5,1 |
| 41 | ULEA | 1.082 | 84,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 42 | UNION, LA | 14.586 | 83,1 | 0,0 | 1 | 6,9 |
| 43 | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | 1.728 | 88,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 44 | YECLA | 26.347 | 99,7 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| 45 | ALCAZARES, LOS | 3.217 | 88,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TOTALES DE LA REGION | | 1.014.195 | 76,5 | 1,3 | 242 | 23,9 |
| TOTALES MUNIC. + DE 20.000 H. | | 729.783 | 70,8 | 1,6 | 186 | 25,5 |
| TOTALES MUNIC. - DE 20.000 H. | | 284.412 | 90,0 | 0,6 | 56 | 19,7 |

(1) Tasa por 100.000 habitantes.

Otras tuberculosis. Evolución del número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia. 1986-1989

| FUENTE | CASOS | TASA |
|--------|-------|------|
| 1986 | 6 | 0,6 |
| 1987 | 18 | 1,7 |
| 1988 | 21 | 2,0 |
| 1989 | 24 | 2,3 |

Evolución de Otras Tuberculosis. Región de Murcia. Tasas por 100.000 habitantes. Período 1986-1989.



Otras Tuberculosis. Distribución por edad y sexo. Tasas específicas por 100.000 habitantes. Población 1989. Datos correspondientes al año 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 0 | 0,00 | 1 | 17,98 | 1 | 8,70 |
| De 1 a 4 años | 1 | 3,66 | 3 | 11,48 | 4 | 7,48 |
| De 5 a 9 años | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| De 10 a 19 años | 2 | 2,04 | 0 | 0,00 | 2 | 1,04 |
| De 20 a 29 años | 2 | 2,19 | 1 | 1,12 | 3 | 1,67 |
| De 30 a 39 años | 2 | 3,16 | 0 | 0,00 | 2 | 1,57 |
| De 40 a 49 años | 2 | 4,10 | 1 | 1,96 | 3 | 3,01 |
| De 50 a 59 años | 1 | 1,81 | 0 | 0,00 | 1 | 0,88 |
| De 60 a 69 años | 4 | 9,13 | 1 | 2,10 | 5 | 5,46 |
| De 70 y más | 1 | 3,35 | 2 | 4,37 | 3 | 3,97 |
| Edad desconocida | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Todas las edades | 15 | 2,93 | 9 | 1,71 | 24 | 2,32 |

| | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|----|--------|
| Sexo Desconocido | 0 | Total casos numéricos | 24 | 2,32 |
| Media edad mujeres | 32,44 | % casos numéricos declaración nominal | | 100,00 |
| Media edad varones | 42,47 | Razón Tasa Var./Muj. | | 1,71 |

Otras Tuberculosis. Distribución por edad y sexo. Tasas medias por 100.000 habitantes. Población 1988. Datos correspondientes al período del 1987 al 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 0 | 0,00 | 1 | 5,68 | 1 | 2,74 |
| De 1 a 4 años | 4 | 4,67 | 5 | 6,14 | 9 | 5,39 |
| De 5 a 9 años | 1 | 0,70 | 3 | 2,29 | 4 | 1,46 |
| De 10 a 19 años | 2 | 0,68 | 3 | 1,07 | 5 | 0,87 |
| De 20 a 29 años | 8 | 3,03 | 3 | 1,16 | 11 | 2,11 |
| De 30 a 39 años | 7 | 3,75 | 0 | 0,00 | 7 | 1,87 |
| De 40 a 49 años | 2 | 1,35 | 2 | 1,29 | 4 | 1,32 |
| De 50 a 59 años | 4 | 2,43 | 1 | 0,58 | 5 | 1,48 |
| De 60 a 69 años | 6 | 4,80 | 2 | 1,44 | 8 | 3,03 |
| De 70 y más | 2 | 2,27 | 3 | 2,22 | 5 | 2,24 |
| Edad desconocida | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Todas las edades | 36 | 2,37 | 23 | 1,47 | 59 | 1,92 |

| | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------------|----|-------|
| Sexo Desconocido | 0 | Total casos numéricos | 63 | 2,05 |
| Media edad mujeres | 28,04 | % casos numéricos declaración nominal | | 93,65 |
| Media edad varones | 36,83 | Razón Tasa Var./Muj. | | 1,61 |

Otras Tuberculosis. Diagnóstico topográfico. Región de Murcia. 1987-1989.

| | 1989 | 1987-1989 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Sin especificar | 5 (20,8) | 7 (11,9) |
| Meningea y S.N.C. | 6 (25,0) | 17 (28,8) |
| Digest., Perit. y G. Mesent | 1 (4,2) | 2 (3,4) |
| Osea y Articular | 1 (4,2) | 5 (8,5) |
| Genito-Urinaria | 4 (16,7) | 7 (11,9) |
| Miliar | 3 (12,5) | 6 (10,2) |
| Ganglionar | 4 (16,7) | 13 (22,0) |
| Pericárdica | 0 (0,0) | 1 (1,7) |
| Ocular | 0 (0,0) | 1 (1,7) |
| TOTAL | 24 (100,0) | 59 (100,0) |

() Porcentaje respecto al total.

Distribución de la notificación nominal por primera fuente informante.

| FUENTE | N.º DE CASOS | % |
|------------------------------------|--------------|------|
| Médico Atención Primaria | 5 | 20,8 |
| Hospital Virgen Arrixaca | 8 | 33,3 |
| Hospital Rosell | 2 | 8,3 |
| Hospital General | 2 | 8,3 |
| Dispensario de Enf. Tórax (Murcia) | 2 | 8,3 |
| Otros Comunicantes | 4 | 16,7 |
| Otros comunicantes sanitarios | 1 | 4,2 |

Otras tuberculosis: distribución por municipios. 1989.

| NUM. | MUNICIPIOS | POBLACION | % COBERTURA | % PARTES EN BLANCO | CASOS | TASA (1) |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------|------------|
| 1 | ABANILLA | 7.018 | 85,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | ABARAN | 11.474 | 85,7 | 1,1 | 0 | 0,0 |
| 3 | AGUILAS | 22.710 | 97,0 | 12,6 | 0 | 0,0 |
| 4 | ALBUDEITE | 1.524 | 82,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | ALCANTARILLA | 26.842 | 97,8 | 3,4 | 1 | 3,7 |
| 6 | ALEDO | 1.002 | 82,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | ALGUAZAS | 6.375 | 98,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 8 | ALHAMA DE MURCIA | 13.864 | 100,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 9 | ARCHENA | 13.282 | 95,6 | 0,3 | 1 | 7,5 |
| 10 | BENIEL | 6.285 | 99,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 11 | BLANCA | 6.110 | 92,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 12 | BULLAS | 9.621 | 88,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 13 | CALASPARRA | 8.729 | 100,0 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 14 | CAMPOS DEL RIO | 2.044 | 80,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 15 | CARAVACA DE LA CRUZ | 22.527 | 97,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 16 | CARTAGENA | 168.809 | 42,7 | 0,7 | 6 | 3,6 |
| 17 | CEHEGIN | 14.707 | 96,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 18 | CEUTI | 5.936 | 52,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 19 | CIEZA | 29.955 | 99,9 | 15,0 | 0 | 0,0 |
| 20 | FORTUNA | 6.181 | 97,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 21 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 8.843 | 95,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 22 | JUMILLA | 21.296 | 82,2 | 0,0 | 1 | 4,7 |
| 23 | LIBRILLA | 3.704 | 82,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 24 | LORCA | 66.880 | 61,1 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 25 | LORQUI | 5.249 | 100,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 26 | MAZARRON | 13.710 | 94,2 | 0,0 | 1 | 7,3 |
| 27 | MOLINA DE SEGURA | 34.913 | 93,2 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 28 | MORATALLA | 9.913 | 80,5 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 29 | MULA | 12.755 | 86,8 | 1,6 | 0 | 0,0 |
| 30 | MURCIA | 309.504 | 75,2 | 0,0 | 11 | 3,6 |
| 31 | OJOS | 651 | 98,1 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 32 | PLIEGO | 3.333 | 96,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 33 | PUERTO LUMBRERAS | 9.352 | 93,1 | 1,2 | 0 | 0,0 |
| 34 | RICOTE | 1.754 | 88,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 35 | SAN JAVIER | 13.745 | 95,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 36 | SAN PEDRO DEL PINATAR | 10.903 | 71,2 | 0,3 | 1 | 9,2 |
| 37 | SANTOMERA | 7.771 | 86,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 38 | TORRE PACHECO | 15.785 | 87,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 39 | TORRES DE COTILLAS, LAS | 12.656 | 95,8 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 40 | TOTANA | 19.523 | 97,7 | 4,2 | 1 | 5,1 |
| 41 | ULEA | 1.082 | 84,6 | 0,0 | 1 | 92,4 |
| 42 | UNION, LA | 14.586 | 83,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 43 | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | 1.728 | 88,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 44 | YECLA | 26.347 | 99,7 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| 45 | ALCAZARES, LOS | 3.217 | 88,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| TOTALES DE LA REGION | | 1.014.195 | 76,5 | 1,3 | 24 | 2,4 |
| TOTALES MUNIC. + DE 20.000 H. | | 729.783 | 70,8 | 1,6 | 19 | 2,6 |
| TOTALES MUNIC. - DE 20.000 H. | | 284.412 | 90,0 | 0,6 | 5 | 1,8 |


(1) Tasa por 100.000 habitantes.

Sarampión. Evolución anual del número de casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia y España. 1980-1989.

| AÑOS | MURCIA | | ESPAÑA | |
|------|--------|---------|---------|-------|
| | CASOS | TASA | CASOS | TASA |
| 1980 | 3.582 | 379,5 | 145.153 | 386,7 |
| 1981 | 1.934 | 202,4 | 146.689 | 388,6 |
| 1982 | 10.824 | 1.119,0 | 159.562 | 421,7 |
| 1983 | 16.349 | 1.669,5 | 301.319 | 790,7 |
| 1984 | 493 | 49,7 | 38.913 | 99,9 |
| 1985 | 940 | 93,7 | 80.662 | 205,0 |
| 1986 | 1.661 | 163,5 | 220.109 | 553,8 |
| 1987 | 364 | 35,4 | 35.146 | 87,5 |
| 1988 | 55 | 5,3 | 22.701 | 56,0 |
| 1989 | 2.105 | 199,7 | 32.908 | 80,4 |

Fuente: Registro E.D.O. Murcia.
Boletín Epidemiológico Semanal. Ministerio de Sanidad.

Evolución del Sarampión. Región de Murcia y España. Tasas por 100.000 habitantes. Período 1980-1989.



Sarampión. Distribución por edad y sexo. Tasas específicas por 100.000 habitantes. Población 1989. Datos correspondientes al total de casos notificados nominalmente. Datos correspondientes al año 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 59 | 993,94 | 50 | 898,96 | 109 | 947,99 |
| De 1 año | 102 | 1.693,23 | 104 | 1.801,49 | 206 | 1.746,21 |
| De 2 años | 36 | 563,73 | 35 | 546,11 | 71 | 554,95 |
| De 3 años | 44 | 602,33 | 52 | 751,45 | 96 | 674,87 |
| De 4 años | 90 | 1.178,01 | 68 | 966,60 | 159 | 1.083,48 |
| De 5 años | 100 | 1.137,27 | 89 | 1.147,06 | 189 | 1.141,86 |
| De 6 y 7 años | 180 | 948,32 | 180 | 1.041,31 | 360 | 992,64 |
| De 8 y 9 años | 140 | 716,00 | 122 | 665,76 | 262 | 691,69 |
| De 10 a 19 años | 158 | 160,86 | 134 | 142,16 | 293 | 152,22 |
| De 20 y más | 13 | 3,91 | 6 | 1,69 | 19 | 2,76 |
| Edad desconocida | 36 | 7,04 | 28 | 5,33 | 65 | 6,27 |
| Todas las edades | 958 | 187,41 | 868 | 165,33 | 1.829 | 176,51 |

Sexo Desconocido 3 Total casos numéricos 2.105 203,15
 Media edad 6,1 Razón Tasa Var./Muj. 1,1 % casos numéricos declaración nominal 86,9

Sarampión. Distribución por edad y sexo. Tasas medias por 100.000 habitantes. Población 1988. Datos correspondientes al total de casos notificados nominalmente. Datos correspondientes al periodo del 1987 al 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 71 | 376,14 | 56 | 317,95 | 127 | 348,05 |
| De 1 año | 117 | 610,71 | 111 | 608,05 | 228 | 609,41 |
| De 2 años | 48 | 236,72 | 41 | 205,27 | 89 | 221,11 |
| De 3 años | 49 | 216,34 | 60 | 280,19 | 109 | 247,37 |
| De 4 años | 95 | 403,09 | 77 | 353,93 | 173 | 381,70 |
| De 5 años | 106 | 396,42 | 96 | 401,86 | 202 | 398,99 |
| De 6 y 7 años | 191 | 334,44 | 189 | 360,64 | 380 | 346,97 |
| De 8 y 9 años | 144 | 246,19 | 129 | 235,42 | 273 | 240,98 |
| De 10 a 19 años | 162 | 55,25 | 141 | 50,15 | 304 | 52,93 |
| De 20 y más | 14 | 1,43 | 7 | 0,67 | 21 | 1,04 |
| Edad desconocida | 48 | 3,16 | 34 | 2,18 | 83 | 2,70 |
| Todas las edades | 1.045 | 68,87 | 941 | 60,32 | 1.989 | 64,63 |

Sexo Desconocido 3 Total casos numéricos 2.524 82,02
 Media edad 6,0 Razón Tasa Var./Muj. 1,1 % casos numéricos declaración nominal 78,8

Sarampión. Distribución por edad y sexo. Tasas específicas por 100.000 habitantes. Población 1989. Datos correspondientes a sujetos con vacunación previa. Datos correspondientes al año 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 2 | 33,69 | 3 | 53,94 | 5 | 43,49 |
| De 1 año | 6 | 99,60 | 12 | 207,86 | 18 | 152,58 |
| De 2 años | 5 | 78,30 | 6 | 93,62 | 11 | 85,98 |
| De 3 años | 10 | 136,89 | 10 | 144,51 | 20 | 140,60 |
| De 4 años | 20 | 261,78 | 16 | 227,43 | 36 | 245,32 |
| De 5 años | 19 | 216,08 | 18 | 231,99 | 37 | 223,54 |
| De 6 y 7 años | 34 | 179,13 | 30 | 173,55 | 64 | 176,47 |
| De 8 y 9 años | 13 | 66,49 | 10 | 54,57 | 23 | 60,72 |
| De 10 a 19 años | 3 | 3,05 | 8 | 8,49 | 11 | 5,71 |
| De 20 y más | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 | 1 | 0,15 |
| Edad desconocida | 1 | 0,20 | 1 | 0,19 | 2 | 0,19 |
| Todas las edades | 114 | 22,30 | 114 | 21,71 | 228 | 22,00 |

Sexo Desconocido 0 Total casos numéricos 2.105 203,15
 Media edad 5,2 Razón Tasa Var./Muj. 1,0 % casos con declaración nominal 10,8

Sarampión. Distribución por edad y sexo. Tasas medias por 100.000 habitantes. Población 1988. Datos correspondientes a sujetos con vacunación previa. Datos correspondientes al periodo del 1987 al 1989.

| RANGO DE EDAD | VARONES | | MUJERES | | TOTAL | |
|-------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | NUM. | TASA | NUM. | TASA | NUM. | TASA |
| Hasta 1 año | 2 | 10,60 | 3 | 17,03 | 5 | 13,70 |
| De 1 año | 8 | 41,76 | 14 | 76,69 | 22 | 58,80 |
| De 2 años | 7 | 34,52 | 8 | 40,05 | 15 | 37,27 |
| De 3 años | 10 | 44,15 | 11 | 51,37 | 21 | 47,66 |
| De 4 años | 20 | 84,86 | 16 | 73,54 | 36 | 79,43 |
| De 5 años | 19 | 71,06 | 18 | 75,35 | 37 | 73,08 |
| De 6 y 7 años | 35 | 61,28 | 30 | 57,24 | 65 | 59,35 |
| De 8 y 9 años | 13 | 22,23 | 10 | 18,25 | 23 | 20,30 |
| De 10 a 19 años | 3 | 1,02 | 8 | 2,85 | 11 | 1,92 |
| De 20 y más | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,05 |
| Edad desconocida | 3 | 0,20 | 1 | 0,06 | 4 | 0,13 |
| Todas las edades | 121 | 7,97 | 119 | 7,63 | 240 | 7,80 |

Sexo Desconocido 0 Total casos numéricos 2.524 82,02
 Media edad 5,1 Razón Tasa Var./Muj. 1,0 % casos con declaración nominal 9,5