

# *Informe de Situación*

*Salud 2015*



Región de Murcia  
Consejería de Sanidad

	Pág.	
• Presentación	4	
<b>1.- Salud y Sociedad</b>		
• Análisis demográfico	6	
• Mercado de Trabajo - Siniestralidad	33	
• Desarrollo Económico Social		
◊ Nivel de Renta	44	
◊ Educación – Medio ambiente	51	
◊ Sectores económicos	66	
◊ Vehículos – Siniestralidad	73	
◊ Exclusión social	82	
• Nivel de Salud	94	
• Hábitos de Salud	109	
• Estado de Salud	124	
• Uso de servicios sanitarios	139	

---

	Pág.	
<b>2.- Salud y Sistema Sanitario</b>		
◊ Percepción de la población	157	
◊ Encuesta satisfacción usuarios AP	175	
◊ Encuesta satisfacción post-hospitalización	189	
• Análisis de indicadores del SMS en AP	196	
• Análisis de indicadores del SMS en AE	203	
• Análisis de los recursos humanos	215	
• Análisis económico financiero	221	
• Desarrollo tecnológico	231	

	Pág.	
<b>3.- Problemas de Salud</b>	<b>235</b>	
• Morbilidad y Mortalidad general	237	
• Enfermedades infecciosas	250	
• Neoplasias	261	
• Enfermedades del sistema endocrinológico y de la nutrición	279	
• Trastornos mentales	286	
• Enfermedades del Sistema Nervioso	291	
• Enfermedades de los órganos de los sentidos	298	
• Enfermedades del sistema circulatorio	303	
• Enfermedades del aparato respiratorio	311	
• Enfermedades del aparato digestivo	316	
• Enfermedades del aparato genito urinario	323	
• Gestación, parto y puerperio y enfermedades con origen en el periodo perinatal	328	
• Anomalías congénitas	336	
• Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	339	
• Enfermedades del sistema osteomuscular y t.conjuntivo	343	
• Lesiones externas y envenenamientos	348	

Este documento pretende mostrar las informaciones y evidencias que puedan servir para orientar el desarrollo del Plan de Salud 2009-2015 de la Región de Murcia y, desde esta visión, intenta identificar los problemas de salud específicos de la Región y los condicionantes sociales que puedan influir en la misma desde una amplia perspectiva.

El informe se estructura en tres apartados:

- 1.- Salud y Sociedad**, orientado a reconocer todos los aspectos colectivos que pueden influir en la salud de los ciudadanos, así como sus estilos y hábitos de vida. Este epígrafe incorpora informaciones demográficas, de desarrollo económico y social, educación, mercado laboral, estilos y hábitos de vida, y nivel de salud del conjunto de la sociedad.
- 2.- Salud y Sistema Sanitario**, en el que se intenta evidenciar la contribución del sistema sanitario murciano a la salud de los ciudadanos, especificando informaciones sobre recursos disponibles, indicadores de rendimiento, percepción de los ciudadanos en relación a su salud y al sistema sanitario, y gasto sanitario.
- 3.- Principales problemas de salud**, en el que se realiza una completa revisión a la mortalidad y morbilidad atendida en el sistema sanitario murciano, especialmente orientado a reconocer las peculiaridades de los problemas de salud en la Región.

Prácticamente la totalidad de las informaciones contenidas en el presente documento especifican datos de Murcia y del conjunto de la Nación como una forma de disponer de referencias externas cercanas y sensibles para identificar las singularidades de la Comunidad Autónoma. Las principales fuentes de información utilizadas han sido: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Sanidad y Consumo, Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia y Consejería de Sanidad de la Región de Murcia.

---

# 1.- Salud y Sociedad

## Análisis Demográfico

El análisis demográfico, como estudio cuantitativo de la dimensión, estructura, evolución y características generales de la población, es el punto de partida lógico de cualquier actuación socio sanitaria dirigida, como es el caso, a mejorar la salud y el bienestar de los habitantes de una región.

Sobre la base de datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), se presenta la evolución de la población de la Región de Murcia entre los años 2003-2007, comparándolos con la experimentada por la totalidad de la población española.

Se estudian los Movimientos Naturales, nacimientos y defunciones, los Movimientos Migratorios, de suma importancia en la Región de Murcia, y la incidencia de los Movimientos Turísticos..

La suma de los movimientos poblacionales en un momento concreto representa la Estructura Poblacional.

A efectos de una mejor comprensión y utilidad, se presenta la evolución estructural desglosada por los distintos Municipios de la Región, por Áreas Sanitarias, por Sexos y por Grupos de Edad, informando por último de proyecciones de población previstas hasta el 2014.

# Estructura poblacional por CCAA

## Datos Generales por CCAA – Comparativo 2003 - 2007

Comunidades Autónomas	2003	2007	Variación	
			Absoluta	Relativa
<b>Murcia (Región de)</b>	<b>1.269.230</b>	<b>1.392.117</b>	<b>122.887</b>	<b>9,7</b>
Comunidad Valenciana	4.470.885	4.885.029	414.144	9,3
Castilla-La Mancha	1.815.781	1.977.304	161.523	8,9
Balears (Illes)	947.361	1.030.650	83.289	8,8
Cataluña	6.704.146	7.210.508	506.362	7,6
Rioja (La)	287.390	308.968	21.578	7,5
Canarias	1.894.868	2.025.951	131.083	6,9
Madrid (Comunidad de)	5.718.942	6.081.689	362.747	6,3
Andalucía	7.606.848	8.059.461	452.613	6,0
Aragón	1.230.090	1.296.655	66.565	5,4
Navarra (Comunidad Foral de)	578.210	605.876	27.666	4,8
Cantabria	549.690	572.824	23.134	4,2
Ceuta	74.931	76.603	1.672	2,2
Castilla y León	2.487.646	2.528.417	40.771	1,6
Extremadura	1.073.904	1.089.990	16.086	1,5
Melilla	68.463	69.440	977	1,4
País Vasco	2.112.204	2.141.860	29.656	1,4
Galicia	2.751.094	2.772.533	21.439	0,8
Asturias (Principado de)	1.075.381	1.074.862	-519	0,0
<b>Total Nacional</b>	<b>42.717.064</b>	<b>45.200.737</b>	<b>2.483.673</b>	<b>5,8</b>


Fuente: INE

La Región de Murcia, en el periodo 2003 – 2007, ha experimentado un incremento de un 9,7 %, el más alto de todas las comunidades autónomas.

Este incremento confirma la tendencia ya observada en el año 2004, en el que el incremento respecto al 2003 fue el segundo más alto de España (2,0 %), detrás de La Rioja (2,1%) y por delante de Castilla – La Mancha (1,8%)

# Estructura poblacional mapa de población

## Mapa de Población de la Región de Murcia. Año 2007




# Estructura poblacional evolución

## Datos Generales – Evolución 2003 - 2007

	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Población Nacional</b>	42.717.064	43.197.684	44.108.530	44.708.964	45.200.737
<b>Población Reg. de Murcia</b>	1.269.230	1.294.694	1.335.792	1.370.306	1.392.117
<b>% Poblac.Reg.Murcia/Nacion.</b>	2,97%	3,00%	3,03%	3,06%	3,08%
<b>Crec.relavio nacional</b>	2,1%	1,1%	2,1%	1,4%	1,1%
<b>Crec.relavio Reg.Murcia</b>	3,4%	2,0%	3,2%	2,6%	1,6%

Fuente: INE



Al producirse en la Región de Murcia un sucesivo crecimiento relativo de población superior al del resto de España, se produce, al mismo tiempo, un incremento de peso de la población de la región con respecto a la nacional.

# Estructura poblacional datos municipales


## Datos Municipales

	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 03/07		% poblac. munic. resp. total 2007
						Absoluta	Relativa	
Murcia	391.146	398.815	409.810	416.996	422.861	31.715	8,1%	30,4%
Cartagena	194.203	197.665	203.945	208.609	207.286	13.083	6,7%	14,9%
Lorca	82.511	84.245	87.153	89.936	89.606	7.095	8,6%	6,4%
Molina de Segura	50.545	52.588	54.673	57.431	59.365	8.820	17,4%	4,3%
Alcantarilla	35.916	36.496	37.439	38.584	39.636	3.720	10,4%	2,8%
Cieza	33.701	33.825	34.318	34.735	34.898	1.197	3,6%	2,5%
Yecla	32.468	32.988	33.553	33.964	34.161	1.693	5,2%	2,5%
Águilas	29.642	30.263	31.218	32.450	33.134	3.492	11,8%	2,4%
Mazarrón	24.969	26.122	28.889	30.841	32.616	7.647	30,6%	2,3%
Torre-Pacheco	27.092	26.806	27.400	28.152	29.187	2.095	7,7%	2,1%
San Javier	23.481	24.686	26.337	27.622	29.167	5.686	24,2%	2,1%
Totana	26.361	26.435	27.714	28.360	28.742	2.381	9,0%	2,1%
Caravaca de la Cruz	23.847	24.179	24.664	25.257	25.688	1.841	7,7%	1,8%
Jumilla	23.666	23.958	24.188	24.124	24.596	930	3,9%	1,8%
San Pedro del Pinatar	18.279	18.746	19.666	21.234	22.217	3.938	21,5%	1,6%
Torres de Cotillas (Las)	17.141	17.565	18.134	18.842	19.611	2.470	14,4%	1,4%
Alhama de Murcia	17.205	17.717	18.331	18.779	18.996	1.791	10,4%	1,4%
Archena	15.792	15.856	16.277	16.707	17.634	1.842	11,7%	1,3%
Mula	15.372	15.592	16.004	16.283	16.570	1.198	7,8%	1,2%
Unión (La)	15.172	15.287	15.599	16.082	16.471	1.299	8,6%	1,2%
Cehegín	14.779	14.804	15.254	15.553	15.798	1.019	6,9%	1,1%
Fuente Álamo de Murcia	12.503	13.210	13.942	14.261	14.400	1.897	15,2%	1,0%
Santomera	12.434	12.777	13.417	13.919	14.323	1.889	15,2%	1,0%
Alcázares (Los)	10.396	11.306	12.264	13.355	14.077	3.681	35,4%	1,0%

# Estructura poblacional por áreas sanitarias (1/5)

## Distribución y Evolución de Población por Áreas Sanitarias

Área sanitaria	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 03/07	
						Absoluta	Relativa
<b>1 MURCIA</b>	492.103	501.903	516.061	526.136	534.517	42.414	8,6%
<b>2 CARTAGENA</b>	326.095	333.828	348.042	360.156	365.421	39.326	12,1%
<b>6 VEGA SEGURA</b>	175.701	179.334	184.424	190.209	195.763	20.062	11,4%
<b>3 LORCA</b>	151.352	154.042	159.630	164.672	165.492	14.140	9,3%
<b>4 NOROESTE</b>	67.845	68.641	69.894	71.045	72.167	4.322	6,4%
<b>5 ALTIPLANO</b>	56.134	56.946	57.741	58.088	58.757	2.623	4,7%
<b>Población total</b>	<b>1.269.230</b>	<b>1.294.694</b>	<b>1.335.792</b>	<b>1.370.306</b>	<b>1.392.117</b>	<b>122.887</b>	<b>9,7%</b>




Fuente: INE

# Estructura poblacional por áreas sanitarias (2/5)

## Concentración de Población por Áreas Sanitarias

Área sanitaria	% Población respecto total				
	2003	2004	2005	2006	2007
<b>1 MURCIA</b>	38,8%	38,8%	38,6%	38,4%	38,4%
<b>2 CARTAGENA</b>	25,7%	25,8%	26,1%	26,3%	26,2%
<b>6 VEGA SEGURA</b>	13,8%	13,9%	13,8%	13,9%	14,1%
<b>3 LORCA</b>	11,9%	11,9%	12,0%	12,0%	11,9%
<b>4 NOROESTE</b>	5,3%	5,3%	5,2%	5,2%	5,2%
<b>5 ALTIPLANO</b>	4,4%	4,4%	4,3%	4,2%	4,2%



Las áreas sanitarias de Murcia y Cartagena concentran más del 64% de la población, las de Vega Segura y Lorca rondan el 26%, quedando un escaso 10% para las de Noroeste y Antiplano.

# Estructura poblacional por áreas sanitarias (3/5)

## Distribución por Áreas y Municipios 1/1

	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 03/07	
						Absoluta	Relativa
<b>ÁREA 1</b>	<b>MURCIA</b>						
Albudeite	1.358	1.439	1.403	1.402	1.413	55	4,1%
Alcantarilla	35.916	36.496	37.439	38.584	39.636	3.720	10,4%
Alhama de Murcia	17.205	17.717	18.331	18.779	18.996	1.791	10,4%
Beniel	9.151	9.420	9.814	10.085	10.294	1.143	12,5%
Campos del Río	2.032	2.052	2.061	2.132	2.182	150	7,4%
Librilla	4.025	4.088	4.160	4.243	4.378	353	8,8%
Mula	15.372	15.592	16.004	16.283	16.570	1.198	7,8%
Murcia	391.146	398.815	409.810	416.996	422.861	31.715	8,1%
Pliego	3.464	3.507	3.622	3.713	3.864	400	11,5%
Santomera	12.434	12.777	13.417	13.919	14.323	1.889	15,2%
<b>TOTAL</b>	<b>492.103</b>	<b>501.903</b>	<b>516.061</b>	<b>526.136</b>	<b>534.517</b>	<b>42.414</b>	<b>8,6%</b>
<b>AREA 2</b>	<b>CARTAGENA</b>						
Alcázares (Los)	10.396	11.306	12.264	13.355	14.077	3.681	35,4%
Cartagena	194.203	197.665	203.945	208.609	207.286	13.083	6,7%
Fuente Alamo de Murcia	12.503	13.210	13.942	14.261	14.400	1.897	15,2%
Mazarrón	24.969	26.122	28.889	30.841	32.616	7.647	30,6%
San Javier	23.481	24.686	26.337	27.622	29.167	5.686	24,2%
San Pedro del Pinatar	18.279	18.746	19.666	21.234	22.217	3.938	21,5%
Torre-Pacheco	27.092	26.806	27.400	28.152	29.187	2.095	7,7%
Unión (La)	15.172	15.287	15.599	16.082	16.471	1.299	8,6%
<b>TOTAL</b>	<b>326.095</b>	<b>333.828</b>	<b>348.042</b>	<b>360.156</b>	<b>365.421</b>	<b>39.326</b>	<b>12,1%</b>

Fuente: Instituto Nacional Estadística – INE – Distribución por Municipios CREM

# Estructura poblacional por áreas sanitarias (4/5)

## Distribución por Áreas y Municipios 1/2

	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 03/07	
						Absoluta	Relativa
<b>ÁREA 3</b>	<b>LORCA</b>						
Aguilas	29.642	30.263	31.218	32.450	33.134	3.492	11,8%
Aledo	1.044	1.062	1.058	1.045	1.046	2	0,2%
Lorca	82.511	84.245	87.153	89.936	89.606	7.095	8,6%
Puerto Lumbreras	11.794	12.037	12.487	12.881	12.964	1.170	9,9%
Totana	26.361	26.435	27.714	28.360	28.742	2.381	9,0%
TOTAL	151.352	154.042	159.630	164.672	165.492	14.140	9,3%
<b>ÁREA 4</b>	<b>NOROESTE</b>						
Bullas	11.252	11.435	11.641	11.852	12.020	768	6,8%
Calasparra	9.405	9.674	9.862	9.969	10.282	877	9,3%
Caravaca de la Cruz	23.847	24.179	24.664	25.257	25.688	1.841	7,7%
Cehegín	14.779	14.804	15.254	15.553	15.798	1.019	6,9%
Moratalla	8.562	8.549	8.473	8.414	8.379	-183	-2,1%
TOTAL	67.845	68.641	69.894	71.045	72.167	4.322	6,4%

Fuente: Instituto Nacional Estadística – INE – Distribución por Municipios CREM

# Estructura poblacional por área sanitaria (5/5)

## Distribución por Áreas y Municipios 1/3

	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 03/07	
						Absoluta	Relativa
<b>ÁREA 5</b>	<b>ALTIPLANO</b>						
Jumilla	23.666	23.958	24.188	24.124	24.596	930	3,9%
Yecla	32.468	32.988	33.553	33.964	34.161	1.693	5,2%
TOTAL	56.134	56.946	57.741	58.088	58.757	2.623	4,7%
<b>ÁREA 6</b>	<b>VEGA SEGURA - COMARCA ORIENTAL</b>						
Abanilla	6.239	6.145	6.265	6.333	6.568	329	5,3%
Abarán	12.786	12.804	12.917	12.919	12.968	182	1,4%
Alguazas	7.387	7.561	7.832	8.177	8.572	1.185	16,0%
Archena	15.792	15.856	16.277	16.707	17.634	1.842	11,7%
Blanca	5.885	5.977	6.073	6.103	6.119	234	4,0%
Ceutí	8.124	8.343	8.670	8.910	9.185	1.061	13,1%
Cieza	33.701	33.825	34.318	34.735	34.898	1.197	3,6%
Fortuna	7.446	7.707	8.108	8.665	8.939	1.493	20,1%
Lorquí	5.922	6.115	6.277	6.493	6.714	792	13,4%
Molina de Segura	50.545	52.588	54.673	57.431	59.365	8.820	17,4%
Ojós	609	601	571	559	626	17	2,8%
Ricote	1.526	1.509	1.538	1.527	1.531	5	0,3%
Torres de Cotillas (Las)	17.141	17.565	18.134	18.842	19.611	2.470	14,4%
Ulea	999	989	968	955	991	-8	-0,8%
Villanueva del Río Segura	1.599	1.749	1.803	1.853	2.042	443	27,7%
TOTAL	175.701	179.334	184.424	190.209	195.763	20.062	11,4%

Fuente: Instituto Nacional Estadística – INE – Distribución por Municipios CREM


# Estructura poblacional

## pirámide poblacional



### Pirámide poblacional en la Región de Murcia

Fuente: CREM – Información estadística

Año 2003




Año 2005



# Estructura poblacional por sexos

## Evolución de la Población por sexos

	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 2003/2007	
						Absoluta	Relativa
<b>Ambos sexos</b>	1.269.230	1.294.694	1.335.792	1.370.306	1.392.117	122.887	9,7%
<b>Hombres</b>	639.795	652.057	677.049	697.027	706.326	66.531	10,4%
<b>Mujeres</b>	629.435	642.637	658.743	673.279	685.791	56.356	9,0%



	Razón de masculinidad				
	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Región de Murcia</b>	1,02	1,01	1,03	1,04	1,03
<b>España</b>	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98

Fuente: INE

Continúa la tendencia, iniciada en el año 2001, del mayor crecimiento de hombres respecto al de mujeres, puesta de manifiesto en la pirámide poblacional prevista para el año 2009 presentada en la página anterior.


# Estructura poblacional por grupos de edades (1/2)

Evolución de la Población por edades e índice de envejecimiento.

Índice de envejecimiento: Relaciona la población mayor de 65 años con la menor de 15.


	Región de Murcia					Variación 2003/2007	
	2003	2004	2005	2006	2007	Absoluta	Relativa
	<b>De 0 a 14 años</b>	217.726	222.585	227.773	233.593	238.262	<b>20.536</b>
<b>De 15 a 64 años</b>	872.521	889.656	924.327	947.667	962.423	<b>89.902</b>	<b>10,3%</b>
<b>Más de 65 años</b>	178.983	182.453	183.692	189.046	191.432	<b>12.449</b>	<b>7,0%</b>
<b>Índice Envejecimiento</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,80</b>		

	España					Variación 2003/2007	
	2003	2004	2005	2006	2007	Absoluta	Relativa
	<b>De 0 a 14 años</b>	6.043.479	6.118.710	6.265.153	6.375.395	6.480.832	<b>437.353</b>
<b>De 15 a 64 años</b>	29.396.965	29.777.965	30.511.110	30.849.177	31.188.079	<b>1.791.114</b>	<b>6,1%</b>
<b>Más de 65 años</b>	7.276.620	7.301.009	7.332.267	7.484.392	7.531.826	<b>255.206</b>	<b>3,5%</b>
<b>Índice Envejecimiento</b>	<b>1,20</b>	<b>1,19</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,16</b>		



# Estructura poblacional por grupos de edades (2/2)

## Comparativo Población por edades . Gráfico




La población de la Región de Murcia en el año 2007 sigue siendo, como en el año 2003, una población joven, más que la del conjunto del estado.

# Estructura poblacional

## población extranjera (1/3)


Porcentaje de extranjeros, sobre su población, por CCAA. (Media nacional: 9,09%)



# Estructura poblacional población extranjera (2/3)

Evolución de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 1999/2007	
										Absoluta	Relativa
<b>Reg. de Murcia</b>	16.319	22.823	27.512	52.975	58.150	92.863	136.103	160.390	188.597	172.278	1055,7%
<b>España</b>	801.329	895.720	1.109.060	1.324.001	1.647.011	1.977.291	2.738.932	3.021.808	3.979.014	3.177.685	396,6%
<b>Relac. Reg.Murcia/España</b>	2,04%	2,55%	2,48%	4,00%	3,53%	4,70%	4,97%	5,31%	4,74%		




# Estructura poblacional población extranjera (3/3)

## Porcentaje Nacimientos de Madre Extranjera por país de nacionalidad de la madre


	2002		2003		2004		2005		2006		Variac. 02/06	
	R.Murcia	España	R.Murcia	España								
<b>PAÍSES DE EUROPA</b>	8,6%	22,5%	10,1%	23,7%	10,4%	24,1%	12,9%	26,0%	13,1%	27,1%	4,5	4,6
<b>PAÍSES DE ÁFRICA</b>	29,8%	26,0%	27,6%	25,7%	28,6%	26,7%	34,5%	26,7%	37,4%	28,1%	7,6	2,1
<b>PAÍSES DE AMÉRICA</b>	60,2%	45,7%	60,8%	45,1%	58,9%	43,4%	50,7%	41,1%	47,7%	38,8%	-12,5	-6,8
<b>PAÍSES DE ASIA</b>	1,4%	5,8%	1,5%	5,4%	2,0%	5,9%	1,8%	6,1%	1,7%	6,0%	0,3	0,2
<b>RESTO DE PAÍSES</b>	0,00%	0,06%	0,04%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00	-0,01

## Porcentaje Nacimientos de Madre Extranjera respecto al total de nacimientos. Año 2007




## Entrada de turistas según destino principal

	REGIÓN DE MURCIA		ESPAÑA	
	Entrada de turistas	Variación interanual	Entrada de turistas	Variación interanual
<b>2003</b>	<b>404.932</b>	<b>-0,8</b>	<b>50.853.815</b>	<b>1,0</b>
I Trimestre	65.594	-15,7	8.374.839	-0,9
II Trimestre	122.542	10,9	13.980.255	6,2
III Trimestre	129.534	-10,0	18.758.939	-1,8
IV Trimestre	87.261	15,0	9.739.782	1,2
<b>2004</b>	<b>470.102</b>	<b>16,1</b>	<b>52.429.832</b>	<b>3,1</b>
I Trimestre	87.200	32,9	8.782.908	4,9
II Trimestre	130.736	6,7	13.941.631	-0,3
III Trimestre	166.132	28,3	19.061.346	1,6
IV Trimestre	86.035	-1,4	10.643.947	9,3
<b>2005</b>	<b>495.535</b>	<b>5,4</b>	<b>55.913.778</b>	<b>6,6</b>
I Trimestre	87.078	-0,1	9.503.421	8,2
II Trimestre	137.173	4,9	14.589.064	4,6
III Trimestre	165.211	-0,6	20.603.209	8,1
IV Trimestre	106.072	23,3	11.218.083	5,4
<b>2006</b>	<b>577.090</b>	<b>16,5</b>	<b>58.190.464</b>	<b>4,1</b>
I Trimestre	98.127	12,7	9.593.448	0,9
II Trimestre	157.199	14,6	16.002.538	9,7
III Trimestre	192.392	16,5	21.165.377	2,7
IV Trimestre	129.372	22,0	11.429.101	1,9
<b>2007</b>	<b>674.131</b>	<b>16,8</b>	<b>59.032.603</b>	<b>1,4</b>
I Trimestre	113.572	15,7	10.040.411	4,7
II Trimestre	189.915	20,8	15.923.667	-0,5
III Trimestre	236.358	22,9	21.455.479	1,4
IV Trimestre	134.286	3,8	11.613.046	1,6
<b>2008</b>				
I Trimestre	123.483	8,7	10.573.157	5,3
II Trimestre	210.779	11,0	16.065.663	0,9



Los datos de 2006 en adelante son provisionales.

## Evolución del nº de viajeros entrados y pernoctaciones en Región de Murcia



Fuente: INE. Encuestas de ocupación hotelera, acampamentos y apartamentos turísticos, y alojamientos de turismo rural - CREM


## Evolución del Crecimiento Vegetativo

El crecimiento vegetativo se estima mediante la diferencia entre los nacimientos y las defunciones.

Se observa a partir de 1999 un crecimiento paulatino en la cifra obtenida, que se hace más palpable en el conjunto de toda la Región que en el de Murcia capital.

	Crecimiento vegetativo	
	Murcia	Región de Murcia
1993	1.733	4.868
1994	1.480	4.001
1995	1.574	4.157
1996	1.453	4.067
1997	1.570	4.117
1998	1.452	3.733
1999	1.253	3.409
2000	1.760	4.991
2001	2.046	5.851
2002	2.029	6.046
2003	2.172	6.742
2004	2.305	7.081
2005	2.318	7.388
2006	2.577	8.371


Fuente: CREM -  
Demografía



## Saldo vegetativo por 1000 habitantes

	2003	2004	2005	2006	2007
Región Murcia	5,39	5,52	5,61	6,21	6,09
España	1,36	1,94	1,82	2,53	2,38

Unidades: Nacimientos menos defunciones (por mil habitantes)



La gran diferencia en el saldo vegetativo entre la región de Murcia y España está sustentada fundamentalmente por el peso específico que la inmigración tiene en la región.


## Saldo Migratorio – Totales con inmigrantes del extranjero

El fuerte crecimiento del año 2000 en el saldo migratorio de la Región, tuvo signo contrario en Murcia capital, que hasta el año 2002 no equiparó la tendencia a la del resto de la Región.

Se observa un cambio de tendencia a partir del año 2005.

	Saldos migratorios	
	Murcia	Región de Murcia
1999	-525	5.679
2000	-127	21.306
2001	351	18.510
2002	4.319	23.202
2003	6.416	24.643
2004	8.210	31.362
2005	8.906	35.295
2006	6.166	32.767
2007		24.505



Fuente: CREM – Movimientos Migratorios. INE para año 2007



Fuente: INE – Demografía y población

## Proyecciones de población – Totales por Grupos de Edad

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
De 0 a 14 años	250.017	259.419	271.071	282.360	293.320	303.214	312.280	320.697
De 14 a 64 años	1.021.146	1.060.770	1.107.155	1.150.433	1.191.412	1.226.989	1.256.145	1.283.517
De más de 65 años	197.493	203.828	212.836	223.614	233.930	244.492	256.084	266.957
<b>Total</b>	<b>1.468.656</b>	<b>1.524.017</b>	<b>1.591.062</b>	<b>1.656.407</b>	<b>1.718.662</b>	<b>1.774.695</b>	<b>1.824.509</b>	<b>1.871.171</b>
Índice envejecimiento	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83



## Proyecciones de población por Áreas de Salud y Grupos de Edad

MURCIA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
De 0 a 14 años	97.140	100.954	105.516	110.069	114.552	118.759	122.669
De 14 a 64 años	397.018	413.385	431.726	449.251	465.934	481.565	494.418
De más de 65 años	73.912	75.949	78.981	82.698	86.207	89.785	93.701
<b>Total</b>	<b>568.070</b>	<b>590.288</b>	<b>616.223</b>	<b>642.018</b>	<b>666.693</b>	<b>690.109</b>	<b>710.788</b>
CARTAGENA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
De 0 a 14 años	65.384	67.943	71.125	73.999	76.787	79.071	81.175
De 14 a 64 años	270.374	280.624	292.923	303.914	313.806	321.481	328.382
De más de 65 años	52.139	54.509	57.656	61.224	64.613	67.894	71.565
<b>Total</b>	<b>387.897</b>	<b>403.076</b>	<b>421.704</b>	<b>439.137</b>	<b>455.206</b>	<b>468.446</b>	<b>481.122</b>
VEGA DEL SEGURA - COMARCA ORIENTAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
De 0 a 14 años	34.867	35.893	37.401	38.874	40.338	41.865	43.295
De 14 a 64 años	139.395	143.590	148.821	153.887	159.104	163.919	168.580
De más de 65 años	26.237	26.808	27.721	28.796	29.714	30.881	32.242
<b>Total</b>	<b>200.499</b>	<b>206.291</b>	<b>213.943</b>	<b>221.557</b>	<b>229.156</b>	<b>236.665</b>	<b>244.117</b>
LORCA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
De 0 a 14 años	29.727	31.195	32.996	34.845	36.544	37.990	39.270
De 14 a 64 años	124.121	130.335	138.472	145.968	153.041	158.579	162.854
De más de 65 años	23.909	24.877	26.298	28.113	30.041	31.888	33.838
<b>Total</b>	<b>177.757</b>	<b>186.407</b>	<b>197.766</b>	<b>208.926</b>	<b>219.626</b>	<b>228.457</b>	<b>235.962</b>
NOROESTE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
De 0 a 14 años	12.012	12.377	12.733	13.091	13.408	13.679	13.842
De 14 a 64 años	48.274	50.075	51.752	53.241	54.742	56.126	56.241
De más de 65 años	13.114	13.421	13.807	14.287	14.756	15.280	15.733
<b>Total</b>	<b>73.400</b>	<b>75.873</b>	<b>78.292</b>	<b>80.619</b>	<b>82.906</b>	<b>85.085</b>	<b>85.816</b>
ALTIPLANO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
De 0 a 14 años	10.887	11.057	11.300	11.482	11.691	11.850	12.029
De 14 a 64 años	41.964	42.761	43.461	44.172	44.785	45.319	45.670
De más de 65 años	8.182	8.264	8.373	8.496	8.599	8.764	9.005
<b>Total</b>	<b>61.033</b>	<b>62.082</b>	<b>63.134</b>	<b>64.150</b>	<b>65.075</b>	<b>65.933</b>	<b>66.704</b>

- ✓ Un estudio detallado del crecimiento municipal, indica que la concentración de población se está modificando. En el año 2000, los municipios de Murcia, Cartagena y Lorca concentraban del 53,7 % de la población, del 52,6% en el 2003, cayendo al 51,7 % en el 2007.
- ✓ Los incrementos porcentuales de población entre 2003 y 2007 son especialmente altos en algunos municipios, como en Los Alcázares con un incremento del 35,4 % o el de Mazarrón con un 30,6 %.
- ✓ Por áreas sanitarias, la concentración del bloque Murcia – Cartagena presenta un pequeño incremento, pasando del 63,7% en el año 2000, al 64,5% en el 2003, y al 64,6% en el 2007, si bien es debido concretamente al área de Cartagena, no así a la de Murcia.
- ✓ En el doble histograma de frecuencias que presenta las pirámides poblacionales del 2003 y 2005, se observa que la población de la Región de Murcia es joven, con una mayor presencia de población masculina frente a la femenina.
- ✓ Si bien para el 2019 la estructura de la pirámide nos muestra un reforzamiento de la población masculina frente a la femenina y un envejecimiento de la población, el estudio de datos concretos de evolución de población por sexo y edad entre 1999 y 2007 puede poner en duda esa tendencia.
- ✓ Si observamos las variaciones relativas de incrementos de población por sexos, hay que hacer constar que entre los años 1999 y el 2003, el crecimiento de varones fue del 14,3% respecto al 10,2% de mujeres, siendo el incremento entre el 2003 y el 2007 de un 10,4% de varones y de un 9,0% de mujeres, lo que indica que las diferencias van disminuyendo.
- ✓ Por otra parte, la población entre 0 y 14 años se incremento en el periodo 1999 – 2003 en un 7,4%, siendo el incremento entre 2003 y 2007 de un 9,4%.

- ✓ En la Región de Murcia, al contrario de lo que ocurre en el conjunto de España, la población mayor de 65 años viene siendo, en los últimos 10 años, inferior a la población menor de 14 años. La comparación de estos dos segmentos de edad nos da como resultado el Índice de envejecimiento. En la Región de Murcia el índice de envejecimiento del 2007 es de 0,8 y en España del 1,16.
- ✓ El porcentaje de extranjeros sobre el total de la población es en la Región de Murcia del 14,4%, siendo esta cifra la tercera más alta de España, por detrás de Baleares y la Comunidad Valenciana.
- ✓ La evolución de extranjeros con tarjeta de residencia en la Región de Murcia en el periodo 1999 – 2007 fue del 224,3%, representando este incremento el 141,6% en el conjunto del territorio nacional.
- ✓ Con la excepción del 2005, las variaciones interanuales de entradas de turistas en la región de Murcia de los últimos años viene siendo significativamente superior a los incrementos en España. En el año 2007 fue del 16,8% en nuestra región frente al 1,4% en España.
- ✓ La comparación de líneas gráficas de crecimiento vegetativo entre la Región de Murcia y España presentan desde 1999 una separación progresiva, denotando el incremento de población producida en la región en los últimos años, reforzada por los datos referentes al saldo vegetativo que es de un 6,09 en la Región de Murcia y de un 2,38 en España.
- ✓ El saldo migratorio total, con inmigrantes extranjeros, presenta un incremento progresivo desde 1999 al 2005, año en el que se observa un cambio de tendencia mantenido en el 2006 y 2007.

---

# Mercado de Trabajo Siniestralidad Laboral

## Tasa y Distribución Laboral – Población de 16 y más años

Tasa de actividad	2005	2006	2007
Murcia (Región de)	57,84%	58,98%	60,45%
España	57,35%	58,32%	58,92%

Activos	2005	2006	2007
Murcia (Región de)	619.300	648.500	684.600
España	20.885.700	21.584.800	22.189.900
Relación Reg.Murcia/España	2,97%	3,00%	3,09%

Inactivos	2005	2006	2007
Murcia (Región de)	451.400	451.000	447.900
España	15.530.200	15.423.200	15.473.000
Relación Reg.Murcia/España	2,91%	2,92%	2,89%

Ocupados	2005	2006	2007
Murcia (Región de)	569.700	597.600	632.800
España	18.973.200	19.747.700	20.356.000
Relación Reg.Murcia/España	3,00%	3,03%	3,11%


Parados	2005	2006	2007
Murcia (Región de)	49.600	50.900	51.800
España	1.912.500	1.837.100	1.833.900
Relación Reg.Murcia/España	2,59%	2,77%	2,82%

Tasa de paro	2005	2006	2007
Murcia (Región de)	8,01%	7,85%	7,56%
Total Nacional	9,16%	8,51%	8,26%

## Trabajadores Extranjeros Afiliados a la Seguridad Social en Alta Laboral

	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Murcia (Región de)</b>	56.279	58.568	94.568	97.059	97.484
<b>España</b>	925.280	1.076.744	1.688.598	1.823.973	1.981.106
<b>Relación Reg.Murcia/España</b>	6,08%	5,44%	5,60%	5,32%	4,92%



Nota: datos referidos a 31 de diciembre de cada año.



## Índice de incidencia de accidentes con baja en jornada de trabajo según municipio. Año 2006

Índice de Incidencia = N° de accidentes con baja en jornada de trabajo por cada mil trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el municipio (excluidos los trabajadores autónomos).

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1 Abanilla             | 4 Lorca                      |
| 2 Abarán               | 25 Lorquí                    |
| 3 Águilas              | 26 Macarrón                  |
| 4 Albudeite            | 27 Molina de Segura          |
| 5 Alcantarilla         | 28 Moratalla                 |
| 6 Aledo                | 29 Mula                      |
| 7 Alguazas             | 30 Murcia                    |
| 8 Alhama de Murcia     | 31 Ojós                      |
| 9 Archena              | 32 Pliego                    |
| 10 Beniel              | 33 Puerto Lumbreras          |
| 11 Blanca              | 34 Ricote                    |
| 12 Bullas              | 35 San Javier                |
| 13 Calasparra          | 36 San Pedro del Pinatar     |
| 14 Campos del Río      | 37 Torre-Pacheco             |
| 15 Caravaca de la Cruz | 38 Torres de Cotillas (Las)  |
| 16 Cartagena           | 39 Totana                    |
| 17 Cehegín             | 40 Ulea                      |
| 18 Ceutí               | 41 Unión (La)                |
| 19 Cieza               | 42 Villanueva del Río Segura |
| 20 Fortuna             | 43 Yecla                     |
| 21 Fuente Álamo        | 901 Santomera                |
| 22 Jumilla             | 902 Alcázares (Los)          |
| 23 Librilla            |                              |




## Accidentes de trabajo Con Baja – Por gravedad de lesión y circunstancia donde se produjo.

	2003		2004		2005		2006	
	En P.Trabajo	In Itínere						
<b>Leves</b>	23.490	2.705	23.596	2.781	25.875	3.173	26.865	3.273
<b>Graves</b>	274	62	255	51	239	69	226	49
<b>Muy Graves</b>	12	6	15	1	8	4	8	5
<b>Mortales</b>	35	12	33	8	32	10	32	12
<b>Total Reg. Murcia</b>	23.811	2.785	23.899	2.841	26.154	3.256	27.131	3.339
<b>Total España</b>	874.724	80.123	871.724	84.020	890.872	90.923	911.561	91.879
<b>% Reg,Murcia / España</b>	2,72%	3,48%	2,74%	3,38%	2,94%	3,58%	2,98%	3,63%

	Variación 2003/2006 en puesto trabajo		Variación 2003/2006 In Itínere	
	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
<b>Leves</b>	3.375	14,4%	568	21,0%
<b>Graves</b>	-48	-17,5%	-13	-21,0%
<b>Muy Graves</b>	-4	-33,3%	-1	-16,7%
<b>Mortales</b>	-3	-8,6%	0	0,0%
<b>Total Reg. Murcia</b>	3.320	13,9%	554	19,9%
<b>Total España</b>	36.837	4,2%	11.756	14,7%


## Distribución por Ramas de Actividad del VAB – Comparativa años 2003 - 2007

VAB 2003 Región de Murcia




■ Agricultura, ganadería y pesca 
 ■ Industria, energía y construcción 
 ■ Servicios

VAB 2007 Región de Murcia




■ Agricultura, ganadería y pesca 
 ■ Industria, energía y construcción 
 ■ Servicios

VAB 2003 España



■ Agricultura, ganadería y pesca 
 ■ Industria, energía y construcción 
 ■ Servicios

VAB 2007 España




■ Agricultura, ganadería y pesca 
 ■ Industria, energía y construcción 
 ■ Servicios

## Accidentes de trabajo Con Baja – Total por Sector - Porcentual


Reg. de Murcia	2003	2004	2005	2006
Servicios	35,3%	36,0%	36,5%	34,7%
Construcción	25,7%	27,4%	28,7%	30,4%
Industria	28,8%	27,6%	27,0%	26,9%
Agricultura	10,2%	9,0%	7,8%	7,9%

Región de Murcia



España	2003	2004	2005	2006
Servicios	44,0%	44,1%	44,3%	44,2%
Construcción	25,5%	24,6%	25,5%	26,2%
Industria	26,6%	27,4%	26,5%	26,1%
Agricultura	3,8%	3,8%	3,7%	3,6%

España



## Accidentes con baja en jornada de trabajo por Tipo de Lugar - Porcentual Reg. Murcia


	2003	2004	2005	2006
Zonas industriales	44,3%	42,0%	40,7%	40,2%
Obras, construcción, cantera, mina a cielo abierto	23,4%	25,0%	26,7%	26,9%
Lugares agrícolas, de cría de animales, de piscicultura, zona forestal	9,4%	8,5%	7,5%	7,8%
Lugares de actividad terciaria, oficinas, áreas de ocio, varios	8,1%	9,3%	9,4%	9,9%
Centros sanitarios	2,0%	2,1%	2,1%	2,2%
Lugares públicos	8,3%	8,4%	9,0%	8,7%
Otros Tipos de lugar	4,6%	4,8%	4,6%	4,4%

## Accidentes con baja en jornada de trabajo por Tipo de Lesión – Porcentual Reg. Murcia

	2003	2004	2005	2006
Heridas y lesiones superficiales	34,3%	37,4%	43,1%	41,6%
Dislocaciones, esguinces y torceduras	39,0%	41,3%	37,7%	38,4%
Conmociones y lesiones internas	5,9%	5,4%	6,7%	7,2%
Fracturas de huesos	7,6%	6,8%	6,0%	6,1%
Otro tipo de lesiones	13,2%	9,1%	6,5%	6,6%

## Enfermedades Profesionales totales distribuidas por GRUPO de enfermedad - Reg. Murcia

Nº Total de Enfermedades Profesionales



	2003	2004	2005	2006
<b>Agentes físicos</b>	87,9%	87,4%	88,9%	88,8%
<b>De la piel</b>	7,7%	9,0%	7,3%	6,1%
<b>Inhalaciones de sustancias</b>	2,0%	2,5%	2,8%	3,1%
<b>Agentes químicos</b>	0,7%	0,6%	0,6%	1,6%
<b>Infecciosas y parasitarias</b>	1,7%	0,5%	0,4%	0,3%

## Índice de incidencia de accidentes mortales en jornada de trabajo.

Accidentes por 100.000 trabajadores (mortales o con baja)

Índice de incidencia =  $\frac{\text{Accidentes por 100.000 trabajadores (mortales o con baja)}}{\text{Afiliados a regímenes S. S. con contingencia de accidente de trabajo cubierta}}$

Por cien mil habitantes

	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 2003/2006	
						Absoluta	Relativa
Región de Murcia	7,7	9,7	6,0	6,9	7,1	-0,6	-7,4%
España	7,4	6,8	6,3	6,1	5,1	-2,3	-30,9%
Difer. Reg.Murcia/España	0,2	2,9	-0,3	0,8	1,9		

## Índice de incidencia de accidentes con baja en jornada de trabajo.

Por cien mil habitantes

	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 2003/2006	
						Absoluta	Relativa
Región de Murcia	5.891,5	5.730,8	5.781,9	5.706,7	5.577,2	-314,3	-5,3%
España	6.386,7	6.136,4	6.011,8	5.880,1	5.760,3	-626,4	-9,8%
Difer. Reg.Murcia/España	-7,8%	-6,6%	-3,8%	-2,9%	-3,2%		

- ✓ La tasa de actividad y de paro de la Región de Murcia, tanto en cifras estáticas como evolutivas, son mejores que las del conjunto del estado. En el año 2007 el 60,45% de la población de la Región de Murcia estaba activa frente al 58,92% del conjunto nacional. La población parada representaba el 7,56% en Murcia y el 8,26% en España.
- ✓ Entre el 2003 y el 2006, la Región de Murcia incrementa el porcentaje de accidentes de trabajo con baja en un 13,9% en el puesto de trabajo, significativamente superior al incremento acaecido en España (4,2%), y en un 19,9% los producidos in itinere (14,7% en España).
- ✓ Los sectores de Servicios y Construcción acumulan los mayores porcentajes de accidentes con baja tanto en Murcia como en España. El sector Agrícola presenta las cifras más bajas, si bien los accidentes en la región de Murcia en este sector son dos veces superiores a los de España de forma constante.
- ✓ Los lugares más frecuentes de accidentes en la Región de Murcia son las zonas industriales, de obras y construcción, suponiendo cifras cercanas al 70%.
- ✓ El tipo de lesiones más frecuentes son las heridas y lesiones superficiales y las dislocaciones, esguinces y torceduras, cercanas al 80%.
- ✓ Las enfermedades profesionales en 2004 en la Región fueron 938, disminuyendo hasta 642 en el 2006. El grupo de Agentes físicos acumula reiteradamente cifras superiores al 87%.

---


# Desarrollo económico y social

## Nivel de Renta

# PIB

## a precios corrientes

### PIB a precios de mercado (Precios corrientes) Comunidades Autónomas - en miles €



	2003	2004 (P)	2005 (P)	2006 (A)	Variación 2003/2006	
					Absoluta	Relativa
<b>Reg. de Murcia</b>	19.702.578	21.248.852	23.470.653	25.498.883	5.796.305	29,4%
<b>España</b>	782.929.000	841.042.000	908.450.000	980.954.000	198.025.000	25,3%
<b>% Reg.Mur./Esp.</b>	2,52%	2,53%	2,58%	2,60%		

(P) Estimación provisional - (A) Estimación Avance

## Tasas de variaciones interanuales

### PIB a precios de mercado - Precios corrientes

	2001 / 2000	2002 / 2001	2003 / 2002	2004 (P) / 2003	2005 (P) / 2004 (P)	2006 (A) / 2005 (P)	2007 (1ªE) / 2006 (A)
<b>Reg. de Murcia</b>	9,0	8,9	9,1	7,8	10,5	8,6	6,8
<b>España</b>	8,0	7,1	7,4	7,4	8,0	8,0	7,0



(P) Estimación provisional - (A) Estimación avance - (1ªE) Primera estimación

### PIB a precios de mercado - Precios Constantes (PIB real)

Para ajustar el PIB según los efectos de la inflación, el PIB real se define como el valor monetario de todos los bienes y/o servicios que produce un país o una economía a precios constantes.


	2001 / 2000	2002 / 2001	2003 / 2002	2004 (P) / 2003	2005 (P) / 2004 (P)	2006 (A) / 2005 (P)	2007 (1ªE) / 2006 (A)
<b>Reg. de Murcia</b>	4,4	3,9	4,0	3,2	4,4	4,1	3,8
<b>España</b>	3,6	2,7	3,1	3,3	3,6	3,9	3,8

(P) Estimación provisional - (A) Estimación avance - (1ªE) Primera estimación



## Tasas de crecimiento anual media

### Ranking autonómico de la media de crecimiento anual del PIB real.



#### Tasa de crecimiento anual media del PIB real entre 2000 y 2006

Por encima de la media nacional		Por debajo de la media nacional	
Región de Murcia	3,99	Aragón	3,34
Andalucía	3,72	Melilla	3,31
Comunidad de Madrid	3,57	Cataluña	3,25
Extremadura	3,52	C.Foral de Navarra	3,21
Castilla-La Mancha	3,48	Castilla y León	3,14
Cantabria	3,46	País Vasco	3,12
Ceuta	3,42	Galicia	3,09
Comunitat Valenciana	3,38	La Rioja	2,99
Canarias	3,37	Princ.de Asturias	2,81
<b>ESPAÑA</b>	<b>3,36</b>	Illes Balears	2,29


## Índice precios al consumo - Medias anuales. Base 2006

	2003		2004		2005		2006		2007	
	Reg.Murcia	España	Reg.Murcia	España	Reg.Murcia	España	Reg.Murcia	España	Reg.Murcia	España
<b>General</b>	<b>90,20</b>	<b>90,70</b>	<b>93,23</b>	<b>93,46</b>	<b>96,44</b>	<b>96,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,07</b>	<b>102,79</b>
Alimentos y bebidas no alcohólicas	88,96	89,64	92,98	93,11	96,11	96,05	100,00	100,00	105,99	103,69
Bebidas alcohólicas y tabaco	89,44	89,57	93,27	93,45	97,91	98,20	100,00	100,00	106,93	107,02
Vestido y calzado	94,04	95,69	96,17	97,43	98,25	98,76	100,00	100,00	101,04	101,07
Vivienda	85,72	86,12	89,67	89,13	93,30	93,87	100,00	100,00	102,67	103,67
Menaje	95,06	94,01	96,39	95,47	98,02	97,48	100,00	100,00	102,42	102,59
Medicina	98,97	97,47	98,88	97,84	99,34	98,67	100,00	100,00	97,26	98,48
Transporte	86,24	86,21	90,05	90,01	95,72	95,70	100,00	100,00	101,96	102,05
Comunicaciones	104,17	104,05	103,01	102,96	101,34	101,34	100,00	100,00	100,12	100,18
Ocio y cultura	101,62	99,98	101,18	100,06	99,89	99,88	100,00	100,00	99,16	99,34
Enseñanza	88,06	88,70	91,46	92,26	94,88	96,17	100,00	100,00	105,90	104,47
Hoteles, cafés y restaurantes	86,48	88,29	90,31	91,86	94,92	95,74	100,00	100,00	104,57	104,85
Otros bienes y servicios	89,95	90,84	92,89	93,59	96,25	96,46	100,00	100,00	103,19	103,26

## Renta disponible bruta per cápita - en €



	2000	2001	2002	2003	2004 (P)	2005 (P)	Variación 2000/2005		Variación 2003/2005
							Absoluta	Relativa	
<b>Reg. de Murcia</b>	<b>8.736</b>	<b>9.217</b>	<b>9.869</b>	<b>10.057</b>	<b>10.409</b>	<b>11.048</b>	2.312	26,5%	9,9%
<b>España</b>	<b>10.329</b>	<b>10.900</b>	<b>11.425</b>	<b>12.002</b>	<b>12.657</b>	<b>13.384</b>	3.055	29,6%	11,5%

(P) Estimación provisional



2000

2005



Fuente: INE –  
Cont. Regional


- ✓ La Región de Murcia viene liderando en los últimos años el crecimiento interanual del PIB. El incremento, a precios corrientes, ha llegado a ser de 10,5 en el año 2005.
- ✓ La tasa de crecimiento del PIB a precios constantes, es decir, descontando el efecto de la inflación, ha sido, en la Región de Murcia, de un 3,99 en el periodo 2000 – 2006, el más alto de todas las comunidades autónomas.
- ✓ Sin embargo, como muchos autores defienden, un incremento del PIB no presupone necesariamente el mismo incremento de riqueza a nivel de población. En el caso de la Región de Murcia, hay que suponer que la incidencia de la población inmigrante no oficial va a incidir de forma importante tanto en la creación de riqueza como en el reparto de la misma.
- ✓ De esta forma comprobamos que los incrementos de Renta disponible bruta per cápita son inferiores en la Región de Murcia (26,5%) a los de España (29,6%) en el periodo 2000 – 2005, observándose en ese periodo un retroceso en el ranking autonómico.
- ✓ Los incrementos anuales del índice de precios al consumo entre 2003 y 2007 rondaron el 3%, siendo similares los de la Región de Murcia a los de España.
- ✓ El Valor Añadido Bruto está referido a las diferentes ramas de actividad, obteniéndose por diferencia entre la producción de bienes y servicios y el consumo intermedio.
- ✓ Se observa en el comparativo 2003 – 2007, que el sector Servicios se mantiene prácticamente estable como el de mayor relevancia en la distribución del VAB. Le sigue en importancia la Industria, Energía y Construcción, que aumenta en 2 puntos porcentuales tanto en Murcia como en España. El sector de la Agricultura, Ganadería y Pesca es la rama de actividad con menor porcentaje en la distribución del VAB, presentando casi el doble de peso en la Región de Murcia que en España.

---

# Desarrollo económico y social

## Educación – Medio ambiente

## Gasto público en educación por 1000 habitantes - en miles €



	2003	2004	2005	Variac. 2003/2005
Reg. Murcia	670	691	742	10,73%
España	794	856	883	11,10%
Relac. Reg. Murcia/España	-15,65%	-19,20%	-15,93%	

### Valor absoluto.

Ud: miles de euros

	2003	2004	2005	Variac. 2003/2005
Reg. de Murcia	850.524	895.114	991.191	16,54%
España	33.938.149	36.961.055	38.931.909	14,71%
Relac. Reg. Murcia / España	2,51%	2,42%	2,55%	

### Participación en el PIB.

	2003	2004	2005	Variac. 2003/2005
Reg. de Murcia	0,11%	0,11%	0,11%	0,00
España	4,34%	4,40%	4,30%	-0,04
Relac. Reg. Murcia / España	2,53%	2,50%	2,56%	


### Participación en el Gasto Público total.

	2003	2004	2005	Variac. 2003/2005
Reg. de Murcia	0,28%	0,27%	0,29%	0,01
España	11,34%	11,35%	11,24%	-0,10
Relac. Reg. Murcia / España	2,47%	2,38%	2,58%	

### Volumen de agua disponible

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Variación 1996/2005
<b>Reg. de Murcia</b>	215	225	234	248	259	377	298	318	343	342	59,07%
<b>España</b>	257	286	298	326	353	375	370	381	381	372	44,75%
<b>Diferencias Reg. Murcia / España</b>	-42	-61	-64	-78	-94	2	-72	-63	-38	-30	

Unidades: litros/habitante/día



### Precipitaciones.

Litros/m<sup>2</sup>


Murcia	
	Precipitaciones
2000	242,8
2001	330,9
2002	237,4
2003	295,2
2004	348,3
2005	199,3

CREM - Agencia Estatal de Meteorología.

Centro Meteorológico Territorial de Murcia

### Volumen de agua abastecida


	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Variación 1996/2005
<b>Reg. de Murcia</b>	<b>148</b>	<b>154</b>	<b>158</b>	<b>166</b>	<b>176</b>	<b>230</b>	<b>229</b>	<b>222</b>	<b>248</b>	<b>252</b>	<b>70,27%</b>
<b>A los hogares</b>	122	128	133	140	145	151	146	149	161	162	32,79%
<b>Otros usos</b>	26	26	25	26	31	79	83	73	87	90	246,15%
<b>España</b>	<b>215</b>	<b>225</b>	<b>235</b>	<b>246</b>	<b>256</b>	<b>260</b>	<b>252</b>	<b>258</b>	<b>256</b>	<b>249</b>	<b>15,81%</b>
<b>A los hogares</b>	146	153	159	165	168	165	164	167	171	166	13,70%
<b>Otros usos</b>	69	72	76	81	88	95	88	91	85	83	20,29%
Unidades: litros/habitante/día											
<b>Diferencias Reg. Murcia / España</b>	<b>-67</b>	<b>-71</b>	<b>-77</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-30</b>	<b>-23</b>	<b>-36</b>	<b>-8</b>	<b>3</b>	
<b>A los hogares</b>	-24	-25	-26	-25	-23	-14	-18	-18	-10	-4	
<b>Otros usos</b>	-43	-46	-51	-55	-57	-16	-5	-18	2	7	



### Volumen de aguas residuales tratadas

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Variación 1996/2005
<b>Total tratadas Reg. de Murcia</b>	<b>0,063</b>	<b>0,064</b>	<b>0,065</b>	<b>0,071</b>	<b>0,073</b>	<b>0,173</b>	<b>0,181</b>	<b>0,19</b>	<b>0,225</b>	<b>0,254</b>	<b>303,17%</b>
<b>Volumen de agua vertida</b>	0,054	0,053	0,054	0,6	0,096	0,152	0,171	0,191	0,164	0,189	<b>250,00%</b>
<b>Volumen de agua reutilizada</b>	0,009	0,011	0,011	0,011	0,006	0,045	0,028	0,002	0,061	0,076	<b>744,44%</b>
<b>Total tratadas España</b>	<b>0,133</b>	<b>0,149</b>	<b>0,166</b>	<b>0,18</b>	<b>0,191</b>	<b>0,19</b>	<b>0,192</b>	<b>0,199</b>	<b>0,377</b>	<b>0,331</b>	<b>148,87%</b>
<b>Volumen de agua vertida</b>	0,116	0,132	0,147	0,157	0,172	0,201	0,207	0,212	0,382	0,324	<b>179,31%</b>
<b>Volumen de agua reutilizada</b>	0,017	0,017	0,019	0,022	0,018	0,014	0,012	0,011	0,025	0,028	<b>64,71%</b>
Unidades: m3/habitante/día											
<b>Diferencias Reg. Murcia / España</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,085</b>	<b>-0,101</b>	<b>-0,109</b>	<b>-0,118</b>	<b>-0,017</b>	<b>-0,011</b>	<b>-0,009</b>	<b>-0,152</b>	<b>-0,077</b>	
<b>Volumen de agua vertida</b>	-0,062	-0,079	-0,093	0,443	-0,076	-0,049	-0,036	-0,021	-0,218	-0,135	
<b>Volumen de agua reutilizada</b>	-0,008	-0,006	-0,008	-0,011	-0,012	0,031	0,016	-0,009	0,036	0,048	

**Agua Residual Tratada**  
m<sup>3</sup> / habitante / día




### Residuos mezclados recogidos – Por tipo de residuo

Unidades: Toneladas por mil habitantes

	2003	2004	2005
<b>Reg. de Murcia</b>	<b>507,28</b>	<b>429,24</b>	<b>489,90</b>
Residuos domésticos mezclados y públicos similares	502,96	413,60	473,56
Residuos domésticos voluminosos mezclados	4,32	15,64	16,34
<b>España</b>	<b>575,51</b>	<b>490,94</b>	<b>490,60</b>
Residuos domésticos mezclados y públicos similares	565,66	467,14	474,46
Residuos domésticos voluminosos mezclados	9,85	23,81	16,14
<b>Diferencias Reg. Murcia / España</b>	<b>-68,22</b>	<b>-61,70</b>	<b>-0,70</b>
Residuos domésticos mezclados y públicos similares	-62,69	-53,53	-0,90
Residuos domésticos voluminosos mezclados	-5,53	-8,17	0,20

**Residuos Mezclados Recogidos**  
toneladas por mil habitantes



### Residuos recogidos selectivamente – Totales


	2003	2004	2005	Variac. 2003/2005
<b>Reg. Murcia</b>	45,23	120,78	106,38	235,20%
<b>España</b>	70,29	147,82	145,61	207,15%
<b>Difer.Reg.Murcia / España</b>	-35,7%	-18,3%	-26,9%	

Unidades: Toneladas por mil habitantes


### Tasa de recogida Residuos Selectivos.

	2003	2004	2005	Variac. 2003/2005
<b>Reg. Murcia</b>	0,08	0,22	0,18	0,10
<b>España</b>	0,11	0,23	0,23	0,12
<b>Diferencia R.M./E.</b>	-24,8%	-5,1%	-22,1%	

**Residuos Recogidos Selectivamente**  
toneladas por mil habitantes



**Tasa de recogida de Residuos Selectivos**




### Residuos recogidos selectivamente – Por tipo de residuo

	2003		2004		2005	
	España	Reg. Murcia	España	Reg. Murcia	España	Reg. Murcia
<b>Envases mixtos</b>	17,23	9,35	45,23	45,94	23,65	40,22
<b>Residuos animales y vegetales</b>	2,87	0,00	0,00	0,00	15,03	18,49
<b>Otros</b>	2,33	0,00	2,39	0,00	13,05	16,41
<b>Papel y Cartón</b>	15,91	13,68	16,28	12,99	18,13	11,06
<b>Vidrio</b>	11,78	9,32	10,17	8,02	11,02	9,02
<b>Aceites usados de motor</b>	1,25	0,79	1,33	1,76	0,95	4,30
<b>Plásticos (excepto embalajes)</b>	3,15	5,99	2,45	3,07	5,70	2,06
<b>Residuos metálicos</b>	0,00	0,00	3,21	5,90	2,05	1,58
<b>Madera</b>	3,01	2,36	2,36	1,93	1,87	1,27
<b>Medicinas, productos químicos y residuos sanitarios</b>	1,23	0,77	8,94	16,51	6,49	1,19
<b>Minerales ( construcción, escorias, cerámicos, ...)</b>	7,42	0,28	39,86	0,07	39,00	0,65
<b>Equipos desechados (electrodomésticos)</b>	0,17	0,00	0,27	0,00	0,30	0,06
<b>Residuos Animales y vegetales</b>	0,00	0,00	10,41	23,26	7,03	0,05
<b>Pilas y Acumuladores</b>	0,26	0,14	0,30	0,54	0,16	0,02
<b>Vehículos fuera de uso</b>	0,05	0,00	0,31	0,08	0,09	0,00
<b>Caucho (neumáticos,...)</b>	0,58	0,18	1,30	0,62	0,86	0,00
<b>Metales</b>	3,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ropa y residuos textiles</b>	0,04	0,00	0,11	0,09	0,18	0,00
<b>Lodos comunes (especificar)</b>	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00
<b>Compon.de equip.eléctron.desechados (Tubos fluor.,tónor.)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70,29</b>	<b>45,23</b>	<b>147,82</b>	<b>120,78</b>	<b>145,61</b>	<b>106,38</b>

Unidades: Toneladas por mil habitantes

# Medio ambiente

## Red de vigilancia atmosférica



La Región de Murcia se divide en 7 zonas de vigilancia, según sus características geográficas, las actividades humanas y ambientales que se desarrollan, y la dinámica de contaminantes que condiciona la calidad del aire y el tipo de contaminación predominante.

ZONA NORTE: ES1401  
Comarcas del Noroeste y Altiplano

ZONA CENTRO: ES1402  
Cuencas del Segura y del Guadalentín

ZONA LITORAL: ES1403  
Toda la franja costera desde el límite suroeste hasta el límite este con la Comunidad Valenciana a excepción de tres espacios que son Cartagena, Escombreras y Mar Menor que constituye cada uno su propia zona.

ZONA VALLE DE ESCOMBRERAS: ES1404  
Área industrial donde destacan las refinerías, centrales de generación de electricidad, tratamiento de residuos, actividad portuaria de mercancías, etc.

ZONA MAR MENOR: ES1405 - Zona costera del Mar Menor incluyendo La Manga.


ZONA CARTAGENA: ES1406 - Ciudad de Cartagena y sus alrededores

ZONA MURCIA CIUDAD: ES1407 - Ciudad de Murcia y sus pedanías

### Gasto de las empresas industriales en protección del medio ambiente

Miles de €	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Variac. 2000/2005
<b>Reg. de Murcia</b>	35.875,6	33.733,1	64.776,4	70.503,0	72.434,0	72.577,3	202,3%
<b>España</b>	1.454.687,0	1.482.583,4	1.891.219,8	1.963.632,9	2.223.097,8	2.360.582,1	162,3%
<b>% Reg. Murcia / España</b>	2,5%	2,3%	3,4%	3,6%	3,3%	3,1%	

Porcentaje del PIBpm	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Variac. 2000/2005
<b>Reg. de Murcia</b>	1,31	1,16	2,15	2,25	2,22	2,09	159,0%
<b>España</b>	1,22	1,18	1,47	1,47	1,61	1,65	135,0%
<b>% Reg. Murcia / España</b>	7,6%	-1,6%	46,8%	53,0%	37,9%	26,7%	



#### Superación de valores límite en función de la normativa establecida para cada contaminante: Estaciones Evaluadoras Calidad Aire Región de Murcia. Año 2006

Información dada para cada estación ↗		Porcentaje de datos válidos (%)						Nº de ocasiones superadas durante 2006: medias horarias, diarias, octohorarias, anuales( poner valor medio anual)						¿Superación de los valores límite según normativa? Si / No En función de las ocasiones superadas por año civil.					
VL Contaminante	Estación	Lorca			Aljorra			Alumbres			San Ginés			Alcantarilla			San Basilio		
Superación valor límite horario SO <sub>2</sub> de protección de la Salud Humana: 350 µg/m <sup>3</sup>		63	0 horas	No	97	0 horas	No	91	4 horas	No	99	0 horas	No	84	1 horas	No	85	0 horas	No
Superación valor límite diario SO <sub>2</sub> de protección de la Salud Humana: 125 µg/m <sup>3</sup>		61	0 días	No	99	0 días	No	90	1 días	No	99	0 días	No	83	0 días	No	86	0 días	No
Superación valor límite anual SO <sub>2</sub> de protección de ecosistemas: 20 µg/m <sup>3</sup>		61	8 µg/m <sup>3</sup>	No	99	7 µg/m <sup>3</sup>	No	90	13 µg/m <sup>3</sup>	No	99	9 µg/m <sup>3</sup>	No	83	9 µg/m <sup>3</sup>	No	86	3 µg/m <sup>3</sup>	No
Superación valor límite horario NO <sub>2</sub> de protección de la Salud Humana: 240 µg/m <sup>3</sup>		84	0 horas	No	91	0 horas	No	74	0 horas	No	90	0 horas	No	77	0 horas	No	93	0 horas	No
Superación valor límite anual NO <sub>2</sub> de protección de la Salud Humana: 48 µg/m <sup>3</sup>		84	14 µg/m <sup>3</sup>	No	91	28 µg/m <sup>3</sup>	No	74	16 µg/m <sup>3</sup>	No	90	25 µg/m <sup>3</sup>	No	77	33 µg/m <sup>3</sup>	No	93	18 µg/m <sup>3</sup>	No
Superación valor límite anual NO <sub>2</sub> de protección de la Vegetación: 30 µg/m <sup>3</sup>		84	21 µg/m <sup>3</sup>	No	91	58 µg/m <sup>3</sup>	Sí	74	34 µg/m <sup>3</sup>	Sí	90	42 µg/m <sup>3</sup>	Sí	77	51 µg/m <sup>3</sup>	Sí	93	38 µg/m <sup>3</sup>	No
Superación valor límite diario PM <sub>10</sub> de protección de la Salud Humana: 50 µg/m <sup>3</sup>		82	8 días	No	97	96 días	Sí	93	59 días	Sí	99	86 días	Sí	84	93 días	Sí	62	0 días	No
Superación valor límite anual PM <sub>10</sub> de protección de la Salud Humana: 40 µg/m <sup>3</sup>		82	23 µg/m <sup>3</sup>	No	97	43 µg/m <sup>3</sup>	Sí	93	37 µg/m <sup>3</sup>	No	99	40 µg/m <sup>3</sup>	Sí	84	41 µg/m <sup>3</sup>	Sí	62	13 µg/m <sup>3</sup>	No
Superación valor objetivo O <sub>3</sub> protección Salud Humana.Máxima media octohoraria día: 120 µg/m <sup>3</sup>		88	21 días	No	98	8 días	No	94	92 días	Sí	98	0 días	No	65	91 días	Sí	93	5 días	No
Superación valor objetivo a largo plazo O <sub>3</sub> de protección Salud Humana. Máxima media octohoraria día en un año civil: 120 µg/m <sup>3</sup>		88	151 µg/m <sup>3</sup>	Sí	98	140 µg/m <sup>3</sup>	Sí	94	206 µg/m <sup>3</sup>	Sí	98	119 µg/m <sup>3</sup>	No	65	191 µg/m <sup>3</sup>	Sí	93	158 µg/m <sup>3</sup>	Sí
Superación valor objetivo a largo plazo O <sub>3</sub> de protección Vegetación. AOT40 6000 µg/m <sup>3</sup> h		88	14200 µg/m <sup>3</sup>	Sí	98	16000 µg/m <sup>3</sup>	Sí	94	33000 µg/m <sup>3</sup>	Sí	98	5300 µg/m <sup>3</sup>	No	65	7000 µg/m <sup>3</sup>	Sí	93	3800 µg/m <sup>3</sup>	Sí

Superación de valores límite en función de la normativa establecida para cada contaminante: Estaciones que no participan en la Evaluación de Calidad Aire Región de Murcia pero si en el control y vigilancia dentro de la Red. Año 2006													
Información dada para cada estación ↗		Porcentaje de datos válidos (%)			Nº de ocasiones superadas durante 2006: medias horarias, diarias, octohorarias, anuales( poner valor medio anual)			¿Superación de los valores límite según normativa? Si / No En función de las ocasiones superadas por año civil.					
VL Contaminante	Estación	La Unión			Escombreras			Mompean			Torreciega		
Superación valor límite horario SO <sub>2</sub> de protección de la Salud Humana: 350 µg/m <sup>3</sup>		99	0 horas	No	73	0 horas	No	92	0 horas	No	96	0 horas	No
Superación valor límite diario SO <sub>2</sub> de protección de la Salud Humana: 125 µg/m <sup>3</sup>		99	0 días	No	73	0 días	No	91	0 días	No	96	0 días	No
Superación valor límite anual SO <sub>2</sub> de protección de ecosistemas: 20 µg/m <sup>3</sup>		99	13 µg/m <sup>3</sup>	No	73	5 µg/m <sup>3</sup>	No	91	19 µg/m <sup>3</sup>	No	96	8 µg/m <sup>3</sup>	No
Superación valor límite horario NO <sub>2</sub> de protección de la Salud Humana: 240 µg/m <sup>3</sup>		78	0 horas	No	93	8 horas	No	94	0 horas	No	88	31 horas	Sí
Superación valor límite anual NO <sub>2</sub> de protección de la Salud Humana: 48 µg/m <sup>3</sup>		78	15 µg/m <sup>3</sup>	No	93	23 µg/m <sup>3</sup>	No	94	16 µg/m <sup>3</sup>	No	88	22 µg/m <sup>3</sup>	No
Superación valor límite anual NO <sub>2</sub> de protección de la Vegetación: 30 µg/m <sup>3</sup>		78	25 µg/m <sup>3</sup>	No	93	44 µg/m <sup>3</sup>	Sí	94	33 µg/m <sup>3</sup>	Sí	88	52 µg/m <sup>3</sup>	Sí
Superación valor límite diario PM <sub>10</sub> de protección de la Salud Humana: 50 µg/m <sup>3</sup>		98	127 días	Sí	94	218 días	Sí	83	135 días	Sí			
Superación valor límite anual PM <sub>10</sub> de protección de la Salud Humana: 40 µg/m <sup>3</sup>		98	47 µg/m <sup>3</sup>	Sí	94	78 µg/m <sup>3</sup>	Sí	83	51µg/m <sup>3</sup>	Sí			
Superación valor objetivo O <sub>3</sub> protección Salud Humana. Máxima media octohoraria día: 120 µg/m <sup>3</sup>		97	99 días	Sí									
Superación valor objetivo a largo plazo O <sub>3</sub> protección de la Salud Humana. Máxima media octohoraria día en 1 año civil: 120 µg/m <sup>3</sup>		97	202 µg/m <sup>3</sup>	Sí									
Superación valor objetivo a largo plazo O <sub>3</sub> protección de la Vegetación AOT40 6000 µg/m <sup>3</sup> h		97	34200 µg/m <sup>3</sup>	Sí									

# Consumo energético

	REGIÓN DE MURCIA						Variación 00/05	
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Absoluta	Relativa
<b>CONSUMO (MWH)</b>	5.498.703	5.922.888	6.542.875	6.820.626	7.329.808	7.506.595	2.007.892	36,5%
<i>Consumo neto</i>	5.262.241	5.628.511	6.197.305	6.415.100	6.877.208	7.032.796	1.770.555	33,6%
<i>Baja tensión</i>	2.243.753	2.475.693	2.734.559	2.932.636	3.237.078	3.388.092	1.144.339	51,0%
<i>Alta tensión</i>	3.018.488	3.152.818	3.462.746	3.482.464	3.640.130	3.644.704	626.216	20,7%
<b>Consumos propios</b>	236.462	294.377	345.570	405.526	452.600	473.799	237.337	100,4%
<b>VALOR FACTURACIÓN (1)</b>	398.756	364.497	408.090	423.147	456.214	596.535	197.779	49,6%
<i>Valor neto</i>	384.610	346.801	387.246	398.891	428.931	570.040	185.430	48,2%
<i>Baja tensión</i>	235.808	240.585	262.659	276.852	297.467	338.940	103.132	43,7%
<i>Alta tensión</i>	148.802	106.216	124.587	122.039	131.464	231.100	82.298	55,3%
<b>Consumos propios</b>	14.147	17.696	20.844	24.256	27.283	26.495	12.348	87,3%

(1) Miles de euros

Fuente: CREM. Energía eléctrica

	REGIÓN DE MURCIA	ESPAÑA	% Reg. Murcia / España
	2005	2005	
<b>CONSUMO (MWH)</b>	7.329.808	259.025.508	2,8%
<i>Consumo neto</i>	6.877.208	247.213.730	2,8%
<i>Baja tensión</i>	3.237.078	155.504.257	2,1%
<i>Alta tensión</i>	3.640.130	91.709.473	4,0%
<b>Consumos propios</b>	452.600	11.811.778	3,8%
<b>VALOR FACTURACIÓN (1)</b>	456.214	15.947.073	2,9%
<i>Valor neto</i>	428.931	15.247.743	2,8%
<i>Baja tensión</i>	297.467	12.067.131	2,5%
<i>Alta tensión</i>	131.464	3.180.612	4,1%
<b>Consumos propios</b>	27.283	699.330	3,9%

(1) Miles de euros

Fuente: CREM – Anuario estadístico 2007

- ✓ Se ha incluido de forma simbólica el apartado de educación junto al de medio ambiente en el sentido de la necesidad que existe, cada vez más palpable, de inculcar y educar a la población hacia la conservación de los medios naturales y la utilización responsable del agua.
- ✓ El gasto público en educación en la Región de Murcia presenta una evolución presupuestaria, en valores absolutos, algo superior al de España. Sin embargo hay que constatar que el gasto por 100.000 habitantes es, en el periodo 2003 – 2005 un 16,9% inferior al de España.
- ✓ Las cifras presentadas con respecto al Agua para el periodo 1996 – 2005, denotan el esfuerzo que se está realizando en la resolución de un problema importante. Para ese periodo, los porcentajes de variación, tanto del agua disponible como del volumen abastecido y el tratado, presentan porcentajes mucho más elevados para la Región de Murcia que para España.
- ✓ La media de disponibilidad de agua de los habitantes de la Región de Murcia, estando por debajo de la media española, está mejorando con el paso de los años. La variación experimentada en la Región de Murcia es del 59,07% y la de España del 44,75%.
- ✓ En el periodo indicado, el volumen total de agua abastecida en la región de Murcia se incrementó un 70,27% y en España un 15,81%, siendo el doble el incremento de variación en el volumen de aguas residuales tratadas que experimentó un incremento del 303,17% en la Región frente a un 148,87% en España.
- ✓ La tasa de recogida de residuos selectivos presenta peores cifras para la Región de Murcia que para España. La diferencia en el 2005 fue de -22,5%.
- ✓ En el periodo 2000 – 2005, la variación de gasto de las empresas industriales en la protección del medio ambiente es superior en la región de Murcia (202,3%) que en España (162,3%).


- ✓ La Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio divide la Región de Murcia en siete zonas de vigilancia atmosférica con trece estaciones evaluadoras de control ambiental, a través de las cuales se emiten informes de superación de valores contaminantes similares a los aquí incluidos.
- ✓ Es importante este control para el esfuerzo preventivo en la eliminación de agentes contaminantes como por ejemplo el Ozono (O<sub>3</sub>) troposférico que es un contaminante secundario que se forma por reacciones fotoquímicas impulsadas por la acción de la luz solar sobre los óxidos de nitrógeno producidos por la contaminación ocasionada por el tráfico rodado y los compuestos orgánicos volátiles de las emisiones de fábricas y gasolineras y, que si nos fijamos en los informes incluidos, figuran en varias ocasiones, en todas las estaciones de control como valores superados según normativa.

---

# Desarrollo económico y social


## Sectores económicos

G-5.1. Distribución general de la tierra. 2005




Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. D.G. de Industrias y Asociacionismo Agrario.

G-5.2. Evolución de las tierras de regadío. 1996-2005




Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. D.G. de Industrias y Asociacionismo Agrario.

G-5.4. Evolución de la producción de la rama agraria, V.A.B. pb y renta agraria. 2000-2004



Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. D.G. de Industrias y Asociacionismo Agrario.

**G-6.1. Distribución del personal ocupado, por ramas de actividad. 2005**




Fuente: CREM. Cuentas del Sector Industrial.

**G-6.3. Distribución del V.A.B. por ramas de actividad. 2005**



Fuente: CREM. Cuentas del Sector Industrial.

**G-7.1. Evolución de la venta de cemento gris y blanco. 2000-2006**



Fuente: Agrupación de fabricantes de cemento de España. OFICEMEN

**G-7.2. Evolución del precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre por trimestres. 2004-2006**



Fuente: Ministerio de Vivienda. Precio medio del metro cuadrado de las viviendas


**G-7.3. Evolución de las viviendas terminadas. 1997-2006**



Fuente: Ministerio de Vivienda. Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda


## Comercio Exterior

**G-9.1. Tasas de cobertura del comercio con el extranjero de la Región de Murcia y España. 1997-2006**



Fuente: CREM. Comercio con el extranjero.

**G-9.2. Evolución del comercio con el extranjero de la Región de Murcia. 1997-2006**



Fuente: CREM. Comercio con el extranjero.

## Comercio Interior 2005 - MINORISTA

	Reg. de Murcia	ESPAÑA	% Reg. Murcia / España
Nº de locales	21.977	736.392	3,0%
Personas ocupadas (Unidades)	64.208	2.196.427	2,9%
Volumen de negocio	8.363.539	309.539.668	2,7%
Sueldos y Salarios	623.779	23.676.695	2,6%
Inversión bruta en bienes materiales	251.433	7.973.771	3,2%

Nota: Los datos económicos están expresados en miles de euros.

## Comercio Interior 2005 - MAYORISTA

	Reg. de Murcia	ESPAÑA	% Reg. Murcia / España
Nº de locales	7.698	240.476	3,2%
Personas ocupadas (Unidades)	51.729	1.136.191	4,6%
Volumen de negocio	12.469.072	368.906.115	3,4%
Sueldos y Salarios	675.755	20.827.749	3,2%
Inversión bruta en bienes materiales	270.520	6.434.923	4,2%

- ✓ La evolución de la producción de la rama agraria viene representada en el gráfico G-5.4 en el que se observa la tendencia de descenso iniciada en el 2003.
- ✓ En el 2005, el 53% de la tierra disponible era de cultivo, de las cuales un 31,8% se explotaba en forma de regadío.
- ✓ Dentro del sector industrial se observa que, si bien la producción y distribución de energía, gas y agua es uno de los subsectores que menos personas ocupa, es el que mayor VAB genera, un 28,13% del total del sector.
- ✓ El sector de la construcción ha tenido en la Región de Murcia la evolución alcista general del resto del país, tal como queda reflejado por el aumento constante de la venta de cemento, las viviendas terminadas y el precio medio del m<sup>2</sup> de vivienda libre en el periodo 2000 – 2006.
- ✓ En el periodo 1997 – 2006, se produce un déficit creciente en comercio exterior, mas acusado en la Región de Murcia que en el resto de España.


---

# Desarrollo económico y social

## Vehículos - Siniestralidad

## Evolución del número de vehículos por 1.000 habitantes.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variac.95/06
Reg. de Murcia	474	491	519	540	578	605	617	637	610	621	649	670	141,4%
España	479	495	516	535	568	590	600	616	599	614	636	649	135,6%
% Reg.Murcia / España	-1,0%	-0,9%	0,6%	0,9%	1,8%	2,5%	2,8%	3,4%	1,7%	1,1%	2,0%	3,2%	



# Tasa accidentes con víctimas

## Accidentes con víctimas en CARRETERA Y ZONA URBANA - Por 1.000 habitantes

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variac.95/06
Reg. de Murcia	1,57	1,47	1,48	1,59	1,85	1,91	1,48	1,39	1,30	1,25	1,23	1,34	85,2%
España	2,07	2,16	2,16	2,45	2,43	2,51	2,44	2,35	2,34	2,18	2,07	2,23	108,0%
% Reg.Murcia / España	-23,8%	-31,9%	-31,3%	-35,2%	-24,1%	-24,1%	-39,2%	-41,0%	-44,7%	-42,4%	-40,5%	-39,9%	



## Accidentes con víctimas en CARRETERA - Por 1.000 habitantes

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variac.95/06
Reg. de Murcia	0,78	0,77	0,92	1,13	1,23	1,26	1,08	0,92	0,91	0,97	1,00	1,14	146,3%
España	0,92	0,94	0,92	1,11	1,11	1,10	1,11	1,07	1,11	1,01	0,97	1,10	119,7%
% Reg.Murcia / España	-15,4%	-18,1%	-0,1%	1,0%	10,0%	14,1%	-2,6%	-13,9%	-18,3%	-4,8%	3,8%	3,5%	

## Accidentes con víctimas en ZONA URBANA - Por 1.000 habitantes

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variac.95/06
Reg. de Murcia	0,80	0,70	0,57	0,46	0,62	0,65	0,41	0,46	0,39	0,29	0,23	0,20	25,4%
España	1,15	1,21	1,24	1,33	1,32	1,41	1,34	1,28	1,23	1,16	1,10	1,13	98,7%
% Reg.Murcia / España	-30,6%	-42,6%	-54,3%	-65,5%	-52,9%	-54,1%	-69,5%	-63,7%	-68,5%	-75,2%	-79,5%	-82,1%	

El cómputo se realiza a 30 días



# Tasa de víctimas por accidentes de tráfico

## Número de víctimas en CARRETERA y ZONA URBANA por 1.000 habitantes

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variac.95/06
Reg. de Murcia	2,45	2,36	2,42	2,83	3,20	3,33	2,66	2,44	2,41	2,31	2,23	2,39	97,3%
España	3,14	3,27	3,28	3,70	3,70	3,84	3,77	3,64	3,65	3,31	3,11	3,30	105,0%
% Reg.Murcia / España	-22,0%	-27,8%	-26,4%	-23,5%	-13,6%	-13,2%	-29,5%	-32,9%	-33,9%	-30,2%	-28,3%	-27,7%	



## Número de víctimas en CARRETERA por 1.000 habitantes

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variac.95/06
Reg. de Murcia	1,39	1,44	1,66	2,18	2,35	2,43	2,08	1,80	1,85	1,89	1,91	2,10	150,4%
España	1,65	1,68	1,66	1,95	1,96	1,95	1,94	1,88	1,97	1,73	1,64	1,80	109,0%
% Reg.Murcia / España	-15,5%	-14,5%	0,2%	12,0%	19,9%	24,6%	7,5%	-4,1%	-5,7%	9,2%	16,5%	16,6%	

## Número de víctimas en ZONA URBANA por 1.000 habitantes

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variac.95/06
Reg. de Murcia	1,06	0,92	0,76	0,64	0,84	0,90	0,58	0,64	0,56	0,42	0,32	0,29	27,3%
España	1,49	1,59	1,63	1,75	1,74	1,89	1,83	1,76	1,69	1,58	1,47	1,50	100,5%
% Reg.Murcia / España	-29,2%	-41,9%	-53,4%	-63,2%	-51,4%	-52,3%	-68,5%	-63,5%	-66,8%	-73,6%	-78,3%	-80,8%	

El cómputo se realiza a 30 días



# Tasa de heridos por accidentes de tráfico

Nº heridos CARRETERA y ZONA URBANA por 1.000 hab.				
	2003	2004	2005	2006
Reg. de Murcia	2,28	2,18	2,11	2,28
España	3,53	3,20	3,01	3,21
% Reg.Murcia / España	-35,4%	-31,9%	-30,0%	-28,8%



  

Nº heridos CARRETERA por 1.000 hab.				
	2003	2004	2005	2006
Reg. de Murcia	1,74	1,79	1,80	2,02
España	1,86	1,65	1,56	1,72
% Reg.Murcia / España	-6,5%	8,7%	15,7%	17,2%

Nº heridos ZONA URBANA por 1.000 hab.				
	2003	2004	2005	2006
Reg. de Murcia	0,54	0,39	0,30	0,26
España	1,67	1,56	1,45	1,48
% Reg.Murcia / España	-67,8%	-74,8%	-79,2%	-82,2%

El cómputo se realiza a 30 días



# Tasa de fallecidos por accidentes de tráfico

## Número de fallecidos en CARRETERA y ZONA URBANA por 1.000 habitantes

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Reg. de Murcia	0,11	0,11	0,12	0,15	0,13	0,14	0,16	0,13	0,14	0,13	0,12	0,10
España	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,11	0,10	0,09
% Reg.Murcia / España	-22,0%	-22,2%	-13,3%	0,2%	-6,5%	-0,6%	17,1%	0,8%	7,8%	18,2%	23,4%	11,3%



## Número de fallecidos en CARRETERA por 1.000 habitantes

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Reg. de Murcia	0,10	0,09	0,10	0,12	0,11	0,11	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11	0,08
España	0,12	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
% Reg.Murcia / España	-17,2%	-23,9%	-7,3%	2,5%	-6,4%	-5,7%	22,4%	5,3%	8,2%	19,0%	30,2%	3,7%

## Número de fallecidos en ZONA URBANA por 1.000 habitantes

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Reg. de Murcia	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
España	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
% Reg.Murcia / España	-43,8%	-14,8%	-36,9%	-9,6%	-6,7%	21,9%	-7,8%	-21,5%	6,2%	14,9%	-8,0%	46,1%

El cómputo se realiza a 30 días



## Uso de accesorios de seguridad

- ✓ El porcentaje de conductores y pasajeros de turismos fallecidos que no llevaban puesto el cinturón de seguridad ha descendido de un 34% en 2003 al 25% en 2007.
- ✓ Los estudios de campo reflejan que el uso de cinturón de seguridad de los ocupantes delanteros en turismo en carretera es del 95%, y en los traseros del 72%.
- ✓ El porcentaje de conductores y pasajeros de motocicleta fallecidos que no usaban casco en carretera ha descendido del 10% en 2003 al 7% en 2007.
- ✓ Los estudios de campo reflejan que el porcentaje de uso de casco en motociclistas en carretera es del 99%.
- ✓ El porcentaje de conductores y pasajeros de ciclomotor fallecidos que no usaban casco en carretera ha descendido del 49% en 2003 al 29% en 2007.
- ✓ Los estudios de campo reflejan que el porcentaje de uso del casco por ciclomotoristas en carretera es del 94%

# Alcohol y Velocidad a nivel nacional

## Alcohol

- ✓ Los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas, por parte del Instituto Nacional de Toxicología, a los conductores fallecidos en accidente de tráfico muestran que en el año 2003 el 34,7% de los conductores superaban los 0,3 g/l de alcohol en sangre. Ese porcentaje en 2006 ha descendido al 28,8%.
- ✓ Aunque aún es pronto para conocer estos resultados para 2007, lo que si conocemos y supone un indicador de evolución, es el resultado de las campañas de vigilancia y control que realiza la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En los controles preventivos de alcoholemia realizados en 2003, el porcentaje de positivos fue del 4,18% y en 2007 ha sido del 2,38% (datos provisionales).

## Velocidad

- ✓ En 2005 la velocidad media fue 116,7 km/h, en 2006 fue 114,5 km/h y en 2007 ha sido de 113,8 km/h (datos provisionales) . Esto supone un descenso de la velocidad media de 3 km/h en 3 años.
- ✓ El porcentaje de vehículos detectados por los radares en autovías que sobrepasaban los 140 km/h, ha pasado de ser el 6,79% en julio de 2005 al 1,1% en julio de 2006 y al 0,76% en abril 2007.
- ✓ Solo se dispone de datos desde 2005.

- ✓ En el periodo 1995 – 2006, el parque móvil de la Región de Murcia se incrementó en un 141,4%, incrementándose en España en el 135,6%.
- ✓ Si tenemos en cuenta los accidentes producidos en Zona Urbana, el número total de accidentes con víctimas por mil habitantes en la Región de Murcia es alrededor de un 40% menor que en España.
- ✓ El número de accidentes con víctimas por mil habitantes en Carretera en la Región de Murcia se incrementa en los últimos años, llegando a ser un 3,5% superior a los de España.
- ✓ Se reproduce la tendencia, ya comentada anteriormente, en lo referente a la Tasa de Víctimas. En el 2006, fue un 16,6% superior en Murcia en lo referente a accidentes de carretera, y un 80,8% menor en lo referido a accidentes en zona urbana.
- ✓ De similar signo es la Tasa de Heridos, con un 17,2% superior en Murcia en lo referente a accidentes de carretera, y un 82,2% menor en lo referido a accidentes en zona urbana.
- ✓ La Tasa de Fallecidos por accidentes de tráfico es superior en todos los casos en la región de Murcia que en España, y así viene siendo desde el año 2001, habiéndose producido en el 2006 un 11,3% más fallecidos por mil habitantes en accidentes de tráfico.

---

# **Desarrollo económico y social**

## **Exclusión social y Drogodependencia**

## Umbral de la Pobreza. Porcentajes de personas por CCAA. Según umbral estatal


	2004	2005	2006
EXTREMADURA	37	34,6	38,6
CEUTA Y MELILLA	37,3	33,8	31,7
ANDALUCIA	31,1	27,7	29,7
CASTILLA-LA MANCHA	29,4	29,6	29,3
CANARIAS	24,1	28,5	28,3
<b>REGION DE MURCIA</b>	<b>24,5</b>	<b>24,7</b>	<b>26,4</b>
CASTILLA Y LEON	25,1	25,5	24,7
GALICIA	21,2	19,7	23,2
RIOJA (La)	18,5	19,6	20,2
<b>ESPAÑA</b>	<b>19,9</b>	<b>19,8</b>	<b>19,9</b>
COMUNIDAD VALENCIANA	19,6	20	17,1
CANTABRIA	11,9	14,9	13,3
ASTURIAS (Principado de)	12,6	15,2	13,2
ARAGON	12,5	16,2	12,9
MADRID (Comunidad de)	9,5	12	12,9
CATALUNA	12,5	12,7	12,1
BALEARES (Islas)	15,2	16,8	11,5
NAVARRA (Comunidad Foral)	12,7	9,9	9,8
PAIS VASCO	11,2	9,5	9,8

La tabla que se presenta está ordenada con referencia al año 2006 de forma descendente.

Umbral de pobreza: es el 60% de la mediana de los ingresos del año anterior por unidad de consumo (escala OCDE modificada), tomando la distribución de personas. Los ingresos por unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo.


# Umbral de la pobreza

Tasa de pobreza (moderada, alta y severa) en las CCAA. Año 2006.  
 Según umbral autonómico.




## Porcentajes de personas por debajo del Umbral de la Pobreza – Por edad Según umbral estatal y autonómico

	Umbral Español	Umbral Autonómico	Nº de casos
<b>Pobreza personas de 0 a 15 por CCAA</b>			
Región de Murcia	32,5	25,6	366
España	23,6		5.437
<b>Pobreza personas de 16 a 35 por CCAA</b>			
Región de Murcia	18,8	16,1	532
España	15,2		9.069
<b>Pobreza personas de 65 y más años por CCAA</b>			
Región de Murcia	42,8	30,9	219
España	30,2		6.308



## Mujeres muertas por violencia de genero a mano de su pareja o expareja – Por millón de mujeres

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
MELILLA	0	0	0	0	0	0	31,09	0	29,21
CANTABRIA	3,69	0	0	0	3,55	7,05	0	0	6,84
CANARIAS	2,38	5,8	5,61	7,61	6,35	2,09	6,07	4,02	5,94
GALICIA	1,41	2,82	0	2,11	3,5	1,4	0,7	0	4,18
C. VALENCIANA	2,89	3,33	4,21	4,11	3,1	3,93	2,97	3,32	4,08
CASTILLA LA MANCHA	5,75	3,43	2,27	0	2,2	4,33	1,57	4,16	3,91
ASTURIAS	1,77	0	3,58	0	3,58	0	1,78	5,35	3,57
NAVARRA	3,69	3,65	0	3,51	3,46	3,42	6,74	0	3,29
MADRID	1,5	6,29	2,15	1,4	1,69	1,67	1,3	1,61	3,19
ARAGON	0	0	1,65	4,88	3,23	3,18	6,28	1,56	3,08
CASTILLA Y LEON	2,38	2,39	0,8	3,18	3,18	1,58	4,24	2,35	3,06
MURCIA	1,75	1,73	3,36	0	4,77	6,22	3,04	4,46	2,92
CATALUNA	2,83	2,5	2,16	2,12	3,54	3,19	2,27	2,78	2,75
ANDALUCIA	3,5	2,68	3,19	2,64	3,38	4,89	2,27	4,98	1,97
BALEARES	7,22	2,34	4,53	8,72	8,45	4,19	8,16	6,01	1,95
PAIS VASCO	0,93	1,87	0,93	0,93	0	3,71	2,77	2,75	1,83
EXTREMADURA	1,85	1,86	0	1,85	1,85	3,7	0	1,83	0
LA RIOJA	7,48	0	0	0	13,95	6,83	0	0	0
CEUTA	0	0	0	0	27,37	0	0	0	0
ESPANA	2,63	3,05	2,39	2,54	3,27	3,29	2,6	3,01	3,11
Relac. Reg.Murcia/España	-33,5%	-43,3%	40,6%	-100,0%	45,9%	89,1%	16,9%	48,2%	-6,1%






## Ordenes de protección víctimas violencia sobre la mujer – Año 2007

	SOLICITADAS	ACORDADAS	NO ACORDADAS	% ACORDADAS
Andalucía	1.737	1.413	323	81%
Madrid	1.630	1.005	635	62%
Cataluña	1.514	918	440	61%
C. Valenciana	1.422	1.195	201	84%
Canarias	701	531	170	76%
Murcia	567	429	57	76%
Castilla-La Mancha	483	423	54	88%
Castilla y León <sup>21</sup>	382	309	90	81%
Galicia	371	304	75	82%
País Vasco	337	241	107	72%
Illes Balears	318	260	57	82%
Aragón	220	192	21	87%
Extremadura	197	146	51	74%
Asturias	174	133	41	76%
Navarra	111	90	23	81%
Cantabria	92	76	16	83%
La Rioja	73	69	4	95%
España	10.329	7.734	2.365	75%
% Reg.Murcia/España	5,5%	5,5%	2,4%	101,3%


## Consumo de drogas entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. Año 2006

	TABACO				ALCOHOL			CANNABIS		
	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario en los últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
<b>Reg. de Murcia</b>	49,0%	35,2%	28,3%	15,0%	76,9%	73,2%	58,4%	35,1%	28,3%	19,6%
<b>España</b>	46,1%	34,0%	27,8%	14,8%	79,6%	74,9%	58,0%	36,2%	29,8%	20,1%
<b>Dif. Reg.Murcia/España</b>	2,9	1,2	0,5	0,2	-2,7	-1,7	0,4	-1,1	-1,5	-0,5



## Evolución de la Venta de Cigarrillos (millones de cajetillas) por mil habitantes.


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variación 2000/2006
<b>Reg. de Murcia</b>	0,099	0,112	0,111	0,113	0,115	0,112	0,108	9,0%
<b>España</b>	0,088	0,104	0,105	0,106	0,108	0,105	0,101	13,9%
<b>Reg.Murcia/España</b>	12,1%	7,8%	6,1%	6,3%	6,5%	6,2%	7,3%	-4,9




## Número de diligencias y denuncias por alcoholemias (por mil habitantes) superiores al límite legal. Año 2006

	Accidentes	Infracciones	Controles	diligencias	denuncias	denuncias/diligencias
<b>Reg. de Murcia</b>	0,21	0,32	1,39	0,29	1,63	1,92
<b>España</b>	0,14	0,13	1,85	0,31	1,81	2,12
<b>Reg.Murcia/España</b>	56,7%	143,8%	-25,1%	-4,0%	-10,2%	-9,3%

## Admisiones a tratamientos por consumo de sustancias psicoactivas. Año 2005 (tasa por 100.000 habitantes)



Proporción de tratados por primera vez por abuso o dependencia de heroína cuya vía principal de administración era parenteral (%). España, 1991-2005.




- ✓ El INE viene presentando los datos de pobreza de las distintas comunidades en base a un umbral único denominado estatal. Según este umbral, la Región de Murcia es en el año 2006 la sexta comunidad en el ranking de pobreza. Entre el año 2004 y el 2006, el porcentaje se incrementó del 24,5 al 26,4.
- ✓ La Obra Social de Caixa Catalunya, en su reciente publicación “Informe de la Inclusión Social en España 2008”, calcula el umbral de la pobreza teniendo en cuenta la mediana de los ingresos equivalentes de cada comunidad autónoma, obteniendo un umbral autonómico que se acerca más a la capacidad financiera real de las familias en el contexto en que viven. Según este umbral la Región de Murcia es una de las tres comunidades autónomas que en se encuentran por encima del umbral de la pobreza en el año 2006.
- ✓ El número de mujeres muertas por violencia de género a manos de su pareja o expareja por millón de habitantes ha estado en los años 2003 a 2006 por encima de la media, habiendo descendido en el 2007 a 2,92, siendo la media para ese año de 3,11.
- ✓ Los hábitos de consumo de tabaco entre estudiantes de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años son muy similares en la Región de Murcia y en España. En el 2006, en Murcia, los hábitos fueron algo superiores en el consumo de tabaco y algo inferiores en el consumo de alcohol y cannabis.
- ✓ A nivel general en la región de Murcia se fuma más que en la totalidad de España, como denota la evolución de venta de cigarrillos entre los años 2000 y 2006.
- ✓ La tasa por 100.000 habitantes de admisiones a tratamientos por consumo de sustancias psicoactivas en el 2005 es para la Región de Murcia de 148,5, la tercera más alta por comunidades autónomas.
- ✓ La proporción de tratados por 1ª vez por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era parental, descendió en la Región de Murcia del 84,6% en 1991 al 23,5% en 2005



# Nivel de Salud


## Hogares donde viven personas que no sean capaces de cuidarse por si mismas. ENS 2006 - Porcentaje



## Media de horas semanales dedicadas al cuidado de personas dependientes.

Por población de 16 y más años.


	A personas con discapacidad	A mayores de 74 años	A menores de 15 años
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	58,80	44,68	44,57
<b>TOTAL NACIONAL</b>	68,77	67,41	56,14
<b>HOMBRES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	41,44	37,42	33,73
<b>TOTAL NACIONAL</b>	64,97	65,56	39,54
<b>MUJERES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	65,91	47,67	50,44
<b>TOTAL NACIONAL</b>	70,73	68,08	64,50



# Incapacidad laboral

Nº de pensiones de incapacidad permanente en vigor por 1.000 trabajadores afiliados.


	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variac. 98/06
Región de Murcia	85,9	77,2	70,9	65,6	60,9	57,0	55,6	52,5	51,7	-39,7%
España	59,2	55,6	52,6	50,4	48,8	48,0	47,7	46,7	47,2	-20,2%
% Reg. Murcia / España	45,1%	38,7%	34,8%	30,2%	24,6%	18,9%	16,4%	12,5%	9,6%	



## Prevalencia de obesidad en la población adulta española entre 25 y 64 años.


En el año 2004 se presentó el Estudio DORICA (Dislipemia, Obesidad y Riesgo Cardiovascular), el estudio epidemiológico nutricional más amplio realizado en España, que analiza los factores de riesgo cardiovascular y hábitos nutricionales de 14.616 personas (adultas y supuestamente sanas) de las diferentes Comunidades Autónomas.

Habiendo utilizado, para definir la obesidad, valores de IMC por encima de 30 kg. /m<sup>2</sup>, los resultados presentados en dicho estudio son los siguientes:




## ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO.

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Total Reg. Murcia</b>	76,7	77,1	77,5	77,7	78,0	77,9	78,0	78,0	78,1	78,6	78,9	79,0	79,3	79,6
<b>Hombres</b>	73,6	73,8	74,2	74,4	74,9	74,7	74,7	74,8	74,9	75,3	75,8	76,0	76,3	76,5
<b>Mujeres</b>	79,9	80,4	80,8	81,0	81,1	81,1	81,3	81,2	81,2	81,9	82,2	82,0	82,3	82,8
<b>Total España</b>	77,3	77,5	77,8	78,0	78,1	78,4	78,7	78,8	79,1	79,4	79,7	79,7	80,0	80,2
<b>Hombres</b>	73,7	73,9	74,2	74,4	74,5	74,9	75,3	75,4	75,6	76,1	76,3	76,4	76,7	77,0
<b>Mujeres</b>	80,8	81,1	81,3	81,6	81,7	81,9	82,2	82,2	82,5	82,8	83,0	83,0	83,2	83,5




## ESPERANZA DE VIDA (EV), ESPERANZA DE VIDA LIBRE DE INCAPACIDAD (EVLI) Y EXPECTATIVA DE INCAPACIDAD (I) AL NACER. Año 2000

	AMBOS SEXOS			VARONES			MUJERES		
	EV	EVLI	I	EV	EVLI	I	EV	EVLI	I
Región de Murcia	78,6	67,7	10,9	74,3	66,4	7,9	81,9	69,1	12,8
España	79,4	70,7	8,7	76,1	69,0	7,1	82,8	72,4	10,4
Comp. Reg. Mur. /Esp.	-0,8	-3,0	2,1	-1,8	-2,6	0,9	-0,9	-3,3	2,4




## ESPERANZA DE VIDA (EV) - ESPERANZA DE VIDA EN BUENA SALUD (EVBS) Y EXPECTATIVA DE MALA SALUD SUBJETIVA (MS) AL NACER.

	1991			2002		
	EV	EVBS	MS	EV	EVBS	MS
Región de Murcia	76,2	54,2	22,0	78,9	54,0	24,9
España	76,9	53,9	23,0	79,7	55,1	24,6
Comp. Reg. Murcia / España	-0,7	0,3	-1,0	-0,7	-1,1	0,4




## Tasa de mortalidad ajustada por edad. Tasa por 100.000 habitantes.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>Región de Murcia</b>							
Ambos sexos	656	629	629	625	599	596	566
<i>Hombres</i>	852	828	810	793	772	767	730
<i>Mujeres</i>	497	467	481	484	457	449	427
<b>España</b>							
Ambos sexos	604	582	582	590	560	564	528
<i>Hombres</i>	807	778	775	780	746	749	703
<i>Mujeres</i>	443	425	427	437	411	415	388
<b>% Reg. Murcia / España</b>							
Ambos sexos	108,5%	108,0%	108,2%	105,9%	107,0%	105,7%	107,2%
<i>Hombres</i>	105,6%	106,4%	104,6%	101,7%	103,5%	102,4%	103,8%
<i>Mujeres</i>	112,2%	109,8%	112,8%	110,8%	111,2%	108,2%	110,1%



## Evolución de la mortalidad de extranjeros.


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Variac. 2000/2007
Región de Murcia	115	152	183	224	249	292	270	346	200,9%
España	7.525	7.980	8.606	8.996	9.399	9.887	9.856	10.460	39,0%
% Reg. Murcia / España	1,5%	1,9%	2,1%	2,5%	2,6%	3,0%	2,7%	3,3%	



## Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos.

Tasa de mortalidad	2002		2003		2004		2005		2006	
	Reg.Murcia	España								
<b>Perinatal</b>	5,60	5,20	5,51	4,90	5,50	4,90	4,43	4,90	6,00	..
<b>Neonatal</b>	4,20	2,80	3,71	2,50	4,02	2,60	2,89	2,40	3,04	..
<b>Neonatal precoz</b>	2,91	1,80	1,76	1,60	1,92	1,70	1,15	1,60	1,77	..
<b>Posneonatal</b>	2,00		2,25		1,32		2,08		1,11	
<b>Infantil</b>	6,20	4,10	5,96	3,90	5,34	4,00	4,96	3,80	4,15	3,80

La tasa de mortalidad perinatal es por mil nacidos vivos y muertos



Fuente:

Datos Reg. Murcia: Consejería de Sanidad  
Murcia Salud


Datos España: INE – Demografía y población  
Movimiento natural de la población  
Datos Europeos

■ Perinatal Reg. Murcia  
■ Neonatal Reg. Murcia  
■ Neonatal precoz Reg. Murcia  
■ Infantil Reg. Murcia

■ Perinatal España  
■ Neonatal España  
■ Neonatal precoz España  
■ Infantil España

## Evolución de las vacunaciones en la región de Murcia.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>Polio</b>	65.979	64.686	71.718	77.673	12.105		
<b>TV</b>	36.827	32.943	36.856	37.761	29.764	33.418	39.126
<b>HB</b>	41.563	26.317	21.329	42.630	74.294	92.118	43.664
<b>Td</b>	11.086	47.722	47.576	52.132	16.555	59.237	51.977
<b>DTP-HB-Hib</b>	42.090	40.350	44.269	47.336	8.241		
<b>DTPa-Hib</b>	12.245	12.855	14.719	15.490	3.058		
<b>DTPa</b>		8.164	12.291	14.473	12.582	15.124	14.535
<b>Hexavalente</b>							43.179
<b>Pentavalente</b>					54.750	73.166	27.622
<b>Men C</b>	64.393	52.891	46.071	47.472	167.630	36.579	53.732
<b>DTP</b>	340	175					
<b>DT</b>	11.288	2.886					
<b>Tétanos Adultos</b>	42.116	8.664					
<b>Haemophilus influenzae tipo b</b>	369	169					



## Porcentaje de niños vacunados.

		2000	2001	2002	2003	2004	Variaciones
TV	Reg.Murcia	94,6	95,2	96,4	98,0	96,9	2,5%
	España	95,0	96,5	97,2	97,7	97,5	2,6%
MENINGITIS MENINGOCÓCICA C	Reg.Murcia		96,1	97,6	98,4	98,0	1,9%
	España		86,7	97,8	97,6	96,3	11,1%
DTP	Reg.Murcia	91,44	93,1	92,7	94,7	93,6	2,4%
	España	93,04	94,2	95,2	95,8	94,8	1,9%
ANTIPOLIOMIELÍTICA	Reg.Murcia	91,38	93,0	92,7	94,7	93,6	2,4%
	España	94	94,6	95,3	96,0	95,0	1,1%
HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B	Reg.Murcia	91,4	93,1	92,7	94,7	93,6	2,4%
	España	92	71,7	87,2	94,9	94,0	2,2%
HEPATITIS B.	Reg.Murcia				98,4	98,0	-0,4%
	España				97,6	98,2	0,6%

- ✓ En el año 2006, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma en número de hogares donde viven personas que no son capaces de valerse por sí mismas.
- ✓ Según resultados de la encuesta de salud 2006, la media de horas semanales dedicadas al cuidado de personas dependientes por la población de 16 y más años de la Región de Murcia, oscila entre las 44 horas dedicadas tanto a los menores de 15 años como a los mayores de 74 años, y las 59 dedicadas a personas con discapacidad. En el territorio nacional esta dependencia es mayor, llegando a las 68 horas que requieren tanto las personas discapacitadas como los mayores de 74 años.
- ✓ En el periodo comprendido entre 1998 y 2006 el número de pensiones de incapacidad permanente en vigor por 1.000 habitantes ha descendido más acusadamente en la Región de Murcia (39,7%) que en España (20,2%).
- ✓ El estudio DORICA pone de manifiesto en el año 2004 la prevalencia de obesidad en la población adulta española entre 25 y 64 años, dividiendo el territorio nacional en 8 regiones. Los resultados evidencian el liderazgo de la Región de Murcia en dicha prevalencia con índices del 24,89% de mujeres y el 18,99% de hombres.
- ✓ La esperanza de vida al nacimiento se mantiene a lo largo de los años ligeramente inferior la de la Región de Murcia con respecto a la de España.
- ✓ La esperanza de vida libre de incapacidad en la Región de Murcia es de 67,7, la más baja de todas las comunidades autónomas.
- ✓ La esperanza de vida en buena salud permanece estable, sobre los 54 años, en la Región de Murcia, un año menos que en España.

- ✓ En términos generales, la evolución de la tasa de mortalidad tiene movimientos similares en la Región de Murcia y en España, apreciándose un descenso más pronunciado en la Región de Murcia que origina una disminución de dicho diferencial.
- ✓ Si nos referimos a la mortalidad de personas extranjeras, los porcentajes de incremento se disparan en la Región de Murcia, con un aumento del 200,9%. Este último dato hace que el porcentaje de relación Región Murcia / España se duplique en el periodo 2000 – 2007, pasando de 1,5% a 3,3%.
- ✓ La mortalidad infantil, mayor en la Región de Murcia, va disminuyendo de forma progresiva tanto en la Región como en el conjunto del territorio nacional, siendo mayor el descenso en Murcia, pasando de 6,20 en el 2002 a 4,15 en el 2006. La mejoría se aprecia en todos los índices, a excepción del referente a la Perinatal que se incrementa en 0,4 puntos.
- ✓ El porcentaje de vacunaciones en niños es muy similar en ambos colectivos.

---

# Hábitos de Salud

## Encuesta Nacional de Salud 2006 (ENS – 06)

La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE), realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo con la cooperación y colaboración del Instituto Nacional de Estadística, es un estudio obtenido a través de entrevistas en los hogares donde se recoge información sanitaria relativa a toda la población y que se lleva a cabo con cierta periodicidad.

La investigación cubre el conjunto de personas que residen en viviendas familiares principales.

La encuesta se realiza en todo el territorio nacional.

En la última edición la recogida de información se realizó a lo largo de un año, desde junio de 2006 a junio de 2007 evitando incidencias de estacionalidad, con entrevistas a 29.478 adultos (16 y más años) y a 9.122 menores de 16 años a través de entrevista a la madre, padre o tutor.


La publicación de datos realizada a partir de la muestra total, proporciona resultados nacionales y por comunidades autónomas sobre el estado de salud de la población, su medio ambiente (físico y social), sus hábitos de vida relacionados con la salud y prácticas preventivas, así como la utilización que hacen de los servicios sanitarios.

La encuesta nacional de salud proporciona información del total de la población, utilice o no los servicios públicos de salud.

Se presentan a continuación los resultados de esta última edición, comparando los de la Región de Murcia con los de España con cifras totales y por sexo.


## Porcentaje de encuestados fumadores – 16 y más años

	FUMADOR DIARIO	FUMADOR OCASIONAL	EX FUMADOR	NUNCA HA FUMADO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	29,82%	4,07%	19,81%	46,29%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	26,44%	3,06%	20,53%	49,97%
<b>VARONES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	36,25%	4,47%	26,96%	32,33%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	31,56%	3,77%	28,14%	36,52%
<b>MUJERES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	23,30%	3,67%	12,58%	60,45%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	21,51%	2,37%	13,20%	62,92%




## Variación de hábito respecto a hace dos años – 16 y más años

	MAS	MENOS	IGUAL	NO CONSTA
<b>AMBOS SEXOS</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	24,76%	30,42%	44,82%	0,00%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	22,54%	32,62%	44,01%	0,83%
<b>VARONES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	22,44%	32,57%	45,04%	0,00%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	19,21%	33,55%	46,24%	1,00%
<b>MUJERES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	28,42%	27,10%	44,56%	0,00%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	27,24%	31,31%	40,85%	0,60%




## Ex fumadores – 16 y más años

	Tiempo que hace que han dejado de fumar					
	MENOS DE 1 AÑO	DE 1 A 4 AÑOS	DE 5 A 9 AÑOS	DE 10 A 19 AÑOS	20 AÑOS O MAS	NO CONSTA
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>REGION DE MURCIA</b>	12,26%	27,76%	20,73%	20,10%	18,79%	0,41%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	8,01%	26,38%	18,93%	24,26%	21,21%	1,22%
<b>VARONES</b>						
<b>REGION DE MURCIA</b>	11,31%	27,68%	18,15%	19,59%	23,21%	0,00%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	6,27%	23,04%	20,00%	24,72%	24,72%	1,26%
<b>MUJERES</b>						
<b>REGION DE MURCIA</b>	14,31%	27,90%	26,18%	21,17%	9,01%	1,29%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	11,58%	33,22%	16,75%	23,31%	14,01%	1,13%




## Exposición al humo del tabaco en casa – 0 a 15 años

	NUNCA	CASI NUNCA	ALGUNAS VECES	CASI SIEMPRE	SIEMPRE
<b>AMBOS SEXOS</b>					
<b>REGION DE MURCIA</b>	60,75%	8,06%	14,08%	6,16%	10,95%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	67,24%	6,24%	9,52%	4,35%	12,65%
<b>VARONES</b>					
<b>REGION DE MURCIA</b>	62,33%	7,56%	17,66%	3,86%	8,59%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	67,32%	6,61%	9,59%	4,16%	12,32%
<b>MUJERES</b>					
<b>REGION DE MURCIA</b>	59,05%	8,59%	10,25%	8,64%	13,48%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	67,16%	5,84%	9,45%	4,55%	13,01%




## Consumo de alcohol en los últimos 12 meses – 16 y más años (porcentaje)

	SI HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO	NO CONSTA
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	71,69%	28,31%	0,00%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	68,35%	31,23%	0,43%
<b>VARONES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	83,00%	17,02%	0,00%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	79,96%	19,75%	0,29%
<b>MUJERES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	60,22%	39,78%	0,00%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	57,17%	42,28%	0,56%




## Edad media de inicio de consumo de bebidas alcohólicas de manera regular.

	MEDIA	DESVIACION TIPICA
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	18,43	4,40
<b>TOTAL NACIONAL</b>	18,92	5,49
<b>VARONES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	17,52	3,22
<b>TOTAL NACIONAL</b>	17,95	4,15
<b>MUJERES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	19,66	5,37
<b>TOTAL NACIONAL</b>	20,24	6,69




## En relación a los hábitos de sueño - Población 16 años y más


Nº horas de sueño al día (incluida siesta)




Dificultad para quedarse dormido - Porcentaje



Se despierta varias veces mientras duerme - Porcentaje




Se despierta demasiado pronto - Porcentaje




## Realización de ejercicios físicos en tiempo libre. 16 y más años

AMBOS SEXOS	SI	NO
<b>REGION DE MURCIA</b>	51,34%	48,66%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	60,56%	39,44%
<b>VARONES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	54,58%	45,42%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	63,64%	36,36%
<b>MUJERES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	48,06%	51,94%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	57,59%	42,41%




## Realización de ejercicios físicos en tiempo libre. De 0 a 15 años

AMBOS SEXOS	HACE ALGUNA ACTIVIDAD FISICA O DEPORTIVA OCASIONAL	HACE ACTIVIDAD FISICA VARIAS VECES AL MES	HACE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO O FISICO VARIAS VECES A LA SEMANA	TOTAL
<b>REGION DE MURCIA</b>	41,48%	17,63%	9,30%	68,41%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	40,94%	21,45%	17,94%	80,33%
<b>VARONES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	41,76%	18,00%	11,99%	71,75%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	36,47%	22,57%	23,38%	82,42%
<b>MUJERES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	41,18%	17,23%	6,39%	64,80%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	45,70%	20,27%	12,15%	78,12%



## Satisfacción y estrés laboral. 16 y más años


	MEDIA SATISFACCION LABORAL	MEDIA ESTRES LABORAL
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	5,03	4,14
<b>TOTAL NACIONAL</b>	5,02	4,18
<b>VARONES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	5,01	4,14
<b>TOTAL NACIONAL</b>	4,99	4,17
<b>MUJERES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	5,06	4,14
<b>TOTAL NACIONAL</b>	5,05	4,18



- ✓ El nivel de satisfacción laboral se mide según una escala de 1 (nada satisfactorio) a 7 (muy satisfactorio)
- ✓ El nivel de estrés en el trabajo se mide según una escala de 1 (nada estresante) al 7 (muy estresante)


### Encuestados con Dieta o Régimen especial.

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	7,13%	92,87%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	11,16%	88,84%
<b>VARONES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	5,80%	94,20%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	9,29%	90,71%
<b>MUJERES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	8,50%	91,50%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	12,97%	87,03%




### Motivo por el que se sigue Dieta o Régimen especial.

	PARA PERDER PESO O MANTENER SU PESO ACTUAL	PARA VIVIR MAS SALUDABLEMENTE	POR UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	POR OTRA RAZON
<b>AMBOS SEXOS</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	42,60%	8,91%	45,41%	3,08%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	34,30%	13,98%	49,94%	1,78%
<b>VARONES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	27,35%	8,25%	58,02%	6,37%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	24,47%	17,20%	56,40%	1,94%
<b>MUJERES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	53,25%	9,36%	36,60%	0,78%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	41,20%	11,71%	45,41%	1,68%



## Relación de peso con estatura.- 18 y más años


	PESO INSUFIC. (<18,5KG/M- 2)	NORMOPESO (18,5 A 24,9 KG/M2)	SOBREPESO (25,0 A 29,9 KG/M2)	OBESIDAD(>=30 KG/M2)
<b>AMBOS SEXOS</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	1,60%	40,36%	38,57%	19,47%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	1,76%	44,88%	37,80%	15,56%
<b>VARONES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	0,48%	35,22%	45,40%	18,90%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	0,54%	38,72%	45,06%	15,68%
<b>MUJERES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	2,88%	46,20%	30,79%	20,13%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	3,01%	51,19%	30,35%	15,44%



Índice de masa corporal = [peso (kg) / estatura (m) al cuadrado]

## Relación de peso con estatura.- 2 a 17 años

	NORMOPESO O PESO INSUFICIENTE	SOBREPESO	OBESIDAD
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	67,34%	21,87%	10,80%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	72,39%	18,67%	8,94%
<b>VARONES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	62,52%	22,46%	15,02%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	70,68%	20,19%	9,13%
<b>MUJERES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	71,80%	21,32%	6,89%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	74,17%	17,09%	8,74%




# Hábitos de Salud

## Comparativo 2003 2007

AMBOS SEXOS	Fumadores		Variac.absoluta 03/06
	2003	2006	
<b>REGION DE MURCIA</b>	32,3%	33,9%	1,6
<b>TOTAL NACIONAL</b>	31,0%	29,5%	-1,5

AMBOS SEXOS	Consumid. alcohol		Variac.absoluta 03/06
	2003	2006	
<b>REGION DE MURCIA</b>	61,2%	71,7%	10,5
<b>TOTAL NACIONAL</b>	58,5%	68,4%	9,9

AMBOS SEXOS	Obesidad		Variac.absoluta 03/06
	2003	2006	
<b>REGION DE MURCIA</b>	15,4%	19,5%	4,1
<b>TOTAL NACIONAL</b>	13,3%	15,6%	2,3



- ✓ El 33,9% de la población mayor de 16 años de la Región de Murcia y el 29,5% de la española se declara fumadora. Los ex fumadores son, en la Región de Murcia, un 20%, de los cuales el 40% no ha superado los cuatro años sin fumar. Son más fumadores los hombres que las mujeres. El 17,1% de los niños menores de 15 años está expuesto siempre o casi siempre al humo de tabaco en sus casas, porcentaje coincidente a nivel regional y nacional.
- ✓ Los consumidores de alcohol son algo más numerosos en la Región de Murcia que en España, tanto en hombres como en mujeres. Ha consumido alcohol el 71,69% de la población murciana. La edad de inicio de consumo de bebidas alcohólicas se sitúa en los 18 años.
- ✓ Los hábitos de sueño de los murcianos son muy similares a los del resto del territorio nacional. Las horas de sueño se sitúan entre las siete y las ocho horas, tiene dificultad para quedarse dormido el 10%, se despiertan varias veces mientras duermen el 17,2%, y se despiertan demasiado pronto el 12,1%.
- ✓ Las personas mayores de 16 años que realizan ejercicio físico es inferior en la Región de Murcia (51,34%) que en España (60,56%), siendo mayor el porcentaje de hombres. El 68,41% de los niños murcianos, 80,33% en España, realiza ejercicio físico en su tiempo libre, aunque la mayor parte solo lo hagan de forma ocasional. Los niños son más deportistas que las niñas.
- ✓ Con una escala de 1 a 7, donde el 1 se refiere a nada satisfactorio, la media de satisfacción laboral de los murcianos se sitúa en 5,03. Con la misma escala, donde 1 se refiere a nada estresante, la media de estrés laboral de los murcianos es 4,14. Los datos son muy similares a nivel nacional y de sexo.
- ✓ Solo el 7,13% de la población de la Región de Murcia sigue una dieta o régimen especial, siendo mayor el colectivo de mujeres que el de hombres. La razón más habitual es la de perder peso. En la Región de Murcia, el 19,5% de las personas mayores de 18 años, y el 10,8% entre 2 y 17 años se declara obesa. Coincide con el estudio Dorica en varones, y el porcentaje es similar en mujeres.

## Evolución Plan Salud 2003 – Plan Salud 2006

- ✓ El número personas que se consideran fumadoras de la Región de Murcia ha crecido 1,6 puntos porcentuales, mientras en el territorio nacional han descendido 1,5.
- ✓ Las personas que manifiestan haber consumido alguna vez alcohol en la Región de Murcia ha crecido 10,5 puntos porcentuales mientras que en España el crecimiento ha sido de 9,9.
- ✓ El número de personas entrevistadas que, por índice de masa corporal ,se pueden considerar obesas ha crecido en 4,1 puntos porcentuales, mientras que en España ha crecido 2,3.


---

# Estado de Salud

## Encuesta Nacional de Salud 2006 (ENS – 06)

## Percepción particular de la salud .


	MUY BUENA	BUENA	REGULAR	MALA	MUY MALA
<b>AMBOS SEXOS</b>					
<b>REGION DE MURCIA</b>	15,80%	51,22%	24,16%	6,35%	2,46%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	21,39%	48,60%	22,46%	5,52%	2,04%
<b>HOMBRES</b>					
<b>REGION DE MURCIA</b>	15,31%	58,65%	19,37%	4,68%	1,98%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	23,25%	51,87%	18,87%	4,35%	1,67%
<b>MUJERES</b>					
<b>REGION DE MURCIA</b>	16,30%	43,61%	29,07%	8,06%	2,95%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	19,57%	45,40%	25,96%	6,67%	2,40%



## Calidad de vida relacionada con la salud en la población infantil ( 8 a 15 años ) .

El valor medio estándar europeo está en el valor 50, con una desviación típica (ds) de 10; así, por ejemplo, si un grupo puntúa 45, se encuentra a 0.5 ds por debajo de la media europea y, por tanto, percibe una peor calidad de vida.

	MEDIA	desviación típica
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	58,35	13,08
<b>TOTAL NACIONAL</b>	61,81	13,57
<b>HOMBRES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	58,27	12,76
<b>TOTAL NACIONAL</b>	61,24	13,29
<b>MUJERES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	58,42	13,39
<b>TOTAL NACIONAL</b>	62,42	13,82



# Enfermedades crónicas

## 16 y más años

### Porcentual de afirmativas respecto a un tipo de enfermedad.

Se refiere a los últimos 12 meses

	REGION DE MURCIA	TOTAL NACIONAL	Diferencia puntos porcentuales
DOLOR DE ESPALDA CRONICO (LUMBAR)	25,54	24,01	1,53
DOLOR DE ESPALDA CRONICO (CERVICAL)	23,11	23,64	-0,53
ARTROSIS, ARTRITIS O REUMATISMO	21,11	21,66	-0,55
HIPERTENSION ARTERIAL	20,14	18,89	1,25
DEPRESION, ANSIEDAD U OTROS TRASTORNOS MENTALES	14,91	13,75	1,16
VARICES EN LAS PIERNAS	14,90	16,78	-1,88
COLESTEROL ALTO	14,20	14,20	0,00
MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE	12,55	14,50	-1,95
ALERGIA CRONICA	12,13	11,62	0,51
ESTREÑIMIENTO CRONICO	6,32	7,30	-0,98
DIABETES	6,25	6,03	0,22
HEMORROIDES	6,17	8,21	-2,04
ANEMIA	5,96	4,59	1,37
CATARATAS	4,98	5,13	-0,15
ASMA	4,81	4,60	0,21
OTRAS ENFERMEADES DE CORAZON	4,74	4,26	0,48
OSTEOPOROSIS	4,13	4,88	-0,75
PROBLEMAS CRONICOS DE PIEL	3,95	5,90	-1,95
ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO	3,86	3,61	0,25
BRONQUITIS CRONICA	3,33	4,01	-0,68
INCONTINENCIA URINARIA	2,99	4,42	-1,43
PROBLEMAS DE TIROIDES	2,96	3,35	-0,39
PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAUSICO	2,41	2,82	-0,41
PROBLEMAS DE PROSTATA	2,34	2,88	-0,54
TUMORES MALIGNOS	1,43	1,24	0,19
INFARTO DE MIOCARDIO	1,35	0,99	0,36
EMBOLIA	0,60	0,70	-0,10


# Enfermedades crónicas

## de 0 a 15 años

### Porcentual de afirmativas respecto a un tipo de enfermedad.

Se refiere a los últimos 12 meses

	REGION DE MURCIA	TOTAL NACIONAL	Diferencia puntos porcentuales
<b>ALERGIA CRONICA</b>	8,11	10,57	-2,46
<b>ASMA</b>	4,06	5,26	-1,20
<b>TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA</b>	2,41	2,66	-0,25
<b>TRANSTORNOS MENTALES</b>	1,15	0,91	0,24
<b>DIABETES</b>	0,28	0,20	0,08
<b>EPILEPSIA</b>	0,18	0,41	-0,23
<b>TUMORES MALIGNOS</b>	0,00	0,10	-0,10



# Salud mental


## 16 y más años

### Percepción de Salud Mental. Mayores de 16 años.

	MEDIA
<b>AMBOS SEXOS</b>	
<b>REGION DE MURCIA</b>	1,51
<b>TOTAL NACIONAL</b>	1,49
<b>HOMBRES</b>	
<b>REGION DE MURCIA</b>	1,17
<b>TOTAL NACIONAL</b>	1,12
<b>MUJERES</b>	
<b>REGION DE MURCIA</b>	1,84
<b>TOTAL NACIONAL</b>	1,87

### Salud mental

valorada de 0 a 12  
 0 la mejor - 12 la peor




# Salud mental

## de 4 a 15 años

### Percepción de Salud Mental. De 4 a 15 años.


Valoración de 0 a 10, siendo 0 la peor y 10 la mejor

	REGION DE MURCIA	TOTAL NACIONAL	Diferencia puntos porcentuales
CONDUCTA PROSOCIAL	8,03	8,70	-0,67



Valoración de 0 a 10, siendo 0 la mejor y 10 la peor

	REGION DE MURCIA	TOTAL NACIONAL	Diferencia puntos porcentuales
PROBLEMAS CON COMPAÑEROS	1,67	1,26	0,41
PROBLEMAS DE CONDUCTA	2,22	1,95	0,27
SINTOMAS EMOCIONALES	2,29	1,96	0,33
HIPERACTIVIDAD	4,79	4,23	0,56




## Encuestados que sufrieron cualquier tipo de accidente.

Incluida intoxicación o quemadura.

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	10,88%	89,12%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	10,41%	89,59%
<b>HOMBRES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	11,48%	88,52%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	11,22%	88,78%
<b>MUJERES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	10,27%	89,73%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	9,61%	90,39%

### Sufrió algún accidente




# Agresiones

Encuestados que sufrieron cualquier tipo de agresión.


	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	2,69%	97,31%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	2,93%	97,07%
<b>HOMBRES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	2,82%	97,18%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	3,02%	96,98%
<b>MUJERES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	2,55%	97,45%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	2,85%	97,15%

Sufrió agresión o maltrato




Restricción de actividad habitual por dolores o síntomas en las dos últimas semanas.

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	15,15%	84,85%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	14,76%	85,24%
<b>HOMBRES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	12,44%	87,56%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	12,27%	87,73%
<b>MUJERES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	17,94%	82,06%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	17,19%	82,81%




Permanencia en cama por motivos de salud en las dos últimas semanas.

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	6,78%	93,22%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	6,40%	93,60%
<b>HOMBRES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	5,30%	94,70%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	5,17%	94,83%
<b>MUJERES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	8,29%	91,71%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	7,60%	92,40%




## Porcentaje de encuestados con DIFICULTAD PARA OIR – 16 Y MÁS AÑOS

	SI	Menor	Mayor
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	12,15%	11,45%	0,70%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	11,28%	10,61%	0,67%
<b>HOMBRES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	13,05%	12,27%	0,78%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	12,28%	11,66%	0,62%
<b>MUJERES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	11,23%	10,61%	0,62%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	10,32%	9,60%	0,72%



## Porcentaje de encuestados con DIFICULTAD PARA VER – 16 Y MÁS AÑOS


	SI	Menor	Mayor
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	5,60%	4,58%	1,02%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	5,10%	4,24%	0,86%
<b>HOMBRES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	3,86%	3,14%	0,72%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	3,59%	2,91%	0,68%
<b>MUJERES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	7,37%	6,04%	1,33%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	6,57%	5,53%	1,04%



## Porcentaje de encuestados con LIMITACIÓN ACTIVIDADES NORMALES – 16 Y MÁS AÑOS


Se refiere a los últimos 6 meses.

	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	5,15%	15,98%	78,87%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	3,98%	16,94%	79,07%
<b>HOMBRES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	4,42%	12,99%	82,58%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	3,82%	14,24%	81,94%
<b>MUJERES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	5,90%	19,04%	75,06%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	4,14%	19,58%	76,28%



## Tipo de problema

	FISICO	MENTAL	AMBOS
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	82,76%	6,27%	10,97%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	80,43%	6,74%	12,83%
<b>HOMBRES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	90,84%	4,06%	5,10%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	82,81%	8,14%	9,05%
<b>MUJERES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	76,99%	7,84%	15,17%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	78,66%	5,71%	15,63%



## Personas de 65 y más años con DEPENDENCIA PERSONAL. Valores absolutos

	TOTAL	NO	SI, PARA CUIDADO PERSONAL	SI, PARA LABORES DOMESTICAS	SI, PARA MOVILIDAD	NO CONSTA
<b>AMBOS SEXOS</b>						
<b>REGION DE MURCIA</b>	185,9	81,6	74,4	89,5	80,2	1,7
<b>TOTAL NACIONAL</b>	7.260,8	3.650,4	2.439,6	2.739,0	2.228,7	155,4
<b>% Reg. Murcia / España</b>	2,6%	2,2%	3,0%	3,3%	3,6%	1,1%
<b>HOMBRES</b>						
<b>REGION DE MURCIA</b>	80,5	48,4	19,8	28,4	20,2	0,4
<b>TOTAL NACIONAL</b>	3.098,3	1.816,2	770,0	990,1	678,5	85,6
<b>MUJERES</b>						
<b>REGION DE MURCIA</b>	105,4	33,2	54,7	61,1	60,0	1,3
<b>TOTAL NACIONAL</b>	4.162,5	1.834,2	1.669,5	1.748,8	1.550,3	69,8

Una misma persona puede estar en más de una categoría de dependencia funcional.

Las actividades de cuidado personal comprenden: tomar sus medicinas, comer, vestirse y desnudarse, peinarse y afeitarse, cortarse las uñas de los pies, lavarse la cara y el cuerpo de cintura para arriba, ducharse o bañarse y quedarse solo durante la noche.

Las labores domesticas comprenden: utilizar el teléfono, comprar comida o ropa, preparar el desayuno, preparar la comida, cortar una rebanada de pan, fregar la vajilla, hacer la cama, cambiar las sábanas, lavar ropa ligera a mano, lavar ropa a maquina, limpiar la casa, limpiar una mancha del suelo y coser un botón.

Las actividades de movilidad comprenden: coger un transporte publico, administrar su propio dinero, andar (con o sin bastón), levantarse de la cama y acostarse, andar una hora seguida y subir diez escalones.

# Estado de Salud

## Comparativo 2003 2007


### Porcentual de afirmativas respecto a un tipo de enfermedad crónica .

ENCUESTA SALUD 2003	REGION DE MURCIA	TOTAL NACIONAL	Diferencia
Artrosis y problemas reumáticos	15,44	16,38	-0,94
Hipertensión arterial	14,66	12,28	2,38
Mala circulación	9,36	11,08	-1,72
Colesterol elevado	7,28	8,91	-1,63
Depresión	5,71	4,56	1,15
Alergia	5,59	9,76	-4,17
Diabetes	4,71	5,02	-0,31
Osteoporosis	4,68	4,16	0,52
Hernias	4,50	4,39	0,11

ENCUESTA SALUD 2006	REGION DE MURCIA	TOTAL NACIONAL	Diferencia
DOLOR DE ESPALDA (LUMBAR)	25,54	24,01	1,53
DOLOR DE ESPALDA (CERVICAL)	23,11	23,64	-0,53
ARTROSIS Y PROBL.REUMATICOS	21,11	21,66	-0,55
HIPERTENSION ARTERIAL	20,14	18,89	1,25
DEPRESION	14,91	13,75	1,16
VARICES EN LAS PIERNAS	14,90	16,78	-1,88
COLESTEROL ALTO	14,20	14,20	0,00
MIGRAÑA	12,55	14,50	-1,95
ALERGIA CRONICA	12,13	11,62	0,51

### Percepción de salud. Persona > 16 AÑOS

	Salud				Variac. 03/06	
	2003		2006		Buena Muy buena	Mala Muy mala
	Buena Muy buena	Mala Muy mala	Buena Muy buena	Mala Muy mala		
AMBOS SEXOS						
REGION DE MURCIA	73,0%	9,6%	67,0%	8,8%	-6,0	-0,8
TOTAL NACIONAL	71,3%	7,6%	70,0%	7,6%	-1,3	0,0



### Dificultad oído - vista

	Oído			Variac. 03/06	Vista			Variac. 03/06
	2003		2006		2003		2006	
	2003	2006	2003		2006			
AMBOS SEXOS								
REGION DE MURCIA	9,7%	12,2%	2,5	5,2%	5,6%	0,4		
TOTAL NACIONAL	13,5%	11,3%	-2,2	4,6%	5,1%	0,5		

- ✓ La mayoría de población de Murcia (67,2%) percibe su salud como buena o muy buena, mientras que un 8,8% la consideran mala o muy mala. Los varones manifiestan estar más sanos que las mujeres. La media nacional se siente algo más sana.
- ✓ La calidad de vida infantil relacionada con la salud, tanto a nivel Regional como nacional, se encuentra por encima de la media europea, no habiendo diferencias en cuanto a sexos.
- ✓ Una cuarta parte de la población de 16 años o más, manifiesta padecer dolores de espalda crónicos. La artrosis, la hipertensión arterial, los trastornos mentales, las varices y el colesterol alto son, por ese orden, las enfermedades crónicas más frecuentes. Las enfermedades crónicas declaradas como más frecuentes de los niños son, por este orden, la alergia, el asma y los trastornos de conducta. Los resultados comentados son similares a los nacionales.
- ✓ En una escala de 0 la mejor y 12 la peor, la media de salud mental de las personas de 16 y más años, es de 1,51. Con respecto a los niños se utilizó una escala de 0 la mejor y 10 la peor, con resultados medios de conducta prosocial 8,03 y de hiperactividad 4,79.
- ✓ Alrededor de un 10% de la población ha tenido algún tipo de accidente y un 3% agresiones.
- ✓ El 15,15% de los encuestados manifestaron que en las 2 semanas anteriores a la entrevista tuvieron restricciones de actividad por dolores y el 6,78% que habían permanecido en cama por motivos de salud. En los 6 meses anteriores , el 21% tuvo limitaciones por temas físicos.
- ✓ La población mayor de 16 años con problemas de audición es de aproximadamente un 12%, y un 5% declaran problemas de vista.

## Evolución Plan Salud 2003 – Plan Salud 2006

- ✓ Entre los dos periodos la percepción de buena salud desciende, pero no aumenta la percepción de mala salud.
- ✓ Respecto a enfermedades crónicas, en el año 2003 no se preguntó por dolores de espalda. La artrosis y la hipertensión arterial están en cabeza en las dos ocasiones
- ✓ En la Región de Murcia han aumentado los problemas de oído 2,5 puntos porcentuales, al contrario de lo que ocurre en el territorio nacional que bajan 2,2 puntos.


---

# Uso de Servicios Sanitarios

Encuesta Nacional de Salud 2006 (ENS – 06)

## Encuestados que han realizado consultas al médico y tiempo transcurrido.

	4 SEMANAS O MENOS	MAS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MAS	NUNCA HA CONSULTADO AL MEDICO
<b>AMBOS SEXOS</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	39,19%	45,05%	15,32%	0,43%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	38,32%	45,47%	15,52%	0,68%
<b>HOMBRES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	34,84%	46,24%	18,23%	0,69%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	33,25%	45,00%	20,75%	1,00%
<b>MUJERES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	43,65%	43,84%	12,35%	0,16%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	43,28%	45,94%	10,42%	0,37%




## Nº medio de consultas en las 4 últimas semanas . Año 2006

	Media AP	Media AE
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	1,18	0,50
<b>TOTAL NACIONAL</b>	1,15	0,54


## Encuestados que han realizado consultas al médico en las 4 últimas semanas. POR LUGAR.

	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MEDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR
<b>AMBOS SEXOS</b>							
<b>REGION DE MURCIA</b>	61,17%	10,32%	12,26%	2,43%	10,86%	0,63%	2,33%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	55,40%	15,41%	12,00%	2,92%	11,65%	0,81%	1,80%
<b>HOMBRES</b>							
<b>REGION DE MURCIA</b>	60,14%	9,42%	13,68%	2,32%	11,22%	0,18%	3,05%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	53,76%	14,87%	12,64%	3,62%	11,68%	0,83%	2,60%
<b>MUJERES</b>							
<b>REGION DE MURCIA</b>	62,02%	11,05%	11,10%	2,52%	10,57%	1,00%	1,74%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	56,63%	15,81%	11,53%	2,40%	11,63%	0,80%	1,20%




Encuestados que han realizado consultas al médico en las 4 últimas semanas. POR MOTIVO.

	DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISION POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCION AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACION)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SOLO DISPENSACION DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACION DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
<b>AMBOS SEXOS</b>					
<b>REGION DE MURCIA</b>	49,24%	21,06%	1,63%	21,87%	6,19%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	43,16%	29,08%	2,25%	18,63%	6,89%
<b>HOMBRES</b>					
<b>REGION DE MURCIA</b>	49,79%	21,55%	1,75%	21,04%	5,88%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	43,59%	28,66%	2,76%	17,63%	7,36%
<b>MUJERES</b>					
<b>REGION DE MURCIA</b>	48,79%	20,66%	1,53%	22,56%	6,46%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	42,83%	29,39%	1,87%	19,36%	6,56%



## Frecuencia de consultas al dentista.

	3 MESES O MENOS	MAS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MAS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
<b>AMBOS SEXOS</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	17,60%	20,04%	50,02%	12,33%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	18,11%	20,28%	52,25%	9,35%
<b>HOMBRES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	14,42%	20,66%	49,35%	15,57%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	16,42%	19,25%	53,70%	10,63%
<b>MUJERES</b>				
<b>REGION DE MURCIA</b>	20,86%	19,41%	50,70%	9,02%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	19,77%	21,29%	50,84%	8,10%



## Media de consultas al dentista. Año 2006


Se refiere a la población que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses.

	MEDIA
<b>AMBOS SEXOS</b>	
<b>REGION DE MURCIA</b>	1,83
<b>TOTAL NACIONAL</b>	2,05
<b>HOMBRES</b>	
<b>REGION DE MURCIA</b>	1,87
<b>TOTAL NACIONAL</b>	2,10
<b>MUJERES</b>	
<b>REGION DE MURCIA</b>	1,81
<b>TOTAL NACIONAL</b>	2,02

## Estado de la dentadura.


	REGION DE MURCIA	TOTAL NACIONAL	Diferencia
TIENE CARIES *	35,29%	26,33%	8,96%
LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS *	59,51%	63,70%	-4,19%
TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS) *	53,95%	59,05%	-5,10%
LE SANGRAN LAS ENCIAS AL CEPILLARSE O ESPONTANEAMENTE *	22,78%	19,41%	3,37%
SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS **	8,58%	7,58%	1,00%
LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PROTESIS O DENTADURA POSTIZA **	33,96%	40,35%	-6,39%
LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PROTESIS **	47,74%	48,63%	-0,89%
TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES **	21,44%	20,69%	0,75%
LOS DIENTES QUE TIENEN ESTAN SANOS ***	87,63%	88,76%	-1,13%
NO LE HA SALIDO TODAVIA NINGUN DIENTE ****	60,85%	68,15%	-7,30%

- Personas de 1 o más años
- \*\* Personas de 16 o más años
- \*\*\* Niños de 1 a 15 años
- \*\*\*\* Niños menores de 1 año




Encuestados que han realizado otras consultas en las 4 últimas semanas.

	Enfermería	Fisioterapeuta
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	2,21%	1,78%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	4,54%	2,74%
<b>HOMBRES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	1,66%	1,02%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	4,04%	2,52%
<b>MUJERES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	2,76%	2,56%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	5,02%	2,94%




Personas a las que se les han realizado pruebas no urgentes en las 4 últimas semanas.

	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	16,84%	83,16%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	15,42%	84,58%
<b>HOMBRES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	15,23%	84,77%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	13,86%	86,14%
<b>MUJERES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	18,48%	81,52%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	16,95%	83,05%



Tipo de pruebas que se les han realizado en las 4 últimas semanas.


	RADIOGRAFIA	TAC Y RESONANCIA MAGNETICA	ECOGRAFIA	ANALISIS	OTRAS PRUEBAS
<b>REGION DE MURCIA</b>	30,34%	9,52%	14,09%	61,60%	16,11%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	31,83%	8,19%	14,78%	65,24%	12,99%
<b>Diferencia</b>	-1,49%	1,33%	-0,69%	-3,64%	3,12%




## Hospitalizados, tiempo, tipo y motivo, en los últimos 12 meses.

	Hospitalización		Tipo de ingreso		Motivo de ingreso				
	% Hospitalizados	Duración media (días) último ingreso	Programado	Urgente	INTERVENCION QUIRURGICA	ESTUDIO MEDICO PARA DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO MEDICO SIN INTERVENCION QUIRURGICA	PARTO (INCLUYE CESAREA)	OTROS MOTIVOS
<b>AMBOS SEXOS</b>									
<b>REGION DE MURCIA</b>	9,15	5,92	42,52%	57,48%	38,38%	22,73%	14,16%	12,80%	11,92%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	8,94	6,69	42,17%	57,83%	42,51%	18,32%	18,35%	13,01%	7,81%
<b>HOMBRES</b>									
<b>REGION DE MURCIA</b>	7,25	6,64	48,20%	51,80%	45,65%	23,98%	17,82%		12,55%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	8,15	7,46	43,97%	56,03%	47,53%	21,10%	22,47%		8,91%
<b>MUJERES</b>									
<b>REGION DE MURCIA</b>	11,10	5,43	38,72%	61,28%	33,52%	21,90%	11,71%	21,36%	11,51%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	9,70	6,07	40,72%	59,28%	38,41%	16,05%	14,99%	23,63%	6,92%


Hospitalización



Tipo de ingreso



Motivo de ingreso




■ REGION DE MURCIA ■ TOTAL NACIONAL

## Han utilizado Hospital de día en los últimos 12 meses.

Se refiere a los últimos 12 meses.


	SI	NO
<b>AMBOS SEXOS</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	6,10%	93,90%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	6,26%	93,74%
<b>HOMBRES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	5,64%	94,36%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	5,89%	94,11%
<b>MUJERES</b>		
<b>REGION DE MURCIA</b>	6,57%	93,43%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	6,63%	93,37%



## Nº medio de admisiones para tratamiento en el hospital de día.

Población que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses.


	MEDIA
<b>AMBOS SEXOS</b>	
<b>REGION DE MURCIA</b>	2,57
<b>TOTAL NACIONAL</b>	4,82
<b>HOMBRES</b>	
<b>REGION DE MURCIA</b>	2,51
<b>TOTAL NACIONAL</b>	4,84
<b>MUJERES</b>	
<b>REGION DE MURCIA</b>	2,63
<b>TOTAL NACIONAL</b>	4,80




## Utilización de urgencias en los últimos 12 meses.

	Utilización		Causa de derivación		Tiempo entre petición y prestación de la asistencia				
	SI	NO	INDICACIÓN MEDICA	INICIATIVA PROPIA	MENOS DE 15 MINUTOS	15 A 29 MINUTOS	30 A 59 MINUTOS	1 A 2 HORAS	3 O MAS HORAS
<b>AMBOS SEXOS</b>									
<b>REGION DE MURCIA</b>	32,81%	67,19%	11,80%	88,20%	29,76%	18,37%	17,43%	20,58%	13,86%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	30,76%	69,24%	6,58%	93,42%	31,98%	12,72%	16,76%	24,17%	14,37%
<b>HOMBRES</b>									
<b>REGION DE MURCIA</b>	31,74%	68,26%	11,42%	88,58%	29,22%	16,24%	19,16%	18,07%	17,31%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	29,63%	70,37%	4,21%	95,79%	31,86%	13,22%	16,67%	24,06%	14,20%
<b>MUJERES</b>									
<b>REGION DE MURCIA</b>	33,90%	66,10%	12,15%	87,85%	30,29%	20,44%	15,76%	23,01%	10,49%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	31,87%	68,13%	8,99%	91,01%	32,08%	12,26%	16,84%	24,28%	14,54%


Utilización



Causa de derivación



Tiempo de asistencia



■ REGION DE MURCIA ■ TOTAL NACIONAL

## Población que ha consumido medicamentos en las dos últimas semanas.

Las cifras presentadas representan **Porcentajes de SI consumo**, en las dos últimas semanas, obviando las de NO consumo.


	TOTALES		HOMBRES		MUJERES	
	REGION DE MURCIA	TOTAL NACIONAL	REGION DE MURCIA	TOTAL NACIONAL	REGION DE MURCIA	TOTAL NACIONAL
<b>Consumo de Medicamentos Recetados</b>	58,07	62,17	51,57	54,96	64,74	69,19
<b>Consumo de Medicamentos No Recetados</b>	10,47	14,35	9,68	13,17	11,29	15,50
PARA EL DOLOR	42,79	47,21	36,09	39,11	48,25	53,49
OTROS MEDICAMENTOS	31,47	27,00	31,04	26,25	31,82	27,58
PARA LA TENSION ARTERIAL *	23,94	24,41	22,54	24,37	25,02	24,44
CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS	22,86	19,54	24,69	23,21	21,37	16,69
PARA BAJAR EL COLESTEROL *	12,71	12,46	11,26	13,18	13,82	11,92
TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR	12,41	14,30	8,54	10,18	15,57	17,50
PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS *	12,08	13,49	13,01	13,60	11,36	13,41
PARA EL REUMA *	9,67	8,31	6,10	4,84	12,42	10,93
PARA EL CORAZON *	8,24	8,80	10,51	10,50	6,49	7,52
ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES *	7,89	8,50	5,68	5,43	9,60	10,81
RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TONICOS)	7,63	8,96	4,16	5,83	10,46	11,38
ANTIBIOTICOS	7,04	6,97	7,22	7,45	6,89	6,60
PARA LA DIABETES	6,90	6,56	8,77	7,60	5,38	5,77
PARA LA ALERGIA	6,35	6,21	7,36	6,26	5,52	6,17
PARA BAJAR LA FIEBRE	6,33	6,06	6,28	6,69	6,37	5,56
LAXANTES	2,77	3,95	1,59	2,27	3,72	5,25
PILDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA **	2,16	4,15			3,83	7,29
HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA **	1,24	1,11			2,19	1,96

• Personas de 16 o más años

\*\* Mujeres de 16 o más años

Población que ha consumido medicina alternativa en las dos últimas semanas.

	SI consumo	Tipo de producto	
		SI PRODUCTOS HOMEOPATICOS	SI PRODUCTOS NATURISTAS
<b>AMBOS SEXOS</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	2,34%	30,40%	78,79%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	4,51%	28,36%	84,52%
<b>HOMBRES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	1,41%	-	-
<b>TOTAL NACIONAL</b>	2,57%	29,83%	80,60%
<b>MUJERES</b>			
<b>REGION DE MURCIA</b>	3,29%	18,22%	91,89%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	6,40%	27,79%	86,05%




■ REGION DE MURCIA ■ TOTAL NACIONAL

# Uso servicios sanitarios

## Comparativo 2003 2007

Utilización de CONSULTAS Y URGENCIAS en los últimos 12 meses.

AMBOS SEXOS	Utilización consultas			Utilización urgencias		
	2003	2006	Variac.abs. 03/06	2003	2006	Variac.abs. 03/06
<b>REGION DE MURCIA</b>	85,3%	84,2%	-1,1	30,9%	32,8%	1,9
<b>TOTAL NACIONAL</b>	83,4%	83,8%	0,4	28,2%	30,8%	2,6




# Uso servicios sanitarios

## Comparativo 2003 2007

### HOSPITALIZACIÓN en los últimos 12 meses.

AMBOS SEXOS	Hospitalización			Con ingreso urgente		
	2003	2006	Variac.abs. 03/06	2003	2006	Variac.abs. 03/06
<b>REGION DE MURCIA</b>	9,0%	9,2%	0,2	65,0%	57,5%	-7,5
<b>TOTAL NACIONAL</b>	9,2%	8,9%	-0,3	56,4%	57,8%	1,4




# Uso servicios sanitarios

## Comparativo 2003 2007

### CONSUMO MEDICAMENTOS en las dos últimas semanas.

AMBOS SEXOS	Consum.medicamentos			Automedicación			Medicac.alternativos		
	2003	2006	Variac.abs. 03/06	2003	2006	Variac.abs. 03/06	2003	2006	Variac.abs. 03/06
<b>REGION DE MURCIA</b>	52,6%	58,1%	5,5	18,5%	10,5%	-8	3,4%	2,3%	-1,1
<b>TOTAL NACIONAL</b>	53,8%	62,2%	8,4	16,8%	14,4%	-2,4	5,6%	4,5%	-1,1



Los comentarios se refieren a los datos de la Región de Murcia. Siendo estos muy similares a la media nacional, solo se mencionarán los de España en los casos en los que las diferencias sean significativas.

- ✓ El 84,2% de los entrevistados ha realizado alguna consulta médica en el último año. En las últimas cuatro semanas se realizaron una media de 1,2 en AP y 0,5 en AE, haciéndolo en un Centro de Salud el 61,2% de los ciudadanos murcianos y el 55,4% los nacionales, siendo en un 70,3% el motivo de consulta el diagnóstico o la revisión de enfermedad.
- ✓ La frecuencia de asistencia al dentista para la mitad de la población es de 1 vez al año o más. Hay un 17,6% que lo ha visitado en los últimos 3 meses, con una media de consultas de 1,83. El 87,6% de los ciudadanos tiene sana la entadura que conserva. Un 59,5% en Murcia y un 63,7% en España ha sufrido extracciones. Un 53,9% en Murcia y un 59% en España tiene empastes.
- ✓ En la últimas cuatro semanas han realizado consultas de enfermería el 2,2% y el 4,5% en Murcia y en España respectivamente, y han acudido al fisioterapeuta el 1,8% y 2,7%. En ese periodo se realizaron un 16% de pruebas no urgentes siendo las más frecuentes los análisis.
- ✓ En los últimos 12 meses el 10% de los entrevistados declara haber sido hospitalizado, siendo un ingreso urgente en más de la mitad de los casos, y teniendo como motivo la intervención quirúrgica en un 38,4% de las veces en Murcia y un 42,6% en España. En ese periodo la utilización del Hospital de Día fue del 6,1%, siendo la media de admisiones para tratamiento de 2,57 en Murcia y 4,82 en España. Utilizaron los servicios de urgencias el 32,8% de los ciudadanos, acudiendo por iniciativa propia el 88,2%, y siendo atendidos en menos de 15 minutos el 29,8%.
- ✓ En las dos semanas anteriores consumieron medicamentos recetados un 58%, no recetados un 10,5% y alternativos un 2,3%, siendo los datos de España de 62,2%, 14,4% y 4,5% respectivamente.

## Evolución Plan Salud 2003 – Plan Salud 2006


- ✓ La diferencia existente en las personas que acudieron a consulta en 2003 y en 2006 es solo de un 1,1 puntos menor en la Región de Murcia, siendo prácticamente la misma en el territorio nacional. En cambio se utilizaron algo más las urgencias tanto en Murcia (1,9 puntos más) como en España (2,6 puntos más).
- ✓ La frecuencia de hospitalización es prácticamente la misma, apreciándose un descenso de 7,5 puntos en los ingresos urgentes de Murcia y un aumento de 1,4 puntos en el territorio nacional.
- ✓ El consumo de medicamentos con receta aumenta en los dos colectivos (5,5 puntos Murcia y 8,4 puntos España) y disminuye tanto la automedicación (8 puntos en Murcia y 2,4 en España), como el consumo de medicamentos alternativos.

---


## **2.- Salud y Sistema Sanitario**

### **Percepción de la Población del Sistema Sanitario**

## Áreas de mayor interés para la población. Año 2007 porcentual




## Evolución del interés de la población por la sanidad. Porcentual




## Opiniones sobre el funcionamiento general de la sanidad en España. Porcentual

Buen funcionamiento	2003	2004	2005	2006	2007	Variac.03/07
Región de Murcia	66,0	73,2	62,7	66,4	67,6	1,5
España	66,2	66,9	67,7	69,7	67,4	1,2
<b>Necesita cambios fundamentales</b>						
Región de Murcia	28,6	24,8	31,5	29,8	29,5	0,9
España	27,0	27,1	26,0	25,0	26,9	-0,1
<b>Necesita rehacerlo</b>						
Región de Murcia	4,3	0,8	2,7	3,4	3,0	-1,3
España	5,6	5,0	5,1	4,4	4,7	-0,9


Buen funcionamiento



Necesita cambios fundamentales




Necesita rehacerlo




## Satisfacción con el Sistema Sanitario Público.

Tipo votación: cuantitativa de 1 a 10 (1 = muy insatisfecho ; 10 = muy satisfecho)


	2003	2004	2005	2006	2007
Reg. Murcia	6,34	6,31	6,01	6,27	5,94
España	6,05	6,12	6,14	6,23	6,27




**Utilización de la Sanidad pública, privada o ambas en caso de poder elegir.**  
 Porcentaje de encuestados que optarían a cada una de ellas.




**Elección de Consulta Especialista pública, privada, o ambas, en caso de poder elegir.**  
 Porcentaje de encuestados que optarían a cada una de ellas.



**Elección de la Hospitalización pública, privada, o ambas, en caso de poder elegir.**  
 Porcentaje de encuestados que optarían a cada una de ellas.




**Elección de servicio Urgencias público, privado, o ambos, en caso de poder elegir.**  
 Porcentaje de encuestados que optarían a cada una de ellas.




## Satisfacción con la atención recibida en atención primaria. Porcentual

Buena o muy buena la atención recibida	2003	2004	2005	2006	Variac.03/07
<b>Región de Murcia</b>	83,8	85,4	84,6	89,1	5,4
<b>España</b>	82,6	84,4	83,6	84,0	1,4
<b>Superadas expectativas</b>					
<b>Región de Murcia</b>	22,7	26,4	18,9	23,4	0,8
<b>España</b>	23,0	27,3	23,4	25,7	2,7



Rapidez, con referencia a la atención sanitaria, con la que fueron atendidos en urgencias. Porcentual


	2004	2005	2006	2007	Variac.03/07
<b>Mucha</b>					
Región de Murcia	20,5	22,5	17,7	12,4	-8,1
España	19,2	18,9	20,5	20,2	1,0
<b>Bastante</b>					
Región de Murcia	47,5	33,8	36,7	47,2	-0,3
España	46,7	45,8	45,4	45,7	-1,0
<b>Poca</b>					
Región de Murcia	20,5	35,0	34,2	34,8	14,3
España	21,2	24,3	22,4	23,4	2,2
<b>Ninguna</b>					
Región de Murcia	11,5	7,5	10,1	5,6	-5,9
España	10,9	9,8	10,4	10,2	-0,7



Calidad de la atención sanitaria, con la que fueron atendidos en urgencias.


Porcentaje de encuestados que considera que ha recibido una atención buena o muy buena en la última urgencia.

	2004	2005	2006	2007	Variac.03/07
<b>Región de Murcia</b>	82,1	87,5	81,0	84,3	2,2
<b>España</b>	76,6	77,8	77,0	79,4	2,8




## Satisfacción con la atención recibida en consultas externas. Porcentual

Buena o muy buena la atención recibida	2003	2004	2005	2006	2007	Variac.03/07
<b>Región de Murcia</b>	82,9	71,1	82,8	82,3	88,1	5,3
<b>España</b>	80,3	80,0	76,5	81,6	81,1	0,9
<b>Superadas expectativas</b>						
<b>Región de Murcia</b>	33,6	23,7	25,3	21,9	22,7	-10,8
<b>España</b>	25,5	27,9	24,5	29,3	32,7	7,2




## Asignación de médico responsable al que acudir, durante la estancia en el hospital. Porcentual

	2004	2005	2006	2007	Variac.03/07
<b>Región de Murcia</b>	47,6	46,6	57,1	79,2	31,6
<b>España</b>	76,4	68,5	73,4	72,5	-3,9




## Satisfacción con la atención recibida en la atención hospitalaria. Porcentual

Buena o muy buena la atención recibida	2003	2004	2005	2006	2007	Variac.03/07
<b>Región de Murcia</b>	77,3	90,5	100,0	74,9	79,1	1,8
<b>España</b>	81,9	87,9	85,8	83,4	84,6	2,7
<b>Superadas expectativas</b>						
<b>Región de Murcia</b>	30,2	38,1	20,0	28,6	37,5	7,3
<b>España</b>	38,8	44,7	43,0	46,5	47,5	8,7




### Las autoridades sanitarias están realizando acciones para mejorar la lista de espera. Porcentual

SI	2003	2004	2005	2006	2007	Variac. 03/07
<b>Región de Murcia</b>	27,4	36,5	35,4	49,6	61,2	33,8
<b>España</b>	43,0	46,4	45,7	48,5	47,3	4,3
NO						
<b>Región de Murcia</b>	22,4	26,0	29,6	22,7	17,9	-4,5
<b>España</b>	29,6	30,1	32,2	30,1	31,9	2,3
Desconoce						
<b>Región de Murcia</b>	50,2	37,2	35,0	27,6	20,9	-29,3
<b>España</b>	27,1	23,2	21,6	21,1	20,6	-6,6



### Opinión respecto a la mejora del problema de la lista de espera. Porcentual

Ha mejorado	2003	2004	2005	2006	2007	Variac. 03/07
<b>Región de Murcia</b>	21,2	21,7	17,7	18,6	23,5	2,3
<b>España</b>	27,5	24,2	23,6	24,4	23,9	-3,6
Ha empeorado						
<b>Región de Murcia</b>	7,7	8,9	11,9	8,2	10,5	2,7
<b>España</b>	8,8	9,0	11,0	9,7	11,0	2,2
Sigue igual						
<b>Región de Murcia</b>	44,4	40,7	46,2	56,7	50,4	6,0
<b>España</b>	47,7	49,6	50,8	51,2	50,4	2,7




## Opinión sobre la evolución de los servicios sanitarios en los últimos años. Porcentual

AP	2003	2004	2005	2006	2007	Variac. 03/07
<b>Los servicios asistenciales han mejorado</b>						
Región de Murcia	46,7	52,3	40,8	41,0	50,0	3,3
España	50,7	51,7	47,6	48,3	47,4	-3,2
<b>Los servicios asistenciales han empeorado</b>						
Región de Murcia	3,5	5,8	11,1	6,4	7,1	3,6
España	5,2	4,5	5,0	5,2	5,9	0,7
<b>Los servicios asistenciales siguen igual</b>						
Región de Murcia	40,6	31,4	40,7	42,6	39,2	-1,4
España	37,6	36,4	40,2	39,7	40,3	2,6
<b>Consultas de AE</b>						
<b>Los servicios asistenciales han mejorado</b>						
Región de Murcia	38,2	41,9	37,4	38,4	47,7	9,5
España	40,7	44,4	38,8	40,6	40,5	-0,2
<b>Los servicios asistenciales han empeorado</b>						
Región de Murcia	3,9	6,6	12,7	9,0	7,5	3,6
España	6,5	5,7	7,2	6,5	6,9	0,4
<b>Los servicios asistenciales siguen igual</b>						
Región de Murcia	47,1	39,5	38,8	39,9	36,9	-10,2
España	42,3	38,2	42,0	41,4	41,1	-1,2
<b>Hospitalización</b>						
<b>Los servicios asistenciales han mejorado</b>						
Región de Murcia	42,5	46,1	38,6	39,1	46,3	3,8
España	44,1	47,0	41,6	43,2	42,3	-1,7
<b>Los servicios asistenciales han empeorado</b>						
Región de Murcia	4,6	7,0	11,1	6,0	6,7	2,1
España	5,7	4,8	6,0	5,3	6,4	0,7
<b>Los servicios asistenciales siguen igual</b>						
Región de Murcia	42,9	33,3	39,9	41,1	41,1	-1,8
España	39,3	36,4	39,4	39,1	39,8	0,5

## Percepción de calidad de los servicios sanitarios con respecto a otras CC.AA. Porcentual

	2003	2004	2005	2006	2007	Variac. 03/07
<b>Son mejores</b>						
<b>Región de Murcia</b>	2,3	5,8	2,3	4,5	9,3	7,0
<b>España</b>	14,6	15,7	14,0	16,2	16,6	2,0
<b>Son peores</b>						
<b>Región de Murcia</b>	22,4	20,2	23,0	19,4	16,1	-6,3
<b>España</b>	10,2	9,9	11,8	12,0	12,8	2,7
<b>Son igual</b>						
<b>Región de Murcia</b>	16,6	35,2	27,4	36,6	37,3	20,7
<b>España</b>	36,3	35,4	36,1	35,1	35,9	-0,4



- ✓ El Barómetro Sanitario que cada año presenta el Ministerio de Sanidad ofrece a los usuarios del sistema público la oportunidad de valorar la atención que reciben. En el año 2007 la sanidad vuelve a liderar el ranking de preocupaciones de los ciudadanos, liderazgo perdido en la edición anterior. Tanto a nivel de Región de Murcia (36,2%), como a nivel nacional (28,3%), los usuarios consideraron que el área de mayor interés era la salud, por delante de la seguridad ciudadana (21,3%) en el caso de la Región de Murcia, y de la vivienda (20,3%), en el caso de España.
- ✓ La opinión sobre el funcionamiento general de la sanidad se empareja a nivel de los dos colectivos al ascender en la Región de Murcia y disminuir a nivel nacional, situándose por encima del 67%.
- ✓ Curiosamente la tendencia anterior muestra el sentido contrario al considerar la satisfacción. Desciende a 5,94 en la Región de Murcia (nivel del 2005) y asciende a 6,27 en España (cota del año anterior en la Región).
- ✓ A nivel general ,continúa en aumento el decantamiento progresivo de la población murciana hacia la sanidad pública, existiendo un emparejamiento de preferencias cuando se trata de consultar a un especialista.
- ✓ En la evolución del periodo 2003 – 2007 se observa una progresiva tendencia a preferir hospitalizaciones privadas, habiendo pasado de un 71,41% que optaban por la pública en el año 2003, a un 50,01 en el año 2007.
- ✓ Ocurre lo mismo con el servicio de urgencias, al pasar del 75,65% de preferencia pública en el 2003 al 42,9% en el 2007.


- ✓ La satisfacción de los ciudadanos murcianos con la atención recibida en la Atención Primaria es alta, por encima de la media nacional, y en continua tendencia ascendente.
- ✓ En urgencias se valora con nota alta la calidad de la atención sanitaria, no así la rapidez de atención.
- ✓ La satisfacción con la atención recibida en las consultas externas mejora más de 5 puntos respecto al año anterior, situándose en un 88,1%.
- ✓ En este último año se ha producido un salto importante en la asignación de médico responsable durante la estancia en el hospital. Afirmaciones del 47,6% en el 2004 y del 57,1% en el 2006, pasan al 79,2% en el año 2007, por encima del 72,5% a nivel nacional, históricamente muy por encima de la Región de Murcia.
- ✓ Los usuarios de la Región de Murcia perciben los esfuerzos realizados por las autoridades sanitarias para mejorar la lista de espera, llegando a cotas del 61,2% mientras la media nacional se sitúa en 47,3%; sin embargo son todavía pocos los que estiman su mejoría (23,5%), aunque se aprecian mejores valoraciones.
- ✓ La mitad de los usuarios de la sanidad pública murciana considera que en los últimos años los servicios asistenciales han mejorado, cota a la que no llega la media nacional. De cualquier forma la percepción del usuario es que el nivel asistencial es más o menos similar en todas las comunidades.

---

# Encuesta de satisfacción a usuarios Atención Primaria

## Porcentajes de respuestas favorables con respecto a la accesibilidad.


- Fue facil conseguir la cita por teléfono
- Declaran haber acudido al Centro de Salud para que les atendieran de forma urgente
- Siempre o casi siempre le atendió el Médico en domicilio cuando lo necesitó
- Siempre o casi siempre le atendió P.Enfermería en domicilio cuando lo necesitó



# Organización e Infraestructura

## Porcentajes de respuestas favorables con respecto a la Organización.


- Nunca o casi nunca le han perdido documentos en su Centro de Salud
- Cumplimiento prohibición de fumar
- Las instalaciones del centro de salud están en buenas condiciones



# Tiempo de espera


## Estimaciones de cumplimiento de horarios y tiempos de espera .

- Estimación del cumplimiento de la hora dada para consulta
- Esperaron poco o muy poco para ENTRAR A LA CONSULTA
- Esperaron poco o muy poco para resultados de ANÁLISIS
- Esperaron poco o muy poco para resultados de RADIOGRAFÍAS
- Esperaron poco o muy poco para resultados de ECOGRAFÍAS
- Esperaron poco o muy poco para resultados de CITOLOGÍAS
- Esperaron poco o muy poco para resultados de MAMOGRAFÍAS




## Opiniones sobre distintos aspectos de la calidad científico técnica .

- Interés del personal administrativo en ayudar al paciente
- Valoración buena o muy buena de la profesionalidad del personal administrativo
- En su centro de salud le realizan actividades preventivas
- La atención domiciliaria de los médicos fue buena o muy buena
- La atención domiciliaria de la enfermería fue buena o muy buena
- Su médico siempre o casi siempre se preocupa por aclararle dudas
- Confianza en el médico para el diálogo



## Opiniones sobre distintos aspectos de la calidad científico técnica .


- Confianza en que el médico siempre o casi siempre sabe lo que tiene que hacerle
- Su médico conoce sus problemas de salud
- Su médico le manda exploraciones complementarias siempre que son necesarias
- Su médico le envía a un especialista siempre que es necesario
- No han tenido necesidad de acudir a un particular por no recibir la atención médica adecuada



# Satisfacción global

## Satisfacción global de los pacientes de atención primaria.

Satisfacción: 0 la peor – 10 la mejor



Los datos presentados que aquí se comentan pertenecen a la encuesta de satisfacción a Usuarios de los Servicios de Sanidad de Atención Primaria de la Región de Murcia que anualmente se viene realizando dentro del proyecto EMCA.

## Accesibilidad

- ✓ La facilidad de conseguir citas por teléfono va mejorando poco a poco, habiéndose llegado en el 2007 al 40,4%.
- ✓ La preferencia por acudir a los Centros de Salud en caso de urgencias es baja; para el año 2007 se sitúa en el 35,9%, por debajo de la cota del año anterior.
- ✓ El porcentaje de clientes que afirma que le atendió el médico en casa cuando lo necesitó ha descendido en el último año del 80,1% al 78,7%.
- ✓ La misma tendencia se produce cuando se solicita personal de enfermería en e domicilio, descendiendo del 86,8% al 84,1% en el 2007.

## Organización e infraestructura

- ✓ La seguridad en el manejo de documentos en el Centro de Salud es alta, del 94,9%, mayor incluso que la del año anterior.
- ✓ La sensibilización para no fumar en los recintos en los que está prohibido sigue en aumento, situándose en el 94,9%.
- ✓ Los usuarios perciben cierto deterioro en las instalaciones de los centros de salud, tal como indica el descenso progresivo de la consideración de buen estado entre el 2004 (65,4%) y el 2007 (56,9%).

## Tiempo de Espera

- ✓ El cumplimiento del horario de cita establecido para las consultas es bajo, si bien los tiempos de espera que se producen son pequeños en el 70% de las ocasiones.
- ✓ La espera para recibir resultados de pruebas varía, siendo los más bajos los de análisis y radiografías y los más altos los de las citologías.

## Calidad científico técnica

- ✓ La satisfacción con respecto al personal administrativo se encuentra por debajo de la media global, valorando de buena o muy buena su profesionalidad en el 60,7%, si bien el interés por ayudar al paciente sube al 69,9%.
- ✓ Tres cuartas partes de los usuarios afirman que en su centro de salud le realizan actividades preventivas.
- ✓ Los niveles de satisfacción con la atención domiciliaria recibida, tanto de los médicos como del personal de enfermería, permanecen en niveles superiores al 84%, con una mayor valoración para la enfermería.
- ✓ La confianza para dialogar con el médico es del 88,5%, situándose su preocupación por la aclaración de dudas en el 76,6%.
- ✓ El paciente siente que su médico conoce su problema de salud (91,2%) y tiene confianza en que sabe como tiene que actuar (85%), mandándole exploraciones complementarias y enviándole al especialista cuando es necesario.
- ✓ El 80,7% de los pacientes no han tenido que acudir a un particular porque se les atendió adecuadamente.



## Satisfacción Global

- ✓ La satisfacción media en el periodo 2004 – 2007 está estable, siendo la del último año 7,31 en una escala de cero a diez.
- ✓ En el 2007, la percepción de calidad en la atención recibida permanece en cotas altas, 78,6%, habiendo sufrido un descenso progresivo desde el año 2005 (80,9%).
- ✓ Según el último Barómetro Sanitario, los usuarios de la Región de Murcia que se sentían satisfechos con la atención recibida en Atención Primaria en el año 2007 fueron el 89,1%.

---


# Encuesta de satisfacción a usuarios POSTHOSPITALIZACIÓN

- % Pacientes que opinan que no estuvieron demasiado tiempo en lista de espera para ingresar
- % Pacientes que opinan que, en general, en urgencias les atendieron con la suficiente rapidez



### Indicador integrado Quirúrgica y Médica

Año	% Pacientes que opinan que, en general, en urgencias les atendieron con la suficiente rapidez
2003	68,2%
2005	75,6%
2006	76,0%
2007	76,8%






**Nota metodológica** : se asigna un peso relativo de 0,67 al área médica y 0,33 al área quirúrgica.

Dichos pesos se obtienen de la explotación de las altas del CMBD del SMS del año 2007 ( 62.661 altas médicas y 29.136 altas quirúrgicas) en base al tipo de GRD una vez excluidos los GRDs inespecíficos y GRDs de parto.

# Infraestructura


■ % Pacientes que opinan que todo estaba en condiciones en las instalaciones del área de urgencias del hospital

■ % Puérperas que encontraron en buenas condiciones las unidades del hospital



## Indicador integrado Quirúrgica y Médica



Año	%
2003	49,8%
2005	45,1%
2006	50,5%
2007	52,1%



**Nota metodológica** : se asigna un peso relativo de 0,67 al área médica y 0,33 al área quirúrgica.


Dichos pesos se obtienen de la explotación de las altas del CMBD del SMS del año 2007 ( 62.661 altas médicas y 29.136 altas quirúrgicas) en base al tipo de GRD una vez excluidos los GRDs inespecíficos y GRDs de parto.

- % Pacientes que opinan que les entregaron el documento de consentimiento informado.
- % Pacientes a los que, durante su estancia en la planta, les explicaron con claridad, siempre o casi siempre, cómo evolucionaba su estado de salud.
- % Pacientes que opinan que durante su estancia en el hospital pudieron comentar con el médico, siempre o casi siempre, aquellos aspectos de su enfermedad que les preocupaban.



## Indicador integrado Quirúrgica y Médica




Año	% Pacientes a los que les explicaron con claridad su estado de salud
2003	81,4%
2005	81,7%
2006	81,3%
2007	83,1%



**Nota metodológica** : se asigna un peso relativo de 0,67 al área médica y 0,33 al área quirúrgica.


Dichos pesos se obtienen de la explotación de las altas del CMBD del SMS del año 2007 ( 62.661 altas médicas y 29.136 altas quirúrgicas) en base al tipo de GRD una vez excluidos los GRDs inespecíficos y GRDs de parto.

- % Pacientes que opinan que el Personal Médico tuvo siempre o casi siempre un trato amable con ellos.
- % Pacientes que opinan que el Personal de Enfermería tuvo siempre o casi siempre un trato amable con ellos.
- % Puérperas que opinan que las matronas tuvieron siempre o casi siempre un trato amable con ellas.



### Indicador integrado de las 3 áreas




Año	Personal Médico (%)	Personal de Enfermería (%)
2003	88,4%	90,3%
2005	91,3%	91,4%
2006	93,7%	89,2%
2007	93,6%	91,3%



**Nota metodológica** : se asigna un peso relativo de 0,15 al área obstétrica, 0,60 al área médica y 0,25 al área quirúrgica.


Dichos pesos se obtienen de la explotación de las altas del CMBD del SMS del año 2007 (en el que se produjeron 15.824 altas por partos, 62.661 altas médicas y 29.136 altas quirúrgicas, en base al tipo de GRD una vez excluidos los GRDs inespecíficos.

- % Pacientes que valoran la profesionalidad del personal médico que le atendió como buena o muy buena.
- % Pacientes que valoran la profesionalidad del personal de enfermería que le atendió como buena o muy buena.
- % Puérperas que valoran la profesionalidad de las matronas que le atendieron como buena o muy buena.



## Indicador integrado de las 3 áreas



Año	Buena o muy buena (Médico)	Buena o muy buena (Enfermería)
2003	93,2%	89,2%
2005	95,1%	91,3%
2006	94,6%	90,2%
2007	95,2%	92,9%



**Nota metodológica** : se asigna un peso relativo de 0,15 al área obstétrica, 0,60 al área médica y 0,25 al área quirúrgica.


Dichos pesos se obtienen de la explotación de las altas del CMBD del SMS del año 2007 (en el que se produjeron 15.824 altas por partos, 62.661 altas médicas y 29.136 altas quirúrgicas, en base al tipo de GRD una vez excluidos los GRDs inespecíficos.

- % Pacientes que cuando llegaron a urgencias opinan que les atendieron con los medios que necesitaban.
- % Pacientes que opinan que su opinión, en relación a sus cuidados y tratamiento, fue tomada en cuenta siempre o casi siempre.



## Indicador integrado Quirúrgica y Médica

Año	Medios adecuados en urgencias (%)	Opinión del paciente valorada (%)
2003	93,4%	80,0%
2005	94,5%	82,4%
2006	94,7%	80,0%
2007	93,4%	83,8%




**Nota metodológica** : se asigna un peso relativo de 0,67 al área médica y 0,33 al área quirúrgica.


Dichos pesos se obtienen de la explotación de las altas del CMBD del SMS del año 2007 ( 62.661 altas médicas y 29.136 altas quirúrgicas) en base al tipo de GRD una vez excluidos los GRDs inespecíficos y GRDs de parto.

- Pacientes que describen la calidad de la atención del hospital como buena o muy buena
- Pacientes que puntúan 8 o más la satisfacción con el hospital (de 0 a 10)


## Área quirúrgica



## Área médica




## Área de partos



### Indicador integrado de las 3 áreas

Año	Atención (%)	Satisfacción (%)
2003	86,7%	67,7%
2005	89,1%	69,3%
2006	87,1%	67,4%
2007	90,9%	70,4%



**Nota metodológica** : se asigna un peso relativo de 0,15 al área obstétrica, 0,60 al área médica y 0,25 al área quirúrgica.

Dichos pesos se obtienen de la explotación de las altas del CMBD del SMS del año 2007 (en el que se produjeron 15.824 altas por partos, 62.661 altas médicas y 29.136 altas quirúrgicas, en base al tipo de GRD una vez excluidos los GRDs inespecíficos.

Los datos presentados que aquí se comentan pertenecen a Encuestas de Satisfacción Posthospitalización realizadas a usuarios de los Servicios de Sanidad de la Región de Murcia que anualmente se viene realizando dentro del proyecto EMCA.

En esta ocasión se solicitan opiniones de usuarios del área quirúrgica, área médica y área de partos. Se presenta un indicador integrado para cada uno de los ítems de la encuesta en los que interviene más de un área, obtenidos mediante la asignación de un peso relativo a cada una de las áreas intervinientes. Los pesos relativos se obtienen de la explotación de las altas del CMBD del SMS del año 2007, considerando las altas de cada área en base al tipo de GRD, excluidos los GRDs inespecíficos.

Se presentan resultados de las encuestas de los años 2003 – 2005 – 2006 - 2007

## Organización

- ✓ Más de la mitad de los pacientes (52%) consideran que los tiempos que permanecieron en lista de espera para el ingreso en el hospital fue demasiado alto.
- ✓ Con un evolutivo de los últimos años estable, más de una tercera parte de los usuarios (76,8%) considera que les atendieron suficientemente rápido en urgencias.

## Infraestructura

- ✓ En un evolutivo ascendente de los últimos años, la opinión de más de la mitad de los clientes (52,1%) es que las instalaciones de las áreas de urgencias se encuentran en condiciones adecuadas.
- ✓ Las puérperas que encontraron en buenas condiciones las unidades del hospital es sólo del 26,8%.

## Información

- ✓ Habiendo ganado dos puntos porcentuales respecto a los dos años anteriores, el 95,5% afirmó en el 2007 que les entregaron el documento de consentimiento informado.
- ✓ Al 83,1% de los pacientes que permanecieron un tiempo en planta durante el año 2007, les explicaron con claridad la evolución de su estado de salud. Este es un indicador que se había mantenido dos puntos porcentuales por debajo durante los tres años anteriores.
- ✓ Las preocupaciones que los pacientes tuvieron durante su estancia en el hospital en el año 2007, pudieron ser comentadas con el médico (89%).

## Trato

- ✓ De forma similar a la de años anteriores, el trato amable por parte tanto de los médicos como por el personal de enfermería, así como de las matronas del área de partos fue en el año 2007 una constante, alcanzando en todos los casos cifras superiores al 91%.

## Competencia profesional

- ✓ La profesionalidad de los médicos, del personal de enfermería y de las matronas mantiene consideraciones excelentes durante todos los años del evolutivo.
- ✓ La gran mayoría de los pacientes opina que cuando llegaron a urgencias les atendieron con los medios que necesitaban.
- ✓ Se valora la opinión de los pacientes en relación a sus cuidados y tratamiento, según opina el 83,8% del colectivo.

## Satisfacción Global



- ✓ La consideración de una buena o muy buena calidad en la atención recibida en el hospital supera por primera vez el nivel del 90% en el año 2007.
- ✓ En una escala de 0 a 10, el 70,4 % de los pacientes valora con un 8 o más la satisfacción con el hospital.
- ✓ Según el último Barómetro Sanitario, en el año 2007, el 79,1% de los pacientes que acudieron a un hospital de la Región de Murcia se sentían satisfechos con la atención recibida.

---

# Análisis de los indicadores mas relevantes del SMS en Atención Primaria



## Evolutivo de actividades referentes a Medicina de Familia y Pediatría.

	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07	
					Absoluta	Relativa
<b>MEDICINA DE FAMILIA</b>						
Consultas Centro	6.937.459	6.933.887	6.599.066	6.671.643	-265.816	-3,8%
Visitas Domiciliarias	55.309	52.015	38.664	35.920	-19.389	-35,1%
<b>Total Medicina de Familia</b>	<b>6.992.768</b>	<b>6.985.902</b>	<b>6.637.730</b>	<b>6.707.563</b>	<b>-285.205</b>	<b>-4,1%</b>
<b>PEDIATRIA</b>						
Consultas	1.203.806	1.217.198	1.184.143	1.209.183	5.377	0,4%
Visitas Domiciliarias	839	803	284	260	-579	-69,0%
<b>Total Pediatría</b>	<b>1.204.645</b>	<b>1.218.001</b>	<b>1.184.427</b>	<b>1.209.443</b>	<b>4.798</b>	<b>0,4%</b>




## Evolutivo de actividades referentes a Enfermería y Urgencias.

	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07	
					Absoluta	Relativa
<b>ENFERMERIA</b>						
Actividades Centro	3.844.080	3.736.241	3.755.263	3.654.293	-189.787	-4,9%
Actividades Domiciliarias	397.014	374.831	346.545	337.692	-59.322	-14,9%
<b>Total Enfermería</b>	<b>4.241.094</b>	<b>4.111.072</b>	<b>4.101.808</b>	<b>3.991.985</b>	<b>-249.109</b>	<b>-5,9%</b>
<b>URGENCIAS</b>						
Atendidas en el Centro	2.063.223	2.055.371	2.173.418	2.326.424	263.201	12,8%
Atendidas en domicilio	287.742	134.752	152.597	185.662	-102.080	-35,5%
<b>Total de urgencias</b>	<b>2.350.965</b>	<b>2.190.123</b>	<b>2.326.015</b>	<b>2.512.086</b>	<b>161.121</b>	<b>6,9%</b>




## Evolutivo de actividades referentes a Fisioterapia, Matronas, Trabajo Social y Bucodental.

	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07	
					Absoluta	Relativa
<b>ACTIVIDADES DE FISIOTERAPIA</b>						
Total de sesiones	204.476	205.079	222.285	291.335	86.859	42,5%
<b>MATRONAS</b>						
Total de consultas	146.491	173.448	186.872	200.787	54.296	37,1%
<b>TRABAJO SOCIAL</b>						
Total de actuaciones	22.105	18.447	18.131	20.800	-1.305	-5,9%
<b>ASISTENCIA BUCODENTAL</b>						
Total de actos	173.169	158.910	149.590	155.892	-17.277	-10,0%




Frecuentación	2003	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07	
						Absoluta	Relativa
Medicina de Familia	7,09	6,55	6,27	5,86	5,70	-1,39	-19,6%
Pediatría	6,03	5,57	5,90	5,21	5,08	-0,95	-15,8%
Enfermería	4,40	3,97	3,69	3,62	3,39	-1,01	-22,8%

Actividad	2003	2004	2005	2006	2007
Medicina de Familia	7.121.894	6.992.768	6.985.902	6.637.730	6.707.563
Pediatría	1.225.463	1.204.645	1.218.001	1.184.427	1.209.443
Enfermería	4.416.162	4.241.094	4.111.072	4.101.808	3.991.985
<b>Población TIS</b>					
hasta 14 años	203.098	216.166	206.294	227.266	237.996
> 14 años	1.003.905	1.068.388	1.114.555	1.131.823	1.176.195
<b>Total</b>	<b>1.207.003</b>	<b>1.284.554</b>	<b>1.320.849</b>	<b>1.359.089</b>	<b>1.414.191</b>



# Derivaciones

	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07	
					Absoluta	Relativa
<b>Interconsultas</b>	495.579	508.428	470.413	132.657	-362.922	-73,2%
<b>Pruebas Laboratorio solicitadas</b>	669.954	672.137	715.586	973.785	303.831	45,4%




- ✓ La actividad de la Medicina de Familia ha ido descendiendo discretamente en los tres años anteriores a 2007, año en el que se observa un pequeño repunte, mientras que la actividad pediátrica se mantiene estable. Es importante resaltar la actividad en visitas domiciliarias, con una bajada del 35,1% en la medicina familiar y de un 69% en pediatría, llegando en este caso a cifras absolutas meramente simbólicas.
- ✓ En las actividades de enfermería la tendencia discreta al descenso se repite. De nuevo la atención domiciliaria continúa la bajada ya iniciada en el año 2003 y continuada de forma constante hasta el 2007.
- ✓ En urgencias, la actividad en Centro sube un 12,8%, bajando un 35,5% la atendida en domicilio.
- ✓ La gran subida se produce en las sesiones de fisioterapia, un 42,5%, acorde con lo expresado por los ciudadanos en la última encuesta nacional de salud, en la que el 48,65 % indicaba padecer dolores cervicales y lumbares y el 21,11% padecer reumatismo.
- ✓ Como consecuencia de las pequeñas bajadas de actividad y el aumento de población se produce el descenso de la frecuentación del primer nivel tanto en medicina de familia (19,6%), Pediatría (15,8%) como de Enfermería (22,8%).
- ✓ Las consultas de matronas han ascendido un 37,1 %, bajando la actividad referente a trabajo social y asistencia buco dental.
- ✓ Las Interconsultas sufren un descenso espectacular del 73,2% entre 2004 y 2007, correspondiendo la mitad de la bajada a la actividad del 2007 respecto a la del 2006.
- ✓ Las pruebas de laboratorio han ascendido un 45,4%




---

# Análisis de los indicadores mas relevantes del SMS en Atención Especializada

	2003	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07
<b>Camas en funcionamiento</b>	2.363	2.434	2.523	2.659	2.722	15,2%
<b>Quirófanos Hosp.: Instalados</b>	62	67	69	72	77	24,2%
<b>Locales de consulta (Hosp. +CEP)</b>	376	406	422	472	491	30,6%
<b>Puestos hospital de día</b>	81	141	168	184	199	145,7%




■ Camas en funcionamiento  
■ Locales de consulta (Hosp. +CEP)




■ Quirófanos Hosp.: Instalados  
■ Puestos hospital de día

## Indicadores de actividad por mil habitantes.

	2003	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07
Camas instaladas/1000 Hab.	1,94	1,95	2,01	2,11	2,05	5,6%
Ingresos totales/1000 Hab.	84,13	83,13	82,52	84,37	82,09	-2,4%
Consultas totales/1000 Hab.	1.446,32	1.464,44	1.444,10	1.441,91	1.428,23	-1,3%
Urgencias totales/1000 Hab.	556,03	547,22	543,53	550,78	544,74	-2,0%
Interv. Quirúrgicas totales/1000 Hab.	48,25	40,16	40,37	42,14	42,75	-11,4%




■ Camas instaladas/1000 Hab.  
■ Ingresos totales/1000 Hab.  
■ Interv. Quirúrgicas totales/1000 Hab.



■ Consultas totales/1000 Hab.  
■ Urgencias totales/1000 Hab.

## Indicadores de hospitalización.


	2003	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07
<b>Altas totales</b>	105.303	107.050	109.110	114.361	115.708	9,9%
<b>Estancias totales</b>	721.746	732.859	760.280	785.958	808.779	12,1%
<b>Urgencias totales</b>	694.029	702.933	718.749	748.796	767.775	10,6%



## Indicadores de actividad quirúrgica.


	2003	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07
Int. Quir. Programadas con ingreso	25.478	22.724	22.432	23.446	23.188	-9,0%
Int. Quir. Urgentes con ingreso	11.346	11.415	11.701	11.915	12.877	13,5%
Int. Quir. Programadas ambulatorias*	21.988	16.149	18.044	20.768	23.258	5,8%
Int. Quir. Urgentes ambulatorias	1.417	1.294	1.206	1.167	925	-34,7%
Partos totales	14.447	14.631	15.001	15.663	16.026	10,9%

\* CMA desde 2004



## Actividad de trasplantes.



	2003	2004	2005	2006	2007	Total en el periodo	% sobre total	% Variación 04/07
Riñón	60	62	57	50	52	281	23,7%	-13,3%
Córnea	28	82	56	56	83	305	25,7%	196,4%
Corazón	10	9	6	9	10	44	3,7%	0,0%
Higado	50	48	36	50	54	238	20,1%	8,0%
M. Osea	51	61	60	76	69	317	26,8%	35,3%
<b>Total en el periodo</b>	<b>199</b>	<b>262</b>	<b>215</b>	<b>241</b>	<b>268</b>	<b>1.185</b>	<b>100,0%</b>	<b>34,7%</b>



## Consultas – Hospital de día.


	2003	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07
<b>Primeras Consultas *</b>	631.031	677.977	683.119	732.467	762.659	20,9%
<b>Consultas Sucesivas *</b>	1.174.233	1.203.160	1.226.507	1.227.829	1.250.334	6,5%
<b>Relación Sucesivas/Primeras</b>	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	-11,9%
<b>Tratamientos hospital de día</b>	52.240	57.525	61.357	76.869	72.192	38,2%

\* Hospital + CEP




## Enfermos en diálisis.

	2003	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07
Enfermos en diálisis hospital	175	187	189	176	199	13,7%
Enfermos en hemodiálisis domicilio	1	1	1	1	0	-100,0%
Enfermos en diálisis peritoneal	53	53	58	53	49	-7,6%
Enfermos en diálisis C. Concertados	510	568	593	635	686	34,4%
<b>Total</b>	<b>740</b>	<b>809</b>	<b>841</b>	<b>865</b>	<b>934</b>	<b>26,3%</b>




## Exploraciones radiológicas.

	2003	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07
Ecografías (Hosp. +CEP)	97.410	100.592	100.369	100.684	103.308	6,1%
Mamografías (Hosp. +CEP)	21.434	20.865	24.907	22.992	23.811	11,1%
T.A.C. (Hosp. +CEP)	55.458	60.994	65.930	64.650	69.485	25,3%
T.A.C. en C. Concertados	6.978	7.675	8.696	12.982	11.216	60,7%
R.N.M. en el hospital	9.061	10.530	9.922	10.126	12.854	41,9%
R.N.M. en C. Concertados	12.618	18.127	21.033	31.677	28.132	123,0%



## Otra actividad diagnóstica y terapéutica.

	2003	2004	2005	2006	2007	% Variación 04/07
Litotricias en C. Concertados	426	475	382	385	385	-9,6%
Ecocardiogramas	23.427	25.008	26.115	26.506	34.969	49,3%
Holter cardiaco	5.340	6.690	7.017	6.819	8.280	55,1%
P. de esfuerzo/Ergometria cardiaca	5.135	6.898	5.724	5.536	6.416	24,9%
Colonoscopias	9.395	12.065	12.746	14.730	15.248	62,3%
Gastroscopias	12.459	13.694	13.565	13.950	15.007	20,5%




- ✓ Entre el 2003 y el 2007 se produce un reforzamiento de la estructura hospitalaria con incrementos importantes en camas en funcionamiento (15,2%), quirófanos hospitalarios instalados (24,2%), locales de consulta (30,6%) y puestos hospital de día (145,7%).
- ✓ Los indicadores de actividad por mil habitantes referentes a ingresos, consultas y urgencias, muestran estabilidad. Las camas instaladas por mil habitantes aumentan un 5,6%, y las intervenciones quirúrgicas presentan un descenso de un 11,4%.
- ✓ En lo referente a hospitalización, el incremento interanual de las altas es del 2,5%, el de las estancias del 3% y el de las urgencias del 2,6%.
- ✓ Las intervenciones quirúrgicas con ingreso presentan distinto signo en las programadas que en las urgentes. Las programadas descienden anualmente un 2,25% y las urgentes crecen un 3,4%. La CMA crece a un ritmo anual nada halagüeño de únicamente 1,4%, y las urgentes ambulatorias descienden un 8,7% por año. Los partos ascendieron a un ritmo de un 2,7% anual.
- ✓ La sanidad pública de la Región de Murcia ha realizado 1.185 transplantes en el periodo 2003 – 2007, de los cuales un 3,7% fue de corazón y el resto se repartió en porcentajes similares, de mayor a menor número, entre médula ósea, cornea, riñón e hígado. Los transplantes de córnea experimentaron en el periodo un crecimiento espectacular del 196,4%.
- ✓ Las primeras consultas experimentan un crecimiento del 5,2% interanual, y las sucesivas del 1,6%, bajando la relación sucesivas primeras de 1,9 a 1,6.

- ✓ Pese a sufrir una bajada de tratamientos en el año 2007 con respecto a 2006 de un 6,1%, la actividad en Hospital de Día creció en todo el periodo estudiado a un término medio de un 9,5% anual.
- ✓ Los enfermos en diálisis crecieron un 6.6% anual. La evolución anual fue negativa (1,9%) en los peritoneales, y positiva en centros concertados (8,6%) y en hospital (3,4%).
- ✓ La mayor actividad de exploraciones la presentan las Ecografías, con una evolución estable frente al importante crecimiento de exploraciones RNM (30,7% anual) y TAC (15,2% anual), ambos en centros concertados.
- ✓ Otros crecimientos interanuales significativos son los referidos a Colonoscopias (15,6%), Holter cardiaco (13,8%) y Ecocardiogramas (12,3%).


---

# Análisis de los Recursos Humanos

	2001	2004	2007	Variac.01/07
<b>Grupo A</b>	<b>165</b>	<b>246</b>	<b>213</b>	<b>29,1%</b>
<i>Facultativo/a</i>	148	220	189	27,7%
<i>Técnico y Gestión de F.A./Titulado Superior y Medio</i>	1	2	2	100,0%
<i>Superior Administradores</i>	16	24	22	37,5%
<b>Grupo B</b>	<b>59</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>52,5%</b>
<i>Cuerpos Técnicos Enfermero/a-Fisioterapeuta/Matrona, etc</i>	53	73	71	34,0%
<i>Cuerpo Gestión</i>	6	12	19	216,7%
<b>Grupo C</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>29,4%</b>
<i>Técnico Especialista</i>	17	21	25	47,1%
<i>Administrativo</i>	17	18	19	11,8%
<b>Grupo D</b>	<b>86</b>	<b>151</b>	<b>146</b>	<b>69,8%</b>
<i>Auxiliar Administrativo</i>	52	120	117	125,0%
<i>Auxiliar de Enfermería</i>	30	31	28	-6,7%
<i>Auxiliar de Laboratorio</i>	4	0	0	-100,0%
<i>Auxiliar de Mantenimiento</i>	0	0	1	100,0%
<b>Grupo E</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>-14,8%</b>
<i>Celador</i>	3	3	2	-33,3%
<i>Personal de Mantenimiento y Servicios Generales</i>	24	21	21	-12,5%
<b>Total</b>	<b>371</b>	<b>545</b>	<b>516</b>	<b>39,1%</b>




	2004	2005	2006	2007	Variac.04/07
<b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>10.642</b>	<b>11.030</b>	<b>11.789</b>	<b>12.518</b>	<b>17,6%</b>
<i>FACULTATIVOS</i>	2.085	2.190	2.395	2.561	22,8%
<i>SANITARIOS</i>	5.806	5.993	6.467	6.860	18,2%
<i>NO SANITARIOS</i>	2.751	2.847	2.927	3.097	12,6%
<b>ATENCIÓN PRIMARIA</b>	<b>3.118</b>	<b>3.237</b>	<b>3.443</b>	<b>3.678</b>	<b>18,0%</b>
<i>FACULTATIVOS</i>	1.266	1.302	1.398	1.463	15,6%
<i>SANITARIOS</i>	1.036	1.090	1.195	1.274	23,0%
<i>NO SANITARIOS</i>	816	845	850	941	15,3%
<b>SERVICIOS CENTRALES</b>	<b>274</b>	<b>277</b>	<b>294</b>	<b>327</b>	<b>19,3%</b>
<i>FACULTATIVOS</i>	0	3	8	11	
<i>SANITARIOS</i>	0	0	6	10	
<i>NO SANITARIOS</i>	274	274	280	306	11,7%
<b>TOTAL</b>	<b>14.034</b>	<b>14.544</b>	<b>15.526</b>	<b>16.523</b>	<b>17,7%</b>
<i>FACULTATIVOS</i>	3.351	3.495	3.801	4.035	20,4%
<i>SANITARIOS</i>	6.842	7.083	7.668	8.144	19,0%
<i>NO SANITARIOS</i>	3.841	3.966	4.057	4.344	13,1%



## Media de población por personal sanitario de atención primaria.

Médicos de Familia	2004	2005	2006	2007	Variac.04/07
MURCIA (REGION DE)	1.646	1.702	1.686	1.610	-2,2%
TOTAL NACIONAL	1.484	1.487	1.466	1.426	-3,9%
Pediatras					
MURCIA (REGION DE)	1.163	1.210	1.188	1.068	-8,2%
TOTAL NACIONAL	1.030	1.038	1.065	1.039	0,9%
Enfermería					
MURCIA (REGION DE)	2.010	2.007	2.063	1.971	-1,9%
TOTAL NACIONAL	1.710	1.698	1.652	1.658	-3,0%



## Tasa de profesionales sanitarios colegiados por 100.000 habitantes. Año 2007

	Médicos			Odontólogos y Estomatólogos			Farmacéuticos		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
<b>Murcia (Región de)</b>	376,45	229,74	146,71	54,33	29,75	24,58	104,06	40,80	63,26
<b>España</b>	459,55	259,17	200,38	54,14	31,06	23,07	135,37	40,38	94,99
<b>Difer. Reg.Murcia/España</b>	-18,1%	-11,4%	-26,8%	0,4%	-4,2%	6,5%	-23,1%	1,0%	-33,4%

	Podólogos			Fisioterapeutas			Diplomados en Enfermería		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
<b>Murcia (Región de)</b>	8,22	4,32	3,90	85,01	28,55	56,46	332,03	134,38	197,64
<b>España</b>	10,84	5,04	5,80	63,42	20,46	42,96	536,62	91,27	445,36
<b>Difer. Reg.Murcia/España</b>	-24,2%	-14,3%	-32,8%	34,0%	39,5%	31,4%	-38,1%	47,2%	-55,6%

	Diplomas en Enfermería con título de Matrona		
	Total	Varones	Mujeres
<b>Murcia (Región de)</b>	44,37	7,62	36,75
<b>España</b>	61,58	3,59	58,00
<b>Difer. Reg.Murcia/España</b>	-27,9%	112,3%	-36,6%



- ✓ Los recursos humanos de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia han experimentado un crecimiento medio anual de 6.5% en el periodo comprendido entre el año 2001 y el 2007, observándose diferencias importantes entre los distintos grupos: el grupo D crece 11,6%, el B 8,7%, los grupos A y C 4,9% y el C experimenta un descenso medio interanual del 2,5%.
- ✓ Para el Servicio Murciano de Salud se estudia el periodo 2004 – 2007, en el que la evolución de los recursos humanos ha sido uniforme tanto en los servicios centrales como en AE y AP, apreciándose un crecimiento medio anual de 5,9%.
- ✓ El ratio de asignación de habitantes al personal sanitario en el periodo 2004 – 2007 es constantemente superior en la Región de Murcia respecto a la media nacional. En la Región de Murcia se produce un descenso en los comparativos interanuales tanto de médicos de familia, de pediatras como de personal de enfermería, consecuencia lógica del mayor crecimiento del personal sanitario respecto al crecimiento de la población en el periodo estudiado (7,5%).
- ✓ En el año 2007, el mayor diferencial de asignación de personas por profesional sanitario (Región Murcia / España) se observa, con distinto signo, en los diplomados de enfermería (-38,1%) y en los fisioterapeutas (+34%).

---

# Análisis Económico Financiero

## Consejería de Sanidad

	Miles de Euros				% Evol. 07/04
	2004	2005	2006	2007	
<b>Presupuesto</b>	1.134.163	1.280.507	1.431.476	1.564.864	38,0%
<b>Gasto</b>	1.130.654	1.276.231	1.426.371	1.557.931	37,8%
<b>Desviación</b>	-0,31%	-0,33%	-0,36%	-0,44%	
<b>Crecimiento interanual del gasto</b>		12,88%	11,76%	9,22%	





## Consejería de Sanidad

Miles de Euros


	2004	2005	% crecimiento	2006	% crecimiento	2007	% crecimiento
<b>Capítulo II</b>	9.482	8.955	-5,55%	10.921	21,95%	12.474	10,29%
<b>Capítulo IV</b>	1.056.172	1.152.028	9,08%	1.333.382	15,74%	1.470.890	10,31%
<b>Capítulo VI</b>	9.078	10.128	11,57%	8.959	-11,55%	8.587	-4,16%
<b>Capítulo VII</b>	55.838	55.119	-1,29%	73.059	32,55%	65.981	-9,69%
<b>Capítulo VIII</b>	85	50.000	58723,53%	50	-99,90%	0	-100,00%
<b>Total</b>	1.130.654	1.276.231	12,88%	1.426.371	11,76%	1.557.931	9,22%

### Porcentaje de crecimiento



# Gasto por habitante

	Euros				
	2004	2005	2006	2007	% Evol. 07/04
<b>Gasto Consej. Sanidad</b>	1.130.654.207	1.276.231.425	1.426.370.681	1.557.931.343	37,8%
<b>Población T.I.S</b>	1.284.554	1.320.849	1.359.089	1.414.191	10,1%
<b>Gasto por habitante</b>	<b>880</b>	<b>966</b>	<b>1.050</b>	<b>1.102</b>	25,2%



## Gasto consolidado del sector CCAA. Evolución 1999 – 2005

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Variac.99/05
Murcia (Región de)	744.678	820.039	893.942	985.436	1.129.416	1.257.619	1.397.508	87,7%
<b>Tota CCAA</b>	<b>27.372.222</b>	<b>29.711.869</b>	<b>31.831.038</b>	<b>34.704.853</b>	<b>38.699.611</b>	<b>41.946.132</b>	<b>45.764.498</b>	<b>67,2%</b>

## Distribución del gasto por CCAA. % sobre total de gasto


	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Andalucía	16,97	17,69	17,22	16,89	16,64	16,71	16,43
Aragón	3,14	3,08	3,16	3,13	3,18	3,27	3,15
Asturias (Principado de)	2,9	2,84	2,85	2,83	2,85	2,81	2,74
Baleares (Islas)	1,76	1,73	1,79	1,99	2,06	2,08	2,32
Canarias	4,47	4,5	4,47	4,6	4,66	4,54	4,7
Cantabria	1,43	1,43	1,49	1,52	1,58	1,58	1,57
Castilla y León	6,15	6,11	6,09	5,97	6,16	6,05	6,02
Castilla-La Mancha	4,03	3,99	4,04	4,28	4,16	3,86	4,55
Cataluña	15,88	15,9	15,86	15,84	16,15	15,79	15,76
Comunidad Valenciana	9,77	9,95	9,98	10,09	10,33	10,27	10,14
Extremadura	2,66	2,64	2,6	2,8	2,75	2,69	2,65
Galicia	7,09	6,91	7,01	6,72	6,58	6,74	6,41
Madrid (Comunidad de)	12,47	12,08	12,25	12,2	11,9	12,58	12,46
Murcia (Región de)	2,72	2,76	2,81	2,84	2,92	3	3,05
Navarra (Comunidad Foral de)	1,67	1,66	1,63	1,62	1,58	1,58	1,52
País Vasco	5,91	5,75	5,76	5,67	5,47	5,39	5,43
Rioja (La)	0,66	0,67	0,67	0,7	0,7	0,74	0,77
Ceuta	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Melilla	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16
<b>GST.CONSOLEL DEL SECTOR CCAA</b>	<b>100</b>						

## Gasto consolidado del sector CCAA. Evolución % PIB 1999 – 2005

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Variac.99/05
Andalucía	6,02	6,27	6,05	6	6,05	6,08	6,01	-0,2%
Aragón	4,75	4,67	4,8	4,79	5,07	5,28	5,18	9,1%
Asturias (Principado de)	6,09	6,06	6,06	6,18	6,54	6,56	6,44	5,7%
Baleares (Islas)	3,37	3,18	3,27	3,72	4,06	4,13	4,69	39,2%
Canarias	5,21	5,28	5,14	5,36	5,62	5,58	5,89	13,1%
Cantabria	5,38	5,45	5,59	5,76	6,29	6,3	6,34	17,8%
Castilla y León	5,04	5,21	5,21	5,21	5,6	5,56	5,65	12,1%
Castilla-La Mancha	5,47	5,55	5,6	6,04	6,08	5,7	6,8	24,3%
Cataluña	4,01	3,96	3,92	4	4,25	4,2	4,25	6,0%
Comunidad Valenciana	4,79	4,85	4,78	4,91	5,25	5,27	5,29	10,4%
Extremadura	7,27	7,45	7,34	8,03	8,17	8,06	8,05	10,7%
Galicia	6,12	6,28	6,38	6,26	6,39	6,6	6,37	4,1%
Madrid (Comunidad de)	3,42	3,23	3,23	3,27	3,33	3,55	3,55	3,8%
Murcia (Región de)	5,47	5,39	5,39	5,46	5,74	5,95	6,09	11,3%
Navarra (Comunidad Foral de)	4,68	4,5	4,45	4,5	4,6	4,65	4,53	-3,2%
País Vasco	4,34	4,3	4,3	4,35	4,41	4,4	4,46	2,8%
Rioja (La)	4,14	4,14	4,18	4,5	4,64	5	5,32	28,5%
Ceuta	4,88	4,96	4,97	5,09	5,13	5,27	5,25	7,6%
Melilla	5,2	5,68	5,93	5,86	5,73	5,94	6	15,4%
<b>GST.CONSOL.DEL SECTOR CCAA</b>	<b>4,72</b>	<b>4,71</b>	<b>4,68</b>	<b>4,76</b>	<b>4,95</b>	<b>4,99</b>	<b>5,05</b>	<b>7,0%</b>

# Gasto por persona protegida

EUROS TOTALES	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Variac.99/05
<b>Murcia (Región de)</b>	709	768	806	861	951	1.037	1.114	57,1%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	721	776	818	876	956	1.023	1.091	51,3%
<b>EUROS en AP</b>								
<b>Murcia (Región de)</b>	94	99	100	114	123	128	135	43,6%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	105	111	117	125	137	145	154	46,7%
<b>EUROS en AE</b>								
<b>Murcia (Región de)</b>	372	403	422	447	483	543	600	61,3%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	394	423	441	468	510	551	594	50,8%
<b>EUROS en FARMACIA</b>								
<b>Murcia (Región de)</b>	177	187	198	211	233	252	265	49,7%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	165	179	191	205	225	237	246	49,1%
<b>EUROS en PRÓTESIS</b>								
<b>Murcia (Región de)</b>	2	2	2	2	2	3	2	0,0%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	2	3	3	3	3	4	4	100,0%



# Gasto Farmacia Hospitalaria

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Variac.99/05
<b>FARMACIA HOSPITALARIA - Miles de €</b>								
<b>Murcia (Región de)</b>	27.724	30.680	37.368	42.684	50.307	59.400	68.627	147,5%
<b>TOTAL NACIONAL **</b>	1.164.490	1.361.063	1.544.151	1.834.020	2.119.507	2.435.963	2.808.067	141,1%

\*\* Sin Ceuta y Melilla

## Productos farmacéuticos: Recetas médicas y Farmacia hospitalaria

(TAM 1999-2005)	Recetas médicas	Farmacia hospitalaria	Diferencial
<b>Murcia (Región de)</b>	10,25	16,31	6,06
<b>TOTAL NACIONAL</b>	8,67	15,80	7,13

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Variac.99/05
<b>Farmacia Hospitalaria / Consumo intermedio de los Servicios hospitalarios y especializados</b>								
<b>Murcia (Región de)</b>	25,9	27,1	29,4	29,0	31,4	28,5	29,6	14,2%
<b>TOTAL NACIONAL **</b>	25,7	26,6	28,3	30,9	31,1	32,6	33,6	30,5%
<b>FARMACIA A PACIENTES EXTERNOS</b>								
<b>Murcia (Región de)</b>	7.706	10.346	15.274	22.052	27.135	33.056	44.791	481,2%
<b>TOTAL NACIONAL **</b>	420.225	581.799	757.852	925.003	1.103.317	1.461.079	1.718.826	309,0%
<b>FARMACIA A PACIENTES EXTERNOS- % sobre farmacia hospitalaria total</b>								
<b>Murcia (Región de)</b>	27,8	33,7	40,9	51,7	53,9	55,6	65,3	134,9%
<b>TOTAL NACIONAL **</b>	36,1	42,7	49,1	50,4	52,1	60,0	61,2	69,5%

# Gasto Farmacia otros indicadores


## GASTO POR RECETA

	1999 Gasto/rec	2005 Gasto/rec	2005 - % Desviación s/ valor nacional	% Incremento 2005-1999	Desviación s/ valor nacional
Murcia (Región de)	10,7	13,8	4,7	28,4	8,7
TOTAL NACIONAL	11,0	13,2	---	19,7	---

## Tasa de envases de fármacos dispensados bajo la forma de genéricos

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Variac.99/05
Murcia (Región de)	1,8	3,9	5,7	6,4	7,2	8,7	9,5	428,3%
TOTAL NACIONAL	1,5	3,1	5,3	7,0	8,9	12,0	14,1	859,2%

## Genéricos



- ✓ El crecimiento interanual del gasto de la Consejería de Sanidad se ha reducido, pasando de un 12,9% entre los años 2004 y 2005 al 9,2% entre 2006 y 2007.
- ✓ El gasto por habitante se incrementa una media interanual de 8,4% del 2004 al 2007.
- ✓ En el periodo 1999 – 2005 la Región de Murcia tuvo un incremento consolidado en gasto de sanidad de 20 puntos porcentuales por encima de la suma del conjunto de CCAA, suponiendo en el año 2005 un 3,05% del total del gasto. Respecto al PIB la evolución de la región de Murcia también refleja un crecimiento superior al nacional (11,3% respecto al 7% nacional)
- ✓ En el mismo periodo, el gasto por persona protegida, tanto en datos absolutos como en evolución, es muy similar en los dos colectivos, observándose una pequeña tendencia a ser superior en la Región de Murcia que en España.
- ✓ La diferencia de incremento medio interanual de gasto en farmacia hospitalaria es únicamente de un 1% superior en la Región de Murcia que en el conjunto nacional.
- ✓ Es muy fuerte el incremento medio interanual de gasto en farmacia a pacientes externos. Entre 1999 y 2005, fue de un 80,2% en la Región de Murcia y de un 51,5% en el conjunto nacional.
- ✓ Está en clara tendencia al alza la dispensación de fármacos bajo la fórmula de genéricos. En este sentido, el incremento experimentado por la Región de Murcia es la mitad que el producido en España.



# Desarrollo tecnológico

## Equipos de TAC

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Variac.99/05
Murcia (Región de)	6	7	8	13	15	17	183,3%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	301	371	399	413	423	452	50,2%

## Estudios de TAC

Murcia (Región de)	45.826	50.846	54.842	58.983	66.079	73.146	59,6%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	1.723.002	1.878.473	2.039.269	2.244.867	2.335.557	2.483.976	44,2%

## Equipos de RNM

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Variac.99/05
Murcia (Región de)	1	1	2	5	8	10	900,0%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	125	145	172	210	240	266	112,8%

## Estudios de RNM

Murcia (Región de)	11.651	13.962	17.081	25.516	30.831	47.180	304,9%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	465.618	565.757	685.905	938.406	1.092.808	1.266.758	172,1%

## Equipos de Litotricia Renal

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Variac.99/05
Murcia (Región de)	1	1	1	1	1	1	0,0%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	37	42	42	42	51	53	43,2%

## Litotricias Renales

Murcia (Región de)	314	352	353	423	426	499	58,9%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	20.315	24.977	24.418	26.291	27.829	28.164	38,6%

## Equipos de Aceleradores Lineales

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Variac.99/05
Murcia (Región de)	2	2	2	3	3	3	50,0%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	68	75	83	91	102	107	57,4%

## Sesiones de oncología radioterápica

Murcia (Región de)	21.153	16.534	17.008	19.090	23.424	33.054	56,3%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	1.558.864	1.629.906	1.590.100	1.628.242	1.805.452	1.951.564	25,2%

## Máquinas de Hemodiálisis

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Variac.99/05
Murcia (Región de)	127	145	145	145	145	174	37,0%
TOTAL NACIONAL	3.456	3.575	3.725	3.828	4.031	5.040	45,8%

## Sesiones de hemodiálisis

Murcia (Región de)	31.413	85.207	87.632	91.447	100.032	108.827	246,4%
TOTAL NACIONAL	1.594.643	1.783.194	1.917.258	2.318.840	2.546.004	2.666.144	67,2%

## Mamógrafos

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Variac.99/05
Murcia (Región de)	9	8	8	10	11	13	44,4%
TOTAL NACIONAL	156	213	225	318	429	447	186,5%

## Mamografías

Murcia (Región de)	23.318	27.813	53.891	55.869	60.539	61.721	164,7%
TOTAL NACIONAL	923.062	991.026	1.344.026	1.747.453	1.886.922	1.899.691	105,8%

## Salas de Hemodinámica

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Variac.99/05
Murcia (Región de)	2	2	2	2	2	2	0,0%
TOTAL NACIONAL	88	90	104	111	114	136	54,5%

## Estudios en Salas de Hemodinámica

Murcia (Región de)	1.606	3.256	3.700	3.356	4.209	4.270	165,9%
TOTAL NACIONAL	90.333	102.600	105.866	107.599	113.150	125.750	39,2%

- ✓ Entre 1999 y 2004, la infraestructura de equipos de alta tecnología ha tenido un fuerte impulso en la Región de Murcia fundamentalmente en lo referente a TAC y RNM.
- ✓ La actividad ha evolucionado de forma significativa en estudios de RNM, sesiones de hemodiálisis, estudios en salas de hemodinámica y mamografías.

---

## 3.- Problemas de salud en la Región de Murcia

El enfoque para el análisis de los diferentes problemas de salud de la Región de Murcia ha seguido el guión establecido por la Clasificación Internacional de Enfermedades y de los capítulos que la componen. Las únicas fuentes de información en la actualidad, que incorporan datos relacionadas con las diferentes enfermedades que padece la población, son el registro de Mortalidad y el Conjunto Mínimo Básicos de Datos (CMBD). Ambas fuentes de información han sido utilizadas para la realización del informe. No se encuentran disponibles estadísticas sobre el origen de la discapacidad en España, que nos hubiera permitido cerrar el círculo de la mortalidad, morbilidad y discapacidad generada por los diferentes grupos de enfermedades. Actualmente en España, solo existen información de la población afecta de discapacidades pero no del origen de la misma, por lo que se hace un acercamiento muy general al problema de la discapacidad sin aportar ninguna información sobre sus causas.

Para cada uno de los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades se incorporan 4 tipos de informaciones:

1. Morbilidad atendida en régimen de hospitalización en el sistema sanitario en su conjunto (proveedores públicos y privados) registrado en la encuesta de morbilidad hospitalaria del INE. A tal fin, hemos utilizado la lista reducida de enfermedades (Short List) promovida por Eurostat/OCDE/OMS. Esta clasificación solo es utilizada por el INE desde 2005.
2. Morbilidad atendida en el sistema sanitario por proveedores públicos, en este caso agrupada en el sistema de clasificación de pacientes Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD). Las fuentes de información han sido la Consejería de Sanidad y el Ministerio de Sanidad y Consumo. En este caso, la información no se desglosa por género ya que el Ministerio de Sanidad no publica esta desagregación.
3. Causas de mortalidad agrupada en la lista reducida de causas de muerte de la CIE-10. Siguiendo la metodología rigurosa utilizada por la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, la mortalidad se ha ajustado por edad tomando como referencia la población europea y utilizando el método directo de ajuste. La fuente de datos es de nuevo el INE.
4. Para algunos problemas de salud incorporamos algunos indicadores específicos utilizando como guía de referencia el Informe: **LA SALUD EN LA REGIÓN DE MURCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL Y EUROPEO.**

---

## 0.- Morbilidad y Mortalidad general

# Frecuentación Hospitalaria por Capítulos CIE

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
01 E. infecciosas y parasitarias	193	200	181	185	1,08	212	241	214	220	1,10	173	157	149	152	1,04
02 Neoplasias	763	772	901	906	0,85	781	763	953	954	0,80	745	781	851	859	0,91
03 E. de la sangre, O. hematopoyéticos e inmunidad	101	110	91	97	1,13	93	108	88	93	1,17	109	111	94	101	1,10
04 E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	214	218	178	184	1,19	175	183	146	149	1,22	254	253	210	217	1,17
05 Trastornos mentales	313	296	260	259	1,14	370	342	287	283	1,21	256	248	234	235	1,06
06 E. inflamatorias del sistema nervioso	191	205	183	181	1,14	190	207	177	177	1,17	192	204	189	185	1,10
07 E. del ojo y sus anexos	50	41	138	127	0,32	52	42	137	127	0,33	48	40	139	127	0,32
08 E. del oído y de la apófisis mastoides	50	55	63	63	0,88	48	54	62	63	0,86	51	56	64	63	0,90
09 En. del sistema circulatorio	1.226	1.277	1.317	1.304	0,98	1.389	1.451	1.493	1.483	0,98	1.059	1.096	1.146	1.128	0,97
10 E. del sistema respiratorio	1.099	1.023	1.128	1.076	0,95	1.313	1.218	1.382	1.314	0,93	879	822	881	844	0,97
11 E. del aparato digestivo	1.258	1.249	1.250	1.269	0,98	1.435	1.400	1.449	1.471	0,95	1.076	1.092	1.056	1.071	1,02
12 E. de la piel y del tejido subcutáneo	119	128	113	116	1,11	142	152	128	131	1,16	95	103	98	101	1,02
13 E. del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	496	455	699	711	0,64	474	439	662	677	0,65	518	471	735	744	0,63
14 E. del sistema genitourinario	761	747	613	646	1,16	541	575	473	546	1,05	986	926	749	744	1,24
15 Embarazo, parto y puerperio	1.883	1.880	1.364	1.395	1,35						3.819	3.827	2.695	2.759	1,39
16 E. con origen en el periodo perinatal	205	195	157	161	1,21	211	197	174	178	1,11	198	193	140	143	1,35
17 Anomalías congénitas	89	95	95	95	0,99	107	115	106	106	1,09	70	73	84	85	0,86
18 Síntomas, signos y hallazgos anormales	715	707	708	627	1,13	777	739	803	687	1,08	650	673	615	569	1,18
19 Lesiones y envenenamientos	805	835	884	892	0,94	946	973	985	994	0,98	661	691	785	792	0,87
21 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los s. sanitarios	222	241	282	278	0,87	173	203	272	272	0,75	272	280	293	284	0,99
<b>Total</b>	<b>10.752</b>	<b>10.728</b>	<b>10.606</b>	<b>10.570</b>	<b>1,01</b>	<b>9.428</b>	<b>9.404</b>	<b>9.990</b>	<b>9.924</b>	<b>0,95</b>	<b>12.112</b>	<b>12.098</b>	<b>11.206</b>	<b>11.201</b>	<b>1,08</b>

# Frecuentación Hospitalaria por Capítulos CIE en porcentaje

	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
	Murcia		España		Murcia		España		Murcia		España	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
01 E. infecciosas y parasitarias	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	2,3%	2,6%	2,1%	2,2%	1,4%	1,3%	1,3%	1,4%
02 Neoplasias	7,1%	7,2%	8,5%	8,6%	8,3%	8,1%	9,5%	9,6%	6,1%	6,5%	7,6%	7,7%
03 E. de la sangre, O. hematopoyéticos e inmunidad	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%
04 E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	2,0%	2,0%	1,7%	1,7%	1,9%	1,9%	1,5%	1,5%	2,1%	2,1%	1,9%	1,9%
05 Trastornos mentales	2,9%	2,8%	2,5%	2,4%	3,9%	3,6%	2,9%	2,9%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
06 E. inflamatorias del sistema nervioso	1,8%	1,9%	1,7%	1,7%	2,0%	2,2%	1,8%	1,8%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%
07 E. del ojo y sus anexos	0,5%	0,4%	1,3%	1,2%	0,6%	0,4%	1,4%	1,3%	0,4%	0,3%	1,2%	1,1%
08 E. del oído y de la apófisis mastoides	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%
09 En. del sistema circulatorio	11,4%	11,9%	12,4%	12,3%	14,7%	15,4%	14,9%	14,9%	8,7%	9,1%	10,2%	10,1%
10 E. del sistema respiratorio	10,2%	9,5%	10,6%	10,2%	13,9%	12,9%	13,8%	13,2%	7,3%	6,8%	7,9%	7,5%
11 E. del aparato digestivo	11,7%	11,6%	11,8%	12,0%	15,2%	14,9%	14,5%	14,8%	8,9%	9,0%	9,4%	9,6%
12 E. de la piel y del tejido subcutáneo	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,5%	1,6%	1,3%	1,3%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%
13 E. del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4,6%	4,2%	6,6%	6,7%	5,0%	4,7%	6,6%	6,8%	4,3%	3,9%	6,6%	6,6%
14 E. del sistema genitourinario	7,1%	7,0%	5,8%	6,1%	5,7%	6,1%	4,7%	5,5%	8,1%	7,7%	6,7%	6,6%
15 Embarazo, parto y puerperio	17,5%	17,5%	12,9%	13,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	31,5%	31,6%	24,0%	24,6%
16 E. con origen en el periodo perinatal	1,9%	1,8%	1,5%	1,5%	2,2%	2,1%	1,7%	1,8%	1,6%	1,6%	1,2%	1,3%
17 Anomalías congénitas	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%
18 Síntomas, signos y hallazgos anormales	6,6%	6,6%	6,7%	5,9%	8,2%	7,9%	8,0%	6,9%	5,4%	5,6%	5,5%	5,1%
19 Lesiones y envenenamientos	7,5%	7,8%	8,3%	8,4%	10,0%	10,3%	9,9%	10,0%	5,5%	5,7%	7,0%	7,1%
21 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los s. sanitarios	2,1%	2,2%	2,7%	2,6%	1,8%	2,2%	2,7%	2,7%	2,2%	2,3%	2,6%	2,5%
<b>Total</b>	<b>100%</b>											

# Frecuentación Hospitalaria por Categoría Diagnóstica Mayor

CDM	Murcia				España			Relación en 2006	
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006		
00	Precategoría diagnóstica	83	177	197	278	109	123	108	2,57
01	E. del Sistema Nervioso	528	491	555	497	485	479	488	1,02
02	Enfermedades y trastornos del ojo	68	55	85	48	135	118	111	0,43
03	E. del oído, nariz y faringe	264	241	252	291	304	302	295	0,99
04	Enfermedades y trastornos del A. Respiratorio	795	821	833	881	845	908	868	1,02
05	Enfermedades y trastornos del A. Circulatorio	956	927	1034	1032	974	960	960	1,08
06	Enfermedades y trastornos del A. Digestivo	860	816	863	833	919	889	904	0,92
07	E. del hígado, s. biliar y pancreas.	339	327	347	362	377	373	379	0,96
08	Enfermedades del sistema musculoesquelético.	613	587	640	588	822	811	825	0,71
09	Enfermedades de la piel, t. subcutáneo y mama	185	174	194	182	222	211	216	0,85
10	Enf. del sistema endocrino, nutrición y metabolismo	183	175	189	193	145	143	148	1,31
11	E. del riñón y vías urinarias	392	400	434	425	363	365	379	1,12
12	E. del A. Reproductor masculino	107	100	110	112	127	122	119	0,94
13	E. del A. Reproductor femenino	268	244	267	227	257	243	236	0,96
14	Embarazo, parto y puerperio	1613	1598	1583	1470	1113	1100	1109	1,32
15	Recien nacidos y patología del periodo neonatal	183	186	188	183	203	203	199	0,92
16	Enf de la sangre, o. Hematopoyéticos y S. Inmunológico	92	94	108	74	86	85	87	0,85
17	Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal definidas	113	112	117	60	129	125	123	0,49
18	Enfermedades infecciosas	109	115	134	132	107	109	116	1,14
19	Trastornos mentales	123	113	117	115	137	133	134	0,85
20	Uso y trastornos mentales de drogas y alcohol	24	25	25	24	30	29	29	0,83
21	Lesiones, envenenamientos y E. tóxicos de farmacos	92	85	90	87	82	81	83	1,06
22	Quemaduras	6	7	7	6	9	9	8	0,77
23	Otras causas de atención sanitaria.	54	49	53	52	70	64	66	0,80
24	Infección por VIH	30	27	25	25	31	29	28	0,90
25	Politraumatismos	14	13	13	11	13	13	12	0,91
<b>Total</b>		<b>8.247</b>	<b>8.110</b>	<b>8.610</b>	<b>8.333</b>	<b>8.098</b>	<b>8.033</b>	<b>8.034</b>	<b>1,04</b>

# Mortalidad por Capítulo de la CIE: ambos sexos

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
I. E. infecciosas y parasitarias (1)	11,0	10,4	10,0	11,7	12,4	12,0	12,0	11,2	1,04
II.Tumores	162,4	165,9	156,7	155,9	169,8	167,7	163,1	161,5	0,97
III.Enf. de sangre y de órg. hematopoyéticos y ciertos trast. que afectan mecan. inmunidad	1,9	0,6	2,3	1,5	1,9	1,9	1,9	1,7	0,88
IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	20,7	17,9	17,5	16,1	17,3	16,7	16,9	15,3	1,06
V.Trastornos mentales y del comportamiento	16,4	12,9	12,5	12,1	17,0	15,2	15,4	14,4	0,84
VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	22,4	18,1	21,0	20,6	21,3	19,8	21,1	20,5	1,01
IX.Enfermedades del sistema circulatorio	202,2	193,8	192,8	183,1	183,5	171,5	170,5	157,8	1,16
X.Enfermedades del sistema respiratorio	71,4	65,6	72,7	59,0	60,3	52,6	61,3	50,1	1,18
XI.Enfermedades del sistema digestivo	32,8	32,9	32,1	31,2	31,1	29,9	29,5	28,4	1,10
XII.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,3	1,0	1,6	2,1	1,3	1,3	1,4	1,3	1,60
XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4,6	4,2	4,7	4,5	4,8	4,6	4,6	4,1	1,09
XIV.Enfermedades del sistema genitourinario	19,2	17,1	16,8	18,3	12,3	11,3	12,3	11,6	1,57
XV.Embarazo, parto y puerperio	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
XVI.Afecciones originadas en el periodo perinatal	3,7	5,0	4,3	4,3	3,8	4,2	3,7	3,4	1,26
XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5,7	4,0	4,2	3,1	3,5	3,4	3,1	2,9	1,08
XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP (1)	12,2	11,5	10,7	10,5	16,5	15,5	15,7	14,9	0,71
XX.Causas externas de mortalidad	36,8	38,3	35,6	31,8	33,0	32,5	31,2	29,1	1,09
<b>Total</b>	<b>625</b>	<b>599</b>	<b>596</b>	<b>566</b>	<b>590</b>	<b>560</b>	<b>564</b>	<b>528</b>	<b>1,07</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

# Mortalidad por Capítulo de la CIE: hombres

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
I. E. infecciosas y parasitarias (1)	12,6	14,0	13,9	14,8	16,3	16,2	16,3	14,9	1,00
II. Tumores	238,4	232,8	227,2	219,4	247,2	244,5	237,4	233,3	0,94
III. Enf. de sangre y de órg. hematopoyéticos y ciertos trast. que afectan mecan. inmunidad	2,4	0,7	3,3	1,6	2,0	2,1	2,1	1,8	0,88
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	20,5	16,3	17,1	17,1	18,2	17,3	17,6	15,8	1,08
V. Trastornos mentales y del comportamiento	14,6	12,0	12,1	11,2	16,3	14,9	14,8	14,3	0,79
VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	23,6	18,6	21,0	18,1	21,8	20,6	21,9	21,3	0,85
IX. Enfermedades del sistema circulatorio	223,3	219,5	217,7	218,7	223,0	209,6	208,5	194,8	1,12
X. Enfermedades del sistema respiratorio	110,6	106,5	109,8	91,0	94,1	83,7	95,2	78,2	1,16
XI. Enfermedades del sistema digestivo	44,3	44,6	43,9	41,9	42,7	40,9	40,1	38,9	1,08
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,4	0,5	1,1	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,69
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	2,7	2,9	3,1	4,0	4,0	4,0	4,0	3,6	1,13
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario	21,3	20,7	20,8	21,4	15,9	14,8	15,9	15,0	1,42
XV. Embarazo, parto y puerperio									
XVI. Afecciones originadas en el periodo perinatal	4,0	6,0	5,4	4,5	4,2	4,7	4,2	3,8	1,19
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5,8	5,2	4,4	3,5	3,7	3,7	3,3	3,1	1,11
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP (1)	10,5	12,1	9,3	9,8	19,0	18,4	18,7	18,0	0,54
XX. Causas externas de mortalidad	58,3	59,9	57,3	50,4	50,6	49,3	48,0	44,6	1,13
<b>Total</b>	<b>793</b>	<b>772</b>	<b>767</b>	<b>730</b>	<b>780</b>	<b>746</b>	<b>749</b>	<b>703</b>	<b>1,04</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

# Mortalidad por Capítulo de la CIE: mujeres

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
I. E. infecciosas y parasitarias (1)	9,3	6,7	6,1	8,9	8,8	8,2	8,1	7,9	1,12
II.Tumores	104,4	114,3	102,4	106,3	110,4	108,5	106,2	106,2	1,00
III.Enf. de sangre y de órg. hematopoyéticos y ciertos trast. que afectan mecan. inmunidad	1,6	0,6	1,5	1,4	1,7	1,7	1,6	1,6	0,89
IV.Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	20,2	18,2	17,0	14,7	16,4	15,8	15,9	14,4	1,02
V.Trastornos mentales y del comportamiento	16,7	12,9	12,4	12,0	16,8	14,6	15,1	13,9	0,87
VI-VIII.Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	21,6	17,8	20,5	22,1	20,4	18,8	20,1	19,4	1,14
IX.Enfermedades del sistema circulatorio	179,4	168,2	166,9	150,3	149,3	138,5	137,8	126,0	1,19
X.Enfermedades del sistema respiratorio	45,5	39,5	46,7	37,3	38,2	32,5	39,1	31,7	1,18
XI.Enfermedades del sistema digestivo	22,2	23,1	21,6	20,9	21,2	20,7	20,3	19,4	1,08
XII.Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,7	1,3	1,9	2,1	1,4	1,3	1,4	1,3	1,57
XIII.Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	6,0	5,1	5,5	4,6	5,2	5,0	5,0	4,4	1,05
XIV.Enfermedades del sistema genitourinario	18,0	14,7	14,3	16,2	10,1	9,3	10,1	9,5	1,71
XV.Embarazo, parto y puerperio	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,00
XVI.Afecciones originadas en el periodo perinatal	3,4	3,9	3,2	4,0	3,4	3,7	3,2	3,0	1,35
XVII.Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5,6	2,7	3,9	2,7	3,3	2,9	2,9	2,6	1,06
XVIII.Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP (1)	12,0	10,3	11,1	10,3	13,7	12,5	12,7	11,8	0,87
XX.Causas externas de mortalidad	15,8	17,3	14,0	12,8	16,2	16,6	15,2	14,4	0,89
<b>Total</b>	<b>484</b>	<b>457</b>	<b>449</b>	<b>427</b>	<b>437</b>	<b>411</b>	<b>415</b>	<b>388</b>	<b>1,10</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

# Incidencia de la discapacidad

## Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años

	AMBOS SEXOS			HOMBRES			MUJERES		
	Murcia 1999	España 1999	Relacion en 1999	Murcia 1999	España 1999	Relacion en 1999	Murcia 1999	España 1999	Relacion en 1999
Ver	11,01	9,95	1,11	8,80	9,98	0,88	13,24	9,92	1,33
Oír	11,39	9,67	1,18	13,91	9,89	1,41	8,84	9,44	0,94
Comunicarse	8,63	7,99	1,08	8,27	9,49	0,87	8,99	6,48	1,39
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	9,53	7,75	1,23	10,41	8,64	1,20	8,64	6,85	1,26
Desplazarse	15,07	13,58	1,11	15,32	12,47	1,23	14,82	14,70	1,01
Utilizar brazos y manos	19,26	14,64	1,32	16,37	13,64	1,20	22,17	15,65	1,42
Desplazarse fuera del hogar	27,41	24,12	1,14	28,86	24,68	1,17	25,94	23,55	1,10
Cuidar de sí mismo	7,21	7,03	1,03	8,13	7,55	1,08	6,28	6,51	0,96
Realizar las tareas del hogar	22,19	16,98	1,31	17,30	14,16	1,22	27,14	19,82	1,37
Relacionarse con otras personas	8,62	7,49	1,15	8,14	8,53	0,95	9,09	6,44	1,41
<b>Total</b>	<b>55,91</b>	<b>45,94</b>	<b>1,22</b>	<b>55,98</b>	<b>46,45</b>	<b>1,21</b>	<b>55,83</b>	<b>45,43</b>	<b>1,23</b>

Fuente: Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE.

# Incidencia de la discapacidad


## Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años

	AMBOS SEXOS			HOMBRES			MUJERES		
	Murcia 1999	España 1999	Relacion en 1999	Murcia 1999	España 1999	Relacion en 1999	Murcia 1999	España 1999	Relacion en 1999
Deficiencias mentales	57,66	35,28	1,63	48,76	28,53	1,71	64,37	40,20	1,60
Deficiencias visuales	128,44	89,17	1,44	108,62	76,34	1,42	143,38	98,49	1,46
Deficiencias del oído	98,49	85,18	1,16	106,17	84,64	1,25	92,71	85,58	1,08
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	9,66	4,86	1,99	12,65	6,36	1,99	7,42	3,76	1,97
Deficiencias osteoarticulares	186,53	117,76	1,58	129,77	76,81	1,69	229,30	147,56	1,55
Deficiencias del sistema nervioso	34,06	26,14	1,30	38,59	28,29	1,36	30,64	24,58	1,25
Deficiencias viscerales	44,03	32,46	1,36	44,53	34,22	1,30	43,65	31,17	1,40
Otras deficiencias	61,36	73,76	0,83	45,41	45,85	0,99	73,38	94,07	0,78
No consta	1,18	7,38	0,16	0,00	6,19	0,00	2,07	8,25	0,25
<b>Total</b>	<b>404,90</b>	<b>322,11</b>	<b>1,26</b>	<b>356,40</b>	<b>270,80</b>	<b>1,32</b>	<b>441,46</b>	<b>359,45</b>	<b>1,23</b>

Fuente: Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. INE.

# Incidencia de la enfermedades raras

**Ratio de casos esperados/observados de enfermedades raras:** calculado sumando todos los casos de enfermedades raras observadas y calculando los esperados según sexos y edad de cada provincia



Fuente: Atlas nacional provincial de enfermedades raras 1999-2003. REPIER

# Incidencia de la enfermedades raras (1/2)

**Razón de morbilidad estandarizada:** cociente entre casos observados y esperados si el riesgo de cada uno fuera igual al de la totalidad de España.

	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Trastornos de las glándulas tiroideas y paratiroides	116,19	118,05	115,65
Trastornos de la glándula pituitaria	182,45	153,38	200,42
Trastornos de las glándulas	167,66	154,58	177,37
Trastornos de las glándulas	85,81	74,81	103,28
Deficiencias nutritivas	145,69	152,66	136,71
Trastornos del transporte y metabolismo de aminoácidos	201,23	192,36	212,4
Trastornos del transporte y metabolismo de carbohidratos	127,85	116,01	142,39
Trastornos del metabolismo lipóide	38,36	40,32	36,63
Trastornos del metabolismo de proteínas	90,89	96,07	84,53
Trastornos del metabolismo de	165,51	141,72	195,75
Otros trastornos del metabolismo	115,31	108,43	126,02
Trastornos que implican al sistema inmunitario	130,49	144,05	111,68
Anemias hereditarias	152,46	160,24	147,2
Otras anemias	82,45	100,41	70,96
Defectos de la coagulación	95,57	95,16	96,06
Otras enfermedades de la sangre	129,73	131,04	128,32
Desordenes mentales	95,98	82,02	99,42
Degeneraciones cerebrales	63,85	60,16	67,59
Otras E. extrapiramidales y movimientos anormales	94,87	86,55	103,65
Enfermedad espinocerebelosa	89,06	83,61	95,97
Enfermedades de la médula	81,05	84,39	76,83
Otros trastornos del sistema nervioso central	77,17	85,06	71,53
Epilepsia y migraña	102,87	106,91	97,29

	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
Neuropatía periférica hereditaria e idiopática	106,61	93,63	127,35
Trastornos mioneuronales y Otros trastornos del sistema nervioso periférico	123,42	123,35	123,51
Distrofias retinianas hereditarias	104,92	100,17	111,7
Distrofias coroides hereditarias	134,34	123,35	146,18
Trastornos del iris	317,33	503,77	0
Trastornos de la cornea	143,77	182,57	100,89
Otros trastornos oculares	54,4	37,76	66,04
Poliarteritis nodosa y enfermedades conexas	57,65	55,83	59,54
Otras enfermedades circulatorias	139,03	149,96	130,28
Enfermedades pulmonares	87,44	94,11	80,42
Enfermedades del aparato	125,07	132,85	93,08
Glomerulonefritis crónica	116,78	120,2	112,35
Nefritis y nefropatía no especificada como aguda ni	125,95	126,76	124,69
Otros trastornos del aparato	113,52	112,05	115,21
Dermatosis bullosa	128,51	132,89	125,39
Otros trastornos de la piel	88,57	109,42	72,17
Enfermedades difusas del t. conectivo	105,38	131,55	83,8
Artropatías	112,64	91,91	117,39
Osteocondropatías	99,19	97,35	102,38
Otras enfermedades osteomioarticulares	48,54	48,14	49,3
	96,42	90,87	102,93

- ✓ La frecuentación hospitalaria en Murcia se sitúa en los últimos 5 años en torno a los 10.500 ingresos por cada 100.000 habitantes y año. Esta cifra es muy similar a la de España para el conjunto de la población. Sin embargo, sorprende el desequilibrio por sexos, con una frecuentación en hombres un 5% inferior a la media de la nación y un 8% superior en mujeres.
- ✓ Las causas que generan un mayor número de ingresos son las relacionadas con el embarazo, parto y puerperio y las enfermedades digestivas, circulatorias y respiratorias, representando entre todas ellas la mitad de los internamientos. Comparando las causas de internamiento en Murcia respecto al conjunto de la nación, la población de la Región muestra una mayor frecuencia de ingresos por enfermedades del sistema endocrinológico y nutrición, del sistema nervioso, trastornos mentales y sistema genitourinario. También existe mayor frecuentación por atenciones al embarazo, parto y puerperio y relacionada con la misma de afecciones del periodo perinatal. En el lado contrario, la frecuentación es menor por neoplasias, enfermedades del ojo y del oído y trastornos del sistema músculo esquelético..
- ✓ La mortalidad ajustada por edad muestra una progresiva tendencia descendente tanto en la Región de Murcia como en España, pero la tasa en Murcia se mantiene un 7% superior a la de España en los últimos 4 años. Destacan como principales causas de muertes las provocadas por las enfermedades digestivas, circulatorias y respiratorias. En cambio la mortalidad por neoplasias es claramente inferior en Murcia.
- ✓ En la interpretación de los resultados por género, los hombres en la región de Murcia muestran una menor morbilidad en todos los capítulos de la clasificación internacional de enfermedades, salvo en trastornos mentales, enfermedades de la piel, enfermedades endocrinas y nutricionales y del sistema nervioso. Su mortalidad es superior en un 4% a la de España, y destacan los fallecimientos por enfermedades respiratorias y circulatorias. En este caso la mortalidad por neoplasias sigue siendo menor, aunque no en la misma proporción que la frecuentación.

- ✓ En relación a las mujeres, y como se ha comentado previamente, los resultados expresan una frecuentación un 8% superior, pero si excluimos las atenciones al embarazo, parto o puerperio y periodo perinatal, este incremento se convierte en un decremento del 3%, como consecuencia de que el 31,5% de los ingresos en mujeres están relacionados con el embarazo, parto y puerperio. Otras causas destacadas de ingreso son las enfermedades relacionadas con el sistema genitourinario y las enfermedades del sistema endocrino y nutrición. En el lado positivo destaca una menor frecuentación por neoplasias, enfermedades del ojo y trastornos osteoarticulares. Sí son preocupantes los datos relacionados con la mortalidad, que supera en un 10% a la media española, destacando las enfermedades genitourinarias, respiratorias, circulatorias, digestivas y del sistema nervioso.
- ✓ Las enfermedades raras en Murcia tienen una incidencia global similar a la del resto de España.
- ✓ Por último, mencionar que España no dispone de datos actualizados del impacto de la discapacidad en la sociedad, y que los últimos datos disponibles en el INE datan de 1999. Estos datos establecen una incidencia de la discapacidad en Murcia que afecta a 55 personas de cada 1.000 habitantes, casi un 25% superior a la de España.

---

# 1.- Enfermedades Infecciosas.

## Frecuentación

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
0101 Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea	53	44	36	33	1,31	51	48	39	37	1,29	55	40	33	30	1,33
0102 Infecciones intestinales mal definidas	7	7	18	19	0,35	6	9	18	20	0,44	9	5	17	19	0,25
0103 Tuberculosis	16	18	15	14	1,29	23	25	20	19	1,30	9	12	10	10	1,24
0104 Septicemia	26	33	20	23	1,46	26	35	21	24	1,42	26	32	19	21	1,48
0105 Infección del virus de la inmunodeficiencia humana	16	15	17	17	0,91	23	23	25	25	0,93	10	7	8	8	0,79
0106 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	74	83	75	79	1,05	84	102	89	94	1,09	65	63	62	64	0,99
<b>Total</b>	<b>193</b>	<b>200</b>	<b>181</b>	<b>185</b>	<b>1,08</b>	<b>212</b>	<b>241</b>	<b>214</b>	<b>220</b>	<b>1,10</b>	<b>173</b>	<b>157</b>	<b>149</b>	<b>152</b>	<b>1,04</b>

## Frecuentación por GRD

GRD	Murcia				España			Relación en 2006
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	
422 ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	29	27	28	27	23	25	25	1,10
584 SEPTICEMIA CON CC MAYOR	11	15	19	21	12	13	16	1,33
416 SEPTICEMIA EDAD>17	12	10	18	15	13	12	13	1,19
418 INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	10	11	12	12	11	11	12	1,00
423 OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA	8	8	8	11	8	7	7	1,46
580 INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	6	9	9	9	8	8	9	0,99
415 PROC. QUIRURGICO POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS & PARASITARIAS	5	6	7	8	7	6	7	1,17
419 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	6	7	8	8	7	7	8	1,07
420 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC	9	8	8	8	8	8	8	0,97
421 ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17	8	8	9	7	5	6	5	1,24
581 PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR	3	3	4	4	3	3	4	1,04
417 SEPTICEMIA EDAD<18	1	2	3	1	2	2	2	0,48
<b>Total</b>	<b>109</b>	<b>115</b>	<b>134</b>	<b>132</b>	<b>107</b>	<b>109</b>	<b>116</b>	<b>1,14</b>

## Frecuentación por GRD

GRD	Murcia				España			Relación en 2006				
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006					
714 M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO				11,6	10,0	8,9	8,6	11,3	11,1	10,1	0,85
710 M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TB				4,2	5,5	4,3	3,4	4,5	4,7	4,4	0,78
715 M	HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS				4,1	2,5	2,0	2,7	3,3	3,0	2,9	0,94
716 M	HIV SIN OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS				1,2	1,9	0,8	2,3	2,6	1,9	2,0	1,13
712 M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. SIN TB				2,2	2,0	2,5	2,0	2,7	2,4	2,5	0,80
704 Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR				1,0	0,7	1,1	1,4	1,2	1,0	1,0	1,37
709 M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS CON DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TB				1,2	1,0	0,9	1,2	1,0	1,0	0,9	1,29
707 M	HIV CON VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO				0,5	0,4	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,93
711 M	HIV CON DIAG MAYORES RELACIONADOS SIN DIAG MAYORES MULT. O SIGNIF. CON TB				1,2	0,7	0,8	0,7	1,0	0,9	0,9	0,83
713 M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO, ALTA VOLUNTARIA				0,3	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,6	1,03
706 M	HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS SIN TUBERCULOSIS				0,5	0,4	0,2	0,4	0,5	0,4	0,5	0,94
705 M	HIV CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS CON TUBERCULOSIS				0,2	0,1	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,99
703 Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR				0,7	0,5	1,0	0,4	0,5	0,5	0,5	0,74
701 Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO Y VENTILACION MECANICA O SOPORTE ALIMENTICIO				0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,74
708 M	HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR, ALTA VOLUNTARIA				0,5	0,2	0,0	0,1	0,4	0,4	0,4	0,38
700 Q	TRAQUEOSTOMIA POR INFECCION HIV				0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,82
702 Q	HIV CON PROCED. QUIRURGICO CON INFECC. MAYORES MULTIPLES RELACIONADAS				0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,01
<b>Total</b>					<b>29,7</b>	<b>27,2</b>	<b>24,6</b>	<b>25,2</b>	<b>30,9</b>	<b>29,4</b>	<b>28,0</b>	<b>0,90</b>

## Mortalidad Lista reducida

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
001 Enfermedades infecciosas intestinales	0,5	1,0	0,8	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,51
002 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,5	0,3	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	1,26
003 Enfermedad meningocócica	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	2,36
004 Septicemia	4,9	4,0	3,5	5,3	4,8	4,4	4,8	4,6	1,15
005 Hepatitis vírica	1,9	1,2	1,4	1,8	1,8	1,9	1,7	1,7	1,08
006 SIDA	2,1	2,7	2,2	2,4	3,5	3,3	3,0	2,7	0,90
007 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,...)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
008 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	0,8	0,8	1,1	0,8	0,9	1,0	0,9	1,0	0,84
<b>Total</b>	<b>11,0</b>	<b>10,4</b>	<b>10,0</b>	<b>11,7</b>	<b>12,4</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,2</b>	<b>1,04</b>

## Mortalidad Lista reducida


HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
001 Enfermedades infecciosas intestinales	0,3	1,0	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,70
002 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,8	0,4	1,0	1,3	1,2	1,2	1,2	1,0	1,26
003 Enfermedad meningocócica	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	1,25
004 Septicemia	5,5	4,7	4,7	5,6	5,7	5,2	6,1	5,5	1,01
005 Hepatitis vírica	2,5	2,0	1,9	2,5	2,1	2,3	2,1	2,1	1,20
006 SIDA	3,0	4,6	3,8	4,2	5,5	5,4	4,8	4,2	0,98
007 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,...)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
008 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	0,4	1,1	2,0	0,7	1,1	1,4	1,3	1,2	0,53
<b>Total</b>	<b>12,6</b>	<b>14,0</b>	<b>13,9</b>	<b>14,8</b>	<b>16,3</b>	<b>16,2</b>	<b>16,3</b>	<b>14,9</b>	<b>1,00</b>

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
001 Enfermedades infecciosas intestinales	0,3	1,0	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,76
002 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,8	0,4	1,0	1,3	0,4	0,4	0,4	0,3	4,21
003 Enfermedad meningocócica	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	2,02
004 Septicemia	5,5	4,7	4,7	5,6	4,1	3,6	3,9	3,9	1,44
005 Hepatitis vírica	2,5	2,0	1,9	2,5	1,5	1,5	1,4	1,2	2,05
006 SIDA	3,0	4,6	3,8	4,2	1,5	1,2	1,2	1,1	3,67
007 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,...)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
008 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	0,4	1,1	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,90
<b>Total</b>	<b>9,3</b>	<b>6,7</b>	<b>6,1</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>8,2</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>1,12</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.


## Enfermedades de declaración obligatoria

	2003	2004	2005	2006	2007
Murcia	5.928	3.343	6.148	1.980	2.948
España	3.951	2.012	3.430	1.509	1.907




	Murcia					España				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
Gripe	5.310,5	2.042,9	5.750,4	915,1	2.278,3	3.488,3	1.424,2	3.059,6	1.060,2	1.508,8
Tuberculosis respiratoria	12,5	13,5	14,6	12,8	13,3	15,8	15,1	13,1	13,1	13,5
Enfermedad Meningocócica	2,0	2,4	1,8	1,7	1,3	2,4	2,0	2,0	1,8	1,8
Brucelosis	1,4	1,0	0,8	0,6	0,9	1,5	1,5	0,8	0,7	0,6
Hepatitis A	0,9	1,9	2,8	2,2	3,1	1,8	2,0	2,6	3,3	2,2
Hepatitis B	1,8	1,9	1,3	1,8	0,8	1,9	1,8	1,5	1,8	2,1
Otras hepatitis víricas	2,1	1,2	1,3	1,4	1,1	0,2	2,0	1,5	1,7	1,5
Legionelosis	1,3	1,3	1,7	2,0	2,3	3,0	2,6	2,9	3,0	2,6


# Incidencia de Enfermedades de declaración obligatoria incluidas en el calendario vacunal




**Sarampión**




**Rubeola**



**Tosferina**





**Parotiditis**



## Sifilis


## Infección Gonocócica





## Tasas de SIDA por millón de habitantes según

## Número y porcentaje por categoría de transmisión.



Fuente MSC. Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas

- ✓ Las enfermedades infecciosas generan casi 200 internamientos por cada mil habitantes y año, ocupando un papel destacado las infecciones intestinales. La incidencia de septicemia (+46%) y tuberculosis (+29%) es claramente superior a la de España mientras que el SIDA tiene una menor presencia (-10%).
- ✓ La morbilidad atendida se concentra en los hombres, especialmente en tuberculosis y SIDA, con una frecuentación que duplica a la de las mujeres.
- ✓ La tasa de mortalidad por meningitis meningocócica se sitúa entre 0,1 y 0,3 fallecimientos por 100.000 habitantes y año, siendo claramente superior a la de España.
- ✓ Las enfermedades de declaración obligatoria oscilan entre 2.000 y 6.000 casos declarados por cada 100.000 habitantes y año, una incidencia mayor que en España, ocupando un papel destacado la gripe, cuyas oscilaciones anuales provoca una importante distorsión en la interpretación de los datos.
- ✓ Sorprende que los nuevos casos declarados de tuberculosis y enfermedad meningocócica es similar a la de España, a pesar de que la morbilidad atendida es claramente superior.
- ✓ Las enfermedades cubiertas por el calendario vacunal muestran una incidencia muy baja, presentando en los últimos años un derrumbe en los casos declarados especialmente del sarampión, tos ferina y parotiditis.
- ✓ En los últimos 4 años se han declarado entre 35 y 45 casos nuevos de SIDA por cada 100.000 habitantes, en línea con lo que está sucediendo en el resto de la nación. La morbilidad atendida en el sistema sanitario público por infección por VIH es un 10% inferior a la media de España.

## 2.- Neoplasias

**Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunidad.**

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
0201 Neplasias malignas de colon, recto y ano	70	78	86	88	0,88	79	87	104	107	0,81	60	69	69	70	0,98
0202 Neoplasias malignas de traquea, bronquios y pulmón	52	54	70	68	0,79	95	91	123	119	0,77	8	15	18	19	0,79
0203 Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel	10	14	21	21	0,65	12	15	24	24	0,62	9	12	17	18	0,67
0204 Neoplasia maligna de la mama	44	54	64	65	0,83	0	1	1	1	0,60	89	110	126	128	0,86
0205 Neoplasia maligna del útero	27	22	23	21	1,01						55	44	46	42	1,04
0206 Neoplasia maligna del ovario	7	8	10	10	0,81						14	17	20	20	0,83
0207 Neoplasia maligna de la próstata	17	22	32	32	0,68	34	43	64	66	0,66					
0208 Neoplasia maligna de la vejiga	49	49	76	77	0,64	83	85	132	132	0,64	14	11	21	22	0,51
0209 Otras neoplasias malignas Resto de (140-208)	279	259	306	307	0,84	331	297	373	371	0,80	226	219	240	245	0,90
0210 Carcinoma in situ	9	12	12	14	0,87	8	6	7	7	0,91	9	19	17	21	0,88
0211 Neoplasia benigna del colon, del recto, del conducto anal y del ano	5	9	9	10	0,96	5	10	11	12	0,89	4	8	8	8	1,05
0212 Leiomioma uterino	55	56	56	56	0,99						112	113	110	111	1,02
0213 Otras neoplasias benignas y neoplasias de comportamiento incierto o desconocido	138	135	136	136	1,00	133	127	114	116	1,09	143	143	158	155	0,93
<b>Total</b>	<b>763</b>	<b>772</b>	<b>901</b>	<b>906</b>	<b>0,85</b>	<b>781</b>	<b>763</b>	<b>953</b>	<b>954</b>	<b>0,80</b>	<b>745</b>	<b>781</b>	<b>851</b>	<b>859</b>	<b>0,91</b>

Frecuentación	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
	Murcia		España		Murcia		España		Murcia		España	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
01 E. infecciosas y parasitarias	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	2,3%	2,6%	2,1%	2,2%	1,4%	1,3%	1,3%	1,4%
02 Neoplasias	7,1%	7,2%	8,5%	8,6%	8,3%	8,1%	9,5%	9,6%	6,1%	6,5%	7,6%	7,7%
03 E. de la sangre, O. hematopoyéticos e inmunidad	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	1,0%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%
04 E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	2,0%	2,0%	1,7%	1,7%	1,9%	1,9%	1,5%	1,5%	2,1%	2,1%	1,9%	1,9%
05 Trastornos mentales	2,9%	2,8%	2,5%	2,4%	3,9%	3,6%	2,9%	2,9%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%
06 E. inflamatorias del sistema nervioso	1,8%	1,9%	1,7%	1,7%	2,0%	2,2%	1,8%	1,8%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%
07 E. del ojo y sus anexos	0,5%	0,4%	1,3%	1,2%	0,6%	0,4%	1,4%	1,3%	0,4%	0,3%	1,2%	1,1%
08 E. del oído y de la apófisis mastoides	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%
09 En. del sistema circulatorio	11,4%	11,9%	12,4%	12,3%	14,7%	15,4%	14,9%	14,9%	8,7%	9,1%	10,2%	10,1%
10 E. del sistema respiratorio	10,2%	9,5%	10,6%	10,2%	13,9%	12,9%	13,8%	13,2%	7,3%	6,8%	7,9%	7,5%
11 E. del aparato digestivo	11,7%	11,6%	11,8%	12,0%	15,2%	14,9%	14,5%	14,8%	8,9%	9,0%	9,4%	9,6%
12 E. de la piel y del tejido subcutáneo	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,5%	1,6%	1,3%	1,3%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%
13 E. del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4,6%	4,2%	6,6%	6,7%	5,0%	4,7%	6,6%	6,8%	4,3%	3,9%	6,6%	6,6%
14 E. del sistema genitourinario	7,1%	7,0%	5,8%	6,1%	5,7%	6,1%	4,7%	5,5%	8,1%	7,7%	6,7%	6,6%
15 Embarazo, parto y puerperio	17,5%	17,5%	12,9%	13,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	31,5%	31,6%	24,0%	24,6%
16 E. con origen en el periodo perinatal	1,9%	1,8%	1,5%	1,5%	2,2%	2,1%	1,7%	1,8%	1,6%	1,6%	1,2%	1,3%
17 Anomalías congénitas	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%
18 Síntomas, signos y hallazgos anormales	6,6%	6,6%	6,7%	5,9%	8,2%	7,9%	8,0%	6,9%	5,4%	5,6%	5,5%	5,1%
19 Lesiones y envenenamientos	7,5%	7,8%	8,3%	8,4%	10,0%	10,3%	9,9%	10,0%	5,5%	5,7%	7,0%	7,1%
21 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los s. sanitarios	2,1%	2,2%	2,7%	2,6%	1,8%	2,2%	2,7%	2,7%	2,2%	2,3%	2,6%	2,5%
<b>Total</b>	<b>100%</b>											

Fuente: INE. Distribución de porcentajes de la tasa de ingresos por 100.000 habitantes y año.

---

## Frecuentación por GRD

En el sistema de clasificación de pacientes en GRDs no existe un capítulo específico para enfermedades neoplásicas.

## Mortalidad Lista reducida

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
009 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,3	3,9	3,2	3,0	4,5	4,4	4,2	4,1	0,74
010 Tumor maligno del esófago	2,3	2,8	1,5	1,9	3,5	3,5	3,3	3,2	0,61
011 Tumor maligno del estómago	8,9	8,6	7,4	6,6	9,7	9,4	9,0	8,8	0,75
012 Tumor maligno del colon	15,2	15,5	15,9	14,7	15,1	15,3	14,9	14,6	1,00
013 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,4	4,1	4,2	5,9	4,9	5,1	4,9	4,8	1,21
014 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	6,0	5,4	6,7	6,0	7,3	7,2	7,0	6,9	0,87
015 Tumor maligno del páncreas	6,9	8,9	6,4	7,4	7,6	7,6	7,5	7,8	0,94
016 Otros tumores malignos digestivos	3,6	3,9	3,8	3,2	3,8	3,6	3,6	3,4	0,92
017 Tumor maligno de la laringe	2,6	3,1	3,1	2,4	3,3	3,1	3,0	2,8	0,86
018 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	32,8	33,1	32,4	32,1	34,2	34,4	33,5	33,7	0,95
019 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	0,9	1,2	0,8	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,90
020 Tumor maligno del hueso y de los cartílagos articulares	0,5	0,4	1,0	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	1,23
021 Melanoma maligno de la piel	1,6	1,3	1,3	2,1	1,4	1,4	1,5	1,4	1,47
022 Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos	1,4	1,7	2,0	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7	1,05
023 Tumor maligno de la mama	9,6	11,8	9,3	11,6	10,9	10,5	10,0	10,1	1,15
024 Tumor maligno del cuello del útero	0,7	1,1	1,3	0,8	1,1	1,0	1,1	1,1	0,68
025 Tumor maligno de otras partes del útero	2,3	2,3	2,6	3,5	2,2	1,9	2,0	2,0	1,73
026 Tumor maligno del ovario	3,0	3,0	3,1	3,0	3,2	3,1	3,0	3,0	1,01
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>166</b>	<b>157</b>	<b>156</b>	<b>170</b>	<b>168</b>	<b>163</b>	<b>162</b>	<b>0,97</b>

## Mortalidad Lista reducida

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
027 Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos	0,7	0,3	0,6	0,3	0,8	0,7	0,7	0,6	0,51
028 Tumor maligno de la próstata	7,6	7,9	7,4	8,1	7,8	7,7	7,3	7,0	1,17
029 Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos	0,5	0,4	0,2	0,6	0,3	0,2	0,3	0,3	2,20
030 Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	2,5	2,4	1,8	1,7	2,8	2,7	2,7	2,8	0,61
031 Tumor maligno de la vejiga	7,3	6,9	7,1	5,3	6,6	6,7	6,5	6,5	0,82
032 Otros tumores malignos de las vías urinarias	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,88
033 Tumor maligno del encéfalo	3,9	5,8	3,7	3,5	4,7	4,6	4,5	4,6	0,76
034 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	1,1	1,2	1,1	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	0,74
035 Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	11,8	12,1	12,7	11,3	12,2	11,9	11,4	11,4	1,00
036 Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, excepto leucemia	7,8	5,8	6,1	6,1	7,3	6,9	6,8	6,3	0,97
037 Leucemia	4,7	4,5	4,3	4,5	5,2	5,1	4,8	4,9	0,91
038 Tumores in situ	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
039 Tumores benignos	0,6	0,3	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	1,35
040 Síndrome mielodisplásico	1,3	1,1	1,1	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,39
041 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	4,0	4,9	3,8	3,9	3,5	3,5	3,4	3,3	1,17
<b>Total</b>	<b>162</b>	<b>166</b>	<b>157</b>	<b>156</b>	<b>170</b>	<b>168</b>	<b>163</b>	<b>162</b>	<b>0,97</b>

## Mortalidad Lista reducida

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
009 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	8,0	6,1	5,7	5,3	8,1	7,8	7,5	7,3	0,74
010 Tumor maligno del esófago	4,0	5,5	3,3	3,4	6,8	6,7	6,3	6,0	0,56
011 Tumor maligno del estómago	11,1	13,4	10,7	8,8	13,9	13,8	13,3	12,9	0,68
012 Tumor maligno del colon	19,4	19,8	21,8	18,7	20,2	20,7	20,3	20,1	0,93
013 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,7	5,3	6,4	7,9	7,1	7,2	7,1	7,1	1,11
014 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	9,7	8,3	10,4	10,2	11,3	11,3	10,9	10,8	0,94
015 Tumor maligno del páncreas	9,1	10,9	8,4	9,6	9,7	9,7	9,4	9,7	1,00
016 Otros tumores malignos digestivos	4,5	3,3	3,8	3,4	4,1	3,8	3,8	3,7	0,91
017 Tumor maligno de la laringe	5,6	6,5	6,3	5,1	6,9	6,5	6,2	5,8	0,88
018 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	66,7	65,6	65,2	62,5	66,9	66,4	64,8	64,3	0,97
019 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	1,7	2,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,05
020 Tumor maligno del hueso y de los cartílagos articulares	0,5	0,2	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	1,06
021 Melanoma maligno de la piel	1,8	1,5	1,5	1,9	1,7	1,7	1,9	1,5	1,27
022 Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos	1,5	2,1	3,1	2,1	2,3	2,2	2,2	2,3	0,90
<b>Total</b>	<b>238</b>	<b>233</b>	<b>227</b>	<b>219</b>	<b>247</b>	<b>245</b>	<b>237</b>	<b>233</b>	<b>0,94</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

## Mortalidad Lista reducida

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
027 Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#¡DIV/0!
028 Tumor maligno de la próstata	20,3	20,1	18,6	20,4	20,4	20,2	19,0	18,0	1,13
029 Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos	1,3	0,8	0,3	1,2	0,6	0,6	0,7	0,6	2,04
030 Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	4,0	3,4	3,2	2,4	4,3	4,2	4,2	4,1	0,59
031 Tumor maligno de la vejiga	14,6	14,2	14,5	10,8	13,5	13,7	13,2	13,1	0,83
032 Otros tumores malignos de las vías urinarias	0,3	0,3	0,3	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	1,31
033 Tumor maligno del encéfalo	4,7	6,2	4,2	4,6	5,9	5,7	5,3	5,6	0,81
034 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	0,9	1,5	0,7	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	0,98
035 Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	15,7	15,9	15,9	16,1	16,9	16,6	16,0	15,7	1,02
036 Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, excepto leucemia	10,0	6,2	7,9	7,8	9,2	8,4	8,4	7,7	1,00
037 Leucemia	5,9	5,4	5,7	6,0	6,7	6,8	6,4	6,6	0,91
038 Tumores in situ	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
039 Tumores benignos	0,6	0,0	0,8	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	1,10
040 Síndrome mielodisplásico	2,2	1,5	2,1	2,1	1,5	1,5	1,6	1,5	1,37
041 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	6,8	6,1	4,1	4,5	4,6	4,7	4,4	4,3	1,04
<b>Total</b>	<b>238</b>	<b>233</b>	<b>227</b>	<b>219</b>	<b>247</b>	<b>245</b>	<b>237</b>	<b>233</b>	<b>0,94</b>


## Mortalidad Lista reducida

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
009 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1,2	1,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,3	1,2	0,79
010 Tumor maligno del esófago	0,9	0,5	0,2	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,82
011 Tumor maligno del estómago	7,2	4,7	4,9	5,0	6,4	5,8	5,6	5,5	0,91
012 Tumor maligno del colon	12,0	11,8	11,3	11,5	11,3	11,3	10,9	10,5	1,09
013 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	3,8	3,4	2,5	4,3	3,3	3,5	3,2	3,1	1,40
014 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	2,9	2,9	3,3	2,7	3,9	3,9	3,7	3,7	0,72
015 Tumor maligno del páncreas	4,8	7,3	4,6	5,3	5,7	5,8	5,8	6,2	0,86
016 Otros tumores malignos digestivos	2,9	4,2	3,8	3,0	3,5	3,4	3,5	3,3	0,93
017 Tumor maligno de la laringe	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,48
018 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	5,2	6,7	5,5	6,5	7,5	8,2	8,0	8,6	0,75
019 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,63
020 Tumor maligno del hueso y de los cartílagos articulares	0,4	0,5	1,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	1,47
021 Melanoma maligno de la piel	1,5	1,0	1,3	2,2	1,2	1,1	1,1	1,3	1,65
022 Otros tumores malignos de la piel y de los tejidos blandos	1,4	1,3	1,0	1,5	1,2	1,2	1,3	1,2	1,21
023 Tumor maligno de la mama	17,7	21,7	17,2	21,4	19,7	19,1	18,3	18,5	1,15
024 Tumor maligno del cuello del útero	1,3	2,1	2,4	1,5	2,0	2,0	2,1	2,1	0,69
025 Tumor maligno de otras partes del útero	4,1	4,0	4,8	6,5	3,9	3,5	3,6	3,7	1,79
026 Tumor maligno del ovario	5,4	5,4	5,9	5,6	5,9	5,7	5,6	5,6	1,01
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>114</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>1,00</b>




Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

## Mortalidad Lista reducida

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
027 Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos	1,3	0,5	1,0	0,5	1,3	1,2	1,1	1,0	0,49
030 Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	1,3	1,7	0,8	1,3	1,6	1,5	1,5	1,8	0,72
031 Tumor maligno de la vejiga	2,1	1,5	1,6	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	0,65
032 Otros tumores malignos de las vías urinarias	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,00
033 Tumor maligno del encéfalo	3,2	5,5	3,4	2,6	3,6	3,7	3,8	3,7	0,70
034 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	1,4	1,0	1,5	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,45
035 Tumor maligno de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	8,6	9,1	10,0	7,5	8,5	8,2	8,0	8,0	0,93
036 Tumor maligno del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, excepto leucemia	5,9	5,6	4,6	4,8	5,8	5,7	5,5	5,2	0,92
037 Leucemia	4,0	3,6	3,2	3,3	4,0	3,8	3,6	3,6	0,90
038 Tumores in situ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
039 Tumores benignos	0,7	0,5	0,8	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6	1,58
040 Síndrome mielodisplásico	0,7	0,9	0,6	0,9	0,7	0,6	0,7	0,6	1,52
041 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	2,1	4,0	3,5	3,5	2,7	2,7	2,7	2,5	1,39
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>114</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>1,00</b>




Fuente: datos hasta 2002: Consejería de Sanidad de Murcia. Datos desde 2003: INE.




Fuente: datos hasta 2002: Consejería de Sanidad de Murcia. Datos desde 2003: INE

Localización	Hombres	Mujeres
Esofago	4,7	0,8
Estómago	17,2	12,5
Colon	38,1	30,9
Recto	22,6	13
Hígado,	9,9	4,6
Páncreas	9,1	5,8
Laringe	16,7	0,5
Traquea, bronquios y pulmón	67,5	8,9
Melanoma de piel	8,8	9,9
Otros piel	63	48,4
Mama		79,4
Utero y cuello uterino		19,9
Ovario		10,8
Próstata	71,7	
Vejiga	54,2	8,0
Riñón		4,3
Sistema nervioso	5,6	5,5
Linfoma no Hodgkin	12,4	10,6
Mieloma múltiple	4,7	4,9
Leucemia linfoide	4,9	4
Leucemia mieloide	6,6	4,6
<b>Total</b>	<b>489,9</b>	<b>339,0</b>





**Tasa de incidencia anual por 100.000 habitantes. 2000-2001**

# Resultados del programa de prevención de Cáncer de Mama en la Región de Murcia



Tasa de participación global por CCAA y en Europa



Tasa de detección en cribado inicial por CCAA y en Europa



Fuente: Programa para la prevención del cáncer de mama en la Región de Murcia. Memoria de resultados 1994-2004. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad de la Región de Murcia.

# E. de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunidad.

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
0301 Anemias	52	59	51	57	1,04	41	56	47	52	1,06	63	63	55	62	1,02
0302 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan a la inmunidad	49	50	40	39	1,28	52	53	41	40	1,30	47	48	39	38	1,25
<b>Total</b>	<b>101</b>	<b>110</b>	<b>91</b>	<b>97</b>	<b>1,13</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>1,28</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>1,28</b>

# CDM 16 y 17: Enf. de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunidad, y Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal definidas

## Frecuentación por GRD

GRD	Murcia				España			Relación en 2006	
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006		
395 M	TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	35,5	34,1	43,7	37,4	35,2	33,1	35	1,06
404 M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC	12,3	10,2	10,6	11,7	14,5	12,8	13	0,90
399 M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS SIN CC	10,7	10,1	12,1	8,5	8,6	8,6	9	0,97
403 M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC	11,0	10,8	10,9	8,5	10,8	10,4	10	0,85
574 M	TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	11,0	12,4	10,9	8,4	9,9	10,3	11	0,79
394 Q	OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	4,2	6,0	3,9	6,0	6,0	6,1	6	1,05
402 Q	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON OTROS PROC. QUIRURGICOS SIN CC	5,6	4,3	5,0	6,0	5,1	4,7	5	1,24
578 M	LINFOMA & LEUCEMIA NO AGUDA CON CC MAYOR	5,3	5,8	4,3	4,2	5,5	5,6	5	0,78
398 M	TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL & INMUNITARIOS CON CC	16,9	17,4	21,3	3,3	11,5	12,1	12	0,28
397 M	TRASTORNOS DE COAGULACION	7,4	7,3	8,5	3,2	9,6	9,8	10	0,33
785 M	OTROS TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD<18	2,5	2,8	2,7	3,1	2,1	2,4	2	1,32
875 Q	LINFOMA Y LEUCEMIA CON PROC. QUIRURGICO MAYOR, SIN CC	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3	0,87
414 M	OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC	1,9	2,2	1,5	2,7	2,8	2,7	3	0,98
576 M	LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR	4,9	4,6	5,7	2,7	3,3	3,2	3	0,84
579 Q	PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR	2,4	2,5	2,1	2,4	2,1	2,1	2	1,08
408 Q	TRAST.MIELOPROLIFERATIVO O NEO. MAL DIFER. CON OTRO PROC. QUIRURGICO	3,0	3,0	2,5	2,0	2,7	2,7	3	0,78
<b>Total</b>		<b>199</b>	<b>206</b>	<b>225</b>	<b>134</b>	<b>215</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0,64</b>

# Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunidad.

## Mortalidad Lista reducida

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
042 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,7	0,6	1,9	1,4	1,7	1,7	1,7	1,5	0,91
043 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,3	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,57
<b>Total</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>0,88</b>

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
042 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,0	0,7	2,5	1,4	1,8	1,9	1,9	1,6	0,86
043 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,3	0,0	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,13
<b>Total</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7</b>	<b>3,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>0,88</b>

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
042 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,4	0,6	1,4	1,4	1,6	1,5	1,5	1,4	0,98
043 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,00
<b>Total</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,89</b>

- ✓ La asistencia al cáncer representan el 8,6% de los ingresos en España y un menor 7,2% en Murcia. Esta situación de menor presencia del cáncer es especialmente significativa en los tumores de pulmón, colon, mama, próstata y vejiga.
- ✓ El análisis por género indica que si bien la frecuentación es similar en los dos sexos, la incidencia de cáncer, salvo la relacionada con el sistema genitourinario, es muy superior en hombres que en mujeres, como sucede en el conjunto de España.
- ✓ La menor frecuentación es especialmente manifiesta en los hombres con un menor número de atenciones al cáncer de colon, pulmón y sobre todo, próstata y vejiga.
- ✓ En cambio la menor frecuentación por cáncer en la mujer no es tan intensa como en el hombre, aunque sigue siendo menor a la de las mujeres españolas en todo tipo de localización.
- ✓ Sorprende la menor frecuentación por cáncer del sistema urinario en ambos sexos
- ✓ Estos resultados favorables contrastan con una mortalidad ajustada por edad que prácticamente es gemela entre España y la Región de Murcia. La tasa de mortalidad ajustada por edad es prácticamente similar en La Región de Murcia y en España en las series tratadas desde año 1990, tanto para el conjunto del cáncer, como específicamente para los cánceres de pulmón, colon y mama. Estos datos incitan a pensar que la menor frecuentación por cáncer en la Región está relacionada con una población mas joven.
- ✓ La tasa de mortalidad del cáncer ajustada por edad es de 150 y 165 fallecimientos por cada mil habitantes y año. La tasa de los hombres duplica a las de las mujeres.
- ✓ Las principales causas de mortalidad son pulmón, colon y próstata en el hombre y mama y colon en mujeres.

---

## 3.- Enfermedades del sistema endocrinológico y de la nutrición

# Enfermedades del sistema endocrino y de la nutrición

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
0401 Diabetes mellitus	94	96	77	76	1,27	104	107	83	82	1,30	82	85	70	70	1,22
0402 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	120	121	102	107	1,13	70	76	63	67	1,13	172	168	140	147	1,14
<b>Total</b>	<b>214</b>	<b>218</b>	<b>178</b>	<b>184</b>	<b>1,19</b>	<b>175</b>	<b>183</b>	<b>146</b>	<b>149</b>	<b>1,22</b>	<b>254</b>	<b>253</b>	<b>210</b>	<b>217</b>	<b>1,17</b>

## Frecuentación por GRD

GRD	Murcia				España			Relación en 2006
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	
294 M DIABETES EDAD>35	38,5	34,7	36,5	42,6	27,9	27,7	28,0	1,52
290 Q PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES	28,6	28,0	34,8	34,3	25,0	24,1	26,0	1,32
295 M DIABETES EDAD<36	20,9	19,0	20,6	18,3	13,7	13,4	13,2	1,39
566 M TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O CF CON CC MAYOR	13,5	14,3	12,4	13,9	11,7	12,7	12,9	1,08
301 M TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC	14,1	12,4	13,8	13,8	11,8	10,9	11,6	1,19
288 Q PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA OBESIDAD	12,9	10,5	11,2	10,7	5,7	5,4	6,0	1,78
296 M TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	8,3	9,7	10,3	9,1	9,2	9,4	10,1	0,89
297 M TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	8,0	7,9	8,6	8,9	8,6	8,9	9,3	0,96
299 M ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO	2,5	2,4	8,2	7,4	2,8	2,4	2,3	3,23
300 M TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC	5,3	6,1	6,4	5,2	4,9	4,9	4,8	1,10
289 Q PROCEDIMIENTOS SOBRE PARATIROIDES	4,3	5,2	3,9	5,2	3,9	3,7	3,8	1,37
298 M TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	5,3	5,5	5,2	4,3	5,4	5,0	5,2	0,82
285 Q AMPUTACION M.INFERIOR POR TRAST.ENDOCRINOS, NUTRICIONALES & METABOLICOS	5,1	4,5	4,6	4,0	1,8	1,9	2,0	2,03
286 Q PROCEDIMIENTOS SOBRE SUPRARRENALES & HIPOFISIS	2,5	2,6	2,1	2,8	2,8	2,8	3,0	0,94
565 Q PROCEDIMIENTOS ENDOCR.,NUTRIC. & METAB. EXC.AMPUTACION M.INF. CON CC MAYOR	2,2	2,8	2,1	2,7	2,2	1,8	2,0	1,36
291 Q PROCEDIMIENTOS SOBRE TRACTO TIREOGLOSO	2,2	1,4	2,5	2,2	1,8	1,8	1,9	1,15
<b>Total</b>	<b>183</b>	<b>175</b>	<b>189</b>	<b>193</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>148</b>	<b>1,31</b>

## Mortalidad Lista reducida

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
044 Diabetes mellitus	16,6	14,4	14,1	12,2	14,1	13,5	13,7	12,4	0,98
045 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4,1	3,5	3,4	3,9	3,3	3,2	3,2	2,8	1,39
<b>Total</b>	<b>20,7</b>	<b>17,9</b>	<b>17,5</b>	<b>16,1</b>	<b>17,3</b>	<b>16,7</b>	<b>16,9</b>	<b>15,3</b>	<b>1,06</b>

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
044 Diabetes mellitus	16,2	14,2	14,2	12,9	14,9	14,3	14,6	13,2	0,98
045 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4,3	2,2	2,8	4,3	3,2	3,0	3,0	2,7	1,60
<b>Total</b>	<b>20,5</b>	<b>16,3</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>18,2</b>	<b>17,3</b>	<b>17,6</b>	<b>15,8</b>	<b>1,08</b>


MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
044 Diabetes mellitus	16,0	14,0	13,3	11,3	13,1	12,6	12,6	11,5	0,98
045 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4,2	4,3	3,6	3,4	3,3	3,3	3,3	2,9	1,18
<b>Total</b>	<b>20,2</b>	<b>18,2</b>	<b>17,0</b>	<b>14,7</b>	<b>16,4</b>	<b>15,8</b>	<b>15,9</b>	<b>14,4</b>	<b>1,02</b>

## Prevalencia de diabetes mellitus



		DM desconocida	DM conocida	IFG
Hombres	de 50 a 59 años	8,2%	12,2%	13,3%
	de 60 a 69 años	6,9%	20,6%	9,8%
	> 70 años	6,0%	25,0%	10,0%
	Todas las edades	4,0%	8,6%	6,3%
Mujeres	de 50 a 59 años	0,9%	7,8%	4,3%
	de 60 a 69 años	5,7%	17,1%	6,7%
	> 70 años	9,8%	18,0%	9,8%
	Todas las edades	2,5%	7,0%	3,7%
<b>Ambos sexos</b>	Todas las edades	3,2%	7,9%	4,9%

Fuente: Prevalence of diabetes in Murcia. A Mediterranean area characterised by obesity. Cerezo Valverde y cols. Diabetes Research and Clinical Practice 71(2006)202-209.

## Mortalidad por diabetes mellitus



Fuente: datos hasta 2002: Consejería de Sanidad de Murcia. Datos desde 2003: INE



Fuente: Encuesta nacional de Salud. Consejería de Sanidad de la Región de Murcia y MSC. Datos de los años 1993 y 2003 ajustados por edad

## Prevalencia de la obesidad en la Región de Murcia

	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
< 25 KG/m <sup>2</sup>	38,6	33,0	44,0
25-29,9 KG/m <sup>2</sup>	40,9	49,7	32,3
> 30 KG/m <sup>2</sup>	20,5	17,3	23,7

Fuente: Extremely high prevalence of overweight and obesity in Murcia. Martinez Ros and cols. International Journal of Obesity (2001) 25, 1372-1380

- ✓ Las enfermedades endocrinas y de la nutrición generan 220 internamientos por 100.000 habitantes y año, una cifra que supera en casi un 20% a la media española. Esta patología se concentra especialmente en mujeres.
- ✓ La diabetes genera casi uno de cada tres internamientos, y su frecuentación en la región es casi un 50% superior a la media española.
- ✓ Los procedimientos sobre tiroides son más frecuentes en Murcia que en España (34 versus 25 por 100.000 habitantes y año).
- ✓ La mortalidad por diabetes mellitus en las series históricas muestra una tendencia descendente, convergiendo en los últimos años con la española tras muchos años de ser claramente superior.

---

## 4.- Trastornos mentales

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
0501 Demencia	16	9	12	11	0,88	11	9	9	13	0,72	21	10	14	13	0,77
0502 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	28	27	25	26	1,05	48	46	40	12	3,95	6	8	11	12	0,69
0503 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	30	26	20	19	1,38	49	43	31	8	5,14	10	9	8	8	1,08
0504 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	96	85	74	74	1,15	121	110	96	55	2,01	70	60	53	55	1,10
0505 Trastornos del humor (afectivos)	50	57	55	54	1,04	45	46	43	66	0,70	55	67	66	66	1,02
0506 Otros trastornos mentales y del comportamiento	94	91	74	75	1,22	95	88	68	82	1,07	94	95	81	82	1,15
<b>Total</b>	<b>313</b>	<b>296</b>	<b>260</b>	<b>259</b>	<b>1,14</b>	<b>370</b>	<b>342</b>	<b>287</b>	<b>283</b>	<b>1,21</b>	<b>256</b>	<b>248</b>	<b>234</b>	<b>235</b>	<b>1,06</b>

## Frecuentación GRD: CDM 19 y 20

GRD	Murcia				España			Relación en 2006		
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006			
430	M	PSICOSIS	64,0	54,8	54,2	57,7	75,2	74,2	74,8	0,77
425	M	REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	14,6	13,4	18,6	13,6	12,6	12,6	12,6	1,08
428	M	TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	13,8	13,8	13,3	12,4	13,7	12,7	12,5	0,99
429	M	ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	9,0	10,5	10,9	11,9	11,0	11,1	10,9	1,09
426	M	NEUROSIS DEPRESIVAS	10,0	8,2	9,4	8,0	9,9	9,2	9,0	0,88
751	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	7,6	6,6	6,7	7,3	11,7	10,5	11,2	0,65
431	M	TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	3,9	4,6	3,5	4,2	3,6	3,6	3,7	1,14
750	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	5,4	4,7	5,3	4,1	4,5	4,6	4,6	0,88
748	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	3,6	5,2	4,7	3,7	4,9	4,6	4,6	0,79
745	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC	2,2	2,9	2,7	3,2	4,0	3,9	3,7	0,86
427	M	NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA	3,8	4,8	4,5	3,0	6,5	6,4	6,6	0,45
432	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	3,6	2,7	2,1	2,8	3,6	2,9	3,2	0,88
744	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC	2,2	2,1	2,1	1,9	1,7	1,7	1,5	1,22
743	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS, ALTA VOLUNTARIA	0,8	1,0	1,6	1,8	0,9	0,9	0,7	2,49
747	M	ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC	1,7	1,6	1,5	1,1	1,2	1,2	1,2	1,00
424	Q	PROC. QUIRURGICO CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL DE ENFERMEDAD MENTAL	0,4	0,6	0,4	0,9	0,6	0,7	0,7	1,20
<b>Total</b>			<b>147</b>	<b>139</b>	<b>142</b>	<b>138</b>	<b>167</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>0,85</b>

## Mortalidad Lista reducida

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
046 Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	12,2	10,5	10,8	9,2	13,7	12,4	12,5	12,4	0,74
047 Trastornos mentales debidos al uso de alcohol	1,4	0,6	0,5	0,9	1,3	1,3	1,2	1,1	0,82
048 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,1	0,5	0,0	0,4	0,6	0,7	0,4	0,3	1,41
049 Otros trastornos mentales y del comportamiento	0,9	0,4	0,8	0,7	0,7	0,5	0,7	0,5	1,48
<b>Total</b>	<b>16,4</b>	<b>12,9</b>	<b>12,5</b>	<b>12,1</b>	<b>17,0</b>	<b>15,2</b>	<b>15,4</b>	<b>14,4</b>	<b>0,84</b>

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
046 Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	8,0	6,1	5,7	5,3	8,1	7,8	7,5	7,3	0,74
047 Trastornos mentales debidos al uso de alcohol	4,0	5,5	3,3	3,4	6,8	6,7	6,3	6,0	0,56
048 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	11,1	13,4	10,7	8,8	13,9	13,8	13,3	12,9	0,68
049 Otros trastornos mentales y del comportamiento	19,4	19,8	21,8	18,7	20,2	20,7	20,3	20,1	0,93
<b>Total</b>	<b>14,6</b>	<b>12,0</b>	<b>12,1</b>	<b>11,2</b>	<b>16,3</b>	<b>14,9</b>	<b>14,8</b>	<b>14,3</b>	<b>0,79</b>

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
046 Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	16,4	12,7	12,1	11,9	16,0	13,9	14,5	13,3	0,90
047 Trastornos mentales debidos al uso de alcohol	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,00
048 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,00
049 Otros trastornos mentales y del comportamiento	0,3	0,1	0,3	0,2	0,6	0,5	0,5	0,4	0,36
<b>Total</b>	<b>16,7</b>	<b>12,9</b>	<b>12,4</b>	<b>12,0</b>	<b>16,8</b>	<b>14,6</b>	<b>15,1</b>	<b>13,9</b>	<b>0,87</b>

- ✓ La frecuentación por trastornos mentales se sitúa en torno a los 300 internamientos por cada 100.000 habitantes y año, una cifra que supera en un 14% a la española. Si consideramos solo la asistencia en el SMS. ésta es inferior a la española. Esta circunstancia se justifica por la existencia de un hospital monográfico en salud mental que por normativa no declara su altas al CMBD del Ministerio de Sanidad y Consumo.
- ✓ Las enfermedades mentales generan un mayor número de ingresos en hombres que en mujeres, y las diferentes observadas con España se acrecientan en hombres y se reducen en mujeres.



## 5.- Enfermedades del Sistema Nervioso

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
0601 Enfermedad de Alzheimer	5	6	6	6	0,87	5	4	4	4	0,82	4	7	8	8	0,90
0602 Esclerosis múltiple	3	4	8	7	0,61	2	3	5	5	0,60	4	6	11	10	0,62
0603 Epilepsia	45	53	35	35	1,51	50	60	39	40	1,51	39	46	31	31	1,49
0604 Isquemia cerebral transitoria	56	62	39	35	1,77	53	65	41	36	1,80	58	59	38	34	1,72
0605 Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso	82	80	95	96	0,83	79	75	88	91	1,80	86	85	101	102	0,83

**Nota metodológica:** la gran diferencia entre la frecuentación y mortalidad por capítulo de CIE y por GRD esta provocada porque en la primera la enfermedad cerebrovascular, patología dominante en la enfermedades del Sistema Nervioso se clasifica junto a las enfermedades circulatorias mientras que en GRD se agrupa en la CDM de enfermedades del Sistema Nervioso.

## Frecuentación por GRD

GRD	Murcia				España			Relación en 2006		
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006			
14	M	TRASTORNOS CEREBROVASCULARES ESPECIFICOS EXCEPTO AIT & HEMORRAGIA INTRACRANEAL	70,4	75,7	97,5	92,4	84,2	82,3	81,8	1,13
769	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	35,9	34,7	40,0	45,3	21,5	22,0	22,4	2,02
832	M	ISQUEMIA TRANSITORIA	0,0	0,0	55,2	43,8	0,0	0,0	28,9	1,51
533	M	OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	30,6	31,2	34,1	31,0	33,4	34,4	34,8	0,89
25	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 SIN CC	23,2	22,8	31,2	29,3	20,4	20,6	21,2	1,38
15	M	ACCIDENTE ISQUEMICO TRANSITORIO & OCLUSIONES PRECEREBRALES	78,1	70,7	13,8	22,1	54,9	52,5	24,6	0,90
810	M	HEMORRAGIA INTRACRANEAL	21,1	21,0	20,1	19,8	25,5	24,8	24,3	0,82
35	M	OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	58,2	31,8	40,0	16,2	43,4	42,6	45,2	0,36
12	M	TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	12,2	12,5	17,9	16,0	14,5	14,4	15,4	1,04
2	Q	CRANEOTOMIA POR TRAUMA EDAD>17	3,9	4,1	14,1	12,7	2,9	2,9	16,3	0,78
24	M	CONVULSIONES & CEFALEA EDAD>17 CON CC	10,3	9,7	10,9	9,9	7,4	7,6	8,2	1,22
532	M	AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	11,4	9,7	10,0	9,6	8,5	8,4	9,5	1,02
10	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC	10,0	9,7	9,4	9,6	8,9	9,0	9,0	1,07
767	M	ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	8,0	9,1	11,3	8,6	8,3	8,8	9,0	0,95
11	M	NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO SIN CC	10,8	7,2	6,0	8,0	9,3	9,1	9,1	0,87
20	M	INFECCION DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VIRICA	8,6	9,4	9,9	7,5	7,3	7,5	8,1	0,93
<b>Total</b>			<b>528</b>	<b>491</b>	<b>555</b>	<b>497</b>	<b>485</b>	<b>479</b>	<b>488</b>	<b>1,02</b>


## Mortalidad

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
050 Meningitis (otras en 003)	0,4	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,53
051 Enfermedad de Alzheimer	11,0	8,7	11,0	11,3	10,6	9,9	10,7	10,6	1,07
052 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	11,1	9,1	9,7	9,2	10,3	9,5	10,1	9,6	0,95
<b>Total</b>	<b>22,4</b>	<b>18,1</b>	<b>21,0</b>	<b>20,6</b>	<b>21,3</b>	<b>19,8</b>	<b>21,1</b>	<b>20,5</b>	<b>1,01</b>

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
050 Meningitis (otras en 003)	0,6	0,1	0,4	0,1	0,4	0,3	0,4	0,3	0,35
051 Enfermedad de Alzheimer	10,9	8,0	8,8	8,6	9,0	8,6	8,9	8,9	0,97
052 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	12,1	10,5	11,8	9,3	12,4	11,7	12,6	12,1	0,77
<b>Total</b>	<b>23,6</b>	<b>18,6</b>	<b>21,0</b>	<b>18,1</b>	<b>21,8</b>	<b>20,6</b>	<b>21,9</b>	<b>21,3</b>	<b>0,85</b>


MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
050 Meningitis (otras en 003)	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,86
051 Enfermedad de Alzheimer	11,1	9,1	12,5	13,1	11,4	10,6	11,6	11,4	1,15
052 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	10,4	8,2	7,8	8,7	8,8	7,9	8,3	7,7	1,13
<b>Total</b>	<b>21,6</b>	<b>17,8</b>	<b>20,5</b>	<b>22,1</b>	<b>20,4</b>	<b>18,8</b>	<b>20,1</b>	<b>19,4</b>	<b>1,14</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.




Fuente: datos hasta 2002: Consejería de Sanidad de Murcia. Datos desde 2003: INE

# Prevalencia del deterioro cognitivo leve y subtipos de demencia por sexo



Prevalencia del deterioro cognitivo leve y subtipos de demencia por sexo



Prevalencia de demencia por grupo de edad y sexo

Fuente: Programa Ariadna. Informe mayo 2006. Consejería de Sanidad de la Región de Murcia

- ✓ Las enfermedades del sistema nervioso fueron causantes de 200 ingresos por 100.000 habitantes y año, con una distribución muy similar entre ambos sexos. Esta cifra supera en un 14% a la frecuentación en España.
- ✓ Estos datos excluyen la enfermedad cerebrovascular, que la CIE incorpora en el apartado de las enfermedades del aparato circulatorio. La enfermedad cerebrovascular es la causante de un cifra similar de ingresos, 200 ingresos 100.000 habitantes año, en este caso con un nivel similar en la Región y en España.
- ✓ La agrupación por GRD, que sí incorpora en la misma categoría todas las enfermedades del sistema nervioso incluida la cerebrovascular, establece una frecuentación en el SMS de casi 500 ingreso por 100.000 habitantes y año, una cifra similar a la de España. Sin embargo se observa una mayor presencia de la enfermedad cerebrovascular, tanto para el GRD 14 (trastornos cerebrovasculares específicos excepto hemorragia cerebral) como para el 832 (isquemia cerebral transitoria).
- ✓ Las enfermedades del sistema nervioso son causantes de 20 fallecimientos por 100.000 habitantes y año, y la enfermedad cerebrovascular de 55.
- ✓ En la interpretación por género, las enfermedades del sistema nervioso tienen una menor variabilidad entre sexos que otros capítulos de la CIE. Como único comentario señalar que son causantes de una mayor mortalidad en mujeres que en hombres.

---

## 6.- Enfermedades de los órganos de los sentidos

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
0700 Enfermedades del ojo y sus anexos	50	41	138	127	0,32	52	42	137	127	0,33	48	40	139	127	0,32
0701 Catarata	12	6	63	55	0,11	10	6	58	51	0,11	14	6	69	58	0,10
0702 Otras enfermedades del ojo y sus anexos	38	35	75	72	0,49	42	36	79	76	0,48	34	34	71	68	0,50
0800 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	50	55	63	63	0,88	48	54	62	63	0,86	51	56	64	63	0,90
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>201</b>	<b>189</b>	<b>0,51</b>	<b>101</b>	<b>96</b>	<b>199</b>	<b>189</b>	<b>0,51</b>	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>203</b>	<b>189</b>	<b>0,51</b>

GRD			Murcia				España			Relación en 2006
			2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	
42	Q	PROCEDIMIENTOS INTRAOCULARES EXCEPTO RETINA, IRIS & CRISTALINO	13,4	10,8	12,6	10,1	18,6	17,4	16,9	0,59
45	M	TRASTORNOS NEUROLOGICOS DEL OJO	6,2	5,0	7,0	7,3	6,1	6,0	6,4	1,13
39	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA	15,3	10,9	29,9	6,8	54,0	42,6	37,4	0,18
36	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE RETINA	10,0	7,3	8,5	6,0	17,1	15,8	14,7	0,41
47	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 SIN CC	6,2	4,4	4,8	4,5	7,4	7,0	6,9	0,66
40	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD>17	5,3	5,1	10,9	2,8	11,6	10,7	10,1	0,28
44	M	INFECCIONES AGUDAS MAYORES DE OJO	2,0	2,2	2,7	2,3	3,5	3,6	3,4	0,67
37	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ORBITA	2,2	1,3	2,5	2,0	3,3	3,3	3,3	0,60
48	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD<18	1,5	1,0	2,2	1,6	2,3	2,1	2,2	0,72
41	Q	PROCEDIMIENTOS EXTRAOCULARES EXCEPTO ORBITA EDAD<18	2,2	1,6	1,5	1,4	5,4	4,8	4,7	0,29
46	M	OTROS TRASTORNOS DEL OJO EDAD>17 CON CC	1,5	1,8	1,0	1,2	2,0	1,8	1,8	0,69
43	M	HIPEMA	0,4	1,0	0,4	0,5	0,9	0,8	0,7	0,68
38	Q	PROCEDIMIENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS	0,5	0,6	0,4	0,5	1,0	0,9	0,8	0,66
535	M	TRASTORNOS OCULARES CON CC MAYOR	0,5	0,7	0,4	0,2	0,5	0,5	0,6	0,38
534	Q	PROCEDIMIENTOS OCULARES CON CC MAYOR	0,5	0,2	0,1	0,1	0,9	0,8	0,9	0,08
<b>Total</b>			<b>68</b>	<b>55</b>	<b>85</b>	<b>48</b>	<b>135</b>	<b>118</b>	<b>111</b>	<b>0,43</b>

GRD	Murcia				España			Relación en 2006		
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006			
55	Q	PROCEDIMIENTOS MISCELANEOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	35,9	31,7	38,0	35,8	53,4	52,3	50,2	0,71
73	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD>17	18,3	13,8	15,4	33,5	16,6	15,7	16,0	2,10
69	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 SIN CC	23,7	21,3	22,9	25,1	14,2	15,5	14,7	1,71
70	M	OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	29,9	28,1	23,3	24,9	29,7	31,0	28,0	0,89
60	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	15,6	13,1	17,4	23,5	27,5	26,8	26,9	0,87
65	M	ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO	10,2	11,7	13,4	11,8	10,7	10,2	11,3	1,05
53	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE SENOS & MASTOIDES EDAD>17	10,7	8,3	9,4	11,1	12,0	12,0	12,2	0,91
185	M	TRAST. DENTALES & BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES & REPOSICIONES EDAD>17	9,4	10,4	11,2	10,3	9,3	9,5	9,3	1,10
187	M	EXTRACCIONES & REPOSICIONES DENTALES	11,4	9,2	9,4	9,5	10,6	9,5	9,9	0,95
56	Q	RINOPLASTIA	8,3	6,6	5,5	8,1	13,3	12,4	11,3	0,72
169	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE BOCA SIN CC	4,6	4,3	5,1	7,7	8,2	7,6	8,1	0,95
786	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA & CUELLO POR NEOPLASIA MALIGNA	6,3	7,5	6,9	7,3	6,7	6,6	6,6	1,11
63	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA	9,8	8,5	6,7	6,9	10,6	10,2	10,3	0,67
59	Q	AMIGDALECTOMIA &/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD>17	5,1	3,7	4,9	6,6	8,7	9,4	9,5	0,70
74	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA & GARGANTA EDAD<18	5,1	4,7	5,5	6,2	5,0	5,2	4,9	1,26
586	M	TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17	3,8	4,9	4,0	6,0	4,8	5,4	4,8	1,26
<b>Total</b>			<b>264</b>	<b>241</b>	<b>252</b>	<b>291</b>	<b>304</b>	<b>302</b>	<b>295</b>	<b>0,99</b>

- ✓ Las enfermedades del ojo representan una porción muy pequeña de los ingresos en la Región, fruto de una activa ambulatorización de procesos quirúrgicos en esta especialidad. Como ejemplo, las intervenciones por catarata tienen una frecuentación residual de 6 intervenciones por cada 100.000 ciudadanos/año en el SMS.
- ✓ Sin embargo, las enfermedades del oído tienen un comportamiento más similar al resto de la nación, con frecuentaciones parecidas, aunque con una mayor presencia de procesos médicos en detrimento de los quirúrgicos.

---

## 7.- Enfermedades del sistema circulatorio

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
0901 Enfermedad hipertensiva	46	44	58	59	0,74	36	35	50	51	0,69	56	53	66	67	0,78
0902 Angina de pecho	34	44	35	32	1,36	42	50	42	38	1,31	25	37	28	26	1,43
0903 Infarto agudo de miocardio	120	120	131	123	0,97	163	170	183	174	0,97	76	68	79	74	0,92
0904 Otras enfermedades isquémicas del corazón	199	207	167	168	1,23	282	290	241	244	1,19	113	121	95	94	1,29
0905 Enfermedades de la circulación pulmonar	26	23	29	30	0,78	29	24	27	28	0,84	23	23	31	31	0,72
0906 Trastornos de conducción y disritmias cardíacas	160	155	143	145	1,07	159	152	153	156	0,97	160	158	134	133	1,18
0907 Insuficiencia cardíaca	154	170	202	200	0,85	136	152	185	184	0,82	172	190	218	215	0,88
0908 Enfermedades cerebrovasculares	220	220	219	221	0,99	227	238	239	240	0,99	213	202	200	204	0,99
0909 Aterosclerosis	7	14	36	37	0,39	12	21	54	56	0,37	3	7	17	18	0,41
0910 Venas varicosas de las extremidades inferiores	40	51	75	69	0,75	22	33	50	45	0,72	59	71	100	92	0,77
0911 Otras enfermedades del sistema circulatorio	221	229	222	220	1,04	282	288	269	266	1,08	159	168	177	176	0,96
<b>Total</b>	<b>1.226</b>	<b>1.277</b>	<b>1.317</b>	<b>1.304</b>	<b>0,98</b>	<b>1.389</b>	<b>1.451</b>	<b>1.493</b>	<b>1.483</b>	<b>0,98</b>	<b>1.059</b>	<b>1.096</b>	<b>1.146</b>	<b>1.128</b>	<b>0,97</b>

## Frecuentación por GRD

GRD	Murcia				España			Relación en 2006		
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006			
127	M	INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK	95,4	97,4	120,3	124,6	131,1	134,3	136,5	0,91
124	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO & DIAG. COMPLEJO	20,2	26,1	34,1	91,6	26,3	25,3	23,1	3,96
125	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	28,8	36,2	44,3	76,6	45,9	44,2	43,0	1,78
143	M	DOLOR TORACICO	66,7	62,8	68,2	74,6	46,7	43,6	44,9	1,66
122	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	32,5	27,5	19,5	65,3	44,5	39,7	36,8	1,77
140	M	ANGINA DE PECHO	73,1	58,2	60,6	60,3	62,8	54,4	51,0	1,18
544	M	ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	39,2	42,8	43,4	49,0	67,2	70,8	71,3	0,69
139	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	42,9	42,3	46,0	48,1	35,3	33,1	32,8	1,46
138	M	ARRITMIAS CARDIACAS & TRASTORNOS DE CONDUCCION CON CC	35,6	35,2	33,2	38,1	28,3	28,5	27,5	1,38
116	Q	IMPLANT. MARCAPASOS CARD. PERM. SIN IAM, F. CARDIACO, SHOCK, DESFIB. O SUST. GENERADOR	30,4	33,1	31,2	31,3	30,2	30,9	30,8	1,02
121	M	TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	29,0	23,9	18,6	27,7	29,6	27,9	24,9	1,11
543	M	TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC & ARRITMIA CON CC MAYOR	25,3	24,6	30,4	26,9	23,5	24,0	28,7	0,94
142	M	SINCOPE & COLAPSO SIN CC	19,3	21,9	25,1	26,7	16,4	16,6	16,4	1,63
131	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS SIN CC	27,8	22,2	26,4	24,6	26,4	24,9	25,8	0,95
112	Q	PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS	119,0	119,0	25,5	22,2	57,7	62,1	18,2	1,22
130	M	TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	17,5	14,7	18,9	19,3	17,5	17,1	17,4	1,11
118	Q	REVISION DE MARCAPASOS CARDIACO SUSTITUCION DE GENERADOR	11,4	8,1	10,6	17,5	7,6	7,1	6,9	2,52
550	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	14,0	13,6	17,4	17,5	13,0	14,1	16,8	1,04
141	M	SINCOPE & COLAPSO CON CC	15,1	18,2	19,2	16,1	9,9	10,0	10,5	1,53
<b>Total</b>			<b>956</b>	<b>927</b>	<b>1.034</b>	<b>1.032</b>	<b>974</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>1,08</b>

## Mortalidad

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
053 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,6	2,7	2,4	1,7	2,7	2,4	2,3	1,9	0,89
054 Enfermedades hipertensivas	7,9	8,3	10,3	10,5	8,4	8,1	8,4	8,1	1,29
055 Infarto agudo de miocardio	40,3	37,1	36,7	32,4	38,6	35,3	34,4	31,3	1,03
056 Otras enfermedades isquémicas del corazón	22,1	22,2	23,6	22,2	21,8	21,4	21,4	20,1	1,10
057 Insuficiencia cardíaca	26,1	23,4	21,9	22,3	26,2	24,8	24,9	22,9	0,98
058 Otras enfermedades del corazón	27,4	29,7	27,4	29,3	24,2	23,7	24,2	22,9	1,28
059 Enfermedades cerebrovasculares	64,4	59,5	60,0	54,7	50,9	45,9	45,3	41,7	1,31
060 Aterosclerosis	5,3	4,7	3,7	4,1	4,5	3,9	3,7	3,3	1,26
061 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	5,2	6,1	6,8	5,9	6,3	6,0	5,9	5,6	1,05
<b>Total</b>	<b>202</b>	<b>194</b>	<b>193</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>158</b>	<b>1,16</b>


Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

## Mortalidad

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
053 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,8	1,3	2,1	1,1	2,0	1,6	1,6	1,3	0,81
054 Enfermedades hipertensivas	7,9	6,3	7,0	8,7	7,3	7,2	7,5	7,2	1,20
055 Infarto agudo de miocardio	57,4	51,6	51,7	46,2	57,5	52,1	51,2	46,4	1,00
056 Otras enfermedades isquémicas del corazón	26,7	30,1	30,7	33,1	30,8	30,4	30,2	29,4	1,13
057 Insuficiencia cardíaca	23,4	22,0	19,2	22,2	25,3	24,5	24,5	22,8	0,97
058 Otras enfermedades del corazón	27,6	32,1	30,0	32,8	28,3	28,0	28,4	27,2	1,21
059 Enfermedades cerebrovasculares	66,8	60,9	63,1	60,9	56,7	51,6	51,4	47,5	1,28
060 Aterosclerosis	4,3	5,1	3,1	4,0	4,8	4,4	4,1	3,6	1,12
061 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	7,4	10,2	10,8	9,7	10,4	9,8	9,5	9,4	1,04
<b>Total</b>	<b>223</b>	<b>220</b>	<b>218</b>	<b>219</b>	<b>223</b>	<b>210</b>	<b>208</b>	<b>195</b>	<b>1,12</b>


MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
053 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,9	3,7	2,6	2,1	3,2	2,9	2,8	2,3	0,91
054 Enfermedades hipertensivas	7,5	9,1	12,0	11,4	8,7	8,3	8,6	8,4	1,36
055 Infarto agudo de miocardio	26,7	24,5	23,9	20,3	23,3	21,6	20,8	18,9	1,07
056 Otras enfermedades isquémicas del corazón	17,8	16,4	17,4	13,5	14,8	14,4	14,5	12,8	1,05
057 Insuficiencia cardíaca	26,7	23,4	22,7	21,3	25,9	24,1	24,3	22,1	0,97
058 Otras enfermedades del corazón	26,1	26,9	24,1	25,5	20,6	19,8	20,3	19,1	1,34
059 Enfermedades cerebrovasculares	60,9	57,0	56,8	49,3	45,7	40,9	40,0	36,8	1,34
060 Aterosclerosis	5,7	4,3	3,9	4,0	4,2	3,5	3,3	3,0	1,32
061 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	3,0	2,9	3,4	2,9	3,1	3,0	3,2	2,6	1,09
<b>Total</b>	<b>179</b>	<b>168</b>	<b>167</b>	<b>150</b>	<b>149</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>126</b>	<b>1,19</b>

**Porcentaje de fumadores en Murcia.  
Población de 16 años y más**



■ Ambos sexos	40,2	31,2	29,82
■ Hombres	54,5	40,5	36,25
■ Mujeres	26,6	22,4	23,3


**Porcentaje de fumadores en España.  
Población de 16 años y más**



■ Ambos sexos	36,5	31,3	26,44
■ Varones	48,3	37,5	31,5
■ Mujeres	25,7	25,6	21,51


Fuente: Consejería de Sanidad de la Región de Murcia y MSC. Datos de los años 1993 y 2003 ajustados por edad

**Población sedentaria por sexo en Murcia.  
Población de mas años y mas**



	1993	2003	2006
Ambos sexos	60,8	61,9	48,7
Hombres	54,0	58,8	45,4
Mujeres	66,5	64,8	51,9

**Población sedentaria por sexo en España  
Población de mas años y mas**



	1993	2003	2006
Ambos sexos	54,7	58,5	39,4
Hombres	47,4	54,4	36,4
Mujeres	61,6	62,5	42,4

Fuente: Consejería de Sanidad de la Región de Murcia y MSC. Datos de los años 1993 y 2003 ajustados por edad

- ✓ Las enfermedades del aparato circulatorio generan casi 1.300 ingresos por cada 100.000 habitantes y año, concentrándose la mitad de ellas en 3 problemas: la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad cardiovascular.
- ✓ La frecuentación por infarto agudo de miocardio y por cardiopatía isquemia, se sitúa en 120 y 207 ingresos por 100.000 habitantes y año, y la correspondiente a la enfermedad cerebrovascular en 220, cifras similares a la de España.
- ✓ En el análisis de datos por GRD, se observa una destacada realización de cateterismos cardiacos con un incremento muy destacado en el año 2007. Como ejemplo, los GRD 124 (trast.circulatorios excepto IAM, con cateterismo & diag. complejo) y 125 (trast.circulatorios excepto IAM, con cateterismo sin diag. complejo) presentan una frecuentación de 3,96 y 1,78 veces la de España.
- ✓ Sorprende las variaciones de la frecuentación del GRD 122 (trast.circulatorios con IAM sin compl. mayores alta con vida), que en el año 2007 triplica la de 2006 y supera en un 70% a la media española.
- ✓ La mortalidad de estas enfermedades ajustada por edad es de 183 fallecimiento por cada 100.000 habitantes y año, siendo un 16% superior a la española, destacando los fallecimientos por enfermedad hipertensiva, enfermedad cerebrovascular y aterosclerosis.
- ✓ La interpretación de los resultados por género, expresan una mayor frecuentación de estas enfermedades en hombres que en mujeres y también una mayor mortalidad. Las enfermedades circulatorias tienen una mortalidad superior en un 12% en hombres y en un 19% en mujeres en relación a la de España.
- ✓ A pesar de la reducción del porcentaje de fumadores en los últimos años, el 29% de la población adulta sigue fumando, una tasa que supera en un 3% a la media española, siendo fumadores en el año 2006 un 36% de los hombres y en 23% de las mujeres.

---

## 8.- Enfermedades del aparato respiratorio

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
1001 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe	59	49	51	44	1,12	60	47	55	47	1,00	57	51	47	40	1,26
1002 Neumonía	238	201	258	230	0,87	293	248	318	285	0,87	182	152	199	177	0,86
1003 Bronquitis y bronquiolitis agudas	141	127	110	102	1,24	126	127	109	109	1,17	157	128	111	96	1,33
1004 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides	55	52	68	67	0,78	58	56	74	73	0,77	51	48	62	61	0,78
1005 Otras enfermedades del tracto respiratorio superior	82	88	106	103	0,86	106	118	138	132	0,89	58	57	75	74	0,77
1006 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias	231	163	234	179	0,91	380	268	389	291	0,92	77	53	82	68	0,78
1007 Asma	50	53	63	60	0,89	34	40	41	43	0,93	67	67	85	76	0,88
1008 Otras enfermedades del sistema respiratorio	243	290	238	292	0,99	254	313	256	334	0,94	232	267	220	251	1,06
<b>Total</b>	<b>1.099</b>	<b>1.023</b>	<b>1.128</b>	<b>1.076</b>	<b>0,95</b>	<b>1.313</b>	<b>1.218</b>	<b>1.382</b>	<b>1.314</b>	<b>0,93</b>	<b>879</b>	<b>822</b>	<b>881</b>	<b>844</b>	<b>0,97</b>

## Frecuentación por GRD

GRD	Murcia				España			Relación en 2006				
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006					
541 M	TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR				152,3	178,2	151,5	157,8	217,8	246,5	207,1	0,76
88 M	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA				90,6	91,4	81,2	104,2	81,7	85,3	70,0	1,49
87 M	EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA				29,2	33,1	80,1	63,9	26,7	28,0	78,4	0,82
89 M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC				50,9	50,0	48,0	62,1	52,2	58,7	50,5	1,23
101 M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC				30,4	41,3	45,0	56,8	32,8	40,2	33,1	1,72
90 M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC				42,1	38,8	43,3	51,4	35,6	38,4	35,4	1,45
102 M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC				33,1	35,4	34,7	46,8	31,3	36,6	28,9	1,62
775 M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC				49,7	34,9	55,1	45,3	53,1	47,8	58,4	0,78
82 M	NEOPLASIAS RESPIRATORIAS				45,2	35,6	40,7	40,7	46,2	43,8	42,5	0,96
97 M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 SIN CC				34,7	37,5	33,5	36,1	28,2	30,5	26,2	1,38
773 M	NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC				19,9	16,5	21,5	22,6	22,7	22,8	26,2	0,86
96 M	BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC				21,3	25,7	23,1	17,5	17,9	21,5	16,8	1,04
100 M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC				18,4	11,2	10,6	13,1	12,9	11,5	10,5	1,24
75 Q	PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES				10,0	10,2	12,1	12,7	14,1	14,6	14,9	0,86
95 M	NEUMOTORAX SIN CC				13,8	15,9	11,4	11,8	11,5	11,0	10,2	1,16
540 M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS CON CC MAYOR				10,3	12,7	9,9	11,3	15,8	18,6	17,5	0,65
99 M	SIGNOS & SINTOMAS RESPIRATORIOS CON CC				10,1	9,1	7,0	10,8	6,8	7,2	6,9	1,57
774 M	BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC				6,7	6,5	10,9	8,3	7,3	7,3	7,9	1,04
78 M	EMBOLISMO PULMONAR				11,0	9,7	10,8	8,1	15,2	15,0	15,6	0,52
801 M	TUBERCULOSIS SIN CC				8,2	8,3	9,0	7,2	6,5	6,6	6,4	1,12
79 M	INFECCIONES & INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EDAD>17 CON CC				5,2	5,7	5,4	7,0	7,9	9,2	9,3	0,75
<b>Total</b>					<b>795</b>	<b>821</b>	<b>833</b>	<b>881</b>	<b>845</b>	<b>908</b>	<b>868</b>	<b>1,10</b>

## Mortalidad

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
062 Influenza (gripe)	0,1	0,0	0,8	0,0	0,2	0,1	0,7	0,1	0,00
063 Neumonía	10,8	9,7	11,8	10,0	11,2	9,8	12,0	9,9	1,02
064 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	27,9	28,5	25,5	21,6	22,3	19,6	21,8	17,2	1,25
065 Asma	1,2	1,5	0,7	0,9	1,3	1,2	1,3	1,0	0,93
066 Insuficiencia respiratoria	2,3	1,9	2,8	2,8	4,3	3,8	4,4	3,9	0,70
067 Otras enfermedades del sistema respiratorio	29,0	23,9	31,0	23,8	21,0	18,1	21,2	18,1	1,31
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>73</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>1,18</b>

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
062 Influenza (gripe)	0,2	0,0	1,0	0,0	0,2	0,1	0,7	0,0	0,00
063 Neumonía	14,8	14,2	17,2	14,0	15,8	14,2	17,1	14,1	0,99
064 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	55,2	58,5	51,4	44,0	45,2	40,2	44,1	35,4	1,24
065 Asma	0,7	1,2	0,4	0,5	0,8	0,7	0,7	0,5	0,95
066 Insuficiencia respiratoria	3,4	1,7	3,8	3,2	5,6	4,8	5,7	5,0	0,64
067 Otras enfermedades del sistema respiratorio	36,4	30,8	36,0	29,4	26,4	23,6	26,9	23,1	1,27
<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>106</b>	<b>110</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>84</b>	<b>95</b>	<b>78</b>	<b>1,16</b>

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
062 Influenza (gripe)	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,1	0,7	0,1	0,00
063 Neumonía	8,3	6,8	8,2	7,1	8,2	7,0	8,8	7,1	1,00
064 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	10,8	9,7	8,0	7,0	7,7	6,6	7,5	5,7	1,22
065 Asma	1,7	1,8	1,0	1,2	1,6	1,5	1,6	1,2	0,97
066 Insuficiencia respiratoria	1,4	2,1	2,2	2,4	3,4	3,0	3,4	3,1	0,77
067 Otras enfermedades del sistema respiratorio	23,3	19,0	26,8	19,6	17,0	14,2	17,2	14,5	1,35
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>39</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>1,18</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

- ✓ Las enfermedades del aparato respiratorio causan en torno a 1.000 internaciones por cada 100.000 habitantes y año, una cifra un poco inferior a la de España.
- ✓ Sin embargo, la frecuentación en el SMS es un 10% superior, lo que hace sospechar una especial atracción del sistema sanitario público para la asistencia a estas enfermedades. Destacan las altas tasa de ingreso por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y por neumonía.
- ✓ La mortalidad de estas enfermedades ajustada por edad se sitúa entre 60 y 70, superando en un 18% a la cifra del conjunto de la Nación.
- ✓ La morbilidad y mortalidad de la población presentan importantes diferencias por género, siendo un problema que afecta especialmente a los hombres (frecuentación de 1.023 versus 822 y mortalidad 91 versus 37 en el año 2006).

---

## 9.- Enfermedades del aparato digestivo

## Frecuentación

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
1101 Trastornos de los dientes y de las estructuras de sostén	18	19	30	30	0,62	17	19	28	29	0,66	19	18	32	32	0,58
Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares	13	12	17	16	0,75	12	14	19	19	0,73	14	11	14	14	0,79
1103 Enfermedades del esófago	30	28	26	26	1,08	36	35	34	34	1,03	24	22	18	19	1,16
1104 Úlcera péptica	31	31	36	33	0,94	44	44	51	47	0,94	18	19	22	20	0,92
1105 Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno	26	25	30	30	0,86	29	25	32	32	0,80	23	26	28	28	0,92
1106 Apendicitis	122	112	107	106	1,06	152	135	128	125	1,08	90	90	86	87	1,03
1107 Hernia inguinal	158	150	170	170	0,88	272	262	305	306	0,86	41	35	38	38	0,91
1108 Otra hernia abdominal	109	103	104	105	0,98	108	94	99	100	0,95	111	111	110	111	1,01
1109 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa	22	22	24	24	0,92	24	22	25	26	0,85	20	22	23	23	1,00
1110 Otras gastroenteritis, colitis no infecciosas y las no especificadas	111	108	83	92	1,18	111	104	81	90	1,16	112	112	85	94	1,19
1111 Obstrucción intestinal sin mención de hernia	51	50	52	55	0,91	52	53	54	56	0,95	49	47	51	54	0,86
1112 Divertículos intestinales	31	35	36	37	0,96	34	37	35	36	1,01	28	34	36	38	0,90
<b>Total</b>	<b>1.258</b>	<b>1.249</b>	<b>1.250</b>	<b>1.269</b>	<b>0,98</b>	<b>1.435</b>	<b>1.400</b>	<b>1.449</b>	<b>1.471</b>	<b>0,95</b>	<b>1.076</b>	<b>1.092</b>	<b>1.056</b>	<b>1.071</b>	<b>1,02</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

## Frecuentación

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
1113 Enfermedades del ano y recto	71	76	77	79	0,96	95	97	98	101	0,96	47	55	57	58	0,94
1114 Otras enfermedades del intestino	30	33	34	35	0,94	32	33	32	33	1,00	29	32	36	36	0,89
1115 Enfermedad alcohólica del hígado	24	26	26	27	0,96	41	44	44	45	0,96	6	7	8	8	0,82
1116 Otras enfermedades del hígado	49	44	56	55	0,81	63	50	69	68	0,73	35	39	43	42	0,93
1117 Colelitiasis	179	195	187	190	1,03	122	137	146	151	0,90	238	255	227	227	1,12
1118 Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar	63	49	48	51	0,97	48	47	48	53	0,89	79	52	47	49	1,06
1119 Enfermedades pancreáticas	62	64	58	58	1,10	70	73	66	66	1,10	53	55	51	51	1,08
1120 Otras enfermedades del aparato digestivo	57	64	49	50	1,30	73	76	56	55	1,38	42	53	43	44	1,20
<b>Total</b>	<b>1.258</b>	<b>1.249</b>	<b>1.250</b>	<b>1.269</b>	<b>0,98</b>	<b>1.435</b>	<b>1.400</b>	<b>1.449</b>	<b>1.471</b>	<b>0,95</b>	<b>1.076</b>	<b>1.092</b>	<b>1.056</b>	<b>1.071</b>	<b>1,02</b>


GRD	Frecuentación por GRD				Murcia			España			Relación en 2006
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006				
494	Q	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	65,4	65,2	76,2	91,2	59,6	61,2	65,3	1,40	
167	Q	APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC	81,7	81,4	77,3	56,4	67,4	66,0	65,2	0,87	
814	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	52,8	50,4	53,4	52,4	46,6	42,2	45,1	1,16	
183	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCE. EDAD>17 SIN CC	40,4	44,3	46,2	46,9	39,2	38,6	38,9	1,21	
158	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC	48,0	36,8	48,1	43,4	57,3	53,7	55,5	0,78	
175	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	51,1	47,1	46,9	43,2	47,9	44,7	41,9	1,03	
208	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	31,5	30,7	35,9	42,4	47,8	47,8	49,4	0,86	
816	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	44,4	46,5	46,9	40,9	53,9	49,1	51,5	0,79	
162	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	62,5	42,7	44,3	38,9	88,1	80,7	81,7	0,48	
204	M	TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	46,7	43,0	43,0	38,6	41,1	40,9	41,2	0,94	
160	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC	37,5	29,7	36,2	35,8	43,1	42,1	44,0	0,81	
189	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	22,9	17,4	28,4	30,7	26,3	26,9	25,6	1,20	
557	M	TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	32,6	29,0	30,8	28,4	38,4	39,3	40,6	0,70	
202	M	CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	22,5	22,2	23,1	24,6	26,7	25,2	25,2	0,98	
552	M	TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	20,8	22,1	22,7	24,6	26,4	28,3	28,7	0,86	
813	M	GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	23,6	24,1	28,0	23,3	19,9	19,5	21,3	1,09	
207	M	TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	13,4	16,4	19,2	23,3	25,2	25,3	26,5	0,88	
149	Q	PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO SIN CC	21,2	18,9	21,8	22,2	20,0	20,6	21,1	1,05	
182	M	ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELAN.EDAD>17 CON CC	20,2	20,1	28,0	21,0	19,7	19,2	20,2	1,04	
172	M	NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	23,5	22,4	22,2	20,6	29,1	29,4	30,2	0,68	
174	M	HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	24,7	23,9	23,6	20,4	27,0	26,2	25,6	0,80	
		<b>Total</b>	<b>1.198</b>	<b>1.143</b>	<b>1.211</b>	<b>1.195</b>	<b>1.296</b>	<b>1.262</b>	<b>1.283</b>	<b>0,93</b>	

## Mortalidad Lista reducida

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
068 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,5	1,3	1,4	0,7	1,0	0,9	0,9	0,7	1,00
069 Enteritis y colitis no infecciosas	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,92
070 Enfermedad vascular intestinal	4,0	3,5	4,1	3,7	3,8	3,6	3,6	3,6	1,04
071 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,0	12,2	12,2	11,4	11,4	10,9	10,7	10,2	1,11
072 Otras enfermedades del sistema digestivo	14,0	15,5	13,9	15,0	14,5	14,1	13,9	13,5	1,11
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>1,10</b>

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
068 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,7	1,8	2,5	0,9	1,5	1,3	1,3	1,0	0,91
069 Enteritis y colitis no infecciosas	0,5	0,6	0,7	0,3	0,6	0,5	0,4	0,4	0,85
070 Enfermedad vascular intestinal	4,8	3,4	5,0	3,5	4,5	4,4	4,2	4,3	0,82
071 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	21,0	19,3	20,0	19,5	17,9	16,9	16,8	16,3	1,19
072 Otras enfermedades del sistema digestivo	16,3	19,5	15,6	17,6	18,3	17,8	17,4	16,9	1,05
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>1,08</b>

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
068 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,6	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	1,08
069 Enteritis y colitis no infecciosas	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	1,02
070 Enfermedad vascular intestinal	3,3	3,5	3,4	3,5	3,2	3,0	3,1	3,0	1,18
071 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5,6	5,7	5,2	4,1	5,5	5,5	5,2	4,7	0,86
072 Otras enfermedades del sistema digestivo	11,5	12,8	11,9	12,4	11,5	11,2	11,1	10,9	1,14
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1,08</b>



Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

- ✓ Las frecuentaciones por enfermedades del aparato digestivo se sitúan en la Región en 1.250 ingresos por cada 100.000 habitantes y año, discretamente inferiores a la de España. Destacan como causas fundamentales la hernia inguinal y la colestiasis.
- ✓ En este capítulo, los procedimientos quirúrgicos adquieren un especial protagonismo. Dentro de éstos, y si comparamos los datos del SMS del y Sistema Nacional de Salud, se realizan un Murcia más procedimientos de colecistectomías laparoscópicas, y en cambio menos de cirugía de la hernia y cirugía perianal.
- ✓ A pesar de que la morbilidad es similar en la Región en relación al resto de la Nación, la mortalidad ajustada por edad es un 10% superior en Murcia.
- ✓ En el análisis de los datos por género, se puede concluir que estas enfermedades son más frecuentes en varones que en mujeres (un 37,3% superior en Murcia en 2006), aunque en menor proporción que en el conjunto de España.
- ✓ A pesar de que la morbilidad en hombres es superior en el porcentaje especificado, la mortalidad es el doble que en las mujeres, concluyendo que estas enfermedades son más frecuentes y más graves en los varones.

---

## 10.- Enfermedades del aparato genito urinario

# Enfermedades del aparato genito urinario

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
1401 Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales	95	95	65	66	1,43	67	56	49	48	1,17	124	135	80	84	1,60
1402 Insuficiencia renal	25	26	37	39	0,66	27	28	45	46	0,61	23	23	30	32	0,72
1403 Litiasis urinaria	89	86	73	72	1,18	106	97	87	86	1,13	71	74	60	59	1,25
1404 Otras enfermedades del sistema urinario	169	174	123	133	1,31	173	173	124	132	1,31	165	175	122	134	1,31
1405 Hiperplasia prostática	15	51	21	56	0,90	29	100	43	114	0,88					
1406 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos	65	57	56	54	1,06	129	112	113	109	1,03					
1407 Trastornos de la mama	24	18	36	36	0,50	9	7	9	9	0,79	39	29	63	62	0,47
1408 Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos	27	23	20	21	1,13						54	47	39	41	1,16
1409 T. de la menstruación, menopausia y otras afecciones	77	59	26	23	2,55						156	121	52	46	2,63
1410 Otros trastornos del sistema genitourinario	176	159	154	146	1,09	2	2	2	2	0,75	355	322	302	286	1,12
<b>Total</b>	<b>761</b>	<b>747</b>	<b>613</b>	<b>646</b>	<b>1,16</b>	<b>541</b>	<b>575</b>	<b>473</b>	<b>546</b>	<b>1,05</b>	<b>986</b>	<b>926</b>	<b>749</b>	<b>744</b>	<b>1,24</b>

# Enfermedades del aparato genito urinario

GRD	Frecuentación por GRD	Murcia				España			Relación en 2006
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	
359	Q PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC	83,4	87,5	109,7	79,4	107,4	103,5	99,5	0,80
321	M INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	56,6	61,6	66,0	67,3	39,0	38,7	41,2	1,63
311	Q PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	36,8	38,3	42,4	41,2	45,8	46,3	47,7	0,86
324	M CALCULOS URINARIOS SIN CC	35,7	28,8	36,2	36,9	28,7	27,5	28,8	1,28
369	M TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO	46,1	40,9	34,3	34,3	27,6	25,4	23,7	1,45
320	M INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	31,5	32,1	37,1	32,3	22,9	24,5	27,1	1,19
322	M INFECCIONES DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EDAD<18	28,9	36,6	32,9	29,9	21,4	20,9	20,1	1,48
569	M TRAST. DE RIÑÓN & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	24,6	21,3	27,2	25,9	22,9	24,3	27,3	0,95
316	M INSUFICIENCIA RENAL	19,9	19,9	18,8	23,8	23,9	24,2	25,8	0,93
337	Q PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL SIN CC	14,8	13,8	17,9	20,3	18,6	17,8	17,1	1,19
356	Q PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO	13,5	12,4	18,0	19,4	18,6	19,8	21,1	0,92
335	Q PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA SIN CC	15,8	14,9	17,7	18,2	20,9	20,5	20,0	0,91
361	Q INTERRUPCION TUBARICA POR LAPAROSCOPIA & LAPAROTOMIA	5,3	2,5	1,4	16,9	4,3	3,5	3,1	5,48
323	M CALCULOS URINARIOS CON CC, &/O LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE	20,9	21,8	17,8	15,9	13,7	12,8	11,9	1,34
364	Q DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	38,0	32,4	24,6	15,1	21,4	16,7	14,7	1,03
305	Q PROC. S. RIÑÓN, URETER & PROC. MAYORES S. VEJIGA POR P. NO NEOPLASICO SIN CC	9,0	13,0	12,8	14,4	12,0	12,4	12,4	1,16
350	M INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	12,6	12,2	11,4	13,1	8,2	8,2	8,6	1,53
310	Q PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES CON CC	11,5	12,3	13,8	12,7	13,4	13,7	13,8	0,92
339	Q PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD>17	13,1	10,7	10,5	12,2	16,9	15,3	14,3	0,85
<b>Total</b>		<b>36</b>	<b>35</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>1,74</b>

Datos de CDM 11 E. del riñón y vías urinarias, 12 E. del A. Reproductor Masculino y 13E. del A. Reproductor Femenino.

Fuente: Consejería de Sanidad de la Región de Murcia y Ministerio de Sanidad y Consumo. Datos por 100.000 habitantes y año.

## Mortalidad

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
077 Enfermedades del riñón y del uréter	12,8	11,8	9,5	10,9	8,8	8,3	8,9	8,2	1,33
078 Enfermedades de los órganos genitales masculinos	0,1	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,95
079 Enfermedades de los órganos genitales femeninos y trastornos de la mama	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,38
080 Otras enfermedades del sistema genitourinario	6,2	4,8	6,7	7,1	3,1	2,7	3,1	3,1	2,29
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1,57</b>

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
077 Enfermedades del riñón y del uréter	14,7	15,4	12,4	13,8	11,8	11,0	11,9	11,0	1,25
078 Enfermedades de los órganos genitales masculinos	0,3	1,1	0,6	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7	0,87
080 Otras enfermedades del sistema genitourinario	6,2	4,2	7,8	7,0	3,3	3,1	3,4	3,4	2,09
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>1,42</b>

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
077 Enfermedades del riñón y del uréter	11,4	9,2	7,6	9,1	7,0	6,7	7,1	6,4	1,42
079 Enfermedades de los órganos genitales femeninos y trastornos de la mama	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,38
080 Otras enfermedades del sistema genitourinario	6,4	5,3	6,2	7,0	3,0	2,5	2,9	3,0	2,35
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1,71</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

- ✓ Las afecciones genitourinarias generan en torno a 750 ingresos anuales por cada 100.000 habitantes en la Región de Murcia, superando en un 16% a la frecuentación en España. Dentro de esta mayor morbilidad destacan las enfermedades renales y las del aparato reproductor femenino.
- ✓ Esta mayor frecuentación se concentra en procesos, médicos destacando los ingresos por infecciones urinarias, litiasis renal y trastornos menstruales. Sin embargo, la frecuentación de procedimientos quirúrgicos no es superior a la de España, e incluso menor para histerectomías no vinculadas al cáncer o procedimientos transuretrales.
- ✓ Existe una clara mayor mortalidad ajustada por la edad para estas enfermedades, siendo casi un 60% superior a la española.
- ✓ Estas diferencias observadas para el conjunto de la población se hacen especialmente patentes para las mujeres, cuya frecuentación y mortalidad ajustada por edad superan en el 24% y en el 71% a la de las mujeres españolas.

---

## 11.- Gestación, parto y puerperio y enfermedades con origen en el periodo perinatal

## Frecuentación

	MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006	
1501 Aborto legalmente inducido	0	1	5	5	0,18
1502 Otro embarazo con resultado abortivo	191	189	136	134	1,42
1503 Complicaciones del embarazo principalmente en el período antenatal	1.080	1.110	661	689	1,61
1504 Complicaciones del parto y del trabajo de parto	142	125	193	213	0,59
1505 Parto en un caso totalmente normal	236	222	220	205	1,08
1506 Otros partos	109	99	75	73	1,36
1507 Complicaciones del puerperio	10	10	11	12	0,82
1508 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte	114	125	64	65	1,91
<b>Total</b>	<b>1.883</b>	<b>1.880</b>	<b>1.364</b>	<b>1.395</b>	<b>1,35</b>


## Frecuentación por GRD

GRD	Murcia				España			Relación en 2006
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	
373 M PARTO SIN COMPLICACIONES	611,6	586,2	595,0	580,9	459,5	455,4	460,2	1,26
372 M PARTO CON COMPLICACIONES	245,6	260,1	286,5	293,2	182,0	181,7	190,3	1,54
371 Q CESAREA, SIN COMPLICACIONES	129,1	129,3	117,0	125,1	114,4	116,4	120,3	1,04
381 Q ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA	139,9	132,6	138,4	90,9	98,8	93,9	91,8	0,99
379 M AMENAZA DE ABORTO	103,8	103,8	84,2	56,7	41,9	40,4	38,4	1,48
370 Q CESAREA, CON COMPLICACIONES	51,4	48,7	57,8	55,0	36,3	38,8	39,2	1,40
651 Q CESAREA DE ALTO RIESGO SIN CC	44,6	48,4	55,8	51,4	19,5	19,8	19,0	2,70
382 M FALSO TRABAJO DE PARTO	44,3	43,3	35,6	34,5	19,9	19,5	19,0	1,81
650 Q CESAREA DE ALTO RIESGO CON CC	16,1	19,8	26,4	23,9	8,0	8,4	8,2	2,91
380 M ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO	18,5	19,5	18,9	21,9	11,2	12,6	11,6	1,88
378 M EMBARAZO ECTOPICO	16,4	15,2	14,2	14,8	11,7	12,0	12,7	1,17
376 M DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	10,5	9,1	10,0	10,4	7,3	7,1	7,6	1,37
377 Q DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	6,6	6,7	6,8	5,1	4,4	4,2	4,1	1,25
374 Q PARTO CON ESTERILIZACION Y/O DILATACION & LEGRADO	39,4	39,1	4,3	4,4	4,0	3,9	2,8	1,55
652 Q PARTO VAGINAL DE ALTO RIESGO CON ESTERILIZACION Y/O D+L	3,0	2,7	1,6	1,6	1,2	1,2	1,1	1,50
375 Q PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXCEPTO D & L Y/O ESTERILIZACION	1,1	1,6	1,4	1,2	4,8	2,1	1,8	0,67
383 M OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON COMPLICACIONES MEDICAS	88,6	88,3	85,4	0,0	54,7	51,4	50,9	0,00
384 M OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO SIN COMPLICACIONES MEDICAS	41,6	41,7	43,1	0,0	33,1	31,1	30,4	0,00
<b>Total</b>	<b>1.613</b>	<b>1.598</b>	<b>1.583</b>	<b>1.470</b>	<b>1.113</b>	<b>1.100</b>	<b>1.109</b>	<b>1,32</b>

## Mortalidad

MUJERES	Murcia				España			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
081 Embarazo, parto y puerperio	0,13	0,00	0,13	0,00	0,08	0,09	0,07	0,05

## Tasa de cesáreas



## Frecuentación

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
1601 Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso en el nacimiento	75	63	44	44	1,45	83	67	46	47	1,41	66	59	42	40	1,49
1602 Otras condiciones con origen en el período perinatal	130	132	113	117	1,13	128	130	128	131	1,00	132	133	98	103	1,29
<b>Total</b>	<b>205</b>	<b>195</b>	<b>157</b>	<b>161</b>	<b>1,21</b>	<b>211</b>	<b>197</b>	<b>174</b>	<b>178</b>	<b>1,11</b>	<b>198</b>	<b>193</b>	<b>140</b>	<b>143</b>	<b>1,35</b>

## Frecuentación por GRD

GRD	Murcia				España			Relación en 2006	
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006		
629 M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	51,4	51,2	45,0	54,8	89,4	89,9	81,3	0,67
628 M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	21,6	22,9	26,5	26,2	22,0	22,0	23,2	1,13
627 M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	21,0	21,4	21,6	21,5	19,8	19,6	22,3	0,97
620 M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	12,7	14,2	12,3	11,3	13,2	12,6	12,3	0,92
614 M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	8,8	10,0	10,2	10,8	7,0	7,0	6,9	1,58
626 M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES	7,5	9,0	11,3	10,2	6,9	6,9	8,2	1,24
630 M	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	17,9	17,7	16,2	9,8	12,4	11,8	11,6	0,85
607 M	NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	6,5	5,8	5,8	6,5	4,9	5,0	5,1	1,27
621 M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	5,5	7,6	6,1	6,0	4,2	4,2	4,4	1,36
612 M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES	2,9	2,9	4,1	4,2	3,1	3,1	3,4	1,25
640 M	NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	4,0	3,7	3,8	3,4	2,4	2,5	2,6	1,34
618 M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	4,6	4,1	3,4	3,4	3,8	4,0	4,1	0,82
622 Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES	2,4	1,8	3,2	2,4	1,8	1,7	1,9	1,26
611 M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES	2,0	1,6	3,1	2,2	1,4	1,6	2,0	1,09
617 M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES	1,9	1,6	2,3	1,6	1,3	1,4	1,7	0,94
619 M	NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	1,8	1,5	1,9	1,1	1,9	1,8	1,5	0,77
613 M	NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	1,4	1,1	2,0	1,0	1,3	1,3	1,0	0,99
604 M	NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA	0,8	1,0	1,1	0,9	1,3	1,3	1,4	0,67
623 Q	NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES	1,4	1,6	2,4	0,9	1,1	1,0	1,1	0,82
603 M	NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS	0,9	0,9	0,7	0,7	0,4	0,3	0,4	1,87
<b>Total</b>		<b>183</b>	<b>186</b>	<b>188</b>	<b>183</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>199</b>	<b>0,92</b>

## Mortalidad

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
082 Afecciones originadas en el periodo perinatal	3,7	5,0	4,3	4,3	3,8	4,2	3,7	3,4	1,26

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
077 Enfermedades del riñón y del uréter	4,0	6,0	5,4	4,5	3,7	3,7	3,3	3,1	1,45

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
077 Enfermedades del riñón y del uréter	3,4	3,9	3,2	4,0	3,3	2,9	2,9	2,6	1,56
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2,02</b>							

- ✓ Las atenciones relacionadas con la asistencia a la gestación, parto o puerperio es de casi 1.800 ingresos por 100.000 habitantes años, constituyendo una cifra un 35% superior a la española.
- ✓ La tasa de cesáreas presenta un resultado favorable en relación a la de España.
- ✓ La mortalidad vinculada a estas atenciones es prácticamente inexistente en Murcia y en España.
- ✓ Las afecciones del periodo perinatal tienen una frecuentación claramente descendente en los últimos años, con una tasa en 2006 de 160 ingresos por 100.000 habitantes y año. Esta tendencia descendente y un incremento de la frecuentación del 21% en relación a un 35% de más atenciones por parto, hacen sospechar un mejor nivel de atención al embarazo y parto en la Región de Murcia. Este dato se confirma aun más con la frecuentación por GRD en el sistema publico, en el que a pesar de tener un 32% más de atenciones por embarazo, parto y puerperio, reducen en un 10% la frecuentación por afecciones del periodo perinatal.
- ✓ La frecuentación por atenciones a recién nacidos de extremado bajo peso (menos de 1.000 GR.) es inferior en Murcia que en España, pero su mortalidad es superior..
- ✓ Tanto en la serie española como en la de Murcia, las afecciones de periodo perinatal afectan con mayor intensidad a los varones.

---

## 12.- Anomalías congénitas

# Anomalías congénitas

## Frecuentación

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
1700 1700 Anomalías congénitas	89	95	95	95	0,99	107	115	106	106	1,09	70	73	84	85	0,86

## Mortalidad Lista reducida

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
083 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,4	0,5	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,13
084 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3,2	1,9	1,3	1,4	1,5	1,5	1,3	1,3	1,08
085 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,1	1,6	2,0	1,4	1,7	1,5	1,5	1,3	1,07
<b>Total</b>	<b>5,7</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>1,08</b>

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
083 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,6	0,6	0,9	0,2	0,6	0,6	0,9	0,2	1,00
084 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3,0	2,4	1,5	1,5	3,0	2,4	1,5	1,5	1,00
085 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,1	2,2	1,9	1,8	2,1	2,2	1,9	1,8	
<b>Total</b>	<b>5,8</b>	<b>5,2</b>	<b>4,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>1,11</b>

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
083 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,6	0,6	0,9	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,80
084 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3,0	2,4	1,5	1,5	1,4	1,2	1,0	1,1	
085 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,1	2,2	1,9	1,8	1,6	1,5	1,6	1,2	1,44
<b>Total</b>	<b>5,6</b>	<b>2,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>1,06</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

- ✓ Tanto la frecuentación como la mortalidad por anomalías congénitas son pequeñas en Murcia y en España.
- ✓ Si bien la morbilidad atendida es menor, la mortalidad es superior a la española para este tipo de enfermedades.

## 13.- Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo

# Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo

## Frecuentación

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
1201 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo	85	92	71	72	1,27	110	115	90	91	1,27	60	67	54	54	1,24
1202 Dermatitis, eczema y trastornos papuloescamosos	5	5	7	7	0,77	5	5	7	7	0,75	4	5	6	6	0,79
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>128</b>	<b>113</b>	<b>116</b>	<b>1,11</b>	<b>142</b>	<b>152</b>	<b>128</b>	<b>131</b>	<b>1,16</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>98</b>	<b>101</b>	<b>1,02</b>

# Enfermedades de la piel, tejido subcutáneo y mama

GRD	Frecuentación por GRD	Murcia				España			Relación en 2006
		2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	
258	Q MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	19,5	17,1	18,0	17,3	14,3	13,9	13,6	1,27
270	Q OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC	15,6	13,3	16,5	15,7	21,3	19,7	20,3	0,78
266	Q INJERTO PIEL &/O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS SIN CC	10,9	11,8	15,3	15,2	14,5	14,0	14,3	1,06
278	M CELULITIS EDAD>17 SIN CC	16,5	16,4	16,9	14,5	14,4	14,0	14,4	1,01
260	Q MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC	10,5	9,7	12,2	13,5	18,7	19,0	20,2	0,67
261	Q PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL	18,0	15,4	13,4	9,9	15,9	15,9	16,0	0,62
277	M CELULITIS EDAD>17 CON CC	6,5	7,8	9,0	9,6	7,5	7,2	8,0	1,20
284	M TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC	8,3	8,7	10,0	9,3	10,4	10,0	10,2	0,91
267	Q PROCEDIMIENTOS DE REGION PERIANAL & ENFERMEDAD PILONIDAL	17,0	7,3	10,4	7,6	16,5	13,5	13,4	0,57
262	Q BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO	8,1	7,6	8,5	6,4	14,0	12,3	11,3	0,57
281	M TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	4,9	5,5	5,2	5,7	8,0	7,5	7,4	0,77
274	M PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC	4,5	4,5	5,5	5,2	4,0	3,5	3,8	1,38
268	Q PROCEDIMIENTOS PLASTICOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA	2,1	2,9	2,8	5,0	4,2	4,3	4,2	1,19
279	M CELULITIS EDAD<18	3,3	2,8	4,1	4,4	3,8	3,6	3,9	1,12
257	Q MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC	3,5	3,9	4,3	4,4	5,0	4,8	4,7	0,93
271	M ULCERAS CUTANEAS	1,9	2,3	3,7	3,8	4,3	4,4	4,8	0,79
563	M OTROS TRASTORNOS DE PIEL CON CC MAYOR	3,6	3,2	3,6	3,7	3,7	3,9	4,2	0,88
283	M TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC	2,9	3,0	3,2	3,0	2,9	2,8	3,0	1,02
564	Q PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR	3,8	4,3	3,7	2,9	4,4	4,1	4,4	0,65
269	Q OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA CON CC	2,5	2,3	2,7	2,8	3,2	3,1	3,2	0,88
	<b>Total</b>	<b>185</b>	<b>174</b>	<b>194</b>	<b>182</b>	<b>222</b>	<b>211</b>	<b>216</b>	<b>0,85</b>

Listado referido a la CDM 9 Enfermedades de la piel, tejido subcutáneo y mama

- ✓ La frecuentación por enfermedades de la piel se sitúa en torno a 100 ingresos año ,un cifra superior en un 11% a la de España. Dentro de esta mayor frecuentación, destacan especialmente las infecciones de la piel.
- ✓ En la interpretación de datos por GRD, hay que señalar que la CDM 9 mezcla las atenciones por problemas de la piel con las de la mama, lo que distorsiona bastante esta interpretación. En cualquier caso, se observa una menor frecuentación en el sistema público, especialmente en los procedimientos quirúrgicos de la piel.
- ✓ Las enfermedades dermatológicas tienen en Murcia un especial impacto en varones.

---

## 14.- Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

# Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

## Frecuentación

	Murcia		España		Relacion	Murcia		España		Relacion	Murcia		España		Relacion
	2005	2006	2005	2006	en 2006	2005	2006	2005	2006	en 2006	2005	2006	2005	2006	en 2006
1301 Coxartrosis (artrosis de la cadera)															
1302 Gonartrosis (artrosis de la rodilla)															
1303 Trastorno interno de rodilla	44	37	107	109	0,34	59	47	141	145	0,33	28	27	73	74	0,36
1304 Otras artropatías	189	185	249	257	0,72	165	161	206	212	0,76	215	210	292	302	0,70
1305 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo	11	11	15	15	0,70	6	8	10	10	0,85	15	13	20	20	0,63
1306 Dorsopatías deformantes y espondilopatías	19	16	24	25	0,63	20	18	24	25	0,72	17	13	25	25	0,54
1307 Trastorno del disco intervertebral	65	52	64	65	0,79	68	57	72	72	0,79	62	46	57	58	0,79
1308 Dorsalgia	21	19	21	22	0,88	24	24	21	21		19	14	21	22	0,62
1309 Trastornos de los tejidos blandos	64	51	93	96	0,54	70	58	99	103		58	45	87	89	0,50
1310 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	83	84	126	122	0,69	62	65	90	88	0,74	104	104	161	154	0,67
<b>Total</b>	<b>496</b>	<b>455</b>	<b>699</b>	<b>711</b>	<b>0,64</b>	<b>474</b>	<b>439</b>	<b>662</b>	<b>677</b>	<b>0,65</b>	<b>518</b>	<b>471</b>	<b>735</b>	<b>744</b>	<b>0,63</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

# Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

## Frecuentación por GRD

GRD	Murcia				España			Relación en 2006		
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006			
209	Q	REIMPLANTACION MAYOR ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR, EXCEPTO CADERA SIN CC	56,2	45,6	51,4	51,4	70,7	76,0	78,7	0,65
219	Q	PROC. EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	45,6	43,6	48,2	43,9	54,0	54,6	55,9	0,78
243	M	PROBLEMAS MEDICOS DE LA ESPALDA	41,7	45,4	46,0	42,9	46,2	43,7	42,6	1,01
211	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	43,6	43,0	42,9	39,9	47,7	46,9	46,8	0,85
818	Q	SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	38,2	38,9	40,7	38,3	67,0	68,1	69,6	0,55
225	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE	24,3	25,9	31,6	25,8	41,9	41,2	42,1	0,61
224	Q	PROC. HOMBRO, CODO O ANTEBRAZO, EXC. PROC.MAYOR DE ARTICULACION SIN CC	24,3	22,3	28,5	25,2	33,1	33,6	35,0	0,72
229	Q	PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC	21,6	19,7	19,8	23,6	31,0	28,8	29,6	0,80
227	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	19,4	19,8	16,8	19,8	26,4	25,5	26,3	0,76
867	Q	ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	0,0	0,0	24,4	19,6	0,0	0,0	34,4	0,57
222	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC	20,4	15,1	19,5	18,5	39,4	37,1	38,3	0,48
254	M	FRACTURA,ESGUINCE,DESGARRO & LUXACION BRAZO,PIERNA EXCL.PIE EDAD>17 SIN CC	15,8	14,7	15,8	13,1	19,0	18,2	17,6	0,75
236	M	FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	14,8	10,1	11,1	12,0	14,6	14,4	13,6	0,88
239	M	FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	9,9	7,3	10,4	11,4	12,2	11,6	11,6	0,99
210	Q	PROC. DE CADERA & FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 CON CC	10,8	11,1	12,8	11,1	17,5	18,3	18,4	0,60
234	Q	OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC	7,0	6,1	8,1	10,5	9,6	9,5	10,0	1,05
220	Q	PROCEDIMIENTOS EXTR.INFERIOR & HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD<18	8,4	10,7	10,4	10,4	9,6	9,1	9,2	1,13
<b>Total</b>			<b>613</b>	<b>587</b>	<b>640</b>	<b>588</b>	<b>822</b>	<b>811</b>	<b>825</b>	<b>0,71</b>

# Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

## Mortalidad

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
074 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,7	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	1,08
075 Osteoporosis y fractura patológica	2,0	2,7	3,6	2,5	2,8	2,8	2,7	2,5	0,99
076 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1,9	0,9	0,8	1,5	1,5	1,4	1,5	1,2	1,29
<b>Total</b>	<b>3,9</b>	<b>5,8</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>0,76</b>

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
074 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,2	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	1,28
075 Osteoporosis y fractura patológica	1,1	2,6	2,1	2,2	2,4	2,4	2,3	2,2	1,01
076 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1,4	0,4	0,7	1,5	1,4	1,2	1,4	1,1	1,34
<b>Total</b>	<b>4,7</b>	<b>6,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>5,9</b>	<b>5,7</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>0,81</b>

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
074 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,1	1,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	1,03
075 Osteoporosis y fractura patológica	2,5	2,8	4,3	2,7	3,0	2,9	2,8	2,7	1,01
076 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	2,4	1,4	0,9	1,4	1,6	1,5	1,6	1,2	1,12
<b>Total</b>	<b>3,2</b>	<b>5,5</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>0,70</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

- ✓ La frecuentación por enfermedades osteoarticulares se sitúa en 450 ingresos por 100.000 habitantes y año, una cifra muy inferior a la de España (36%) .
- ✓ Esta menor frecuentación es especialmente patente en los procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, en las prótesis de rodilla la relación Murcia/España es de 0,65, de 0,55 en la prótesis de cadera y de 0,48 en procedimientos sobre la rodilla (artroscopia).
- ✓ En consonancia con esta menor morbilidad, la mortalidad ajustada a la edad por enfermedades osteomusculares no llega a los 4 puntos, siendo un 25% inferior a la española.
- ✓ En cuando al análisis por género, las enfermedades osteomusculares generan una mayor morbilidad en mujeres, aunque no deriva en una mayor mortalidad.

---

## 15.- Lesiones externas y envenenamientos

## Frecuentación

	TOTAL					HOMBRES					MUJERES				
	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006	Murcia		España		Relacion en 2006
	2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006		2005	2006	2005	2006	
1901 Traumatismo intracraneal	49,5	50,6	55,3	54,4	0,93	68,2	68,1	72,1	70,8	0,96	30,2	32,5	39,0	38,3	0,85
1902 Otros traumatismos de la cabeza	30,1	33,6	34,3	33,4	1,01	45,6	51,8	51,2	50,4	1,03	14,1	14,9	17,8	16,7	0,89
1903 Fractura de radio y cúbito	35,3	40,6	49,0	51,5	0,79	45,0	50,6	55,2	58,9	0,86	25,4	30,3	42,8	44,4	0,68
1904 Fractura del fémur	125,2	120,7	141,6	142,7	0,85	79,5	79,2	82,4	81,3	0,97	172,1	163,7	199,4	202,7	0,81
1905 Fractura de la pierna, incluido el tobillo	75,9	62,5	73,8	72,9	0,86	102,4	79,5	85,5	84,6	0,94	48,7	45,0	62,3	61,4	0,73
1906 Otros traumatismos	285,7	306,9	304,5	302,3	1,02	402,0	407,4	398,8	395,8	1,03	166,2	202,9	212,4	210,8	0,96
1907 Quemaduras	8,4	7,4	10,8	10,6	0,70	10,2	10,6	14,3	14,1	0,76	6,5	4,0	7,4	7,2	0,56
1908 Envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biológicas y efectos tóxicos de sustancias	27,9	27,2	26,2	25,6	1,06	25,0	28,1	24,9	24,8	1,13	30,8	26,3	27,6	26,3	1,00
1909 Complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos no clasificados bajo otros conceptos	154,9	173,0	174,6	183,6	0,94	153,9	184,9	186,8	197,5	0,94	155,9	160,7	162,8	169,9	0,95
1910 Efectos tardíos de lesiones, envenenamientos, efectos tóxicos y otras causas externas	1,6	1,4	3,7	3,9	0,36	1,8	2,2	4,4	4,8	0,45	1,2	0,6	3,0	3,0	0,20
1911 Otros efectos y efectos no especificados de causas externas	11,0	10,6	10,0	10,8	0,98	12,0	10,8	9,7	10,8	1,00	10,0	10,4	10,3	10,9	0,95
<b>Total</b>	<b>805</b>	<b>835</b>	<b>884</b>	<b>892</b>	<b>0,94</b>	<b>946</b>	<b>973</b>	<b>985</b>	<b>994</b>	<b>0,98</b>	<b>661</b>	<b>691</b>	<b>785</b>	<b>792</b>	<b>0,87</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

# Lesiones, envenenamientos y E. tóxicos de fármacos

Frecuentación por GRD			Murcia				España			Relación en 2006
			2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	
453	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC	13,0	14,0	14,0	13,4	11,3	11,7	12,4	1,07
450	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	14,1	9,4	9,9	10,7	10,1	9,7	9,0	1,19
443	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	7,8	9,1	9,7	10,0	9,4	9,3	10,1	0,99
582	M	LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	9,6	8,8	8,8	9,7	8,7	8,7	9,8	0,99
452	M	COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	6,4	4,8	5,8	7,1	6,2	6,1	6,3	1,12
449	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	9,5	7,7	7,1	6,5	6,9	6,9	6,9	0,94
451	M	ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	4,2	4,6	4,5	4,7	6,2	5,2	4,9	0,95
445	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 SIN CC	4,0	3,3	3,2	3,4	3,1	3,1	2,9	1,18
583	Q	PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2,8	3,1	3,0	3,2	2,8	3,1	3,0	1,06
442	Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC	3,9	3,4	4,5	2,9	3,5	3,7	3,6	0,79
447	M	REACCIONES ALERGICAS EDAD>17	1,5	1,4	2,8	2,5	1,1	1,1	1,2	2,10
791	Q	DESBRIDAMIENTO DE HERIDA POR LESIONES CON HERIDA ABIERTA	1,8	2,1	3,0	2,4	2,2	2,3	2,2	1,12
455	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO SIN CC	1,5	1,4	1,5	2,4	1,5	1,5	1,5	1,65
440	Q	DESBRIDAMIENTO HERIDA POR LESION TRAUMATICA, EXCEPTO HERIDA ABIERTA	1,9	1,9	2,7	1,6	1,9	2,0	2,1	0,76
441	Q	PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO POR LESION TRAUMATICA	2,6	2,4	1,9	1,4	2,4	2,2	2,1	0,67
439	Q	INJERTO CUTANEO POR LESION TRAUMATICA	1,8	1,4	1,5	1,0	0,9	0,9	0,8	1,29
444	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC	1,2	1,4	1,7	1,0	1,1	1,0	1,1	0,94
446	M	LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18	1,3	0,9	1,0	0,8	1,8	1,8	1,5	0,51
454	M	OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC	0,7	0,8	0,7	0,4	0,7	0,6	0,6	0,69
448	M	REACCIONES ALERGICAS EDAD<18	0,3	0,5	0,6	0,1	0,5	0,5	0,5	0,14
<b>Total</b>			<b>92</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>1,58</b>

## Frecuentación por GRD

GRD	Murcia				España			Relación en 2006	
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006		
828 M	QUEMADURAS NO EXTENSAS SIN LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	2,4	4,4	3,8	3,8	4,8	4,6	4,6	0,82
824 Q	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	0,8	0,6	0,7	0,8	1,5	1,6	1,5	0,52
823 Q	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL CON INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG.	0,7	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,4	1,18
827 M	QUEMADURAS NO EXTENSAS CON LESION POR INHALACION, CC O TRAUMA SIGNIFICATIVO	0,5	0,6	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,85
826 M	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION SIN CC O TRAUMA SIG.	0,7	0,6	0,7	0,4	0,8	0,8	0,6	0,67
825 M	QUEMADURAS DE ESPESOR TOTAL SIN INJ. PIEL O LESIONES INHALACION CON CC O TRAUMA SIG.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	1,02
822 M	QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO SIN INJERTO DE PIEL	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,80
821 Q	QUEMADURAS EXTENSAS DE 3º GRADO CON INJERTO DE PIEL	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,30
<b>Total</b>		<b>5,7</b>	<b>7,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,3</b>	<b>1,78</b>

## Frecuentación por GRD

GRD	Murcia				España			Relación en 2006	
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006		
733 M	DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CABEZA, TORAX Y M.INFERIOR	4,1	3,9	3,6	2,9	3,6	3,3	3,3	0,89
732 Q	OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	3,0	3,2	3,3	2,4	3,0	2,9	2,9	0,82
731 Q	PROC. S. COLUMNA, CADERA, FEMUR O MIEMBROS POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	2,2	2,0	1,9	2,4	2,1	2,0	2,0	1,20
793 Q	PROC. POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. EXC. CRANEOTOMIA CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	2,2	1,6	1,7	1,7	2,0	2,1	2,0	0,83
794 M	DIAGNOSTICO DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	1,2	1,2	0,9	0,9	1,2	1,2	1,1	0,83
734 M	OTROS DIAGNOSTICOS DE TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,91
730 Q	CRANEOTOMIA PARA TRAUMA MULTIPLE SIGNIFICATIVO	0,4	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	1,49
792 Q	CRANEOTOMIA POR TRAUMA MULTIPLE SIGNIF. CON CC MAYOR NO TRAUMATICA	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,36
<b>Total</b>		<b>14,1</b>	<b>13,0</b>	<b>12,7</b>	<b>11,3</b>	<b>13,1</b>	<b>12,6</b>	<b>12,4</b>	<b>0,32</b>

## Mortalidad

AMBOS SEXOS	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
090 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	15,2	14,8	14,3	12,3	11,7	10,3	9,4	8,5	1,44
091 Otros accidentes de transporte	2,2	0,7	0,9	0,6	1,0	0,9	0,9	0,8	0,77
092 Caídas accidentales	3,0	3,8	3,1	2,4	2,7	2,7	2,8	2,5	0,97
093 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	2,3	4,4	4,1	4,1	2,6	3,6	3,7	4,0	1,03
094 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,9	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,18
095 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,6	0,9	1,0	0,8	1,1	1,2	1,2	1,0	0,84
096 Otros envenenamientos accidentales	0,5	0,5	0,7	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,44
097 Otros accidentes	1,7	2,1	1,4	1,0	4,2	3,8	3,9	3,8	0,27
098 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,9	8,5	7,0	8,2	6,9	6,9	6,5	6,1	1,33
099 Agresiones (Homicidios)	1,1	0,5	1,7	0,8	1,0	1,3	0,8	0,8	1,09
100 Eventos de intención no determinada	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	1,83
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,3	1,6	1,2	0,5	0,8	0,8	0,8	0,5	0,84
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,77
<b>Total</b>	<b>36,8</b>	<b>38,3</b>	<b>35,6</b>	<b>31,8</b>	<b>33,0</b>	<b>32,5</b>	<b>31,2</b>	<b>29,1</b>	<b>1,09</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

## Mortalidad

HOMBRES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
090 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	24,3	23,7	24,0	20,0	18,3	16,0	14,9	13,4	1,49
091 Otros accidentes de transporte	3,4	1,5	1,6	1,2	1,6	1,5	1,5	1,3	0,93
092 Caídas accidentales	4,9	5,9	4,9	3,2	3,8	3,9	4,0	3,5	0,93
093 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	2,9	6,5	5,9	6,5	3,9	5,3	5,3	5,7	1,14
094 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1,2	0,9	0,2	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	1,20
095 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,7	1,3	1,4	1,5	1,8	1,9	2,0	1,6	0,90
096 Otros envenenamientos accidentales	0,9	0,8	1,2	0,4	0,5	0,4	0,8	0,7	0,61
097 Otros accidentes	2,5	3,3	2,2	1,7	6,3	5,8	6,1	6,0	0,28
098 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,7	13,5	11,6	13,1	11,0	10,9		9,9	1,33
099 Agresiones (Homicidios)	1,7	0,4	2,6	1,0	1,4	1,6	1,2	1,1	0,96
100 Eventos de intención no determinada	0,2	0,2	0,1	0,6	0,3	0,3	0,2	0,3	2,24
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,7	1,9	1,7	0,4	1,0	0,9	0,9	0,7	0,66
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	2,51
<b>Total</b>	<b>58,3</b>	<b>59,9</b>	<b>57,3</b>	<b>50,4</b>	<b>50,6</b>	<b>49,3</b>	<b>48,0</b>	<b>44,6</b>	<b>1,13</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

## Mortalidad

MUJERES	Murcia				España				Relación en 2006
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006	
090 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	5,8	5,7	4,3	4,3	5,3	4,7	3,9	3,6	1,18
091 Otros accidentes de transporte	1,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,3	0,2	0,3	0,00
092 Caídas accidentales	1,3	1,8	1,6	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	0,95
093 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	1,8	2,4	2,4	2,1	1,4	2,2	2,4	2,5	0,83
094 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,6	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	1,12
095 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,4	0,5	0,6	0,1	0,3	0,5	0,5	0,4	0,39
096 Otros envenenamientos accidentales	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,00
097 Otros accidentes	0,8	0,9	0,6	0,3	2,1	1,8	1,9	1,8	0,17
098 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2,5	3,9	2,8	3,2	3,3	3,3	3,1	2,7	1,16
099 Agresiones (Homicidios)	0,4	0,6	0,7	0,7	0,5	0,9	0,4	0,5	1,33
100 Eventos de intención no determinada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,00
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,1	1,3	0,8	0,4	0,7	0,8	0,6	0,4	0,90
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>Total</b>	<b>15,8</b>	<b>17,3</b>	<b>14,0</b>	<b>12,8</b>	<b>16,2</b>	<b>16,6</b>	<b>15,2</b>	<b>14,4</b>	<b>0,89</b>

Fuente: INE. Datos por 100.000 habitantes y año.

- ✓ La frecuentación por causas externas se sitúa en torno a los 800 ingresos por 100.000 habitantes y año, una cifra muy similar a la española.
- ✓ La incidencia de traumatismo craneal y de fracturas de huesos es inferior a la de España.
- ✓ La interpretación de resultados por GRD es compleja porque su sistema de clasificación para estos problemas es muy diferente al de la CIE. Sin embargo, se puede concluir que en el SMS las atenciones por quemaduras son un 78% superiores a las de España y las de politraumatismos un 68% inferiores.
- ✓ Las muertes por causas externas tienen una discreta tendencia descendente, situándose en el año 2006 en 31 fallecimientos por 100.000 habitantes y año. Esta tasa supera casi en un 10% a la de España.
- ✓ Los accidentes de tráfico generan una mortalidad ajustada por edad de 12, un 44% mayor que en España.
- ✓ Las causas externas centran su impacto en los hombres, tanto en morbilidad (973 versus 691) como especialmente en mortalidad (50 versus 12), circunstancia que también se produce en el conjunto de la nación aunque en menor medida que en Murcia.
- ✓ La mortalidad por accidentes de tráfico es de 20 en hombres (49% más que en España) y de 4 en mujeres (12% más que en España), lo que confirma en mayor medida el comentario del punto anterior.