

Sistema de
información
sanitaria de las
enfermedades de
declaración
obligatoria
(SISEDO) Región
de Murcia, 1990.

La información que proporciona el SISEDO se basa, fundamentalmente, en la notificación semanal que realizan los médicos de atención primaria. La notificación de los médicos de atención especializada es actualmente muy desigual, hecho que debe tenerse en cuenta al valorar los datos de las enfermedades que se diagnostican principalmente en este ámbito, siendo la mejora de la notificación nominal en este nivel imprescindible para disponer de una información adecuada sobre algunas de las enfermedades incluidas en el SISEDO.

En el año 1990 se introdujo un cambio importante en el SISEDO con la distribución, iniciada en junio, de los nuevos impresos de declaración tras la reforma legislativa en la Región a principios del año. En síntesis, los principales cambios en los nuevos impresos contemplaban la ampliación del número de

enfermedades a declarar en una rúbrica: SIDA, y la inclusión de varias enfermedades de declaración numérica entre las enfermedades de declaración nominal: leishmaniasis, leptospirosis, oftalmía neonatorum, rubéola y parotiditis.

Asimismo, y con el fin de evitar duplicidades, se establecía que los médicos de asistencia especializada o de hospital tenían que realizar la declaración nominal y urgente, pero no la notificación numérica.

La cobertura del sistema de Atención Primaria en la Región se calcula semanalmente (partes de notificación recibidos/número de médicos de atención primaria x 100). En 1990 la cobertura global se sitúa en 76'9%, muy similar a la del año anterior (76'5%). A nivel estatal no existe un indicador semejante, por lo que no se pueden ponderar las comparaciones.

A continuación se presenta la información referente al nº de casos y tasas por 100.000 habitantes de las enfermedades de declaración obligatoria durante los años 1990 y 1989 en la Región de Murcia y en España (tabla 1) y la distribución de las tasas en la Región de Murcia en 1990 por áreas de salud (tabla 2). Los datos de la Región son los definitivos, tras la introducción de los partes llegados con retraso, por lo que pueden no coincidir exactamente con los publicados en otras fuentes como el Boletín Epidemiológico

Semanal que edita el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Enfermedades respiratorias.

La tasa de **infecciones respiratorias agudas** (62.795 casos por 100.000 hab.) es similar a la del año anterior y muy superior a la tasa correspondiente para el conjunto del Estado; este hecho podría deberse, en parte, a distintos niveles en la cobertura de notificación, ya que lo mismo ocurre con la rúbrica de otros procesos diarreicos, siendo estas dos rúbricas las menos específicas entre las E.D.O., (y en las que se registra, junto con la gripe, el mayor número de notificaciones). Las I.R.A. es la única rúbrica en 1990, entre las enfermedades en las que se han notificado más de 50 casos, que presenta una incidencia ligeramente superior a la considerada normal según un umbral que se calcula a partir de la mediana correspondiente a los casos que se declararon durante el quinquenio previo.

La **gripe** presenta una tasa de 12.115 casos por 100.000 hab. en 1990, ligeramente superior a la del año anterior y a la tasa registrada en España. Sin embargo, al estudiar las temporadas epidemiológicas no ocurre igual: la temporada 89-90 presenta una tasa (12.757) inferior a la registrada en la temporada 88-89 (14.142). Por otra parte, la temporada 90-91, con una tasa de 5.401 (con los datos provisiona-

Tabla 1. Enfermedades de declaración obligatoria. Nº casos y tasa por 100.000 habitantes. Región de Murcia y España, 1989-90

	Murcia	1989	España	1989	Murcia	1990	España	1990	Murcia % Varia- ción 90/89	Murcia/ Esp. DIF 90
Cobertura información	76,5%				76,9%				0,5	
Rúbrica	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa		
Fiebre tifoidea	115	10,91	2.882	7,04	55	5,25	1.854	4,48	-51,8	17,3
Disenteria	3	0,28	1.380	3,37	3	0,29	751	1,82	0,7	-84,2
Tox-in Alim.	621	58,93	44.954	109,76	795	75,96	37.521	90,70	28,9	-16,3
O.P.D.	85.063	8.071,99	2.300.709	5.617,23	87.479	8.357,82	2.256.643	5.454,82	3,5	53,2
I.R.A.	674.513	64.007,44	14.055.850	34.317,66	657.258	62.795,03	14.620.350	35.340,7	-1,9	77,7
Gripe	118.100	11.207,02	3.544.299	8.653,48	126.805	12.115,07	4.317.648	10.436,7	8,1	16,1
Neumonía	3.687	349,88	115.933	283,05	2.943	281,18	124.702	301,43	-19,6	-6,7
Tuberculosis Resp.	242	22,96	8.057	19,67	242	23,12	7.600	18,37	0,7	25,9
Otras tuberculosis	24	2,28			31	2,96				30,0
Sarampión	2.105	199,75	32.908	80,35	84	8,03	21.650	52,33	-96,0	-84,7
Rubéola	637	60,45	21.220	51,81	916	87,52	23.462	56,71	44,8	54,3
Parotiditis	685	65,00	83.527	203,93	267	25,51	30.624	74,03	-60,8	-65,5
Tosferina	230	21,83	33.212	81,09	40	3,82	10.075	24,35	-82,5	-84,3
Tétanos	1	0,09	56	0,14	3	0,29	54	0,13	202,0	119,6
Difteria	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Poliomielitis	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00		
Inf. meningocócica	110	10,44	1.636	3,99	99	9,46	1.258	3,04	-9,4	211,0
Otras meningitis	115	10,91			100	9,55			-12,5	
Sífilis	16	1,52	1.809	4,42	13	1,24	1.685	4,07	-18,2	-69,5
Inf. gonocócica	81	7,69	18.348	44,80	53	5,06	13.702	33,12	-34,1	-84,7
Otras E.T.S.	1.251	118,71			695	66,40			-44,1	
Hepatitis	276	26,19	23.051	56,28	324	30,96	15.401	37,23	18,2	-16,8
Varicela	12.607	1.196,33	512.426	1.251,10	9.138	873,05	231.498	559,58	-27,0	56,0
Escarlatina	95	9,01	5.174	12,63	144	13,76	4.684	11,32	52,6	21,5
Fieb. reumática	121	11,48	3.533	8,63	109	10,41	3.051	7,37	-9,3	41,2
Brucelosis	80	7,59	4.217	10,30	59	5,64	3.041	7,35	-25,7	-23,3
Carbunco	1	0,09	137	0,33	1	0,10	152	0,37	0,7	-74,0
Hidatidosis	2	0,19	620	1,51	0	0,00	562	1,36	-100,0	-100,0
Fieb. Exan. Med.	15	1,42	870	2,12	26	2,48	708	1,71	74,5	45,1
Leishmaniasis	1	0,09	88	0,21	1	0,10	122	0,29	0,7	-67,6
Fieb. Rec. garrapata	0	0,00	229	0,56	0	0,00	164	0,40	-100,0	-100,0
Rabia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Lepra	1	0,09	20	0,05	0	0,00	13	0,03	-100,0	-100,0
Leptospirosis	0	0,00	9	0,02	0	0,00	11	0,03	-100,0	-100,0
Oftal. neonatorum	0	0,00	30	0,07	0	0,00	32	0,08	-100,0	-100,0
Paludismo	1	0,09	116	0,28	2	0,19	141	0,34	101,4	-43,9
Sepsis puerperal	0	0,00	6	0,01	0	0,00	4	0,01	-100,0	-100,0
Tracoma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	-100,0	-100,0
Triquinosis	0	0,00	182	0,44	0	0,00	14	0,03	-100,0	-100,0
Cólera	0	0,00	1	0,00	0	0,00	11	0,03	-100,0	-100,0

Tabla 2. Enfermedades de declaración obligatoria. Tasa por 100 000 habitantes
Distribución por áreas de salud. Región de Murcia. 1990

Áreas sanitarias	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Oriental	Total Región
Población (padrón 1986)	387.626	249.598	119.467	65.497	47.643	144.364	1.014.195
Número de médicos	208	145	58	37	24	83	555
% cobertura	77,2	62,3	78,5	89,3	93,7	90,3	76,9
% partes en blanco	1,2	0,3	4,7	0,2	0,0	2,3	1,4
Fiebre tifoidea	1,5	8,4	5,0	12,2	14,7	4,8	5,4
Disentería	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Toxi-infecc. alimentaria	87,5	44,9	25,9	68,7	163,7	131,6	78,4
Procesos diarreicos	9.287,0	7.866,6	4.921,9	9.154,6	14.787,1	8.952,4	8.625,5
I.R.A. In. Resp. Ag.	68.229,9	53.087,0	50.068,2	71.278,1	105.039,6	71.855,2	64.805,9
Gripe	11.942,2	9.119,1	18.207,5	16.897,0	9.808,4	14.034,7	12.503,0
Neumonía	301,6	219,6	144,8	476,4	520,5	341,5	290,2
Tuberculosis respiratoria	23,2	30,0	20,1	9,2	8,4	29,8	23,9
Sarampión	4,4	12,8	13,4	10,7	6,3	6,2	8,3
Rubéola	115,6	71,7	105,5	44,3	153,2	42,3	90,3
Varicela	756,7	691,5	758,4	1.157,3	1.595,2	1.423,5	901,0
Escarlatina	11,9	4,8	1,7	39,7	27,3	31,2	14,2
Carbunco	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Brucelosis	1,5	7,2	13,4	19,8	6,3	2,1	5,8
Hidatidosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fiebre Exant. mediterránea	0,8	8,4	1,7	0,0	0,0	0,0	2,6
Sífilis	1,5	1,6	0,8	0,0	0,0	1,4	1,3
Infección gonocócica	2,8	5,6	5,0	1,5	2,1	13,9	5,2
Infección meningocócica	11,9	7,2	3,3	4,6	8,4	16,6	9,8
Hepatitis	36,6	26,4	13,4	24,4	21,0	51,3	31,9
Fiebre reumática	9,8	9,6	3,3	45,8	12,6	4,8	10,7
Parotiditis	26,8	31,7	10,0	15,3	10,5	39,5	26,3
Tosferina	3,9	0,4	2,5	16,8	0,0	6,9	3,9
Difteria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lepra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leishmaniasis	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1
Leptospirosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paludismo	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2
Poliomielitis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sepsis puerperal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tétanos	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Triquinosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tifus exantemati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cólera	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras meningitis	12,9	8,8	1,7	3,1	2,1	15,9	9,9
Otras tuberculosis	3,9	2,4	1,7	0,0	4,2	4,2	3,1
Otras E.T.S.	47,5	75,7	16,7	103,8	37,8	149,6	68,5

les del año 1991), es una temporada de baja actividad gripal. La diferencia entre ambos análisis se justifica por haber ocurrido el punto máximo de actividad gripal de la temporada 88/89 en el final del año 88, mientras que en la temporada 89/90 el punto máximo de actividad tuvo lugar a finales de enero del 90, siendo esta la causa de que en el año 90 se registre una tasa superior a la del 89.

La **neumonía** presenta una tasa de 281 casos por 100.000 habitantes, un 20% inferior a la del año anterior y muy similar a la de España.

De **tuberculosis respiratoria** se ha declarado el mismo número de casos (242) que en el año anterior, con una tasa de 23 casos por 100.000 hab., un 26% superior a la del conjunto del Estado, en donde se mantiene el descenso iniciado en 1987. Sin embargo, aunque las tasas registradas en la Región son superiores a las españolas desde 1988, es posible que se deba a diferentes grados de cobertura, ya que las cifras de prevalencia de infección encontradas en escolares de 1º de EGB de nuestra CCAA son inferiores a las publicadas por otros grupos de trabajo y continúan disminuyendo (0,39% en 1990).

En la rúbrica de **otras tuberculosis** la tasa es de 2'96 casos por 100.000 hab., un 30% superior a la del año anterior, registrándose un aumento continuo desde 1986 (primer año de notificación de esta rúbrica). El 23% de los casos en 1990 corresponden a notificaciones de enfermos de SIDA.

Enfermedades intestinales

La tasa de **otros procesos diarreicos** (8.358 casos por 100.000 hab.) es similar a la del año anterior.

La tasa de **toxi-infecciones alimentarias** (76), aunque inferior a la del conjunto del Estado, aumenta en un 29% respecto del año anterior. Este hecho se corresponde con el aumento en el número de brotes de Infecciones e Intoxicaciones de origen alimentario registrados en el Servicio de Epidemiología durante este año (62 brotes en 1990 frente a 41 en 1989).

La tasa de **fiebre tifoidea** (5'25) es un 52% inferior a la del año anterior, aunque sigue siendo superior a la registrada para el conjunto del Estado, como viene ocurriendo desde 1981.

La tasa de **disentería** (0'3), muy similar a la del año anterior, llama la atención por ser sensiblemente inferior a la de España, y por el descenso que han experimentado las tasas de esta enfermedad desde 1982 hasta la fecha, especialmente marcado tanto en la Región como a nivel estatal desde 1987.

Enfermedades susceptibles de vacunación y de la infancia

La tasa de **tosferina** experimen-


ta en 1990 un importante descenso tanto en la Región como a nivel estatal, registrándose la menor tasa desde 1982. La tasa en la Región (3'8 casos por 100.000 hab.) es un 84% inferior a la del conjunto del Estado (24'3).

Tras ser 1989 un año epidémico de **sarampión**, la tasa en 1990 es de 8'03, superior a la del anterior año no epidémico (5'28 en 1988), pero sensiblemente inferior a la registrada en España durante 1990. Del total de casos (84), se han declarado nominalmente un 57%, entre los cuales el estado vacunal consta como desconocido en 33 casos, habiéndose notificado 9 casos en no vacunados y 6 en vacunados.


La **parotiditis** en 1990 presenta la menor tasa (25'51) desde 1982, con una disminución de 60'7% respecto del año anterior en la Región y sensiblemente inferior también a la registrada a nivel estatal.

La tasa de **rubéola** (87'52) es un 45% superior a la del año anterior y un 54% superior a la registrada en España, siendo la única enfermedad de alta inciden-

Enfermedades respiratorias
Murcia (1989-90) y España (1990)
tasas por 100.000 habitantes



*Enfermedades intestinales
Murcia (1989-90) y España (1990)
tasas por 100.000 habitantes*



Durante 1990 se han notificado tres casos de **tétanos** en la Región. Las tres notificaciones corresponden a varones entre los 55 y 75 años, habiéndose notificado la defunción de uno de ellos. Sólo consta el estado de vacunación en uno de los casos, el cual no estaba vacunado.

Infecciones meníngeas.

En 1990 los casos registrados de infecciones meníngeas se distribuyen al 50% entre **infección meningocócica** y **otras meningitis**, registrándose una disminución en torno al 10% en la tasa de ambas rúbricas con respecto al año anterior.

De **infección meningocócica** se han registrado 99 casos, lo que supone una tasa de 9'46 por 100.000 hab. Esta tasa triplica la encontrada a nivel estatal (3'04), hecho que puede estar influido por la mejor declaración de esta rúbrica en nuestra CCAA, disponiéndose de la declaración nominal en el 100% de estas notificaciones.

De la rúbrica **otras meningitis** se han registrado 100 casos (tasa de 9'55), de los cuales 20 corresponden a meningitis bac-

cia entre las vacunables de la infancia cuya tasa aumenta con respecto al año precedente.

1990 ha sido el primer año en que estas dos rúbricas, rubéola y parotiditis, debían declararse nominalmente, habiéndose realizado esta declaración nominal solamente en el 13% de los casos notificados de parotiditis y en el 3'8% de los casos declarados de rubéola.


Dado que sólo la declaración nominal permite conocer el estado vacunal previo de los afectados y su distribución por edad y sexo, es importante que todos los médicos que atienden un caso realicen la declaración nominal de rubéola y parotiditis, al igual que se venía haciendo con el sarampión, y en el 100% de los casos diagnosticados, para poder llevar a cabo las medidas de intervención adecuadas respecto a la vacunación en estas enfermedades.

No se ha notificado ningún caso de **poliomielitis** en la Región, al igual que en la década precedente. A nivel estatal tampoco se ha notificado ningún caso, hecho que se constata por segunda vez tras 1986, año en

que tampoco se confirmó ningún caso. Sin embargo, debe seguir observándose rigurosamente el calendario vacunal en toda la población y especialmente en grupos marginales para evitar que aparezcan casos de nuevo, como sucedió en los años 87-89 (fundamentalmente en Andalucía) tras la ausencia de casos en 1986.

Tampoco se han notificado casos de **difteria** en la Región ni en España.

*Enfermedades vacunables y de la infancia
Murcia (1989-90) y España (1990)
tasas por 100.000 habitantes*



Continúa en la Pág. 24

*Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales)
Semanas 1 a 4 (del 30 de diciembre al 26 de enero de 1991). Distribución semanal*

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4			Semanas 1 a 4		
	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana
Fiebre tifoidea	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	1	3	2	4
Disentería	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Toxi-Infección alimentaria	7	0	1	5	2	2	1	1	1	4	0	8	17	3	12
Procesos diarreicos	1.958	1.161	1.283	2.504	1.375	1.375	2.374	1.183	1.497	2.696	1.329	1.565	9.532	5.048	5.550
I.R.A. Inf. Resp. aguda	13.774	15.729	14.781	17.012	18.838	17.168	16.620	20.743	17.660	17.623	21.049	17.686	65.029	76.359	69.541
Gripe	1.692	8.261	8.261	2.107	11.953	11.953	2.322	15.578	14.250	2.101	17.099	13.174	8.222	52.891	52.891
Neumonía	46	77	54	59	96	58	56	125	87	59	113	113	220	411	308
Tuberculosis respiratoria	3	6	4	4	3	5	7	8	4	5	3	4	19	20	20
Sarampión	1	0	2	1	2	2	0	0	2	0	0	1	2	2	5
Rubéola	4	10	10	3	2	5	4	7	7	4	5	5	15	24	25
Varicela	151	64	98	188	113	139	232	90	114	247	141	157	818	408	540
Escarlatina	0	1	2	2	3	4	4	3	6	1	1	4	7	8	16
Sífilis	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	3
Infección gonocócica	2	0	4	0	1	3	0	0	1	1	2	3	3	3	11
Infección meningocócica	2	1	1	3	1	2	1	1	2	2	3	3	8	6	7
Hepatitis	1	0	1	2	2	5	2	3	7	2	4	13	7	9	28
Fiebre reumática	0	1	1	0	2	2	4	2	0	3	1	3	7	6	7
Parotiditis	1	2	8	3	5	5	3	7	11	1	8	10	8	22	30
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Otras: Meningitis	1	0	1	0	4	2	2	2	1	1	0	1	4	6	6
Tuberculosis	0	1	1	1	1	0	1	2	0	0	1	0	2	5	1
Otras E.T.S.	4	11	10	3	16	14	12	21	17	12	17	17	31	65	64

*Porcentaje de declaración¹⁾ (resultados provisionales)
Semanas 1 a 4 (del 30 de diciembre al 26 de enero de 1991)*

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Abanilla	7.018	100,0	Calasparra	8.729	95,0
Abarán	11.474	96,9	Campos del Río	2.044	25,0
Aguilas	22.710	100,0	Caravaca de la Cruz	22.527	85,0
Albudeite	1.524	100,0	Cartagena	168.809	42,1
Alicantarilla	26.842	100,0	Cehegín	14.707	100,0
Aledo	1.002	100,0	Ceutí	5.936	33,3
Aguazas	6.375	100,0	Cieza	29.955	95,6
Alhama de Murcia	13.864	100,0	Fortuna	6.181	100,0
Archena	13.282	91,7	Fuente Álamo de Murcia	8.843	100,0
Beniel	6.285	100,0	Jumilla	21.296	93,8
Blanca	6.110	75,0	Librilla	3.704	100,0
Bullas	9.621	100,0	Lorca	66.880	64,6

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 1 a 4 (del 30 de diciembre al 26 de enero de 1991). Casos notificados

Enfermedades	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.
Población ⁽¹⁾	387.626		249.598		119.467		65.497		47.643		144.364		1.014.195	
Fiebre tifoidea	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Disenteria	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Toxi-infecc. alimentaria	9	9	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
Procesos diarreicos	3.456	3.456	2.081	2.081	1.095	1.095	592	592	604	604	1.704	1.704	9.532	9.532
I.R.A. In. Resp. aguda	27.260	27.260	13.065	13.065	6.708	6.708	3.925	3.925	3.823	3.823	10.248	10.248	65.029	65.029
Gripe	3.005	3.005	1.419	1.419	1.515	1.515	697	697	139	139	1.447	1.447	8.222	8.222
Neumonía	90	90	36	36	17	17	29	29	20	20	28	28	220	220
Tuberculosis respiratoria	7	7	6	6	1	1	0	0	0	0	5	5	19	19
Sarampión	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
Rubéola	10	10	1	1	3	3	0	0	0	0	1	1	15	15
Varicela	456	456	80	80	67	67	37	37	132	132	46	46	818	818
Escarlatina	3	3	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	7	7
Sífilis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Infección gonocócica	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3
Infección meningocócica	4	4	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8
Hepatitis	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7
Fiebre reumática	1	1	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	7	7
Parotiditis	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	8	8
Paludismo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Otras Meningitis	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Otras Tuberculosis	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Otras E.T.S.	6	6	14	14	0	0	3	3	0	0	8	8	31	31

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Lorquí	5.249	100,0	Santomera	7.771	97,5
Mazarrón	13.710	80,0	Torre Pacheco	15.785	90,4
Molina de Segura	34.913	77,3	Torres de Cotillas, Las	12.656	100,0
Moratalla	9.913	75,0	Totana	19.523	100,0
Mula	12.755	92,9	Ulea	1.082	100,0
Murcia	309.504	64,8	Unión, La	14.586	100,0
Ojós	651	50,0	Villanueva del Río Segura	1.728	100,0
Pliego	3.333	100,0	Yecla	26.347	96,2
Puerto Lumbreras	9.352	95,0	Alcázares, Los	3.217	75,0
Ricote	1.754	100,0			
San Javier	13.745	88,9	Total Región	1.014.195	74,1
San Pedro del Pinatar	10.903	100,0			

*Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales).
Semanas 5 a 8 (del 27 de enero al 23 de febrero de 1991). Distribución semanal*

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 5			Semana 6			Semana 7			Semana 8			Semanas 1 a 8		
	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana
Enfermedades															
Fiebre tifoidea	0	0	2	2	0	1	0	0	1	1	0	2	6	2	11
Disenteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Toxi-Infec. alimentaria	13	0	5	13	3	6	0	13	4	6	2	2	49	21	25
Procesos diarreicos	2.351	1.530	1.353	2.054	1.444	1.444	1.802	1.461	1.395	1.815	1.544	1.311	17.554	11.027	11.275
I.R.A. In. Resp. aguda	17.372	20.046	16.509	17.744	17.938	16.649	17.808	16.575	16.401	16.137	15.698	15.698	134.090	146.616	132.040
Gripe	2.236	12.840	10.003	2.146	9.661	7.251	2.075	6.823	5.802	2.071	4.712	4.213	16.750	86.927	85.992
Neumonía	79	145	87	78	102	101	84	85	85	87	117	102	548	860	715
Tuberculosis respiratoria	6	5	3	3	2	4	8	7	6	10	2	5	46	36	36
Sarampión	1	0	3	1	1	4	4	2	2	0	1	1	8	6	14
Rubéola	12	17	13	3	7	7	10	12	12	5	7	10	45	67	67
Varicela	352	87	108	291	142	163	265	176	196	422	195	195	2.148	1.008	1.152
Escarlatina	4	4	3	6	1	7	0	4	4	8	3	3	25	20	32
Brucelosis	1	0	2	1	0	4	4	0	1	0	0	2	6	2	13
Fiebre Exant. mediterránea	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1
Sífilis	3	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	4	3	7
Infección gonocócica	0	1	2	1	1	5	1	2	2	1	0	5	6	7	31
Infección meningocócica	3	2	2	0	5	3	0	1	1	1	1	3	12	15	20
Hepatitis	2	7	7	6	11	11	1	9	9	2	18	12	18	54	54
Fiebre reumática	1	1	1	2	1	7	1	3	3	2	1	1	13	12	22
Parotiditis	3	7	9	2	9	22	2	8	18	1	7	8	16	53	74
Tosferina	0	0	2	0	0	3	0	2	3	1	5	5	1	11	14
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
Otras Meningitis	5	1	2	1	0	1	0	1	0	1	3	1	11	11	10
Otras Tuberculosis	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	6	5	3
Otras E.T.S.	6	10	14	10	12	13	2	15	17	4	24	22	53	126	124

* mediana se calcula sobre el último quinquenio. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en Andalucía.

*Porcentaje de declaración¹ (resultados provisionales).
Semanas 5 a 8 (del 27 de enero al 23 de febrero de 1991)*

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Abanilla	7.018	100,0	Calasparra	8.729	100,0
Abarán	11.474	100,0	Campos del Río	2.044	50,0
Aguilas	22.710	100,0	Caravaca de la Cruz	22.527	91,7
Albudeite	1.524	50,0	Cartagena	168.809	48,6
Alcantarilla	26.842	100,0	Cehegín	14.707	50,0
Aledo	1.002	75,0	Ceuti	5.936	33,3
Alguazas	6.375	100,0	Cieza	29.955	100,0
Alhama de Murcia	13.864	100,0	Fortuna	6.181	100,0
Archena	13.282	100,0	Fuente Álamo de Murcia	8.843	89,3
Beniel	6.285	100,0	Jumilla	21.296	95,8
Blanca	6.110	100,0	Librilla	3.704	100,0
Bullas	9.621	95,8	Lorca	66.880	69,8

¹ número de declaración / número de habitantes x 100. Fuente: datos de declaración / número de médicos de atención primaria.

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 5 a 8 (del 27 de enero al 23 de febrero de 1991). Casos notificados

Enfermedades	Áreas de Salud												REGION		
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total		
	Población ⁽¹⁾	Casos Acumul.													
Fiebre tifoidea	2	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
Disenteria	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Toxi-Infec. Alimentaria	17	26	4	12	0	0	1	1	5	5	5	5	32	49	
Procesos Diarreicos	2.947	6.403	1.732	3.813	972	2.067	465	1.057	743	1.347	1.163	2.867	8.022	17.554	
I.R.A. In. Resp. aguda	26.222	53.482	14.774	27.839	7.465	14.173	4.285	8.210	4.654	8.477	11.661	21.909	69.061	134.090	
Gripe	2.864	5.869	1.463	2.882	1.799	3.314	877	1.574	131	270	1.394	2.841	8.528	16.750	
Neumonía	91	181	67	103	40	57	64	93	27	47	39	67	328	548	
Tuberculosis respiratoria	13	20	7	13	1	2	0	0	0	0	6	11	27	46	
Sarampión	4	4	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	6	8	
Rubéola	8	18	17	18	1	4	1	1	1	1	2	3	30	45	
Varicela	691	1.147	157	237	85	152	147	184	79	211	171	217	1.330	2.148	
Escarlatina	9	12	5	5	0	0	3	7	1	1	0	0	18	25	
Brucelosis	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	6	6	
Fiebre Exant. mediterránea	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Sífilis	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	
Infección gonocócica	0	0	1	1	1	1	0	1	1	2	0	1	3	6	
Infección meningocócica	2	6	2	5	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	
Hepatitis	7	10	3	6	1	1	0	0	0	0	0	1	11	18	
Fiebre reumática	2	3	2	4	2	2	0	4	0	0	0	0	6	13	
Parotiditis	4	9	0	1	0	0	0	0	0	0	4	6	8	16	
Tosferina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
Paludismo	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
Otras Meningitis	4	7	1	2	0	0	1	1	0	0	1	1	7	11	
Otras Tuberculosis	2	4	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	6	
Otras E.T.S.	7	13	8	22	0	0	1	4	0	0	6	14	22	53	

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Lorquí	5.249	100,0	Santomera	7.771	100,0
Mazarrón	13.710	92,5	Torre Pacheco	15.785	96,2
Molina de Segura	34.913	81,8	Torres de Cotillas, Las	12.656	62,5
Moratalla	9.913	75,0	Totana	19.523	100,0
Mula	12.755	100,0	Ulea	1.082	75,0
Murcia	309.504	66,5	Unión, La	14.586	97,5
Ojós	651	75,0	Villanueva del Río Segura	1.728	75,0
Pliego	3.333	100,0	Yecia	26.347	96,7
Puerto Lumbreras	9.352	100,0	Alcázares, Los	3.217	100,0
Ricote	1.754	75,0			
San Javier	13.745	88,9	Total Región	1.014.195	76,3
San Pedro del Pinatar	10.903	87,5			

Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales).
Semanas 9 a 12 (del 24 de febrero al 23 de marzo de 1991). Distribución semanal

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 9			Semana 10			Semana 11			Semana 12			Semanas 1 a 12		
	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana
Fiebre tifoidea	3	1	2	1	0	2	1	1	2	0	1	1	11	5	19
Disentería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Toxi-Infec. Alimentaria	0	0	1	1	3	10	10	1	2	14	3	4	74	28	50
Procesos diarreicos	1.549	1.480	1.309	1.339	1.793	1.348	1.309	1.595	1.377	1.189	1.567	1.235	22.940	17.462	17.271
I.R.A. In. Resp. Aguda	15.539	15.081	15.239	14.456	14.594	14.594	13.996	14.627	14.170	12.088	14.867	13.030	190.169	205.785	199.391
Gripe	2.584	3.255	3.255	2.007	2.483	2.696	1.994	2.033	2.540	1.711	1.485	2.051	25.046	96.183	96.183
Neumonía	71	79	93	76	67	91	69	68	85	46	74	75	810	1.148	1.148
Tuberculosis respiratoria	2	3	3	2	6	8	3	5	5	3	6	2	56	56	56
Sarampión	2	0	8	5	2	4	1	5	5	2	3	4	18	16	26
Rubéola	5	5	5	5	8	13	12	10	10	3	19	22	70	109	109
Varicela	351	195	251	425	217	303	560	241	285	492	282	282	3.976	1.943	2.226
Escarlatina	7	2	5	4	4	8	6	1	9	6	2	11	48	29	61
Brucelosis	1	0	3	3	2	1	3	0	1	0	0	0	13	4	21
Fiebre Exant. Mediterránea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
Sífilis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	4	11
Infección gonocócica	1	0	5	0	2	2	0	0	2	1	0	4	8	9	41
Infección meningocócica	1	7	4	1	1	1	2	0	2	1	2	1	17	25	25
Hepatitis	2	23	14	5	14	14	9	12	10	0	18	10	34	121	121
Fiebre reumática	1	0	1	4	2	2	1	2	2	1	4	3	20	20	34
Parotiditis	0	7	18	1	7	9	2	4	14	0	9	9	19	80	132
Tosferina	0	1	2	0	1	4	1	3	3	0	3	3	2	19	23
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Otras Meningitis	0	1	1	3	0	1	1	0	1	0	1	1	15	13	16
Otras Tuberculosis	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	8	9	7
Otras E.T.S.	7	18	15	6	15	18	11	16	16	5	19	17	82	194	185

* Mediana se calcula sobre el número de municipios. NO SE DECLARAN LAS ENFERMEDADES SIN CASOS NOTIFICADOS EN UNO DE LOS.

Porcentaje de declaración¹⁾ (resultados provisionales).
Semanas 9 a 12 (del 24 de febrero al 23 de marzo de 1991)

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Abanilla	7.018	60,0	Calasparra	8.729	100,0
Abarán	11.474	100,0	Campos del Río	2.044	25,0
Aguilas	22.710	100,0	Caravaca de la Cruz	22.527	96,7
Albudeite	1.524	75,0	Cartagena	168.809	47,1
Alcantarilla	26.842	100,0	Cehegín	14.707	5,0
Aledo	1.002	50,0	Ceuti	5.936	25,0
Alguazas	6.375	100,0	Cieza	29.955	100,0
Alhama de Murcia	13.864	100,0	Fortuna	6.181	100,0
Archena	13.282	97,2	Fuente Alamo de Murcia	8.843	89,3
Beniel	6.285	100,0	Jumilla	21.296	45,8
Blanca	6.110	100,0	Librilla	3.704	100,0
Bullas	9.621	91,7	Lorca	66.880	62,5

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 9 a 12 (del 24 de febrero al 23 de marzo de 1991). Casos notificados

Enfermedades	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
	Población ⁽¹⁾	387.626	249.598	119.467	65.497	47.643	144.364	1.014.195	Casos Acumul.					
Fiebre tifoidea	1	3	2	6	1	1	0	0	0	0	1	1	5	11
Disenteria	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Toxi-Infec. alimentaria	6	32	2	14	1	1	0	1	0	5	16	21	25	74
Procesos diarreicos	2.133	8.536	1.300	5.113	510	2.577	380	1.437	391	1.738	672	3.539	5.386	22.940
I.R.A. In. Resp. aguda	20.661	74.143	13.898	41.737	5.639	19.812	3.793	12.003	3.553	12.030	8.535	30.444	56.079	190.169
Gripe	2.037	7.906	1.231	4.113	2.529	5.843	1.392	2.966	62	332	1.045	3.886	8.296	25.046
Neumonía	72	253	77	180	32	89	25	118	27	74	29	96	262	810
Tuberculosis respiratoria	3	23	5	18	0	2	0	0	0	0	2	13	10	56
Sarampión	1	5	4	6	2	3	2	2	0	0	1	2	10	18
Rubéola	11	29	12	30	2	6	0	1	0	1	0	3	25	70
Varicela	896	2.043	207	444	167	319	225	409	41	252	292	509	1.828	3.976
Escarlatina	4	16	5	10	1	1	13	20	0	1	0	0	23	48
Brucelosis	2	3	1	3	2	3	2	3	0	1	0	0	7	13
Fiebre Exant. mediterránea	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sífilis	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6
Infección gonocócica	0	0	2	3	0	1	0	1	0	2	0	1	2	8
Infección meningocócica	4	10	0	5	0	0	0	0	0	0	1	2	5	17
Hepatitis	3	13	10	16	0	1	0	0	0	0	3	4	16	34
Fiebre reumática	3	6	2	6	2	4	0	4	0	0	0	0	7	20
Parotiditis	0	9	2	3	1	1	0	0	0	0	0	6	3	19
Tosferina	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Paludismo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Otras Meningitis	2	9	1	3	1	1	0	1	0	0	0	1	4	15
Otras Tuberculosis	1	5	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	8
Otras E.T.S.	4	17	9	31	1	1	2	6	1	1	12	26	29	82

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Lorquí	5.249	100,0	Santomera	7.771	95,0
Mazarrón	13.710	95,0	Torre Pacheco	15.785	100,0
Molina de Segura	34.913	75,0	Torres de Cotillas, Las	12.656	56,3
Moratalla	9.913	87,5	Totana	19.523	100,0
Mula	12.755	100,0	Ulea	1.082	100,0
Murcia	309.504	59,1	Unión, La	14.586	100,0
Ojos	651	100,0	Villanueva del Río Segura	1.728	100,0
Pliego	3.333	100,0	Yecla	26.347	91,7
Puerto Lumbreras	9.352	100,0	Alcazares, Los	3.217	100,0
Ricote	1.754	75,0			
San Javier	13.745	97,2	Total Región	1.014.195	71,9
San Pedro del Pinatar	10.903	87,5			

Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales).
Semanas 13 a 16 (del 24 de marzo al 20 de abril de 1991). Distribución semanal

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 13			Semana 14			Semana 15			Semana 16			Semanas 1 a 16		
	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana
Enfermedades															
Fiebre tifoidea	1	2	2	1	1	1	0	1	2	0	0	2	13	9	30
Disentería	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Toxi-Infec. Alimentaria	2	2	1	4	5	5	0	6	0	6	0	1	86	41	64
Procesos diarreicos	1.041	1.545	1.224	1.212	1.441	1.363	1.244	1.509	1.509	1.287	2.297	1.564	27.724	24.254	22.690
I.R.A. In. Resp. Aguda	11.535	15.344	13.818	12.212	13.986	13.986	12.542	12.047	12.047	12.843	12.392	12.392	239.301	259.554	257.667
Gripe	1.216	1.471	1.743	1.418	1.122	1.242	1.152	1.152	1.152	998	920	1.588	29.830	100.848	100.848
Neumonía	64	102	69	81	72	72	56	46	59	47	64	72	1.058	1.432	1.432
Tuberculosis respiratoria	0	7	3	3	11	6	4	4	4	2	5	5	65	83	83
Sarampión	1	6	11	0	1	11	1	2	13	3	5	12	23	30	73
Rubeola	5	19	22	8	17	17	7	21	21	22	26	28	112	192	192
Varicela	442	245	248	460	276	386	608	221	363	747	387	387	6.233	3.072	3.735
Escarlatina	6	2	5	4	2	7	7	0	7	10	8	8	75	41	92
Brucelosis	1	1	1	0	2	1	7	0	3	5	1	1	26	8	27
Fiebre Exant. mediterránea	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2
Sífilis	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	7	5	15
Infección gonocócica	0	1	1	0	1	1	0	0	2	1	3	3	9	14	48
Infección meningocócica	2	1	1	2	1	4	2	1	1	1	2	2	24	30	39
Hepatitis	3	17	14	2	10	8	5	9	9	1	13	8	45	170	170
Fiebre reumática	3	3	1	2	1	3	0	1	1	1	6	2	26	31	42
Parotiditis	1	5	12	3	5	9	2	10	10	2	6	6	27	106	157
Tosferina	1	1	1	0	0	4	0	1	4	0	1	4	3	22	39
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Otras Meningitis	2	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	19	18	20
Otras Tuberculosis	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	9	11	10
Otras E.T.S.	8	21	15	5	17	17	8	9	12	11	18	16	114	259	244

* mediana se calcula sobre el último quinquenio. No se calcula para enfermedades sin casos notificados en año actual

Porcentaje de declaración¹⁾ (resultados provisionales)
Semanas 13 a 16 (del 24 de marzo al 20 de abril de 1991)

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Abanilla	7.018	100,0	Calasparra	8.729	95,0
Abarán	11.474	96,9	Campos del Río	2.044	75,0
Aguilas	22.710	100,0	Caravaca de la Cruz	22.527	95,0
Albudeite	1.524	75,0	Cartagena	168.809	55,4
Alicantarilla	26.842	98,5	Cehegín	14.707	100,0
Aledo	1.002	25,0	Ceuti	5.936	33,3
Aguazas	6.375	100,0	Cieza	29.955	100,0
Alhama de Murcia	13.864	100,0	Fortuna	6.181	100,0
Archena	13.282	100,0	Fuente Álamo de Murcia	8.843	78,6
Beniel	6.285	100,0	Jumilla	21.296	91,7
Blanca	6.110	75,0	Librilla	3.704	100,0
Bullas	9.621	95,8	Lorca	66.880	54,2

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 13 a 16 (del 24 de marzo al 20 de abril de 1991). Casos notificados

Enfermedades	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	
Población ¹⁾	387.626		249.598		119.467		65.497		47.643		144.364		1.014.195	
Fiebre tifoidea	0	3	2	8	0	1	0	0	0	0	0	1	2	13
Disenteria	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Toxi-Infec. alimentaria	10	42	2	16	0	1	0	1	0	5	0	21	12	86
Procesos diarreicos	1.901	10.437	1.256	6.369	351	2.928	356	1.793	310	2.048	610	4.149	4.784	27.724
I.R.A. In. Resp. aguda	18.268	92.411	11.332	53.069	5.166	24.978	3.193	15.196	3.492	15.522	7.681	38.125	49.132	239.301
Gripe	1.659	9.565	673	4.786	1.197	7.040	454	3.420	89	421	712	4.598	4.784	29.830
Neumonía	89	342	61	241	19	108	31	149	25	99	23	119	248	1.058
Tuberculosis respiratoria	3	26	6	24	0	2	0	0	0	0	0	13	9	65
Sarampión	0	5	4	10	0	3	0	2	0	0	1	3	5	23
Rubéola	3	32	21	51	14	20	4	5	0	1	0	3	42	112
Varicela	1.214	3.257	366	810	130	449	214	623	43	295	290	799	2.257	6.233
Escarlatina	15	31	8	18	0	1	4	24	0	1	0	0	27	75
Brucelosis	2	5	4	7	2	5	3	6	0	1	2	2	13	26
Fiebre Exant. mediterránea	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Sífilis	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7
Infección gonocócica	1	1	0	3	0	1	0	1	0	2	0	1	1	9
Infección meningocócica	3	13	2	7	0	0	0	0	1	1	1	3	7	24
Hepatitis	2	15	8	24	0	1	0	0	0	0	1	5	11	45
Fiebre reumática	1	7	3	9	0	4	2	6	0	0	0	0	6	26
Parotiditis	1	10	5	8	0	1	2	2	0	0	0	6	8	27
Tosferina	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Paludismo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Otras Meningitis	1	10	1	4	1	2	0	1	0	0	1	2	4	19
Otras Tuberculosis	0	5	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	1	9
Otras E.T.S.	3	20	9	40	2	3	0	6	4	5	14	40	32	114

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Lorquí	5.249	100,0	Santomera	7.771	100,0
Mazarrón	13.710	92,5	Torre Pacheco	15.785	100,0
Molina de Segura	34.913	76,1	Torres de Cotillas, Las	12.656	59,4
Moratalla	9.913	66,7	Totana	19.523	100,0
Mula	12.755	96,4	Ulea	1.082	100,0
Murcia	309.504	61,1	Unión, La	14.586	97,5
Ojós	651	100,0	Villanueva del Río Segura	1.728	75,0
Pliego	3.333	100,0	Yecla	26.347	93,3
Puerto Lumbreras	9.352	95,0	Alcázares, Los	3.217	87,5
Ricote	1.754	50,0			
San Javier	13.745	100,0	Total Región	1.014.195	75,4
San Pedro del Pinatar	10.903	100,0			

*Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales)
semanas 17 a 20 (del 21 de abril al 18 de mayo de 1991). Distribución semanal*

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 17			Semana 18			Semana 19			Semana 20			Semanas 1 a 20		
	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana
Enfermedades															
Fiebre tifoidea	1	2	2	1	2	3	2	2	4	0	3	3	17	18	44
Disentería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Toxi-Infec. Alimentaria	13	0	2	15	0	4	7	36	9	3	7	7	124	84	129
Procesos diarreicos	1.460	1.631	1.631	1.382	1.429	1.435	1.348	1.468	1.569	1.482	1.595	1.642	33.396	30.377	29.719
I.R.A. In. Resp. Aguda	12.689	13.056	13.056	12.464	11.826	11.826	13.309	12.734	11.477	12.804	12.092	11.498	290.567	309.262	307.676
Gripe	1.101	867	1.051	898	666	764	767	637	839	683	556	556	33.279	103.574	103.574
Neumonía	52	66	66	79	41	58	68	55	57	54	62	62	1.311	1.656	1.656
Tuberculosis respiratoria	9	4	4	7	10	9	4	5	5	2	7	6	87	109	109
Sarampión	1	4	8	1	1	10	4	4	10	3	3	15	32	42	116
Rubeola	37	17	17	18	29	29	20	57	57	12	63	42	199	358	358
Varicela	687	320	482	561	331	470	737	387	593	735	372	648	8.953	4.482	5.938
Escarlatina	2	4	4	2	6	6	5	6	9	2	13	13	86	70	151
Brucelosis	1	0	1	3	1	2	2	3	3	6	4	2	38	16	36
Fiebre Exant. mediterránea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	2
Sífilis	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	5	17
Infección gonocócica	2	0	4	1	0	1	0	1	4	2	1	1	14	16	65
Infección meningocócica	0	2	4	1	3	2	0	3	2	1	1	1	26	39	45
Hepatitis	10	4	9	6	3	6	9	6	7	4	6	6	74	189	189
Fiebre reumática	3	1	1	1	2	2	0	2	1	4	0	1	34	36	48
Parotiditis	0	11	11	2	9	12	3	10	11	4	8	10	36	144	200
Tosferina	1	1	2	1	0	2	0	1	5	0	0	5	5	24	60
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Otras Meningitis	0	1	2	0	3	3	0	3	3	0	2	2	19	27	31
Otras Tuberculosis	1	2	0	3	0	0	2	1	1	1	0	0	16	14	12
Otras E.T.S.	17	11	15	6	12	22	5	16	20	8	16	19	150	314	316

*Porcentaje de declaración¹⁾ (resultados provisionales)
Semanas 17 a 20 (del 21 de abril al 18 de mayo de 1991)*

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Abanilla	7.018	90,0	Calasparra	8.729	90,0
Abarán	11.474	100,0	Campos del Río	2.044	50,0
Aguilas	22.710	100,0	Caravaca de la Cruz	22.527	95,0
Albudeite	1.524	100,0	Cartagena	168.809	58,3
Alcantarilla	26.842	98,5	Cehegín	14.707	53,1
Aledo	1.002	50,0	Ceuti	5.936	33,3
Alguazas	6.375	100,0	Cieza	29.955	98,5
Alhama de Murcia	13.864	100,0	Fortuna	6.181	100,0
Archena	13.282	94,4	Fuente Álamo de Murcia	8.843	89,3
Beniel	6.285	100,0	Jumilla	21.296	95,8
Blanca	6.110	75,0	Librilla	3.704	100,0
Bullas	9.621	95,8	Lorca	66.880	53,1

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 17 a 20 (del 21 de abril al 18 de mayo de 1991). Casos notificados

Población ⁽¹⁾	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	
Enfermedades														
Fiebre tifoidea	0	3	2	10	0	1	0	0	2	2	0	1	4	17
Disenteria	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Toxi-Infec. alimentaria	14	56	9	25	5	6	6	7	0	5	4	25	38	124
Procesos diarreicos	2.007	12.444	1.655	8.024	527	3.455	361	2.154	344	2.392	778	4.927	5.672	33.396
I.R.A. In. Resp. aguda	20.076	112.487	11.362	64.431	4.578	29.556	3.339	18.535	3.894	19.416	8.017	46.142	51.266	290.567
Gripe	1.224	10.789	367	5.153	851	7.891	273	3.693	78	499	656	5.254	3.449	33.279
Neumonía	101	443	62	303	19	127	13	162	23	122	35	154	253	1.311
Tuberculosis respiratoria	11	37	4	28	1	3	0	0	0	0	6	19	22	87
Sarampión	2	7	6	16	0	3	0	2	1	1	0	3	9	32
Rubéola	42	74	31	82	8	28	4	9	0	1	2	5	87	199
Varicela	1.142	4.399	667	1.477	182	631	170	793	107	402	452	1.251	2.720	8.953
Escarlatina	5	36	6	24	0	1	0	24	0	1	0	0	11	86
Brucelosis	4	9	0	7	5	10	0	6	0	1	3	5	12	38
Fiebre Exant. mediterránea	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Sífilis	1	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8
Infección gonocócica	2	3	2	5	0	1	0	1	0	2	1	2	5	14
Infección meningocócica	2	15	0	7	0	0	0	0	0	1	0	3	2	26
Hepatitis	10	25	16	40	0	1	0	0	0	0	3	8	29	74
Fiebre reumática	2	9	5	14	0	4	0	6	1	1	0	0	8	34
Parotiditis	3	13	3	11	0	1	1	3	0	0	2	8	9	36
Tosterina	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5
Paludismo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Otras Meningitis	0	10	0	4	0	2	0	1	0	0	0	2	0	19
Otras Tuberculosis	4	9	3	4	0	1	0	0	0	2	0	0	7	16
Otras E.T.S.	8	28	16	56	2	5	0	6	1	6	9	49	36	150

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Lorquí	5.249	100,0	Santomera	7.771	97,5
Mazarrón	13.710	72,5	Torre Pacheco	15.785	100,0
Molina de Segura	34.913	81,8	Torres de Cotillas, Las	12.656	84,4
Moratalla	9.913	56,3	Totana	19.523	100,0
Mula	12.755	71,4	Ulea	1.082	100,0
Murcia	309.504	65,9	Unión, La	14.586	100,0
Ojos	651	50,0	Villanueva del Río Segura	1.728	75,0
Pieago	3.333	100,0	Yecla	26.347	96,7
Puerto Lumbreras	9.352	100,0	Alcázares, Los	3.217	100,0
Ricote	1.754	75,0			
San Javier	13.745	97,2	Total Región	1.014.195	76,5
San Pedro del Pinatar	10.903	97,2			

Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 21 a 24 (del 19 de mayo al 15 de junio de 1991). Distribución semanal

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 21			Semana 22			Semana 23			Semana 24			Semanas 1 a 24		
	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana
Fiebre tifoidea	0	2	2	0	1	3	2	2	2	1	0	1	20	23	53
Disenteria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4
Toxi.-Infecc. Alimentaria	4	76	10	45	9	9	10	10	8	18	20	6	201	199	199
Procesos diarreicos	1.643	1.737	1.686	1.530	1.569	1.700	1.695	1.827	1.827	1.729	2.000	1.942	39.993	37.510	36.793
I.R.A. In. Resp. Aguda	13.496	11.527	11.527	11.737	10.376	10.376	10.770	9.553	9.553	10.165	10.119	9.878	336.735	350.837	350.526
Gripe	714	438	514	660	455	555	534	270	340	362	325	366	35.549	105.062	105.062
Neumonia	77	49	49	60	49	49	58	56	56	56	35	41	1.562	1.845	1.845
Tuberculosis respiratoria	4	6	6	1	7	5	3	6	5	11	4	6	106	132	132
Sarampión	1	2	18	2	3	23	4	7	20	2	5	19	41	59	196
Rubéola	9	67	44	14	69	58	18	100	70	22	94	68	262	688	688
Varicela	1.213	496	724	1.178	489	685	1.293	518	699	1.493	576	687	14.130	6.561	8.875
Escarlatina	3	1	12	8	5	9	6	4	8	8	21	16	111	101	213
Brucelosis	1	2	2	2	0	2	2	2	2	2	3	2	45	23	46
Fiebre Exant. Mediterránea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	2
Sífilis	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	22
Infección gonocócica	1	2	2	0	0	1	0	2	5	2	0	1	17	20	75
Infección meningocócica	0	2	2	1	4	3	1	4	3	0	4	1	28	53	53
Hepatitis	2	4	5	6	4	7	4	5	6	5	5	11	91	207	207
Fiebre reumática	1	2	2	1	3	3	1	3	3	2	0	2	39	44	56
Parotiditis	0	7	11	3	8	8	4	5	10	4	14	14	47	178	230
Tosferina	0	0	5	0	0	7	1	0	3	0	0	3	6	24	84
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Otras meningitis	0	4	3	0	2	2	2	2	2	1	3	3	22	38	44
Otras tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16	15	13
Otras E.T.S.	12	15	27	8	12	17	15	12	21	8	13	23	193	366	416

Registra se calcula sobre el último disponible; no se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año anterior.

Porcentaje de declaración¹⁾ (resultados provisionales). Semanas 21 a 24 (del 19 de mayo al 15 de junio de 1991)

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Abanilla	7.018	95,0	Calasparra	8.729	100,0
Abarán	11.474	100,0	Campos del Río	2.044	100,0
Aguilas	22.710	100,0	Caravaca de la Cruz	22.527	96,7
Albudeite	1.524	75,0	Cartagena	168.809	57,2
Alcantarilla	26.842	98,5	Cehegín	14.707	100,0
Aledo	1.002	50,0	Ceuti	5.936	33,3
Alguazas	6.375	100,0	Cieza	29.955	92,6
Alhama de Murcia	13.864	100,0	Fortuna	6.181	100,0
Archena	13.282	97,2	Fuente Alamo de Murcia	8.843	85,7
Beniel	6.285	100,0	Jumilla	21.296	75,0
Blanca	6.110	100,0	Librilla	3.704	100,0
Bullas	9.621	87,5	Lorca	66.880	50,0

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 21 a 24 (del 19 de mayo al 15 de junio de 1991). Casos notificados

Enfermedades	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.
Población ⁽¹⁾	387.626		249.598		119.467		65.497		47.643		144.364		1.014.195	
Fiebre tifoidea	1	4	2	12	0	1	0	0	0	2	0	1	3	20
Disenteria	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Toxi-Infec. alimentaria	24	80	53	78	0	6	0	7	0	5	0	25	77	201
Procesos diarreicos	2.329	14.773	1.882	9.906	490	3.945	583	2.737	342	2.734	971	5.898	6.597	39.993
I.R.A. In. Resp. Aguda	18.884	131.371	9.715	74.146	3.743	33.299	3.510	22.045	3.231	22.647	7.085	53.227	46.168	336.735
Gripe	939	11.728	247	5.400	304	8.195	216	3.909	28	527	536	5.790	2.270	35.549
Neumonía	91	534	70	373	19	146	21	183	13	135	37	191	251	1.562
Tuberculosis respiratoria	9	46	9	37	0	3	0	0	1	1	0	19	19	106
Sarampión	5	12	4	20	0	3	0	2	0	1	0	3	9	41
Rubeola	17	91	34	116	9	37	2	11	0	1	1	6	63	262
Varicela	2.703	7.102	775	2.252	277	908	445	1.238	223	625	754	2.005	5.177	14.130
Escarlatina	16	52	5	29	1	2	0	24	0	1	3	3	25	111
Brucelosis	3	12	2	9	0	10	2	8	0	1	0	5	7	45
Fiebre Exant. Mediterránea	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Sífilis	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
Infección gonocócica	1	4	1	6	0	1	0	1	0	2	1	3	3	17
Infección meningocócica	0	15	2	9	0	0	0	0	0	1	0	3	2	28
Hepatitis	7	32	6	46	1	2	1	1	0	0	2	10	17	91
Fiebre reumática	2	11	2	16	0	4	1	7	0	1	0	0	5	39
Parotiditis	4	17	5	16	0	1	0	3	0	0	2	10	11	47
Tosferina	0	2	0	2	0	0	1	1	0	0	0	1	1	6
Paludismo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Otras meningitis	1	11	2	6	0	2	0	1	0	0	0	2	3	22
Otras tuberculosis	0	9	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	16
Otras E.T.S.	19	47	4	60	1	6	1	7	3	9	15	64	43	193

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Lorquí	5.249	100,0	Santomera	7.771	100,0
Mazarrón	13.710	92,5	Torre Pacheco	15.785	100,0
Molina de Segura	34.913	92,0	Torres de Cotillas, Las	12.656	71,9
Moratalla	9.913	87,5	Totana	19.523	97,9
Mula	12.755	96,4	Ulea	1.082	100,0
Murcia	309.504	75,3	Unión, La	14.586	97,5
Ojos	651	100,0	Villanueva del Río Segura	1.728	75,0
Pliego	3.333	100,0	Yecla	26.347	95,0
Puerto Lumbreras	9.352	100,0	Alcazares, Los	3.217	75,0
Ricote	1.754	50,0			
San Javier	13.745	100,0	Total Región	1.014.195	80,2
San Pedro del Pinatar	10.903	94,4			

Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales)
Semanas 25 a 28 (del 16 de junio al 13 de julio de 1991). Distribución semanal

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 25			Semana 26			Semana 27			Semana 28			Semanas 1 a 28		
	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana
Enfermedades															
Fiebre tifoidea	0	4	3	2	1	3	2	4	3	0	0	2	24	32	64
Disentería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4
Toxi.-Intecc. Alimentaria	18	3	6	20	12	14	18	27	10	5	18	18	262	259	259
Procesos diarreicos	1.604	1.805	1.984	1.777	2.433	2.138	1.784	2.284	2.189	1.931	2.033	2.078	47.089	46.065	45.116
I.R.A. In. Resp. Aguda	8.777	8.809	8.809	9.521	9.118	9.118	7.960	8.406	8.198	7.106	7.822	6.997	370.099	384.992	384.992
Gripe	326	314	314	181	493	258	103	209	226	180	143	160	36.339	106.221	106.221
Neumonía	41	47	47	49	41	41	33	27	37	41	40	48	1.726	2.000	2.000
Tuberculosis respiratoria 2	1	3	3	5	3	3	8	3	6	6	1	2	126	142	142
Sarampión	3	4	17	3	2	28	2	2	21	3	2	19	52	69	281
Rubéola	8	72	42	9	69	57	6	21	28	5	10	27	290	860	860
Varicela	1.235	455	602	1.126	392	648	875	335	524	594	261	367	17.960	8.004	11.148
Escarlatina	1	2	9	2	5	13	1	1	11	3	3	3	118	112	249
Brucelosis	1	2	2	3	1	1	0	1	1	3	0	2	52	27	64
Fiebre Exant. mediterránea	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	5	6
Sífilis	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	8	7	24
Infección gonocócica	1	3	4	1	0	6	0	0	3	0	1	2	19	24	90
Infección meningocócica	4	3	3	0	2	2	1	3	2	0	2	2	33	63	63
Hepatitis	4	5	7	6	3	6	12	3	7	2	3	5	115	221	221
Fiebre reumática	0	3	3	1	3	2	3	5	2	4	4	2	47	59	72
Parotiditis	3	6	13	2	10	15	3	5	16	4	6	18	59	205	334
Tosferina	3	1	3	1	1	4	1	1	1	0	3	3	11	30	141
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Otras Meningitis	0	1	2	1	2	3	9	3	3	1	2	2	33	46	57
Otras Tuberculosis	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	17	17	15
Otras E.T.S.	13	10	22	10	14	20	21	14	19	17	35	26	254	439	499

LA MEDIANA SE CÍCLICA 300% -- ÚLTIMO GOBIERNO. NO SE INCLUYEN LAS ENFERMEDADES SIN CASOS NOTIFICADOS EN LA PRÁCTICA.

Porcentaje de declaración¹ (resultados provisionales)
Semanas 25 a 28 (del 16 de junio al 13 de julio de 1991)

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Abanilla	7.018	85,0	Calasparra	8.729	85,0
Abarán	11.474	100,0	Campos del Río	2.044	100,0
Águilas	22.710	100,0	Caravaca de la Cruz	22.527	73,3
Albudeite	1.524	100,0	Cartagena	168.809	55,9
Alcantarilla	26.842	100,0	Cehegín	14.707	100,0
Aledo	1.002	50,0	Ceuti	5.936	33,3
Aiguazas	6.375	100,0	Cieza	29.955	98,5
Alhama de Murcia	13.864	100,0	Fortuna	6.181	100,0
Archena	13.282	97,2	Fuente Álamo de Murcia	8.843	85,7
Beniel	6.285	100,0	Jumilla	21.296	98,1
Blanca	6.110	100,0	Librilla	3.704	100,0
Bullas	9.621	100,0	Lorca	66.880	63,5

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 25 a 28 (del 16 de junio al 13 de julio de 1991). Casos notificados

Enfermedades	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.
Población ⁽¹⁾	387.626		249.598		119.467		65.497		47.643		144.364		1.014.195	
Fiebre tifoidea	0	4	3	15	0	1	1	1	0	2	0	1	4	24
Disentería	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Toxi-Infecc. alimentaria	34	114	2	80	0	6	0	7	15	20	10	35	61	262
Procesos diarreicos	2.595	17.368	1.892	11.798	558	4.503	479	3.216	516	3.250	1.056	6.954	7.096	47.089
I.R.A. In. Resp. aguda	13.007	144.378	7.513	81.659	2.988	36.287	1.947	23.992	2.768	25.415	5.141	58.368	33.364	370.099
Gripe	364	12.092	52	5.452	104	8.299	79	3.988	23	550	168	5.958	790	36.339
Neumonía	62	596	36	409	18	164	8	191	19	154	21	212	164	1.726
Tuberculosis respiratoria	12	58	4	41	3	6	0	0	0	1	1	20	20	126
Sarampión	7	19	3	23	0	3	1	3	0	1	0	3	11	52
Rubéola	9	100	6	122	9	46	2	13	0	1	2	8	28	290
Varicela	1.847	8.949	643	2.895	213	1.121	270	1.508	294	919	563	2.568	3.830	17.960
Escarlatina	3	55	2	31	0	2	0	24	0	1	2	5	7	118
Brucelosis	0	12	2	11	3	13	2	10	0	1	0	5	7	52
Fiebre Exant. mediterránea	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Sífilis	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
Infección gonocócica	0	4	2	8	0	1	0	1	0	2	0	3	2	19
Infección meningocócica	0	15	1	10	0	0	1	1	0	1	3	6	5	33
Hepatitis	8	40	13	59	0	2	0	1	0	0	3	13	24	115
Fiebre reumática	1	12	5	21	0	4	0	7	2	3	0	0	8	47
Parotiditis	6	23	1	17	0	1	1	4	0	0	4	14	12	59
Tosferina	4	6	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1	5	11
Paludismo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Otras Meningitis	1	12	0	6	0	2	0	1	0	0	10	12	11	33
Otras Tuberculosis	1	10	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	1	17
Otras E.T.S.	12	59	15	75	13	19	1	8	4	13	16	80	61	254

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Lorquí	5.249	100,0	Santomera	7.771	100,0
Mazarrón	13.710	97,5	Torre Pacheco	15.785	100,0
Molina de Segura	34.913	79,5	Torres de Cotillas, Las	12.656	87,5
Moratalla	9.913	81,3	Totana	19.523	91,7
Mula	12.755	96,4	Ulea	1.082	100,0
Murcia	309.504	69,8	Unión, La	14.586	100,0
Ojós	651	100,0	Villanueva del Río Segura	1.728	75,0
Pilego	3.333	100,0	Yecla	26.347	98,3
Puerto Lumbreras	9.352	100,0	Alcázares, Los	3.217	100,0
Ricote	1.754	100,0			
San Javier	13.745	100,0	Total Región	1.014.195	78,8
San Pedro del Pinatar	10.903	88,9			

Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 29 a 32 (del 14 de julio al 10 de agosto de 1991). Distribución semanal

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 29			Semana 30			Semana 31			Semana 32			Semanas 1 a 32		
	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana
Fiebre tifoidea	2	2	2	0	1	1	1	1	3	1	2	2	28	38	80
Disentería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5
Toxi-Infec. Alimentaria	93	22	22	25	10	12	69	21	20	31	17	25	480	329	389
Procesos diarreicos	1.931	1.932	2.147	1.988	2.023	2.042	1.654	1.965	2.200	2.072	2.039	2.265	54.734	54.024	54.024
I.R.A. In. Resp. Aguda	6.704	7.039	6.586	6.461	6.619	5.264	5.646	5.215	5.215	5.282	6.045	5.539	394.192	409.910	408.365
Gripe	117	135	135	107	93	147	124	173	173	73	124	199	36.760	106.746	106.746
Neumonía	38	37	37	36	28	36	34	35	30	29	24	25	1.863	2.124	2.124
Tuberculosis respiratoria	2	7	4	5	9	4	3	5	5	0	4	2	136	167	167
Sarampión	1	0	18	3	0	9	5	4	10	1	0	4	62	73	322
Rubéola	1	4	11	6	8	15	1	5	8	4	8	8	302	885	885
Varicela	420	161	214	315	117	144	136	58	72	144	66	66	18.975	8.406	11.633
Escarlatina	2	2	2	0	3	3	0	0	3	0	1	1	120	118	254
Brucelosis	1	0	3	2	2	2	0	1	1	1	2	3	56	32	69
Fiebre Exant. mediterránea	0	1	1	1	3	2	1	2	2	1	1	1	7	12	12
Sífilis	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8	10	25
Infección gonocócica	0	3	3	2	0	3	0	2	2	1	0	4	22	29	100
Infección meningocócica	2	6	2	0	3	2	1	0	1	3	2	1	39	74	72
Hepatitis	3	2	5	8	11	5	5	4	4	3	3	8	134	241	241
Fiebre reumática	1	1	1	1	2	2	3	2	3	6	1	2	58	65	89
Parotiditis	2	6	17	1	5	10	2	0	11	2	3	11	66	219	386
Tosferina	0	0	1	2	0	5	0	1	4	0	1	2	13	32	173
Paludismo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
Tétanos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
Otras Meningitis	0	1	1	2	4	3	1	3	2	0	4	2	36	58	68
Otras Tuberculosis	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	18	22	16
Otras E.T.S.	16	18	34	15	13	17	17	7	21	18	19	16	320	496	602

La mediana se calcula sobre el último quinquenio. NO se incluyen las enfermedades con casos notificados en Andalucía.

Porcentaje de declaración¹ (resultados provisionales). Semanas 29 a 32 (del 14 de julio al 10 de agosto de 1991)

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Abanilla	7.018	70,0	Calasparra	8.729	90,0
Abarán	11.474	90,6	Campos del Río	2.044	75,0
Aguilas	22.710	98,5	Caravaca de la Cruz	22.527	88,3
Albudeite	1.524	50,0	Cartagena	168.809	48,0
Alcantarilla	26.842	95,6	Cehegín	14.707	100,0
Aledo	1.002	25,0	Ceuti	5.936	16,7
Alguazas	6.375	100,0	Cieza	29.955	100,0
Alhama de Murcia	13.864	75,0	Fortuna	6.181	100,0
Archena	13.282	94,4	Fuente Álamo de Murcia	8.843	85,7
Beniel	6.285	93,8	Jumilla	21.296	96,2
Blanca	6.110	100,0	Librilla	3.704	100,0
Bullas	9.621	100,0	Lorca	66.880	69,8

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 29 a 32 (del 14 de julio al 10 de agosto de 1991). Casos notificados

	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
Población ⁽¹⁾	387.626		249.598		119.467		65.497		47.643		144.364		1.014.195	
	Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.		Casos Acumul.	
Enfermedades														
Fiebre tifoidea	0	4	2	17	0	1	2	3	0	2	0	1	4	28
Disenteria	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Toxi-Infec. alimentaria	21	135	101	181	16	22	0	7	8	28	72	107	218	480
Procesos diarreicos	2.710	20.078	1.698	13.496	708	5.211	579	3.795	604	3.854	1.346	8.300	7.645	54.734
I.R.A. In. Resp. aguda	8.418	152.796	5.215	86.874	2.684	38.971	1.904	25.896	1.913	27.328	3.959	62.327	24.093	394.192
Gripe	185	12.277	20	5.472	23	8.322	66	4.054	9	559	118	6.076	421	36.760
Neumonía	40	636	32	441	16	180	13	204	10	164	26	238	137	1.863
Tuberculosis respiratoria	1	59	5	46	1	7	2	2	0	1	1	21	10	136
Sarampión	6	25	1	24	2	5	1	4	0	1	0	3	10	62
Rubéola	3	103	4	126	2	48	2	15	0	1	1	9	12	302
Varicela	334	9.283	183	3.078	47	1.168	138	1.646	202	1.121	111	2.679	1.015	18.975
Escarlatina	0	55	2	33	0	2	0	24	0	1	0	5	2	120
Brucelosis	0	12	2	13	0	13	2	12	0	1	0	5	4	56
Fiebre Exant. mediterránea	0	3	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	3	7
Sífilis	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8
Infección gonocócica	1	5	0	8	0	1	0	1	0	2	2	5	3	22
Infección meningocócica	3	18	2	12	0	0	0	1	0	1	1	7	6	39
Hepatitis	9	49	7	66	0	2	0	1	2	2	1	14	19	134
Fiebre reumática	1	13	6	27	2	6	0	7	0	3	2	2	11	58
Parotiditis	3	26	3	20	0	1	0	4	0	0	1	15	7	66
Tosferina	1	7	1	3	0	0	0	2	0	0	0	1	2	13
Paludismo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
Otras Meningitis	3	15	0	6	0	2	0	1	0	0	0	12	3	36
Otras Tuberculosis	0	10	1	5	0	1	0	0	0	2	0	0	1	18
Otras E.T.S.	13	72	17	92	14	33	0	8	0	13	22	102	66	320

⁽¹⁾ Padrón 1986. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados durante el año actual.

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Lorquí	5.249	100,0	Santomera	7.771	95,0
Mazarrón	13.710	95,0	Torre Pacheco	15.785	100,0
Molina de Segura	34.913	64,8	Torres de Cotillas, Las	12.656	65,6
Moratalla	9.913	84,4	Totana	19.523	97,9
Mula	12.755	64,3	Ulea	1.082	100,0
Murcia	309.504	65,3	Unión, La	14.586	100,0
Ojós	651	75,0	Villanueva del Río Segura	1.728	100,0
Pliego	3.333	100,0	Yecla	26.347	98,4
Puerto Lumbreras	9.352	90,0	Alcázares, Los	3.217	100,0
Ricote	1.754	100,0			
San Javier	13.745	100,0	Total Región	1.014.195	74,8
San Pedro del Pinatar	10.903	97,2			

Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales)
Semanas 33 a 36 (del 11 de agosto al 7 de septiembre de 1991). Distribución semanal

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 33			Semana 34			Semana 35			Semana 36			Semanas 1 a 36		
	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana	1991	1990	Mediana
Fiebre tifoidea	0	0	1	0	1	2	1	1	4	0	0	1	29	40	90
Disentería	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9
Toxi-Infecc. Alimentaria	15	69	27	6	16	22	13	18	8	3	16	9	517	448	459
Procesos diarreicos	2.048	2.038	2.272	2.258	2.140	2.398	2.280	2.010	2.088	1.759	1.993	2.037	63.079	62.205	62.205
I.R.A. In. Resp. Aguda	5.183	5.651	5.312	5.921	6.547	5.853	6.063	6.873	6.259	6.914	7.531	7.094	418.273	436.512	433.274
Gripe	97	111	162	169	105	181	171	102	214	161	139	197	37.358	107.203	107.203
Neumonía	25	24	24	31	22	22	23	31	25	22	25	32	1.964	2.226	2.226
Tuberculosis respiratoria	3	4	1	6	2	3	1	1	2	8	7	3	154	181	181
Sarampión	2	0	0	2	0	4	2	0	1	1	1	1	69	74	336
Rubéola	0	5	5	0	4	5	1	2	5	1	2	4	304	898	898
Varicela	79	33	35	54	30	37	47	32	32	35	30	27	19.190	8.531	11.747
Escarlatina	3	0	2	1	2	2	4	0	0	1	0	0	129	120	264
Brucelosis	1	0	1	2	1	3	1	0	1	1	4	2	61	37	74
Fiebre Exant. mediterránea	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	10	13	13
Sífilis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	27
Infección gonocócica	1	0	2	0	0	3	4	0	2	1	2	3	28	31	109
Infección meningocócica	3	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	2	46	76	76
Hepatitis	3	8	8	8	7	7	4	2	3	13	2	8	162	260	260
Fiebre reumática	1	3	2	4	3	1	7	2	2	10	1	1	80	74	94
Parotiditis	8	5	7	4	1	8	2	2	6	2	1	6	82	228	414
Tosferina	0	2	3	0	0	5	0	0	3	0	0	1	13	34	182
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
Otras Meningitis	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	2	1	37	60	75
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	18	24	16
Otras E.T.S.	13	11	13	19	16	19	25	11	14	11	14	16	388	548	674

La mediana de la columna sobre el número quinquenal de las enfermedades en casos notificados en una columna.

Porcentaje de declaración¹⁾ (resultados provisionales)
Semanas 33 a 36 (del 11 de agosto al 7 de septiembre de 1991)

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Abanilla	7.018	70,0	Calasparra	8.729	100,0
Abarán	11.474	93,8	Campos del Río	2.044	75,0
Aguilas	22.710	104,4	Caravaca de la Cruz	22.527	83,3
Albudeite	1.524	50,0	Cartagena	168.809	48,0
Alcantarilla	26.842	98,5	Cehegín	14.707	100,0
Aledo	1.002	50,0	Ceuti	5.936	33,3
Alguazas	6.375	100,0	Cieza	29.955	100,0
Alhama de Murcia	13.864	100,0	Fortuna	6.181	87,5
Archena	13.282	97,2	Fuente Álamo de Murcia	8.843	96,4
Beniel	6.285	100,0	Jumilla	21.296	90,4
Blanca	6.110	75,0	Librilla	3.704	100,0
Bullas	9.621	100,0	Lorca	66.880	74,0

1) NÚM. CASOS DE DECLARACIÓN EN UN PERÍODO DE TIEMPO

1) PORCENTAJE DE DECLARACIÓN EN UN PERÍODO DE TIEMPO

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 33 a 36 (del 11 de agosto al 7 de septiembre de 1991). Casos notificados.

Enfermedades	Áreas de Salud														REGION
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total		
	Población ⁽¹⁾	Casos Acumul.													
Fiebre tifoidea	0	4	0	17	1	2	0	3	0	2	0	1	1	29	
Disenteria	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Toxi-Infecc. alimentaria	14	149	3	184	0	22	2	9	4	32	14	121	37	517	
Procesos diarreicos	3.248	23.326	1.418	14.914	885	6.096	717	4.512	510	4.364	1.567	9.867	8.345	63.079	
I.R.A. In. Resp. aguda	8.571	161.367	5.303	92.177	2.900	41.871	2.009	27.905	1.809	29.137	3.489	65.816	24.081	418.273	
Gripe	182	12.459	44	5.516	106	8.428	163	4.217	3	562	100	6.176	598	37.358	
Neumonía	41	677	21	462	13	193	9	213	0	164	17	255	101	1.964	
Tuberculosis respiratoria	6	65	10	56	0	7	1	3	0	1	1	22	18	154	
Sarampión	0	25	2	26	5	10	0	4	0	1	0	3	7	69	
Rubéola	0	103	2	128	0	48	0	15	0	1	0	9	2	304	
Varicela	68	9.351	35	3.113	26	1.194	35	1.681	24	1.145	27	2.706	215	19.190	
Escarlatina	1	56	2	35	0	2	0	24	2	3	4	9	9	129	
Brucelosis	1	13	1	14	1	14	2	14	0	1	0	5	5	61	
Fiebre Exant. mediterránea	0	3	1	4	1	2	0	0	0	0	1	1	3	10	
Sífilis	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	1	2	1	9	
Infección gonocócica	1	6	5	13	0	1	0	1	0	2	0	5	6	28	
Infección meningocócica	1	19	5	17	0	0	0	1	1	2	0	7	7	46	
Hepatitis	15	64	9	75	0	2	1	2	1	3	2	16	28	162	
Fiebre reumática	2	15	4	31	3	9	0	7	0	3	13	15	22	80	
Parotiditis	7	33	4	24	2	3	1	5	0	0	2	17	16	82	
Tosferina	0	7	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	13	
Paludismo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Otras Meningitis	0	15	0	6	0	2	0	1	0	0	1	13	1	37	
Otras Tuberculosis	0	10	0	5	0	1	0	0	0	2	0	0	0	18	
Otras E.T.S.	10	82	8	100	10	43	8	16	0	13	32	134	68	388	

(1986) - no se incluyen las enfermedades sin casos notificados durante el año actual

Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1986)	% de declaración
Lorquí	5.249	100,0	Santomera	7.771	100,0
Mazarrón	13.710	85,0	Torre Pacheco	15.785	98,1
Molina de Segura	34.913	69,3	Torres de Cotillas, Las	12.656	96,9
Moratala	9.913	90,6	Totana	19.523	95,8
Mula	12.755	96,4	Ulea	1.082	100,0
Murcia	309.504	61,7	Unión, La	14.586	100,0
Ojós	651	100,0	Villanueva del Río Segura	1.728	75,0
Pliego	3.333	100,0	Yecla	26.347	100,0
Puerto Lumbreras	9.352	80,0	Alcázares, Los	3.217	100,0
Ricote	1.754	100,0			
San Javier	13.745	112,5	Total Región	1.014.195	75,6
San Pedro del Pinatar	10.903	100,0			

terianas no meningocócicas, 21 a meningitis linfocitarias o víricas y el resto a meningitis sin especificar.

La letalidad en las infecciones meníngeas notificadas (infecciones meningocócicas + otras meningitis) se sitúa en un 2%, habiéndose notificado 4 defunciones (un caso de infección meningocócica, dos casos de meningitis bacteriana no meningocócica y un caso con etiología desconocida).

Respecto al diagnóstico microbiológico se observa en ambas rúbricas que a medida que disminuye el porcentaje de casos en que se desconoce el resultado del cultivo del LCR, aumenta el porcentaje de casos en que se notifica un resultado negativo en el cultivo. Este hecho no sólo dificulta conocer la distribución etiológica de las infecciones meníngeas en que se sospecha etiología bacteriana, sino que también dificulta la adopción de medidas preventivas, ya que la profilaxis a realizar es muy diferente según el agente etiológico.

Enfermedades de transmisión sexual.

Persiste el descenso en las rúbricas **sífilis** (tasa de 1'24 casos por 100.000 hab.) e **infección gonocócica** (tasa de 5'1) al igual que en España, si bien las tasas en la Región son muy inferiores a las tasas en el conjunto del Estado.

La rúbrica de **otras ETS** (tasa de 66'4) también desciende en 1990, en contraste con el incremento registrado en estas enfermedades en los últimos años. La disminución global de estas enfermedades pudiera relacionarse con las medidas inespecíficas de Educación Sanitaria dirigidas, fundamentalmente, a la

prevención del SIDA, aunque hay que recordar la subnotificación que se produce en estas enfermedades por parte de los especialistas implicados en su diagnóstico.

Zoonosis.

Persiste el descenso de la brucelosis iniciado en 1985, con una tasa de 5'6 por 100.000 hab. en 1990. El área de salud de Noroeste, de mayor tradición ganadera, es la que presenta la mayor tasa (19'8). De los 59 casos declarados numéricamente se ha realizado la notificación nominal en 52 (88'1%), correspondiendo el 85% de los casos a varones y el 15% a mujeres, y encontrándose el 67% de los casos entre los 20 y 59 años. Todo ello, junto con las encuestas epidemiológicas realizadas por Inspecciones Sanitarias y correspondientes al 76% de los casos, parece indicar la persistencia de la transmisión directa principalmente, al igual que en los últimos años.

En **fiebre exantemática mediterránea**, con 26 casos notificados, se registra una tasa de 2'5, lo que supone un aumento del 75% en la tasa con respecto al año anterior. El 80'8% de los casos corresponden al área de salud de Cartagena.

También se han notificado casos de **carbunco** (1) y **leishmaniasis** (1). Por primera vez desde 1983 no se ha notificado ningún caso de hidatidosis en la Región, dato que sería interesante constatar con otras fuentes de información.

Otras enfermedades.

La tasa de **hepatitis** (30'96 casos por 100.000 hab.) en 1990, con 324 casos notificados, es

superior a la del año anterior, aunque continúa siendo inferior a la registrada a nivel estatal. El diagnóstico etiológico de presunción se conoce en sólo 41'4% de los casos, ya que únicamente en 194 de los 308 impresos nominales recibidos constaba este diagnóstico de sospecha. De los casos declarados, 34 se engloban dentro de los 3 brotes de hepatitis A registrados en 1990.

La tasa de **varicela** (873'1) disminuye en 1990 un 27% respecto del año anterior, siendo la más baja desde 1983, descenso que también se observa a nivel estatal.

La tasa de **escarlatina** (13'76) aumenta un 52% con respecto al año anterior, mientras que la tasa de **fiebre reumática aguda** (10'4) disminuye ligeramente.

También se han notificado dos casos de **paludismo**, ambos importados del continente africano. En cuanto al **SIDA**, la información disponible en la Región a finales de 1990 se ha publicado en el BEM nº 498. Tras la reunión del Subcomité de Epidemiología del Plan Nacional sobre el SIDA de 2-4-1991, el número de casos acumulados en la Región desde el inicio de la epidemia es 91, de los cuales 32 casos fueron diagnosticados en el año 90. Sin embargo, dado el retraso en la notificación que se registra en esta enfermedad, los datos para 1990 no pueden considerarse definitivos.

Con respecto a **brotes epidémicos**, además de los comentados (62 brotes de infecciones e intoxicaciones de origen alimentario y 3 brotes de hepatitis A), se registraron un brote de megaloeritema vírico con 30 afectados y una posible intoxicación por gas butano o monóxido de carbono con 5 afectados.

**Suscripción: envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Servicio de EPIDEMIOLOGIA
Dirección General de Salud, Consejería de Sanidad
Ronda de Levante, 11. MURCIA 30008**