

PRESENTACIÓN.....	2
INTRODUCCIÓN	3
MATERIAL Y MÉTODOS.....	4
Preámbulo	4
Conceptos	5
Fuente de datos	5
Indicadores.....	7
División territorial.....	8
Signos y abreviaturas	8
RESULTADOS	
<i>Periodo</i> 1999-2004. Región de Murcia	9
<i>Periodo</i> 1999-2004. Áreas de salud	12
Área de salud de Murcia	12
Área de salud de Cartagena	15
Área de salud de Lorca	18
Área de salud de Noroeste	20
Área de salud del Altiplano	22
Área de salud de la Vega del Segura	23
Años 1999 a 2004	25
DISCUSIÓN	28
ANEXOS	36
Anexo 1.- Boletín estadístico de defunción.....	36
Anexo 2.- Boletín estadístico de parto	39
Anexo 3.- Lista reducida de mortalidad infantil	43
Anexo 4.- Agrupación de las listas reducida y de causas de muerte perinatal .	45
Anexo 5.- Municipios por Áreas sanitarias	48

Presentación

Con la monografía *“Estadísticas de mortalidad Perinatal e Infantil en la Región de Murcia. Periodo 1999-2004”*, pretendemos dar continuidad con los últimos seis años disponibles, a la anterior publicación sobre mortalidad perinatal e infantil, editada en el año 2001 en nuestra Comunidad Autónoma.

Este ejemplar se difunde exclusivamente de forma digital a través de los portales de la Consejería de Sanidad (www.murciasalud.es) y de la Dirección General de Economía y Planificación (www.carm.es/econet) perteneciente a la Consejería de Economía y Hacienda. Con ello pretendemos facilitar su acceso, disponibilidad y consulta, a todo tipo de público interesado, a la vez que deseamos que esta información sea relevante en la atención sanitaria regional obstétrica y pediátrica, y también en la estadística demográfica regional.

Queremos mencionar especialmente a los médicos pediatras y a los médicos obstetras que colaboran con su buena certificación a la calidad de las estadísticas de mortalidad. Además de agradecer a los profesionales de la estadística tanto de la administración regional como de la estatal, porque de una u otra forma, hacen posible con su labor, la edición de esta monografía, y nos hacen partícipes a todos de su lectura.

INMACULADA GARCÍA MARTÍNEZ
Consejera de Economía y Hacienda

M^a TERESA HERRANZ MARÍN
Consejera de Sanidad

Introducción

Esta monografía se ideó como la continuación del libro *Mortalidad Perinatal e Infantil en la Región de Murcia 1980-1997*¹. La aplicación de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) en las defunciones del año 1999 en España, introdujo cambios en las causas de muerte en las etapas infantil y perinatal. Dichos cambios han hecho inviable la prolongación de la anterior monografía en su apartado de tendencias porque las listas propias de causas de muerte en CIE-9 no coinciden con las actuales listas oficiales, y no ser aplicable su equiparación tras un análisis previo. Sin embargo, la coincidencia del año 1999 con el cambio de Revisión de la CIE se ha salvado por haber codificado dicho año, tanto en CIE-9 como en CIE-10. Otra posibilidad de diseño de la monografía hubiera sido construir las tendencias partiendo de las actuales listas de causas de muerte en CIE-10, aunque entendíamos que era volver a describir lo ya presentado.

La principal motivación de la presente monografía es disponer de información para poder monitorizar y caracterizar mejor, las tasas anuales de la mortalidad perinatal e infantil que se vienen registrando en la Región de Murcia².

Nuestro objetivo es describir las causas principales de muerte de las etapas perinatal e infantil y sus tipos en la Región de Murcia y sus áreas de Salud en el periodo del 1999 al 2004.

¹ Cirera L, García J, Martínez C, Contreras J, Cruz O, Navarro C. *Mortalidad Perinatal e Infantil en la Región de Murcia 1980-1997*. Murcia: Consejería de Sanidad; 2001.

² Cirera L. Tendencia de la mortalidad infantil. En: *Indicadores de Salud en la Región de Murcia. Situación en 2005*. Dirección General de Salud Pública. Bol Epidemiol 2006; 27(676): 17-18.

Material y Métodos

1. Preámbulo

En estas estadísticas incluimos toda defunción perinatal e infantil de residentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) del periodo 1999-2004.

La monografía se estructura en 3 apartados principales. Uno, *Años*, que presenta para el total regional las defunciones y tasas de los distintos tipos de mortalidad infantil y perinatal en cada año del periodo 1999-2004, desglosadas por sexo y causa. Otro, *Periodo*, que presenta las tabulaciones para el conjunto del periodo en cada área sanitaria desagregadas por causa y en el total regional por causa y sexo. El tercer apartado, *Primeras Causas*, ordena para el total del periodo y ambos sexos, las listas de causas de muerte por tipos de mortalidad según magnitud.

No se presentan en los apartados *Periodo* y *Años* las tablas por causas de las áreas de salud según sexo, para preservar el secreto estadístico en relación a la posible identificación del fallecido. En alguna casilla de esas tablas se obtienen 3 o menos defunciones, y puede existir una potencial identificación al desglosar por sexo. Sí se incluyen las tablas del total (suma) de ambos sexos. El comentario de resultados se hace en función de los valores de las tasas, excluyendo la mención de causas de las tasas sustentadas en menos de cinco casos. Tampoco se comentan las diferencias entre sexos por causa basadas en escasos efectivos. En general la redacción del texto parte de la mortalidad general, para adentrarse en la mortalidad por grandes causas, con referencia a las agrupaciones y a las causas específicas.

Esta estadística es fruto de la colaboración entre el Centro Regional de Estadística de Murcia (Dirección General de Economía y Planificación) de la Consejería de Economía y Hacienda, y el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.

2. Conceptos

Defunción: Es la desaparición definitiva de todo signo de vida en cualquier momento posterior al nacimiento de un nacido vivo.

Nacimiento: Expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre de todo producto vivo o muerto de la concepción viable.

Nacido vivo: Producto de la concepción que después de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, respira o manifiesta cualquier otro signo de vida.

Nacido muerto o muerte fetal tardía: Producto de la concepción viable cuyo fallecimiento se produjo antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre.

Aborto: Expulsión o extracción del claustro materno de un producto de la concepción no viable.

3. Fuente de datos

Cuando se produce un nacimiento o una defunción, es obligatorio inscribirlo en el Registro Civil del municipio donde ha tenido lugar (en el caso de los nacimientos, pueden inscribirse a partir de 1991 en el municipio de residencia habitual de los progenitores legales). Esta inscripción va acompañada de la cumplimentación de un Boletín Estadístico que contiene la información explotada en estas estadísticas.

Defunciones

Las fuentes de información utilizadas han sido:

-El Boletín Estadístico de Defunción (BED) (anexo 1) para los niños fallecidos entre las 24 horas y el año de vida residentes en la Región de Murcia.

-El Boletín Estadístico de Parto (BEP) (anexo 2) para los nacidos vivos fallecidos antes de 24 horas y los nacidos muertos de madres residentes en la Región de Murcia.

Por la diferenciación legal entre nacimiento y aborto, sólo se inscriben en el Libro del Registro aquellos nacidos que han vivido más de 24 horas, quedando anotados en el Legajo de Abortos los que no han sobrevivido ese tiempo y los nacidos muertos. A pesar de que legalmente se anoten en el Legajo de Abortos, los nacidos que han vivido menos de 24 horas se consideran estadísticamente como nacidos vivos y se contabilizan como defunciones, aunque no se inscriban como tales.

Tradicionalmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado la viabilidad del feto con una edad gestacional de más de 28 semanas completas de embarazo. No obstante, en la actualidad la OMS recomienda la utilización del criterio del peso en el momento de la expulsión o extracción del feto, aunque está sujeto a debate el número de gramos que debe considerarse límite para que sea viable.

Teniendo en cuenta esta falta de uniformidad internacional en cuanto al peso y que en España sólo existe la obligatoriedad de comunicar al Registro Civil las muertes fetales tardías de más de 180 días de gestación, para la elaboración de esta estadística se ha optado por incluir todas las inscritas en el Registro Civil exceptuando, a partir de 2003, a los nacidos muertos con menos de 500 gramos de peso o, si se desconoce el peso, con menos de 22 semanas de gestación.

Nacimientos

La fuente de información es el BEP (anexo 2) y se incluyen todos los nacimientos de madre residente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia independientemente de su lugar de inscripción.

En la publicación se facilitan las tablas de nacimientos necesarias para el cálculo de las tasas de mortalidad indicadas más adelante.

Causas de muerte

Para describir la mortalidad infantil y perinatal según causa utilizamos:

-La lista reducida de mortalidad infantil del INE-Registros de Mortalidad (INE-RRMM) de las CCAA (anexo 3) que es una lista jerárquica que comprende algunas de las grandes causas de muerte (capítulos), agrupaciones de causas, y causas específicas de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).

-La lista de causas de muerte perinatal basada en las listas INE-Registros de Mortalidad (anexo 4), incorpora en una lista única, la lista reducida y a la lista de causas de muerte perinatal del INE, presentando las grandes causas de muerte, junto con agrupaciones de causas, además de causas detalladas de la CIE-10.

4. Indicadores

Las tasas de mortalidad infantil y sus tipos se calculan como el número de defunciones por 1.000 nacidos vivos, y las tasas de mortalidad perinatal y las muertes fetales tardías por 1.000 nacidos vivos y muertos. Las tasas se expresan en dos decimales para tener mayor precisión, dada la variación de defunciones que representa su conversión al hacerlo sólo con un decimal, frente a la facilidad de lectura de un decimal.

Mortalidad infantil y perinatal

$$\text{Tasa de mortalidad infantil} = \frac{\text{nacidos vivos muertos } < 1 \text{ año}}{\text{nacidos vivos en el período}} \times 1.000$$

$$\text{Tasa de mortalidad neonatal} = \frac{\text{nacidos vivos muertos } < 28 \text{ días}}{\text{nacidos vivos en el período}} \times 1.000$$

$$\text{Tasa de mortalidad neonatal precoz} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} < 7 \text{ días}}{\text{nacidos vivos en el período}} \times 1.000$$

$$\text{Tasa de mortalidad neonatal tardía} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} \geq 7 \text{ días} < 28 \text{ días}}{\text{nacidos vivos en el período}} \times 1.000$$

$$\text{Tasa de mortalidad postneonatal} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} \geq 28 \text{ días y} < 1 \text{ año}}{\text{nacidos vivos en el período}} \times 1.000$$

$$\text{Tasa de mortalidad perinatal} = \frac{\text{nacidos muertos} + \text{nacidos vivos muertos} < 7 \text{ días}}{\text{nacidos muertos} + \text{nacidos vivos en el período}} \times 1.000$$

$$\text{Tasa de mortalidad fetal tardía} = \frac{\text{nacidos muertos}}{\text{nacidos muertos} + \text{nacidos vivos en el período}} \times 1.000$$

5. División Territorial

Las estadísticas se desagregan según las Áreas de Salud establecidas en el Mapa Sanitario de la Región de Murcia (anexo 5).

6. Signos y abreviaturas

Celdilla con guión (-): no hay casos de muerte.

Celdilla con ceros (0,0): representa a una tasa con defunciones.

Resultados

Periodo 1999-2004. Región de Murcia

MORTALIDAD INFANTIL Y SUS SUBGRUPOS POR SEXO: En el periodo 1999-2004 la mayor tasa se da en la mortalidad infantil (6,13 por 1.000 nacidos vivos y 557 defunciones), sobre todo en niños (tasa de 7,06 por 1.000 y 331 defunciones) con respecto a las niñas (5,13 por 1.000 y 226 defunciones). La mortalidad neonatal presenta una tasa de 4,02 por 1.000, es mayor en niños (4,55 por 1.000) que en niñas (3,45 por 1.000). La mortalidad neonatal se debe principalmente a la etapa neonatal precoz (2,34) más que a la etapa tardía (1,67), observándose en ambas una mayor mortandad masculina. La mortalidad posneonatal ocupa el último lugar de las mortalidades infantiles con una tasa de 2,11, siendo de 2,52 en niños y de 1,68 en niñas.

La tasa media de la mortalidad perinatal del periodo es de 5,99 por 1.000 nacidos vivos y muertos (546 defunciones), que corresponde a una tasa masculina de 6,44 por 1.000 nacidos (303 defunciones) y a una tasa femenina de 5,50 por 1.000 nacidos (243 defunciones). Su principal componente es la mortalidad fetal tardía, con una tasa en ambos sexos de 3,65 (3,76 en niños y 3,53 en niñas).

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CAUSA Y SEXO: las diez primeras grandes causas (capítulos en la terminología de la CIE-10) de mortalidad infantil son: en primer lugar, las **afecciones originadas en el periodo perinatal** (capítulo XVI de la CIE-10) con una tasa de 2,57 -mayor en niños (2,90) que en niñas (2,23)- debido en su mayoría a trastornos respiratorios y cardiovasculares (nº 34 de la lista reducida de causas de muerte infantil) (tasa de 0,88 por mil), a infecciones específicas (0,63), a trastornos de la duración de la gestación y del crecimiento fetal (0,35), a otros trastornos originados en el periodo perinatal (0,3), trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido (0,13), y a recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo (0,12). En todas las causas anteriores sin mención de sexo, existe un predominio de la mortalidad masculina.

En segundo lugar, las **malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII) con una tasa de 2,34 -mayor en niños (2,75) que en niñas (1,91)- debidas en gran parte a las malformaciones congénitas del sistema circulatorio (1,11), que a su vez son mayores en niños (1,39) que en niñas (0,82); a otras malformaciones congénitas (0,35); a anomalías cromosómicas (0,22); malformaciones congénitas del sistema nervioso (0,21); malformaciones y deformidades del sistema osteomuscular (0,14) y las malformaciones congénitas del sistema digestivo (0,12).

Le siguen los **síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte** (capítulo XVIII) con una tasa 0,32, debidos sobre todo a la muerte súbita infantil (tasa de 0,29); y las **enfermedades del sistema respiratorio** (capítulo X), tasa de 0,24, a expensas de las infecciones agudas de las vías respiratorias.

Las restantes grandes causas aparecen con una tasa próxima a 0,1 por mil nacidos vivos, y son: las **enfermedades infecciosas y parasitarias** (capítulo I), las **causas externas** (capítulo XX), las **enfermedades del sistema circulatorio** (capítulo IX), las **enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas** (capítulo IV), las **enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos** (capítulos VI y VII), las **enfermedades del sistema digestivo** (capítulo XI).

MORTALIDAD NEONATAL SEGÚN CAUSA POR SEXO: Las tasas más elevadas corresponden a las **afecciones originadas en el periodo perinatal** con una tasa en ambos sexos de 2,31, siendo en niños de 2,60; la tasa se obtiene a expensas de los trastornos respiratorios y cardiovasculares (0,76); infecciones perinatales específicas (0,58) y trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (0,35). A continuación se encuentran las **malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** con una tasa en ambos sexos de 1,47, y de 1,73 en niños. Esta tasa proviene de la contribución de las malformaciones congénitas del sistema circulatorio (0,73), que es en niños de 0,90 y en niñas 0,54; de otras malformaciones congénitas (0,28) y de las malformaciones congénitas del sistema nervioso (0,15). Por último, los **síntomas, signos y hallazgos anormales**

clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte (tasa de 0,06 y 5 defunciones).

MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ SEGÚN CAUSA POR SEXO: la tasa de mortalidad total de este subgrupo en ambos sexos es 2,34, y mayor en niños (2,69) que en niñas (1,98). La tasa por causas más elevada se encuentra en las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** que es para ambos sexos de 1,35, en niños de 1,49 y en las niñas de 1,20; dentro de las afecciones perinatales, la tasa más alta la tienen los trastornos respiratorios y cardiovasculares (0,46); los trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (0,28) y las infecciones perinatales (0,23). Las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** con tasa de 0,94, se deben a las malformaciones congénitas del sistema circulatorio (0,36) y a otras malformaciones congénitas (0,21).

MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA SEGÚN CAUSA POR SEXO: la causa mayor está en las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** con una tasa en ambos sexos de 0,96, generada en su mayor parte por las infecciones (0,35), y por los trastornos respiratorios y cardiovasculares (0,30).

MORTALIDAD POSNEONATAL SEGÚN CAUSA POR SEXO: la causa más frecuente son las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** con tasa de 0,87, entre las que destacan las malformaciones congénitas del sistema circulatorio (0,39) y las anomalías cromosómicas (0,17). Por su parte el gran grupo de las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** presenta una tasa de 0,26. Los ***síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (causas mal-definidas)*** registran una tasa de 0,26 debido en su mayoría a la muerte súbita infantil (0,23). Las ***enfermedades del sistema respiratorio*** alcanzan una tasa de 0,22.

MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN CAUSA POR SEXO: al tabular los datos según la lista agregada de mortalidad perinatal, se observa que la tasa más elevada se da en el gran grupo de las afecciones originadas en el periodo perinatal (4,68), que es más elevada en niños (4,93). A las afecciones perinatales contribuye el subgrupo de las complicaciones de la placenta del cordón umbilical y de las membranas que

afectan al feto y recién nacido (1,13), que es mayor en niñas (1,29) que niños (0,98); y los trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos (0,80).

MORTALIDAD FETAL TARDÍA SEGÚN CAUSA POR SEXO: se deben a las afecciones originadas en el periodo perinatal, con una tasa en ambos sexos de 3,33, que se corresponde a 3,45 en niños y 3,21 en niñas. Entre estas afecciones la tasa mayor se localiza en otros trastornos originados en el periodo perinatal (1,35), seguida por feto y recién nacido afectados de las complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas (1,08), más elevado en niñas (1,20) que en niños (0,96).

Periodo 1999-2004. Áreas de salud

Área de salud de Murcia

MORTALIDAD INFANTIL Y SUS SUBGRUPOS: En el periodo 1999-2004 la mayor tasa se da en la mortalidad infantil (6,71 por 1.000 nacidos vivos y 238 defunciones), sobre todo en niños (tasa de 7,19 por 1.000 y 132 defunciones) con respecto a las niñas (6,20 por 1.000 y 106 defunciones). La mortalidad neonatal presenta una tasa de 4,65 por 1.000 y es mayor en niños (4,96 por 1.000) que en niñas (4,33 por 1.000). La mortalidad neonatal se debe a la etapa neonatal precoz (2,65) más que a la etapa tardía (2,00). En ambas etapas neonatales se observa una mayor mortalidad masculina. El último lugar lo ocupa la mortalidad posneonatal con tasa de 2,06, siendo 2,23 en niños y 1,87 en niñas.

La mortalidad perinatal en este periodo es de 6,80 por 1.000 nacidos vivos y muertos con 242 defunciones que corresponden a una tasa masculina de 6,68 y un poco más elevada en niñas 6,92. El principal componente de la mortalidad perinatal es la mortalidad fetal tardía con tasa en ambos sexos de 4,16 (3,85 en niños y en niñas un poco mayor 4,48).

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CAUSA: las grandes causas de mortalidad infantil son: ***Afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI de la CIE-10) con una tasa de 2,99 debido a trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del

periodo perinatal (1,07); infecciones específicas del periodo perinatal (0,87); trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (0,37) y otros trastornos originados en el periodo perinatal (0,25). **Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII) con tasa de 2,45 debidas a las malformaciones congénitas del sistema circulatorio (1,02); a otras malformaciones congénitas (0,37) y a las malformaciones congénitas del sistema nervioso (0,28). **Enfermedades del sistema respiratorio** (capítulo X) con tasa de 0,31 en ambos sexos.

MORTALIDAD NEONATAL SEGÚN CAUSA: la tasa de mortalidad neonatal es para todas las causas de 4,65 y por causas específicas: las **afecciones originadas en el periodo perinatal** (capítulo XVI) con tasa 2,76, debidas a trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal (0,93); a infecciones específicas del periodo perinatal (0,85); a trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (0,37); a otros trastornos originados en el periodo perinatal (0,23). **Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII) con tasa 1,72, debidas principalmente a malformaciones congénitas del sistema circulatorio (0,76), a otras malformaciones congénitas (0,25) y a las malformaciones congénitas del sistema nervioso (0,23).

MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ SEGÚN CAUSA: la tasa es de 2,65 para todas las causas; y por causas específicas ocupan el primer lugar: **Afecciones originadas en periodo perinatal** (capítulo XVI) tasa 1,49, como los trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal (0,56); trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (0,31); infecciones específicas del periodo perinatal (0,25). **Malformaciones congénitas deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII) con tasa 1,13, como las malformaciones congénitas del sistema circulatorio (0,37), otras malformaciones congénitas (0,23), y las malformaciones congénitas del sistema nervioso (0,20).

MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: Presenta tasa de 2,00 para todas las causas; y por grandes causas específicas **afecciones originadas en el periodo perinatal**, tasa (1,27) debidas en su mayoría a infecciones específicas del periodo perinatal (0,59) y trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del

periodo perinatal (0,37). **Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII) con tasa 0,59 debido entre otras causas, a las malformaciones congénitas del sistema circulatorio (0,39).

MORTALIDAD POSNEONATAL SEGÚN CAUSA: la tasa es de 2,06, y se debe mayoritariamente a: **malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII) con una tasa de 0,73 debida entre otras causas, a malformaciones congénitas del sistema circulatorio (0,25). **Enfermedades del sistema respiratorio** (capítulo X) tasa 0,31. **Afecciones originadas en el periodo perinatal** (capítulo XVI) con tasa de 0,23. **Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte** (capítulo XVIII) con tasa de 0,23, debidos en gran parte a la muerte súbita infantil (0,17).

MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN CAUSA: la tasa total es 6,80 por 1.000 nacidos vivos y muertos por todas las causas. Las primeras grandes causas son: **afecciones originadas en el periodo perinatal** (capítulo XVI) con tasa 5,14 y por causas agrupadas: *feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas* (1,13) y entre éstas, las complicaciones de feto y recién nacidos afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas (0,48), feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios (0,37), feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas (0,23); otra agrupación son los *trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal* (1,01) como la hipoxia intrauterina (0,39), otros problemas respiratorios del recién nacido originados en el periodo perinatal (0,14); una tercera agrupación son los *trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal* (0,76) y dentro de éstos: otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer (0,56), inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer (0,20); otras agrupaciones son las *infecciones específicas del periodo perinatal* (0,25) como la sepsis bacteriana del recién nacido (0,23); y específicamente dentro de este capítulo XVI están, con tasa 1,66, otros trastornos originados en el periodo perinatal. La segunda gran causa son **Las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII) con tasa 1,61 y por causas específicas: el

grupo de las *malformaciones congénitas del sistema circulatorio* (0,48) y entre éstas: otras malformaciones congénitas del corazón (0,23), el grupo de *malformaciones congénitas del sistema nervioso* (0,31) como la anencefalia y malformaciones congénitas similares (0,20); malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (0,14).

MORTALIDAD FETAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: la tasa total es 4,16 y la causa mayoritaria son las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con tasa de 3,65, debidas a las siguientes causas específicas: otros trastornos originados en el periodo perinatal (1,52) y a los grupos: *feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas* (1,10) y dentro de este grupo a *feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas* (0,48), *feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios* (0,34), *feto y recién nacido afectado por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas* (0,23); el grupo de *trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal* (0,45) y en este grupo: *otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer* (0,37); el grupo de *trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal* (0,45) y en éstos, la *hipoxia intrauterina* (0,34). Le siguen las ***Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (capítulo XVII) con una tasa de 0,48.

Área de salud de Cartagena

MORTALIDAD INFANTIL Y SUS SUBGRUPOS: En el periodo 1999-2004 la mayor tasa se da en la mortalidad infantil y es de 5,74 por 1.000 nacidos vivos con 138 defunciones, mayor en niños (tasa 6,73 por 1.000 nacidos vivos con 83 defunciones) que en niñas (4,70 y 55 defunciones). La mortalidad neonatal presenta una tasa de 3,54 por 1000, con 85 defunciones, y es mayor en niños (4,38 por 1.000) que en niñas (2,65 por 1.000). Predomina la mortalidad neonatal precoz (1,87) a expensas de los niños (2,43), puesto que la neonatal tardía tiene una tasa de 1,66, también

más alta en niños (1,95). La última es la mortalidad posneonatal con una tasa de 2,20, de 2,35 en niños y 2,05 en niñas.

La tasa de mortalidad perinatal, es casi el doble que la fetal tardía con una tasa de 4,32 frente a 2,45, y sobre todo a niños (tasa de 5,18 y 64 defunciones perinatales).

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CAUSA: las grandes causas de mortalidad infantil son en el área de Cartagena, al contrario que en el área de Murcia, las **malformaciones congénitas** (capítulo XVII), pues en esta última área son las afecciones perinatales las que predominan. Las malformaciones congénitas con 68 casos y tasa de 2,83, se deben principalmente a malformaciones congénitas del sistema circulatorio (tasa de 1,62); otras malformaciones congénitas (tasa 0,50); malformaciones congénitas del sistema nervioso y anomalías cromosómicas con tasas de 0,17. Le siguen las **afecciones originadas en el periodo perinatal** (capítulo XVI) con tasa de 1,75, y son debidas a infecciones específicas del periodo perinatal (tasa 0,54); trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal (tasa 0,42); otros trastornos originados en el periodo perinatal (tasa 0,25); trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido (tasa 0,21) En tercer lugar están **síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte** (capítulo XVIII) con 10 casos y tasa de 0,42, a expensas exclusivamente de la muerte súbita infantil. Con menor tasa (0,29) están las **enfermedades infecciosas y parasitarias**.

MORTALIDAD NEONATAL SEGÚN CAUSA: las primeras grandes causas son: **malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII) con 39 casos y tasa de 1,62, debidas a malformaciones congénitas del sistema circulatorio (tasa 0,87). Con escasa diferencia en cuanto al número de casos (36) le siguen las **afecciones originadas en el periodo perinatal** (capítulo XVI) con tasa 1,50, que son principalmente por: infecciones específicas (0,50); trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos (0,33); otros trastornos (0,21).

MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ SEGÚN CAUSA: en este subgrupo son mayoritarias las **malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVIII) con tasa de 1,00 y 24 casos, que en la neonatal tardía van en segundo lugar. Las causas específicas son, las malformaciones

congénitas del sistema circulatorio (0,42) y otras malformaciones congénitas (0,37). A continuación van las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con tasa 0,75, debidas a infecciones específicas (0,25).

MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: el primer lugar lo ocupan las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con tasa 0,75 y 18 casos, y se deben principalmente a infecciones específicas del periodo perinatal (0,25). Le siguen las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (capítulo XVII) con tasa 0,62 a expensas de malformaciones congénitas del sistema circulatorio (0,46).

MORTALIDAD POSNEONATAL SEGÚN CAUSA: las grandes causas de muerte de este grupo son: las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (capítulo XVII) con tasa 1,21 que se deben a malformaciones congénitas del sistema circulatorio (0,75). ***Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte*** (capítulo XVIII) con tasa 0,29 debidos a la muerte súbita infantil. ***Las afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con tasa 0,25.

MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN CAUSA: las dos grandes causas son: ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con tasa 2,99 y 72 casos, y específicamente: otros trastornos originados en el periodo perinatal (1,21); el grupo de *feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas* (0,50) y dentro de este grupo: *feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios* (0,21); el grupo de: *trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal* (0,46); el grupo de *trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal* (0,33); el de las *infecciones específicas del periodo perinatal* (0,25) y entre éstas, la sepsis bacteriana del recién nacido (0,21). ***Las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (capítulo XVII) con tasa 1,21 y 29 casos, y específicamente el grupo de *malformaciones congénitas del sistema circulatorio* (0,46), y entre ellas, destaca otras malformaciones congénitas del corazón (0,21).

MORTALIDAD. FETAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: la mayor tasa es debida a: ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con 54 casos y una tasa de 2,24, y específicamente las afecciones: otros trastornos originados en el periodo peri natal (1,08); el grupo de: *feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas* (0,46); el grupo de *trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal* (0,29) y el de *trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal* (0,25). Las ***Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (capítulo XVII) presentan una tasa 0,21 y 5 casos.

Área de salud de Lorca

MORTALIDAD INFANTIL Y SUS SUBGRUPOS: en este periodo existe una tasa de mortalidad infantil de 5,98 con 65 casos, más elevada en niños (7,83 y 44 casos) que en niñas (tasa 4,00 y 21 casos). La mortalidad neonatal tiene una tasa de 3,87 e igualmente mayor en niños 5,34 que en niñas 2,29. La mortalidad neonatal precoz con tasa 2,49 y neonatal tardía con tasa 1,38. La mortalidad posneonatal tiene tasa de 2,12, y es de 2,49 en niños y 1,72 en niñas. La tasa de mortalidad perinatal es de 7,42 por 1.000 nacidos vivos y muertos, y al igual que la mortalidad fetal tardía es 4,95.

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CAUSA: del área de Lorca se debe principalmente a dos grandes grupos: ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con tasa 3,22 y 35 casos, y que fundamentalmente son trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos (tasa 1,20); trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (0,83). ***Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (capítulo XVII) con tasa 1,84 y 20 casos, la mayor parte son malformaciones congénitas del sistema circulatorio (tasa 1,01).

MORTALIDAD NEONATAL SEGÚN CAUSA: son dos las grandes causas mortalidad neonatal: ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con tasa 2,85 y por causas específicas: trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos

del periodo perinatal (tasa 0,92); trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (tasa 0,83). **Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII) con tasa 1,01 y entre ellas, las malformaciones congénitas del sistema circulatorio con tasa 0,64.

MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ SEGÚN CAUSA: este subgrupo es debido a las mismas grandes causas, que la neonatal tardía, que son: **afecciones originadas en el periodo perinatal** (capítulo XVI) con tasa 1,93 y 21 casos, y por causas específicas: trastornos relacionados con la duración y el crecimiento fetal (0,74); trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal (0,55). **Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII) con una tasa de 0,55.

MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: son dos las causas específicas, **afecciones originadas en el periodo perinatal** (capítulo XVI) con la mitad de casos (10) que en la neonatal precoz y con una tasa de 0,92. **Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII).

MORTALIDAD POSNEONATAL SEGÚN CAUSA: son las **malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII) las que predominan con 9 casos y tasa 0,83, le siguen con la mitad de casos y tasa 0,34 las **afecciones originadas en el periodo perinatal** (capítulo XVI).

MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN CAUSA: la mayor gran causa con diferencia del resto de grandes causas son las **afecciones originadas en el periodo perinatal** (capítulo XVI) (tasa de 6,41 por 1.000 nacidos vivos y muertos y 70 casos) y cuyas causas específicas son: el grupo de *feto y recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas* (tasa 2,11) y de éstas, *feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas* (1,01) y *feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas* (0,74), otros trastornos originados en el periodo perinatal (1,38); el grupo de *trastornos relacionados con la duración de la gestación y*

el crecimiento fetal (1,20) como la inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer (0,92); el grupo de *trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal* (0,64); y el grupo de *feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo* (0,46). **Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** (capítulo XVII) es la gran causa siguiente, con 9 casos (tasa 0,83) de los cuales 6 se deben a malformaciones congénitas del sistema circulatorio (tasa 0,55).

MORTALIDAD FETAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: el grupo mayoritario es el de: **afecciones originadas en el periodo perinatal** (capítulo XVI) (tasa de 4,49), y por causas específicas, el grupo de *feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas* con tasa 2,11, y dentro de éstas, las complicaciones: *feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas* (1,01), *feto y recién nacidos afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas* (0,74); otros *trastornos originados en el periodo perinatal* (1,29) y el grupo de *trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal* (0,46).

Área de salud del Noroeste

MORTALIDAD INFANTIL Y SUS SUBGRUPOS: la tasa de mortalidad infantil es de 6,57 por 1.000 nacidos vivos, y es mayor en varones (7,77) que en niñas (5,31), en cambio la tasa de mortalidad neonatal es de 4,69, y es ligeramente mayor en niñas porque la mortalidad neonatal tardía es mayor en éstas. En los subgrupos de la mortalidad neonatal está más elevada la neonatal precoz (3,05) que la tardía (1,64). La mortalidad posneonatal es de 1,88 y con diferencia mayor en varones (3,20) que en niñas (0,48).

La tasa de mortalidad perinatal por 1000 nacidos vivos y muertos es de 5,62, con 24 casos (16 en niños y 8 en niñas) y es doble que la fetal tardía con 11 casos y tasa de 2,58, también mayor en niños.

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CAUSA: en este área del noroeste la mortalidad infantil tiene dos grandes grupos de causas: ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con tasa 3,52 y ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (capítulo XVII) con tasa 2,11. Destaca en el primer gran grupo los trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal (1,41).

MORTALIDAD NEONATAL SEGÚN CAUSA: ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** con tasa 3,29 y ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** con tasa 1,41, son las principales causas de mortalidad neonatal. Son los trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal (1,41), los que destacan del resto de las causas específicas.

MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ SEGÚN CAUSA: las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con tasa de 2,35 son el principal componente de esta etapa.

MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN CAUSA: las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con 21 casos y una tasa de 4,92 y entre éstas, otros trastornos originados en el periodo perinatal (tasa 1,87) constituyen la principal causa de fallecimiento.

MORTALIDAD FETAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con 11 casos y tasa 2,58, y la causa específica, otros trastornos originados en el periodo perinatal (1,64) resultan ser el primer motivo de defunción.

Área de salud del Altiplano

MORTALIDAD INFANTIL Y SUS SUBGRUPOS: la tasa de mortalidad infantil es de 5,94 por 1.000 nacidos vivos, y es más elevada en varones 7,01 que en niñas 4,84;

la tasa de mortalidad neonatal es de 3,57, pero es más alta en niñas. La neonatal precoz (2,14) es más elevada que la neonatal tardía (1,43). En último lugar se encuentra la mortalidad posneonatal con tasa de 2,38 y predomina en niños (3,74), frente a niñas (0,97). La tasa de mortalidad perinatal es de 6,39 por 1.000 nacidos vivos y muertos, es de 7,22 en niñas y en niños de 5,59; y siendo la tasa de mortalidad fetal tardía de 4,26 por 1.000 nacidos vivos y muertos.

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CAUSA: son dos los grupos de grandes causas predominantes: las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con tasa 2,62 y las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (capítulo. XVII) con tasa 1,43.

MORTALIDAD NEONATAL SEGÚN CAUSA: son los mismos grupos de grandes causas de la etapa anterior, las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (tasa 1,90) y las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (tasa 1,19).

MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ SEGÚN CAUSA: las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) presenta una tasa de 1,43 (6 casos).

MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: en este subgrupo el número de casos no merece especial mención.

MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN CAUSA: destaca las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI con 23 casos y tasa de mortalidad de 5,45 y dentro de estas afecciones hay dos subgrupos de causas específicas que son *feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas* con tasa 2,14 y *trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal* con tasa 1,19 y también tenemos que destacar dos causas específicas dentro de este capítulo: otros trastornos originados en el periodo perinatal (1,43) y *feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas* (1,42).

MORTALIDAD FETAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: son las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) las que predominan con 17 casos y tasa 4,03 y dentro de estas afecciones, el grupo de *feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas* tiene el mayor número de casos con tasa de 2,14; y destaca una causa específica con tasa 1,42 que es feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas.

Área de salud de Vega del Segura-Comarca Oriental

MORTALIDAD INFANTIL Y SUS SUBGRUPOS: la mortalidad infantil tiene una tasa de 5,22 por 1.000 nacidos vivos con 63 casos, siendo mayor en niños (6,42) que en niñas (3,94). La mortalidad neonatal es de 3,15 y con escasa diferencia entre niñas y niños. De los dos subgrupos de la mortalidad neonatal, es la precoz la que obtiene mayor tasa (2,07), y es aproximadamente la misma en niñas y niños. La tasa de la mortalidad neonatal tardía es de 1,08. La tasa de mortalidad posneonatal es 2,07, con el triple de casos en niños que en niñas. La tasa de mortalidad perinatal es de 5,62 por 1.000 nacidos vivos y muertos. La mortalidad fetal tardía obtiene tasa de 3,55 por 1.000 nacidos vivos y muertos.

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CAUSA: son dos grandes grupos de causas con aproximadamente el mismo número de casos los que predominan: las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con tasa 2,07 por 1.000 nacidos vivos y las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (capítulo XVII) con tasa 1,91. En el primer grupo destacan los trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal (0,75) y en el segundo grupo, las malformaciones congénitas del sistema circulatorio (0,66).

MORTALIDAD NEONATAL SEGÚN CAUSA: las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) (1,91) doblan la tasa de las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (capítulo XVII) con tasa 0,99. Dentro de las afecciones perinatales destacan, con tasa 0,75, los trastornos

respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal y entre las malformaciones, las congénitas del sistema circulatorio con tasa 0,41.

MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ SEGÚN CAUSA: en este subgrupo se encuentran la mayoría de los casos de la mortalidad neonatal y son dos grupos de grandes causas las que predominan: ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) con tasa 1,24 y ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** con tasa 0,75; y como causa específica son de reseñar, con tasa 0,58, los trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal.

MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** destacan del resto con tan solo una tasa de 0,66.

MORTALIDAD POSNEONATAL SEGÚN CAUSA: en esta etapa predominan las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (capítulo XVII) con tasa 0,91.

MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN CAUSA: con una tasa de 4,79 por 1.000 nacidos vivos y muertos están las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) y dentro de él, son de destacar las causas específicas pertenecientes a los grupos de *feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas* con tasa 1,24; *trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal* con tasa 0,83; *trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal* con tasa 0,66. También dentro de este capítulo más de cinco casos los otros trastornos originados en el periodo perinatal, *feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios*, y otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer. Las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** (capítulo XVII) alcanzan una tasa de 0,75

MORTALIDAD FETAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: son las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** (capítulo XVI) las que engloban el mayor número de casos con tasa 3,55 y dentro de estas afecciones los grupos: *feto y recién nacido afectados por*

complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas (1,16) y trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (0,50); destacando las causas específicas: otros trastornos originados en el periodo perinatal (1,49) y feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios (0,58).

Años 1999-2004. Región de Murcia

MORTALIDAD INFANTIL Y SUS SUBGRUPOS: la tasa de mortalidad infantil presenta año a año una clara tendencia descendente. La mortalidad neonatal descendió, pues pasó de una tasa de 3,36 por 1.000 nacidos vivos en el año 1999 a 1,92 en el 2004, aunque con oscilaciones anuales de inferior tasa. La reducción se produce a expensas de la mortalidad neonatal precoz, pero con la paradoja del aumento de la mortalidad neonatal tardía. La mortalidad posneonatal también decrece, desde una tasa de 2,37 por nacidos vivos en 1999, a una tasa de 1,32 en 2004. La tasa de mortalidad perinatal presenta un importante retroceso en estos años, al pasar de una tasa de 8,58 a 5,50 por mil nacidos vivos y muertos. Asimismo disminuye la tasa anual de la mortalidad fetal tardía, de 5,24 a 3,59 entre los extremos del periodo.

MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CAUSAS: destacan las grandes causas por su magnitud. Entre ellas, las ***afecciones originadas en el periodo perinatal***, con tendencia descendente y alguna oscilación interanual mínima. Asimismo las ***malformaciones congénitas***, al presentar una tendencia decreciente, sobre todo por la tasa del último año. Las tasas de las malformaciones congénitas del sistema circulatorio, también tienden al disminuir en los años del periodo.

MORTALIDAD NEONATAL SEGÚN CAUSA: las ***afecciones originadas en el periodo perinatal***, registran un importante descenso hasta el 2003, para incrementarse en 2004. Aumentan las infecciones perinatales con alguna oscilación anual y un gran aumento en el año 2004. Disminuye algo la tasa del gran grupo de las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas***, a la

vez que presentan un pico anual en 2002. También descienden las malformaciones congénitas del sistema circulatorio.

MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ SEGÚN CAUSA: las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** presentan tendencia descendente. Aunque aumentan las infecciones perinatales desde una tasa 0,23 y 3 casos en 1999, a 0,60 y 10 casos en 2004, debido a la mayor contribución de este último año. Las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas*** también descienden, y obtienen en el año 2004, la tasa más baja del periodo.

MORTALIDAD NEONATAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** presentan tasas anuales similares a ambos extremos. Las infecciones perinatales, obtienen un aumento temporal, con alguna oscilación anual y un gran aumento en el año 2004 basado en 20 defunciones. Tiende a aumentar el grupo de las ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas***. Con un patrón similar perfila la evolución de las malformaciones congénitas del sistema circulatorio.

MORTALIDAD POSNEONATAL SEGÚN CAUSA: en este periodo predomina el grupo de ***malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas***, sin que presente una tendencia clara, por los aumentos anuales de 2000 y 2003. Destacan malformaciones congénitas del sistema circulatorio, con una tendencia hacia el descenso, aunque con una tasa máxima de 0,61 (10 muertes). El grupo de las ***causas mal-definidas*** (síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte) presenta índices menores en los dos años últimos, basados en pocas defunciones, al igual que la muerte súbita infantil.

MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN CAUSA: según la agrupación de listas perinatales, las ***afecciones originadas en el periodo perinatal*** predominan sobre las otras grandes causas. A la vez que presentan una tendencia descendente. Entre ellas emerge la agrupación de causas *feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas* presenta una tendencia descendente, con el contrapeso de la causa “feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las

no especificadas". Y también los *trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal*, con una ligera tendencia descendente en las tasas.

Le siguen en importancia por grandes causas, las **malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas**, con una tendencia mínima a la baja; y dentro de ellas, del grupo de *malformaciones congénitas del sistema circulatorio*, con una tendencia descendente algo más marcada.

MORTALIDAD FETAL TARDÍA SEGÚN CAUSA: la mayor contribución la presenta el gran grupo de las **afecciones originadas en el periodo perinatal**, que registra una tendencia descendente, debida a la agrupación *feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas*. Sin que la casuística de las **malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas** sea relevante.

Discusión

Esta monografía proporciona información sobre la mortalidad infantil y perinatal y sus causas de muerte en el ámbito regional y sus áreas de salud. La agrupación anual en un sexenio permite disponer de tasas más estables, evitando las potenciales oscilaciones anuales basadas en pocos casos. Aunque a pesar del agrupamiento, este fenómeno se ha presentado en determinadas áreas y causas. También observamos que en nuestro contexto poblacional, seis años de evolución temporal, son pocos para establecer tendencias temporales en las causas de muertes infantiles o perinatales.

Partiendo de los indicadores de salud materno-infantil publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo³, y ampliados a los años 2003 y 2004 en base a los datos del INE, Murcia se encuadra entre las tres primeras comunidades y ciudades autónomas con mayor tasa de mortalidad infantil del periodo, y en esos años, siempre presenta una mortalidad superior al promedio de España (tabla 1). La comparación se ha establecido con el número de defunciones del INE⁴, que puede ser mayor que el proporcionado por el CREM, al poderse imputar a la Región de Murcia defunciones nacionales sin reseña del lugar de residencia. A su vez, ocupa entre la tercera y la quinta posición autonómica en mayor mortalidad neonatal, también por encima del promedio español (tabla 2). En relación a la mortalidad posneonatal, la ordenación anual de Murcia entre las CCAA es más variable, pero mantiene una tasa superior al conjunto de España (tabla 3). La Comunidad Autónoma de Murcia no sobresale entre las CCAA de mayor mortalidad perinatal, registrando algún año, la misma tasa del promedio estatal (tabla 4).

La tasa total de mortalidad infantil en la Unión Europea (UE) - 25 Estados, fue en 1995 de 6,7 por mil, mejorando a 4,5 en el año 2004⁵. La mejor tasa de los años 1995

³ Ministerio de Sanidad y Consumo. La Salud de la Población Española en el contexto europeo y del Sistema Nacional de Salud. Salud Materno-Infantil.

www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/indicadoresSalud.htm#salud

⁴ Instituto Nacional de Estadística. INE base. Demografía y Sociedad. Movimiento Natural de la Población. www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft20%2Fe301&O=inebase&N=&L=

⁵ European Communities. Key figures on Europe Statistical Pocketbook 2006. General and regional statistics Data 1995-2005. Luxembourg; 2006. p. 49.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/ks-ei-06-001/en/ks-ei-06-001-en.pdf

y 2004 la obtuvo Suecia con 4,1. Para ambos años, España registró una tasa de mortalidad infantil inferior a la media de la UE - 25, de 5,5 y 3,5 respectivamente. En base a los datos INE, la tasa de mortalidad en la Región de Murcia de 1995 sería menor (4,9) que la obtenida en el año 2004 (5,3)³.

En un informe de 2006 de la OMS sobre la mortalidad neonatal y perinatal internacional, se publica que en 2002, la tasa más baja de mortalidad perinatal es de 4 por mil, situación que se da en países como Suecia. España registra una tasa de 6 por mil al igual que Suiza o Noruega. La menor tasa de mortalidad neonatal precoz es de 1 por mil en países como Hong Kong (China) y Japón. España obtiene la misma tasa que Suecia, Noruega o el Reino Unido (2 por mil). La menor tasa nacional de mortalidad neonatal es de 2 por mil en territorios como Hong Kong–China, Finlandia, Suecia. Para España la tasa es de 3 por mil al igual que Portugal, Suiza o Francia⁶.

Si comparamos los antes mencionados países con mejores niveles de mortalidad infantil según la causa de la muerte, publicada en las estadísticas anuales de la OMS⁷, observamos que para la mortalidad infantil, en España (datos del año 2001) predominan las afecciones perinatales (52,5%) sobre las malformaciones congénitas (29,9%), al igual que en Francia (año 2000), Suecia (2001), Suiza (2001) y Finlandia (2002), pero éstos países presentan menor mortalidad en las afecciones perinatales. Entre las causas específicas de la mortalidad infantil, resaltan por su magnitud, la hipoxia-asfixia al nacer (rango entre países de 12,2 a 24,0%), las anomalías congénitas del corazón y del sistema circulatorio (rango 8,5 a 13,5%, y la muerte súbita infantil (4,3 a 10,3%), sin que esta afección ocupe en España, la primera posición, con la salvedad de la citadas malformaciones cardiovasculares. La ordenación por grandes causas en la mortalidad neonatal precoz y tardía es la misma que la mortalidad infantil en su conjunto. En la mortalidad posneonatal cambia el orden entre las dos primeras grandes causas, pasando las anomalías congénitas al primer lugar, a la vez que se significan las malformaciones cardiovasculares y la

⁶ Lander T, (Editor). Neonatal and Perinatal Mortality. Country, Regional and Global Estimates. World Health Organization. Department of Making Pregnancy Safer; 2006. p. 8. http://www.who.int/making_pregnancy_safer/publications/neonatal.pdf

muerte súbita infantil –que ocurre con la mayor proporción en la etapa posneonatal-. En España a diferencia de los otros países, la proporción de mortalidad por anomalías congénitas cardiovasculares es superior a la muerte súbita infantil (6,1 frente a 3,8%). Entre los periodos de la mortalidad infantil sobresale la proporción de defunciones en las primeras veinticuatro horas (21,6 a 33,9%), siendo en Suiza y Finlandia superior a los tipos de mortalidad neonatal o posneonatal.

Asimismo en un artículo reciente de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos sobre mortalidad hospitalaria infantil por defectos al nacer en el año 2003, comentan que, en una muestra representativa de sus hospitales pediátricos, la anencefalia y las trisomías 13 y 18, registran las mayores tasas de mortalidad, y que el mayor número de defunciones neonatales ocurren en infantes con hernia diafragmática y agenesia renal⁸.

En esta monografía no se describe la mortalidad infantil según la nacionalidad. Como hemos comentado, las defunciones que ocurren en las primeras 24 horas se recogen en el boletín estadístico de parto y las posteriores defunciones en el boletín estadístico de defunción. En el BEP no se recoge la nacionalidad del recién nacido por lo que se le debe asignar una nacionalidad a los menores de 24 horas para homogeneizar los datos con los del BEP. El CREM lo hace en función de la de los padres, a sabiendas que es un tema muy complejo. El INE lo imputa hasta ahora de forma probabilística resultando en casi todos ellos española por ser la más frecuente, y ha introducido esta información en el BEP a partir de 2007.

Está documentada y evaluada la falta de exhaustividad mortalidad perinatal. Así, la infradeclaración en los boletines estadísticos oficiales de la mortalidad perinatal hasta el séptimo día de vida, es del 25,2% y del 30,8% en la mortalidad fetal tardía (nacidos muertos), al compararlos con los registros hospitalarios del paritorio y neonatología de madre atendida en maternidades de la Región de Murcia en el año

⁷ WHO. Health statistics and health information systems. Mortality Database: Tables. Table 2: Infant deaths: Number of deaths by cause, sex and age [consulta, enero 2007]
<http://www.who.int/whosis/mort/en/index.html>

⁸ Robbins JM, Bird TM, Tilford JM, Cleves MA, Hobbs CA. Hospital Stays, Hospital Charges, and In-Hospital Deaths Among Infants with Selected Birth Defects — United States, 2003. MMWR, 2007; 56(2): 25-29.

2003. El subregistro alcanza el 43,8% al comparar ambas fuentes hospitalarias con el boletín estadístico de parto (BEP). También se observa que las fuentes estadística y sanitaria son complementarias en la Región de Murcia al aportar casos de defunciones no coincidentes⁹.

En un estudio sobre la evolución de la mortalidad infantil en Andalucía, Ruiz y colaboradores mencionan la actual importancia de las muertes de menos de 24 horas –que son las recogidas en el BEP–, y que suponen un 50% de las muertes neonatales precoces (nacidos vivos muertos con menos de 7 días de vida), y que éstas conforman la mitad de la mortalidad en menores de un año¹⁰. Es más, la OMS informa que los nacidos muertos en los países desarrollados, pueden igualar, o más probablemente superar, a las muertes neonatales precoces⁶.

Se debe tener en cuenta que determinadas rúbricas de la CIE incorporan entidades de mínima información sanitaria, y que son más bien indicativas de mala calidad en la declaración médica de la defunción perinatal. Tal es el caso, de los epígrafes 32 y 39 de la lista de mortalidad infantil (respectivamente, *trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal*, y *otros trastornos originados en el periodo perinatal*), y los epígrafes 16 y 49 de la lista de mortalidad perinatal (respectivamente, *otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer*, y *otros trastornos originados en el periodo perinatal*), al incluir los códigos P95 (*muerte fetal de causa no especificada*, alias de sin declarar) y P07 (*trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte*).

Pueden existir problemas de comparabilidad en las estadísticas de mortalidad perinatal antes y a partir del año 2003 en España. Debido al cambio de criterio del INE en el registro civil de las muertes fetales tardías y de los nacidos con vida y fallecidos en las primeras 24 horas, según viabilidad fetal establecidos por la OMS, pero con la salvedad de los nacidos con vida y fallecidos en las primeras 24 horas, que se registran todos, independientemente del peso, semanas de gestación y fuente

⁹ Servicio de Epidemiología. Exhaustividad de la estadística de mortalidad perinatal en la región de Murcia del año 2003. Consejería de Sanidad. Murcia: mimeografiado; 2006.

de información (registro civil o hospital). Ello puede dar lugar a un incremento de las tasas en los años 2003 y 2004, que podría ser o no ficticio, si está generado por fallecimientos sin información del peso al nacer o edad gestacional, que no cumplan los requisitos de la OMS. A su vez, las CCAA sin búsqueda activa de casos en fuentes sanitarias, mantendrían el subregistro constatado en la mortalidad perinatal, y por tanto informando de tasas irreales y más bajas, lo que representa una insuficiencia del sistema estadístico y una amenaza a la información entre CCAA desde los organismos centrales del Estado. Se deberían de aplicar en España los criterios de la OMS sin excepción.

TABLA 1: TASAS* DE MORTALIDAD INFANTIL SEGÚN CCAA. ESPAÑA, AÑOS 1999-2004.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total**	4,5	4,4	4,1	4,1	3,9	4,0
Andalucía	5,2	5,0	4,6	4,9	4,4	4,8
Aragón	5,9	5,9	5,0	4,9	4,5	4,1
Asturias	3,8	3,4	5,4	4,3	5,5	4,2
Baleares	4,3	4,7	5,4	3,9	3,6	4,4
Canarias	4,9	6,4	5,2	4,2	4,9	6,1
Cantabria	2,0	2,1	1,9	3,5	3,1	3,6
Castilla-La Mancha	3,6	4,0	4,0	3,3	3,9	3,5
Castilla y León	4,0	4,0	2,6	4,9	2,9	3,4
Cataluña	4,4	3,5	3,3	3,4	3,0	3,2
Comunidad Valenciana	3,9	3,5	3,7	3,8	3,6	3,0
Extremadura	4,6	4,9	4,4	3,3	3,5	3,6
Galicia	2,5	4,2	3,6	4,1	3,9	3,2
Madrid	3,7	4,1	3,8	3,6	4,0	4,0
Murcia	7,3	6,8	5,5	6,2	6,0	5,4
Navarra	2,0	4,0	3,0	2,6	2,1	4,4
País Vasco	4,8	3,1	3,4	3,4	3,2	3,7
La Rioja	6,2	3,8	5,4	5,4	4,5	3,7
Ceuta	10,8	10,0	3,1	10,8	5,9	5,7
Melilla	8,7	5,4	7,9	9,5	10,8	2,0

(*) por mil nacidos vivos de madre residente en España.

(**) incluye residentes fallecidos en el extranjero

Fuente: MSC e INE. Elaboración propia de datos INE (años 2003 y 2004)

¹⁰ Ruiz M, Nieto MA. Evolución de la mortalidad infantil, neonatal y postneonatal en Andalucía, 1975-1988. Revista Española Salud Pública 2003; 77: 363-371.

TABLA 2: TASAS* DE MORTALIDAD NEONATAL SEGÚN CCAA. ESPAÑA, AÑOS 1999-2004.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total**	2,8	2,8	2,8	2,8	2,5	2,6
Andalucía	3,4	3,4	3,2	3,4	3,0	3,2
Aragón	3,1	4,2	2,9	3,5	2,9	2,4
Asturias	2,4	2,4	3,8	3,4	3,9	3,3
Baleares	2,7	3,4	3,8	2,5	2,6	3,3
Canarias	2,6	3,9	3,4	2,3	3,1	3,5
Cantabria	1,2	1,2	0,9	2,2	1,6	2,2
Castilla-La Mancha	2,0	2,3	2,5	2,6	2,0	2,2
Castilla y León	2,7	2,5	1,8	3,1	1,7	2,2
Cataluña	3,0	2,3	2,2	2,4	2,1	2,2
Comunidad Valenciana	2,4	2,3	2,6	2,4	2,1	2,0
Extremadura	2,7	3,2	2,5	2,2	2,4	2,5
Galicia	1,3	2,6	2,5	2,7	2,4	2,0
Madrid	2,3	2,5	2,5	2,2	2,4	2,5
Murcia	5,0	3,4	4,0	4,2	3,7	4,1
Navarra	0,6	2,5	1,9	2,2	0,6	2,7
País Vasco	3,0	2,0	2,5	2,2	2,1	2,4
La Rioja	4,8	3,0	4,1	4,3	3,8	3,1
Ceuta	7,8	5,0	3,1	9,8	3,9	4,7
Melilla	5,8	4,5	7,9	8,6	6,3	0,0

(*) Por mil nacidos vivos de madre residente en España.

(**) Incluye residentes fallecidos en el extranjero

Fuente: MSC e INE. Elaboración propia de datos INE (años 2003 y 2004)

TABLA 3: TASAS* DE MORTALIDAD POSNEONATAL SEGÚN CCAA. ESPAÑA, AÑOS 1999-2004.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total**	1,7	1,6	1,3	1,4	1,4	1,4
Andalucía	1,8	1,6	1,4	1,5	1,4	1,6
Aragón	2,7	1,7	2,1	1,4	1,6	1,7
Asturias	1,4	1,0	1,6	0,9	1,5	0,8
Baleares	1,6	1,4	1,6	1,4	0,9	1,0
Canarias	2,3	2,5	1,8	1,9	1,8	2,6
Cantabria	0,7	0,9	0,9	1,3	1,4	1,4
Castilla-La Mancha	1,6	1,7	1,5	0,6	1,8	1,4
Castilla y León	1,3	1,6	0,7	1,8	1,2	1,1
Cataluña	1,4	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0
Comunidad Valenciana	1,5	1,2	1,1	1,4	1,5	1,0
Extremadura	1,9	1,8	1,9	1,0	1,1	1,1
Galicia	1,2	1,5	1,1	1,4	1,4	1,1
Madrid	1,3	1,6	1,3	1,4	1,6	1,5
Murcia	2,3	3,5	1,5	2,0	2,3	1,3
Navarra	1,4	1,5	1,1	0,3	1,5	1,7
País Vasco	1,8	1,1	0,9	1,2	1,1	1,3
La Rioja	1,3	0,9	1,2	1,2	0,7	0,7
Ceuta	2,9	5,0	0,0	1,0	2,0	0,9
Melilla	2,9	0,9	0,0	1,0	4,5	2,0

(*) Por mil nacidos vivos de madre residente en España.

(**) Incluye residentes fallecidos en el extranjero

Fuente: MSC e INE. Elaboración propia de datos INE (años 2003 y 2004)

TABLA 4: TASAS* DE MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN CCAA. ESPAÑA, AÑOS 1999-2004.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Total**	5,7	5,5	5,6	5,4	4,9	4,9
Andalucía	6,9	6,4	6,5	6,5	6,0	5,7
Aragón	5,3	6,5	6,1	6,7	5,8	5,6
Asturias	4,6	6,4	6,9	6,4	7,3	6,5
Baleares	7,0	6,4	6,7	6,0	5,6	5,0
Canarias	5,5	6,6	5,8	5,8	5,6	5,6
Cantabria	0,7	7,4	2,6	3,5	4,5	5,1
Castilla-La Mancha	5,4	4,5	5,4	5,3	4,3	4,4
Castilla y León	5,5	5,8	5,5	5,6	3,5	3,6
Cataluña	5,7	4,8	5,3	5,0	4,4	4,8
Comunidad Valenciana	4,8	4,1	4,9	4,4	4,4	4,0
Extremadura	5,5	5,9	6,3	6,1	5,2	5,0
Galicia	3,6	4,5	4,3	4,2	3,9	3,1
Madrid	4,4	4,6	5,0	4,3	4,5	4,3
Murcia	8,6	5,5	5,7	6,3	5,7	5,6
Navarra	4,5	4,6	4,6	5,3	0,5	4,6
País Vasco	6,1	7,0	5,7	5,4	5,3	5,7
La Rioja	9,2	7,2	7,9	7,0	6,9	3,7
Ceuta	17,6	16,1	7,1	10,8	11,7	11,2
Melilla	14,5	19,0	10,6	6,7	5,4	2,0

(*) Por mil nacidos vivos de madre residente en España.

(**) Incluye residentes fallecidos en el extranjero

Fuente: MSC e INE. Elaboración propia de datos INE (años 2003 y 2004)

ANEXO 1: BOLETÍN ESTADÍSTICO DE DEFUNCIÓN

INE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Estadística del Movimiento Natural de la Población

Boletín Estadístico de Defunción

Datos de la inscripción. A rellenar por el encargado del Registro Civil

Registro Civil n° _____ del municipio de _____ Provincia _____

Inscripción realizada el día _____ de _____ de _____

en el tomo _____ página _____

Códigos (No escribir en estos espacios)

Datos del fallecido. A rellenar por los familiares o personas obligadas por la Ley a declarar la defunción y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil (Se ruega escribir con mayúsculas) (Ver notas a pie de página)

Nombre: _____

Primer apellido: _____

Segundo apellido: _____

D.N.I. _____

Fecha de nacimiento: día _____ mes _____ año _____

Lugar de nacimiento: Municipio o país si es en el extranjero _____

Provincia _____

Sexo¹: Varón ☐ Mujer ☐

Estado civil¹: Soltero/a ☐ Casado/a ☐ Viudo/a ☐ Separado/a legalmente o divorciado/a ☐

Profesión, oficio u ocupación principal²: _____

Nacionalidad _____

Residencia³: Municipio o país si es en el extranjero _____

Provincia _____

Domicilio: C/ _____ n° _____ escalera _____ planta _____ puerta _____

Fecha de la defunción: Día _____ mes _____ año _____

Códigos (No escribir en estos espacios)

Causas de la defunción. A rellenar por el médico que certificó la defunción y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil (Especifique cada uno de los apartados siguientes) (Se ruega escribir con mayúsculas)

Causa básica de defunción

I. Causa inmediata (enfermedad o condición que causó finalmente la muerte) _____

debida a

II. Causa antecedente

a) Intermedia (enfermedad o condición, si hay alguna, que haya contribuido a la causa inmediata) _____

debida a

b) Inicial o fundamental (enfermedad o lesión que inició los hechos que condujeron a la muerte) _____

III. Otros procesos (embarazo, parto, diabetes, etc., que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados ni desencadenantes de la causa inicial o fundamental) _____

Sello del Registro Civil

Firma del declarante

Firma del médico

Colegio de Médicos de la provincia de _____ Colegiado n° _____

1 Indíquese con una X el recuadro que proceda.
2 Si era jubilado/a, retirado/a o pensionista, indíquese la profesión ejercida anteriormente.
3 Si era residente en España, se indicará el municipio en que figuraba empadronado/a o, de no conocerse éste, el de la última residencia. Si era residente en el extranjero, se indicará únicamente el país de residencia

Mod. MNPD

Naturaleza, características y finalidad

El Movimiento Natural de la Población es el recuento de los nacimientos, matrimonios y defunciones que se producen en el territorio español en un año determinado.

Legislación

Los encargados del Registro Civil remitirán al Instituto Nacional de Estadística, a través de sus Delegaciones, los boletines de nacimientos, abortos, matrimonios, defunciones u otros hechos inscribibles (art. 20 del Reglamento de la Ley del Registro Civil).

Secreto Estadístico

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el **secreto estadístico** los datos personales que obtengan los servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989 (LFEP)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP).

Obligación de facilitar los datos

La Ley 4/1990 establece la **obligación de facilitar los datos** que se soliciten para la elaboración de esta Estadística.

Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP):

Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, **deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo** a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales, **será sancionado** de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título (art. 48.1 de la LFEP).

NOTA: Este Boletín, una vez cumplimentado, deberá ser devuelto por el Registro Civil a la Delegación Provincial del INE. En caso de muerte violenta deberá acompañarse del correspondiente MNP-52 o enviar este último con posterioridad.

Para unir al correspondiente boletín estadístico de defunción



Juzgado de Instrucción n° _____

Sumario n° _____

Diligencias n° _____
(Cítese la referencia)

Nombre y apellidos _____
natural de _____
de _____ años de edad, de estado _____ hijo de _____
y de _____ domiciliado en la _____
y falleció en _____
a las _____ horas, del día _____ de _____ a consecuencia de¹ _____

según dictamen facultativo

Dios guarde a V.S. muchos años.

1 Clase de lesión producida

_____ de _____
_____ de 199 _____

(Sello del Juzgado)

Motivo supuesto: (Indíquese con una X los cuadrados que proceda)

☐ Homicidio:

- ☐ Arma blanca
☐ Arma de fuego y explosivos
(especificar) _____

☐ Otros medios (especificar) _____

☐ No especificado

☐ Suicidio:

- ☐ Ahorcadura
☐ Precipitación desde:
☐ Edificio
☐ Otra estructura
☐ Lugar natural
☐ Sin especificar

☐ Otros medios _____

☐ No especificado

☐ Accidente de tráfico:

- ☐ Colisión entre:
☐ Vehículos de motor
☐ Vehículo de motor y otro tipo de vehículo
☐ Vehículo de motor y peatón

☐ Pérdida de gobierno sobre vehículo de motor, sin colisión en carretera

☐ Otras circunstancias (especificar) _____

☐ No especificado

Fallecido:

- 0 ☐ Conductor vehículo de motor, (excepto motocicleta)
1 ☐ Pasajero de vehículo de motor (excepto motocicleta)
2 ☐ Conductor motocicleta
3 ☐ Pasajero de motocicleta
6 ☐ Ciclista
7 ☐ Peatón
☐ Otra condición (especificar) _____

9 ☐ No especificado

☐ Accidente doméstico:

Ocurrido en el seno del hogar

☐ Envenenamiento
(especificar) _____

☐ Caída (especificar) _____

☐ Accidente causado por fuego (especificar) _____

☐ Otro (especificar) _____

☐ Accidente de Ocio:

Ocurrido en práctica deportiva o tiempo libre
(especificar) _____

☐ Otro accidente o supuesto¹

¹ Describese el hecho o violencia. Ejemplos: choque de trenes, hundimiento de una embarcación, accidente aéreo, envenenamiento accidental por medicamentos, incendio, etc.

Mod. MNP.52

ANEXO 2: BOLETÍN ESTADÍSTICO DE PARTO.

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Estadística del Movimiento Natural de la Población

Boletín Estadístico de Parto

Nacimientos y abortos

Datos de la inscripción (A rellenar por el Encargado del Registro Civil)

Registro civil n°

Municipio de

Provincia de

Inscripción realizada el día del mes del año

Libro (s)

Tomo (s)

Página (s)

En caso de aborto, incorporado al legajo de abortos el día del mes del año

Los datos recogidos en el Cuestionario para la declaración de nacimiento del Registro Civil que también figuren en este boletín, serán transmitidos a los Ayuntamientos para dar de alta al recién nacido en el Padrón Municipal de Habitantes (artículo 79.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales)

Mod. MNP-6

Los datos de los apartados siguientes serán consignados por los padres, parientes o personas obligadas por la ley a declarar el parto, o en su defecto por el Encargado del Registro Civil. Señale, por favor, con una X el recuadro correspondiente. (Se ruega escribir con mayúsculas. No escriba en los espacios sombreados).

1. Datos del parto

Fecha del parto: día mes año	
Municipio donde ocurrió el parto	
Provincia	
Nº de semanas cumplidas de gestación	
Lugar del parto:	☐ 1 Domicilio particular ☐ 2 Centro sanitario ☐ 3 Otro lugar
¿El parto fue asistido por personal sanitario? Si ☐ 1 médico, comadrona, A.T.S.) No ☐ 2	
Multiplicidad: Sencillo ☐ 1 Doble ☐ 2 Triple ☐ 3 Cuádruple o más ☐ 4	
Madurez: A término ☐ 1 Prematuro ☐ 2	
Normalidad: Normal ☐ 1 Distócico (Con complicaciones) ☐ 2	

2. Datos de la madre

Nombre	
1º Apellido	
2º Apellido	
D.N.I.	
Fecha de nacimiento: día mes año	
Profesión, oficio u ocupación principal*	
Nacionalidad	
Residencia** : Municipio o país si es en el extranjero	
Provincia	
Domicilio: Calle/Plaza/Avda. etc. nº	
escalera planta puerta	
Número de hijos que ha tenido contando este parto	
¿Cuántos de ellos nacieron con vida?	
El hijo anterior a este parto nacido con vida, nació el día mes año	
¿Está casada? Si ☐ 1 No*** ☐ 2	
¿Está casada en primeras nupcias? Si ☐ 1 No ☐ 2	
Fecha del actual matrimonio: día mes año	

3. Datos del padre

Nombre	
1º Apellido	
2º Apellido	
D.N.I.	
Fecha de nacimiento: día mes año	
Profesión, oficio u ocupación principal*	
Nacionalidad	
Residencia** : Municipio o país si es en el extranjero	
Provincia	
Domicilio: Calle/Plaza/Avda. etc. nº	
escalera planta puerta	

* Si es jubilado/a, retirado/a o pensionista, indíquese la profesión ejercida anteriormente.

** Si es residente en España, se indicará el municipio en el que figura empadronado/a o, de no conocerse éste, el de la última residencia. Si es residente en el extranjero, se indicará únicamente el país de residencia.

*** Si la respuesta a esta pregunta es NO, pasar al apartado 3 (Datos del padre).

4. Datos del nacimiento o del aborto (Se rellena un apartado por cada nacido vivo o muerto)

1. Datos del primer nacido

Nombre			
1º Apellido			
2º Apellido			
	Sexo	Varón ☐	1
		Mujer ☐	6
	Nació	Vivo ☐	1
		Muerto ☐	2
	Vivió más de 24 horas	Si ☐	1
		No ☐	2
	Peso en gramos		

Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indique la causa fundamental del aborto o de la muerte
(Se ruega escribir con mayúsculas)

Causa materna o del parto

Causa del feto o del recién nacido

2. Datos del segundo nacido (en caso de parto múltiple)

Nombre			
1º Apellido			
2º Apellido			
	Sexo	Varón ☐	1
		Mujer ☐	6
	Nació	Vivo ☐	1
		Muerto ☐	2
	Vivió más de 24 horas	Si ☐	1
		No ☐	2
	Peso en gramos		

Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indique la causa fundamental del aborto o de la muerte
(Se ruega escribir con mayúsculas)

Causa materna o del parto

Causa del feto o del recién nacido

3. Datos del tercer nacido (en caso de parto múltiple)

Nombre			
1º Apellido			
2º Apellido			
	Sexo	Varón ☐	1
		Mujer ☐	6
	Nació	Vivo ☐	1
		Muerto ☐	2
	Vivió más de 24 horas	Si ☐	1
		No ☐	2
	Peso en gramos		

Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indique la causa fundamental del aborto o de la muerte
(Se ruega escribir con mayúsculas)

Causa materna o del parto

Causa del feto o del recién nacido

Sello del Registro Civil

Firma del declarante*

Firma del médico**

Médico colegiado con el nº

* Indíquese debajo de la firma, el parentesco con los nacidos

** Cuando se trate de un nacido muerto o fallecido antes de las 24 horas

NOTA: Si el número de nacidos, en el parto, es superior a tres se cumplimentará un segundo boletín con los datos de inscripción y los datos del cuarto, quinto, etc., nacido.

Naturaleza, características y finalidad

El Movimiento Natural de la Población es el recuento de los nacimientos, matrimonios y defunciones que se producen en el territorio español en un año determinado.

Legislación

Los Encargados del Registro Civil remitirán al Instituto Nacional de Estadística, a través de sus Delegaciones, los boletines de nacimientos, abortos, matrimonios, defunciones u otros hechos inscribibles (art. 20 del Reglamento de la Ley del Registro Civil).

Secreto Estadístico

Serán objeto de protección y quedarán amparados por el **secreto estadístico**, los datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de 1989 (LFEP)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP).

Obligación de facilitar los datos

La Ley 4/1989 establece la **obligación de facilitar los datos** que se solicitan para la elaboración de esta Estadística.

Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en España (artículo 10.1 de la LFEP).

Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria **deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro del plazo** a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP).

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales, **será sancionado** de acuerdo con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título (art. 48.1 de la LFEP).



ANEXO 3: LISTA REDUCIDA DE CAUSAS DE MUERTE INFANTIL*

Capítulo CIE-10 y nº de lista	Grupos de causas	Códigos CIE-10
01-54	Todas las causas	A00-Y89
I. 01-05	Enfermedades infecciosas y parasitarias 1	A00-B99, R75
	01 Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09
	02 Infecciones meningocócicas	A39
	03 SIDA	B20-B24
	04 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,...)	R75
	05 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	Resto A00-B99
		U04.9
II. 06	06 Tumores	C00-D48
III. 07-08	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	D50-D89
	07 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	D50-D77
	08 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	D80-D89
IV. 09-12	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E90
	09 Trastornos de las glándulas suprarrenales	E24-E27
	10 Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	E70-E72
	11 Fibrosis quística	E84
	12 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Resto E00-E90
VI-VIII. 13-15	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	G00-H95
	13 Meningitis (otras en 02)	G00-G03
	14 Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	G12.0
	15 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	Resto G00-H95
IX. 16	16 Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
X. 17-21	Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
	17 Infecciones agudas de las vías respiratorias	J00-J06, J20-J22
	18 Influenza (gripe)	J09- J11
	19 Neumonía	J12-J18
	20 Asma	J45, J46
	21 Otras enfermedades del sistema respiratorio	Resto J00-J99
XI. 22-23	Enfermedades del sistema digestivo	K00-K93
	22 Obstrucción intestinal sin mención de hernia	K56.6
	23 Otras enfermedades del sistema digestivo	Resto K00-K93
XII. 24	24 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L99
XIII. 25	25 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	M00-M99
XIV. 26	26 Enfermedades del sistema genitourinario	N00-N99
XVI. 27-39	Afecciones originadas en el periodo perinatal	P00-P96
	27 Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	P00
	28 Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	P01
	29 Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	P02
	30 Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	P03
	31 Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	P04
	32 Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	P05-P08
	33 Traumatismo del nacimiento	P10-P15
	34 Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	P20-P29
	35 Infecciones específicas del periodo perinatal	P35-P39
	36 Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	P50-P61
	37 Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	P70-P74
	38 Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	P75-P78
	39 Otros trastornos originados en el periodo perinatal	Resto P00-P96
XVII. 40-48	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99
	40 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q07
	41 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q20-Q28

<i>Capítulo CIE-10 y nº de lista</i>	<i>Grupos de causas</i>	<i>Códigos CIE-10</i>
	42 Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	Q30-Q34
	43 Malformaciones congénitas del sistema digestivo	Q35-Q45
	44 Malformaciones congénitas del sistema urinario	Q60-Q64
	45 Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	Q65-Q79
	46 Anomalías congénitas múltiples	Q87
	47 Anomalías cromosómicas	Q90-Q99
	48 Otras malformaciones congénitas	Resto Q00-Q99
XVIII. 49-50	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte²	R00-R74, R76-R99
	49 Muerte súbita infantil	R95
	50 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	Resto R00-R74, R76-R99
XX. 51-54	Causas externas de mortalidad	V01-Y89
	51 Accidentes de transporte	V01-V99
	52 Broncoaspiración por alimentos y vómitos	W78, W79
	53 Agresiones (homicidio)	X85-Y09
	54 Otras causas externas	Resto V01-Y89

* Colaboración registros de mortalidad de las CCAA e Instituto Nacional de Estadística

* En números romanos.

¹ Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) (795.8) aunque la CIE lo encuadra en el capítulo correspondiente a Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos.

² Por motivos de comparabilidad con la CIE, se excluye VIH+ (R75) (795.8) que a efectos de esta lista se incorpora en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

ANEXO 4: AGRUPACIÓN DE LAS LISTAS REDUCIDA Y DE CAUSAS DE MUERTE PERINATAL*

Capítulo CIE-10 y nº de lista	Grupos de causas	Códigos CIE-10
01-93	Todas las causas	A00-Y89
XVI. 01-49	Afecciones originadas en el periodo perinatal	P00-P96
01	01 Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	P00
02-05	Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	P01
	02 Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	P01.0
	03 Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	P01.1
	04 Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	P01.5
	05 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	Resto de P01
06-10	Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	P02
	06 Feto y recién nacido afectados por placenta previa	P02.0
	07 Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	P02.1
	08 Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	P02.2.3
	09 Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	P02.4.5.6
	10 Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	P02.7.8.9
11-12	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	P03
	11 Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	P03.0.1
	12 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	P03.2.3.4.5.6.8.9
13	13 Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	P04
14-17	Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	P05-P08
	14 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	P05
	15 Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	P07.0.2
	16 Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	P07.1.3
	17 Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	P08
18-19	Traumatismo del nacimiento	P10-P15
	18 Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	P10
	19 Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	P11-P15
20-28	Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	P20-P29
	20 Hipoxia intrauterina	P20
	21 Asfixia del nacimiento	P21
	22 Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
	23 Neumonía congénita	P23
	24 Síndrome de aspiración neonatal	P24
	25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	P25
	26 Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	P26
	27 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	P27, P28
	28 Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	P29
29-32	Infecciones específicas del periodo perinatal	P35-P39
	29 Enfermedades virales congénitas	P35
	30 Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
	31 Onfalitis del recién nacido	P38
	32 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	P37, P39
33-38	Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	P50-P61
	33 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	P52
	34 Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	P50, P51, P54
	35 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	P55, P56, P57.0
	36 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no	P57.8.9, P58, P59

Capítulo CIE-10 y nº de lista	Grupos de causas	Códigos CIE-10
	especificadas	
	37 Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	P60
	38 Otros trastornos hematológicos perinatales	P53, P61
39-42	Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	P70-P74
	39 Síndrome del recién nacido de madre diabética	P70.0.1
	40 Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	P70.2.3.4.8.9
	41 Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	P72
	42 Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	P71, P74
43-45	Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	P75-P78
	43 Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	P76
	44 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	P77
	45 Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	P78
46-48	Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	P80-P83
	46 Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	P80, P81
	47 Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	P83.2
	48 Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	P83.0.1.3.4.5.6.8.9
49	49 Otros trastornos originados en el periodo perinatal	Resto P90-P96
XVII. 50-82	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99
50-57	Malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q07
	50 Anencefalia y malformaciones congénitas similares	Q00
	51 Encefalocele	Q01
	52 Microcefalia	Q02
	53 Hidrocéfalo congénito	Q03
	54 Otras malformaciones congénitas del encéfalo	Q04
	55 Espina bífida	Q05
	56 Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	Q06
	57 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q07
58	58 Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	Q10-Q18
59-63	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q20-Q28
	59 Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	Q20, Q21
	60 Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	Q22, Q23
	61 Otras malformaciones congénitas del corazón	Q24
	62 Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	Q25-Q27
	63 Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q28
64-66	Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	Q30-Q34
	64 Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	Q30-Q32
	65 Malformaciones congénitas del pulmón	Q33
	66 Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	Q34
67	67 Fisura del paladar y labio leporino	Q35-Q37
68-70	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	Q38-Q45
	68 Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	Q38-Q40
	69 Malformaciones congénitas del intestino	Q41-Q43
	70 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	Q44, Q45
71	71 Malformaciones congénitas de los órganos genitales	Q50-Q56
72-76	Malformaciones congénitas del sistema urinario	Q60-Q64
	72 Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	Q60
	73 Enfermedad quística del riñón	Q61
	74 Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	Q62
	75 Otras malformaciones congénitas del riñón	Q63
	76 Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	Q64
77	77 Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	Q65-Q79
78	78 Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	Q80-Q89
79-82	Anomalías cromosómicas	Q90-Q99
	79 Síndrome de Down	Q90
	80 Síndrome de Edwards	Q91.0.1.2.3
	81 Síndrome de Patau	Q91.4.5.6.7
	82 Otras anomalías cromosómicas	Q92-Q99
I-XV, XVIII. 83-89	Otras enfermedades del feto y del recién nacido	A00-O99, R00-R99
	83 Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	A00-B99, R75
	84 Tumores	C00-D48
	85 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos	D50-D89

Capítulo CIE-10 y nº de lista	Grupos de causas	Códigos CIE-10
	trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	
86	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E84.0, E84.8-E89
87	Ileo meconial	E84.1
88	Muerte súbita del lactante	R95
89	Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	Resto de A00-O99, R00-R99
XX. 90-93	Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	V01-Y89
90	Accidentes de transporte	V01-V99
91	Accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84
92	Agresiones (homicidio)	X85-Y09
93	Otras causas externas	Resto de V01-Y89

* Colaboración registros de mortalidad de las CCAA e Instituto Nacional de Estadística

* En números romanos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

ANEXO 5: MUNICIPIOS POR ÁREAS DE SALUD

ÁREA I (MURCIA)

Albudeite
Alcantarilla
Alhama de Murcia
Beniel
Campos del Río
Librilla
Mula
Murcia
Pliego
Santomera

ÁREA II (CARTAGENA)

Alcázares (Los)
Cartagena
Fuente Álamo
Mazarrón
San Javier
San Pedro del Pinatar
Torre Pacheco
Unión (La)

ÁREA III (LORCA)

Águilas
Aledo
Lorca
Puerto Lumbreras
Totana

ÁREA IV (NOROESTE)

Bullas
Calasparra
Caravaca
Cehegín
Moratalla

ÁREA V (ALTIPLANO)

Jumilla
Yecla

ÁREA VI (VEGA DEL SEGURA – COMARCA ORIENTAL)

Abanilla
Abarán
Alguazas
Archena
Blanca
Ceutí
Cieza
Fortuna
Lorquí
Molina de Segura
Ojós
Ricote
Torres de Cotillas (Las)
Ulea
Villanueva del Río Segura

Equipo de trabajo

Dirección: Olalla Cruz Mata y Carmen Navarro Sánchez.

Redacción: Lluís Cirera Suárez y Emilia Madrigal de Torres.

Edición: Rosa Hernández López.

Informática Fuensanta Bernal Torrecillas.

Fotocomposición Luis Carlos Callejo Fuertes.

Agradecimientos

A Consuelo Martínez López por sus comentarios al texto.

Cita recomendada

Cirera L, Madrigal E, Cruz O y Navarro C. Estadísticas de mortalidad perinatal e Infantil en la región de Murcia. Periodo 1999-2004. Murcia: Consejería de Sanidad y Consejería de Economía y Hacienda; 2007. Disponible en:
<<http://www.carm.es/Econet>> o <<http://www.MurciaSalud.es/>>

Depósito legal:MU-869-2007

1.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA - Total

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Casos de mortalidad infantil	96	97	81	96	98	89
Casos de mortalidad neonatal	65	48	59	65	61	67
Casos de mortalidad neonatal precoz	44	32	31	45	29	32
Casos de mortalidad neonatal tardía	21	16	28	20	32	35
Casos de mortalidad posneonatal	31	49	22	31	37	22
Casos de mortalidad perinatal	113	78	85	87	91	92
Casos de mortalidad fetal tardía	69	46	54	42	62	60
Tasa de mortalidad infantil	7,33	6,83	5,40	6,20	5,96	5,34
Tasa de mortalidad neonatal	4,96	3,38	3,94	4,20	3,71	4,02
Tasa de mortalidad neonatal precoz	3,36	2,25	2,07	2,91	1,76	1,92
Tasa de mortalidad neonatal tardía	1,60	1,13	1,87	1,29	1,95	2,10
Tasa de mortalidad posneonatal	2,37	3,45	1,47	2,00	2,25	1,32
Tasa de mortalidad perinatal	8,58	5,48	5,65	5,60	5,51	5,50
Tasa de mortalidad fetal tardía	5,24	3,23	3,59	2,70	3,76	3,59

1.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA - Total

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Casos de mortalidad infantil	57	57	48	56	56	57
Casos de mortalidad neonatal	37	30	35	35	34	42
Casos de mortalidad neonatal precoz	24	19	20	24	18	21
Casos de mortalidad neonatal tardía	13	11	15	11	16	21
Casos de mortalidad posneonatal	20	27	13	21	22	15
Casos de mortalidad perinatal	63	45	47	43	50	55
Casos de mortalidad fetal tardía	39	26	27	19	32	34
Tasa de mortalidad infantil	8,49	7,82	6,28	7,00	6,55	6,59
Tasa de mortalidad neonatal	5,51	4,11	4,58	4,37	3,98	4,86
Tasa de mortalidad neonatal precoz	3,58	2,61	2,61	3,00	2,10	2,43
Tasa de mortalidad neonatal tardía	1,94	1,51	1,96	1,37	1,87	2,43
Tasa de mortalidad posneonatal	2,98	3,70	1,70	2,62	2,57	1,73
Tasa de mortalidad perinatal	9,33	6,15	6,12	5,36	5,82	6,33
Tasa de mortalidad fetal tardía	5,78	3,55	3,52	2,37	3,73	3,92

1.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil y sus subgrupos. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.

Mujeres - REGIÓN DE MURCIA - Total						
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Casos de mortalidad infantil	39	40	33	40	42	32
Casos de mortalidad neonatal	28	18	24	30	27	25
Casos de mortalidad neonatal precoz	20	13	11	21	11	11
Casos de mortalidad neonatal tardía	8	5	13	9	16	14
Casos de mortalidad posneonatal	11	22	9	10	15	7
Casos de mortalidad perinatal	50	33	38	44	41	37
Casos de mortalidad fetal tardía	30	20	27	23	30	26
Tasa de mortalidad infantil	6,10	5,80	4,49	5,34	5,32	3,99
Tasa de mortalidad neonatal	4,38	2,61	3,27	4,01	3,42	3,11
Tasa de mortalidad neonatal precoz	3,13	1,88	1,50	2,80	1,39	1,37
Tasa de mortalidad neonatal tardía	1,25	0,72	1,77	1,20	2,03	1,74
Tasa de mortalidad posneonatal	1,72	3,19	1,23	1,34	1,90	0,87
Tasa de mortalidad perinatal	7,79	4,77	5,16	5,86	5,17	4,60
Tasa de mortalidad fetal tardía	4,67	2,89	3,66	3,06	3,79	3,23

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	96	7,33	97	6,83	81	5,40	96
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,08	2	0,14	3	0,20	4
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,08	2	0,14	2	0,13	4
II. 06. Tumores	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,15	0	0,00	3	0,20	2
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,15	0	0,00	2	0,13	2
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,08	2	0,14	1	0,07	0
13. Meningitis (otras en 02)	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	2	0,14	0	0,00	0

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	3	0,23	2	0,14	1	0,07	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0,15	5	0,35	1	0,07	5
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	1	0,07	0	0,00	2
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	1	0,08	4	0,28	0	0,00	2
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08	0	0,00	1	0,07	1
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	3	0,21	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	3	0,21	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	45	3,44	36	2,54	37	2,47	39
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,15	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,15	3	0,21	1	0,07	2

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,08	0	0,00	0	0,00	4
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	6	0,46	6	0,42	4	0,27	4
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	17	1,30	13	0,92	13	0,87	16
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	6	0,46	5	0,35	10	0,67	5
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	3	0,23	2	0,14	5	0,33	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08	4	0,28	1	0,07	2
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	6	0,46	3	0,21	3	0,20	5
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	33	2,52	38	2,68	29	1,93	38
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,23	2	0,14	6	0,40	2
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	20	1,53	13	0,92	9	0,60	20
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,07	0	0,00	1

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,15	2	0,14	4	0,27	1
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	1	0,07	1	0,07	2
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	3	0,23	2	0,14	1	0,07	3
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	4	0,28	1	0,07	0
47. Anomalías cromosómicas	2	0,15	5	0,35	3	0,20	1
48. Otras malformaciones congénitas	3	0,23	8	0,56	4	0,27	8
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	7	0,53	5	0,35	4	0,27	8
49. Muerte súbita infantil	5	0,38	4	0,28	4	0,27	8
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	0,15	1	0,07	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,08	3	0,21	1	0,07	0
51. Accidentes de transporte	1	0,08	1	0,07	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	2	0,14	1	0,07	0

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	6,20	98	5,96	89
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,26	0	0,00	1
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,26	0	0,00	1
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	2	0,12	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	2	0,12	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,13	1	0,06	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,13	1	0,06	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	3	0,18	1
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	1	0,06	1
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	1	0,06	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	1	0,06	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	3	0,18	1
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,32	3	0,18	6
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,13	1	0,06	5
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,13	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,06	2	0,12	1
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	2	0,12	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	2	0,12	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2,52	33	2,01	44
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,13	3	0,18	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,26	1	0,06	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,06	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,26	7	0,43	5
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1,03	10	0,61	11
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,32	9	0,55	22
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	1	0,06	1
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,13	0	0,00	1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,32	2	0,12	4
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,45	47	2,86	28
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,13	2	0,12	4
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,29	26	1,58	13
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,06	2	0,12	1

2.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,06	1	0,06	1
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,13	2	0,12	1
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,19	4	0,24	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,06	6	0,36	3
48. Otras malformaciones congénitas	0,52	4	0,24	5
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,52	3	0,18	2
49. Muerte súbita infantil	0,52	3	0,18	2
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	1	0,06	5
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	1
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	1	0,06	4

2.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	57	8,49	57	7,82	48	6,28	56
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,15	1	0,14	1	0,13	1
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,15	1	0,14	0	0,00	1
II. 06. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,30	0	0,00	1	0,13	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,30	0	0,00	1	0,13	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

2.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,30	0	0,00	1	0,13	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,15	3	0,41	1	0,13	5
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	1	0,14	0	0,00	2
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0	0,00	2	0,27	0	0,00	2
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,15	0	0,00	1	0,13	1
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	2	0,27	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	2	0,27	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	25	3,73	19	2,61	21	2,75	25
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,30	1	0,14	1	0,13	1

2.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,30	4	0,55	3	0,39	3
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	9	1,34	8	1,10	5	0,65	10
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,45	2	0,27	6	0,78	4
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	2	0,30	2	0,27	4	0,52	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,15	2	0,27	1	0,13	1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	5	0,75	0	0,00	1	0,13	3
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	22	3,28	24	3,29	19	2,48	20
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,15	2	0,27	2	0,26	0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	14	2,09	10	1,37	7	0,92	12
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

2.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,30	0	0,00	4	0,52	1
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	1	0,14	1	0,13	2
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	3	0,45	0	0,00	0	0,00	1
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	2	0,27	1	0,13	0
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00	4	0,55	2	0,26	0
48. Otras malformaciones congénitas	2	0,30	5	0,69	2	0,26	4
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	3	0,45	5	0,69	2	0,26	4
49. Muerte súbita infantil	2	0,30	4	0,55	2	0,26	4
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,15	1	0,14	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,15	3	0,41	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	1	0,15	1	0,14	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	2	0,27	0	0,00	0

2.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	7,00	56	6,55	57
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,12	0	0,00	1
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,12	0	0,00	1
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	1	0,12	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	1	0,12	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,12	1	0,12	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,12	1	0,12	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	2	0,23	0
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	1	0,12	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	1	0,12	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	3	0,35	1
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,62	1	0,12	3
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,25	1	0,12	3
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,25	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,12	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	2	0,23	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	2	0,23	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	3,12	18	2,10	28
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,12	3	0,35	0

2.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,25	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,12	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,37	3	0,35	2
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1,25	6	0,70	7
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,50	4	0,47	13
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	0	0,00	1
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,12	0	0,00	1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,37	2	0,23	4
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,50	26	3,04	18
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	2	0,23	3
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,50	14	1,64	8
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	1	0,12	0

2.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,12	0	0,00	1
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,25	2	0,23	1
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,12	2	0,23	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,00	2	0,23	1
48. Otras malformaciones congénitas	0,50	3	0,35	4
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,50	2	0,23	2
49. Muerte súbita infantil	0,50	2	0,23	2
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	0	0,00	3
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	1
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	0	0,00	2

2.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	39	6,10	40	5,80	33	4,49	40
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	1	0,14	2	0,27	3
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	1	0,14	2	0,27	3
II. 06. Tumores	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	2	0,27	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	1	0,14	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,16	2	0,29	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	2	0,29	0	0,00	0

2.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,16	2	0,29	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,16	2	0,29	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	1	0,16	2	0,29	0	0,00	0
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	20	3,13	17	2,46	16	2,18	14
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	2	0,29	0	0,00	1

2.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,16	0	0,00	0	0,00	2
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,63	2	0,29	1	0,14	1
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	8	1,25	5	0,72	8	1,09	6
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,47	3	0,43	4	0,54	1
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,16	0	0,00	1	0,14	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00	2	0,29	0	0,00	1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,16	3	0,43	2	0,27	2
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	1,72	14	2,03	10	1,36	18
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,31	0	0,00	4	0,54	2
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	6	0,94	3	0,43	2	0,27	8
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,14	0	0,00	1

2.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	2	0,29	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00	2	0,29	1	0,14	2
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	2	0,29	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	2	0,31	1	0,14	1	0,14	1
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,16	3	0,43	2	0,27	4
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	4	0,63	0	0,00	2	0,27	4
49. Muerte súbita infantil	3	0,47	0	0,00	2	0,27	4
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0
51. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0

2.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-54. Todas las causas	5,34	42	5,32	32	3,99
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,40	0	0,00	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0	0,00
3. SIDA	0,00	0	0,00	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,40	0	0,00	0	0,00
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	1	0,13	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	1	0,13	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,13	0	0,00	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,13	0	0,00	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	1	0,13	1	0,12
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	0	0,00	1	0,12
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	1	0,13	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	2	0,25	3
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,00	0	0,00	2
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,00	2	0,25	1
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	1,87	15	1,90	16
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,13	0	0,00	0

2.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,27	1	0,13	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,13	4	0,51	3
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,80	4	0,51	4
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,13	5	0,63	9
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	1	0,13	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,13	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,27	0	0,00	0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,40	21	2,66	10
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,27	0	0,00	1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,07	12	1,52	5
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,13	1	0,13	1

2.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad infantil según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	1	0,13	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,27	2	0,25	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,13	4	0,51	2
48. Otras malformaciones congénitas	0,53	1	0,13	1
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,53	1	0,13	0
49. Muerte súbita infantil	0,53	1	0,13	0
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	1	0,13	2
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	1	0,13	2

3.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	65	4,96	48	3,38	59	3,94	65
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	2	0,13	2
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	2	0,13	2
II. 06. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

3.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	42	3,21	29	2,04	34	2,27	32
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,15	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,15	3	0,21	1	0,07	2

3.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,08	0	0,00	0	0,00	4
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	6	0,46	6	0,42	4	0,27	4
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	15	1,15	10	0,70	13	0,87	13
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	6	0,46	4	0,28	8	0,53	5
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	2	0,15	1	0,07	4	0,27	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08	2	0,14	1	0,07	2
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	6	0,46	3	0,21	3	0,20	1
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	21	1,60	17	1,20	21	1,40	29
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,23	2	0,14	6	0,40	1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	14	1,07	7	0,49	6	0,40	14
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,07	0	0,00	1

3.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	2	0,13	1
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	1	0,07	2
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	2	0,15	1	0,07	1	0,07	3
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00	1	0,07	1	0,07	0
48. Otras malformaciones congénitas	2	0,15	5	0,35	4	0,27	7
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,08	0	0,00	1	0,07	1
49. Muerte súbita infantil	1	0,08	0	0,00	1	0,07	1
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0

3.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	4,20	61	3,71	67
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,13	0	0,00	0
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,13	0	0,00	0
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	1	0,06	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	1	0,06	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,06	1	0,06	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,06	1	0,06	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	1
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	0	0,00	1
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	0	0,00	0

3.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	1	0,06	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	1
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,00	0	0,00	1
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2,07	29	1,76	44
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,13	3	0,18	0

3.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,26	1	0,06	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,06	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,26	7	0,43	5
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,84	7	0,43	11
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,32	8	0,49	22
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	1	0,06	1
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,13	0	0,00	1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,06	2	0,12	4
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,87	28	1,70	18
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,06	1	0,06	1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,90	16	0,97	9
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,06	2	0,12	1

3.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,06	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,13	2	0,12	1
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,19	3	0,18	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,00	1	0,06	2
48. Otras malformaciones congénitas	0,45	3	0,18	4
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,06	1	0,06	1
49. Muerte súbita infantil	0,06	1	0,06	1
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	0	0,00	1
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	0	0,00	1

3.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	37	5,51	30	4,11	35	4,58	35
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
II. 06. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

3.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	23	3,43	16	2,19	20	2,61	19
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,30	1	0,14	1	0,13	1

3.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,30	4	0,55	3	0,39	3
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	8	1,19	6	0,82	5	0,65	7
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,45	2	0,27	6	0,78	4
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,15	1	0,14	3	0,39	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,15	2	0,27	1	0,13	1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	5	0,75	0	0,00	1	0,13	0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	13	1,94	13	1,78	13	1,70	15
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,15	2	0,27	2	0,26	0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	9	1,34	7	0,96	5	0,65	7
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

3.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	2	0,26	1
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	1	0,13	2
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	2	0,30	0	0,00	0	0,00	1
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,15	4	0,55	2	0,26	4
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
49. Muerte súbita infantil	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0

3.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	4,37	34	3,98	42
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,12	0	0,00	0
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,12	0	0,00	0
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	1	0,12	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	1	0,12	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	1	0,12	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2,37	16	1,87	28
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,12	3	0,35	0

3.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,25	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,12	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,37	3	0,35	2
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,87	4	0,47	7
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,50	4	0,47	13
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	0	0,00	1
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,12	0	0,00	1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,00	2	0,23	4
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,87	15	1,75	12
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	1	0,12	1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,87	8	0,94	6
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	1	0,12	0

3.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,12	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,25	2	0,23	1
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,12	1	0,12	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	1
48. Otras malformaciones congénitas	0,50	2	0,23	3
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,00	1	0,12	1
49. Muerte súbita infantil	0,00	1	0,12	1
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0

3.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	28	4,38	18	2,61	24	3,27	30
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	2	0,27	1
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	2	0,27	1
II. 06. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

3.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	19	2,97	13	1,88	14	1,91	13
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	2	0,29	0	0,00	1

3.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,16	0	0,00	0	0,00	2
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,63	2	0,29	1	0,14	1
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	7	1,10	4	0,58	8	1,09	6
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,47	2	0,29	2	0,27	1
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,16	0	0,00	1	0,14	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,16	3	0,43	2	0,27	1
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	8	1,25	4	0,58	8	1,09	14
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,31	0	0,00	4	0,54	1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	0,78	0	0,00	1	0,14	7
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,14	0	0,00	1

3.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00	1	0,14	1	0,14	2
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,16	1	0,14	2	0,27	3
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,16	0	0,00	0	0,00	1
49. Muerte súbita infantil	1	0,16	0	0,00	0	0,00	1
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

3.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	4,01	27	3,42	25
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,13	0	0,00	0
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,13	0	0,00	0
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	1	0,13	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	1	0,13	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,13	0	0,00	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,13	0	0,00	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	1
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	0	0,00	1
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	1
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,00	0	0,00	1
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	1,74	13	1,65	16
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,13	0	0,00	0

3.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,27	1	0,13	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,13	4	0,51	3
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,80	3	0,38	4
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,13	4	0,51	9
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	1	0,13	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,13	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,13	0	0,00	0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,87	13	1,65	6
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,13	0	0,00	0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,93	8	1,01	3
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,13	1	0,13	1

3.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,27	2	0,25	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,00	1	0,13	1
48. Otras malformaciones congénitas	0,40	1	0,13	1
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,13	0	0,00	0
49. Muerte súbita infantil	0,13	0	0,00	0
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	0	0,00	1
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	0	0,00	1

4.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	44	3,36	32	2,25	31	2,07	45
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
II. 06. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

4.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	26	1,98	20	1,41	18	1,20	21
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,15	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,15	3	0,21	1	0,07	2

4.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,08	0	0,00	0	0,00	3
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	5	0,38	5	0,35	4	0,27	2
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	8	0,61	8	0,56	6	0,40	10
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,23	2	0,14	2	0,13	3
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,08	0	0,00	2	0,13	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	4	0,31	2	0,14	3	0,20	0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	17	1,30	11	0,77	13	0,87	23
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,23	1	0,07	4	0,27	1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	10	0,76	3	0,21	3	0,20	10
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,07	0	0,00	1

4.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	1	0,07	2
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	2	0,15	1	0,07	1	0,07	3
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00	1	0,07	1	0,07	0
48. Otras malformaciones congénitas	2	0,15	4	0,28	3	0,20	6
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
49. Muerte súbita infantil	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0

4.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-54. Todas las causas	2,91	29	1,76	32	1,92
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0	0,00
3. SIDA	0,00	0	0,00	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0	0,00
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	1	0,06	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	1	0,06	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	0	0,00	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	1	0,06	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	1,36	14	0,85	24
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,13	3	0,18	0

4.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,19	1	0,06	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,06	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,13	6	0,36	3
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,65	2	0,12	8
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,19	1	0,06	10
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,00	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,00	1	0,06	3
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,48	13	0,79	8
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,06	1	0,06	1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,65	5	0,30	2
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,06	2	0,12	1

4.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,13	2	0,12	1
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,19	1	0,06	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	1
48. Otras malformaciones congénitas	0,39	2	0,12	2
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,06	0	0,00	0
49. Muerte súbita infantil	0,06	0	0,00	0
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0

4.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	24	3,58	19	2,61	20	2,61	24
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
II. 06. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

4.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	14	2,09	11	1,51	11	1,44	11
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,30	1	0,14	1	0,13	1

4.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,30	4	0,55	3	0,39	1
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,45	5	0,69	2	0,26	5
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,15	1	0,14	2	0,26	2
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,15	0	0,00	2	0,26	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	4	0,60	0	0,00	1	0,13	0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	10	1,49	7	0,96	9	1,18	13
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,15	1	0,14	2	0,26	0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	6	0,89	3	0,41	3	0,39	6
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

4.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	1	0,13	2
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	2	0,30	0	0,00	0	0,00	1
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,15	3	0,41	2	0,26	4
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
49. Muerte súbita infantil	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0

4.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	3,00	18	2,10	21
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	0	0,00	0

4.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	1	0,12	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	1,37	8	0,94	15
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,12	3	0,35	0

4.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,12	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,12	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,12	2	0,23	1
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,62	1	0,12	4
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,25	1	0,12	7
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,00	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,00	1	0,12	3
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,62	9	1,05	6
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	1	0,12	1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,75	4	0,47	1
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	1	0,12	0

4.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,25	2	0,23	1
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,12	0	0,00	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	1
48. Otras malformaciones congénitas	0,50	1	0,12	2
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,00	0	0,00	0
49. Muerte súbita infantil	0,00	0	0,00	0
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0

4.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	20	3,13	13	1,88	11	1,50	21
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
II. 06. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

4.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	12	1,88	9	1,30	7	0,95	10
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	2	0,29	0	0,00	1

4.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,16	0	0,00	0	0,00	2
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	3	0,47	1	0,14	1	0,14	1
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	5	0,78	3	0,43	4	0,54	5
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	2	0,31	1	0,14	0	0,00	1
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00	2	0,29	2	0,27	0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7	1,10	4	0,58	4	0,54	10
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,31	0	0,00	2	0,27	1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,63	0	0,00	0	0,00	4
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,14	0	0,00	1

4.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00	1	0,14	1	0,14	2
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,16	1	0,14	1	0,14	2
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,16	0	0,00	0	0,00	1
49. Muerte súbita infantil	1	0,16	0	0,00	0	0,00	1
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

4.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	2,80	11	1,39	11
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	1	0,13	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	1	0,13	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	1,34	6	0,76	9
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,13	0	0,00	0

4.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,27	1	0,13	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,13	4	0,51	2
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,67	1	0,13	4
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,13	0	0,00	3
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,00	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,00	0	0,00	0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,34	4	0,51	2
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,13	0	0,00	0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,53	1	0,13	1
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,13	1	0,13	1

4.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal precoz según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,27	1	0,13	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	0
48. Otras malformaciones congénitas	0,27	1	0,13	0
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,13	0	0,00	0
49. Muerte súbita infantil	0,13	0	0,00	0
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0

5.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	21	1,60	16	1,13	28	1,87	20
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	2	0,13	2
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	2	0,13	2
II. 06. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	16	1,22	9	0,63	16	1,07	11
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,08	1	0,07	0	0,00	2
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	7	0,53	2	0,14	7	0,47	3
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,23	2	0,14	6	0,40	2
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,08	1	0,07	2	0,13	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08	2	0,14	1	0,07	2
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,15	1	0,07	0	0,00	1
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4	0,31	6	0,42	8	0,53	6
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	1	0,07	2	0,13	0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,31	4	0,28	3	0,20	4
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	2	0,13	1
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00	1	0,07	1	0,07	1
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
49. Muerte súbita infantil	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-54. Todas las causas	1,29	32	1,95	35	2,10
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,13	0	0,00	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0	0,00
3. SIDA	0,00	0	0,00	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,13	0	0,00	0	0,00
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,06	1	0,06	1	0,06
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,06	1	0,06	1	0,06
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	1	0,06
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	0	0,00	1	0,06
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	0	0,00	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	1
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,00	0	0,00	1
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	0,71	15	0,91	20
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,00	0	0,00	0

5.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,06	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,13	1	0,06	2
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,19	5	0,30	3
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,13	7	0,43	12
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	1	0,06	1
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,13	0	0,00	1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,06	1	0,06	1
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,39	15	0,91	10
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0	0,00	0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,26	11	0,67	7
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0

5.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,06	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,00	2	0,12	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,00	1	0,06	1
48. Otras malformaciones congénitas	0,06	1	0,06	2
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,00	1	0,06	1
49. Muerte súbita infantil	0,00	1	0,06	1
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	0	0,00	1
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	0	0,00	1

5.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	13	1,94	11	1,51	15	1,96	11
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
II. 06. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	9	1,34	5	0,69	9	1,18	8
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	5	0,75	1	0,14	3	0,39	2
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	2	0,30	1	0,14	4	0,52	2
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00	1	0,14	1	0,13	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,15	2	0,27	1	0,13	1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,45	6	0,82	4	0,52	2
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,45	4	0,55	2	0,26	1
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	2	0,26	1
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
49. Muerte súbita infantil	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	1,37	16	1,87	21
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,12	0	0,00	0
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,12	0	0,00	0
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	1	0,12	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	1	0,12	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	1,00	8	0,94	13
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,12	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,25	1	0,12	1
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,25	3	0,35	3
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,25	3	0,35	6
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	0	0,00	1
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,12	0	0,00	1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,00	1	0,12	1
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,25	6	0,70	6
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0	0,00	0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,12	4	0,47	5
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0

5.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,12	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,00	1	0,12	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	0
48. Otras malformaciones congénitas	0,00	1	0,12	1
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,00	1	0,12	1
49. Muerte súbita infantil	0,00	1	0,12	1
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0

5.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	8	1,25	5	0,72	13	1,77	9
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	2	0,27	1
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	2	0,27	1
II. 06. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	7	1,10	4	0,58	7	0,95	3
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,16	1	0,14	0	0,00	0
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,31	1	0,14	4	0,54	1
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,16	1	0,14	2	0,27	0
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,16	0	0,00	1	0,14	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,16	1	0,14	0	0,00	1
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	0,16	0	0,00	4	0,54	4
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	2	0,27	0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,16	0	0,00	1	0,14	3
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00	0	0,00	1	0,14	1
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
49. Muerte súbita infantil	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

5.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	1,20	16	2,03	14
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,13	0	0,00	0
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,13	0	0,00	0
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,13	0	0,00	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,13	0	0,00	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	1
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	0	0,00	1
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	1
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,00	0	0,00	1
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	0,40	7	0,89	7
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,00	0	0,00	0

5.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,00	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,00	0	0,00	1
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,13	2	0,25	0
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,00	4	0,51	6
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	1	0,13	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,13	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,13	0	0,00	0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,53	9	1,14	4
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0	0,00	0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,40	7	0,89	2
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0

5.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad neonatal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,00	1	0,13	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,00	1	0,13	1
48. Otras malformaciones congénitas	0,13	0	0,00	1
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,00	0	0,00	0
49. Muerte súbita infantil	0,00	0	0,00	0
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	0	0,00	1
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	0	0,00	1

6.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	31	2,37	49	3,45	22	1,47	31
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,08	2	0,14	1	0,07	2
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,08	2	0,14	0	0,00	2
II. 06. Tumores	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08	0	0,00	3	0,20	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08	0	0,00	2	0,13	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,08	2	0,14	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	2	0,14	0	0,00	0

6.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	3	0,23	2	0,14	1	0,07	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0,15	4	0,28	1	0,07	5
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	1	0,07	0	0,00	2
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	1	0,08	3	0,21	0	0,00	2
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08	0	0,00	1	0,07	1
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	3	0,21	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	3	0,21	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	0,23	7	0,49	3	0,20	7
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

6.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,15	3	0,21	0	0,00	3
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00	1	0,07	2	0,13	0
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,08	1	0,07	1	0,07	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00	2	0,14	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12	0,92	21	1,48	8	0,53	9
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	6	0,46	6	0,42	3	0,20	6
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

6.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,15	2	0,14	2	0,13	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,08	1	0,07	0	0,00	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	4	0,28	1	0,07	0
47. Anomalías cromosómicas	2	0,15	4	0,28	2	0,13	1
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,08	3	0,21	0	0,00	1
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	6	0,46	5	0,35	3	0,20	7
49. Muerte súbita infantil	4	0,31	4	0,28	3	0,20	7
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	0,15	1	0,07	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,08	2	0,14	1	0,07	0
51. Accidentes de transporte	1	0,08	1	0,07	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	1	0,07	1	0,07	0

6.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	2,00	37	2,25	22
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,13	0	0,00	1
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,13	0	0,00	1
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	1	0,06	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	1	0,06	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,06	0	0,00	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,06	0	0,00	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	3	0,18	0
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	1	0,06	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	1	0,06	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	1	0,06	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	2	0,12	1
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,32	3	0,18	5
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,13	1	0,06	4
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,13	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,06	2	0,12	1
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	2	0,12	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	2	0,12	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	0,45	4	0,24	0
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,00	0	0,00	0

6.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,00	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,00	0	0,00	0
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,19	3	0,18	0
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,00	1	0,06	0
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,00	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,26	0	0,00	0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,58	19	1,16	10
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,06	1	0,06	3
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,39	10	0,61	4
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0

6.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	1	0,06	1
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,00	1	0,06	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,06	5	0,30	1
48. Otras malformaciones congénitas	0,06	1	0,06	1
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,45	2	0,12	1
49. Muerte súbita infantil	0,45	2	0,12	1
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	1	0,06	4
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	1
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	1	0,06	3

6.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	20	2,98	27	3,70	13	1,70	21
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,15	1	0,14	1	0,13	0
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,15	1	0,14	0	0,00	0
II. 06. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,15	0	0,00	1	0,13	1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,15	0	0,00	1	0,13	1
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

6.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,30	0	0,00	1	0,13	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,15	3	0,41	1	0,13	5
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	1	0,14	0	0,00	2
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0	0,00	2	0,27	0	0,00	2
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,15	0	0,00	1	0,13	1
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	2	0,27	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	2	0,27	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	0,30	3	0,41	1	0,13	6
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

6.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1	0,15	2	0,27	0	0,00	3
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,15	1	0,14	1	0,13	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	1,34	11	1,51	6	0,78	5
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	0,75	3	0,41	2	0,26	5
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

6.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,30	0	0,00	2	0,26	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	2	0,27	1	0,13	0
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00	4	0,55	1	0,13	0
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,15	1	0,14	0	0,00	0
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	3	0,45	5	0,69	1	0,13	4
49. Muerte súbita infantil	2	0,30	4	0,55	1	0,13	4
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,15	1	0,14	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,15	2	0,27	0	0,00	0
51. Accidentes de transporte	1	0,15	1	0,14	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0

6.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	2,62	22	2,57	15
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	1
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	1
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	1	0,12	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	1	0,12	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,12	0	0,00	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,12	0	0,00	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	2	0,23	0
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	1	0,12	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	1	0,12	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	2	0,23	1
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,62	1	0,12	3
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,25	1	0,12	3
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,25	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,12	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	2	0,23	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	2	0,23	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	0,75	2	0,23	0
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,00	0	0,00	0

6.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,00	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,00	0	0,00	0
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,37	2	0,23	0
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	0
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,00	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,37	0	0,00	0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,62	11	1,29	6
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	1	0,12	2
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,62	6	0,70	2
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0

6.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	1
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,00	1	0,12	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,00	2	0,23	0
48. Otras malformaciones congénitas	0,00	1	0,12	1
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,50	1	0,12	1
49. Muerte súbita infantil	0,50	1	0,12	1
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	0	0,00	3
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	1
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	0	0,00	2

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	11	1,72	22	3,19	9	1,23	10
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	1	0,14	0	0,00	2
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	1	0,14	0	0,00	2
II. 06. Tumores	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	2	0,27	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,16	2	0,29	0	0,00	0
13. Meningitis (otras en 02)	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00	2	0,29	0	0,00	0

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,16	2	0,29	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,16	1	0,14	0	0,00	0
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Influenza (gripe)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	1	0,16	1	0,14	0	0,00	0
20. Asma	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	0,16	4	0,58	2	0,27	1
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1	0,16	1	0,14	0	0,00	0
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00	1	0,14	2	0,27	0
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00	2	0,29	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,47	10	1,45	2	0,27	4
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,16	3	0,43	1	0,14	1
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	2	0,29	0	0,00	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00	2	0,29	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	2	0,31	0	0,00	1	0,14	1
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00	2	0,29	0	0,00	1
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	3	0,47	0	0,00	2	0,27	3
49. Muerte súbita infantil	2	0,31	0	0,00	2	0,27	3
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0
51. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-54. Todas las causas	1,34	15	1,90	7
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0,27	0	0,00	0
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0	0,00	0
2. Infecciones meningocócicas	0,00	0	0,00	0
3. SIDA	0,00	0	0,00	0
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0,00	0	0,00	0
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0,27	0	0,00	0
II. 06. Tumores	0,00	0	0,00	0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0,00	0	0,00	0
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0	0,00	0
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,00	0	0,00	0
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0,00	0	0,00	0
11. Fibrosis quística	0,00	0	0,00	0
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	1	0,13	0
13. Meningitis (otras en 02)	0,00	0	0,00	0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0,00	1	0,13	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0,00	0	0,00	0
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	2	0,25	2
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0,00	0	0,00	1
18. Influenza (gripe)	0,00	0	0,00	0
19. Neumonía	0,00	0	0,00	0
20. Asma	0,00	0	0,00	0
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0,00	2	0,25	1
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0,00	0	0,00	0
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0	0,00	0
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0,00	0	0,00	0
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0	0,00	0
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	0,13	2	0,25	0
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,00	0	0,00	0

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,00	0	0,00	0
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,00	0	0,00	0
33. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,00	1	0,13	0
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,00	1	0,13	0
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0,00	0	0,00	0
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0,13	0	0,00	0
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,53	8	1,01	4
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,13	0	0,00	1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,13	4	0,51	2
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0

6.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad posneonatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	1	0,13	0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,00	0	0,00	0
46. Anomalías congénitas múltiples	0,00	0	0,00	0
47. Anomalías cromosómicas	0,13	3	0,38	1
48. Otras malformaciones congénitas	0,13	0	0,00	0
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0,40	1	0,13	0
49. Muerte súbita infantil	0,40	1	0,13	0
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0,00	1	0,13	1
51. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0,00	0	0,00	0
53. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
54. Otras causas externas	0,00	1	0,13	1

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	113	8,58	78	5,48	85	5,65	87
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	90	6,84	60	4,21	71	4,72	60
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,15	0	0,00	0	0,00	2
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	2	0,15	3	0,21	1	0,07	2
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	0,08	3	0,21	0	0,00	2
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	23	1,75	11	0,77	14	0,93	9
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	7	0,53	4	0,28	3	0,20	5
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	7	0,53	0	0,00	4	0,27	0
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	9	0,69	7	0,49	6	0,40	3

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00	0	0,00	1	0,07	1
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	6	0,46	7	0,49	15	1,00	9
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	0,08	1	0,07	0	0,00	0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	5	0,38	3	0,21	5	0,33	4
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00	3	0,21	10	0,67	5
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	15	1,14	14	0,99	9	0,60	13
20. Hipoxia intrauterina	4	0,31	6	0,42	2	0,13	5
21. Asfixia del nacimiento	3	0,23	1	0,07	1	0,07	0
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00	1	0,07	2	0,13	2
23. Neumonía congénita	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
24. Síndrome de aspiración neonatal	2	0,15	1	0,07	1	0,07	0
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	1	0,08	2	0,14	1	0,07	1
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,08	0	0,00	2	0,13	1
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	2	0,15	2	0,14	0	0,00	1
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,15	1	0,07	0	0,00	2
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,23	2	0,14	2	0,13	3
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	2	0,15	2	0,14	2	0,13	3
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	1	0,08	0	0,00	2	0,13	0
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	1	0,08	0	0,00	2	0,13	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,08	0	0,00	1	0,07	1
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,08	0	0,00	1	0,07	1
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	35	2,67	23	1,62	27	1,80	19
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	22	1,68	13	0,92	14	0,93	26
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	4	0,31	1	0,07	5	0,33	2
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	1	0,08	0	0,00	2	0,13	2
51. Encefalocele	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00	1	0,07	3	0,20	0
55. Espina bífida	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	12	0,92	3	0,21	3	0,20	10
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	2	0,15	0	0,00	0	0,00	2
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	1	0,08	1	0,07	0	0,00	2

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	6	0,46	2	0,14	3	0,20	6
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	3	0,23	0	0,00	0	0,00	0
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,07	0	0,00	1
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00	1	0,07	0	0,00	1
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	1	0,07	2
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00	0	0,00	1	0,07	2
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	2	0,15	1	0,07	1	0,07	3
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	3	0,23	5	0,35	3	0,20	8
79-82. Anomalías cromosómicas	1	0,08	2	0,14	1	0,07	0
79. Síndrome de Down	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
81. Síndrome de Patau	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,08	1	0,07	0	0,00	0
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,08	4	0,28	0	0,00	1
83. Téτανos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
87. Ileo meconial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	4	0,28	0	0,00	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	5,60	91	5,51	92
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	3,86	71	4,30	75
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,13	1	0,06	1
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0,13	5	0,30	1
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0,13	2	0,12	1
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0,00	3	0,18	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,58	28	1,70	18
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	0,32	10	0,61	5
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0,00	7	0,43	3
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	0,19	10	0,61	9

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0,06	1	0,06	1
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,06	1	0,06	0
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0,06	1	0,06	0
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,58	13	0,79	9
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0,00	2	0,12	1
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0,26	5	0,30	2
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0,32	6	0,36	6
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0,00	0	0,00	0
18-19. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,84	6	0,36	16
20. Hipoxia intrauterina	0,32	1	0,06	5
21. Asfixia del nacimiento	0,00	2	0,12	2
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0,13	0	0,00	2
23. Neumonía congénita	0,06	0	0,00	1
24. Síndrome de aspiración neonatal	0,00	0	0,00	1
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0,06	1	0,06	1
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0,06	1	0,06	0
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0,06	1	0,06	2
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0,13	0	0,00	2
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,19	1	0,06	10
29. Enfermedades virales congénitas	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0,19	1	0,06	7
31. Onfalitis del recién nacido	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	3
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0,00	1	0,06	1
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0,00	1	0,06	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	1
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0,06	2	0,12	0
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0,06	2	0,12	0
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0,00	0	0,00	0
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0,06	1	0,06	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0,06	1	0,06	0
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1,23	12	0,73	19
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,68	18	1,09	17
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,13	1	0,06	2
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0,13	1	0,06	2
51. Encefalocele	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0,00	0	0,00	0
55. Espina bífida	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0,00	0	0,00	0
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,65	6	0,36	6
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0,13	1	0,06	1
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0,13	1	0,06	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0,39	4	0,24	1
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0,00	0	0,00	4
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,06	2	0,12	2
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0,06	2	0,12	2
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,13	2	0,12	2
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0,13	2	0,12	2
73. Enfermedad quística del riñón	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,19	2	0,12	0
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0,52	4	0,24	2
79-82. Anomalías cromosómicas	0,00	1	0,06	3
79. Síndrome de Down	0,00	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0,00	1	0,06	2
81. Síndrome de Patau	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	1
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0,06	2	0,12	0
83. Téτανos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0,00	1	0,06	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0
87. Ileo meconial	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	0,06	0	0,00	0
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	1	0,06	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0,00	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0

7.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	63	9,33	45	6,15	47	6,12	43
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	50	7,41	34	4,65	37	4,82	30
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,15	0	0,00	0	0,00	2
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	2	0,30	1	0,14	1	0,13	1
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	0,15	1	0,14	0	0,00	1
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	12	1,79	6	0,82	5	0,65	3
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	6	0,89	2	0,27	2	0,26	2
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	3	0,45	0	0,00	1	0,13	0
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	3	0,45	4	0,55	2	0,26	1

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	3	0,45	5	0,69	7	0,91	6
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	3	0,45	2	0,27	1	0,13	1
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00	2	0,27	6	0,78	5
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	6	0,89	10	1,37	3	0,39	6
20. Hipoxia intrauterina	1	0,15	5	0,69	0	0,00	3
21. Asfixia del nacimiento	2	0,30	1	0,14	1	0,13	0
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00	1	0,14	1	0,13	1
23. Neumonía congénita	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	1	0,15	2	0,27	1	0,13	0
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,15	0	0,00	0	0,00	1
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,15	1	0,14	0	0,00	1
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,15	1	0,14	2	0,26	2
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0,15	1	0,14	2	0,26	2
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	1	0,15	0	0,00	2	0,26	0
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	1	0,15	0	0,00	2	0,26	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,15	0	0,00	1	0,13	0
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,15	0	0,00	1	0,13	0
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	22	3,27	11	1,51	16	2,09	9
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	13	1,94	8	1,10	10	1,31	13
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,15	1	0,14	3	0,39	0
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
51. Encefalocele	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00	1	0,14	2	0,26	0
55. Espina bífida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	8	1,19	3	0,41	3	0,39	6
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	2	0,30	0	0,00	0	0,00	1
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	1	0,15	1	0,14	0	0,00	2

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	2	0,30	2	0,27	3	0,39	3
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	3	0,45	0	0,00	0	0,00	0
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	1	0,13	2
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00	0	0,00	1	0,13	2
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	2	0,30	0	0,00	0	0,00	1
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,15	3	0,41	2	0,26	4
79-82. Anomalías cromosómicas	1	0,15	1	0,14	1	0,13	0
79. Síndrome de Down	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
81. Síndrome de Patau	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00	2	0,27	0	0,00	0
83. Téτανos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
87. Ileo meconial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	2	0,27	0	0,00	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	5,36	50	5,82	55
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	3,74	37	4,31	44
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,25	1	0,12	1
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0,12	5	0,58	1
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0,12	2	0,23	1
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0,00	3	0,35	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,37	13	1,52	7
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	0,25	3	0,35	2
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0,00	4	0,47	1
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	0,12	6	0,70	3

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0,00	0	0,00	1
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,12	0	0,00	0
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0,12	0	0,00	0
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,75	6	0,70	5
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0,00	1	0,12	0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0,12	2	0,23	1
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0,62	3	0,35	4
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0,00	0	0,00	0
18-19. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0,00	0	0,00	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,75	3	0,35	8
20. Hipoxia intrauterina	0,37	0	0,00	1
21. Asfixia del nacimiento	0,00	1	0,12	0
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0,12	0	0,00	1
23. Neumonía congénita	0,00	0	0,00	1
24. Síndrome de aspiración neonatal	0,00	0	0,00	1
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0,00	1	0,12	1
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0,00	0	0,00	0
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0,12	1	0,12	2
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0,12	0	0,00	1
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,25	1	0,12	7
29. Enfermedades virales congénitas	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0,25	1	0,12	5
31. Onfalitis del recién nacido	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	2
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0,00	1	0,12	1
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0,00	1	0,12	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	1
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0,00	2	0,23	0
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0,00	2	0,23	0
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0,00	0	0,00	0
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0,00	1	0,12	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0,00	1	0,12	0
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1,12	4	0,47	14
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,62	12	1,40	11
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	1	0,12	2
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0,00	1	0,12	2
51. Encefalocele	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0,00	0	0,00	0
55. Espina bífida	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0,00	0	0,00	0
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,75	4	0,47	2
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0,12	1	0,12	1
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0,25	1	0,12	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0,37	2	0,23	0
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0,00	0	0,00	1
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	1	0,12	1
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0,00	1	0,12	1
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,25	2	0,23	2
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0,25	2	0,23	2
73. Enfermedad quística del riñón	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0,00	0	0,00	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,12	1	0,12	0
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0,50	2	0,23	2
79-82. Anomalías cromosómicas	0,00	1	0,12	2
79. Síndrome de Down	0,00	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0,00	1	0,12	2
81. Síndrome de Patau	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	0
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0,00	1	0,12	0
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0
87. Ileo meconial	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	0,00	0	0,00	0
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	1	0,12	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0,00	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0

7.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	50	7,79	33	4,77	38	5,16	44
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	40	6,23	26	3,76	34	4,61	30
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	2	0,29	0	0,00	1
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00	2	0,29	0	0,00	1
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	11	1,72	5	0,72	9	1,22	6
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	1	0,16	2	0,29	1	0,14	3
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	4	0,63	0	0,00	3	0,41	0
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	6	0,94	3	0,43	4	0,54	2

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00	0	0,00	1	0,14	1
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	3	0,47	2	0,29	8	1,09	3
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	2	0,31	1	0,14	4	0,54	3
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00	1	0,14	4	0,54	0
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	9	1,41	4	0,58	6	0,82	7
20. Hipoxia intrauterina	3	0,47	1	0,14	2	0,27	2
21. Asfixia del nacimiento	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00	0	0,00	1	0,14	1
23. Neumonía congénita	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
24. Síndrome de aspiración neonatal	2	0,31	1	0,14	1	0,14	0
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,16	0	0,00	2	0,27	1
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,16	2	0,29	0	0,00	0
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,16	0	0,00	0	0,00	1
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	2	0,31	1	0,14	0	0,00	1
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0,16	1	0,14	0	0,00	1
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	13	2,03	12	1,74	11	1,50	10
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	1,41	5	0,72	4	0,54	13
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,47	0	0,00	2	0,27	2
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	1	0,16	0	0,00	1	0,14	2
51. Encefalocele	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0
55. Espina bífida	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,63	0	0,00	0	0,00	4
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	4	0,63	0	0,00	0	0,00	3
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	1	0,14	0	0,00	1
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00	1	0,14	0	0,00	1
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00	1	0,14	1	0,14	2
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	2	0,31	2	0,29	1	0,14	4
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
79. Síndrome de Down	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
81. Síndrome de Patau	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,16	2	0,29	0	0,00	1
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
87. Ileo meconial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	1	0,16	0	0,00	0	0,00	1
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	2	0,29	0	0,00	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004		
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-93. Todas las causas	5,86	41	5,17	37	4,60
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	4,00	34	4,29	31	3,85
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0,13	0	0,00	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0,13	0	0,00	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0,00	0	0,00	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,80	15	1,90	11	1,37
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	0,40	7	0,89	3	0,37
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0,00	3	0,38	2	0,25
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	0,27	4	0,51	6	0,75

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0,13	1	0,13	0
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	1	0,13	0
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0,00	1	0,13	0
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,40	7	0,89	4
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0,00	1	0,13	1
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0,40	3	0,38	1
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0,00	3	0,38	2
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0,00	0	0,00	0
18-19. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0,00	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,93	3	0,38	8
20. Hipoxia intrauterina	0,27	1	0,13	4
21. Asfixia del nacimiento	0,00	1	0,13	2
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0,13	0	0,00	1
23. Neumonía congénita	0,13	0	0,00	0
24. Síndrome de aspiración neonatal	0,00	0	0,00	0
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0,13	0	0,00	0
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0,13	1	0,13	0
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0,00	0	0,00	0
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0,13	0	0,00	1
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,13	0	0,00	3
29. Enfermedades virales congénitas	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0,13	0	0,00	2
31. Onfalitis del recién nacido	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	1
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0,00	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0,13	0	0,00	0
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0,13	0	0,00	0
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0,00	0	0,00	0
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0,13	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0,13	0	0,00	0
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1,33	8	1,01	5
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,74	6	0,76	6
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,27	0	0,00	0
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0,27	0	0,00	0
51. Encefalocele	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0,00	0	0,00	0
55. Espina bífida	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0,00	0	0,00	0
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,53	2	0,25	4
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0,13	0	0,00	0
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0,00	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0,40	2	0,25	1
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0,00	0	0,00	3
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,13	1	0,13	1
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0,13	1	0,13	1
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0,00	0	0,00	0
73. Enfermedad quística del riñón	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0,00	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,27	1	0,13	0
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0,53	2	0,25	0
79-82. Anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	1
79. Síndrome de Down	0,00	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0,00	0	0,00	0
81. Síndrome de Patau	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	1
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0,13	1	0,13	0
83. Téτανos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0,00	1	0,13	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0
87. Ileo meconial	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	0,13	0	0,00	0
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0,00	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0

7.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad perinatal según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	69	5,24	46	3,23	54	3,59	42
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	64	4,86	40	2,81	53	3,52	39
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	22	1,68	11	0,77	14	0,93	6
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	6	0,46	4	0,28	3	0,20	3
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	7	0,53	0	0,00	4	0,27	0

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	9	0,69	7	0,49	6	0,40	3
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,08	2	0,14	11	0,73	7
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,08	0	0,00	5	0,33	2
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00	1	0,07	6	0,40	5
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	7	0,53	6	0,42	3	0,20	3
20. Hipoxia intrauterina	4	0,31	5	0,35	1	0,07	3
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
23. Neumonía congénita	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,15	1	0,07	0	0,00	0
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,08	0	0,00	1	0,07	1
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,08	0	0,00	1	0,07	1
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,08	0	0,00	0	0,00	1
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	31	2,36	21	1,48	24	1,60	19
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	0,38	2	0,14	1	0,07	3
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08	0	0,00	1	0,07	1
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
51. Encefalocele	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00	0	0,00	1	0,07	0
55. Espina bífida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,15	0	0,00	0	0,00	0
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,08	1	0,07	0	0,00	2
79-82. Anomalías cromosómicas	1	0,08	1	0,07	0	0,00	0
79. Síndrome de Down	0	0,00	1	0,07	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
81. Síndrome de Patau	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00	4	0,28	0	0,00	0
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
87. Ileo meconial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	4	0,28	0	0,00	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	2,70	62	3,76	60
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2,51	57	3,45	51
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,13	1	0,06	1
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0,00	2	0,12	1
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0,00	0	0,00	1
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0,00	2	0,12	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,39	27	1,64	18
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	0,19	9	0,55	5
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0,00	7	0,43	3

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	0,19	10	0,61	9
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0,00	1	0,06	1
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	1	0,06	0
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0,00	1	0,06	0
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,45	7	0,43	6
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0,00	2	0,12	0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0,13	0	0,00	2
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0,32	5	0,30	4
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003			2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
18-19. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0,00	0	0,00	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,19	4	0,24	8	0,48
20. Hipoxia intrauterina	0,19	1	0,06	5	0,30
21. Asfixia del nacimiento	0,00	0	0,00	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
23. Neumonía congénita	0,00	0	0,00	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0,00	0	0,00	1	0,06
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0,00	1	0,06	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0,00	1	0,06	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0,00	1	0,06	1	0,06
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0,00	0	0,00	1	0,06
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0,00	0	0,00	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0,00	1	0,06	1
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0,00	1	0,06	0
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	1
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0,06	2	0,12	0
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0,06	2	0,12	0
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0,00	0	0,00	0

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0,06	0	0,00	0
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0,06	0	0,00	0
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1,23	12	0,73	16
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,19	5	0,30	9
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,06	0	0,00	1
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0,06	0	0,00	1
51. Encefalocele	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0,00	0	0,00	0
55. Espina bífida	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	1	0,06	4
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0,00	0	0,00	0
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0,00	0	0,00	0
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0,00	1	0,06	1
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0,00	0	0,00	3
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	1
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0,00	0	0,00	1
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	1
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0,00	0	0,00	1
73. Enfermedad quística del riñón	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0,00	0	0,00	0
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,00	1	0,06	0
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0,13	2	0,12	0
79-82. Anomalías cromosómicas	0,00	1	0,06	2
79. Síndrome de Down	0,00	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0,00	1	0,06	1
81. Síndrome de Patau	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	1
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.1. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

		2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
87. Ileo meconial	0,00	0	0,00	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0,00	0	0,00	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0,00	0	0,00	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0	0,00	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0	0,00
93. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0	0,00

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	39	5,78	26	3,55	27	3,52	19
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	36	5,34	23	3,14	26	3,39	19
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	12	1,79	6	0,82	5	0,65	2
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	6	0,89	2	0,27	2	0,26	1
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	3	0,45	0	0,00	1	0,13	0
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	3	0,45	4	0,55	2	0,26	1

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,15	1	0,14	4	0,52	5
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,15	0	0,00	1	0,13	0
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00	0	0,00	3	0,39	5
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,45	5	0,69	1	0,13	1
20. Hipoxia intrauterina	1	0,15	4	0,55	0	0,00	1
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
23. Neumonía congénita	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,15	1	0,14	0	0,00	0
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,15	0	0,00	1	0,13	0
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,15	0	0,00	1	0,13	0
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	18	2,68	11	1,51	15	1,96	9
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,45	1	0,14	1	0,13	0
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
51. Encefalocele	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00	0	0,00	1	0,13	0
55. Espina bífida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,30	0	0,00	0	0,00	0
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
79-82. Anomalías cromosómicas	1	0,15	1	0,14	0	0,00	0
79. Síndrome de Down	0	0,00	1	0,14	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
81. Síndrome de Patau	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00	2	0,27	0	0,00	0
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
87. Ileo meconial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	2	0,27	0	0,00	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	2,37	32	3,73	34
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2,37	29	3,38	29
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,25	1	0,12	1
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0,00	2	0,23	1
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0,00	0	0,00	1
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0,00	2	0,23	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,25	13	1,52	7
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	0,12	3	0,35	2
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0,00	4	0,47	1
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	0,12	6	0,70	3

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0,00	0	0,00	1
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0,00	0	0,00	0
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,62	4	0,47	4
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0,00	1	0,12	0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0,00	0	0,00	1
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0,62	3	0,35	3
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0,00	0	0,00	0
18-19. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0,00	0	0,00	0

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,12	2	0,23	4
20. Hipoxia intrauterina	0,12	0	0,00	1
21. Asfixia del nacimiento	0,00	0	0,00	0
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0,00	0	0,00	0
23. Neumonía congénita	0,00	0	0,00	0
24. Síndrome de aspiración neonatal	0,00	0	0,00	1
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0,00	1	0,12	0
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0,00	0	0,00	0
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0,00	1	0,12	1
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0,00	0	0,00	1
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	0
29. Enfermedades virales congénitas	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0,00	0	0,00	0
31. Onfalitis del recién nacido	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	0
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0,00	1	0,12	1
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0,00	1	0,12	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	1
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0,00	2	0,23	0
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0,00	2	0,23	0
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0,00	0	0,00	0
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0,00	0	0,00	0
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1,12	4	0,47	11
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	3	0,35	5
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0	0,00	1
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0,00	0	0,00	1
51. Encefalocele	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0,00	0	0,00	0
55. Espina bífida	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0,00	0	0,00	0
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	1
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0,00	0	0,00	0
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0,00	0	0,00	0

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0,00	0	0,00	0
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0,00	0	0,00	1
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	1
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0,00	0	0,00	1
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	1
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0,00	0	0,00	1
73. Enfermedad quística del riñón	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0,00	0	0,00	0

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,00	1	0,12	0
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0,00	1	0,12	0
79-82. Anomalías cromosómicas	0,00	1	0,12	1
79. Síndrome de Down	0,00	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0,00	1	0,12	1
81. Síndrome de Patau	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	0
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
83. Téτανos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0
87. Ileo meconial	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	0,00	0	0,00	0
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0,00	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0

8.2. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Hombres.
Hombres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	30	4,67	20	2,89	27	3,66	23
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	28	4,36	17	2,46	27	3,66	20
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	10	1,56	5	0,72	9	1,22	4
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	0	0,00	2	0,29	1	0,14	2
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	4	0,63	0	0,00	3	0,41	0
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	6	0,94	3	0,43	4	0,54	2

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00	1	0,14	7	0,95	2
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0	0,00	0	0,00	4	0,54	2
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00	1	0,14	3	0,41	0
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,63	1	0,14	2	0,27	2
20. Hipoxia intrauterina	3	0,47	1	0,14	1	0,14	2
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23. Neumonía congénita	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00	0	0,00	1	0,14	0
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	13	2,03	10	1,45	9	1,22	10
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2	0,31	1	0,14	0	0,00	3
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,16	0	0,00	0	0,00	1
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
51. Encefalocele	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
55. Espina bífida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,16	1	0,14	0	0,00	2
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
79. Síndrome de Down	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
81. Síndrome de Patau	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00	2	0,29	0	0,00	0
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
87. Ileo meconial	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00	2	0,29	0	0,00	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	1999		2000		2001		2002
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
01-93. Todas las causas	3,06	30	3,79	26
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2,66	28	3,53	22
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0,00	0	0,00	0
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0,00	0	0,00	0
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0,00	0	0,00	0
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0,00	0	0,00	0
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0,00	0	0,00	0
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0,53	14	1,77	11
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0,00	0	0,00	0
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	0,27	6	0,76	3
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0,00	3	0,38	2
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	0,27	4	0,51	6

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0,00	1	0,13	0
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0,00	1	0,13	0
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0,00	1	0,13	0
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0,00	0	0,00	0
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0,00	0	0,00	0
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0,27	3	0,38	2
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0,00	1	0,13	0
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0,27	0	0,00	1
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0,00	2	0,25	1
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0,00	0	0,00	0
18-19. Traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0,00	0	0,00	0
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0,27	2	0,25	4
20. Hipoxia intrauterina	0,27	1	0,13	4
21. Asfixia del nacimiento	0,00	0	0,00	0
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0,00	0	0,00	0
23. Neumonía congénita	0,00	0	0,00	0
24. Síndrome de aspiración neonatal	0,00	0	0,00	0
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0,00	0	0,00	0
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0,00	1	0,13	0
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0,00	0	0,00	0
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0,00	0	0,00	0
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	0
29. Enfermedades virales congénitas	0,00	0	0,00	0
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0,00	0	0,00	0
31. Onfalitis del recién nacido	0,00	0	0,00	0
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0,00	0	0,00	0
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0,00	0	0,00	0

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0,00	0	0,00	0
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0,00	0	0,00	0
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0,13	0	0,00	0
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0,13	0	0,00	0
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0,00	0	0,00	0
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0,00	0	0,00	0
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0,00	0	0,00	0
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0,00	0	0,00	0
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0,13	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0,00	0	0,00	0
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0,13	0	0,00	0
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1,33	8	1,01	5
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,40	2	0,25	4
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,13	0	0,00	0
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0,13	0	0,00	0
51. Encefalocele	0,00	0	0,00	0
52. Microcefalia	0,00	0	0,00	0
53. Hidrocéfalo congénito	0,00	0	0,00	0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0,00	0	0,00	0
55. Espina bífida	0,00	0	0,00	0
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0,00	0	0,00	0
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0	0,00	0
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0,00	0	0,00	0
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	1	0,13	3
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0,00	0	0,00	0
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0,00	1	0,13	1
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0,00	0	0,00	2
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0	0,00	0
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0,00	0	0,00	0
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0,00	0	0,00	0
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0,00	0	0,00	0
67. Fisura del paladar y labio leporino	0,00	0	0,00	0
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0,00	0	0,00	0
69. Malformaciones congénitas del intestino	0,00	0	0,00	0
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0,00	0	0,00	0
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0,00	0	0,00	0
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0,00	0	0,00	0
73. Enfermedad quística del riñón	0,00	0	0,00	0
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0,00	0	0,00	0
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0,00	0	0,00	0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0,00	0	0,00	0
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0,27	1	0,13	0
79-82. Anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	1
79. Síndrome de Down	0,00	0	0,00	0
80. Síndrome de Edwards	0,00	0	0,00	0
81. Síndrome de Patau	0,00	0	0,00	0
82. Otras anomalías cromosómicas	0,00	0	0,00	1
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0,00	0	0,00	0
83. Téτανos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	0	0,00	0
84. Tumores	0,00	0	0,00	0
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0,00	0	0,00	0
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0,00	0	0,00	0
87. Ileo meconial	0,00	0	0,00	0
88. Muerte súbita del lactante	0,00	0	0,00	0
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0,00	0	0,00	0
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0,00	0	0,00	0
90. Accidentes de transporte	0,00	0	0,00	0

8.3. Defunciones y tasas anuales de la mortalidad fetal tardía según causa. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Mujeres.
Mujeres - REGIÓN DE MURCIA

	2003		2004	
	Tasa	Casos	Tasa	Casos
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0,00	0	0,00	0
92. Agresiones (homicidio)	0,00	0	0,00	0
93. Otras causas externas	0,00	0	0,00	0

9. Nacimientos por sexo y tipo de nacido.
REGIÓN DE MURCIA - Total

	Nacimientos					
AMBOS SEXOS	1999	2000	2001	2002	2003	2004
TOTAL	13.168	14.241	15.045	15.532	16.508	16.734
Nacidos vivos	13.099	14.195	14.991	15.490	16.446	16.674
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	23	22	20	24	15	15
Nacidos que han vivido más de 24 horas	13.076	14.173	14.971	15.466	16.431	16.659
Hombres	69	46	54	42	62	60
TOTAL	6.749	7.319	7.676	8.021	8.585	8.682
Nacidos vivos	6.710	7.293	7.649	8.002	8.553	8.648
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	13	12	14	14	9	9
Nacidos que han vivido más de 24 horas	6.697	7.281	7.635	7.988	8.544	8.639
Mujeres	39	26	27	19	32	34
TOTAL	6.419	6.922	7.369	7.511	7.923	8.052
Nacidos vivos	6.389	6.902	7.342	7.488	7.893	8.026
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	10	10	6	10	6	6
Nacidos que han vivido más de 24 horas	6.379	6.892	7.336	7.478	7.887	8.020
Nacidos muertos	30	20	27	23	30	26

1. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil y sus subgrupos por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Total		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	557	331	226
Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	365	213	152
Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	213	126	87
Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	152	87	65
Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	192	118	74
Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	546	303	243
Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	333	177	156
Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004	6,13	7,06	5,13
Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004	4,02	4,55	3,45
Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004	2,34	2,69	1,98
Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004	1,67	1,86	1,48
Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004	2,11	2,52	1,68
Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004	5,99	6,44	5,50
Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004	3,65	3,76	3,53

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
01-54. Todas las causas	557	331	226	6,13	7,06	5,13
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	11	5	6	0,12	0,11	0,14
1. Enfermedades infecciosas intestinales	1	1	0	0,01	0,02	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3. SIDA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	10	4	6	0,11	0,09	0,14
II. 06. Tumores	1	0	1	0,01	0,00	0,02
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	3	2	1	0,03	0,04	0,02
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3	2	1	0,03	0,04	0,02
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	9	6	3	0,10	0,13	0,07
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Fibrosis quística	1	0	1	0,01	0,00	0,02
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	8	6	2	0,09	0,13	0,05
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8	3	5	0,09	0,06	0,11
13. Meningitis (otras en 02)	3	1	2	0,03	0,02	0,05

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	3	0	3	0,03	0,00	0,07
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2	2	0	0,02	0,04	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	10	7	3	0,11	0,15	0,07
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	22	14	8	0,24	0,30	0,18
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	9	7	2	0,10	0,15	0,05
18. Influenza (gripe)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Neumonía	7	4	3	0,08	0,09	0,07
20. Asma	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	6	3	3	0,07	0,06	0,07
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	5	4	1	0,06	0,09	0,02
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	5	4	1	0,06	0,09	0,02
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	1	0	1	0,01	0,00	0,02
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	234	136	98	2,57	2,90	2,23
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	1	1	0,02	0,02	0,02

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	11	8	3	0,12	0,17	0,07
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	6	2	4	0,07	0,04	0,09
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	1	1	0,02	0,02	0,02
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	32	17	15	0,35	0,36	0,34
33. Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	80	45	35	0,88	0,96	0,79
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	57	32	25	0,63	0,68	0,57
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	12	9	3	0,13	0,19	0,07
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	9	6	3	0,10	0,13	0,07
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	23	15	8	0,25	0,32	0,18
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	213	129	84	2,34	2,75	1,91
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	19	10	9	0,21	0,21	0,20
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	101	65	36	1,11	1,39	0,82

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	5	1	4	0,06	0,02	0,09
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	11	8	3	0,12	0,17	0,07
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	7	7	0	0,08	0,15	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	13	6	7	0,14	0,13	0,16
46. Anomalías congénitas múltiples	5	3	2	0,06	0,06	0,05
47. Anomalías cromosómicas	20	9	11	0,22	0,19	0,25
48. Otras malformaciones congénitas	32	20	12	0,35	0,43	0,27
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	29	18	11	0,32	0,38	0,25
49. Muerte súbita infantil	26	16	10	0,29	0,34	0,23
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	3	2	1	0,03	0,04	0,02
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	11	7	4	0,12	0,15	0,09
51. Accidentes de transporte	2	2	0	0,02	0,04	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	1	0	0,01	0,02	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54. Otras causas externas	8	4	4	0,09	0,09	0,09

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
01-54. Todas las causas	365	213	152	4,02	4,55	3,45
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	4	1	3	0,04	0,02	0,07
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3. SIDA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	4	1	3	0,04	0,02	0,07
II. 06. Tumores	0	0	0	0,00	0,00	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0	1	0,01	0,00	0,02
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0	1	0,01	0,00	0,02
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	3	1	0,04	0,06	0,02
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Fibrosis quística	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	3	1	0,04	0,06	0,02
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2	1	1	0,02	0,02	0,02
13. Meningitis (otras en 02)	1	0	1	0,01	0,00	0,02

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	1	0	0,01	0,02	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	1	0	0,01	0,02	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0	2	0,02	0,00	0,05
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0	1	0,01	0,00	0,02
18. Influenza (gripe)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Neumonía	1	0	1	0,01	0,00	0,02
20. Asma	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	210	122	88	2,31	2,60	2,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	1	1	0,02	0,02	0,02

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	11	8	3	0,12	0,17	0,07
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	6	2	4	0,07	0,04	0,09
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	1	1	0,02	0,02	0,02
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	32	17	15	0,35	0,36	0,34
33. Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	69	37	32	0,76	0,79	0,73
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	53	32	21	0,58	0,68	0,48
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	9	6	3	0,10	0,13	0,07
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	7	6	1	0,08	0,13	0,02
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	19	12	7	0,21	0,26	0,16
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	134	81	53	1,47	1,73	1,20
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	14	7	7	0,15	0,15	0,16
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	66	42	24	0,73	0,90	0,54

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	5	1	4	0,06	0,02	0,09
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	3	3	0	0,03	0,06	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	6	6	0	0,07	0,13	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	10	4	6	0,11	0,09	0,14
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47. Anomalías cromosómicas	5	2	3	0,06	0,04	0,07
48. Otras malformaciones congénitas	25	16	9	0,28	0,34	0,20
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	5	3	2	0,06	0,06	0,05
49. Muerte súbita infantil	5	3	2	0,06	0,06	0,05
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	1	1	0,02	0,02	0,02
51. Accidentes de transporte	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54. Otras causas externas	2	1	1	0,02	0,02	0,02

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
01-54. Todas las causas	213	126	87	2,34	2,69	1,98
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3. SIDA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II. 06. Tumores	0	0	0	0,00	0,00	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0	1	0,01	0,00	0,02
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0	1	0,01	0,00	0,02
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Fibrosis quística	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	1	0	0,01	0,02	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Neumonía	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20. Asma	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	123	70	53	1,35	1,49	1,20

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	1	1	0,02	0,02	0,02
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	11	8	3	0,12	0,17	0,07
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	5	1	4	0,06	0,02	0,09
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	1	0	0,01	0,02	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	25	13	12	0,28	0,28	0,27
33. Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	42	20	22	0,46	0,43	0,50
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	21	14	7	0,23	0,30	0,16
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	3	3	0	0,03	0,06	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	13	9	4	0,14	0,19	0,09

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	85	54	31	0,94	1,15	0,70
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	11	6	5	0,12	0,13	0,11
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	33	23	10	0,36	0,49	0,23
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	5	1	4	0,06	0,02	0,09
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	6	6	0	0,07	0,13	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	8	3	5	0,09	0,06	0,11
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47. Anomalías cromosómicas	3	2	1	0,03	0,04	0,02
48. Otras malformaciones congénitas	19	13	6	0,21	0,28	0,14
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0	2	0,02	0,00	0,05
49. Muerte súbita infantil	2	0	2	0,02	0,00	0,05
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	1	0	0,01	0,02	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54. Otras causas externas	1	1	0	0,01	0,02	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
01-54. Todas las causas	152	87	65	1,67	1,86	1,48
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	4	1	3	0,04	0,02	0,07
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3. SIDA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	4	1	3	0,04	0,02	0,07
II. 06. Tumores	0	0	0	0,00	0,00	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	3	1	0,04	0,06	0,02
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Fibrosis quística	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	3	1	0,04	0,06	0,02
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2	1	1	0,02	0,02	0,02
13. Meningitis (otras en 02)	1	0	1	0,01	0,00	0,02

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	1	0	0,01	0,02	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0	2	0,02	0,00	0,05
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0	1	0,01	0,00	0,02
18. Influenza (gripe)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Neumonía	1	0	1	0,01	0,00	0,02
20. Asma	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	87	52	35	0,96	1,11	0,79
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	1	0	0,01	0,02	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0	1	0,01	0,00	0,02
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	7	4	3	0,08	0,09	0,07
33. Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	27	17	10	0,30	0,36	0,23
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	32	18	14	0,35	0,38	0,32
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	6	3	3	0,07	0,06	0,07
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	7	6	1	0,08	0,13	0,02
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	6	3	3	0,07	0,06	0,07
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	49	27	22	0,54	0,58	0,50
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	1	2	0,03	0,02	0,05
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	33	19	14	0,36	0,41	0,32

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	3	3	0	0,03	0,06	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	2	1	1	0,02	0,02	0,02
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47. Anomalías cromosómicas	2	0	2	0,02	0,00	0,05
48. Otras malformaciones congénitas	6	3	3	0,07	0,06	0,07
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	3	3	0	0,03	0,06	0,00
49. Muerte súbita infantil	3	3	0	0,03	0,06	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0	1	0,01	0,00	0,02
51. Accidentes de transporte	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54. Otras causas externas	1	0	1	0,01	0,00	0,02

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
01-54. Todas las causas	192	118	74	2,11	2,52	1,68
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	7	4	3	0,08	0,09	0,07
1. Enfermedades infecciosas intestinales	1	1	0	0,01	0,02	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3. SIDA	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	6	3	3	0,07	0,06	0,07
II. 06. Tumores	1	0	1	0,01	0,00	0,02
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	2	2	0	0,02	0,04	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	2	0	0,02	0,04	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5	3	2	0,06	0,06	0,05
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11. Fibrosis quística	1	0	1	0,01	0,00	0,02
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	3	1	0,04	0,06	0,02
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	6	2	4	0,07	0,04	0,09
13. Meningitis (otras en 02)	2	1	1	0,02	0,02	0,02

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	3	0	3	0,03	0,00	0,07
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	1	0	0,01	0,02	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	9	6	3	0,10	0,13	0,07
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	20	14	6	0,22	0,30	0,14
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	8	7	1	0,09	0,15	0,02
18. Influenza (gripe)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Neumonía	6	4	2	0,07	0,09	0,05
20. Asma	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	6	3	3	0,07	0,06	0,07
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	5	4	1	0,06	0,09	0,02
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	5	4	1	0,06	0,09	0,02
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	1	0	1	0,01	0,00	0,02
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	24	14	10	0,26	0,30	0,23
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0	0	0,00	0,00	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	11	8	3	0,12	0,17	0,07
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0	4	0,04	0,00	0,09
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	3	3	0	0,03	0,06	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	2	0	2	0,02	0,00	0,05
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	4	3	1	0,04	0,06	0,02
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	79	48	31	0,87	1,02	0,70
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	5	3	2	0,06	0,06	0,05
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	35	23	12	0,39	0,49	0,27

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	8	5	3	0,09	0,11	0,07
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	1	0	0,01	0,02	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	3	2	1	0,03	0,04	0,02
46. Anomalías congénitas múltiples	5	3	2	0,06	0,06	0,05
47. Anomalías cromosómicas	15	7	8	0,17	0,15	0,18
48. Otras malformaciones congénitas	7	4	3	0,08	0,09	0,07
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	24	15	9	0,26	0,32	0,20
49. Muerte súbita infantil	21	13	8	0,23	0,28	0,18
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	3	2	1	0,03	0,04	0,02
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	9	6	3	0,10	0,13	0,07
51. Accidentes de transporte	2	2	0	0,02	0,04	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	1	0	0,01	0,02	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54. Otras causas externas	6	3	3	0,07	0,06	0,07

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
01-93. Todas las causas	546	303	243	5,99	6,44	5,50
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	427	232	195	4,68	4,93	4,41
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	6	5	1	0,07	0,11	0,02
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	14	11	3	0,15	0,23	0,07
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	1	1	0	0,01	0,02	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	9	6	3	0,10	0,13	0,07
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	4	4	0	0,04	0,09	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	103	46	57	1,13	0,98	1,29
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	34	17	17	0,37	0,36	0,39
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	21	9	12	0,23	0,19	0,27

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	44	19	25	0,48	0,41	0,57
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	4	1	3	0,04	0,02	0,07
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	3	1	2	0,03	0,02	0,05
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	2	1	1	0,02	0,02	0,02
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0	1	0,01	0,00	0,02
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	59	32	27	0,65	0,68	0,61
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	5	2	3	0,06	0,04	0,07
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	24	10	14	0,26	0,21	0,32
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	30	20	10	0,33	0,43	0,23
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	73	36	37	0,80	0,77	0,84
20. Hipoxia intrauterina	23	10	13	0,25	0,21	0,30
21. Asfixia del nacimiento	9	5	4	0,10	0,11	0,09
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	7	4	3	0,08	0,09	0,07
23. Neumonía congénita	2	1	1	0,02	0,02	0,02
24. Síndrome de aspiración neonatal	5	1	4	0,06	0,02	0,09
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	7	6	1	0,08	0,13	0,02
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	5	0	5	0,06	0,00	0,11
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	8	5	3	0,09	0,11	0,07
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	7	4	3	0,08	0,09	0,07
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	21	14	7	0,23	0,30	0,16
29. Enfermedades virales congénitas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	17	12	5	0,19	0,26	0,11
31. Onfalitis del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	4	2	2	0,04	0,04	0,05
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	5	5	0	0,06	0,11	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	3	3	0	0,03	0,06	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	1	1	0	0,01	0,02	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	1	0	0,01	0,02	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	5	4	1	0,06	0,09	0,02
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	5	4	1	0,06	0,09	0,02
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	3	2	1	0,03	0,04	0,02
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	3	2	1	0,03	0,04	0,02
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	135	76	59	1,48	1,62	1,34
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	110	67	43	1,21	1,43	0,98
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	15	8	7	0,17	0,17	0,16
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	8	4	4	0,09	0,09	0,09
51. Encefalocele	1	0	1	0,01	0,00	0,02
52. Microcefalia	1	1	0	0,01	0,02	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	4	3	1	0,04	0,06	0,02
55. Espina bífida	1	0	1	0,01	0,00	0,02

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	40	26	14	0,44	0,55	0,32
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	6	5	1	0,07	0,11	0,02
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	5	5	0	0,06	0,11	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	22	12	10	0,24	0,26	0,23
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	7	4	3	0,08	0,09	0,07
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	6	2	4	0,07	0,04	0,09
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	6	2	4	0,07	0,04	0,09
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	7	7	0	0,08	0,15	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	7	7	0	0,08	0,15	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	9	4	5	0,10	0,09	0,11
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	25	14	11	0,28	0,30	0,25
79-82. Anomalías cromosómicas	8	6	2	0,09	0,13	0,05
79. Síndrome de Down	1	1	0	0,01	0,02	0,00
80. Síndrome de Edwards	4	4	0	0,04	0,09	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	3	1	2	0,03	0,02	0,05
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	8	3	5	0,09	0,06	0,11
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
84. Tumores	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1	0	1	0,01	0,00	0,02
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87. Ileo meconial	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88. Muerte súbita del lactante	2	0	2	0,02	0,00	0,05
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	5	3	2	0,06	0,06	0,05
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	1	1	0	0,01	0,02	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	1	1	0	0,01	0,02	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93. Otras causas externas	0	0	0	0,00	0,00	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
01-93. Todas las causas	333	177	156	3,65	3,76	3,53
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	304	162	142	3,33	3,45	3,21
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	4	4	0	0,04	0,09	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	3	3	0	0,03	0,06	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	1	0	0,01	0,02	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	2	2	0	0,02	0,04	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	98	45	53	1,08	0,96	1,20
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	30	16	14	0,33	0,34	0,32
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	21	9	12	0,23	0,19	0,27

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	44	19	25	0,48	0,41	0,57
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	3	1	2	0,03	0,02	0,05
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	0	2	0,02	0,00	0,05
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0	1	0,01	0,00	0,02
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0	1	0,01	0,00	0,02
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	34	19	15	0,37	0,41	0,34
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	3	2	1	0,03	0,04	0,02
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	10	3	7	0,11	0,06	0,16
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	21	14	7	0,23	0,30	0,16
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	31	16	15	0,34	0,34	0,34
20. Hipoxia intrauterina	19	7	12	0,21	0,15	0,27
21. Asfixia del nacimiento	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	1	0	0,01	0,02	0,00
23. Neumonía congénita	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	2	1	1	0,02	0,02	0,02
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	1	1	0	0,01	0,02	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0	1	0,01	0,00	0,02
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	3	3	0	0,03	0,06	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	4	3	1	0,04	0,06	0,02
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	2	2	0	0,02	0,04	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	1	1	0	0,01	0,02	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	1	0	0,01	0,02	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	5	4	1	0,06	0,09	0,02
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	5	4	1	0,06	0,09	0,02
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	2	1	1	0,02	0,02	0,02
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	2	1	1	0,02	0,02	0,02
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	123	68	55	1,35	1,45	1,25
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	25	13	12	0,27	0,28	0,27
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	4	2	2	0,04	0,04	0,05
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	2	1	1	0,02	0,02	0,02
51. Encefalocele	1	0	1	0,01	0,00	0,02
52. Microcefalia	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	1	1	0	0,01	0,02	0,00
55. Espina bífida	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7	3	4	0,08	0,06	0,09
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	1	1	0	0,01	0,02	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	2	0	2	0,02	0,00	0,05
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	4	2	2	0,04	0,04	0,05
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	1	1	0	0,01	0,02	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	1	1	0	0,01	0,02	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0	0	0,00	0,00	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	1	0	0,01	0,02	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	1	1	0	0,01	0,02	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	1	0	0,01	0,02	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	6	1	5	0,07	0,02	0,11
79-82. Anomalías cromosómicas	5	4	1	0,06	0,09	0,02
79. Síndrome de Down	1	1	0	0,01	0,02	0,00
80. Síndrome de Edwards	2	2	0	0,02	0,04	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	2	1	1	0,02	0,02	0,02
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	4	2	2	0,04	0,04	0,05
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0	0	0,00	0,00	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004			Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004		
	TOTAL	Hombres	Mujeres	TOTAL	Hombres	Mujeres
84. Tumores	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87. Ileo meconial	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0	0	0,00	0,00	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	4	2	2	0,04	0,04	0,05
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0	0	0,00	0,00	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0	0	0,00	0,00	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93. Otras causas externas	0	0	0	0,00	0,00	0,00

9. Nacimientos por tipo de nacido y sexo. Periodo 1999-2004.
REGIÓN DE MURCIA - Total

	Nacimientos 1999-2004		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
TOTAL	91.228	47.032	44.196
Nacidos vivos	90.895	46.855	44.040
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	119	71	48
Nacidos que han vivido más de 24 horas	90.776	46.784	43.992
Nacidos muertos	333	177	156

1. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil y sus subgrupos por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Total		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	238	132	106
Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	165	91	74
Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	94	52	42
Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	71	39	32
Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	73	41	32
Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	242	123	119
Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	148	71	77
Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004	6,71	7,19	6,20
Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004	4,65	4,96	4,33
Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004	2,65	2,83	2,45
Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004	2,00	2,12	1,87
Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004	2,06	2,23	1,87
Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004	6,80	6,68	6,92
Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004	4,16	3,85	4,48

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	238	6,71
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,08
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,08
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	0,08
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	0,08

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	7	0,20
13. Meningitis (otras en 02)	3	0,08
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	3	0,08
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,03
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	4	0,11
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	11	0,31
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	4	0,11
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	3	0,08
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	4	0,11
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	3	0,08
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	3	0,08
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	1	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	106	2,99
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,06
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	3	0,08
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,03
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,03
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	13	0,37
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	38	1,07
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	31	0,87
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	5	0,14
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	3	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	9	0,25
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	87	2,45
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	10	0,28
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	36	1,02
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	0,08
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	6	0,17
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	4	0,11
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	6	0,17
46. Anomalías congénitas múltiples	3	0,08
47. Anomalías cromosómicas	6	0,17
48. Otras malformaciones congénitas	13	0,37
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	9	0,25
49. Muerte súbita infantil	7	0,20
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	0,06
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	4	0,11
51. Accidentes de transporte	1	0,03
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	2	0,06

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	165	4,65
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,03
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,03
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,06
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,06

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
TOTAL	TOTAL	
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,03
13. Meningitis (otras en 02)	1	0,03
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	98	2,76
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,06
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	3	0,08
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,03
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,03
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	13	0,37
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	33	0,93
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	30	0,85
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	4	0,11
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	3	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	8	0,23
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	61	1,72
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	8	0,23
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	27	0,76
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	0,08
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,06
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	3	0,08
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	5	0,14
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	4	0,11
48. Otras malformaciones congénitas	9	0,25
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,03
49. Muerte súbita infantil	1	0,03
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,03
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	1	0,03

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	94	2,65
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	53	1,49
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,06
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	3	0,08
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,03
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	11	0,31
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	20	0,56
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	9	0,25

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	2	0,06
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	5	0,14
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	40	1,13
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	7	0,20
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	13	0,37
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	0,08
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	3	0,08
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,11
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	2	0,06
48. Otras malformaciones congénitas	8	0,23
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
49. Muerte súbita infantil	1	0,03
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	71	2,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,03
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,03
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,06
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,06

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,03
13. Meningitis (otras en 02)	1	0,03
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	45	1,27
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,03
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,06
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	13	0,37
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	21	0,59
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	2	0,06
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	3	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	3	0,08
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	21	0,59
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,03
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	14	0,39
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,06
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,03
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	2	0,06
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,03
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,03
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	1	0,03

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	73	2,06
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	0,06
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	2	0,06
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,03
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,03

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	6	0,17
13. Meningitis (otras en 02)	2	0,06
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	3	0,08
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,03
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	4	0,11
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	11	0,31
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	4	0,11
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	3	0,08
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	4	0,11
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	3	0,08
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	3	0,08
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	1	0,03

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	0,23
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	5	0,14
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,03
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,03
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,03
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	26	0,73
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,06
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	9	0,25
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	4	0,11
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,03
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,03
46. Anomalías congénitas múltiples	3	0,08
47. Anomalías cromosómicas	2	0,06
48. Otras malformaciones congénitas	4	0,11
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	8	0,23
49. Muerte súbita infantil	6	0,17
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	0,06
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	3	0,08
51. Accidentes de transporte	1	0,03
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	1	0,03

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	242	6,80
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	183	5,14
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,06
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	4	0,11
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	4	0,11
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	40	1,13
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	13	0,37
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	8	0,23

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	17	0,48
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	2	0,06
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	0,06
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,03
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,03
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	27	0,76
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	7	0,20
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	20	0,56

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	36	1,01
20. Hipoxia intrauterina	14	0,39
21. Asfixia del nacimiento	3	0,08
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	2	0,06
23. Neumonía congénita	2	0,06
24. Síndrome de aspiración neonatal	2	0,06
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	3	0,08
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	3	0,08
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	5	0,14
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,06
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	9	0,25

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	8	0,23
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,03
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	3	0,08
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	2	0,06
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	1	0,03
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,03
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,03
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	59	1,66
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	57	1,61
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	11	0,31

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	7	0,20
51. Encefalocele	1	0,03
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	2	0,06
55. Espina bífida	1	0,03
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	17	0,48
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	2	0,06
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	3	0,08
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	8	0,23
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	4	0,11
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	0,08
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	3	0,08
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	4	0,11
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	4	0,11
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	5	0,14
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	12	0,34
79-82. Anomalías cromosómicas	5	0,14
79. Síndrome de Down	1	0,03
80. Síndrome de Edwards	2	0,06
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	2	0,06
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	2	0,06
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	1	0,03
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,03
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	148	4,16
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	130	3,65
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,03
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	0,03
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	39	1,10
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	12	0,34
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	8	0,23

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	17	0,48
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	2	0,06
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	0,06
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,03
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,03
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	16	0,45
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	3	0,08
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	13	0,37

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	16	0,45
20. Hipoxia intrauterina	12	0,34
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,03
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,03
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	2	0,06
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	1	0,03
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	1	0,03
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,03
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,03
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	54	1,52
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	17	0,48
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	4	0,11

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	2	0,06
51. Encefalocele	1	0,03
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	1	0,03
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,11
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	1	0,03
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	3	0,08
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,03
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	1	0,03
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,03
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	4	0,11
79-82. Anomalías cromosómicas	3	0,08
79. Síndrome de Down	1	0,03
80. Síndrome de Edwards	1	0,03
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,03
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,03
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,03
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

9. Nacimientos por tipo de nacido y sexo. Periodo 1999-2004.
MURCIA - Total

	Nacimientos 1999-2004
	AMBOS SEXOS
TOTAL	35.609
Nacidos vivos	35.461
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	50
Nacidos que han vivido más de 24 horas	35.411
Nacidos muertos	148

1. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil y sus subgrupos por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Total		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	138	83	55
Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	85	54	31
Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	45	30	15
Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	40	24	16
Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	53	29	24
Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	104	64	40
Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	59	34	25
Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004	5,74	6,73	4,70
Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004	3,54	4,38	2,65
Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004	1,87	2,43	1,28
Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004	1,66	1,95	1,37
Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004	2,20	2,35	2,05
Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004	4,32	5,18	3,41
Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004	2,45	2,75	2,13

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	138	5,74
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	7	0,29
1. Enfermedades infecciosas intestinales	1	0,04
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	6	0,25
II. 06. Tumores	1	0,04
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,08
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	1	0,04
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,04

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	3	0,12
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	3	0,12
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	2	0,08
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,04
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	42	1,75
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,04
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,04
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,17
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	10	0,42
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	13	0,54
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	5	0,21
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	2	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	6	0,25
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	68	2,83
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	4	0,17
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	39	1,62
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	2	0,08
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,08
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	3	0,12
46. Anomalías congénitas múltiples	2	0,08
47. Anomalías cromosómicas	4	0,17
48. Otras malformaciones congénitas	12	0,50
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	10	0,42
49. Muerte súbita infantil	10	0,42
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,04
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	1	0,04

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	85	3,54
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,12
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,12
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,04
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,04
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	1	0,04
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	36	1,50
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,04
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,04
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,17
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	8	0,33
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	12	0,50
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	4	0,17
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,04

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	5	0,21
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	39	1,62
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,12
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	21	0,87
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	2	0,08
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,04
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	12	0,50
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	3	0,12
49. Muerte súbita infantil	3	0,12
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,04
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	1	0,04

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	45	1,87
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,04
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	18	0,75
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,04
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,04
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,08
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,17
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	6	0,25

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,04
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	3	0,12
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	24	1,00
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,12
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	10	0,42
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	2	0,08
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	9	0,37
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,04

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
49. Muerte súbita infantil	1	0,04
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,04
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	1	0,04

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	40	1,66
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,12
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,12
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,04
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	1	0,04
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	18	0,75
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,08
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,17
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	6	0,25
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	3	0,12
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,04

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,08
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	15	0,62
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	11	0,46
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,04
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	3	0,12
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,08
49. Muerte súbita infantil	2	0,08
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	53	2,20
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	4	0,17
1. Enfermedades infecciosas intestinales	1	0,04
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,12
II. 06. Tumores	1	0,04
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,08
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	1	0,04
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,04

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,08
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0,08
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	1	0,04
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,04
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	0,25
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,08
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,04
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,04
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,04

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,04
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	29	1,21
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,04
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	18	0,75
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,08
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	2	0,08
46. Anomalías congénitas múltiples	2	0,08
47. Anomalías cromosómicas	4	0,17
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	7	0,29
49. Muerte súbita infantil	7	0,29
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	104	4,32
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	72	2,99
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,04
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,04
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	0,04
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	12	0,50
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	5	0,21
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	3	0,12

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	4	0,17
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	8	0,33
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	2	0,08
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	3	0,12
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	3	0,12

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	11	0,46
20. Hipoxia intrauterina	4	0,17
21. Asfixia del nacimiento	1	0,04
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,04
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	2	0,08
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,04
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,08
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	6	0,25

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	5	0,21
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,04
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	2	0,08
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	1	0,04
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	0,04
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,04
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,04
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,04
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,04
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	29	1,21
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	29	1,21
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,12

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	1	0,04
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	2	0,08
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	11	0,46
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	2	0,08
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	2	0,08
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	5	0,21
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	2	0,08
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	0,12
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	3	0,12
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	10	0,42
79-82. Anomalías cromosómicas	2	0,08
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	1	0,04
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,04
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	2	0,08
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	1	0,04
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,04
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	1	0,04
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	1	0,04
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	59	2,45
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	54	2,24
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,04
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	11	0,46
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	4	0,17
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	3	0,12

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	4	0,17
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	6	0,25
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	2	0,08
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	2	0,08
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	2	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	7	0,29
20. Hipoxia intrauterina	3	0,12
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,04
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,04
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,08
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	1	0,04
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	0,04
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,04
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,04
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,04
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,04
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	26	1,08
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	0,21
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,04
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	1	0,04
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	1	0,04
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	1	0,04
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,04
79-82. Anomalías cromosómicas	2	0,08
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	1	0,04
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,04
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

9. Nacimientos por tipo de nacido y sexo. Periodo 1999-2004.
CARTAGENA - Total

	Nacimientos 1999-2004
	AMBOS SEXOS
TOTAL	24.099
Nacidos vivos	24.040
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	25
Nacidos que han vivido más de 24 horas	24.015
Nacidos muertos	59

1. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil y sus subgrupos por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Total		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	65	44	21
Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	42	30	12
Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	27	18	9
Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	15	12	3
Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	23	14	9
Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	81	49	32
Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	54	31	23
Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004	5,98	7,83	4,00
Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004	3,87	5,34	2,29
Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004	2,49	3,20	1,72
Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004	1,38	2,14	0,57
Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004	2,12	2,49	1,72
Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004	7,42	8,67	6,07
Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004	4,95	5,49	4,37

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	65	5,98
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,09
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,09
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,09
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,09

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,18
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,09
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,09
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	1	0,09
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0,09
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	35	3,22
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	4	0,37
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,09
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	9	0,83
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	13	1,20
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0,37
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	3	0,28

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,09
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	20	1,84
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,09
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	11	1,01
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	1	0,09
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	4	0,37
48. Otras malformaciones congénitas	3	0,28
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,18
49. Muerte súbita infantil	2	0,18
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,18
51. Accidentes de transporte	1	0,09
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	1	0,09

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	42	3,87
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. LORCA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	31	2,85
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	4	0,37
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,09
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	9	0,83
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	10	0,92
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0,37
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	2	0,18

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. LORCA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,09
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	1,01
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7	0,64
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	1	0,09
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	3	0,28
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	27	2,49
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	21	1,93
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	4	0,37
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,09
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	8	0,74
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	6	0,55
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,09

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,09
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	0,55
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,37
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	2	0,18
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	15	1,38
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. LORCA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	10	0,92
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,09
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,37
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,28
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	2	0,18

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. LORCA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	0,46
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,28
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	1	0,09
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,09
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. LORCA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	23	2,12
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,09
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,09
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,09
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,09

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,18
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,09
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,09
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	1	0,09
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0,09
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	0,37
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,28
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,09

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	0,83
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,09
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,37
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	4	0,37
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,18
49. Muerte súbita infantil	2	0,18
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,18
51. Accidentes de transporte	1	0,09
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	1	0,09

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	81	7,42
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	70	6,41
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	3	0,28
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	5	0,46
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	1	0,09
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	2	0,18
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	2	0,18
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	23	2,11
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	4	0,37
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	8	0,74

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	11	1,01
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,09
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,09
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	13	1,20
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	2	0,18
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	10	0,92
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	1	0,09

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	7	0,64
20. Hipoxia intrauterina	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	2	0,18
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,09
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,09
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,09
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,18
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,09

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,09
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	2	0,18
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	2	0,18
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	15	1,38
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	0,83
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	6	0,55
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	2	0,18
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	3	0,28
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	1	0,09
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	3	0,28
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	2	0,18
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	0,18
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	54	4,95
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	49	4,49
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	3	0,28
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,09
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,09
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	23	2,11
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	4	0,37
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	8	0,74

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	11	1,01
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	5	0,46
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	0,09
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	3	0,28
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	1	0,09

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1	0,09
20. Hipoxia intrauterina	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,09
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	2	0,18
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	2	0,18
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	14	1,29
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,28
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,18
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	1	0,09
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	1	0,09
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,09
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	2	0,18
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	0,18
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

9. Nacimientos por tipo de nacido y sexo. Periodo 1999-2004.
LORCA - Total

	Nacimientos 1999-2004
	AMBOS SEXOS
TOTAL	10.919
Nacidos vivos	10.865
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	16
Nacidos que han vivido más de 24 horas	10.849
Nacidos muertos	54

1. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil y sus subgrupos por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Total		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	28	17	11
Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	20	10	10
Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	13	8	5
Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	7	2	5
Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	8	7	1
Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	24	16	8
Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	11	8	3
Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004	6,57	7,77	5,31
Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004	4,69	4,57	4,83
Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004	3,05	3,65	2,41
Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004	1,64	0,91	2,41
Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004	1,88	3,20	0,48
Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004	5,62	7,28	3,86
Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004	2,58	3,64	1,45

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	28	6,57
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,23
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,23
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	1	0,23
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0,23
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	15	3,52
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,47
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,47
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	6	1,41
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,70
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,47
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	2,11
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,94
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,23
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	2	0,47
48. Otras malformaciones congénitas	2	0,47
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,47
49. Muerte súbita infantil	2	0,47
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	20	4,69
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	14	3,29
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,47
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,47
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	6	1,41
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	2	0,47
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,47
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	1,41
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,70
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,23
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	1	0,23
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,23
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	13	3,05
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	10	2,35
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,47
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,47
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,70
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,23

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,47
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,70
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,23
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,23
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	1	0,23
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	7	1,64
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	0,94
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,70
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,23
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,70
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,47
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,23
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	8	1,88
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,23
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,23
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	1	0,23
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0,23
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	0,23
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0	0,00
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,23
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,70
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,23
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	1	0,23
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,23
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,47
49. Muerte súbita infantil	2	0,47
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	24	5,62
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	21	4,92
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,23
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,23
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	4	0,94
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	3	0,70
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	1	0,23
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,47
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	0,23
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,23
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,94
20. Hipoxia intrauterina	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	1	0,23
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	2	0,47
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,23
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,23

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,23
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,23
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,23
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	8	1,87
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,70
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,23
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	1	0,23
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,23
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	1	0,23
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	1	0,23
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	1	0,23
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	11	2,58
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	11	2,58
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,23
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,23
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,47
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	1	0,23
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	1	0,23
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0	0,00
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1	0,23
20. Hipoxia intrauterina	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,23
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	7	1,64
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0,00
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

9. Nacimientos por tipo de nacido y sexo. Periodo 1999-2004.
NOROESTE - Total

	Nacimientos 1999-2004
	AMBOS SEXOS
TOTAL	4.271
Nacidos vivos	4.260
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	9
Nacidos que han vivido más de 24 horas	4.251
Nacidos muertos	11

1. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil y sus subgrupos por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Total		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	25	15	10
Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	15	7	8
Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	9	5	4
Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	6	2	4
Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	10	8	2
Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	27	12	15
Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	18	7	11
Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004	5,94	7,01	4,84
Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004	3,57	3,27	3,87
Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004	2,14	2,34	1,94
Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004	1,43	0,93	1,94
Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004	2,38	3,74	0,97
Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004	6,39	5,59	7,22
Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004	4,26	3,26	5,30

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	25	5,94
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	3	0,71
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	2	0,48
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	1	0,24
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	11	2,62
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,24
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,95
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	2	0,48
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,24
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	3	0,71
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	1,43
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,48
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,71
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,24
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,48
49. Muerte súbita infantil	2	0,48
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,48
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	2	0,48

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	15	3,57
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	1,90
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,24
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,71
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,24
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,24
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,48
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	1,19
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,48
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,71
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,24
49. Muerte súbita infantil	1	0,24
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	9	2,14
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	1,43
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,24
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,48
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,24

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,48
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,71
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,24
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,48
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	6	1,43
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	0,48
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1	0,24
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,24
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2	0,48
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,24
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,24
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,24
49. Muerte súbita infantil	1	0,24
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	10	2,38
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	3	0,71
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	2	0,48
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	1	0,24
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	0,71
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1	0,24
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,24
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,24
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	0,24
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,24
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,24
49. Muerte súbita infantil	1	0,24
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,48
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	2	0,48

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	27	6,39
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	23	5,45
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,24
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,24
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	9	2,14
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	2	0,48
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	6	1,42
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	1	0,24
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,24
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,24
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	5	1,19
20. Hipoxia intrauterina	3	0,71
21. Asfixia del nacimiento	1	0,24
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,24
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,24

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0,24
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	6	1,43
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,71
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,24

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	1	0,24
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,48
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	2	0,48
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,24
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,24
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	18	4,26
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	17	4,03
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	9	2,14
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	2	0,48
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	6	1,42
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anormalidades del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	1	0,24
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,24
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
15. Inmaduridad extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,24
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,71
20. Hipoxia intrauterina	3	0,71
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	4	0,95
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0,00
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,24
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,24
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

9. Nacimientos por tipo de nacido y sexo. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO - Total

	Nacimientos 1999-2004
	AMBOS SEXOS
TOTAL	4.224
Nacidos vivos	4.206
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	5
Nacidos que han vivido más de 24 horas	4.201
Nacidos muertos	18

1. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil y sus subgrupos por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Total		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	63	40	23
Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	38	21	17
Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	25	13	12
Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	13	8	5
Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	25	19	6
Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	68	39	29
Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	43	26	17
Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004	5,22	6,42	3,94
Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004	3,15	3,37	2,91
Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004	2,07	2,09	2,06
Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004	1,08	1,28	0,86
Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004	2,07	3,05	1,03
Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004	5,62	6,24	4,95
Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004	3,55	4,16	2,90

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	63	5,22
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	2	0,17
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	0,17
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,17
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,17

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,08
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	4	0,33
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	2	0,17
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	1	0,08
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	25	2,07
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,17
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,17
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,33
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	9	0,75
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0,33
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,08
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,17
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	23	1,91
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,17
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	8	0,66
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,17
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,17
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,33
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	4	0,33
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,08
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	4	0,33
49. Muerte súbita infantil	3	0,25
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,08
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,17
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	2	0,17

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	38	3,15
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,08
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,08
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
TOTAL	TOTAL	
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,08
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	23	1,91
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,17
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,17
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,33
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	9	0,75
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0,33
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
TOTAL	TOTAL	
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,08
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12	0,99
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	0,41
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,17
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,33
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	25	2,07
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,08
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,08
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	15	1,24
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,17
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,08
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,17
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	7	0,58
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,25

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	0,75
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,25
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,17
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,33
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	13	1,08
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,08
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	0,66
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,08
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,17
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,17
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,08
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,08
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,25
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,17
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	25	2,07
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,08
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,08
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,08
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	3	0,25
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,08
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	1	0,08
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	0,17
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0	0,00
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,08
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
TOTAL	TOTAL	
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,08
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	0,91
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,25
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,17
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	4	0,33
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,08
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	4	0,33
49. Muerte súbita infantil	3	0,25
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,08
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,17
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	2	0,17

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	68	5,62
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	58	4,79
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	2	0,17
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	2	0,17
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	15	1,24
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	7	0,58
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	2	0,17

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	5	0,41
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	1	0,08
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	8	0,66
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	2	0,17
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	6	0,50

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	10	0,83
20. Hipoxia intrauterina	2	0,17
21. Asfixia del nacimiento	1	0,08
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,08
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,08
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	2	0,17
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,08
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,08
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,08
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,25

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	3	0,25
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,08
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,08
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,08
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,08
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	18	1,49
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	0,75
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,25
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	3	0,25
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
TOTAL	TOTAL	
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,17
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	2	0,17
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
TOTAL	TOTAL	
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,33
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,08
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1	0,08
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	43	3,55
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	43	3,55
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	14	1,16
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	7	0,58
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	2	0,17

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	5	0,41
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	6	0,50
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,08
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	5	0,41

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,25
20. Hipoxia intrauterina	1	0,08
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	1	0,08
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,08
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,08
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,08
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,08
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,08
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	18	1,49
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0,00
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

9. Nacimientos por tipo de nacido y sexo. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL - Total

	Nacimientos 1999-2004
	AMBOS SEXOS
TOTAL	12.106
Nacidos vivos	12.063
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	14
Nacidos que han vivido más de 24 horas	12.049
Nacidos muertos	43

1. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil y sus subgrupos por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Total		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	28	17	11
Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	20	10	10
Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	13	8	5
Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	7	2	5
Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	8	7	1
Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	24	16	8
Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	11	8	3
Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004	6,57	7,77	5,31
Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004	4,69	4,57	4,83
Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004	3,05	3,65	2,41
Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004	1,64	0,91	2,41
Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004	1,88	3,20	0,48
Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004	5,62	7,28	3,86
Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004	2,58	3,64	1,45

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	28	6,57
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,23
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,23
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	1	0,23
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0,23
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	15	3,52
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,47
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,47
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	6	1,41
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,70
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,47
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	2,11
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,94
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,23
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	2	0,47
48. Otras malformaciones congénitas	2	0,47
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,47
49. Muerte súbita infantil	2	0,47
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	20	4,69
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	14	3,29
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,47
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,47
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	6	1,41
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	2	0,47
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,47
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	1,41
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,70
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,23
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	1	0,23
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,23
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	13	3,05
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	10	2,35
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,47
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,47
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,70
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,23

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,47
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,70
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,23
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,23
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	1	0,23
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	7	1,64
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	0,94
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,70
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,23
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,70
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,47
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,23
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	8	1,88
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,23
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,23
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	1	0,23
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0,23
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	0,23
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0	0,00
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,23
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,70
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,23
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	1	0,23
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,23
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,47
49. Muerte súbita infantil	2	0,47
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	24	5,62
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	21	4,92
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,23
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,23
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	4	0,94
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	3	0,70
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	1	0,23
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,47
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	0,23
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,23
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,94
20. Hipoxia intrauterina	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	1	0,23
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	2	0,47
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,23
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,23

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,23
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,23
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,23
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	8	1,87
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,70
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,23
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	1	0,23
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,23
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	1	0,23
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	1	0,23
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	1	0,23
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	11	2,58
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	11	2,58
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,23
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,23
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,47
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	1	0,23
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	1	0,23
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0	0,00
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1	0,23
20. Hipoxia intrauterina	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,23
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	7	1,64
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0,00
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.
NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

9. Nacimientos por tipo de nacido y sexo. Periodo 1999-2004.
NOROESTE - Total

	Nacimientos 1999-2004
	AMBOS SEXOS
TOTAL	4.271
Nacidos vivos	4.260
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	9
Nacidos que han vivido más de 24 horas	4.251
Nacidos muertos	11

1. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil y sus subgrupos por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Total		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	25	15	10
Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	15	7	8
Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	9	5	4
Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	6	2	4
Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	10	8	2
Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	27	12	15
Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	18	7	11
Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004	5,94	7,01	4,84
Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004	3,57	3,27	3,87
Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004	2,14	2,34	1,94
Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004	1,43	0,93	1,94
Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004	2,38	3,74	0,97
Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004	6,39	5,59	7,22
Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004	4,26	3,26	5,30

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	25	5,94
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	3	0,71
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	2	0,48
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	1	0,24
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	11	2,62
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,24
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,95
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	2	0,48
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,24
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	3	0,71
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	1,43
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,48
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,71
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,24
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,48
49. Muerte súbita infantil	2	0,48
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,48
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	2	0,48

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	15	3,57
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	1,90
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,24
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,71
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,24
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,24
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
TOTAL	TOTAL	
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,48
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	1,19
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,48
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,71
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,24
49. Muerte súbita infantil	1	0,24
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	9	2,14
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	1,43
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,24
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,48
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,24

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,48
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,71
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,24
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,48
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	6	1,43
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	0,48
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1	0,24
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,24
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2	0,48
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,24
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,24
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,24
49. Muerte súbita infantil	1	0,24
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	10	2,38
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	3	0,71
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	2	0,48
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	1	0,24
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	0,71
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1	0,24
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,24
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,24
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	0,24
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,24
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,24
49. Muerte súbita infantil	1	0,24
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,48
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	2	0,48

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	27	6,39
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	23	5,45
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,24
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,24
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	9	2,14
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	2	0,48
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	6	1,42
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	1	0,24
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,24
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,24
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	5	1,19
20. Hipoxia intrauterina	3	0,71
21. Asfixia del nacimiento	1	0,24
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,24
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,24

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0,24
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	6	1,43
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,71
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,24

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	1	0,24
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,48
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	2	0,48
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,24
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,24
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	18	4,26
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	17	4,03
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	9	2,14
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	2	0,48
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	6	1,42
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	1	0,24
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,24
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,24
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,71
20. Hipoxia intrauterina	3	0,71
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	4	0,95
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0,00
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,24
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,24
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

9. Nacimientos por tipo de nacido y sexo. Periodo 1999-2004.
ALTIPLANO - Total

	Nacimientos 1999-2004
	AMBOS SEXOS
TOTAL	4.224
Nacidos vivos	4.206
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	5
Nacidos que han vivido más de 24 horas	4.201
Nacidos muertos	18

1. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil y sus subgrupos por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Total		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	63	40	23
Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	38	21	17
Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	25	13	12
Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	13	8	5
Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	25	19	6
Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	68	39	29
Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	43	26	17
Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004	5,22	6,42	3,94
Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004	3,15	3,37	2,91
Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004	2,07	2,09	2,06
Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004	1,08	1,28	0,86
Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004	2,07	3,05	1,03
Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004	5,62	6,24	4,95
Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004	3,55	4,16	2,90

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	63	5,22
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	2	0,17
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	0,17
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,17
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,17

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,08
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	4	0,33
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	2	0,17
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	1	0,08
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	25	2,07
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,17
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,17
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,33
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	9	0,75
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0,33
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,08
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,17
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	23	1,91
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,17
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	8	0,66
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,17
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,17
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,33
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	4	0,33
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,08
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	4	0,33
49. Muerte súbita infantil	3	0,25
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,08
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,17
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de la mortalidad infantil según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	2	0,17

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	38	3,15
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,08
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,08
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
TOTAL	TOTAL	
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,08
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
TOTAL	TOTAL	
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	23	1,91
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,17
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,17
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,33
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	9	0,75
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0,33
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
TOTAL	TOTAL	
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,08
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12	0,99
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	0,41
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,17
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,33
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	25	2,07
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,08
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,08
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	15	1,24
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,17
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,08
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,17
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	7	0,58
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,25

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	0,75
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,25
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,17
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,33
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal precoz según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	13	1,08
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,08
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	0,66
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,08
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,17
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,17
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,08
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,08
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,25
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,17
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-54. Todas las causas	25	2,07
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,08
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,08
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,08
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	3	0,25
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,08
18. Influenza (gripe)	0	0,00
19. Neumonía	1	0,08
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	0,17
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0	0,00
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,08
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
TOTAL	TOTAL	
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,08
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	0,91
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,25
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,17
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	4	0,33
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,08
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	4	0,33
49. Muerte súbita infantil	3	0,25
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,08
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,17
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de la mortalidad posneonatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00
54. Otras causas externas	2	0,17

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	68	5,62
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	58	4,79
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	2	0,17
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	2	0,17
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	15	1,24
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	7	0,58
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	2	0,17

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	5	0,41
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	1	0,08
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	8	0,66
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	2	0,17
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	6	0,50

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	10	0,83
20. Hipoxia intrauterina	2	0,17
21. Asfixia del nacimiento	1	0,08
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,08
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,08
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	2	0,17
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,08
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,08
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,08
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,25

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	3	0,25
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,08
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,08
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,08
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,08
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	18	1,49
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	0,75
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,25
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	3	0,25
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,17
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	2	0,17
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
TOTAL	TOTAL	
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,33
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,08
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1	0,08
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
01-93. Todas las causas	43	3,55
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	43	3,55
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	14	1,16
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	7	0,58
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	2	0,17

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	5	0,41
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	6	0,50
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,08
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	5	0,41

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,25
20. Hipoxia intrauterina	1	0,08
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	1	0,08
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,08
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,08
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,08
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,08
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,08
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	18	1,49
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0,00
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

8. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa por sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004.

VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
	TOTAL	TOTAL
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

9. Nacimientos por tipo de nacido y sexo. Periodo 1999-2004.
VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL - Total

	Nacimientos 1999-2004
	AMBOS SEXOS
TOTAL	12.106
Nacidos vivos	12.063
Nacidos que han vivido menos de 24 horas	14
Nacidos que han vivido más de 24 horas	12.049
Nacidos muertos	43

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	234	2,57
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	213	2,34
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	101	1,11
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	80	0,88
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	57	0,63
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	32	0,35
48. Otras malformaciones congénitas	32	0,35
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	29	0,32
49. Muerte súbita infantil	26	0,29
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	23	0,25
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	22	0,24
47. Anomalías cromosómicas	20	0,22
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	19	0,21
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	13	0,14
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	12	0,13

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	11	0,12
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	11	0,12
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	11	0,12
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	11	0,12
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	10	0,11
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	10	0,11
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	9	0,10
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	9	0,10
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	9	0,10
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	8	0,09
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8	0,09
54. Otras causas externas	8	0,09
19. Neumonía	7	0,08
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	7	0,08
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	6	0,07
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	6	0,07

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	5	0,06
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	5	0,06
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	5	0,06
46. Anomalías congénitas múltiples	5	0,06
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	3	0,03
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3	0,03
13. Meningitis (otras en 02)	3	0,03
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	3	0,03
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	3	0,03
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2	0,02
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,02
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	0,02
51. Accidentes de transporte	2	0,02
1. Enfermedades infecciosas intestinales	1	0,01
II. 06. Tumores	1	0,01

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
11. Fibrosis quística	1	0,01
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	1	0,01
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	0,01
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	210	2,31
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	134	1,47
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	69	0,76
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	66	0,73
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	53	0,58
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	32	0,35
48. Otras malformaciones congénitas	25	0,28
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	19	0,21
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	14	0,15
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	11	0,12
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	10	0,11
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	9	0,10
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	7	0,08
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	6	0,07

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	6	0,07
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	5	0,06
47. Anomalías cromosómicas	5	0,06
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	5	0,06
49. Muerte súbita infantil	5	0,06
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	4	0,04
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	4	0,04
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	0,04
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	0,04
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	3	0,03
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2	0,02
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0,02
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,02
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	0,02
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,02

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
54. Otras causas externas	2	0,02
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,01
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,01
13. Meningitis (otras en 02)	1	0,01
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,01
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,01
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,01
19. Neumonía	1	0,01
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	123	1,35
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	85	0,94
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	42	0,46
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	33	0,36
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	25	0,28
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	21	0,23
48. Otras malformaciones congénitas	19	0,21
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	13	0,14
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	11	0,12
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	11	0,12
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	8	0,09
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	6	0,07
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	5	0,06
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	5	0,06

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	3	0,03
47. Anomalías cromosómicas	3	0,03
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,02
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,02
49. Muerte súbita infantil	2	0,02
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,01
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,01
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,01
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,01
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,01
54. Otras causas externas	1	0,01
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	87	0,96
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	49	0,54
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	33	0,36
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	32	0,35
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	27	0,30
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	7	0,08
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	7	0,08
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	6	0,07
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	6	0,07
48. Otras malformaciones congénitas	6	0,07
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	4	0,04
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	4	0,04
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	0,04
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	0,04
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	3	0,03
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	3	0,03
49. Muerte súbita infantil	3	0,03
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2	0,02
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0,02
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	2	0,02
47. Anomalías cromosómicas	2	0,02
13. Meningitis (otras en 02)	1	0,01
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,01
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,01
19. Neumonía	1	0,01
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,01
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,01
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,01
54. Otras causas externas	1	0,01
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.
 AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	79	0,87
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	35	0,39
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	24	0,26
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	24	0,26
49. Muerte súbita infantil	21	0,23
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	20	0,22
47. Anomalías cromosómicas	15	0,17
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	11	0,12
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	9	0,10
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	9	0,10
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	8	0,09
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	8	0,09
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	7	0,08
48. Otras malformaciones congénitas	7	0,08
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	6	0,07
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	6	0,07

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
19. Neumonía	6	0,07
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	6	0,07
54. Otras causas externas	6	0,07
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5	0,06
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	5	0,06
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	5	0,06
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	5	0,06
46. Anomalías congénitas múltiples	5	0,06
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4	0,04
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0,04
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	4	0,04
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	3	0,03
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	3	0,03
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	3	0,03
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	3	0,03

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	2	0,02
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	0,02
13. Meningitis (otras en 02)	2	0,02
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	2	0,02
51. Accidentes de transporte	2	0,02
1. Enfermedades infecciosas intestinales	1	0,01
II. 06. Tumores	1	0,01
11. Fibrosis quística	1	0,01
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,01
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	1	0,01
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,01
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	0,01
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.
AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.
 AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	427	4,68
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	135	1,48
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	110	1,21
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	103	1,13
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	73	0,80
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	59	0,65
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	44	0,48
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	40	0,44
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	34	0,37
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	30	0,33
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	25	0,28
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	24	0,26
20. Hipoxia intrauterina	23	0,25

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	22	0,24
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	21	0,23
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	21	0,23
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	17	0,19
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	15	0,17
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	14	0,15
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	9	0,10
21. Asfixia del nacimiento	9	0,10
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	9	0,10
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	8	0,09
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	8	0,09
79-82. Anomalías cromosómicas	8	0,09
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	8	0,09
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	7	0,08

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	7	0,08
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	7	0,08
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	7	0,08
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	7	0,08
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	7	0,08
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	6	0,07
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	6	0,07
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	6	0,07
65. Malformaciones congénitas del pulmón	6	0,07
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	5	0,06
24. Síndrome de aspiración neonatal	5	0,06
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	5	0,06
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	5	0,06

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	5	0,06
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	5	0,06
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	5	0,06
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	5	0,06
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anormalidades del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	4	0,04
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	4	0,04
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	4	0,04
80. Síndrome de Edwards	4	0,04
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	4	0,04
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	3	0,03
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	3	0,03
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	3	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	3	0,03
82. Otras anomalías cromosómicas	3	0,03
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	2	0,02
23. Neumonía congénita	2	0,02
88. Muerte súbita del lactante	2	0,02
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	1	0,01
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,01
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	1	0,01
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	0,01
51. Encefalocele	1	0,01
52. Microcefalia	1	0,01
55. Espina bífida	1	0,01
79. Síndrome de Down	1	0,01
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1	0,01
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	1	0,01

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
91. Accidentes que obstruyen la respiración	1	0,01
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	304	3,33
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	123	1,35
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	98	1,08
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	44	0,48
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	34	0,37
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	31	0,34
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	30	0,33
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	25	0,27
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	21	0,23
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	21	0,23
20. Hipoxia intrauterina	19	0,21
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	10	0,11

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7	0,08
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	6	0,07
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	5	0,06
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	5	0,06
79-82. Anomalías cromosómicas	5	0,06
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	4	0,04
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	4	0,04
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	4	0,04
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	4	0,04
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	4	0,04
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	4	0,04
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anormalidades del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	3	0,03
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	3	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	3	0,03
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	3	0,03
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	0,02
24. Síndrome de aspiración neonatal	2	0,02
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	2	0,02
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	2	0,02
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	2	0,02
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	2	0,02
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	2	0,02
80. Síndrome de Edwards	2	0,02
82. Otras anomalías cromosómicas	2	0,02
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	2	0,02
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	0,01
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,01

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,01
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,01
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	1	0,01
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,01
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	1	0,01
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	0,01
51. Encefalocelo	1	0,01
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	1	0,01
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	1	0,01
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	1	0,01
65. Malformaciones congénitas del pulmón	1	0,01
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,01
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	1	0,01
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,01
79. Síndrome de Down	1	0,01

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	106	2,99
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	87	2,45
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	38	1,07
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	36	1,02
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	31	0,87
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	13	0,37
48. Otras malformaciones congénitas	13	0,37
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	11	0,31
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	10	0,28
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	9	0,25
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	9	0,25
49. Muerte súbita infantil	7	0,20
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	7	0,20
47. Anomalías cromosómicas	6	0,17
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	6	0,17

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	6	0,17
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	5	0,14
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	4	0,11
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	4	0,11
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	4	0,11
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	4	0,11
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	4	0,11
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,08
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	3	0,08
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,08
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	0,08
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	3	0,08
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	0,08
19. Neumonía	3	0,08
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	3	0,08
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	3	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	0,08
46. Anomalías congénitas múltiples	3	0,08
13. Meningitis (otras en 02)	3	0,08
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	3	0,08
54. Otras causas externas	2	0,06
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	0,06
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,06
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,03
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,03
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,03
51. Accidentes de transporte	1	0,03
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	1	0,03
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	0,03
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	98	2,76
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	61	1,72
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	33	0,93
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	30	0,85
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	27	0,76
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	13	0,37
48. Otras malformaciones congénitas	9	0,25
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	8	0,23
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	8	0,23
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	5	0,14
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	4	0,11
47. Anomalías cromosómicas	4	0,11
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	3	0,08
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	3	0,08
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	3	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	0,08
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,06
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,06
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,06
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,06
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,03
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,03
49. Muerte súbita infantil	1	0,03
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,03
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,03
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,03
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,03
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,03
54. Otras causas externas	1	0,03
13. Meningitis (otras en 02)	1	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	53	1,49
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	40	1,13
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	20	0,56
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	13	0,37
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	11	0,31
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	9	0,25
48. Otras malformaciones congénitas	8	0,23
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	7	0,20
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	5	0,14
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,11
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	3	0,08
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	3	0,08
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	0,08
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	2	0,06
47. Anomalías cromosómicas	2	0,06

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,06
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,03
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,03
49. Muerte súbita infantil	1	0,03
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	45	1,27
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	21	0,59
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	21	0,59
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	14	0,39
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	13	0,37
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	3	0,08
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	3	0,08
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,06
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	2	0,06
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,06
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,06
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,06
47. Anomalías cromosómicas	2	0,06
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,03
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,03
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,03
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,03
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,03
13. Meningitis (otras en 02)	1	0,03
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,03
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,03
54. Otras causas externas	1	0,03
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	26	0,73
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	11	0,31
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	9	0,25
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	0,23
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	8	0,23
49. Muerte súbita infantil	6	0,17
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	6	0,17
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	5	0,14
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	4	0,11
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	4	0,11
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	4	0,11
48. Otras malformaciones congénitas	4	0,11
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	4	0,11
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	3	0,08
19. Neumonía	3	0,08
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	3	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	3	0,08
46. Anomalías congénitas múltiples	3	0,08
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	3	0,08
47. Anomalías cromosómicas	2	0,06
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	0,06
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	2	0,06
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,06
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	0,06
13. Meningitis (otras en 02)	2	0,06
54. Otras causas externas	1	0,03
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,03
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,03
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,03
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,03
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,03
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,03
51. Accidentes de transporte	1	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,03
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	1	0,03
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,03
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	1	0,03
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	183	5,14
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	59	1,66
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	57	1,61
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	40	1,13
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	36	1,01
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	27	0,76
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	20	0,56
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	17	0,48
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	17	0,48
20. Hipoxia intrauterina	14	0,39
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	13	0,37
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	12	0,34
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	11	0,31

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	9	0,25
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	8	0,23
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	8	0,23
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	8	0,23
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	7	0,20
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	7	0,20
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	5	0,14
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	5	0,14
79-82. Anomalías cromosómicas	5	0,14
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	4	0,11
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	4	0,11
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	4	0,11
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	4	0,11
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	4	0,11

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
21. Asfixia del nacimiento	3	0,08
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	3	0,08
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	0,08
65. Malformaciones congénitas del pulmón	3	0,08
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	3	0,08
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	3	0,08
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	3	0,08
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	2	0,06
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	2	0,06
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,06
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	0,06
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	2	0,06
24. Síndrome de aspiración neonatal	2	0,06
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	2	0,06

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	2	0,06
80. Síndrome de Edwards	2	0,06
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	0,06
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	2	0,06
82. Otras anomalías cromosómicas	2	0,06
23. Neumonía congénita	2	0,06
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,03
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,03
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,03
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,03
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,03
88. Muerte súbita del lactante	1	0,03
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,03

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	1	0,03
51. Encefalocelo	1	0,03
55. Espina bífida	1	0,03
79. Síndrome de Down	1	0,03
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	130	3,65
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	54	1,52
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	39	1,10
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	17	0,48
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	17	0,48
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	16	0,45
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	16	0,45
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	13	0,37
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	12	0,34
20. Hipoxia intrauterina	12	0,34
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	8	0,23
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,11

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	4	0,11
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	4	0,11
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	3	0,08
79-82. Anomalías cromosómicas	3	0,08
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	3	0,08
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnion y las no especificadas de las membranas	2	0,06
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	2	0,06
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	2	0,06
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	2	0,06
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,03
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,03
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,03
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,03
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	1	0,03
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	1	0,03
80. Síndrome de Edwards	1	0,03
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,03
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,03
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	0,03
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,03
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	1	0,03
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,03
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	1	0,03
51. Encefalocele	1	0,03
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	1	0,03
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,03
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	1	0,03

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,03
79. Síndrome de Down	1	0,03
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - MURCIA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	68	2,83
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	42	1,75
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	39	1,62
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	13	0,54
48. Otras malformaciones congénitas	12	0,50
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	10	0,42
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	10	0,42
49. Muerte súbita infantil	10	0,42
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	7	0,29
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	6	0,25
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	6	0,25
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	5	0,21
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,17
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	4	0,17
47. Anomalías cromosómicas	4	0,17

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	3	0,12
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	3	0,12
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	3	0,12
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,08
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,08
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	2	0,08
19. Neumonía	2	0,08
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	2	0,08
46. Anomalías congénitas múltiples	2	0,08
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,04
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,04
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,04
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,04
54. Otras causas externas	1	0,04
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,04
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
1. Enfermedades infecciosas intestinales	1	0,04
II. 06. Tumores	1	0,04
11. Fibrosis quística	1	0,04
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	39	1,62
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	36	1,50
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	21	0,87
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	12	0,50
48. Otras malformaciones congénitas	12	0,50
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	8	0,33
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	5	0,21
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,17
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	4	0,17
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,12
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	3	0,12
49. Muerte súbita infantil	3	0,12
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,12
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,12
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	2	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,04
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,04
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,04
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,04
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,04
54. Otras causas externas	1	0,04
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,04
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,04
19. Neumonía	1	0,04
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAII
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	24	1,00
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	18	0,75
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	10	0,42
48. Otras malformaciones congénitas	9	0,37
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	6	0,25
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,17
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,12
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	3	0,12
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,08
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	2	0,08
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,04
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,04
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,04
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,04

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
49. Muerte súbita infantil	1	0,04
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,04
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	1	0,04
54. Otras causas externas	1	0,04
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	18	0,75
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	15	0,62
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	11	0,46
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	6	0,25
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,17
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	3	0,12
48. Otras malformaciones congénitas	3	0,12
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,12
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,12
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,08
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,08
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,08
49. Muerte súbita infantil	2	0,08
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,04
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,04
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,04
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	0,04
19. Neumonía	1	0,04
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	29	1,21
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	18	0,75
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	7	0,29
49. Muerte súbita infantil	7	0,29
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	0,25
47. Anomalías cromosómicas	4	0,17
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	4	0,17
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	3	0,12
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0,08
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,08
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,08
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,08
46. Anomalías congénitas múltiples	2	0,08
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,08
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	2	0,08
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,04

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
19. Neumonía	1	0,04
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,04
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,04
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,04
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,04
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,04
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,04
1. Enfermedades infecciosas intestinales	1	0,04
II. 06. Tumores	1	0,04
11. Fibrosis quística	1	0,04
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	72	2,99
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	29	1,21
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	29	1,21
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	12	0,50
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	11	0,46
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	11	0,46
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	10	0,42
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	8	0,33
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	6	0,25
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	5	0,21
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	5	0,21
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	5	0,21
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	4	0,17

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
20. Hipoxia intrauterina	4	0,17
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	3	0,12
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,12
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	3	0,12
15. Inmaduridad extrema y peso extremadamente bajo al nacer	3	0,12
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	3	0,12
65. Malformaciones congénitas del pulmón	3	0,12
79-82. Anomalías cromosómicas	2	0,08
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	2	0,08
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	2	0,08
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	2	0,08
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	2	0,08
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	2	0,08
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	2	0,08
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	2	0,08
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	2	0,08
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	1	0,04
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,04
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,04
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	0,04
21. Asfixia del nacimiento	1	0,04
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,04
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,04
80. Síndrome de Edwards	1	0,04
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	1	0,04
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,04
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,04
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,04

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,04
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,04
88. Muerte súbita del lactante	1	0,04
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,04
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,04
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	0,04
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	1	0,04
91. Accidentes que obstruyen la respiración	1	0,04
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAII
AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	54	2,24
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	26	1,08
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	11	0,46
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	7	0,29
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	6	0,25
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	0,21
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	4	0,17
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	4	0,17
20. Hipoxia intrauterina	3	0,12
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	3	0,12
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	2	0,08
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	2	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
79-82. Anomalías cromosómicas	2	0,08
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,08
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	2	0,08
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,04
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,04
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,04
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,04
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,04
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,04
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	1	0,04
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	1	0,04
80. Síndrome de Edwards	1	0,04
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,04
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,04
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,04

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,04
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	0,04
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	1	0,04
65. Malformaciones congénitas del pulmón	1	0,04
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anormalidades del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
51. Encefalocèle	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - CARTAGENA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	35	3,22
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	20	1,84
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	13	1,20
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	11	1,01
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	9	0,83
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0,37
47. Anomalías cromosómicas	4	0,37
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	4	0,37
48. Otras malformaciones congénitas	3	0,28
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	3	0,28
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,18
49. Muerte súbita infantil	2	0,18
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,18
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,18
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,09
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,09

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,09
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	1	0,09
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,09
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,09
54. Otras causas externas	1	0,09
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,09
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	1	0,09
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0,09
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,09
51. Accidentes de transporte	1	0,09
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,09
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,09
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	31	2,85
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	1,01
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	10	0,92
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	9	0,83
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	7	0,64
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0,37
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	4	0,37
48. Otras malformaciones congénitas	3	0,28
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	2	0,18
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,09
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	1	0,09
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,09
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
11. Fibrosis quística	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	21	1,93
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	8	0,74
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	0,55
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	6	0,55
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,37
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	4	0,37
48. Otras malformaciones congénitas	2	0,18
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,09
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,09
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,09
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	10	0,92
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	0,46
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,37
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,28
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,28
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	2	0,18
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,09
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,09
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	1	0,09
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAI
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	0,83
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,37
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	0,37
47. Anomalías cromosómicas	4	0,37
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,28
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,18
49. Muerte súbita infantil	2	0,18
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,18
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,18
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,09
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,09
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,09
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,09
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,09
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,09
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	1	0,09

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0,09
54. Otras causas externas	1	0,09
51. Accidentes de transporte	1	0,09
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,09
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,09
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
11. Fibrosis quística	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	70	6,41
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	23	2,11
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	15	1,38
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	13	1,20
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	11	1,01
15. Inmaduridad extrema y peso extremadamente bajo al nacer	10	0,92
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	0,83
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	8	0,74
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	7	0,64
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	6	0,55
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	5	0,46

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	4	0,37
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	3	0,28
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	3	0,28
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	3	0,28
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	2	0,18
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,18
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	2	0,18
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	2	0,18
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	2	0,18
21. Asfixia del nacimiento	2	0,18
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	2	0,18
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	2	0,18
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	0,18

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	2	0,18
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,09
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	1	0,09
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	1	0,09
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,09
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,09
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,09
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,09
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,09
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,09
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	1	0,09
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
20. Hipoxia intrauterina	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anormalidades del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
51. Encefalocèle	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	49	4,49
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	23	2,11
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	14	1,29
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	11	1,01
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	8	0,74
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	5	0,46
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	4	0,37
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,28
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	3	0,28
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	3	0,28
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,18

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	2	0,18
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	2	0,18
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	2	0,18
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	0,18
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1	0,09
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	1	0,09
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,09
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	0,09
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,09
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	1	0,09
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	1	0,09
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,09
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,09

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
20. Hipoxia intrauterina	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
51. Encefalocelo	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAI
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIII
 AMBOS SEXOS - LORCA

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	15	3,52
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	2,11
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	6	1,41
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,94
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,70
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,47
48. Otras malformaciones congénitas	2	0,47
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,47
49. Muerte súbita infantil	2	0,47
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,47
47. Anomalías cromosómicas	2	0,47
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,47
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,23
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,23
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,23

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	1	0,23
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0,23
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	14	3,29
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	1,41
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	6	1,41
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,70
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,47
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	2	0,47
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,47
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,47
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,23
47. Anomalías cromosómicas	1	0,23
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,23
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
11. Fibrosis quística	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	10	2,35
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,70
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,70
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,47
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,47
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,47
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,23
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,23
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,23
47. Anomalías cromosómicas	1	0,23
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	4	0,94
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,70
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,70
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,47
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,23
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,23
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,70
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,47
49. Muerte súbita infantil	2	0,47
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,23
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	1	0,23
47. Anomalías cromosómicas	1	0,23
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	1	0,23
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	1	0,23
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,23
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,23
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,23
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,23
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAIV
 AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	21	4,92
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	8	1,87
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	4	0,94
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,94
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,70
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	3	0,70
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,47
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	2	0,47
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	1	0,23
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,23
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,23
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	1	0,23
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	0,23

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
21. Asfixia del nacimiento	1	0,23
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,23
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,23
79-82. Anomalías cromosómicas	1	0,23
80. Síndrome de Edwards	1	0,23
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,23
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,23
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,23
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	1	0,23
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,23
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,23
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,23
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
20. Hipoxia intrauterina	0	0,00
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	11	2,58
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	7	1,64
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,47
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	1	0,23
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	1	0,23
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1	0,23
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,23
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,23
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,23
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0	0,00
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0,00
15. Inmaduridad extrema y peso extremadamente bajo al nacer	0	0,00
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
20. Hipoxia intrauterina	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anormalidades del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
51. Encefalocele	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
79. Síndrome de Down	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAIV
AMBOS SEXOS - NOROESTE

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	11	2,62
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	6	1,43
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	4	0,95
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,71
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	3	0,71
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	3	0,71
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	2	0,48
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	2	0,48
49. Muerte súbita infantil	2	0,48
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,48
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,48
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	2	0,48
54. Otras causas externas	2	0,48
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,24
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,24
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,24

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24
19. Neumonía	1	0,24
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
11. Fibrosis quística	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	1,90
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	5	1,19
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,71
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,71
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,48
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,48
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,24
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,24
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,24
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,24
49. Muerte súbita infantil	1	0,24
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,24
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	6	1,43
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,71
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,48
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,48
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,48
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,24
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	1	0,24
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,24
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	0,66
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,25
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,17
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,17
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,17
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,08
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,08
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,08
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAVI
AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis puntos suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAVI
AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	3	0,71
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	3	0,71
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,48
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	2	0,48
54. Otras causas externas	2	0,48
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1	0,24
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	1	0,24
49. Muerte súbita infantil	1	0,24
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,24
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,24
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	1	0,24
19. Neumonía	1	0,24
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,24
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
II. 06. Tumores	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAV
 AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	23	5,45
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	9	2,14
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	6	1,43
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	6	1,42
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	5	1,19
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,71
20. Hipoxia intrauterina	3	0,71
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	2	0,48
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,48
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	2	0,48
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,24
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,24
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,24

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
21. Asfixia del nacimiento	1	0,24
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,24
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	1	0,24
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,24
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,24
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	1	0,24
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0,24
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,24
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anormalidades del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	1	0,24
52. Microcefalia	1	0,24
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
51. Encefalocèle	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	17	4,03
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	9	2,14
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	6	1,42
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	4	0,95
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,71
20. Hipoxia intrauterina	3	0,71
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	2	0,48
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	1	0,24
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,24
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,24
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,24
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	1	0,24

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	0	0,00
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0,00
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	0	0,00
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	0	0,00
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	0	0,00
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	0	0,00
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	0	0,00
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
51. Encefalocèle	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAV
AMBOS SEXOS - ALTIPLANO

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	25	2,07
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	23	1,91
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	9	0,75
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	8	0,66
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	4	0,33
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0,33
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	4	0,33
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,33
47. Anomalías cromosómicas	4	0,33
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,33
49. Muerte súbita infantil	3	0,25
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	2	0,17
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,17
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,17
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	2	0,17
54. Otras causas externas	2	0,17

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,17
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,17
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,17
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,17
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,17
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,17
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	2	0,17
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	0,17
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,08
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,08
19. Neumonía	1	0,08
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,08
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,08
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
11. Fibrosis quística	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

1. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad infantil. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos. AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad infantil. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad infantil media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI

AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	23	1,91
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12	0,99
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	9	0,75
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	0,41
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	4	0,33
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	4	0,33
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,33
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	2	0,17
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,17
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,17
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,08
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI

AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,08
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,08
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,08
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

2. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI

AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal media 1999-2004
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAVI
AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	15	1,24
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	0,75
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	7	0,58
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,33
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,25
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,25
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	2	0,17
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,17
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,17
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,08
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,08
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,08
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAVI
AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAVI
AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
19. Neumonía	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

3. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal precoz. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal precoz. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal precoz media 1999-2004
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAVI
AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	8	0,66
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3	0,25
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,17
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,17
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	2	0,17
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,08
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	1	0,08
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,08
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,08
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAVI
AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	0	0,00
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	0	0,00
49. Muerte súbita infantil	0	0,00
48. Otras malformaciones congénitas	0	0,00
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
19. Neumonía	0	0,00
47. Anomalías cromosómicas	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	0	0,00
54. Otras causas externas	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	0	0,00
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	0	0,00
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
Ambos sexos.AREAVI
AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad neonatal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad neonatal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad neonatal tardía media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	11	0,91
XVIII. 49-50. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 2	4	0,33
47. Anomalías cromosómicas	4	0,33
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	3	0,25
49. Muerte súbita infantil	3	0,25
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,25
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	2	0,17
XX. 51-54. Causas externas de mortalidad	2	0,17
54. Otras causas externas	2	0,17
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,17
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias	1	0,08
48. Otras malformaciones congénitas	1	0,08
19. Neumonía	1	0,08
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	1	0,08
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	1	0,08
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,08
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmu	1	0,08
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	0,08
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	1	0,08
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	1	0,08
50. Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,08
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	0	0,00
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
23. Otras enfermedades del sistema digestivo	0	0,00
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	0	0,00
51. Accidentes de transporte	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
46. Anomalías congénitas múltiples	0	0,00
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
1. Enfermedades infecciosas intestinales	0	0,00
II. 06. Tumores	0	0,00
11. Fibrosis quística	0	0,00
VI-VII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	0	0,00
13. Meningitis (otras en 02)	0	0,00
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	0	0,00
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	0	0,00
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos	0	0,00
2. Infecciones meningocócicas	0	0,00
3. SIDA	0	0,00
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, mis_puntos_suspensivos)	0	0,00
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	0	0,00
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales	0	0,00
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
18. Influenza (gripe)	0	0,00
20. Asma	0	0,00
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia	0	0,00
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0	0,00
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0	0,00
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	0	0,00
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0,00
33. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido	0	0,00
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad posneonatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos. Periodo 1999-2004.
 Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad posneonatal . Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad posneonatal media 1999-2004
53. Agresiones (homicidio)	0	0,00

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	58	4,79
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	18	1,49
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	15	1,24
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	10	0,83
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	9	0,75
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	8	0,66
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	7	0,58
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	6	0,50
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	5	0,41
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	4	0,33
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	0,25
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	3	0,25
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,25

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	3	0,25
20. Hipoxia intrauterina	2	0,17
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	2	0,17
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	2	0,17
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,17
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	2	0,17
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	2	0,17
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	2	0,17
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	2	0,17
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	1	0,08
21. Asfixia del nacimiento	1	0,08
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,08
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	1	0,08

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,08
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,08
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	1	0,08
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,08
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,08
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,08
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	1	0,08
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,08
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	1	0,08
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
51. Encefalocèle	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad perinatal. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad perinatal. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad perinatal media 1999-2004
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	43	3,55
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	18	1,49
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	14	1,16
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	7	0,58
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	6	0,50
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	5	0,41
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	5	0,41
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	3	0,25
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	2	0,17
20. Hipoxia intrauterina	1	0,08
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,08

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,08
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,08
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,08
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	1	0,08
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	1	0,08
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	1	0,08
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	0	0,00
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	0	0,00
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	0	0,00
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	0	0,00
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0	0,00
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	0	0,00
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	0	0,00
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	0	0,00
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	0	0,00
79-82. Anomalías cromosómicas	0	0,00
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	0	0,00
24. Síndrome de aspiración neonatal	0	0,00
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	0	0,00
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	0	0,00
80. Síndrome de Edwards	0	0,00
82. Otras anomalías cromosómicas	0	0,00
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	0	0,00
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
65. Malformaciones congénitas del pulmón	0	0,00
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	0	0,00
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	0	0,00
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	0	0,00
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	0	0,00
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	0	0,00
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto	0	0,00
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	0	0,00
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	0	0,00
51. Encefalocelo	0	0,00
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	0	0,00
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	0	0,00
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	0	0,00
79. Síndrome de Down	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino	0	0,00
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	0	0,00
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	0	0,00
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa	0	0,00
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna	0	0,00
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	0	0,00
18-19. Traumatismo del nacimiento	0	0,00
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	0	0,00
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	0	0,00
21. Asfixia del nacimiento	0	0,00
23. Neumonía congénita	0	0,00
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	0	0,00
29. Enfermedades virales congénitas	0	0,00
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	0	0,00
31. Onfalitis del recién nacido	0	0,00
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	0	0,00
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas	0	0,00
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	0	0,00
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	0	0,00
40. Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido	0	0,00
41. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios y los no especificados	0	0,00
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas	0	0,00
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	0	0,00
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido	0	0,00
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	0	0,00
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	0	0,00
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido	0	0,00
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	0	0,00
52. Microcefalia	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
53. Hidrocéfalo congénito	0	0,00
55. Espina bífida	0	0,00
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	0	0,00
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	0	0,00
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello	0	0,00
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	0	0,00
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0	0,00
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios	0	0,00
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	0	0,00
67. Fisura del paladar y labio leporino	0	0,00
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	0	0,00
69. Malformaciones congénitas del intestino	0	0,00
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	0	0,00
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales	0	0,00
73. Enfermedad quística del riñón	0	0,00
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	0	0,00

La tasa de mortalidad perinatal es por 1.000 nacidos vivos y muertos
 - CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7. Defunciones y tasas de las primeras causas de mortalidad fetal tardía. Tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. Periodo 1999-2004. Ambos sexos.AREAVI
 AMBOS SEXOS - VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL

	Casos de mortalidad fetal tardía. Suma 1999-2004	Tasa de mortalidad fetal tardía media 1999-2004
75. Otras malformaciones congénitas del riñón	0	0,00
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	0	0,00
81. Síndrome de Patau	0	0,00
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias	0	0,00
84. Tumores	0	0,00
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	0	0,00
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,00
87. Ileo meconial	0	0,00
88. Muerte súbita del lactante	0	0,00
XX. 90-93. Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido	0	0,00
90. Accidentes de transporte	0	0,00
91. Accidentes que obstruyen la respiración	0	0,00
92. Agresiones (homicidio)	0	0,00
93. Otras causas externas	0	0,00