ESTADISTICAS BASICAS DE MORTALIDAD EN LA REGION DE MURCIA EN 1990



Región de Murcia

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE MORTALIDAD EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 1990



Región de Murcia
Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento

Consejería de Sanidad

Editan: Consejería de Sanidad y Consejería de Economía, Hacienda y Fomento
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Elaboran: Dirección General de Salud
Servicio de Epidemiología
Ronda de Levante, 11
30008 - Murcia
Telf. (968) 36 20 39
Fax (968) 24 66 12

Dirección General de Economía y Planificación
Centro Regional de Estadística de Murcia
Alejandro Séiquer, 11 - 2ª
30001 - Murcia
Telf. (968) 36 20 50 - 36 20 51
Fax (968) 21 23 28

Diseño gráfico portada: Severo Almansa y José Mª Nuño de la Rosa

Imprime: A. G. Imprecom, S.A.L.

ISBN: 84 - 87234 - 81 - X

Depósito Legal: MU - 1791 - 1991

EQUIPO DE TRABAJO:

Dirección:	Carmen Navarro Sánchez Rafael Olivares López
Coordinación:	Lluís Cirera Suárez Olalla Cruz Mata Rosario Alfonso Gil
Redacción:	Lluís Cirera Suárez
Codificación:	Consuelo Martínez López Enrique González Muñoz
Informática:	Roberto Saura Ramos
Grabación:	Manuel Ruiz Marco Carmen Sevilla Flores

Presentación

Las ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE MORTALIDAD EN LA REGIÓN DE MURCIA, cuya segunda edición, correspondiente al año 1990, presentamos, recogen una extensa, precisa y detallada información estadística sobre defunciones en nuestra Región, clasificadas según sus causas, edad, sexo y las seis áreas de salud regionales, ofreciendo, además, las tasas y principales indicadores que de las mismas se derivan. Esta edición, si bien mantiene el formato y estructura de la anterior, mejora notablemente su contenido y detalle, destacando la inclusión de información desagregada a nivel municipal.

Con esta publicación, resultado de la estrecha y fructífera colaboración habida entre la Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, y la Consejería de Sanidad, a través del Centro Regional de Estadística, adscrito a la Dirección General de Economía y Planificación, y del Registro de Mortalidad de la Dirección General de Salud, respectivamente, cumple una importante función por cuanto constituye un instrumento básico para el acertado diseño y revisión de la política sanitaria regional, toda vez que ayuda a conocer el estado de salud de nuestra población, permite una planificación sanitaria objetiva y posibilita la implantación y posterior evaluación de las oportunas acciones preventivas, y está siendo instrumento importante en la elaboración del Plan Regional de Salud, cuyos objetivos marcarán las acciones sanitarias en el período 1993-1996 en la Región de Murcia.

En la confianza de que esta edición gozará de una acogida tan favorable como la anterior, no sólo en el ámbito de las Administraciones Públicas sino también en el colectivo de profesionales interesados en el estudio de la evolución y proyección de las causas de mortalidad y de la esperanza de vida de la población murciana, no resta más que agradecer su colaboración a todas las personas e instituciones que han hecho posible su publicación, entre las que merecen especial mención los Registros Civiles, lo médicos certificadores, el Instituto Nacional de Estadística, y el cualificado equipo de profesionales de ambas Consejerías, a quienes animamos a continuar con el esfuerzo realizado en aras de seguir ofreciendo y perfeccionando tan valiosa información.

JUAN MARTÍNEZ SIMÓN
Consejero de Economía, Hacienda y Fomento

LORENZO GUIRAO SÁNCHEZ
Consejero de Sanidad

Índice General

		Pág
Presentación.		7
Introducción.		15
Material y métodos.		17
Comentario de resultados.		23
I. Estadísticas de mortalidad en la Región de Murcia		
I.1.	Tasas brutas por 1000 habitantes.	33
I.2.	Mortalidad específica por edad y sexo. Tasas por 100.000 habitantes.	33.
I.3.	Defunciones por edad y grandes grupos de causas.	
	Total.	34
	Hombres.	36
	Mujeres.	38
I.4.	Mortalidad específica por edad y grandes grupos de causas. Tasas por 100.000 habitantes.	
	Total.	40
	Hombres.	42
	Mujeres.	44
I.5.	Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes.	
	Total.	46
	Hombres.	52
	Mujeres.	58
I.6.	Mortalidad específica por edad y causa detallada (999 rúbricas). Tasas por 100.000 habitantes.	
	Total.	64
	Hombres.	126
	Mujeres.	188
I.7.	Nacimientos por área de salud, tipo de nacido y sexo.	250
I.8.	Defunciones de menores de 1 año por edad y sexo.	250
I.9.	Defunciones de menores de 1 año por edad y área de salud.	250
I.10.	Mortalidad infantil por subgrupos y sexo. Tasas por 1000 nacidos vivos.	251
I.11.	Mortalidad infantil por área de salud y subgrupos. Tasas por 1000 nacidos vivos.	251
I.12.	Años potenciales de vida perdidos por todas las causas, por área de salud y sexo.	251
I.13.	Años potenciales de vida perdidos por grandes grupos de causas y sexo.	252
I.14.	Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.	253
I.15.	Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% por todas las causas, por áreas de salud y sexo.	256
I.16.	Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% por grandes grupos de causas y áreas de salud.	257
I.17.	Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida y áreas de salud.	258

Pág

I.18. Tablas de vida.
Total. 261
Hombres. 261
Mujeres. 262

II. Estadísticas de mortalidad por áreas de salud.

II.1. Área de salud I (Murcia).

II.1.1. Mortalidad específica por edad y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 269
II.1.2. Defunciones por edad y grandes grupos de causas.
Total. 270
Hombres. 272
Mujeres. 274
II.1.3. Mortalidad específica por edad y grandes grupos de causas. Tasas por 100.000 habitantes.
Total. 276
Hombres. 278
Mujeres. 280
II.1.4. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes.
Total. 282
Hombres. 288
Mujeres. 294
II.1.5. Defunciones de menores de 1 año por edad y sexo. 300
II.1.6. Mortalidad infantil por subgrupos y sexo. Tasas por 1000 nacidos vivos. 300
II.1.7. Años potenciales de vida perdidos según grandes grupos de causas y sexo. 301
II.1.8. Años potenciales de vida perdidos según causas de la lista reducida y sexo. 302
II.1.9. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes grupos de causas y sexo. 305
II.1.10. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas de la lista reducida y sexo. 306

II.2. Área de salud II (Cartagena).

II.2.1. Mortalidad específica por edad y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 311
II.2.2. Defunciones por edad y grandes grupos de causas.
Total. 312
Hombres. 314
Mujeres. 316
II.2.3. Mortalidad específica por edad y grandes grupos de causas. Tasas por 100.000 habitantes.
Total. 318
Hombres. 320
Mujeres. 322

Pág

II.2.4. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes
Total. 324
Hombres. 330
Mujeres. 336
II.2.5. Defunciones de menores de 1 año por edad y sexo. 342
II.2.6. Mortalidad infantil por subgrupos y sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. 342
II.2.7. Años potenciales de vida perdidos según grandes grupos de causas y sexo. 343
II.2.8. Años potenciales de vida perdidos según causas de la lista reducida y sexo. 344
II.2.9. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes grupos de causas y sexo. 347
II.2.10. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas de la lista reducida y sexo. 348

II.3. Área de salud III (Lorca).

II.3.1. Mortalidad específica por edad y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 353
II.3.2. Defunciones por edad y grandes grupos de causas.
Total. 354
Hombres. 356
Mujeres. 358
II.3.3. Mortalidad específica por edad y grandes grupos de causas. Tasas por 100.000 habitantes.
Total. 360
Hombres. 362
Mujeres. 364
II.3.4. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes.
Total. 366
Hombres. 372
Mujeres. 378
II.3.5. Defunciones de menores de 1 año por edad y sexo. 384
II.3.6. Mortalidad infantil por subgrupos y sexo. Tasas por 1.000 nacidos vivos. 384
II.3.7. Años potenciales de vida perdidos según grandes grupos de causas y sexo. 385
II.3.8. Años potenciales de vida perdidos según causas de la lista reducida y sexo. 386
II.3.9. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes grupos de causas y sexo. 389
II.3.10. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas de la lista reducida y sexo. 390

Pág

II.4. Área de salud IV (Noroeste).

II.4.1. Mortalidad específica por edad y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 395
II.4.2. Defunciones por edad y grandes grupos de causas.
Total. 396
Hombres. 398
Mujeres. 400
II.4.3. Mortalidad específica por edad y grandes grupos de causas. Tasas por 100.000 habitantes.
Total. 402
Hombres. 404
Mujeres. 406
II.4.4. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes.
Total. 408
Hombres. 414
Mujeres. 420
II.4.5. Defunciones de menores de 1 año por edad y sexo. 426
II.4.6. Mortalidad infantil por subgrupos y sexo. Tasas por 1000 nacidos vivos. 426
II.4.7. Años potenciales de vida perdidos según grandes grupos de causas y sexo. 427
II.4.8. Años potenciales de vida perdidos según causas de la lista reducida y sexo. 428
II.4.9. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes grupos de causas y sexo. 431
II.4.10. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas de la lista reducida y sexo. 432

II.5. Área de salud V (Altiplano).

II.5.1. Mortalidad específica por edad y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 437
II.5.2. Defunciones por edad y grandes grupos de causas.
Total. 438
Hombres. 440
Mujeres. 442
II.5.3. Mortalidad específica por edad y grandes grupos de causas. Tasas por 100.000 habitantes.
Total. 444
Hombres. 446
Mujeres. 448
II.5.4. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes.
Total. 450
Hombres. 456
Mujeres. 462
II.5.5. Defunciones de menores de 1 año por edad y sexo. 468

Pág

II.5.6. Mortalidad infantil por subgrupos y sexo. Tasas por 1000 nacidos vivos. 468
II.5.7. Años potenciales de vida perdidos según grandes grupos de causas y sexo. 469
II.5.8. Años potenciales de vida perdidos según causas de la lista reducida y sexo. 470
II.5.9. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes grupos de causas y sexo. 473
II.5.10. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas de la lista reducida y sexo. 474

II.6. Área de salud VI (Vega del Segura-Comarca Oriental).

II.6.1. Mortalidad específica por edad y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 479
II.6.2. Defunciones por edad y grandes grupos de causas.
Total. 480
Hombres. 482
Mujeres. 484
II.6.3. Mortalidad específica por edad y grandes grupos de causas. Tasas por 100.000 habitantes.
Total. 486
Hombres. 488
Mujeres. 490
II.6.4. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes.
Total. 492
Hombres. 498
Mujeres. 504
II.6.5. Defunciones de menores de 1 año por edad y sexo. 510
II.6.6. Mortalidad infantil por subgrupos y sexo. Tasas por 1000 nacidos vivos. 510
II.6.7. Años potenciales de vida perdidos según grandes grupos de causas y sexo. 511
II.6.8. Años potenciales de vida perdidos según causas de la lista reducida y sexo. 512
II.6.9. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según grandes grupos de causas y sexo. 515
II.6.10. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas de la lista reducida y sexo. 516

III. Estadísticas de mortalidad por municipios.

III.1. Defunciones según grandes grupos de causas, sexo y municipios.
Total. 522
Hombres. 524
Mujeres. 526

Pág

Anexo 1: Áreas de salud y municipios. 531
Anexo 2: Boletines estadísticos. 533
Anexo 3: Estimación de la población en la Región de Murcia según edad y sexo por áreas de salud en 1990. 539
Anexo 4: Lista reducida de causas de mortalidad. 541

Introducción

Esta publicación, correspondiente al año 1990, es la segunda edición de la serie anual "Estadísticas Básicas de Mortalidad en la Región de Murcia", que contiene los indicadores de mortalidad obtenidos en base a los datos de defunción de los residentes fallecidos en la Región de Murcia.

Esta obra se realiza conjuntamente entre el Centro Regional de Estadística (CREM), adscrito a la Dirección General de Economía y Planificación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fomento, y el Registro de Mortalidad (RMRM), perteneciente a de la Dirección General de Salud de la Consejería de Sanidad.

Es importante destacar que, aunque diferirán muy levemente de los definitivos u "oficiales" que en su día publique el Instituto Nacional de Estadística (INE) (que incluirán las defunciones de residentes murcianos acaecidas en otras Comunidades Autónomas), los resultados obtenidos deben considerarse como provisionales.

La edición de 1990 aparece con el mismo formato y estructura que la de 1989, aunque mejora el contenido y la calidad de la monografía, con nuevos indicadores, con información más detallada de las causas de muerte, tanto para el ámbito de la Región como de las Áreas de Salud (anexo 1); destaca la novedad de las causas de mortalidad por municipios.

El objetivo principal de la publicación sigue siendo, ofrecer al usuario, indicadores sobre las causas de defunción, su distribución por edad, sexo y área geográfica, para de esta manera poder describir el nivel de salud de la población, identificar prioridades de intervención, planificar la distribución de recursos sanitarios, evaluar el impacto de programas de salud, y ser fuente de información en investigación operativa y etiológica para explorar determinadas hipótesis.

Material y Métodos

2.1.-Fuente de datos

Las variables necesarias para la elaboración de las estadísticas básicas de mortalidad son: la patología que causa la muerte, la edad, el sexo, y el municipio de residencia de la persona fallecida en la Región.

Defunciones

Los datos de defunciones proceden de los Boletines Estadísticos de Defunción (anexo 2) y de Parto, Nacimiento y Aborto (anexo 2) de los residentes fallecidos en la Región de Murcia correspondientes a 1990. Estos boletines son cumplimentados por los médicos junto con los Certificados Médicos Oficiales de Defunción que no tienen finalidad estadística.

Las causas de muerte se han obtenido del apartado de causas de la defunción del Boletín Estadístico de Defunción y del Boletín Estadístico de Parto, que son facilitados por el INE al CREM gracias al convenio de colaboración suscrito al efecto. Dado que los boletines son fuente primaria de información, se comprende la importancia de su correcta cumplimentación por parte del médico certificador

El Registro de Mortalidad de la Consejería de Sanidad realiza la codificación de la causa básica de defunción (CBD) según las reglas de la CIE[1], establece los procedimientos de detección de errores en dicha causa, elabora los controles formales de calidad y de comprensión médica, define los indicadores útiles en la elaboración de los análisis de mortalidad, su supervisión y verificación. El CREM ejecuta el proceso de grabación-depuración-validación-control de cobertura de la causas de defunción ya codificadas y de los datos complementarios contenidos en los boletines, diseña y realiza las aplicaciones informáticas necesarias para obtener los resultados, y procesa en sus ordenadores la información.

No se incluyen en el análisis, las defunciones de los residentes murcianos ocurridas fuera de la comunidad autónoma, ni los no residentes fallecidos en la Región de Murcia, ni aquellos casos en que no consta el lugar de residencia.

De los Boletines Estadísticos de Defunción de residentes en Murcia en los que no se ha podido saber la edad (sólo 1 caso), se presentan en las tablas de defunciones en la columna de "No consta la edad", y se excluyen del cálculos de los indicadores de mortalidad.

Los abortos y nacidos vivos que mueren antes de las 24 horas del nacimiento tienen una consideración legal y administrativa específica, sus cifras se obtienen del Boletín Estadístico de Parto,

(1) Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Internacional de Enfermedades. Novena revisión, 1975. Washington DC, USA. 1979.

Nacimiento y Aborto, a diferencia del resto que se obtienen del Boletín Estadístico de Defunción. Esta información se incluye en el cálculo de las tasas de la mortalidad infantil, de la mortalidad global, de la específica por grupos de edad y causas, y en las tablas de vida. Es de resaltar la infradeclaración que existe en las defunciones de prematuros y en las muertes fetales, que hace que puedan existir discordancias con la realidad.

Población

Para el cálculo de la población mayor de 1 año se ha utilizado el método geométrico, usando como datos de referencia la población de derecho por grupos de edad del Censo de Población de 1981 y del Padrón Municipal de 1986, y los totales por sexo del Censo de Población de 1991. A la población por grupos de edad en 1986 se aplica la tasa de crecimiento 1981-1986, y se ajusta al total por sexo en 1991. El reparto poblacional por áreas de salud se hace siguiendo la distribución de 1986 (anexo 3).

$$a_{i,1990} = a_{i,1986} * r^4$$

donde:

$$r = \sqrt[5]{a_{i,1986} / a_{i,1981}}$$

$a_{i,1981}$ = número de habitantes para el grupo de edad i, en 1981

$a_{i,1986}$ = número de habitantes para el grupo de edad i, en 1986

$a_{i,1990}$ = número de habitantes para el grupo de edad i, en 1990

Para la obtención de la población menor de 1 año, se aplica a los nacidos vivos del año 1990 la tasa media de mortalidad infantil del quinquenio 81-85, y se le resta esta cantidad a los nacidos vivos de 1990.

2.2.-Circuito de la información (figura 1)

2.3.-Proceso de codificación y detección de errores

2.3.1.-Exhaustividad

Se realiza la verificación de los boletines para detectar posibles errores en el Registro Civil, observando que la numeración sea correlativa en el volumen y la página donde están inscritas las defunciones.

2.3.2.-Verificación de los boletines

En caso que los boletines contengan causas mal definidas de la sección XVI de la CIE o pertenecientes a otras rúbricas (ej. paro cardíaco, senilidad, insuficiencia respiratoria), que el boletín sea ilegible o con siglas y/o abreviaturas de difícil interpretación o incoherencias en edad y sexo; se realiza una entrevista telefónica con el médico declarante para recabar más información, y si se obtienen resultados, se procede a cambiar la causa básica de defunción.

Durante el año 1990 se verificaron 211 boletines, y se mejoró la calidad de la información en el 39,3%.

2.3.3.-Codificación

Los boletines han sido codificados por lotes de asignación mensual, por un equipo de dos sanitarios expertos en la utilización del manual de la CIE, 9ª revisión, para la clasificación de la causa básica de defunción, y como procedimiento de control se recodifican todos los boletines. Posteriormente se escoge una muestra del 5% como control definitivo.

También son codificadas las variables indicativas de la calidad en la cumplimentación de las causas de defunción de los boletines. Estos controles cubren dos áreas:

1) Aspectos formales de los boletines: boletines en blanco, letra ilegible, sin número de colegiado, ni firma del médico, utilización de siglas y abreviaturas.

2) Indicadores del grado de conocimiento por parte del médico de los criterios de certificación: más de una causa en el apartado de causa inicial, ausencia de secuencia lógica entre las causas declaradas.

Para el año 1990, los resultados de la calidad en la cumplimentación son:

– Letra ilegible	73 (0,9%)
– Utilización de siglas y abreviaturas	1.117 (13,3%)
– No existencia de secuencia lógica	3.115 (37,1%)
– Varias causas en la causa inicial	584 (7,0%)

2.4.-Construcción de indicadores

2.4.1.-Clasificación de las defunciones

Las causas de muerte están presentadas en agrupaciones diferentes. La Lista tabular de los XVII Grandes Grupos de Causas de la CIE, 9ª revisión, se utiliza para presentar las cifras absolutas y las tasas específicas por edad y sexo, la razón de mortalidad estándar, y los años potenciales de vida perdidos para la Región de Murcia y sus áreas de salud. La lista detallada de enfermedades de la CIE (999 rúbricas) para presentar las tasas específicas por edad y sexo. La Lista Reducida, que agrupa las causas detalladas de la CIE en 76 rúbricas, en tasas específicas, razón de mortalidad estándar, y años potenciales de vida perdidos, por edad y sexo, para la Región de Murcia y sus áreas de salud. La equivalencia de las rúbricas de la Lista Reducida con la Lista Detallada figura en el anexo 4.

La Sección XVII (traumatismos y envenenamientos) se codifica según normas internacionales de codificación de las causas de muerte por la clasificación suplementaria de causas externas de traumatismos y envenenamientos (clave E) de la CIE.

2.4.2.-Métodos estadísticos

2.4.2.1.-Indicadores de mortalidad

Las tasas globales se expresan en defunciones por 1.000 habitantes, y las tasas específicas por 100.000 habitantes; en el caso de causas de mortalidad exclusivas de un sexo, la población en riesgo es la de su sexo, incluso en las tablas de totales (ambos sexos). El cálculo del total de años potenciales de vida perdidos no coincide exactamente con la suma de los parciales de años potenciales de vida, por el efecto del redondeo a números enteros. La razón de mortalidad estándar se mide en porcentajes, considerando como 100% a toda la Región de Murcia.

TASAS (globales, por edad, sexo, causa específica)

Tasa = (Número de defunciones / población en riesgo) x 10^n

Mortalidad infantil

$$\text{Tasa de mortalidad infantil (TMI)} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} < 1 \text{ año}}{\text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

$$\text{Tasa de mortalidad neonatal (TMN)} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} < 28 \text{ días}}{\text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

$$\text{Tasa de mortalidad neonatal precoz (TMNP)} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} < 7 \text{ días}}{\text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

$$\text{Tasa de mortalidad neonatal tardía (TMNT)} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} > 7 \text{ y} < 28 \text{ días}}{\text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

$$\text{Tasa de mortalidad postneonatal (TMPN)} = \frac{\text{nacidos vivos muertos} \geq 28 \text{ días y} < 1 \text{ año}}{\text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

$$\text{Tasa de mortalidad perinatal (TMP)} = \frac{\text{nacidos muertos} > 28 \text{ semanas de gestación} + \text{nacidos vivos muertos} < 7 \text{ días}}{\text{nacidos muertos} > 28 \text{ semanas de gestación} + \text{total nacidos vivos en el período}} \times 10^3$$

Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)

$$APVP = \sum_{i=1}^{69} ai\ di = \sum_{i=1}^{69} (70\text{-}i\text{-}0{,}5)\ di$$

di = defunciones entre las edades i e i+1 años.

ai = años de vida que quedan hasta los 70 años cuando la muerte ocurre entre las edades de i e i+1. Asumiendo una distribución uniforme de defunciones dentro de los grupos de edad, en donde i representa la edad del último cumpleaños.

$$\text{Media} = \text{APVP} / \sum_{i=1}^{69} di$$

$$DE = \sqrt{\sum_{i=I}^{69} di\ (Ai - \text{Media})^2 \quad / \quad \sum_{i=1}^{69} di}$$

Razón de Mortalidad Estándar (RME)

RME = 100 x (DO/DE)
DO: Defunciones observadas en el ámbito geográfico.
DE: Defunciones esperadas. Se calculan multiplicando las tasas estándar específicas del grupo de edad por los grupos de población correspondiente.

El intervalo de confianza (IC) al 95% se ha calculado con la fórmula siguiente:
IC 95% = RME ± 1,96 EE.
EE = 100 x (√ DO/DE)

Tablas de Vida

Las tablas de vida se han realizado por el método recomendado por la OMS[2]. Las abreviaturas utilizadas en la tablas tienen el siguiente significado:


P(i): Población en ese grupo de edad.
D(i): Defunciones en ese grupo de edad.
M(i): Tasa de mortalidad en ese grupo de edad.
A(i): Fracción de años vivido. Se calcula por las edades incluidas en el intervalo, la fracción del año que ha vivido una persona desde su último aniversario hasta su defunción.
Q(i): Probabilidad de morir en el intervalo. Está basada en las tasas y en la fracción de años vividos.
I(i): Número de personas vivas al inicio del intervalo. Se considera una cohorte ficticia de 100.000 personas.
d(i): Número de personas de la cohorte ficticia que mueren durante el intervalo aplicando la probabilidad de morir Q.
L(i): Número de años vividos en el intervalo.
T(i): Número total de años vividos por la cohorte más allá del intervalo.
E(i): Esperanza de vida expresa en años, observada para el intervalo de edad

2.5. División Territorial

El nivel más desagregado de división territorial que se presenta son las Áreas de Salud establecidas en el Mapa Sanitario de la Región de Murcia[3]

(2) Chin Long Chiang. Life table and mortality analysis. World Health Organization. Geneva.
(3) Orden de la Consejería de Sanidad, de 11 de enero de 1991, por la que se aprueba el Mapa Sanitario de la Región de Murcia (BORM de 4 de febrero de 1991).

FIG. 1 CIRCUITO DE LA INFORMACIÓN DE MORTALIDAD EN LA REGIÓN DE MURCIA.



Comentario de resultados

Región de Murcia

La tasa de mortalidad es de 8,08 fallecidos por 1.000 habitantes, que corresponden a 8.388 defunciones. La tasa de mortalidad es de 8,68 en los hombres, y de 7,50 en las mujeres.

Las principales causas de muerte para ambos sexos son las enfermedades cardio-circulatorias, con una tasa de 342,48 defunciones por 100.000 habitantes, los tumores con una tasa de 169,70 por 100.000, las enfermedades del aparato respiratorio 87,69, y las causas externas de traumatismos y envenenamientos 46,35 y a muy poca distancia las enfermedades del aparato digestivo con una tasa de 46,26 (cuadro y gráfico 1).

CUADRO 1: MORTALIDAD PROPORCIONAL POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA, 1990

Patologías	Ambos sexos			Hombres			Mujeres		
	Casos	%	tasa	Casos	%	tasa	Casos	%	tasa
Infecciosas	108	1,29	10,41	57	1,29	11,16	51	1,29	9,68
Tumores	1.761	20,99	169,70	1.079	24,33	211,27	682	17,25	129,41
Endocrino-inmunológicas	262	3,12	25,25	119	2,68	23,30	143	3,62	27,13
Sangre	21	0,25	2,02	12	0,27	2,35	9	0,23	1,71
Trastornos Mentales	108	1,29	10,41	40	0,90	7,83	68	1,72	12,90
Nervisosas y de sentidos	107	1,28	10,31	52	1,17	10,18	55	1,39	10,44
Cardio-circulatorias	3.555	42,38	342,48	1.622	36,58	317,39	1.933	48,89	366,79
Respiratorias	910	10,85	87,69	553	12,47	108,28	357	9,03	67,74
Digestivas	480	5,72	46,26	273	6,16	53,45	207	5,24	39,28
Génito-urinarias	192	2,29	18,50	101	2,28	19,78	91	2,30	17,27
Complicaciones embarazo.	1	0,01	0,19	0	0,00	0,00	1	0,03	0,19
Piel	15	0,18	1,45	4	0,09	0,78	11	0,28	2,09
Osteo-musculares	69	0,82	6,65	26	0,59	5,09	43	1,09	8,16
Congénitas	44	0,52	4,24	27	0,61	5,29	17	0,43	3,23
Perinatales	34	0,41	3,28	17	0,38	3,33	17	0,43	3,23
Mal definidas	240	2,86	23,13	97	2,19	18,99	143	3,62	27,13
Causas externas	481	5,73	46,35	355	8,01	69,51	126	3,19	23,91
Total	8.388	100,00	808,21	4.434	100,00	867,98	3.954	100,00	750,28

Los hombres siguen la misma ordenación que en el total para ambos sexos (cuadro 1). Las mujeres mantienen la graduación en las tres primeras causas de muerte, a continuación van las enfermedades del aparato digestivo, las enfermedades endocrinas y de la inmunidad (cuadro 1).

Esperanza de Vida

La esperanza de vida al nacer es de 76,58 años, siendo mayor para las mujeres (80,28 años) que para los hombres (72,95 años).

Mortalidad por grupos de edad

Si analizamos las grandes agrupaciones de causas de mortalidad por grupos de edad encontramos que hasta los 14 años las anomalías congénitas y las afecciones perinatales son las primeras causas de defunción, seguidas de las causas externas y de los tumores (gráfico 2). En el sexo masculino

GRAFICO 1. MORTALIDAD PROPORCIONAL POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS.





GRAFICO 2. MORTALIDAD PROPORCIONAL POR GRANDES CAUSAS, HASTA LOS 14 AÑOS.



aparece un predominio de las anomalías congénitas sobre las afecciones perinatales, seguidas por igual de las causas externas y de los tumores. En las mujeres se intercambia la primera causa por las enfermedades perinatales, que sobrepasan a las anomalías congénitas, les siguen a continuación las causas externas.

De los 15 a 64 años la graduación es la misma para cada sexo y en el total (gráfico 3), siendo la mayor causa de muerte los tumores, seguidos de la enfermedades del aparato circulatorio y de las causas externas.

En el grupo de más de 64 años (gráfico 4) las principales causas de fallecimientos son, en los hombres, las enfermedades cardio-circulatorias, las enfermedades del aparato respiratorio y los tumores. En las mujeres los tumores pasan al segundo lugar, y las enfermedades del aparato respiratorio el tercer lugar en la mortalidad.

GRAFICO 3. MORTALIDAD PROPORCIONAL POR GRANDES CAUSAS, EN EL GRUPO DE 15 A 64 AÑOS.





GRAFICO 4. MORTALIDAD PROPORCIONAL POR GRANDES CAUSAS, EN MAYORES DE 64 AÑOS.



CUADRO 2. PRINCIPALES GRANDES GRUPOS DE CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD. AMBOS SEXOS. REGIÓN DE MURCIA. 1990.

Grupo de edad	Patologías	Casos	tasa
< 1	Afecciones perinatales	32	235,03
	Anomalías congénitas	29	213,00
	Mal definidas	7	51,41
1-4	Causas externas	10	19,72
	Tumores	4	7,89
	Enfermedades del aparato respiratorio	4	7,89
5-14	Causas externas	12	13,23
	Tumores	11	12,06
	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	7	7,62
15-24	Causas externas	107	109,74
	Enfermedades cardio-circulatorias	9	9,19
	Tumores	8	8,21
25-34	Causas externas	67	87,24
	Tumores	21	29,53
	Enfermedades cardio-circulatorias	21	29,53
35-44	Tumores	68	123,31
	Causas externas	47	82,99
	Enfermedades cardio-circulatorias	31	56,52
45-54	Tumores	169	324,87
	Enfermedades cardio-circulatorias	91	175,05
	Causas externas	39	76,36
55-64	Tumores	389	661,03
	Enfermedades cardio-circulatorias	283	479,37
	Causas externas	87	148,02
65-74	Enfermedades cardio-circulatorias	647	2.151,56
	Enfermedades del aparato respiratorio	193	1.621,10
	Tumores	501	645,13
> 74	Enfermedades cardio-circulatorias	2.468	5.091,07
	Enfermedades del aparato respiratorio	617	1.272,77
	Tumores	590	1.217,07

Patologías hace referencia a las secciones de la CIE
La tasa se expresa en fallecidos por 100.000 habitantes

Mortalidad por causas específicas

Las enfermedades cerebro-vasculares son la primera causa de muerte en la región, seguidas de las enfermedades isquémicas del corazón, la bronquitis, enfisema , asma (EPOC y afines), del cáncer de pulmón, y de los accidentes de vehículos a motor (cuadro 3). Los hombres mantienen la ordenación en las mismas causas (cuadro 4), igual sucede en las mujeres en las dos primeras causas, destacando que superan en mortalidad por enfermedades cerebro-vasculares a los hombres (cuadro 5).

CUADRO 3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA LISTA REDUCIDA AMBOS SEXOS. REGIÓN DE MURCIA, 1990.

Causas	Casos	%	Tasa
Cáncer de pulmón	332	3,96	31,99
Diabetes	199	2,37	19,18
Enf. isquémicas corazón	898	10,71	86,44
Enf. cerebro-vasculares	1.319	15,72	127,1
Arterioesclerosis	168	2,00	16,19
Neumonía	178	2,12	17,15
Bronquitis, enfisema, asma	485	5,78	46,74
Cirrosis	216	2,58	20,81
Nefritis, sd. nefrótico, nefrosis	148	1,76	14,26
Accidentes vehículos a motor	234	2,79	22,55
Otras causas	4.211	50,20	405,79
Total	8.388	100	808,21


Tasa por 100.000 habitantes.

CUADRO 4. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA LISTA REDUCIDA HOMBRES. REGIÓN DE MURCIA, 1990.

Causas	Casos	%	Tasa
Cáncer de pulmón	292	6,59	57,17
Cáncer de próstata	85	1,92	16,64
Diabetes	81	1,83	15,86
Enf. isquémicas corazón	515	11,61	100,64
Enf. cerebro-vasculares	550	12,40	107,69
Cáncer de estómago	79	1,78	15,47
Bronquitis, enfisema, asma	353	7,96	29,17
Cirrosis y otras	149	3,36	29,17
Nefritis, sd. nefrótico, nefrosis	81	1,83	15,86
Accidentes vehículos a motor	185	4,17	36,22
Otras causas	2.064	46,55	404,13
Total	4.434	100	867,97

Tasa por 100.000 habitantes.

GRÁFICO 5. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTÁNDAR POR TODAS LAS CAUSAS Y ÁREAS DE SALUD



CUADRO 5. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE LA LISTA REDUCIDA MUJERES. REGIÓN DE MURCIA, 1990.

Causas	Casos	%	Tasa
Cáncer de intestino grueso	48	1,21	9,11
Cáncer de mama	120	3,03	22,77
Diabetes	120	3,03	22,39
Enf. isquémicas corazón	383	9,69	72,68
Enf. cerebro-vasculares	769	19,45	145,92
Neumonía	90	2,28	17,08
Bronquitis, enfisema, asma	132	3,34	25,05
Cirrosis y otras	67	1,69	12,71
Nefritis, sd. nefrótico, nefrosis	67	1,69	12,71
Accidentes vehículos a motor	49	1,24	9,3
Otras causas	2.109	53,34	412,94
Total	3.954	100	750,28

Tasa por 100.000 habitantes.

Años potenciales de vida perdidos

Los Años potenciales de vida perdidos dan una aproximación a la mortalidad prematura, que es, en la Comunidad Autónoma, promedio de unos 15 años por persona fallecida. La mujeres tienen la mitad de mortalidad precoz que los hombres.

Las causas que restan más años a la vida son las causas externas (30,1%), los tumores (28,4%), seguidas de las enfermedades cardio-circulatorias (17,5%). Al comparar por sexos, los hombres mantienen la ordenación, pero en las mujeres los tumores son la primera causa de años perdidos (10,9%), seguidos de las causas externas (6,9%).

Al profundizar por causas más específicas obtenemos que los accidentes de vehículos a motor tienen el mayor porcentaje (17,3%) de años perdidos y que afectan más a los hombres que a las mujeres (13,7% y 3,6%), a continuación van la enfermedades isquémicas de corazón (7,1%), el cáncer de pulmón (4,8% en hombres y 0,5% en mujeres) y las enfermedades cerebro-vasculares que son el 2,4% en los hombres y 1,4% en las mujeres.

Áreas de Salud

La Razón de Mortalidad Estándar permite conocer si existe mayor o menor mortalidad en las areas de salud comparada con toda la región. Se observa un exceso de mortalidad para todas las causas y en ambos sexos, para las áreas de Murcia (I) y de Cartagena (II) y una menor mortalidad en las áreas de Lorca (III), del Noroeste (IV) y de la Vega del Segura (VI) (Gráfico 5).

En el área de salud I la sobremortalidad viene originada por los tumores, principalmente por el cáncer de pulmón en hombres, los trastornos mentales y las afecciones perinatales.

En el área de Cartagena existe mayor mortalidad por los tumores, a los que contribuyen de forma significativa el cáncer de intestino grueso en la mujer, y por las enfermedades cardio-vasculares en los hombres.

Menor mortalidad para todas las causas hay en el área IV, sobretodo en los hombres, en el área del Altiplano en los hombres, y en el área de salud de la Vega del Segura la submortalidad se da principalmente en los hombres.

En el área de Lorca (III) la menor mortalidad vendría dada por las enfermedades endocrinas, sobretodo en hombres, las enfermedades del aparato digestivo en mujeres y las anomalías congénitas en ambos sexos. En las enfermedades endocrinas se evidencia una menor tasa en la diabetes.

En el área de salud del Noroeste (IV) existe una disminución significativa de enfermedades infecciosas, más en las mujeres, en enfermedades génito-uninarias en hombres y mujeres, y en tumores en los hombres, como los cánceres de estómago, hígado y pulmón.

En el Altiplano (área V) se da una menor mortalidad en el sexo masculino atribuible a una tasa menor por tumores y en patología digestiva.

La Vega del Segura (área VI) tiene menor mortalidad que Murcia en su conjunto en enfermedades infecciosas y parasitarias en hombres, en tumores tanto en hombres como en mujeres, destacando el cáncer de estómago, en anomalías congénitas y en afecciones perinatales.

ESTADÍSTICAS DE MORTALIDAD EN LA REGIÓN DE MURCIA

1.1. TASAS BRUTAS POR 100.000 HABITANTES.

	TOTAL	Hombres	Mujeres
Tasa bruta	8,08	8,68	7,50

1.2. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y SEXO. TASAS POR 100.000 HABITANTES.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	808,21	867,98	750,28
Menos de 1 año	631,66	687,09	573,24
De 1 a 4 años	55,21	69,80	40,12
De 5 a 9 años	22,44	23,62	21,14
De 10 a 14 años	24,74	21,19	28,39
De 15 a 19 años	70,19	87,37	52,14
De 20 a 24 años	79,52	132,47	23,40
De 25 a 29 años	75,48	119,84	31,78
De 30 a 34 años	118,36	162,72	73,88
De 35 a 39 años	135,89	186,08	87,18
De 40 a 44 años	219,42	341,57	98,39
De 45 a 49 años	265,38	393,61	147,73
De 50 a 54 años	441,58	640,81	247,52
De 55 a 59 años	693,72	994,52	419,79
De 60 a 64 años	984,74	1.367,38	602,55
De 65 a 69 años	2.251,03	3.184,35	1.479,68
De 70 a 74 años	3.371,44	4.615,38	2.457,20
De 75 y más años	9.662,31	11.456,61	8.646,20

I.3. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	Total	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	8.388	86	28	20	23	69	77	66	77	86
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	108	6	—	3	—	1	4	—	4	5
II	Tumores	1.761	—	4	5	6	3	5	7	14	28
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	262	2	2	—	1	1	3	6	5	2
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	21	1	—	—	—	—	1	—	—	—
V	Trastornos mentales	108	—	—	—	—	—	—	1	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	107	3	2	2	5	2	—	—	2	1
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	3.555	2	1	—	1	7	2	8	13	12
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	910	3	4	2	1	3	—	1	1	2
IX	Enfermedades del aparato digestivo	480	1	—	—	2	—	1	2	9	10
X	Enfermedades del aparato genitourinario	192	—	—	—	—	1	1	—	—	1
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	69	—	1	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	44	29	2	1	1	1	—	—	1	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	34	32	1	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	240	7	1	—	1	1	1	1	1	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	481	—	10	7	5	49	58	40	27	25

I.3. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	111	124	243	401	588	778	926	4.684	1
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	—	2	10	9	6	12	45	—
II	Tumores	40	55	114	173	216	271	230	590	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad.	9	2	3	3	16	26	30	151	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	—	—	2	2	1	—	13	—
V	Trastornos mentales	1	—	—	3	2	8	14	79	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	4	2	1	6	10	11	14	42	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	19	30	61	98	185	273	374	2.468	1
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	1	6	12	18	46	77	116	617	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	11	9	24	42	45	47	76	201	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	1	2	3	6	12	16	22	127	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	1	—	—	—	14	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1	1	—	—	2	3	3	58	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	1	2	—	—	1	5	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	1	5	3	8	210	—
XVI	Traumatismos y envenenamientos	22	17	22	36	38	36	26	63	—

1.3. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	Total	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	4.434	48	18	11	10	44	66	52	53	58
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	57	2	—	1	—	1	3	—	4	3
II	Tumores	1.079	—	3	3	4	2	5	3	3	15
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	119	1	2	—	1	—	3	5	4	2
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	12	1	—	—	—	—	1	—	—	—
V	Trastornos mentales	40	—	—	—	—	—	—	1	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	52	—	2	1	2	1	—	—	1	1
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	1.622	—	1	—	—	4	2	5	9	10
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	553	3	2	1	1	—	—	1	1	2
IX	Enfermedades del aparato digestivo	273	—	—	—	1	—	1	2	6	5
X	Enfermedades del aparato genitourinario	101	—	—	—	—	—	1	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	27	19	1	1	—	—	—	—	1	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	17	16	1	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	97	6	1	—	—	1	1	1	1	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	355	—	5	4	1	35	49	34	23	20

I.3. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	86	88	174	274	408	498	537	2.008	1
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	2	9	8	3	4	17	—
II	Tumores	26	30	76	109	143	174	152	331	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	7	1	3	2	4	17	15	52	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	—	—	1	1	—	—	7	—
V	Trastornos mentales	1	—	—	2	1	5	1	29	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	3	1	—	4	7	7	9	13	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	16	25	47	70	133	165	204	930	1
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	1	5	9	14	35	57	78	343	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	10	8	19	29	34	33	47	78	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	1	2	1	4	8	8	9	67	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	4	—
XIII	Enfermedades del sistema ostéomuscular y del tejido conjuntivo	—	1	—	—	2	1	2	20	—
XIV	Anomalías congénitas.	—	—	1	—	—	—	1	3	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	1	3	2	5	75	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	20	15	16	29	29	26	10	39	—

I.3. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	Total	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	3.954	38	10	9	13	25	11	14	24	28
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	51	4	—	2	—	—	1	—	—	2
II	Tumores	682	—	1	2	2	1	—	4	11	13
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	143	1	—	—	—	1	—	1	1	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	55	3	—	1	3	1	—	—	1	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	1.933	2	—	—	1	3	—	3	4	2
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	357	—	2	1	—	3	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	207	1	—	—	1	—	—	—	3	5
X	Enfermedades del aparato genitourinario	91	—	—	—	—	1	—	—	—	1
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	43	—	1	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	17	10	1	—	1	1	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	17	16	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	143	1	—	—	1	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	126	—	5	3	4	14	9	6	4	5

1.3. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	25	36	69	127	180	280	389	2.676	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	—	—	1	1	3	8	28	—
II	Tumores	14	25	38	64	73	97	78	259	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	2	1	—	1	12	9	15	99	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	1	1	1	—	6	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	1	1	3	13	50	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	1	1	2	3	4	5	29	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	3	5	14	28	52	108	170	1.538	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	1	3	4	11	20	38	274	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	1	1	5	13	11	14	29	123	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	2	2	4	8	13	60	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	1	—	—	—	10	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1	—	—	—	—	2	1	38	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	2	—	—	—	2	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	2	1	3	135	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	2	2	6	7	9	10	16	24	—

1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	808,21	631,66	55,21	22,44	24,74	70,19	79,52	75,48	118,36
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	10,41	44,07	—	3,37	—	1,02	4,13	—	6,15
II	Tumores	169,70	—	7,89	5,61	6,45	3,05	5,16	8,01	21,52
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	25,25	14,69	3,94	—	1,08	1,02	3,10	6,86	7,69
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,02	7,34	—	—	—	—	1,03	—	—
V	Trastornos mentales	10,41	—	—	—	—	—	—	1,14	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	10,31	22,03	3,94	2,24	5,38	2,03	—	—	3,07
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	342,48	14,69	1,97	—	1,08	7,12	2,07	9,15	19,98
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	87,69	22,03	7,89	2,24	1,08	3,05	—	1,14	1,54
IX	Enfermedades del aparato digestivo	46,26	7,34	—	—	2,15	—	1,03	2,29	13,83
X	Enfermedades del aparato genitourinario	18,50	—	—	—	—	1,02	1,03	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	0,19	—	—	—	—	—	2,13	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1,45	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	6,65	—	1,97	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	4,24	213,00	3,94	1,12	1,08	1,02	—	—	1,54
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3,28	235,03	1,97	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	23,13	51,41	1,97	—	1,08	1,02	1,03	1,14	1,54
XVII	Traumatismos y envenenamientos	46,35	—	19,72	7,85	5,38	49,84	59,90	45,74	41,50

1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	135,89	219,42	265,38	441,58	693,72	984,74	2.251,03	3.371,44	9.662,31
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	7,90	1,98	—	3,63	17,30	15,07	17,36	43,69	92,83
II	Tumores	44,24	79,07	117,71	207,16	299,29	361,74	784,10	837,40	1.217,07
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	3,16	17,79	4,28	5,45	5,19	26,80	75,23	109,23	311,49
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	1,98	—	—	3,46	3,35	2,89	—	26,82
V	Trastornos mentales	—	1,98	—	—	5,19	3,35	23,15	50,97	162,96
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1,58	7,91	4,28	1,82	10,38	16,75	31,83	50,97	86,64
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	18,96	37,56	64,20	110,85	169,54	309,83	789,88	1.361,68	5.091,07
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	3,16	1,98	12,84	21,81	31,14	77,04	222,79	422,34	1.272,77
IX	Enfermedades del aparato digestivo	15,80	21,74	19,26	43,61	72,66	75,36	135,99	276,71	414,63
X	Enfermedades del aparato genitourinario	1,58	1,98	4,28	5,45	10,38	20,10	46,29	80,10	261,98
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	1,73	—	—	—	28,88
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	1,98	2,14	—	—	3,35	8,68	10,92	119,64
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	1,82	3,46	—	—	3,64	10,31
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	1,73	8,37	8,68	29,13	433,20
XVII	Traumatismos y envenenamientos	39,50	43,49	36,38	39,98	62,28	63,64	104,16	94,66	129,96

1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	867,98	687,09	69,80	23,62	21,19	87,37	132,47	119,84	162,72
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	11,16	28,63	—	2,15	—	1,99	6,02	—	12,28
II	Tumores	211,27	—	11,63	6,44	8,48	3,97	10,04	6,91	9,21
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	23,30	14,31	7,76	—	2,12	—	6,02	11,52	12,28
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,35	14,31	—	—	—	—	2,01	—	—
V	Trastornos mentales	7,83	—	—	—	—	—	—	2,30	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	10,18	—	7,76	2,15	4,24	1,99	—	—	3,07
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	317,39	—	3,88	—	—	7,94	4,01	11,52	27,63
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	108,28	42,94	7,76	2,15	2,12	—	—	2,30	3,07
IX	Enfermedades del aparato digestivo	53,45	—	—	—	2,12	—	2,01	4,61	18,42
X	Enfermedades del aparato genitourinario	19,78	—	—	—	—	—	2,01	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	5,09	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	5,29	271,97	3,88	2,15	—	—	—	—	3,07
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3,33	229,03	3,88	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	18,99	85,89	3,88	—	—	1,99	2,01	2,30	3,07
XVII	Traumatismos y envenenamientos	69,51	—	19,39	8,59	2,12	69,50	98,35	78,36	70,61

1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	186,08	341,57	393,61	640,81	994,52	1.367,38	3.184,35	4.615,38	11.456,61
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	9,62	—	—	7,37	32,67	26,81	19,18	34,38	96,99
II	Tumores	48,12	103,26	134,19	279,90	395,63	479,25	1.112,60	1.306,40	1.888,51
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	6,42	27,80	4,47	11,05	7,26	13,41	108,70	128,92	296,69
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	3,97	—	—	3,63	3,35	—	—	39,94
V	Trastornos mentales	—	3,97	—	—	7,26	3,35	31,97	8,59	165,46
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	3,21	11,92	4,47	—	14,52	23,46	44,76	77,35	74,17
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	32,08	63,55	111,82	173,09	254,07	445,74	1.055,05	1.753,33	5.306,10
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	6,42	3,97	22,36	33,15	50,81	117,30	364,47	670,39	1.956,98
IX	Enfermedades del aparato digestivo	16,04	39,72	35,78	69,97	105,26	113,95	211,01	403,95	445,03
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	3,97	8,95	3,68	14,52	26,81	51,15	77,35	382,27
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	22,82
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	4,47	—	—	6,70	6,39	17,19	114,11
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	3,68	—	—	—	8,59	17,12
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	3,63	10,05	12,79	42,97	427,91
XVII	Traumatismos y envenenamientos	64,16	79,43	67,09	58,93	105,26	97,19	166,25	85,95	222,51

1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	750,28	573,24	40,12	21,14	28,39	52,14	23,40	31,78	73,88
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	9,68	60,34	—	4,70	—	—	2,13	—	—
II	Tumores	129,41	—	4,01	4,70	4,37	2,09	—	9,08	33,86
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	27,13	15,09	—	—	—	2,09	—	2,27	3,08
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,71	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	12,90	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	10,44	45,26	—	2,35	6,55	2,09	—	—	3,08
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	366,79	30,17	—	—	2,18	6,26	—	6,81	12,31
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	67,74	—	8,02	2,35	—	6,26	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	39,28	15,09	—	—	2,18	—	—	—	9,24
X	Enfermedades del aparato genitourinario	17,27	—	—	—	—	2,09	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	0,19	—	—	—	—	—	2,13	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	2,09	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	8,16	—	4,01	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	3,23	150,85	4,01	—	2,18	2,09	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3,23	241,36	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	27,13	15,09	—	—	2,18	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	23,91	—	20,06	7,05	8,74	29,20	19,15	13,62	12,31

1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	87,18	98,39	147,73	247,52	419,79	602,55	1.479,68	2.457,20	8.646,20
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	6,23	3,94	—	—	3,31	3,35	15,85	50,53	90,47
II	Tumores	40,48	55,10	102,59	136,31	211,55	244,37	512,60	492,70	836,83
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	7,87	4,10	—	3,31	40,17	47,56	94,75	319,87
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	3,31	3,35	5,28	—	19,39
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	3,31	3,35	15,85	82,12	161,55
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	3,94	4,10	3,59	6,61	10,04	21,14	31,58	93,70
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	6,23	11,81	20,52	50,22	92,55	174,07	570,73	1.073,84	4.969,31
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	4,10	10,76	13,22	36,82	105,69	240,04	885,30
IX	Enfermedades del aparato digestivo	15,57	3,94	4,10	17,94	42,97	36,82	73,98	183,18	397,42
X	Enfermedades del aparato genitourinario	3,11	—	—	7,17	6,61	13,39	42,28	82,12	193,86
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	3,31	—	—	—	32,31
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	3,94	—	—	—	—	10,57	6,32	122,78
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	6,61	—	—	—	6,46
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	6,70	5,28	18,95	436,19
XVII	Traumatismos y envenenamientos	15,57	7,87	8,21	21,52	23,14	30,13	52,85	101,07	77,54

I.5. MORTALIDAD ESPECIFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	808,21	631,66	55,21	22,44	24,74	70,19	79,52	75,48	118,36
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	1,73	—	—	—	—	—	—	—	1,54
05	Otras tuberculosis	0,87	—	—	—	—	1,02	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	5,78	44,07	—	1,12	—	—	2,07	—	4,61
07	Hepatitis viral	0,58	—	—	—	—	—	2,07	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	0,39	—	—	2,24	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	0,58	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	3,28	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	12,05	—	—	—	—	—	—	1,14	1,54
14	Tumor maligno intestino delgado	0,29	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	11,18	—	—	—	—	—	—	—	1,54
16	Tumor maligno recto	5,59	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	7,61	—	1,97	—	—	1,02	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	2,70	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	6,46	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	6,46	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	31,99	—	—	—	—	—	1,03	1,14	1,54
22	Tumor maligno huesos	1,16	—	—	—	—	—	—	—	1,54
23	Tumor maligno piel	4,05	—	—	—	—	—	—	2,29	1,54
24	Tumor maligno mama femenina	22,77	—	—	—	—	—	—	2,27	6,16
25	Tumor maligno cuello uterino	1,71	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	7,78	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	16,64	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	22,45	—	5,92	—	2,15	1,02	2,07	1,14	4,61
29	Tumor maligno localización no especificada	10,12	—	—	1,12	—	—	—	—	3,07

I.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	135,89	219,42	265,38	441,58	693,72	984,74	2.251,03	3.371,44	9.662,31
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	1,58	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	8,25
04	Tuberculosis respiratoria	1,58	1,98	—	1,82	6,92	5,02	2,89	—	12,38
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	5,79	18,20	2,06
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	1,58	—	—	1,82	6,92	10,05	8,68	25,49	53,63
07	Hepatitis viral	1,58	—	—	—	3,46	—	—	—	2,06
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	4,13
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	1,58	—	—	—	—	—	—	—	10,31
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	1,58	1,98	4,28	9,09	12,11	8,37	11,57	10,92	12,38
12	Tumor maligno esófago	—	1,98	—	3,63	8,65	13,40	8,68	18,20	12,38
13	Tumor maligno estómago	—	7,91	8,56	3,63	15,57	25,12	46,29	80,10	105,20
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	1,73	1,67	2,89	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	5,93	4,28	21,81	17,30	23,45	46,29	36,41	99,02
16	Tumor maligno recto	3,16	—	4,28	3,63	12,11	5,02	17,36	36,41	53,63
17	Tumor maligno hígado	1,58	3,95	—	5,45	12,11	25,12	28,93	54,61	49,51
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	1,82	3,46	3,35	17,36	14,56	26,82
19	Tumor maligno páncreas	1,58	—	4,28	7,27	6,92	15,07	34,72	25,49	57,76
20	Tumor maligno laringe	1,58	3,95	2,14	16,35	19,03	23,45	20,25	25,49	30,94
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	3,16	9,88	29,96	54,52	77,85	68,66	190,96	171,12	162,96
22	Tumor maligno huesos	1,58	—	4,28	1,82	3,46	—	2,89	7,28	4,13
23	Tumor maligno piel	1,58	3,95	—	1,82	1,73	6,70	14,47	3,64	49,51
24	Tumor maligno mama femenina	15,57	23,61	28,73	25,11	62,80	43,52	95,12	88,43	90,47
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	4,10	10,76	—	10,04	5,28	6,32	—
26	Otros tumores maligno útero	6,23	—	12,31	3,59	16,53	20,09	31,71	37,90	38,77
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	3,68	3,63	13,41	83,13	94,54	313,80
28	Tumor maligno otras localizaciones	9,48	9,88	6,42	30,89	34,60	46,89	104,16	116,51	152,65
29	Tumor maligno localización no especificada	3,16	5,93	8,56	9,09	6,92	18,42	52,08	43,69	88,70

1.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	5,69	—	—	3,37	3,23	—	—	1,14	1,54
31	Enfermedad de Hodgkin	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	5,40	—	—	—	1,08	—	—	—	1,54
33	Tumores benignos	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	5,01	—	—	1,12	—	1,02	2,07	—	—
36	Diabetes	19,18	—	—	—	—	—	—	—	1,54
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	3,76	7,34	1,97	—	—	1,02	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	2,31	7,34	1,97	—	1,08	—	3,10	6,86	6,15
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	1,35	—	—	—	—	—	1,03	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,67	7,34	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	10,31	—	—	—	—	—	—	1,14	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	10,31	22,03	3,94	2,24	5,38	2,03	—	—	3,07
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	4,43	—	—	—	—	—	—	—	1,54
46	Enfermedades hipertensivas	8,09	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	86,44	—	—	—	—	1,02	—	3,43	7,69
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	84,90	—	1,97	—	—	5,09	—	4,57	6,15
49	Enfermedades del corazón mal definidas	6,75	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	127,10	14,69	—	—	1,08	—	1,03	1,14	4,61
51	Arteriosclerosis	16,19	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	8,58	—	—	—	—	1,02	1,03	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	4,34	7,34	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	17,15	7,34	3,94	1,12	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	46,74	7,34	1,97	—	1,08	2,03	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	19,47	—	1,97	1,12	—	1,02	—	1,14	1,54
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	2,51	—	—	—	—	—	1,03	—	—

I.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	1,58	3,95	2,14	3,63	5,19	11,72	17,36	36,41	39,19
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	4,28	—	1,73	—	—	3,64	2,06
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	1,58	3,95	8,56	5,45	6,92	11,72	31,83	29,13	28,88
33	Tumores benignos	—	1,98	—	1,82	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	1,67	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	1,58	1,98	2,14	3,63	8,65	8,37	26,04	7,28	45,38
36	Diabetes	—	3,95	4,28	5,45	5,19	21,77	63,65	98,30	259,92
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	1,98	—	—	—	5,02	11,57	10,92	51,57
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	3,16	11,86	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	1,73	3,35	2,89	—	18,57
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	1,98	—	—	1,73	—	—	—	8,25
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	2,89	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	1,98	—	—	5,19	3,35	20,25	50,97	162,96
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1,58	7,91	4,28	1,82	10,38	16,75	31,83	50,97	86,64
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	3,95	6,42	3,63	15,57	10,05	17,36	21,85	22,69
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	2,14	1,82	6,92	6,70	17,36	43,69	115,52
47	Enfermedades isquémicas del corazón	11,06	15,81	23,54	52,70	72,66	125,60	303,80	484,24	986,03
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	3,16	9,88	19,26	27,26	31,14	55,27	156,24	222,09	1.382,10
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	1,82	—	6,70	14,47	10,92	117,58
50	Enfermedades cerebro-vasculares,	3,16	7,91	8,56	19,99	39,79	85,41	251,72	491,52	2.050,46
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	1,67	5,79	36,41	319,74
52	Enfermedades vasos sanguíneos	1,58	—	4,28	3,63	3,46	18,42	23,15	50,97	96,95
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	8,68	7,28	80,45
54	Neumonía	1,58	—	4,28	10,90	1,73	10,05	23,15	65,54	272,29
55	Bronquitis, enfisema, asma	1,58	—	4,28	7,27	24,22	38,52	141,77	276,71	641,54
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	1,98	4,28	3,63	5,19	28,47	49,19	72,82	278,48
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	1,73	1,67	5,79	25,49	28,88

1.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	20,81	—	—	—	1,08	—	—	—	7,69
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	22,93	7,34	—	—	1,08	—	—	2,29	6,15
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	14,26	—	—	—	—	—	1,03	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	3,76	—	—	—	—	1,02	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	0,19	—	—	—	—	—	2,13	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	1,45	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	6,65	—	1,97	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	4,24	213,00	3,94	1,12	1,08	1,02	—	—	1,54
68	Causas perinatales	3,28	235,03	1,97	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	23,13	51,41	1,97	—	1,08	1,02	1,03	1,14	1,54
70	Accidentes vehículo motor	22,55	—	9,86	4,49	2,15	32,55	41,31	24,02	24,59
71	Caídas accidentales	2,31	—	1,97	—	—	—	—	1,14	1,54
72	Ahogamiento	1,64	—	1,97	1,12	—	2,03	2,07	1,14	1,54
73	Accidentes de tipo industrial	0,48	—	—	1,12	—	—	—	1,14	—
74	Suicidio y autolesiones	6,36	—	—	—	—	4,07	5,16	3,43	3,07
75	Resto de causas externas	13,01	—	5,92	1,12	3,23	11,19	11,36	14,87	10,76
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,64	19,77	17,12	36,34	50,17	61,97	81,01	112,87	80,45
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	3,16	1,98	2,14	7,27	20,76	11,72	49,19	138,35	305,30
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	1,58	1,98	2,14	5,45	6,92	16,75	40,51	54,61	202,16
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	2,14	—	3,46	3,35	2,89	21,85	53,63
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	6,39	8,59	11,41
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	1,73	—	—	—	28,88
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	1,98	2,14	—	—	3,35	8,68	10,92	119,64
67	Anomalías congénitas	—	—	—	1,82	3,46	—	—	3,64	10,31
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	1,73	8,37	8,68	29,13	433,20
70	Accidentes vehículo motor	25,28	15,81	10,70	14,54	24,22	35,17	37,61	32,77	41,26
71	Caídas accidentales	—	—	2,14	1,82	3,46	—	2,89	18,20	22,69
72	Ahogamiento	1,58	3,95	4,28	—	1,73	3,35	—	—	2,06
73	Accidentes de tipo industrial	—	1,98	4,28	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	1,58	7,91	6,42	9,09	12,11	11,72	23,15	29,13	18,57
75	Resto de causas externas	11,06	13,84	8,56	14,54	20,76	13,40	40,51	14,56	45,38
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	867,98	687,09	69,80	23,62	21,19	87,37	132,47	119,84	162,72
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	2,55	—	—	—	—	—	—	—	3,07
05	Otras tuberculosis	0,78	—	—	—	—	1,99	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	6,27	28,63	—	—	—	—	2,01	—	9,21
07	Hepatitis viral	0,59	—	—	—	—	—	4,01	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	0,20	—	—	2,15	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	5,87	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	4,70	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	15,47	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	13,31	—	—	—	—	—	—	—	3,07
16	Tumor maligno recto	6,27	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	8,62	—	3,88	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	1,17	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	7,05	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	12,53	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	57,17	—	—	—	—	—	2,01	2,30	3,07
22	Tumor maligno huesos	1,96	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	3,52	—	—	—	—	—	—	2,30	—
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	16,64	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	26,04	—	7,76	—	2,12	1,99	4,01	2,30	3,07
29	Tumor maligno localización no especificada	10,96	—	—	—	—	—	—	—	—

I.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	186,08	341,57	393,61	640,81	994,52	1.367,38	3.184,35	4.615,38	11.456,61
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
04	Tuberculosis respiratoria	3,21	—	—	3,68	14,52	10,05	6,39	—	11,41
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	17,19	5,71
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	3,21	—	—	3,68	14,52	16,76	12,79	17,19	62,76
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	3,63	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	3,21	—	—	—	—	—	—	—	11,41
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	3,21	3,97	4,47	18,41	25,41	10,05	25,58	25,78	28,53
12	Tumor maligno esófago	—	3,97	—	3,68	14,52	26,81	12,79	42,97	17,12
13	Tumor maligno estómago	—	11,92	13,42	7,37	25,41	26,81	76,73	137,52	159,75
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	3,35	6,39	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	7,94	4,47	22,10	21,78	40,22	63,94	42,97	142,64
16	Tumor maligno recto	6,42	—	4,47	7,37	10,89	3,35	25,58	42,97	79,88
17	Tumor maligno hígado	—	3,97	—	3,68	14,52	30,16	38,37	103,14	57,05
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	3,35	6,39	8,59	17,12
19	Tumor maligno páncreas	3,21	—	4,47	11,05	14,52	13,41	57,55	25,78	62,76
20	Tumor maligno laringe	3,21	7,94	4,47	29,46	36,30	46,92	44,76	60,16	79,88
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	3,21	15,89	53,67	110,49	152,44	120,65	377,26	360,98	359,45
22	Tumor maligno huesos	3,21	—	8,95	3,68	7,26	—	6,39	17,19	5,71
23	Tumor maligno piel	3,21	7,94	—	3,68	—	6,70	19,18	8,59	39,94
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	3,68	3,63	13,41	83,13	94,54	313,80
28	Tumor maligno otras localizaciones	12,83	11,92	8,95	33,15	29,04	60,33	102,31	206,27	233,92
29	Tumor maligno localización no especificada	3,21	7,94	4,47	7,37	10,89	30,16	70,34	68,76	108,40

1.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	5,48	—	—	6,44	4,24	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	6,46	—	—	—	2,12	—	—	—	—
33	Tumores benignos	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	6,66	—	—	—	—	1,99	4,01	—	—
36	Diabetes	15,86	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	2,94	—	3,88	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	4,50	14,31	3,88	—	2,12	—	6,02	11,52	12,28
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	1,57	—	—	—	—	—	2,01	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,78	14,31	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	7,64	—	—	—	—	—	—	2,30	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	10,18	—	7,76	2,15	4,24	1,99	—	—	3,07
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	3,92	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	8,22	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	100,64	—	—	—	—	—	—	2,30	12,28
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	69,70	—	3,88	—	—	5,96	—	6,91	12,28
49	Enfermedades del corazón mal definidas	5,87	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	107,69	—	—	—	—	—	2,01	2,30	3,07
51	Arteriosclerosis	10,38	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	10,96	—	—	—	—	1,99	2,01	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	3,33	14,31	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	17,23	14,31	3,88	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	69,12	14,31	3,88	—	2,12	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	18,60	—	—	2,15	—	—	—	2,30	3,07
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	3,13	—	—	—	—	—	2,01	—	—

I.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	7,94	—	—	7,26	13,41	19,18	25,78	51,35
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	4,47	—	3,63	—	—	8,59	5,71
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	3,21	3,97	13,42	11,05	10,89	16,76	44,76	17,19	39,94
33	Tumores benignos	—	3,97	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	3,21	3,97	4,47	3,68	7,26	13,41	31,97	8,59	85,58
36	Diabetes	—	3,97	4,47	11,05	7,26	10,05	95,91	103,14	251,04
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	3,35	12,79	25,78	45,64
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	6,42	23,83	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	3,63	3,35	—	—	28,53
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	3,97	—	—	—	—	—	—	11,41
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	6,39	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	3,97	—	—	7,26	3,35	25,58	8,59	165,46
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	3,21	11,92	4,47	—	14,52	23,46	44,76	77,35	74,17
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	3,97	4,47	7,37	18,15	10,05	12,79	17,19	22,82
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	4,47	—	10,89	10,05	25,58	68,76	131,23
47	Enfermedades isquémicas del corazón	22,46	31,77	44,73	84,71	119,78	204,44	453,99	721,96	1.209,56
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	6,42	15,89	35,78	40,51	43,56	70,38	172,65	240,65	1.323,67
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	3,68	—	6,70	19,18	8,59	131,23
50	Enfermedades cerebro-vasculares	3,21	11,92	13,42	29,46	54,44	113,95	338,90	550,06	2.088,21
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	60,16	262,45
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	8,95	7,37	7,26	30,16	31,97	85,95	136,93
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	12,79	8,59	74,17
54	Neumonía	3,21	—	8,95	11,05	—	10,05	31,97	85,95	353,74
55	Bronquitis, enfisema, asma	3,21	—	8,95	14,73	43,56	67,03	249,38	498,50	1.220,97
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	3,97	4,47	7,37	7,26	40,22	70,34	77,35	308,10
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	3,35	6,39	42,97	45,64

1.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	29,17	—	—	—	—	—	—	—	9,21
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	21,15	—	—	—	2,12	—	—	4,61	9,21
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	15,86	—	—	—	—	—	2,01	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	3,13	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	5,09	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	5,29	271,97	3,88	2,15	—	—	—	—	3,07
68	Causas perinatales	3,33	229,03	3,88	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	18,99	85,89	3,88	—	—	1,99	2,01	2,30	3,07
70	Accidentes vehículo motor	36,22	—	7,76	4,30	2,12	45,67	70,25	43,79	42,98
71	Caídas accidentales	2,55	—	3,88	—	—	—	—	—	3,07
72	Ahogamiento	2,15	—	—	—	—	—	2,01	2,30	3,07
73	Accidentes de tipo industrial	0,98	—	—	2,15	—	—	—	2,30	—
74	Suicidio y autolesiones	9,40	—	—	—	—	5,96	8,03	6,91	6,14
75	Resto de causas externas	18,21	—	7,76	2,15	—	17,87	18,06	23,05	15,35
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,83	35,75	31,31	62,61	83,48	87,14	127,89	189,08	102,70
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	3,21	3,97	4,47	7,37	21,78	23,46	76,73	171,90	296,69
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	3,97	4,47	3,68	7,26	20,11	44,76	60,16	313,80
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	4,47	—	7,26	6,70	—	8,59	57,05
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	6,39	8,59	11,41
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	22,82
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	4,47	—	—	6,70	6,39	17,19	114,11
67	Anomalías congénitas	—	—	—	3,68	—	—	—	8,59	17,12
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	3,63	10,05	12,79	42,97	427,91
70	Accidentes vehículo motor	38,50	31,77	17,89	25,78	43,56	56,97	57,55	34,38	91,29
71	Caídas accidentales	—	—	4,47	3,68	7,26	—	—	25,78	22,82
72	Ahogamiento	—	7,94	8,95	—	3,63	6,70	—	—	5,71
73	Accidentes de tipo industrial	—	3,97	8,95	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	3,21	11,92	13,42	11,05	21,78	20,11	38,37	17,19	34,23
75	Resto de causas externas	22,46	23,83	13,42	18,41	29,04	13,41	70,34	8,59	68,47
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	750,28	573,24	40,12	21,14	28,39	52,14	23,40	31,78	73,88
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	0,95	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	0,95	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	5,31	60,34	—	2,35	—	—	2,13	—	—
07	Hepatitis viral	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	0,57	—	—	2,35	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	1,14	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	8,73	—	—	—	—	—	—	2,27	3,08
14	Tumor maligno intestino delgado	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	9,11	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	4,93	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	6,64	—	—	—	—	2,09	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	4,17	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	5,88	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	7,59	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	0,38	—	—	—	—	—	—	—	3,08
23	Tumor maligno piel	4,55	—	—	—	—	—	—	2,27	3,08
24	Tumor maligno mama femenina	22,77	—	—	—	—	—	—	2,27	6,16
25	Tumor maligno cuello uterino	1,71	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	7,78	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	18,98	—	4,01	—	2,18	—	—	—	6,16
29	Tumor maligno localización no especificada	9,30	—	—	2,35	—	—	—	—	6,16

I.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	87,18	98,39	147,73	247,52	419,79	602,55	1.479,68	2.457,20	8.646,20
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	3,11	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	9,69
04	Tuberculosis respiratoria	—	3,94	—	—	—	—	—	—	12,92
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	10,57	18,95	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	3,35	5,28	31,58	48,47
07	Hepatitis viral	3,11	—	—	—	3,31	—	—	—	3,23
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	6,46
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	9,69
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	4,10	—	—	6,70	—	—	3,23
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	3,59	3,31	—	5,28	—	9,69
13	Tumor maligno estómago	—	3,94	4,10	—	6,61	23,43	21,14	37,90	74,31
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	3,31	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	3,94	4,10	21,52	13,22	6,70	31,71	31,58	74,31
16	Tumor maligno recto	—	—	4,10	—	13,22	6,70	10,57	31,58	38,77
17	Tumor maligno hígado	3,11	3,94	—	7,17	9,92	20,09	21,14	18,95	45,23
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	3,59	6,61	3,35	26,42	18,95	32,31
19	Tumor maligno páncreas	—	—	4,10	3,59	—	16,74	15,85	25,27	54,93
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	3,59	3,31	—	—	—	3,23
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	3,11	3,94	8,21	—	9,92	16,74	36,99	31,58	51,70
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	3,31	6,70	10,57	—	54,93
24	Tumor maligno mama femenina	15,57	23,61	28,73	25,11	62,80	43,52	95,12	88,43	90,47
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	4,10	10,76	—	10,04	5,28	6,32	—
26	Otros tumores maligno útero	6,23	—	12,31	3,59	16,53	20,09	31,71	37,90	38,77
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	6,23	7,87	4,10	28,70	39,67	33,48	105,69	50,53	106,62
29	Tumor maligno localización no especificada	3,11	3,94	12,31	10,76	3,31	6,70	36,99	25,27	77,54

I.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	5,88	—	—	—	2,18	—	—	2,27	3,08
31	Enfermedad de Hodgkin	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	4,36	—	—	—	—	—	—	—	3,08
33	Tumores benignos	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	3,42	—	—	2,35	—	—	—	—	—
36	Diabetes	22,39	—	—	—	—	—	—	—	3,08
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	4,55	15,09	—	—	—	2,09	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	0,19	—	—	—	—	—	—	2,27	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	1,14	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	12,90	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	10,44	45,26	—	2,35	6,55	2,09	—	—	3,08
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	4,93	—	—	—	—	—	—	—	3,08
46	Enfermedades hipertensivas	7,97	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	72,68	—	—	—	—	2,09	—	4,54	3,08
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	99,62	—	—	—	—	4,17	—	2,27	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	7,59	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	145,92	30,17	—	—	2,18	—	—	—	6,16
51	Arteriosclerosis	21,82	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	6,26	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	5,31	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	17,08	—	4,01	2,35	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	25,05	—	—	—	—	4,17	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	20,30	—	4,01	—	—	2,09	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	1,90	—	—	—	—	—	—	—	—

I.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	3,11	—	4,10	7,17	3,31	10,04	15,85	44,22	32,31
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	4,10	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	3,94	4,10	—	3,31	6,70	21,14	37,90	22,62
33	Tumores benignos	—	—	—	3,59	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	3,35	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	3,59	9,92	3,35	21,14	6,32	22,62
36	Diabetes	—	3,94	4,10	—	3,31	33,48	36,99	94,75	264,94
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	3,94	—	—	—	6,70	10,57	—	54,93
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	3,35	5,28	—	12,92
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	3,31	—	—	—	6,46
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	3,31	3,35	15,85	82,12	161,55
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	3,94	4,10	3,59	6,61	10,04	21,14	31,58	93,70
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	3,94	8,21	—	13,22	10,04	21,14	25,27	22,62
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	3,59	3,31	3,35	10,57	25,27	106,62
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	—	4,10	21,52	29,75	46,87	179,68	309,52	859,45
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	3,94	4,10	14,35	19,83	40,17	142,68	208,45	1.415,19
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	6,70	10,57	12,63	109,85
50	Enfermedades cerebro-vasculares	3,11	3,94	4,10	10,76	26,44	56,91	179,68	448,49	2.029,08
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	3,35	10,57	18,95	352,18
52	Enfermedades vasos sanguíneos	3,11	—	—	—	—	6,70	15,85	25,27	74,31
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	5,28	6,32	84,01
54	Neumonía	—	—	—	10,76	3,31	10,04	15,85	50,53	226,17
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	6,61	10,04	52,85	113,70	313,41
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	4,10	—	3,31	16,74	31,71	69,48	261,71
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	3,31	—	5,28	12,63	19,39

I.5. MORTALIDAD ESPECIFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,71	—	—	—	2,18	—	—	—	6,16
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	24,67	15,09	—	—	—	—	—	—	3,08
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	12,71	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	4,36	—	—	—	—	2,09	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	0,19	—	—	—	—	—	2,13	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	2,09	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	8,16	—	4,01	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	3,23	150,85	4,01	—	2,18	2,09	—	—	—
68	Causas perinatales	3,23	241,36	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	27,13	15,09	—	—	2,18	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	9,30	—	12,04	4,70	2,18	18,77	10,64	4,54	6,16
71	Caídas accidentales	2,09	—	—	—	—	—	—	2,27	—
72	Ahogamiento	1,14	—	4,01	2,35	—	4,17	2,13	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	3,42	—	—	—	—	2,09	2,13	—	—
75	Resto de causas externas	7,97	—	4,01	—	6,55	4,17	4,26	6,81	6,16
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.5. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,45	3,94	4,10	10,76	19,83	36,82	42,28	56,85	67,85
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	3,11	—	—	7,17	19,83	—	26,42	113,70	310,18
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	3,11	—	—	7,17	6,61	13,39	36,99	50,53	138,93
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	5,28	31,58	51,70
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	3,31	—	—	—	32,31
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	3,94	—	—	—	—	10,57	6,32	122,78
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	6,61	—	—	—	6,46
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	6,70	5,28	18,95	436,19
70	Accidentes vehículo motor	12,45	—	4,10	3,59	6,61	13,39	21,14	31,58	12,92
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	5,28	12,63	22,62
72	Ahogamiento	3,11	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	3,94	—	7,17	3,31	3,35	10,57	37,90	9,69
75	Resto de causas externas	—	3,94	4,10	10,76	13,22	13,39	15,85	18,95	32,31
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	808,21	631,66	55,21	22,44	24,74	70,19	79,52	75,48	118,36
001	Cólera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
002	Fiebres tifoidea y paratifoidea	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
003	Otras infecciones por Salmonella	—	—	—	—	—	—	—	—	—
004	Shigelosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
005	Otra intoxicación alimentaria (bacteriana)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
006	Amebiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
007	Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
008	Infecciones intestinales debidas a otros organismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
009	Infección intestinal mal definida	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
010	Infección tuberculosa primaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
011	Tuberculosis pulmonar	1,73	—	—	—	—	—	—	—	1,54
012	Otras tuberculosis del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
013	Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central	0,19	—	—	—	—	1,02	—	—	—
014	Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
015	Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
016	Tuberculosis del aparato genitourinario	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
017	Tuberculosis de otros órganos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
018	Tuberculosis miliar	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
020	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	Tularemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022	Carbunco	—	—	—	—	—	—	—	—	—
023	Brucelosis	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
024	Muermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	Melioidosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
026	Fiebre por mordedura de rata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
027	Otras zoonosis bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
030	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
031	Enfermedades debidas a otras microbacterias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
032	Difteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
033	Tos ferina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
034	Angina esteptocócica y escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
035	Erisipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036	Infecciones meningocócicas	0,19	—	—	1,12	—	—	—	—	—
037	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
038	Septicemia	4,91	44,07	—	—	—	—	2,07	—	3,07
039	Actinomicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	Otras enfermedades bacterianas	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	135,89	219,42	265,38	441,58	693,72	984,74	2.251,03	3.371,44	9.662,31
001	Cólera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
002	Fiebres tifoidea y paratifoidea	1,58	—	—	—	—	—	—	—	—
003	Otras infecciones por Salmonella	—	—	—	—	—	—	—	—	—
004	Shigelosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
005	Otra intoxicación alimentaria (bacteriana)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
006	Amebiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
007	Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
008	Infecciones intestinales debidas a otros organismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
009	Infección intestinal mal definida	—	—	—	—	—	—	—	—	8,25
010	Infección tuberculosa primaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
011	Tuberculosis pulmonar	1,58	1,98	—	1,82	6,92	5,02	2,89	—	12,38
012	Otras tuberculosis del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
013	Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	2,89	—	—
014	Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
015	Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
016	Tuberculosis del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	—	3,64	—
017	Tuberculosis de otros órganos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
018	Tuberculosis miliar	—	—	—	—	—	—	—	3,64	—
020	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	Tularemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022	Carbunco	—	—	—	—	—	—	—	—	—
023	Brucelosis	—	—	—	—	—	1,67	—	—	—
024	Muermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	Melioidosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
026	Fiebre por mordedura de rata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
027	Otras zoonosis bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
030	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
031	Enfermedades debidas a otras microbacterias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
032	Difteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
033	Tos ferina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
034	Angina esteptocócica y escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
035	Erisipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036	Infecciones meningocócicas	1,58	—	—	—	—	—	—	—	—
037	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
038	Septicemia	—	—	—	—	6,92	6,70	5,79	25,49	49,51
039	Actinomicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	Otras enfermedades bacterianas	—	—	—	—	—	—	2,89	—	2,06

1.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
041 Infecciones bacterianas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitios no especificados	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
045 Poliomelitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
046 Infección del sistema nervioso central por virus lento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
047 Meningitis debida a enterovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
048 Otras enfermedades del sistema nervioso central debidas a enterovirus	0,10	—	—	1,12	—	—	—	—	—
049 Otras enfermedades víricas del sistema nervioso central no transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050 Viruela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051 Vacuna y paravacuna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052 Varicela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053 Herpes zoster	—	—	—	—	—	—	—	—	—
054 Herpes simple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055 Sarampión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056 Rubéola	0,10	—	—	1,12	—	—	—	—	—
057 Otros exantemas víricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060 Fiebre amarilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061 Dengue	—	—	—	—	—	—	—	—	—
062 Encefalitis víricas transmitidas por mosquitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
063 Encefalitis víricas transmitidas por garrapatas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
064 Encefalitis víricas transmitidas por otros artrópodos y por los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
065 Fiebres hemorrágicas transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
066 Otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
070 Hepatitis vírica	0,58	—	—	—	—	—	2,07	—	—
071 Rabia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
072 Fiebre urliana	—	—	—	—	—	—	—	—	—
073 Ornitosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
074 Enfermedades específicas debidas a virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
075 Mononucleosis infecciosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
076 Tracoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
077 Otras enfermedades de la conjuntiva debidas a virus y Clamidias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
078 Otras enfermedades debidas a virus y Clamidias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
079 Infecciones víricas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitio no especificado	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
041 Infecciones bacterianas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitios no especificados	—	—	—	1,82	—	—	—	—	—
045 Poliomelitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
046 Infección del sistema nervioso central por virus lento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
047 Meningitis debida a enterovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
048 Otras enfermedades del sistema nervioso central debidas a enterovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049 Otras enfermedades víricas del sistema nervioso central no transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050 Viruela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051 Vacuna y paravacuna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052 Varicela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053 Herpes zoster	—	—	—	—	—	—	—	—	—
054 Herpes simple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055 Sarampión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056 Rubéola	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057 Otros exantemas víricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060 Fiebre amarilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061 Dengue	—	—	—	—	—	—	—	—	—
062 Encefalitis víricas transmitidas por mosquitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
063 Encefalitis víricas transmitidas por garrapatas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
064 Encefalitis víricas transmitidas por otros artrópodos y por los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
065 Fiebres hemorrágicas transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
066 Otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
070 Hepatitis vírica	1,58	—	—	—	3,46	—	—	—	2,06
071 Rabia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
072 Fiebre urliana	—	—	—	—	—	—	—	—	—
073 Ornitosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
074 Enfermedades específicas debidas a virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
075 Mononucleosis infecciosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
076 Tracoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
077 Otras enfermedades de la conjuntiva debidas a virus y Clamidias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
078 Otras enfermedades debidas a virus y Clamidias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
079 Infecciones víricas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitio no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	4,13

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
080	Tifus [epidémico] transmitido por piojos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081	Otros tifus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082	Rickettsiosis transmitidas por garrapatas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
083	Otras rickettsiosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	Paludismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Leishmaniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
086	Tripanosomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087	Fiebre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	Otras enfermedades transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
090	Sífilis congénita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
091	Sífilis precoz sintomática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	Sífilis precoz latente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
093	Sífilis cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
094	Neurosífilis	0,29	—	—	—	—	—	—	—	1,54
095	Otras formas de sífilis tardía, con síntomas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
096	Sífilis tardía latente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
097	Otras sífilis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
098	Infecciones gonocócicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
099	Otras enfermedades venéreas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Leptospirosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Angina de Vincent	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Frambesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Pinta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Otras infecciones causadas por espiroquetas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Dermatofitosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Otras dermatomicosis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Candidiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Coccidioidomicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Histoplasmosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Infección blastomicósica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Otras micosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Micosis por patógenos facultativos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Esquistosomiasis [bilharziasis]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Otras infestaciones por trematodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Equinococosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Otras infestaciones por cestodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Triquinosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Filariasis y dracontiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Anquilostomiasis y necatoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Otras helmintiasis intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
080	Tifus [epidmico] transmitido por piojos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081	Otros tifus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082	Rickettsiosis transmitidas por garrapatas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
083	Otras rickettsiosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	Paludismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Leishmaniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
086	Tripanosomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087	Fiebre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	Otras enfermedades transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
090	Sífilis congnita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
091	Sífilis precoz sintomática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	Sífilis precoz latente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
093	Sífilis cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
094	Neurosífilis	—	—	—	—	—	1,67	—	—	2,06
095	Otras formas de sífilis tardía, con síntomas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
096	Sífilis tardía latente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
097	Otras sífilis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
098	Infecciones gonocócicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
099	Otras enfermedades venéreas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Leptospirosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Angina de Vincent	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Frambesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Pinta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Otras infecciones causadas por espiroquetas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Dermatofitosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Otras dermatomicosis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Candidiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Coccidioidomicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Histoplasmosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Infección blastomicósica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Otras micosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Micosis por patógenos facultativos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Esquistosomiasis [bilharziasis]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Otras infestaciones por trematodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Equinococosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Otras infestaciones por cestodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Triquinosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Filariasis y dracontiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Anquilostomiasis y necatoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Otras helmintiasis intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
128	Otras helmintiasis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Toxoplasmosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Tricomoniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Pediculosis e infestación por Phthirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Acariasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	Otras infestaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Sarcoidosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas	0,58	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Efectos tardíos de la tuberculosis	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Efectos tardíos de la poliomelitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Tumor maligno del labio	0,29	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Tumor maligno de la lengua	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Tumor maligno de las glándulas salivares mayores	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Tumor maligno de la encía	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Tumor maligno del suelo de la boca	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Tumor maligno de la bucofaringe	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Tumor maligno de la nasofaringe	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Tumor maligno de la laringofaringe	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los labios, la cavidad bucal y la faringe	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Tumor maligno del esófago	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Tumor maligno del estómago	12,05	—	—	—	—	—	—	1,14	1,54
152	Tumor maligno del intestino delgado	0,29	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Tumor maligno de colon	11,18	—	—	—	—	—	—	—	1,54
154	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,59	—	—	—	—	—	—	—	—
155	Tumor maligno del hígado y de los conductos biliares intrahepáticos	7,61	—	1,97	—	—	1,02	—	—	—
156	Tumor maligno de la vesícula y de las vías biliares extrahepáticas	2,70	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Tumor maligno del páncreas	6,46	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Tumor maligno del peritoneo y del tejido retroperitoneal	0,29	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
128	Otras helmintiasis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Toxoplasmosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Tricomoniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Pediculosis e infestación por Phthirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Acariasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	Otras infestaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Sarcoidosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas	1,58	—	—	—	—	—	—	—	10,31
137	Efectos tardíos de la tuberculosis	—	—	—	—	—	—	2,89	10,92	2,06
138	Efectos tardíos de la poliomelitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Tumor maligno del labio	—	—	—	—	1,73	—	—	—	4,13
141	Tumor maligno de la lengua	—	1,98	—	—	5,19	1,67	2,89	—	2,06
142	Tumor maligno de las glándulas salivares mayores	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
143	Tumor maligno de la encía	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Tumor maligno del suelo de la boca	1,58	—	2,14	—	3,46	—	2,89	—	—
145	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	—	—	—	—	—	1,67	—	7,28	2,06
146	Tumor maligno de la bucofaringe	—	—	—	1,82	1,73	3,35	2,89	3,64	2,06
147	Tumor maligno de la nasofaringe	—	—	—	1,82	—	1,67	—	—	—
148	Tumor maligno de la laringofaringe	—	—	—	1,82	—	—	—	—	—
149	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los labios, la cavidad bucal y la faringe	—	—	2,14	3,63	—	—	2,89	—	—
150	Tumor maligno del esófago	—	1,98	—	3,63	8,65	13,40	8,68	18,20	12,38
151	Tumor maligno del estómago	—	7,91	8,56	3,63	15,57	25,12	46,29	80,10	105,20
152	Tumor maligno del intestino delgado	—	—	—	—	1,73	1,67	2,89	—	—
153	Tumor maligno de colon	—	5,93	4,28	21,81	17,30	23,45	46,29	36,41	99,02
154	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	3,16	—	4,28	3,63	12,11	5,02	17,36	36,41	53,63
155	Tumor maligno del hígado y de los conductos biliares intrahepáticos	1,58	3,95	—	5,45	12,11	25,12	28,93	54,61	49,51
156	Tumor maligno de la vesícula y de las vías biliares extrahepáticas	—	—	—	1,82	3,46	3,35	17,36	14,56	26,82
157	Tumor maligno del páncreas	1,58	—	4,28	7,27	6,92	15,07	34,72	25,49	57,76
158	Tumor maligno del peritoneo y del tejido retroperitoneal	—	—	—	—	—	—	2,89	3,64	2,06

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
159 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos y del peritoneo	2,12	—	—	—	—	—	—	—	—
160 Tumor maligno de las fosas nasales, del oído medio y de los senos paranasales	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
161 Tumor maligno de la laringe	6,46	—	—	—	—	—	—	—	—
162 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	31,99	—	—	—	—	—	1,03	1,14	1,54
163 Tumor maligno de la pleura	0,29	—	—	—	—	—	—	—	—
164 Tumor maligno del timo, del corazón y del mediastino	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
165 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del aparato respiratorio y de los órganos intratorácicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares	1,16	—	—	—	—	—	—	—	1,54
171 Tumor maligno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos	0,48	—	—	—	—	—	1,03	—	1,54
172 Melanoma maligno de la piel	1,93	—	—	—	—	—	—	2,29	1,54
173 Otro tumor maligno de la piel	2,12	—	—	—	—	—	—	—	—
174 Tumor maligno de la mama de la mujer	22,77	—	—	—	—	—	—	2,27	6,16
175 Tumor maligno de la mama del hombre	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
179 Tumor maligno del útero, parte no especificada	4,93	—	—	—	—	—	—	—	—
180 Tumor maligno del cuello del útero	1,71	—	—	—	—	—	—	—	—
181 Tumor maligno de la placenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182 Tumor maligno del cuerpo del útero	2,85	—	—	—	—	—	—	—	—
183 Tumor maligno del ovario y de otros anexos del útero	5,69	—	—	—	—	—	—	—	—
184 Tumor maligno de otros órganos genitales y de los no especificados de la mujer	1,52	—	—	—	—	—	—	—	—
185 Tumor maligno de la próstata	16,64	—	—	—	—	—	—	—	—
186 Tumor maligno del testículo	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
187 Tumor maligno del pene y de otros órganos genitales del hombre	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
188 Tumor maligno de la vejiga	7,13	—	—	—	—	—	—	—	—
189 Tumor maligno del riñón, de otros órganos urinarios y de los no especificados	1,64	—	—	—	—	—	—	—	—
190 Tumor maligno del ojo	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
191 Tumor maligno del encéfalo	3,66	—	3,94	—	1,08	—	—	1,14	—
192 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del sistema nervioso	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
193 Tumor maligno de la glándula tiroides	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y mas años
159	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos y del peritoneo	1,58	—	2,14	—	1,73	—	17,36	18,20	16,50
160	Tumor maligno de las fosas nasales, del oído medio y de los senos paranasales	1,58	—	—	—	—	1,67	—	—	—
161	Tumor maligno de la laringe	1,58	3,95	2,14	16,35	19,03	23,45	20,25	25,49	30,94
162	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3,16	9,88	29,96	54,52	77,85	68,66	190,96	171,12	162,96
163	Tumor maligno de la pleura	—	—	—	—	—	—	8,68	—	—
164	Tumor maligno del timo, del corazón y del mediastino	—	1,98	—	—	—	—	—	—	—
165	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del aparato respiratorio y de los órganos intratorácicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares	1,58	—	4,28	1,82	3,46	—	2,89	7,28	4,13
171	Tumor maligno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos	—	—	—	—	1,73	—	—	—	4,13
172	Melanoma maligno de la piel	1,58	3,95	—	—	—	6,70	5,79	3,64	14,44
173	Otro tumor maligno de la piel	—	—	—	1,82	1,73	—	8,68	—	35,07
174	Tumor maligno de la mama de la mujer	15,57	23,61	28,73	25,11	62,80	43,52	95,12	88,43	90,47
175	Tumor maligno de la mama del hombre	—	—	—	—	—	—	6,39	—	5,71
179	Tumor maligno del útero, parte no especificada	6,23	—	8,21	3,59	6,61	16,74	15,85	18,95	25,85
180	Tumor maligno del cuello del útero	—	—	4,10	10,76	—	10,04	5,28	6,32	—
181	Tumor maligno de la placenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Tumor maligno del cuerpo del útero	—	—	4,10	—	9,92	3,35	15,85	18,95	12,92
183	Tumor maligno del ovario y de otros anexos del útero	6,23	3,94	—	7,17	13,22	13,39	42,28	12,63	22,62
184	Tumor maligno de otros órganos genitales y de los no especificados de la mujer	—	—	—	7,17	9,92	—	5,28	—	6,46
185	Tumor maligno de la próstata	—	—	—	3,68	3,63	13,41	83,13	94,54	313,80
186	Tumor maligno del testículo	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
187	Tumor maligno del pene y de otros órganos genitales del hombre	—	—	—	—	—	3,35	—	—	—
188	Tumor maligno de la vejiga	—	—	—	9,09	8,65	21,77	26,04	50,97	57,76
189	Tumor maligno del riñón, de otros órganos urinarios y de los no especificados	—	—	—	1,82	—	1,67	8,68	14,56	16,50
190	Tumor maligno del ojo	—	—	—	1,82	—	—	—	—	—
191	Tumor maligno del encéfalo	3,16	5,93	4,28	5,45	6,92	10,05	8,68	18,20	12,38
192	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
193	Tumor maligno de la glándula tiroides	—	—	—	3,63	1,73	1,67	—	—	2,06

1.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
194	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de órganos similares	0,58	—	1,97	—	1,08	1,02	—	—	1,54
195	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos	1,25	—	—	—	—	—	1,03	—	1,54
196	Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Tumor maligno secundario de los aparatos respiratorio y digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Tumor maligno secundario de otros sitios especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Tumor maligno de sitio no especificado	10,12	—	—	1,12	—	—	—	—	3,07
200	Linfosarcoma y reticulosarcoma	0,29	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Enfermedad de Hodgkin	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Otro tumor maligno de los tejidos linfoide e histiocítico	3,18	—	—	—	1,08	—	—	—	1,54
203	Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas	1,93	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leucemia linfoide	1,25	—	—	1,12	—	—	—	—	—
205	Leucemia mieloide	1,73	—	—	1,12	1,08	—	—	1,14	—
206	Leucemia monocítica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
207	Otras leucemias especificadas	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—
208	Leucemia de células de tipo no especificado	2,51	—	—	1,12	2,15	—	—	—	1,54
210	Tumor benigno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Tumor benigno de los órganos respiratorios e intratorácicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	Tumor benigno de hueso y de cartílago articular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	Lipoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Otro tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Tumor benigno de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217	Tumor benigno de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Leiomioma uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	Otro tumor benigno del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	Tumor benigno del ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
221	Tumor benigno de otros órganos genitales de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222	Tumor benigno de los órganos genitales del hombre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224	Tumor benigno del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
194	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de órganos similares	—	—	—	1,82	—	1,67	—	—	—
195	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos	—	—	—	—	1,73	—	2,89	3,64	16,50
196	Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Tumor maligno secundario de los aparatos respiratorio y digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Tumor maligno secundario de otros sitios especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Tumor maligno de sitio no especificado	3,16	5,93	8,56	9,09	6,92	18,42	52,08	43,69	88,70
200	Linfosarcoma y reticulosarcoma	—	—	2,14	1,82	—	—	—	3,64	—
201	Enfermedad de Hodgkin	—	—	4,28	—	1,73	—	—	3,64	2,06
202	Otro tumor maligno de los tejidos linfoide e histiocítico	1,58	1,98	4,28	3,63	6,92	10,05	17,36	10,92	12,38
203	Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas	—	1,98	2,14	—	—	1,67	14,47	14,56	16,50
204	Leucemia linfoide	—	—	—	—	—	—	11,57	10,92	10,31
205	Leucemia mieloide	1,58	1,98	—	1,82	1,73	6,70	2,89	10,92	6,19
206	Leucemia monocítica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
207	Otras leucemias especificadas	—	—	—	—	—	1,67	—	—	2,06
208	Leucemia de células de tipo no especificado	—	1,98	2,14	1,82	3,46	3,35	2,89	14,56	20,63
210	Tumor benigno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo	—	—	—	1,82	—	—	—	—	—
212	Tumor benigno de los órganos respiratorios e intratorácicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	Tumor benigno de hueso y de cartílago articular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	Lipoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Otro tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Tumor benigno de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217	Tumor benigno de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Leiomioma uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	Otro tumor benigno del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	Tumor benigno del ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
221	Tumor benigno de otros órganos genitales de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222	Tumor benigno de los órganos genitales del hombre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224	Tumor benigno del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
225	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Tumor benigno de la glándula tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de órganos similares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	Hemangioma y linfangioma, de cualquier sitio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Tumor benigno de otro sitio y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230	Carcinoma in situ de órganos digestivos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	Carcinoma in situ del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	Carcinoma in situ de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	Carcinoma in situ de la mama y del aparato genitourinario	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
234	Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	Tumor de evolución incierta de los aparatos digestivo y respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	Tumor de evolución incierta de los órganos genitourinarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	Tumor de evolución incierta de las glándulas endocrinas y del sistema nervioso	0,29	—	—	1,12	—	1,02	1,03	—	—
238	Tumor de evolución incierta de los otros sitios y tejidos de los no especificados	0,77	—	—	—	—	—	—	—	—
239	Tumor de naturaleza no especificada	3,95	—	—	—	—	—	1,03	—	—
240	Bocio simple y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	Bocio nodular no tóxico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
242	Tirotoxicosis con o sin bocio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	Hipotiroidismo congénito	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	Hipotiroidismo adquirido	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
245	Tiroiditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Otros trastornos de la glándula tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	Diabetes mellitus	19,18	—	—	—	—	—	—	—	1,54
251	Otros trastornos de la secreción interna del páncreas	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
252	Trastornos de las glándulas paratiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	Trastornos de la hipófisis y de la regulación hipotalámica	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
254	Enfermedades del timo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255	Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
225	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso	—	1,98	—	—	—	—	—	—	—
226	Tumor benigno de la glándula tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de órganos similares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	Hemangioma y linfangioma, de cualquier sitio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Tumor benigno de otro sitio y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230	Carcinoma in situ de órganos digestivos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	Carcinoma in situ del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	Carcinoma in situ de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	Carcinoma in situ de la mama y del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	1,67	—	—	—
234	Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	Tumor de evolución incierta de los aparatos digestivo y respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	Tumor de evolución incierta de los órganos genitourinarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	Tumor de evolución incierta de las glándulas endocrinas y del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
238	Tumor de evolución incierta de los otros sitios y tejidos de los no especificados	—	—	2,14	—	—	—	8,68	—	8,25
239	Tumor de naturaleza no especificada	1,58	1,98	—	3,63	8,65	8,37	17,36	7,28	37,13
240	Bocio simple y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	Bocio nodular no tóxico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
242	Tirotoxicosis con o sin bocio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	Hipotiroidismo congénito	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	Hipotiroidismo adquirido	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
245	Tiroiditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Otros trastornos de la glándula tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	Diabetes mellitus	—	3,95	4,28	5,45	5,19	21,77	63,65	98,30	259,92
251	Otros trastornos de la secreción interna del páncreas	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
252	Trastornos de las glándulas paratiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	Trastornos de la hipófisis y de la regulación hipotalámica	—	—	—	—	—	—	—	3,64	—
254	Enfermedades del timo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255	Trastornos de las glándulas suprarrenales	—	—	—	—	—	—	2,89	—	2,06

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
256	Disfunción ovárica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
257	Disfunción testicular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Disfunción poliglandular y trastornos relacionados	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
259	Otros trastornos endocrinos	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
260	Kwashiorkor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
261	Marasmo nutricional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
262	Otra desnutrición proteinocalórica grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263	Otras formas de desnutrición proteinocalórica y las no especificadas	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
264	Deficiencia de vitamina A	—	—	—	—	—	—	—	—	—
265	Estados de deficiencia de tiamina y de niacina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
266	Deficiencia de componentes del complejo B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
267	Deficiencia de ácido ascórbico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
268	Deficiencia de vitamina D	—	—	—	—	—	—	—	—	—
269	Otras deficiencias nutricionales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
270	Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	Trastornos del transporte y del metabolismo de los carbohidratos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	Trastornos del metabolismo de los lípidos	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
273	Trastornos del metabolismo de las proteínas del plasma	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
274	Gota	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
275	Trastornos del metabolismo de los minerales	0,19	—	—	—	—	1,02	—	—	—
276	Trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio acidobásico	1,73	—	1,97	—	—	—	—	—	—
277	Otros trastornos del metabolismo y los no especificados	0,10	7,34	—	—	—	—	—	—	—
278	Obesidad y otras formas de hiperalimentación	0,29	—	—	—	—	—	—	—	—
279	Trastornos del mecanismo de la inmunidad	2,31	7,34	1,97	—	1,08	—	3,10	6,86	6,15
280	Anemias por deficiencia de hierro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
281	Otras anemias por deficiencia	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
282	Anemias hemolíticas hereditarias	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
283	Anemias hemolíticas adquiridas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284	Anemia aplástica	0,39	—	—	—	—	—	1,03	—	—
285	Otras anemias y las no especificadas	0,77	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
256	Disfunción ovárica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
257	Disfunción testicular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Disfunción poliglandular y trastornos relacionados	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
259	Otros trastornos endocrinos	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
260	Kwashiorkor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
261	Marasmo nutricional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
262	Otra desnutrición proteinocalórica grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263	Otras formas de desnutrición proteinocalórica y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	3,64	6,19
264	Deficiencia de vitamina A	—	—	—	—	—	—	—	—	—
265	Estados de deficiencia de tiamina y de niacina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
266	Deficiencia de componentes del complejo B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
267	Deficiencia de ácido ascórbico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
268	Deficiencia de vitamina D	—	—	—	—	—	—	—	—	—
269	Otras deficiencias nutricionales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
270	Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	Trastornos del transporte y del metabolismo de los carbohidratos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	Trastornos del metabolismo de los lípidos	—	—	—	—	—	1,67	—	—	—
273	Trastornos del metabolismo de las proteínas del plasma	—	1,98	—	—	—	—	—	—	2,06
274	Gota	—	—	—	—	—	—	2,89	—	—
275	Trastornos del metabolismo de los minerales	—	—	—	—	—	—	—	3,64	—
276	Trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio acidobásico	—	—	—	—	—	1,67	2,89	—	30,94
277	Otros trastornos del metabolismo y los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
278	Obesidad y otras formas de hiperalimentación	—	—	—	—	—	1,67	2,89	—	2,06
279	Trastornos del mecanismo de la inmunidad	3,16	11,86	—	—	—	—	—	—	—
280	Anemias por deficiencia de hierro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
281	Otras anemias por deficiencia	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
282	Anemias hemolíticas hereditarias	—	—	—	—	1,73	—	—	—	—
283	Anemias hemolíticas adquiridas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284	Anemia aplástica	—	—	—	—	—	—	—	—	6,19
285	Otras anemias y las no especificadas	—	—	—	—	—	3,35	2,89	—	10,31

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
286	Defectos de la coagulación	0,39	7,34	—	—	—	—	—	—	—
287	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	Enfermedades de los leucocitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,29	—	—	—	—	—	—	—	—
290	Psicosis orgánicas senil y presenil	9,25	—	—	—	—	—	—	—	—
291	Psicosis alcohólicas	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
292	Psicosis debidas a drogas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
293	Psicosis orgánicas transitorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294	Otras psicosis orgánicas (crónicas)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
295	Psicosis esquizofrénica	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
296	Psicosis afectivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297	Estados paranoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
298	Otras psicosis no orgánicas	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
299	Psicosis peculiares de la niñez	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	Trastornos neuróticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
301	Trastornos de la personalidad	—	—	—	—	—	—	—	—	—
302	Desviaciones y trastornos sexuales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	Síndrome de dependencia del alcohol	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
304	Dependencia de las drogas	0,10	—	—	—	—	—	—	1,14	—
305	Abuso de drogas, sin dependencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	Alteraciones de las funciones corporales originadas por factores mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	Síntomas o síndromes especiales no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	Reacción aguda ante gran tensión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	Reacción de adaptación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	Trastornos mentales específicos no psicóticos consecutivos a lesión orgánica del encéfalo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	Trastorno depresivo no clasificado en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312	Perturbación de la conducta no clasificada en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	Perturbación de las emociones peculiares de la niñez y de la adolescencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314	Síndrome hipercinético de la niñez	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	Retardo selectivo del desarrollo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	Factores psíquicos asociados con enfermedades clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	Retraso mental discreto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	Retraso mental de otro grado especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
286	Defectos de la coagulación	—	1,98	—	—	—	—	—	—	4,13
287	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	Enfermedades de los leucocitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	1,73	—	—	—	4,13
290	Psicosis orgánicas senil y presenil	—	—	—	—	1,73	3,35	17,36	36,41	158,84
291	Psicosis alcohólicas	—	—	—	—	—	—	2,89	—	—
292	Psicosis debidas a drogas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
293	Psicosis orgánicas transitorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294	Otras psicosis orgánicas (crónicas)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
295	Psicosis esquizofrénica	—	—	—	—	—	—	2,89	—	—
296	Psicosis afectivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297	Estados paranoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
298	Otras psicosis no orgánicas	—	—	—	—	—	—	—	3,64	—
299	Psicosis peculiares de la niñez	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	Trastornos neuróticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
301	Trastornos de la personalidad	—	—	—	—	—	—	—	—	—
302	Desviaciones y trastornos sexuales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	Síndrome de dependencia del alcohol	—	1,98	—	—	3,46	—	—	7,28	4,13
304	Dependencia de las drogas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	Abuso de drogas, sin dependencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	Alteraciones de las funciones corporales originadas por factores mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	Síntomas o síndromes especiales no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	Reacción aguda ante gran tensión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	Reacción de adaptación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	Trastornos mentales específicos no psicóticos consecutivos a lesión orgánica del encéfalo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	Trastorno depresivo no clasificado en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312	Perturbación de la conducta no clasificada en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	Perturbación de las emociones peculiares de la niñez y de la adolescencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314	Síndrome hipercinético de la niñez	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	Retardo selectivo del desarrollo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	Factores psíquicos asociados con enfermedades clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	Retraso mental discreto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	Retraso mental de otro grado especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
319	Retraso mental de grado no especificado	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
320	Meningitis bacteriana	0,39	—	—	—	—	1,02	—	—	—
321	Meningitis debidas a otros organismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	Meningitis de causa no especificada	0,29	—	1,97	—	—	—	—	—	—
323	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
324	Abscesos intracraneal e intrarraquídeo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	Flebitis y tromboflebitis de los senos venosos intracraneales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
326	Efectos tardíos de absceso o de infección piógena intracraneales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
330	Degeneración cerebral generalmente manifiesta en la infancia	0,10	—	—	1,12	—	—	—	—	—
331	Otra degeneración cerebral	1,93	—	—	—	—	—	—	—	—
332	Enfermedad de Parkinson	2,31	—	—	—	—	—	—	—	—
333	Otras enfermedades extrapiramidales y otros trastornos con movimientos anormales	0,29	—	—	—	—	—	—	—	1,54
334	Enfermedad médulo cerebelosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
335	Enfermedad de las células del cuerpo anterior	0,77	7,34	—	—	—	—	—	—	—
336	Otra enfermedad de la médula espinal	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
337	Trastornos del sistema nervioso autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
340	Esclerosis en placas	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—
341	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
342	Hemiplejía	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
343	Parálisis cerebral	ˇˇˇˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇˇˇˇ	ˇˇˇˇ	ˇ	ˇ	ˇ
ˇˇˇ	xˇˇˇˇˇˇˇìIIIQIIJ_IIwˇˇˇÓ¢ˇˇ	ˇˇˇˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ	ˇ
ˇˇˇ	ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ	ˇˇˇˇ	ñ	ˇ	ˇ	ˇˇˇˇ	ˇ	À	b	ˇ
346	Jaqueca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
347	Cataplexia y narcolepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
348	Otras afecciones del encéfalo	1,06	7,34	1,97	1,12	1,08	—	—	—	—
349	Otros trastornos y los no especificados del sistema nervioso	0,19	—	—	—	1,08	—	—	—	—
350	Trastornos del nervio trigémino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
351	Trastornos del nervio facial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
352	Trastornos de otro nervio craneal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
353	Trastornos de las raíces y los plexos nerviosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
319	Retraso mental de grado no especificado	—	—	—	—	—	—	—	3,64	—
320	Meningitis bacteriana	—	—	—	—	1,73	—	—	3,64	2,06
321	Meningitis debidas a otros organismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	Meningitis de causa no especificada	1,58	—	—	—	—	—	—	3,64	—
323	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	—	—	—	—	1,73	—	2,89	—	—
324	Abscesos intracraneal e intrarraquídeo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	Flebitis y tromboflebitis de los senos venosos intracraneales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
326	Efectos tardíos de absceso o de infección piógena intracraneales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
330	Degeneración cerebral generalmente manifiesta en la infancia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
331	Otra degeneración cerebral	—	—	—	—	—	3,35	5,79	10,92	26,82
332	Enfermedad de Parkinson	—	—	—	—	1,73	—	5,79	14,56	35,07
333	Otras enfermedades extrapiramidales y otros trastornos con movimientos anormales	—	—	—	—	—	1,67	—	—	2,06
334	Enfermedad médulo cerebelosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
335	Enfermedad de las células del cuerpo anterior	—	—	2,14	—	1,73	3,35	2,89	3,64	2,06
336	Otra enfermedad de la médula espinal	—	—	—	—	—	—	2,89	—	—
337	Trastornos del sistema nervioso autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
340	Esclerosis en placas	—	1,98	2,14	1,82	1,73	—	2,89	—	—
341	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	3,64	2,06
342	Hemiplejía	—	—	—	—	—	—	—	—	4,13
343	Parálisis cerebral infantil	—	—	—	—	—	—	—	—	—
344	Otros síndromes paralíticos	—	1,98	—	—	—	—	2,89	3,64	4,13
345	Epilepsia	—	1,98	—	—	—	3,35	2,89	—	2,06
346	Jaqueca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
347	Cataplexia y narcolepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
348	Otras afecciones del encfalo	—	1,98	—	—	1,73	3,35	—	—	6,19
349	Otros trastornos y los no especificados del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	3,64	—
350	Trastornos del nervio trigmino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
351	Trastornos del nervio facial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
352	Trastornos de otro nervio craneal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
353	Trastornos de las raíces y los plexos nerviosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
354	Mononeuritis del miembro superior y mononeuritis múltiple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
355	Mononeuritis del miembro inferior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356	Neuropatía periférica idiopática y hereditaria	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
357	Neuropatía inflamatoria y tóxica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
358	Trastornos mioneurales	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
359	Distrofias musculares y otras miopatías	0,29	7,34	—	—	1,08	—	—	—	1,54
360	Trastornos del globo ocular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
361	Desprendimiento y defectos de la retina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	Otros trastornos de la retina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	Inflamación y cicatrices coriorretinianas y otros trastornos de la coroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	Trastornos del iris y del cuerpo ciliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
365	Glaucoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
366	Catarata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
367	Trastornos de la refracción y de la acomodación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	Alteraciones de la visión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	Ceguera y disminución de la agudeza visual	—	—	—	—	—	—	—	—	—
370	Queratitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
371	Opacidad y otros trastornos de la córnea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
372	Trastornos de la conjuntiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
373	Inflamación del párpado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
374	Otros trastornos de los párpados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
375	Trastornos del aparato lagrimal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
376	Trastornos de la órbita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
377	Trastornos del nervio y de las vías ópticas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
378	Estrabismo y otros trastornos de la movilidad binocular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
379	Otros trastornos del ojo	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
380	Trastornos del oído externo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
381	Otitis media aguda no supurativa y trastornos de la trompa de Eustaquio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
382	Otitis media supurativa y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
383	Mastoiditis y afecciones relacionadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
384	Otros trastornos de la membrana de tímpano	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
354	Mononeuritis del miembro superior y mononeuritis múltiple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
355	Mononeuritis del miembro inferior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356	Neuropatía periférica idiopática y hereditaria	—	—	—	—	—	—	2,89	—	—
357	Neuropatía inflamatoria y tóxica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
358	Trastornos mioneurales	—	—	—	—	—	—	—	3,64	—
359	Distrofias musculares y otras miopatías	—	—	—	—	—	—	—	—	—
360	Trastornos del globo ocular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
361	Desprendimiento y defectos de la retina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	Otros trastornos de la retina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
363	Inflamación y cicatrices coriorretinianas y otros trastornos de la coroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	Trastornos del iris y del cuerpo ciliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
365	Glaucoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
366	Catarata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
367	Trastornos de la refracción y de la acomodación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	Alteraciones de la visión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	Ceguera y disminución de la agudeza visual	—	—	—	—	—	—	—	—	—
370	Queratitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
371	Opacidad y otros trastornos de la córnea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
372	Trastornos de la conjuntiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
373	Inflamación del párpado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
374	Otros trastornos de los párpados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
375	Trastornos del aparato lagrimal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
376	Trastornos de la órbita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
377	Trastornos del nervio y de las vías ópticas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
378	Estrabismo y otros trastornos de la movilidad binocular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
379	Otros trastornos del ojo	—	—	—	—	—	1,67	—	—	—
380	Trastornos del oído externo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
381	Otitis media aguda no supurativa y trastornos de la trompa de Eustaquio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
382	Otitis media supurativa y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
383	Mastoiditis y afecciones relacionadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
384	Otros trastornos de la membrana de tímpano	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA		TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
385	Otros trastornos del oído medio y de la mastoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
386	Síndrome vertiginoso y otros trastornos del sistema vestibular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	Otosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
388	Otros trastornos del oído	—	—	—	—	—	—	—	—	—
389	Sordera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
390	Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391	Fiebre reumática con complicación cardíaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392	Corea reumática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	Pericarditis reumática crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
394	Enfermedades de la válvula mitral	3,28	—	—	—	—	—	—	—	1,54
395	Enfermedades de la válvula aórtica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
396	Enfermedades de la válvula mitral y aórtica	0,87	—	—	—	—	—	—	—	—
397	Enfermedades de otras estructuras del endocardio	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
398	Otras enfermedades reumáticas del corazón	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
401	Hipertensión esencial	2,41	—	—	—	—	—	—	—	—
402	Enfermedad cardíaca hipertensiva	3,66	—	—	—	—	—	—	—	—
403	Enfermedad renal hipertensiva	0,87	—	—	—	—	—	—	—	—
404	Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	1,16	—	—	—	—	—	—	—	—
405	Hipertensión secundaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
410	Infarto agudo de miocardio	58,49	—	—	—	—	1,02	—	3,43	6,15
411	Otras formas agudas y subagudas de la enfermedad isquémica de corazón	1,06	—	—	—	—	—	—	—	—
412	Infarto antiguo del miocardio	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
413	Angina de pecho	1,06	—	—	—	—	—	—	—	—
414	Otras formas de la enfermedad isquémica crónica del corazón	25,63	—	—	—	—	—	—	—	1,54
415	Enfermedad cardiopulmonar aguda	4,91	—	—	—	—	3,05	—	1,14	—
416	Enfermedad cardiopulmonar crónica	2,22	—	—	—	—	1,02	—	—	—
417	Otra enfermedad de la circulación pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420	Pericarditis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
421	Endocarditis aguda y subaguda	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
422	Miocarditis aguda	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
423	Otras enfermedades del pericardio	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
424	Otras enfermedades del endocardio	2,89	—	—	—	—	—	—	—	1,54
425	Cardiomiopatía	2,99	—	—	—	—	1,02	—	—	—
426	Trastornos de la conducción	1,25	—	—	—	—	—	—	—	—
427	Disritmia cardíaca	13,59	—	—	—	—	—	—	1,14	4,61
428	Insuficiencia cardíaca	56,57	—	1,97	—	—	—	—	2,29	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
385	Otros trastornos del oído medio y de la mastoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
386	Síndrome vertiginoso y otros trastornos del sistema vestibular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	Otosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
388	Otros trastornos del oído	—	—	—	—	—	—	—	—	—
389	Sordera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
390	Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391	Fiebre reumática con complicación cardíaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392	Corea reumática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	Pericarditis reumática crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
394	Enfermedades de la válvula mitral	—	3,95	4,28	1,82	10,38	6,70	11,57	18,20	18,57
395	Enfermedades de la válvula aórtica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
396	Enfermedades de la válvula mitral y aórtica	—	—	2,14	1,82	1,73	3,35	5,79	3,64	2,06
397	Enfermedades de otras estructuras del endocardio	—	—	—	—	1,73	—	—	—	2,06
398	Otras enfermedades reumáticas del corazón	—	—	—	—	1,73	—	—	—	—
401	Hipertensión esencial	—	—	—	1,82	5,19	5,02	5,79	3,64	30,94
402	Enfermedad cardíaca hipertensiva	—	—	2,14	—	1,73	1,67	5,79	25,49	53,63
403	Enfermedad renal hipertensiva	—	—	—	—	—	—	5,79	10,92	8,25
404	Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	—	—	—	—	—	—	—	3,64	22,69
405	Hipertensión secundaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
410	Infarto agudo de miocardio	7,90	13,84	17,12	39,98	65,74	88,76	237,25	353,16	592,03
411	Otras formas agudas y subagudas de la enfermedad isquémica de corazón	—	—	2,14	—	3,46	—	—	3,64	14,44
412	Infarto antiguo del miocardio	—	—	—	—	1,73	—	—	—	2,06
413	Angina de pecho	—	—	—	—	—	1,67	2,89	7,28	14,44
414	Otras formas de la enfermedad isquémica crónica del corazón.	3,16	1,98	4,28	12,72	1,73	35,17	63,65	120,15	363,06
415	Enfermedad cardiopulmonar aguda	—	—	2,14	—	3,46	10,05	20,25	36,41	43,32
416	Enfermedad cardiopulmonar crónica	—	—	—	1,82	3,46	—	5,79	7,28	30,94
417	Otra enfermedad de la circulación pulmonar.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420	Pericarditis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
421	Endocarditis aguda y subaguda	—	—	—	—	—	—	—	—	4,13
422	Miocarditis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
423	Otras enfermedades del pericardio	—	—	—	—	1,73	1,67	—	—	—
424	Otras enfermedades del endocardio	1,58	—	6,42	—	5,19	3,35	2,89	25,49	24,75
425	Cardiomiopatía	—	3,95	—	3,63	3,46	6,70	17,36	14,56	20,63
426	Trastornos de la conducción	—	3,95	—	—	—	1,67	2,89	10,92	12,38
427	Disritmia cardíaca	1,58	1,98	8,56	5,45	1,73	13,40	43,40	29,13	198,03
428	Insuficiencia cardíaca	—	—	2,14	16,35	12,11	18,42	63,65	98,30	1.045,86

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
429 Descripciones y complicaciones mal definidas de las enfermedades del corazón	6,75	—	—	—	—	—	—	—	—
430 Hemorragia subaracnoidea	1,35	—	—	—	—	—	—	—	1,54
431 Hemorragia intracerebral	10,79	7,34	—	—	—	—	1,03	1,14	3,07
432 Otra hemorragia intracraneal y la no especificada	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
433 Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
434 Oclusión de las arterias cerebrales	34,11	—	—	—	1,08	—	—	—	—
435 Isquemia cerebral transitoria	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
436 Enfermedad cerebrovascular aguda pero mal definida	74,39	—	—	—	—	—	—	—	—
437 Otras enfermedades cerebrovasculares y la mal definida	4,63	7,34	—	—	—	—	—	—	—
438 Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular	1,35	—	—	—	—	—	—	—	—
440 Arteriosclerosis	16,19	—	—	—	—	—	—	—	—
441 Aneurisma aórtico	2,79	—	—	—	—	—	—	—	—
442 Otros aneurismas	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
443 Otra enfermedad vascular periférica	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
444 Embolia y trombosis arteriales	0,77	—	—	—	—	—	—	—	—
446 Poliarteritis nudosa y afecciones afines	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
447 Otros trastornos arteriales o arteriolares	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
448 Enfermedades de los vasos capilares	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
451 Flebitis y tromboflebitis	0,58	—	—	—	—	1,02	—	—	—
452 Trombosis de la vena porta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
453 Otras embolias y trombosis venosas	0,77	—	—	—	—	—	—	—	—
454 Varices de los miembros inferiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
455 Hemorroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456 Varices de otros sitios	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—
457 Trastornos no infecciosos de los vasos linfáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
458 Hipotensión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
459 Otros trastornos del aparato circulatorio	1,83	—	—	—	—	—	1,03	—	—
460 Rinofaringitis aguda [resfriado común]	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
461 Sinusitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462 Faringitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463 Amigdalitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
464 Laringitis y traqueítis agudas	0,10	7,34	—	—	—	—	—	—	—
465 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de localización múltiple o no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
429 Descripciones y complicaciones mal definidas de las enfermedades del corazón	—	—	—	1,82	—	6,70	14,47	10,92	117,58
430 Hemorragia subaracnoidea	—	—	4,28	1,82	3,46	3,35	2,89	3,64	8,25
431 Hemorragia intracerebral	1,58	1,98	4,28	10,90	12,11	11,72	60,76	58,25	94,89
432 Otra hemorragia intracraneal y la no especificada	—	—	—	—	—	1,67	—	—	2,06
433 Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales	—	—	—	—	—	—	2,89	—	—
434 Oclusión de las arterias cerebrales	—	3,95	—	1,82	8,65	23,45	57,87	80,10	596,16
435 Isquemia cerebral transitoria	—	—	—	—	—	—	—	—	4,13
436 Enfermedad cerebrovascular aguda pero mal definida	1,58	1,98	—	5,45	13,84	43,54	127,31	334,96	1.231,51
437 Otras enfermedades cerebrovasculares y la mal definida	—	—	—	—	—	1,67	—	7,28	90,76
438 Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular	—	—	—	—	1,73	—	—	7,28	22,69
440 Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	1,67	5,79	36,41	319,74
441 Aneurisma aórtico	—	—	—	1,82	1,73	6,70	17,36	21,85	22,69
442 Otros aneurismas	—	—	—	—	—	1,67	—	—	2,06
443 Otra enfermedad vascular periférica	—	—	—	—	—	1,67	—	3,64	10,31
444 Embolia y trombosis arteriales	—	—	2,14	—	—	1,67	—	7,28	8,25
446 Poliarteritis nudosa y afecciones afines	1,58	—	—	—	—	1,67	—	—	—
447 Otros trastornos arteriales o arteriolares	—	—	—	—	—	—	—	—	4,13
448 Enfermedades de los vasos capilares	—	—	—	—	—	—	—	3,64	—
451 Flebitis y tromboflebitis	—	—	—	—	—	—	—	3,64	8,25
452 Trombosis de la vena porta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
453 Otras embolias y trombosis venosas	—	—	—	—	—	1,67	2,89	3,64	10,31
454 Varices de los miembros inferiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
455 Hemorroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456 Varices de otros sitios	—	—	2,14	—	—	3,35	—	—	4,13
457 Trastornos no infecciosos de los vasos linfáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
458 Hipotensión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
459 Otros trastornos del aparato circulatorio	—	—	—	1,82	1,73	—	2,89	7,28	26,82
460 Rinofaringitis aguda [resfriado común]	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
461 Sinusitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462 Faringitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463 Amigdalitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
464 Laringitis y traqueítis agudas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
465 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de localización múltiple o no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	1,45	—	—	—	—	—	—	—	—
470	Desviación del tabique nasal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	Pólipos nasales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	Faringitis y rinofaringitis crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
473	Sinusitis crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	Enfermedad crónica de las amígdalas y vegetaciones adenoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	Absceso periamigdalino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
476	Laringitis y laringotraqueítis crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
477	Rinitis alérgica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
478	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	0,10	—	—	—	—	—	—	1,14	—
480	Neumonía vírica	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
481	Neumonía neumocócica	0,96	—	—	—	—	—	—	—	—
482	Otras neumonías bacterianas	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
483	Neumonía debida a otro microorganismo especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
484	Neumonía en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
485	Bronconeumonía, organismo causal no especificado	8,19	—	3,94	—	—	—	—	—	—
486	Neumonía, organismo causal no especificado	7,71	7,34	—	1,12	—	—	—	—	—
487	Influenza	2,70	—	—	—	—	—	—	—	—
490	Bronquitis no especificada como aguda ni como crónica	1,16	—	1,97	—	—	—	—	—	—
491	Bronquitis crónica	4,53	—	—	—	—	—	—	—	—
492	Enfisema	1,73	7,34	—	—	—	—	—	—	—
493	Asma	2,70	—	—	—	1,08	2,03	—	—	—
494	Bronquiectasia	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—
495	Alveolitis alérgica extrínseca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
496	Obstrucción crónica de las vías respiratorias no clasificada en otra parte	36,14	—	—	—	—	—	—	—	—
500	Antracosilicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	Asbestosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
502	Neumoconiosis debida a otros tipos de sílice o silicatos	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
503	Neumoconiosis debida a otro polvo inorgánico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
504	Neumopatía debida a la inhalación de otro tipo de polvo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
505	Neumoconiosis no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
506	Afecciones respiratorias debidas a emanaciones y vapores de origen químico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
507	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	0,87	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	—	—	—	—	—	—	2,89	3,64	26,82
470	Desviación del tabique nasal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	Pólipos nasales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	Faringitis y rinofaringitis crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
473	Sinusitis crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	Enfermedad crónica de las amígdalas y vegetaciones adenoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	Absceso periamigdalino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
476	Laringitis y laringotraqueítis crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
477	Rinitis alérgica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
478	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
480	Neumonía vírica	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
481	Neumonía neumocócica	—	—	—	1,82	—	—	5,79	3,64	12,38
482	Otras neumonías bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	3,64	2,06
483	Neumonía debida a otro microorganismo especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
484	Neumonía en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
485	Bronconeumonía, organismo causal no especificado	—	—	—	9,09	—	5,02	11,57	32,77	127,90
486	Neumonía, organismo causal no especificado	1,58	—	4,28	—	1,73	5,02	5,79	25,49	127,90
487	Influenza	—	—	—	—	—	—	5,79	3,64	51,57
490	Bronquitis no especificada como aguda ni como crónica	—	—	—	—	—	—	—	3,64	20,63
491	Bronquitis crónica	—	—	—	1,82	3,46	1,67	8,68	18,20	72,20
492	Enfisema	—	—	2,14	—	—	—	2,89	7,28	26,82
493	Asma	—	—	—	3,63	1,73	3,35	5,79	3,64	35,07
494	Bronquiectasia	—	—	—	—	—	—	—	7,28	6,19
495	Alveolitis alérgica extrínseca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
496	Obstrucción crónica de las vías respiratorias no clasificada en otra parte	1,58	—	2,14	1,82	19,03	33,49	124,41	236,66	480,64
500	Antracosilicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	Asbestosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
502	Neumoconiosis debida a otros tipos de sílice o silicatos	—	—	—	1,82	1,73	3,35	2,89	3,64	2,06
503	Neumoconiosis debida a otro polvo inorgánico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
504	Neumopatía debida a la inhalación de otro tipo de polvo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
505	Neumoconiosis no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
506	Afecciones respiratorias debidas a emanaciones y vapores de origen químico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
507	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	—	—	—	—	1,73	1,67	2,89	—	12,38

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
508	Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos y al no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
510	Empiema	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
511	Pleuresía	0,58	—	—	—	—	1,02	—	—	—
512	Neumotórax	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513	Absceso del pulmón y del mediastino	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
514	Congestión e hipostasis pulmonares	1,35	—	1,97	—	—	—	—	—	—
515	Fibrosis pulmonar posinflamatoria	1,93	—	—	—	—	—	—	—	—
516	Otra neumopatía alveolar y parietoalveolar	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
517	Neumopatía en afecciones clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518	Otra neumopatía	6,46	—	—	1,12	—	—	—	—	1,54
519	Otras enfermedades del aparato respiratorio	7,03	—	—	—	—	—	—	—	—
520	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
521	Enfermedades de los tejidos dentarios duros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
522	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
523	Enfermedades periodontales y de la encía	—	—	—	—	—	—	—	—	—
524	Anomalías dentofaciales, incluso la mala oclusión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
525	Otras afecciones de los dientes y de sus estructuras de sostén	—	—	—	—	—	—	—	—	—
526	Enfermedades de los maxilares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
527	Enfermedades de las glándulas salivales	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
528	Enfermedades de los tejidos blandos de la cavidad bucal, excepto las lesiones específicas de las encías y de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
529	Afecciones de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
530	Enfermedades del esófago	0,29	—	—	—	—	—	—	—	—
531	Ulcera gástrica	1,16	—	—	—	—	—	1,03	—	—
532	Ulcera duodenal	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
533	Ulcera péptica, de sitio no especificado	0,77	—	—	—	—	—	—	—	—
534	Ulcera gastroyeyunal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
535	Gastritis y duodenitis	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
536	Trastornos gástricos funcionales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	Otros trastornos del estómago y del duodeno	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
540	Apendicitis aguda	0,29	—	—	—	—	—	—	—	—
541	Apendicitis no calificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
542	Otras apendicitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	Otras enfermedades del apéndice	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
508 Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos y al no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
510 Empiema	—	—	—	—	—	—	2,89	—	2,06
511 Pleuresía	—	—	—	—	—	1,67	2,89	—	6,19
512 Neumotórax	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513 Absceso del pulmón y del mediastino	—	—	—	—	—	1,67	—	—	2,06
514 Congestión e hipostasis pulmonares	—	—	—	—	—	—	—	—	26,82
515 Fibrosis pulmonar posinflamatoria	—	—	4,28	—	1,73	5,02	11,57	7,28	16,50
516 Otra neumopatía alveolar y parietoalveolar	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
517 Neumopatía en afecciones clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518 Otra neumopatía	—	1,98	—	—	—	3,35	17,36	32,77	96,95
519 Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	1,82	—	11,72	8,68	29,13	111,39
520 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
521 Enfermedades de los tejidos dentarios duros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
522 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
523 Enfermedades periodontales y de la encía	—	—	—	—	—	—	—	—	—
524 Anomalías dentofaciales, incluso la mala oclusión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
525 Otras afecciones de los dientes y de sus estructuras de sostén	—	—	—	—	—	—	—	—	—
526 Enfermedades de los maxilares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
527 Enfermedades de las glándulas salivales	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
528 Enfermedades de los tejidos blandos de la cavidad bucal, excepto las lesiones específicas de las encías y de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
529 Afecciones de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
530 Enfermedades del esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	6,19
531 Ulcera gástrica	—	—	—	—	1,73	—	—	14,56	12,38
532 Ulcera duodenal	—	—	—	—	—	—	2,89	7,28	2,06
533 Ulcera péptica, de sitio no especificado	—	—	—	—	—	1,67	2,89	3,64	10,31
534 Ulcera gastroyeyunal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
535 Gastritis y duodenitis	—	—	—	—	—	—	—	—	4,13
536 Trastornos gástricos funcionales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537 Otros trastornos del estómago y del duodeno	—	—	—	—	—	—	—	3,64	6,19
540 Apendicitis aguda	—	—	—	—	1,73	—	—	—	4,13
541 Apendicitis no calificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
542 Otras apendicitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543 Otras enfermedades del apéndice	—	—	—	1,82	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
550	Hernia inguinal	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
551	Otra hernia de la cavidad abdominal, con gangrena	—	—	—	—	—	—	—	—	—
552	Otra hernia de la cavidad abdominal con obstrucción pero sin mención de gangrena	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
553	Otra hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción ni gangrena	0,39	7,34	—	—	—	—	—	—	—
555	Enteritis regional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
556	Protocolitis idiopática	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
557	Insuficiencia vascular intestinal	4,05	—	—	—	—	—	—	—	—
558	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
560	Obstrucción intestinal sin mención de hernia	1,93	—	—	—	—	—	—	—	—
562	Divertículo del intestino	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
564	Trastornos digestivos funcionales, no clasificados en otra parte	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
565	Fisura y fístula del ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
566	Absceso de las regiones anal y rectal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
567	Peritonitis	0,96	—	—	—	1,08	—	—	—	—
568	Otros trastornos del peritoneo	0,10	—	—	—	—	—	—	—	1,54
569	Otros trastornos del intestino	0,29	—	—	—	—	—	—	—	1,54
570	Necrosis aguda y subaguda del hígado	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
571	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	20,81	—	—	—	1,08	—	—	—	7,69
572	Absceso hepático y secuelas de las hepatopatías crónicas	0,77	—	—	—	—	—	—	1,14	1,54
573	Otros trastornos del hígado	1,83	—	—	—	—	—	—	—	—
574	Colelitiasis	0,87	—	—	—	—	—	—	—	—
575	Otros trastornos de la vesícula biliar	1,64	—	—	—	—	—	—	—	—
576	Otros trastornos de las vías biliares	0,77	—	—	—	—	—	—	—	—
577	Enfermedades del páncreas	2,79	—	—	—	—	—	—	1,14	1,54
578	Hemorragia gastrointestinal	4,43	—	—	—	—	—	—	—	—
579	Mala absorción intestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580	Glomerulonefritis aguda	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
581	Síndrome nefrótico	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
582	Glomerulonefritis crónica	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
583	Nefritis y nefropatía no especificadas como agudas ni como crónicas	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
584	Insuficiencia renal aguda	1,93	—	—	—	—	—	1,03	—	—
585	Insuficiencia renal crónica	6,17	—	—	—	—	—	—	—	—
586	Insuficiencia renal sin especificación	5,20	—	—	—	—	—	—	—	—
587	Esclerosis renal sin especificación	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
550	Hernia inguinal	—	—	—	—	—	—	2,89	—	2,06
551	Otra hernia de la cavidad abdominal, con gangrena	—	—	—	—	—	—	—	—	—
552	Otra hernia de la cavidad abdominal con obstrucción pero sin mención de gangrena	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
553	Otra hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción ni gangrena	—	—	—	—	—	—	2,89	—	4,13
555	Enteritis regional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
556	Protocolitis idiopática	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
557	Insuficiencia vascular intestinal	—	—	—	—	3,46	1,67	5,79	29,13*	59,82
558	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	—	—	—	—	—	—	—	—	4,13
560	Obstrucción intestinal sin mención de hernia	—	—	—	—	1,73	—	—	3,64	37,13
562	Divertículo del intestino	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
564	Trastornos digestivos funcionales, no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	4,13
565	Fisura y fístula del ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
566	Absceso de las regiones anal y rectal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
567	Peritonitis	—	—	—	—	1,73	1,67	—	3,64	12,38
568	Otros trastornos del peritoneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
569	Otros trastornos del intestino	—	—	—	—	1,73	—	—	—	2,06
570	Necrosis aguda y subaguda del hígado	—	—	—	—	—	—	—	3,64	—
571	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,64	19,77	17,12	36,34	50,17	61,97	81,01	112,87	80,45
572	Absceso hepático y secuelas de las hepatopatías crónicas	—	1,98	—	—	3,46	1,67	2,89	3,64	—
573	Otros trastornos del hígado	1,58	—	2,14	—	—	—	8,68	10,92	22,69
574	Colelitiasis	—	—	—	—	—	—	—	7,28	14,44
575	Otros trastornos de la vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	2,89	14,56	24,75
576	Otros trastornos de las vías biliares	—	—	—	—	—	—	2,89	3,64	12,38
577	Enfermedades del páncreas	1,58	—	—	1,82	6,92	5,02	5,79	18,20	22,69
578	Hemorragia gastrointestinal	—	—	—	3,63	—	1,67	14,47	36,41	57,76
579	Mala absorción intestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580	Glomerulonefritis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
581	Síndrome nefrótico	1,58	—	—	—	—	—	—	—	2,06
582	Glomerulonefritis crónica	—	—	—	—	—	—	—	3,64	2,06
583	Nefritis y nefropatía no especificadas como agudas ni como crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
584	Insuficiencia renal aguda	—	—	2,14	3,63	1,73	—	5,79	7,28	22,69
585	Insuficiencia renal crónica	—	—	—	1,82	5,19	11,72	20,25	32,77	76,32
586	Insuficiencia renal sin especificación	—	1,98	—	—	—	5,02	11,57	10,92	88,70
587	Esclerosis renal sin especificación	—	—	—	—	—	—	2,89	—	6,19

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
588	Trastornos derivados del defecto de la función renal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
589	Riñón pequeño de causa desconocida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
590	Infecciones renales	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—
591	Hidronefrosis	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
592	Litiasis renal y ureteral	0,29	—	—	—	—	1,02	—	—	—
593	Otros trastornos renales y ureterales	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
594	Cálculos de las vías urinarias inferiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
595	Cistitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
596	Otros trastornos de la vejiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—
597	Uretritis no trasmitida sexualmente y síndrome ureteral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
598	Estrechez de la uretra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
599	Otros trastornos de la uretra y del aparato urinario	2,51	—	—	—	—	—	—	—	—
600	Hiperplasia de la próstata	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
601	Enfermedades inflamatorias de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	Otros trastornos de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
603	Hidrocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—
604	Orquitis y epididimitis	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
605	Elongación excesiva del prepucio y fimosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	Esterilidad del varón	—	—	—	—	—	—	—	—	—
607	Trastornos del pene	—	—	—	—	—	—	—	—	—
608	Otros trastornos de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610	Displasia mamaria benigna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	Otros trastornos de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	Enfermedades inflamatorias del ovario, de la trompa de Falopio, del tejido celular pelviano y del peritoneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
615	Enfermedades inflamatorias del útero, excepto el cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
616	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino, de la vagina y de la vulva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	Endometriosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
618	Prolapso genital	—	—	—	—	—	—	—	—	—
619	Fístula que afecta el aparato genital femenino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
620	Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	—	—	—	—	—	—	—	—	—
621	Trastornos del útero no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
588	Trastornos derivados del defecto de la función renal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
589	Riñón pequeño de causa desconocida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
590	Infecciones renales	—	—	—	—	—	—	—	3,64	8,25
591	Hidronefrosis	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
592	Litiasis renal y ureteral	—	—	—	—	—	—	—	3,64	2,06
593	Otros trastornos renales y ureterales	—	—	2,14	—	1,73	—	—	—	4,13
594	Cálculos de las vías urinarias inferiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
595	Cistitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
596	Otros trastornos de la vejiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—
597	Uretritis no trasmitida sexualmente y síndrome ureteral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
598	Estrechez de la uretra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
599	Otros trastornos de la uretra y del aparato urinario	—	—	—	—	1,73	3,35	2,89	14,56	37,13
600	Hiperplasia de la próstata	—	—	—	—	—	—	6,39	8,59	5,71
601	Enfermedades inflamatorias de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	Otros trastornos de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
603	Hidrocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—
604	Orquitis y epididimitis	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
605	Elongación excesiva del prepucio y fimosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	Esterilidad del varón	—	—	—	—	—	—	—	—	—
607	Trastornos del pene	—	—	—	—	—	—	—	—	—
608	Otros trastornos de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610	Displasia mamaria benigna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	Otros trastornos de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	Enfermedades inflamatorias del ovario, de la trompa de Falopio, del tejido celular pelviano y del peritoneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
615	Enfermedades inflamatorias del útero, excepto el cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
616	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino, de la vagina y de la vulva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	Endometriosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
618	Prolapso genital	—	—	—	—	—	—	—	—	—
619	Fístula que afecta el aparato genital femenino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
620	Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	—	—	—	—	—	—	—	—	—
621	Trastornos del útero no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
622	Trastornos no inflamatorios del cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
623	Trastornos no inflamatorios de la vagina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
624	Trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
625	Dolor y otros síntomas asociados con el aparato genital femenino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
626	Trastornos de la menstruación y otras hemorragias anormales de los órganos genitales femeninos	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
627	Trastornos menopáusicos y posmenopáusicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
628	Esterilidad de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
629	Otros trastornos de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630	Mola hidatiforme	—	—	—	—	—	—	—	—	—
631	Otro producto anormal de la concepción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
632	Aborto retenido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633	Embarazo ectópico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
634	Aborto espontáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
635	Aborto inducido legalmente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
636	Aborto inducido ilegalmente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
637	Aborto no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
638	Intento fallido de aborto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
639	Complicaciones consecutivas al aborto, a la gestación ectópica y al embarazo molar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
640	Hemorragia precoz del embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
641	Hemorragia anteparto, abruptio placentae y placenta previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642	Hipertensión que complica el embarazo, el parto y el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
643	Hiperemesis en el embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
644	Parto prematuro o amenaza de parto prematuro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
645	Embarazo prolongado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
646	Otras complicaciones del embarazo no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
647	Enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre, clasificables en otra parte, cuando complican el embarazo, el parto o el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
648	Otras afecciones maternas concurrentes, clasificables en otra parte, cuando complican el embarazo, el parto o el puerperio	0,19	—	—	—	—	—	2,13	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
622 Trastornos no inflamatorios del cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
623 Trastornos no inflamatorios de la vagina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
624 Trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
625 Dolor y otros síntomas asociados con el aparato genital femenino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
626 Trastornos de la menstruación y otras hemorragias anormales de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
627 Trastornos menopáusicos y posmenopáusicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
628 Esterilidad de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
629 Otros trastornos de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630 Mola hidatiforme	—	—	—	—	—	—	—	—	—
631 Otro producto anormal de la concepción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
632 Aborto retenido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633 Embarazo ectópico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
634 Aborto espontáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
635 Aborto inducido legalmente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
636 Aborto inducido ilegalmente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
637 Aborto no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
638 Intento fallido de aborto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
639 Complicaciones consecutivas al aborto, a la gestación ectópica y al embarazo molar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
640 Hemorragia precoz del embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
641 Hemorragia anteparto, abruptio placentae y placenta previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642 Hipertensión que complica el embarazo, el parto y el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
643 Hiperemesis en el embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
644 Parto prematuro o amenaza de parto prematuro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
645 Embarazo prolongado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
646 Otras complicaciones del embarazo no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
647 Enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre, clasificables en otra parte, cuando complican el embarazo, el parto o el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
648 Otras afecciones maternas concurrentes, clasificables en otra parte, cuando complican el embarazo, el parto o el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
650 Parto en condiciones completamente normales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
651 Embarazo múltiple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
652 Posición y presentación anormales del feto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
653 Desproporción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
654 Anormalidad de los órganos y tejidos blandos de la pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
655 Anormalidad fetal, confirmada o presunta que afecte la atención de la madre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
656 Otros problemas fetales o placentarios que afecten la atención a la madre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
657 Hidramnios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
658 Otros problemas asociados con las membranas y la cavidad amniótica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
659 Otras indicaciones para la asistencia o intervención relacionada con el trabajo y el parto no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
660 Parto obstruido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
661 Anormalidad dinámica del trabajo del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
662 Trabajo prolongado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
663 Complicaciones relacionadas con el cordón umbilical	—	—	—	—	—	—	—	—	—
664 Traumatismo del perineo y de la vulva durante el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
665 Otro trauma obstétrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
666 Hemorragia posparto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
667 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
668 Complicaciones de la administración de anestésicos u otros sedantes durante el trabajo y el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
669 Otras complicaciones del trabajo el parto no clasificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
670 Sepsis puerperal importante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
671 Complicaciones venosas del embarazo y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
672 Pirexia puerperal de origen desconocido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
673 Embolia pulmonar obstétrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
674 Otras complicaciones y la no especificada del puerperio, no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
675 Infecciones de la mama y del pezón asociadas con el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
676 Otros trastornos de la mama asociados con el parto y trastornos de la lactancia	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
650 Parto en condiciones completamente normales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
651 Embarazo múltiple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
652 Posición y presentación anormales del feto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
653 Desproporción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
654 Anormalidad de los órganos y tejidos blandos de la pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
655 Anormalidad fetal, confirmada o presunta que afecte la atención de la madre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
656 Otros problemas fetales o placentarios que afecten la atención a la madre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
657 Hidramnios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
658 Otros problemas asociados con las membranas y la cavidad amniótica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
659 Otras indicaciones para la asistencia o intervención relacionada con el trabajo y el parto no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
660 Parto obstruido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
661 Anormalidad dinámica del trabajo del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
662 Trabajo prolongado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
663 Complicaciones relacionadas con el cordón umbilical	—	—	—	—	—	—	—	—	—
664 Traumatismo del perineo y de la vulva durante el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
665 Otro trauma obstétrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
666 Hemorragia posparto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
667 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
668 Complicaciones de la administración de anestésicos u otros sedantes durante el trabajo y el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
669 Otras complicaciones del trabajo el parto no clasificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
670 Sepsis puerperal importante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
671 Complicaciones venosas del embarazo y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
672 Pirexia puerperal de origen desconocido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
673 Embolia pulmonar obstétrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
674 Otras complicaciones y la no especificada del puerperio, no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
675 Infecciones de la mama y del pezón asociadas con el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
676 Otros trastornos de la mama asociados con el parto y trastornos de la lactancia	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
680	Furúnculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
681	Celulitis y absceso de los dedos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
682	Otras celulitis y abscesos	0,29	—	—	—	—	—	—	—	—
683	Linfadenitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
684	Impétigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
685	Quiste pilonidal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
686	Otras infecciones locales de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
690	Dermatosis eritematoescamosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
691	Dermatitis atópica y estados patológicos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
692	Dermatitis por contacto y otro eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—
693	Dermatitis causada por sustancia ingerida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
694	Dermatosis ampollar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
695	Afecciones eritematosas	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
696	Psoriasis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
697	Liquen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698	Prurito y afecciones afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
700	Callos y callosidades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
701	Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
702	Otras dermatosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
703	Enfermedades de las uñas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
704	Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705	Trastornos de las glándulas sudoríparas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
706	Enfermedades de las glándulas sebáceas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
707	Ulcera crónica de la piel	1,06	—	—	—	—	—	—	—	—
708	Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
709	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	Enfermedades difusas del tejido conjuntivo	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—
711	Artropatía asociada con infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
712	Artropatías cristalógenas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
713	Artropatía asociada con trastornos clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
714	Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
715	Osteoartrosis y trastornos afines	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
716	Otras artropatías y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
717	Desarreglo interno de la rodilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
718	Otros desarreglos articulares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
719	Otros trastornos articulares y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
680	Furúnculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
681	Celulitis y absceso de los dedos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
682	Otras celulitis y abscesos	—	—	—	—	—	—	—	—	6,19
683	Linfadenitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
684	Impétigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
685	Quiste pilonidal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
686	Otras infecciones locales de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
690	Dermatosis eritematoescamosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
691	Dermatitis atópica y estados patológicos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
692	Dermatitis por contacto y otro eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—
693	Dermatitis causada por sustancia ingerida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
694	Dermatosis ampollar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
695	Afecciones eritematosas	—	—	—	—	1,73	—	—	—	—
696	Psoriasis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
697	Liquen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698	Prurito y afecciones afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
700	Callos y callosidades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
701	Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
702	Otras dermatosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
703	Enfermedaedes de las uñas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
704	Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705	Trastornos de las glándulas sudoríparas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
706	Enfermedades de las glándulas sebáceas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
707	Ulcera crónica de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	22,69
708	Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
709	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	Enfermedades difusas del tejido conjuntivo	—	1,98	2,14	—	—	—	2,89	—	4,13
711	Artropatía asociada con infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
712	Artropatías cristalógenas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
713	Artropatía asociada con trastornos clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
714	Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	—	—	—	—	—	—	2,89	—	12,38
715	Osteoartrosis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	4,13
716	Otras artropatías y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
717	Desarreglo interno de la rodilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
718	Otros desarreglos articulares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
719	Otros trastornos articulares y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
720	Espondilitis anquilosante y otras espondilopatías inflamatorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
721	Espondiliosis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
722	Trastornos de los discos invertebrales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
723	Otros trastornos de la región cervical	—	—	—	—	—	—	—	—	—
724	Otros trastornos del dorso y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
725	Polimialgia reumática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
726	Entesopatías periféricas y síndromes afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727	Otros trastornos de la cápsula sinovial, de la sinovia y de los tendones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
728	Trastornos de los músculos, de los ligamentos y de las aponeurosis	0,10	—	1,97	—	—	—	—	—	—
729	Otros trastornos de los tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
730	Osteomielitis, periostitis y otras infecciones de los huesos	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
731	Osteítis deformante y osteopatía asociada con otros trastornos clasificados en otra parte	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
732	Osteocondropatías	—	—	—	—	—	—	—	—	—
733	Otros trastornos de los huesos y de los cartílagos	4,53	—	—	—	—	—	—	—	—
734	Pie plano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
735	Deformidades adquiridas de los dedos del pie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
736	Otras deformidades adquiridas por los miembros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
737	Desviación de la columna vertebral	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
738	Otras deformaciones adquiridas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
739	Lesiones analopáticas no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
740	Anencefalia y anomalías similares	0,19	14,69	—	—	—	—	—	—	—
741	Espina bífida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
742	Otras anomalías congénitas del sistema nervioso	0,67	7,34	1,97	1,12	1,08	—	—	—	—
743	Anomalías congénitas del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
744	Anomalías congénitas del oído, de la cara y del cuello.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
745	Anomalías del bulbo arterioso y del cierre septal intracardíaco	0,39	—	—	—	—	1,02	—	—	—
746	Otras anomalías congénitas del corazón	0,96	66,10	1,97	—	—	—	—	—	—
747	Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
748	Anomalías congénitas del aparato respiratorio	0,19	14,69	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
720 Espondilitis anquilosante y otras espondilopatías inflamatorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
721 Espondiliosis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
722 Trastornos de los discos invertebrales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
723 Otros trastornos de la región cervical	—	—	—	—	—	—	—	—	—
724 Otros trastornos del dorso y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
725 Polimialgia reumática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
726 Entesopatías periféricas y síndromes afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727 Otros trastornos de la cápsula sinovial, de la sinovia y de los tendones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
728 Trastornos de los músculos, de los ligamentos y de las aponeurosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
729 Otros trastornos de los tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
730 Osteomielitis, periostitis y otras infecciones de los huesos	—	—	—	—	—	1,67	—	7,28	2,06
731 Osteítis deformante y osteopatía asociada con otros trastornos clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	2,89	—	—
732 Osteocondropatías	—	—	—	—	—	—	—	—	—
733 Otros trastornos de los huesos y de los cartílagos	—	—	—	—	—	1,67	—	3,64	92,83
734 Pie plano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
735 Deformidades adquiridas de los dedos del pie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
736 Otras deformidades adquiridas por los miembros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
737 Desviación de la columna vertebral	—	—	—	—	—	—	—	—	4,13
738 Otras deformaciones adquiridas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
739 Lesiones analopáticas no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
740 Anencefalia y anomalías similares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
741 Espina bífida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
742 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	3,64	4,13
743 Anomalías congénitas del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
744 Anomalías congénitas del oído, de la cara y del cuello	—	—	—	—	—	—	—	—	—
745 Anomalías del bulbo arterioso y del cierre septal intracardíaco	—	—	—	—	3,46	—	—	—	2,06
746 Otras anomalías congénitas del corazón	—	—	—	—	—	—	—	—	—
747 Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
748 Anomalías congénitas del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
749	Fisura del paladar y labio leporino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750	Otras anomalías congénitas de la parte superior del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
751	Otras anomalías congénitas del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752	Anomalías congénitas de órganos genitales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
753	Anomalías congénitas del aparato urinario	0,19	7,34	—	—	—	—	—	—	—
754	Ciertas anomalías osteomusculares congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
755	Otras anomalías congénitas de los miembros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756	Otras anomalías congénitas del sistema osteomuscular	0,19	14,69	—	—	—	—	—	—	—
757	Anomalías congénitas del tegumento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
758	Anomalías cromosómicas	0,67	44,07	—	—	—	—	—	—	—
759	Otras anomalías congénitas y la no especificada	0,67	44,07	—	—	—	—	—	—	1,54
760	Feto o recién nacido afectado por enfermedades de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo actual	—	—	—	—	—	—	—	—	—
761	Feto o recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,10	7,34	—	—	—	—	—	—	—
762	Feto o recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical o de las membranas	0,10	7,34	—	—	—	—	—	—	—
763	Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo y del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Crecimiento fetal lento y desnutrición fetal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765	Trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y con otra forma de peso bajo al nacer	0,29	22,03	—	—	—	—	—	—	—
766	Trastornos relacionados con la duración prolongada de la gestación y con el peso elevado al nacer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
767	Traumatismo del nacimiento	0,19	14,69	—	—	—	—	—	—	—
768	Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	0,39	29,38	—	—	—	—	—	—	—
769	Síndrome de dificultad respiratoria	1,25	88,14	—	—	—	—	—	—	—
770	Otras afecciones respiratorias del feto y del recién nacido	0,48	29,38	1,97	—	—	—	—	—	—
771	Infecciones propias	0,19	14,69	—	—	—	—	—	—	—
772	Hemorragia fetal y neonatal	0,19	14,69	—	—	—	—	—	—	—
773	Enfermedad hemolítica del feto o del recién nacido debida a isosensibilización	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	Otras formas de ictericia perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
749	Fisura del paladar y labio leporino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750	Otras anomalías congénitas de la parte superior del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
751	Otras anomalías congénitas del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752	Anomalías congénitas de órganos genitales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
753	Anomalías congénitas del aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
754	Ciertas anomalías osteomusculares congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
755	Otras anomalías congénitas de los miembros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756	Otras anomalías congénitas del sistema osteomuscular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
757	Anomalías congénitas del tegumento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
758	Anomalías cromosómicas	—	—	—	1,82	—	—	—	—	—
759	Otras anomalías congénitas y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
760	Feto o recién nacido afectado por enfermedades de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo actual	—	—	—	—	—	—	—	—	—
761	Feto o recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	Feto o recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical o de las membranas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763	Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo y del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Crecimiento fetal lento y desnutrición fetal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765	Trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y con otra forma de peso bajo al nacer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
766	Trastornos relacionados con la duración prolongada de la gestación y con el peso elevado al nacer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
767	Traumatismo del nacimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
768	Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	Síndrome de dificultad respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
770	Otras afecciones respiratorias del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	Infecciones propias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	Hemorragia fetal y neonatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	Enfermedad hemolítica del feto o del recién nacido debida a isosensibilización	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	Otras formas de ictericia perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
775 Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776 Trastornos hematológicos del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
777 Trastornos perinatales del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
778 Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y de la temperatura del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
779 Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el período perinatal	0,10	7,34	—	—	—	—	—	—	—
780 Síntomas generales	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
781 Síntomas relacionados con los sistemas nervioso osteomuscular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782 Síntomas relacionados con la piel y con el tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
783 Síntomas referentes a la nutrición, al metabolismo y al desarrollo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
784 Síntomas relacionados con la cabeza y el cuello	—	—	—	—	—	—	—	—	—
785 Síntomas relacionados con el aparato cardiovascular	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
786 Síntomas relacionados con el aparato respiratorio y otros síntomas torácicos	2,02	7,34	—	—	—	—	—	—	1,54
787 Síntomas relacionados con el aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788 Síntomas relacionados con el aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789 Otros síntomas relacionados con el abdomen y la pelvis	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
790 Hallazgos no específicos en el examen de la sangre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
791 Hallazgos no específicos en el examen de la orina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792 Hallazgos anormales no específicos en otras sustancias corporales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
793 Hallazgos anormales no específicos en exámenes radiológicos y otros de la estructura corporal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794 Resultados anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795 Hallazgos inmunológicos e histológicos anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
796 Otros hallazgos anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
797 Senilidad sin mención de psicosis	17,25	—	—	—	—	—	—	—	—
798 Muerte súbita, causa desconocida	0,96	44,07	—	—	1,08	—	—	—	—
799 Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y de mortalidad.	1,73	—	1,97	—	—	1,02	1,03	1,14	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
775 Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776 Trastornos hematológicos del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
777 Trastornos perinatales del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
778 Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y de la temperatura del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
779 Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
780 Síntomas generales	—	—	—	—	—	—	—	3,64	6,19
781 Síntomas relacionados con los sistemas nervioso osteomuscular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782 Síntomas relacionados con la piel y con el tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
783 Síntomas referentes a la nutrición, al metabolismo y al desarrollo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
784 Síntomas relacionados con la cabeza y el cuello	—	—	—	—	—	—	—	—	—
785 Síntomas relacionados con el aparato cardiovascular	—	—	—	—	—	1,67	—	—	12,38
786 Síntomas relacionados con el aparato respiratorio y otros síntomas torácicos	—	—	—	—	—	5,02	2,89	3,64	28,88
787 Síntomas relacionados con el aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788 Síntomas relacionados con el aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789 Otros síntomas relacionados con el abdomen y la pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
790 Hallazgos no específicos en el examen de la sangre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
791 Hallazgos no específicos en el examen de la orina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792 Hallazgos anormales no específicos en otras sustancias corporales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
793 Hallazgos anormales no específicos en exámenes radiológicos y otros de la estructura corporal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794 Resultados anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795 Hallazgos inmunológicos e histológicos anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
796 Otros hallazgos anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
797 Senilidad sin mención de psicosis	—	—	—	—	—	—	—	7,28	365,12
798 Muerte súbita, causa desconocida	—	—	—	—	—	—	2,89	3,64	2,06
799 Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y de mortalidad.	—	—	—	—	1,73	1,67	2,89	10,92	16,50

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E800 Accidente de ferrocarril por colisión con material rodante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E801 Accidente de ferrocarril por colisión con otro objeto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E802 Accidente de ferrocarril por descarrilamiento sin colisión previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E803 Accidente de ferrocarril por explosión, incendio o fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E804 Caída dentro de, sobre o desde un tren ferroviario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E805 Accidente por golpe causado por material rodante de ferrocarril	0,19	—	—	—	1,08	—	—	—	—
E806 Otro accidente especificado de ferrocarril	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E807 Accidente de ferrocarril de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un tren	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E811 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor que reingresa a la carretera y otro vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E812 Otro accidente de tráfico por colisión entre vehículos de motor	2,22	—	—	—	—	6,10	3,10	2,29	—
E813 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y otro tipo de vehículo	0,10	—	—	—	—	1,02	—	—	—
E814 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un peatón	0,87	—	1,97	—	—	—	2,07	—	—
E815 Otro accidente de tráfico por colisión de vehículo de motor en carretera	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
E816 Accidente de tráfico por pérdida de gobierno sobre un vehículo de motor, sin colisión en la carretera	1,25	—	3,94	—	—	—	3,10	2,29	1,54
E817 Accidente de tráfico sin colisión ocurrido al subir o al descender de un vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E818 Otro accidente de tráfico de vehículo de motor, sin colisión	0,10	—	—	—	—	—	—	1,14	—
E819 Accidente de tráfico de vehículo de motor, de naturaleza no especificada	17,73	—	3,94	4,49	2,15	25,43	33,05	18,30	23,06
E820 Accidente no de tráfico de trineo automotor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E821 Accidente no de tráfico de otro vehículo de campo traviesa	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
E822 Otro accidente no de tráfico de vehículo de motor por colisión con un objeto en movimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823 Otro accidente no de tráfico de vehículo de motor por colisión con un objeto estacionario	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E800 Accidente de ferrocarril por colisión con material rodante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E801 Accidente de ferrocarril por colisión con otro objeto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E802 Accidente de ferrocarril por descarrilamiento sin colisión previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E803 Accidente de ferrocarril por explosión, incendio o fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E804 Caída dentro de, sobre o desde un tren ferroviario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E805 Accidente por golpe causado por material rodante de ferrocarril	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
E806 Otro accidente especificado de ferrocarril	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E807 Accidente de ferrocarril de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un tren	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E811 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor que reingresa a la carretera y otro vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E812 Otro accidente de tráfico por colisión entre vehículos de motor	1,58	5,93	—	1,82	—	6,70	2,89	3,64	2,06
E813 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y otro tipo de vehículo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E814 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un peatón	—	—	—	—	5,19	—	—	3,64	4,13
E815 Otro accidente de tráfico por colisión de vehículo de motor en carretera	1,58	—	—	—	—	—	2,89	—	—
E816 Accidente de tráfico por pérdida de gobierno sobre un vehículo de motor, sin colisión en la carretera	1,58	—	—	3,63	—	1,67	2,89	—	—
E817 Accidente de tráfico sin colisión ocurrido al subir o al descender de un vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E818 Otro accidente de tráfico de vehículo de motor, sin colisión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E819 Accidente de tráfico de vehículo de motor, de naturaleza no especificada	20,54	9,88	10,70	9,09	17,30	26,80	28,93	25,49	35,07
E820 Accidente no de tráfico de trineo automotor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E821 Accidente no de tráfico de otro vehículo de campo traviesa	—	—	—	—	1,73	—	—	—	—
E822 Otro accidente no de tráfico de vehículo de motor por colisión con un objeto en movimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823 Otro accidente no de tráfico de vehículo de motor por colisión con un objeto estacionario	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E824 Accidente no de tráfico al subir a o al descender de un vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E825 Accidente de otra naturaleza y de naturaleza no especificada, no de tráfico, de vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E826 Accidente de vehículo de pedal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E827 Accidente de vehículo de tracción animal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E828 Accidente causado por cabalgadura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E829 Accidente de otro vehículo de carretera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E830 Accidente de embarcación que causa sumersión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E831 Accidente de embarcación que causa otro tipo de lesión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E832 Otra forma de sumersión o ahogamiento causales en accidente de transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E833 Caída desde escalera o escala en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E834 Otra caída desde un nivel a otro ocurrida en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E835 Otra caída y la no especificada ocurrida en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E836 Accidente de maquinaria ocurrido en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E837 Accidente por explosión, fuego o incendio, ocurrido en una embarcación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E838 Otros accidentes y los no especificados ocurridos en el transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E840 Accidente de aeronave motorizada durante el despegue o el aterrizaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E841 Otro accidente y el no especificado de aeronave motorizada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E842 Accidente de aeronave no motorizada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E843 Caída en, sobre o desde aeronave	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E844 Otros accidentes especificados del transporte aéreo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E845 Accidente de nave espacial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E846 Accidente de vehículo motorizado que se usa únicamente dentro del edificio y terreno de un establecimiento industrial o comercial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E847 Accidente de teleférico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E848 Accidente de otros vehículos no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E850 Envenenamiento accidental por analgésicos, antipiréticos o antirreumáticos	0,39	—	—	—	—	1,02	1,03	2,29	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y mas años
E824 Accidente no de tráfico al subir a o al descender de un vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E825 Accidente de otra naturaleza y de naturaleza no especificada, no de tráfico, de vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E826 Accidente de vehículo de pedal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E827 Accidente de vehículo de tracción animal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E828 Accidente causado por cabalgadura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E829 Accidente de otro vehículo de carretera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E830 Accidente de embarcación que causa sumersión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E831 Accidente de embarcación que causa otro tipo de lesión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E832 Otra forma de sumersión o ahogamiento causales en accidente de transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E833 Caída desde escalera o escala en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E834 Otra caída desde un nivel a otro ocurrida en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E835 Otra caída y la no especificada ocurrida en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E836 Accidente de maquinaria ocurrido en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E837 Accidente por explosión, fuego o incendio, ocurrido en una embarcación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E838 Otros accidentes y los no especificados ocurridos en el transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E840 Accidente de aeronave motorizada durante el despegue o el aterrizaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E841 Otro accidente y el no especificado de aeronave motorizada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E842 Accidente de aeronave no motorizada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E843 Caída en, sobre o desde aeronave	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E844 Otros accidentes especificados del transporte aéreo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E845 Accidente de nave espacial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E846 Accidente de vehículo motorizado que se usa únicamente dentro del edificio y terreno de un establecimiento industrial o comercial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E847 Accidente de teleférico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E848 Accidente de otros vehículos no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E850 Envenenamiento accidental por analgésicos, antipiréticos o antirreumáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E851 Envenenamiento accidental por barbitúricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E852 Envenenamiento accidental por otros sedantes e hipnóticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E853 Envenenamiento accidental por tranquilizantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E854 Envenenamiento accidental por otros agentes psicotrópicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E855 Envenenamiento accidental por otras drogas que actúan sobre los sistemas nerviosos central y autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E856 Envenenamiento accidental por antibióticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E857 Envenenamiento accidental por antiinfecciosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E858 Envenenamiento accidental por otras drogas	0,77	—	—	—	—	1,02	1,03	3,43	1,54
E860 Envenenamiento accidental por alcohol, no clasificado en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E861 Envenenamiento accidental por sustancias empleadas para limpieza y pulimento, desinfectantes, pinturas y barnices	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E862 Envenenamiento accidental por productos del petróleo, otros disolventes y sus vapores, no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E863 Envenenamiento accidental por preparados químicos y farmacéuticos para uso en agricultura y horticultura, distintos de los fertilizantes y de los alimentos para plantas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E864 Envenenamiento accidental por corrosivos y cáusticos no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E865 Envenenamiento accidental por alimentos nocivos y plantas venenosas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E866 Envenenamiento accidental por otras sustancias sólidas y líquidas y por las no especificadas	0,10	—	—	—	—	1,02	—	—	—
E867 Envenenamiento accidental por gas distribuido por tubería	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E868 Envenenamiento accidental por otro gas de uso doméstico y por monóxido de carbono de otro origen	0,19	—	—	—	—	1,02	—	—	—
E869 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E870 Corte, punción, perforación o hemorragia accidentales durante la atención médica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E871 Cuerpo extraño dejado en el organismo durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E872 Falla de las precauciones de esterilización durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E873 Falla en la dosificación	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E851 Envenenamiento accidental por barbitúricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E852 Envenenamiento accidental por otros sedantes e hipnóticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E853 Envenenamiento accidental por tranquilizantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E854 Envenenamiento accidental por otros agentes psicotrópicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E855 Envenenamiento accidental por otras drogas que actúan sobre los sistemas nerviosos central y autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E856 Envenenamiento accidental por antibióticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E857 Envenenamiento accidental por antiinfecciosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E858 Envenenamiento accidental por otras drogas	—	—	—	1,82	—	—	—	—	2,06
E860 Envenenamiento accidental por alcohol, no clasificado en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E861 Envenenamiento accidental por sustancias empleadas para limpieza y pulimento, desinfectantes, pinturas y barnices	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E862 Envenenamiento accidental por productos del petróleo, otros disolventes y sus vapores, no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E863 Envenenamiento accidental por preparados químicos y farmacéuticos para uso en agricultura y horticultura, distintos de los fertilizantes y de los alimentos para plantas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E864 Envenenamiento accidental por corrosivos y cáusticos no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E865 Envenenamiento accidental por alimentos nocivos y plantas venenosas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E866 Envenenamiento accidental por otras sustancias sólidas y líquidas y por las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E867 Envenenamiento accidental por gas distribuido por tubería	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E868 Envenenamiento accidental por otro gas de uso doméstico y por monóxido de carbono de otro origen	1,58	—	—	—	—	—	—	—	—
E869 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E870 Corte, punción, perforación o hemorragia accidentales durante la atención médica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E871 Cuerpo extraño dejado en el organismo durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E872 Falla de las precauciones de esterilización durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E873 Falla en la dosificación	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E874 Falla mecánica de instrumento o aparato durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E875 Sangre, otro líquido, droga o producto biológico contaminados o infectados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E876 Otros infortunios y los no especificados durante la atención médica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E878 Operaciones y otros procedimientos quirúrgicos como causas de reacción anormal del paciente o de complicación ulterior, sin mención de accidente al tiempo de la operación	2,41	—	—	—	—	—	1,03	—	—
E879 Otros procedimientos como causas de reacción anormal del paciente o de complicación ulterior, sin mención de infortunio al tiempo del procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E880 Caída en o desde escaleras o escalones	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
E881 Caída en o desde escala o andamio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E882 Caída desde o fuera de un edificio u otro tipo de construcción	0,39	—	1,97	—	—	—	—	—	1,54
E883 Caída dentro de un hoyo u otra abertura en la superficie	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
E884 Otra caída desde un nivel a otro	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
E885 Caída en el mismo nivel por resbalón, tropezón o traspié	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E886 Caída en el mismo nivel por choque con, o empujón dado por otra persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E887 Fractura de causa no especificada	0,48	—	—	—	—	—	—	1,14	—
E888 Otra caída y la no especificada	1,06	—	—	—	—	—	—	—	—
E890 Incendio en vivienda privada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E891 Incendio en otra edificación o construcción y en la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E892 Incendio en sitio que no es edificio ni otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E893 Accidente causado por ignición del vestido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E894 Ignición de material muy inflamable	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E895 Accidente causado por fuego regulado en vivienda privada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E896 Accidente causado por fuego regulado en otra edificación o construcción y en la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E897 Accidente causado por fuego regulado en sitios que no son edificio ni otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E898 Accidente causado por otros fuegos o llamas especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E899 Accidente causado por fuego no especificado	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
E900 Calor excesivo	0,29	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E874 Falla mecánica de instrumento o aparato durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E875 Sangre, otro líquido, droga o producto biológico contaminados o infectados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E876 Otros infortunios y los no especificados durante la atención médica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E878 Operaciones y otros procedimientos quirúrgicos como causas de reacción anormal del paciente o de complicación ulterior, sin mención de accidente al tiempo de la operación	—	—	4,28	—	5,19	6,70	14,47	7,28	16,50
E879 Otros procedimientos como causas de reacción anormal del paciente o de complicación ulterior, sin mención de infortunio al tiempo del procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E880 Caída en o desde escaleras o escalones	—	—	—	—	—	—	—	—	2,06
E881 Caída en o desde escala o andamio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E882 Caída desde o fuera de un edificio u otro tipo de construcción	—	—	—	—	3,46	—	—	—	—
E883 Caída dentro de un hoyo u otra abertura en la superficie	—	—	—	1,82	—	—	—	—	—
E884 Otra caída desde un nivel a otro	—	—	2,14	—	—	—	—	—	2,06
E885 Caída en el mismo nivel por resbalón, tropezón o traspie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E886 Caída en el mismo nivel por choque con, o empujón dado por, otra persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E887 Fractura de causa no especificada	—	—	—	—	—	—	2,89	10,92	—
E888 Otra caída y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	7,28	18,57
E890 Incendio en vivienda privada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E891 Incendio en otra edificación o construcción y en la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E892 Incendio en sitio que no es edificio ni otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E893 Accidente causado por ignición del vestido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E894 Ignición de material muy inflamable	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E895 Accidente causado por fuego regulado en vivienda privada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E896 Accidente causado por fuego regulado en otra edificación o construcción y en la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E897 Accidente causado por fuego regulado en sitios que no son edificio ni otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E898 Accidente causado por otros fuegos o llamas especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E899 Accidente causado por fuego no especificado	—	—	—	—	1,73	—	—	—	—
E900 Calor excesivo	1,58	1,98	—	—	1,73	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E901 Frío excesivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E902 Presión alta y baja del aire y cambio de la presión del aire	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E903 Viaje y movimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E904 Hambre, sed, exposición a la intemperie, negligencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E905 Envenenamiento y reacciones tóxicas causadas por plantas y animales venenosos	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
E906 Otro traumatismo causado por animales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E907 Rayo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E908 Tormenta cataclísmica e inundación causada por tormenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E909 Erupción y movimiento cataclísmico de la superficie terrestre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E910 Ahogamiento y sumersión accidentales	1,64	—	1,97	1,12	—	2,03	2,07	1,14	1,54
E911 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias o sofocación	0,77	—	3,94	—	—	—	—	—	1,54
E912 Inhalación e ingestión de otro objeto que causa obstrucción de las vías respiratorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E913 Sofocación mecánica accidental	0,10	—	—	—	—	—	—	1,14	—
E914 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente en el ojo y sus anexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E915 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente por otro orificio natural	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916 Golpe accidental causado por la caída de un objeto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E917 Accidente debido a la colisión con o golpe dado por objeto o persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E918 Apresamiento accidental dentro de o entre objetos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E919 Accidente causado por maquinaria	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
E920 Accidente causado por instrumentos u objetos cortantes o punzantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E921 Accidente causado por explosión de recipiente a presión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E922 Accidente causado por proyectil de arma de fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E923 Accidente causado por material explosivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E924 Accidente causado por sustancia u objeto calientes, material cáustico o corrosivo y vapor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E925 Accidente causado por la corriente eléctrica	0,39	—	—	1,12	—	—	—	1,14	—
E926 Exposición a radiación	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E901 Frío excesivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E902 Presión alta y baja del aire y cambio de la presión de aire	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E903 Viaje y movimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E904 Hambre, sed, exposición a la intemperie, negligencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E905 Envenenamiento y reacciones tóxicas causadas por plantas y animales venenosos	—	—	—	—	1,73	—	—	—	—
E906 Otro traumatismo causado por animales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E907 Rayo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E908 Tormenta cataclísmica e inundación causada por tormenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E909 Erupción y movimiento cataclísmico de la superficie terrestre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E910 Ahogamiento y sumersión accidentales	1,58	3,95	4,28	—	1,73	3,35	—	—	2,06
E911 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias o sofocación	—	—	2,14	1,82	—	—	—	—	6,19
E912 Inhalación e ingestión de otro objeto que causa obstrucción de las vías respiratorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E913 Sofocación mecánica accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E914 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente en el ojo y sus anexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E915 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente por otro orificio natural	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916 Golpe accidental causado por la caída de un objeto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E917 Accidente debido a la colisión con o golpe dado por objeto o persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E918 Apresamiento accidental dentro de o entre objetos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E919 Accidente causado por maquinaria	—	—	2,14	—	—	—	—	—	—
E920 Accidente causado por instrumentos u objetos cortantes o punzantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E921 Accidente causado por explosión de recipiente a presión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E922 Accidente causado por proyectil de arma de fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E923 Accidente causado por material explosivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E924 Accidente causado por sustancia u objeto calientes, material cáustico o corrosivo y vapor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E925 Accidente causado por la corriente eléctrica	—	1,98	2,14	—	—	—	—	—	—
E926 Exposición a radiación	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E927 Ejercicio excesivo y movimientos muy vigorosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E928 Otras causas accidentales y ambientales y las no especificadas	3,18	—	—	—	—	6,10	2,07	1,14	3,07
E929 Efectos tardíos de lesión accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E930 Antibióticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E931 Otros antiinfecciosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E932 Hormonas y sustitutos sintéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E933 Agentes de acción principalmente general	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E934 Agentes de acción principal sobre la compatibilidad sanguínea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E935 Analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E936 Drogas anticonvulsivas y antiparkinsonianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E937 Sedantes e hipnóticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E938 Otros depresores del sistema nervioso central	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
E939 Agentes psicotrópicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E940 Estimulantes del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E941 Drogas que actúan principalmente sobre el sistema nervioso autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E942 Agentes que actúan principalmente sobre el aparato cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E943 Agentes que actúan principalmente sobre el tracto gastrointestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E944 Drogas que actúan sobre el metabolismo del agua, de los minerales y del ácido úrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E945 Agentes que actúan principalmente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E946 Agentes que actúan principalmente sobre la piel y las membranas mucosas y drogas de uso en oftalmología, otorrinolaringología y odontología	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E947 Otras drogas y medicamentos y los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E948 Vacunas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E949 Otras vacunas y sustancias biológicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E950 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante sustancias sólidas o líquidas.	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
E951 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante gases de uso doméstico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E952 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante otros gases y vapores	0,29	—	—	—	—	2,03	1,03	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E927 Ejercicio excesivo y movimientos muy vigorosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E928 Otras causas accidentales y ambientales y las no especificadas	3,16	5,93	—	5,45	5,19	3,35	11,57	—	10,31
E929 Efectos tardíos de lesión accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E930 Antibióticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E931 Otros antiinfecciosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E932 Hormonas y sustitutos sintéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E933 Agentes de acción principalmente general	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E934 Agentes de acción principal sobre la compatibilidad sanguínea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E935 Analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E936 Drogas anticonvulsivas y antiparkinsonianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E937 Sedantes e hipnóticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E938 Otros depresores del sistema nervioso central	—	—	—	1,82	—	—	—	—	—
E939 Agentes psicotrópicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E940 Estimulantes del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E941 Drogas que actúan principalmente sobre el sistema nervioso autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E942 Agentes que actúan principalmente sobre el aparato cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E943 Agentes que actúan principalmente sobre el tracto gastrointestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E944 Drogas que actúan sobre el metabolismo del agua, de los minerales y del ácido úrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E945 Agentes que actúan principalmente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E946 Agentes que actúan principalmente sobre la piel y las membranas mucosas y drogas de uso en oftalmología, otorrinolaringología y odontología	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E947 Otras drogas y medicamentos y los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E948 Vacunas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E949 Otras vacunas y sustancias biológicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E950 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante sustancias sólidas o líquidas	—	—	—	—	1,73	—	—	3,64	—
E951 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante gases de uso doméstico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E952 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante otros gases y vapores	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E953 Suicidio y lesión autoinfligida por ahorcamiento, estrangulación y sofocación	3,37	—	—	—	—	2,03	1,03	1,14	1,54
E954 Suicidio y lesión autoinfligida por sumersión [ahogamiento]	0,10	—	—	—	—	—	1,03	—	—
E955 Suicidio y lesión autoinfligida por armas de fuego y explosivos	0,58	—	—	—	—	—	1,03	—	—
E956 Suicidio y lesión autoinfligida por instrumentos cortantes y punzantes	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
E957 Suicidio y lesión autoinfligida por precipitación desde lugar elevado	0,58	—	—	—	—	—	—	—	1,54
E958 Suidicio y lesión autoinfligida por otros medios y por los no especificados	1,16	—	—	—	—	—	1,03	2,29	—
E959 Efectos tardíos de lesiones autoinfligidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E960 Lucha, altercado, violación	0,10	—	—	—	1,08	—	—	—	—
E961 Ataque con sustancia corrosiva o cáustica, excepto envenenamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E962 Envenenamiento homicida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E963 Homicidio por ahorcamiento y estrangulación	0,10	—	—	—	—	—	1,03	—	—
E964 Homicidio por sumersión [ahogamiento]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E965 Ataque con armas de fuego y explosivos	0,19	—	—	—	—	—	—	—	3,07
E966 Ataque con instrumentos cortantes y punzantes	0,29	—	—	—	—	—	—	2,29	—
E967 Niño maltratado físicamente y otro maltrato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E968 Ataque por otros medios y por los no especificados	0,39	—	—	—	—	—	—	1,14	—
E969 Efectos tardíos de lesiones infligidas intencionalmente por otra persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E970 Lesión por intervención legal con arma de fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E971 Lesión por intervención legal con explosivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E972 Lesión por intervención legal con gas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E973 Lesión por intervención legal con objeto obtuso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E974 Lesión por intervención legal con instrumento cortante o punzante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E975 Lesión por intervención legal con otro medio especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E976 Lesión por intervención legal con medio no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E977 Efectos tardíos de lesiones debidas a intervención legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E978 Ejecución legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E953 Suicidio y lesión autoinfligida por ahorcamiento, estrangulación y sofocación	—	3,95	2,14	7,27	8,65	8,37	14,47	14,56	8,25
E954 Suicidio y lesión autoinfligida por sumersión [ahogamiento]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E955 Suicidio y lesión autoinfligida por armas de fuego y explosivos	—	1,98	4,28	—	1,73	—	2,89	—	—
E956 Suicidio y lesión autoinfligida por instrumentos cortantes y punzantes	—	1,98	—	—	—	—	—	—	—
E957 Suicidio y lesión autoinfligida por precipitación desde lugar elevado	—	—	—	—	—	1,67	—	7,28	4,13
E958 Suidicio y lesión autoinfligida por otros medios y por los no especificados	1,58	—	—	1,82	—	1,67	5,79	3,64	6,19
E959 Efectos tardíos de lesiones autoinfligidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E960 Lucha, altercado, violación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E961 Ataque con sustancia corrosiva o cáustica, excepto envenenamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E962 Envenenamiento homicida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E963 Homicidio por ahorcamiento y estrangulación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E964 Homicidio por sumersión [ahogamiento]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E965 Ataque con armas de fuego y explosivos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E966 Ataque con instrumentos cortantes y punzantes	—	—	—	—	1,73	—	—	—	—
E967 Niño maltratado físicamente y otro maltrato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E968 Ataque por otros medios y por los no especificados	3,16	—	—	—	—	—	2,89	—	—
E969 Efectos tardíos de lesiones infligidas intencionalmente por otra persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E970 Lesión por intervención legal con arma de fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E971 Lesión por intervención legal con explosivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E972 Lesión por intervención legal con gas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E973 Lesión por intervención legal con objeto obtuso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E974 Lesión por intervención legal con instrumento cortante o punzante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E975 Lesión por intervención legal con otro medio especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E976 Lesión por intervención legal con medio no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E977 Efectos tardíos de lesiones debidas a intervención legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E978 Ejecución legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E980 Envenenamiento por sustancias líquidas o sólidas en el que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligido	0,48	—	—	—	—	—	2,07	—	1,54
E981 Envenenamiento por gases de uso doméstico en el que se ignora si fue accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E982 Envenenamiento por otros gases en el que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E983 Ahorcamiento, estrangulación o sofocación en los que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidos	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
E984 Sumersión [ahogamiento] en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	0,58	—	—	—	—	—	—	1,14	—
E985 Lesión por arma de fuego y explosivo en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	0,29	—	—	—	—	—	—	1,14	—
E986 Lesión por otros medios y por los no especificados en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E987 Precipitación desde lugar elevado en la que se ignora si fue accidente o intencionalmente infligida	0,39	—	1,97	—	—	—	1,03	—	—
E988 Lesión por otros medios y por los no especificados en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	1,35	—	—	1,12	1,08	1,02	2,07	1,14	—
E989 Efectos tardíos de lesión en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
E990 Lesión por fuego e incendio en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E991 Lesión por bala o fragmento en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E992 Lesión por explosión de armamento naval en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E993 Lesión por otra explosión en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E994 Lesión por destrucción de aeronave en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E995 Lesión producida por otros medios y por los no especificados en operaciones de guerra convencional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E996 Lesión por arma nuclear en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E997 Lesión por otras formas de guerra no convencional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E998 Lesión por operaciones de guerra, pero ocurrida después de haber cesado las hostilidades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E999 Efectos tardíos de lesión por operaciones de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E980 Envenenamiento por sustancias líquidas o sólidas en el que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligido	—	—	—	—	—	—	2,89	3,64	—
E981 Envenenamiento por gases de uso doméstico en el que se ignora si fue accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E982 Envenenamiento por otros gases en el que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E983 Ahorcamiento, estrangulación o sofocación en los que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidos	—	1,98	—	—	—	—	—	—	—
E984 Sumersión [ahogamiento] en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	1,58	1,98	—	—	1,73	—	2,89	—	2,06
E985 Lesión por arma de fuego y explosivo en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	1,73	—	—	—	2,06
E986 Lesión por otros medios y por los no especificados en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E987 Precipitación desde lugar elevado en la que se ignora si fue accidente o intencionalmente infligida	—	—	—	1,82	—	—	—	—	2,06
E988 Lesión por otros medios y por los no especificados en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	1,98	—	1,82	—	3,35	5,79	3,64	2,06
E989 Efectos tardíos de lesión en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	2,14	—	—	—	—	—	—
E990 Lesión por fuego e incendio en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E991 Lesión por bala o fragmento en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E992 Lesión por explosión de armamento naval en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E993 Lesión por otra explosión en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E994 Lesión por destrucción de aeronave en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E995 Lesión producida por otros medios y por los no especificados en operaciones de guerra convencional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E996 Lesión por arma nuclear en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E997 Lesión por otras formas de guerra no convencional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E998 Lesión por operaciones de guerra, pero ocurrida después de haber cesado las hostilidades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E999 Efectos tardíos de lesión por operaciones de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	867,98	687,09	69,80	23,62	21,19	87,37	132,47	119,84	162,72
001	Cólera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
002	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
003	Otras infecciones por Salmonella	—	—	—	—	—	—	—	—	—
004	Shigelosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
005	Otra intoxicación alimentaria (bacteriana)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
006	Amebiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
007	Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
008	Infecciones intestinales debidas a otros organismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
009	Infección intestinal mal definida	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
010	Infección tuberculosa primaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
011	Tuberculosis pulmonar	2,55	—	—	—	—	—	—	—	3,07
012	Otras tuberculosis del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
013	Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central	0,20	—	—	—	—	1,99	—	—	—
014	Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
015	Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
016	Tuberculosis del aparato genitourinario	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
017	Tuberculosis de otros órganos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
018	Tuberculosis miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	Tularemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022	Carbunco	—	—	—	—	—	—	—	—	—
023	Brucelosis	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
024	Muermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	Melioidosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
026	Fiebre por mordedura de rata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
027	Otras zoonosis bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
030	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
031	Enfermedades debidas a otras microbacterias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
032	Difteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
033	Tos ferina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
034	Angina esteptocócica y escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
035	Erisipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036	Infecciones meningocócicas	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
037	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
038	Septicemia	5,09	28,63	—	—	—	—	2,01	—	6,14
039	Actinomicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	Otras enfermedades bacterianas	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	186,08	341,57	393,61	640,81	994,52	1.367,38	3.184,35	4.615,38	11.456,61
001	Cólera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
002	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
003	Otras infecciones por Salmonella	—	—	—	—	—	—	—	—	—
004	Shigelosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
005	Otra intoxicación alimentaria (bacteriana)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
006	Amebiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
007	Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
008	Infecciones intestinales debidas a otros organismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
009	Infección intestinal mal definida	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
010	Infección tuberculosa primaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
011	Tuberculosis pulmonar	3,21	—	—	3,68	14,52	10,05	6,39	—	11,41
012	Otras tuberculosis del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
013	Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	—	—
014	Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
015	Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
016	Tuberculosis del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	—	8,59	—
017	Tuberculosis de otros órganos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
018	Tuberculosis miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
020	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	Tularemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022	Carbunco	—	—	—	—	—	—	—	—	—
023	Brucelosis	—	—	—	—	—	3,35	—	—	—
024	Muermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	Melioidosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
026	Fiebre por mordedura de rata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
027	Otras zoonosis bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
030	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
031	Enfermedades debidas a otras microbacterias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
032	Difteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
033	Tos ferina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
034	Angina esteptocócica y escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
035	Erisipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036	Infecciones meningocócicas	3,21	—	—	—	—	—	—	—	—
037	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
038	Septicemia	—	—	—	—	14,52	10,05	6,39	17,19	62,76
039	Actinomicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	Otras enfermedades bacterianas	—	—	—	—	—	—	6,39	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
041 Infecciones bacterianas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitios no especificados	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
045 Poliomelitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
046 Infección del sistema nervioso central por virus lento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
047 Meningitis debida a enterovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
048 Otras enfermedades del sistema nervioso central debidas a enterovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049 Otras enfermedades víricas del sistema nervioso central no transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050 Viruela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051 Vacuna y paravacuna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052 Varicela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053 Herpes zoster	—	—	—	—	—	—	—	—	—
054 Herpes simple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055 Sarampión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056 Rubéola	0,20	—	—	2,15	—	—	—	—	—
057 Otros exantemas víricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060 Fiebre amarilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061 Dengue	—	—	—	—	—	—	—	—	—
062 Encefalitis víricas transmitidas por mosquitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
063 Encefalitis víricas transmitidas por garrapatas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
064 Encefalitis víricas transmitidas por otros artrópodos y por los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
065 Fiebres hemorrágicas transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
066 Otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
070 Hepatitis vírica	0,59	—	—	—	—	—	4,01	—	—
071 Rabia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
072 Fiebre urliana	—	—	—	—	—	—	—	—	—
073 Ornitosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
074 Enfermedades específicas debidas a virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
075 Mononucleosis infecciosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
076 Tracoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
077 Otras enfermedades de la conjuntiva debidas a virus y Clamidias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
078 Otras enfermedades debidas a virus y Clamidias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
079 Infecciones víricas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitio no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
041	Infecciones bacterianas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitios no especificados	—	—	—	3,68	—	—	—	—	—
045	Poliomelitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
046	Infección del sistema nervioso central por virus lento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
047	Meningitis debida a enterovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
048	Otras enfermedades del sistema nervioso central debidas a enterovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049	Otras enfermedades víricas del sistema nervioso central no transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050	Viruela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051	Vacuna y paravacuna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052	Varicela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053	Herpes zoster	—	—	—	—	—	—	—	—	—
054	Herpes simple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055	Sarampión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056	Rubéola	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057	Otros exantemas víricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060	Fiebre amarilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061	Dengue	—	—	—	—	—	—	—	—	—
062	Encefalitis víricas transmitidas por mosquitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
063	Encefalitis víricas transmitidas por garrapatas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
064	Encefalitis víricas transmitidas por otros artrópodos y por los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
065	Fiebres hemorrágicas transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
066	Otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
070	Hepatitis vírica	—	—	—	—	3,63	—	—	—	—
071	Rabia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
072	Fiebre urliana	—	—	—	—	—	—	—	—	—
073	Ornitosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
074	Enfermedades específicas debidas a virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
075	Mononucleosis infecciosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
076	Tracoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
077	Otras enfermedades de la conjuntiva debidas a virus y Clamidias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
078	Otras enfermedades debidas a virus y Clamidias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
079	Infecciones víricas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitio no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
080	Tifus [epidémico] transmitido por piojos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081	Otros tifus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082	Rickettsiosis transmitidas por garrapatas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
083	Otras rickettsiosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	Paludismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Leishmaniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
086	Tripanosomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087	Fiebre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	Otras enfermedades transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
090	Sífilis congénita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
091	Sífilis precoz sintomática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	Sífilis precoz latente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
093	Sífilis cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
094	Neurosífilis	0,39	—	—	—	—	—	—	—	3,07
095	Otras formas de sífilis tardía, con síntomas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
096	Sífilis tardía latente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
097	Otras sífilis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
098	Infecciones gonocócicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
099	Otras enfermedades venéreas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Leptospirosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Angina de Vincent	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Frambesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Pinta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Otras infecciones causadas por espiroquetas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Dermatofitosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Otras dermatomicosis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Candidiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Coccidioidomicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Histoplasmosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Infección blastomicósica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Otras micosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Micosis por patógenos facultativos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Esquistosomiasis [bilharziasis]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Otras infestaciones por trematodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Equinococosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Otras infestaciones por cestodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Triquinosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Filariasis y dracontiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Anquilostomiasis y necatoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Otras helmintiasis intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
080	Tifus [epidémico] transmitido por piojos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081	Otros tifus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082	Rickettsiosis transmitidas por garrapatas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
083	Otras rickettsiosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	Paludismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Leishmaniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
086	Tripanosomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087	Fiebre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	Otras enfermedades transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
090	Sífilis congénita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
091	Sífilis precoz sintomática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	Sífilis precoz latente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
093	Sífilis cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
094	Neurosífilis	—	—	—	—	—	3,35	—	—	—
095	Otras formas de sífilis tardía, con síntomas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
096	Sífilis tardía latente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
097	Otras sífilis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
098	Infecciones gonocócicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
099	Otras enfermedades venéreas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Leptospirosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Angina de Vincent	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Frambesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Pinta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Otras infecciones causadas por espiroquetas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Dermatofitosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Otras dermatomicosis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Candidiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Coccidioidomicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Histoplasmosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Infección blastomicósica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Otras micosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Micosis por patógenos facultativos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Esquistosomiasis [bilharziasis]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Otras infestaciones por trematodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Equinococosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Otras infestaciones por cestodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Triquinosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Filariasis y dracontiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Anquilostomiasis y necatoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Otras helmintiasis intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
128	Otras helmintiasis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Toxoplasmosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Tricomoniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Pediculosis e infestación por Phthirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Acariasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	Otras infestaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Sarcoidosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Efectos tardíos de la tuberculosis	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Efectos tardíos de la poliomelitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Tumor maligno del labio	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Tumor maligno de la lengua	1,17	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Tumor maligno de las glándulas salivares mayores	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Tumor maligno de la encía	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Tumor maligno del suelo de la boca	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Tumor maligno de la bucofaringe	0,98	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Tumor maligno de la nasofaringe	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Tumor maligno de la laringofaringe	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los labios, la cavidad bucal y la faringe	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Tumor maligno del esófago	4,70	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Tumor maligno del estómago	15,47	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Tumor maligno del intestino delgado	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Tumor maligno de colon	13,31	—	—	—	—	—	—	—	3,07
154	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,27	—	—	—	—	—	—	—	—
155	Tumor maligno del hígado y de los conductos biliares intrahepáticos	8,62	—	3,88	—	—	—	—	—	—
156	Tumor maligno de la vesícula y de las vías biliares extrahepáticas	1,17	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Tumor maligno del páncreas	7,05	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Tumor maligno del peritoneo y del tejido retroperitoneal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
128	Otras helmintiasis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Toxoplasmosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Tricomoniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Pediculosis e infestación por Phthirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Acariasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	Otras infestaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Sarcoidosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas	3,21	—	—	—	—	—	—	—	11,41
137	Efectos tardíos de la tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	8,59	5,71
138	Efectos tardíos de la poliomelitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Tumor maligno del labio	—	—	—	—	3,63	—	—	—	11,41
141	Tumor maligno de la lengua	—	3,97	—	—	10,89	—	6,39	—	5,71
142	Tumor maligno de las glándulas salivares mayores	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
143	Tumor maligno de la encía	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Tumor maligno del suelo de la boca	3,21	—	—	—	7,26	—	6,39	—	—
145	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	—	—	—	—	—	3,35	—	17,19	5,71
146	Tumor maligno de la bucofaringe	—	—	—	3,68	3,63	3,35	6,39	8,59	—
147	Tumor maligno de la nasofaringe	—	—	—	3,68	—	3,35	—	—	—
148	Tumor maligno de la laringofaringe	—	—	—	3,68	—	—	—	—	—
149	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los labios, la cavidad bucal y la faringe	—	—	4,47	7,37	—	—	6,39	—	—
150	Tumor maligno del esófago	—	3,97	—	3,68	14,52	26,81	12,79	42,97	17,12
151	Tumor maligno del estómago	—	11,92	13,42	7,37	25,41	26,81	76,73	137,52	159,75
152	Tumor maligno del intestino delgado	—	—	—	—	—	3,35	6,39	—	—
153	Tumor maligno de colon	—	7,94	4,47	22,10	21,78	40,22	63,94	42,97	142,64
154	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,42	—	4,47	7,37	10,89	3,35	25,58	42,97	79,88
155	Tumor maligno del hígado y de los conductos biliares intrahepáticos	—	3,97	—	3,68	14,52	30,16	38,37	103,14	57,05
156	Tumor maligno de la vesícula y de las vías biliares extrahepáticas	—	—	—	—	—	3,35	6,39	8,59	17,12
157	Tumor maligno del páncreas	3,21	—	4,47	11,05	14,52	13,41	57,55	25,78	62,76
158	Tumor maligno del peritoneo y del tejido retroperitoneal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
159	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos y del peritoneo	1,96	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Tumor maligno de las fosas nasales, del oído medio y de los senos paranasales	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Tumor maligno de la laringe	12,53	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	57,17	—	—	—	—	—	2,01	2,30	3,07
163	Tumor maligno de la pleura	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Tumor maligno del timo, del corazón y del mediastino	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del aparato respiratorio y de los órganos intratorácicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares	1,96	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Tumor maligno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos	0,78	—	—	—	—	—	2,01	—	3,07
172	Melanoma maligno de la piel	2,55	—	—	—	—	—	—	2,30	—
173	Otro tumor maligno de la piel	0,98	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Tumor maligno de la mama de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Tumor maligno de la mama del hombre	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Tumor maligno del útero, parte no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	Tumor maligno del cuello del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Tumor maligno de la placenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Tumor maligno del cuerpo del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
183	Tumor maligno del ovario y de otros anexos del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Tumor maligno de otros órganos genitales y de los no especificados de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Tumor maligno de la próstata	16,64	—	—	—	—	—	—	—	—
186	Tumor maligno del testículo	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
187	Tumor maligno del pene y de otros órganos genitales del hombre	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Tumor maligno de la vejiga	12,53	—	—	—	—	—	—	—	—
189	Tumor maligno del riñón, de otros órganos urinarios y de los no especificados	1,76	—	—	—	—	—	—	—	—
190	Tumor maligno del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
191	Tumor maligno del encéfalo	4,90	—	3,88	—	—	—	—	2,30	—
192	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193	Tumor maligno de la glándula tiroides	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
159	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos y del peritoneo	3,21	—	—	—	—	—	12,79	34,38	17,12
160	Tumor maligno de las fosas nasales, del oído medio y de los senos paranasales	3,21	—	—	—	—	3,35	—	—	—
161	Tumor maligno de la laringe	3,21	7,94	4,47	29,46	36,30	46,92	44,76	60,16	79,88
162	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3,21	15,89	53,67	110,49	152,44	120,65	377,26	360,98	359,45
163	Tumor maligno de la pleura	—	—	—	—	—	—	19,18	—	—
164	Tumor maligno del timo, del corazón y del mediastino	—	3,97	—	—	—	—	—	—	—
165	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del aparato respiratorio y de los órganos intratorácicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares	3,21	—	8,95	3,68	7,26	—	6,39	17,19	5,71
171	Tumor maligno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	11,41
172	Melanoma maligno de la piel	3,21	7,94	—	—	—	6,70	12,79	8,59	22,82
173	Otro tumor maligno de la piel	—	—	—	3,68	—	—	6,39	—	17,12
174	Tumor maligno de la mama de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Tumor maligno de la mama del hombre	—	—	—	—	—	—	6,39	—	5,71
179	Tumor maligno del útero, parte no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	Tumor maligno del cuello del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Tumor maligno de la placenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Tumor maligno del cuerpo del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
183	Tumor maligno del ovario y de otros anexos del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Tumor maligno de otros órganos genitales y de los no especificados de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Tumor maligno de la próstata	—	—	—	3,68	3,63	13,41	83,13	94,54	313,80
186	Tumor maligno del testículo	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
187	Tumor maligno del pene y de otros órganos genitales del hombre	—	—	—	—	—	3,35	—	—	—
188	Tumor maligno de la vejiga	—	—	—	14,73	14,52	36,87	44,76	120,33	136,93
189	Tumor maligno del riñón, de otros órganos urinarios y de los no especificados	—	—	—	3,68	—	3,35	6,39	17,19	22,82
190	Tumor maligno del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
191	Tumor maligno del encéfalo	6,42	7,94	8,95	7,37	7,26	10,05	12,79	34,38	22,82
192	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
193	Tumor maligno de la glándula tiroides	—	—	—	3,68	3,63	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
194 Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de órganos similares	0,98	—	3,88	—	2,12	1,99	—	—	—
195 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos	0,78	—	—	—	—	—	2,01	—	—
196 Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197 Tumor maligno secundario de los aparatos respiratorio y digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198 Tumor maligno secundario de otros sitios especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199 Tumor maligno de sitio no especificado	10,96	—	—	—	—	—	—	—	—
200 Linfosarcoma y reticulosarcoma	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
201 Enfermedad de Hodgkin	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
202 Otro tumor maligno de los tejidos linfoide e histiocítico	3,92	—	—	—	2,12	—	—	—	—
203 Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas	2,15	—	—	—	—	—	—	—	—
204 Leucemia linfoide	1,17	—	—	2,15	—	—	—	—	—
205 Leucemia mieloide	1,57	—	—	2,15	—	—	—	—	—
206 Leucemia monocítica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
207 Otras leucemias especificadas	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
208 Leucemia de células de tipo no especificado	2,55	—	—	2,15	4,24	—	—	—	—
210 Tumor benigno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211 Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212 Tumor benigno de los órganos respiratorios e intratorácicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213 Tumor benigno de hueso y de cartílago articular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214 Lipoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215 Otro tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216 Tumor benigno de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217 Tumor benigno de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218 Leiomioma uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219 Otro tumor benigno del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220 Tumor benigno del ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
221 Tumor benigno de otros órganos genitales de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222 Tumor benigno de los órganos genitales del hombre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223 Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224 Tumor benigno del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
194	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de órganos similares	—	—	—	3,68	—	3,35	—	—	—
195	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos	—	—	—	—	3,63	—	—	—	11,41
196	Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Tumor maligno secundario de los aparatos respiratorio y digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Tumor maligno secundario de otros sitios especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Tumor maligno de sitio no especificado	3,21	7,94	4,47	7,37	10,89	30,16	70,34	68,76	108,40
200	Linfosarcoma y reticulosarcoma	—	—	4,47	3,68	—	—	—	—	—
201	Enfermedad de Hodgkin	—	—	4,47	—	3,63	—	—	8,59	5,71
202	Otro tumor maligno de los tejidos linfoide e histiocítico	3,21	—	4,47	7,37	10,89	13,41	31,97	—	17,12
203	Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas	—	3,97	4,47	—	—	3,35	12,79	17,19	22,82
204	Leucemia linfoide	—	—	—	—	—	—	12,79	17,19	5,71
205	Leucemia mieloide	—	3,97	—	—	3,63	3,35	6,39	8,59	11,41
206	Leucemia monocítica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
207	Otras leucemias especificadas	—	—	—	—	—	3,35	—	—	—
208	Leucemia de células de tipo no especificado	—	3,97	—	—	3,63	6,70	—	—	34,23
210	Tumor benigno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Tumor benigno de los órganos respiratorios e intratorácicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	Tumor benigno de hueso y de cartílago articular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	Lipoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Otro tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Tumor benigno de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217	Tumor benigno de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Leiomioma uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	Otro tumor benigno del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	Tumor benigno del ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
221	Tumor benigno de otros órganos genitales de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222	Tumor benigno de los órganos genitales del hombre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224	Tumor benigno del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
225	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Tumor benigno de la glándula tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de órganos similares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	Hemangioma y linfangioma, de cualquier sitio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Tumor benigno de otro sitio y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230	Carcinoma in situ de órganos digestivos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	Carcinoma in situ del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	Carcinoma in situ de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	Carcinoma in situ de la mama y del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	Tumor de evolución incierta de los aparatos digestivo y respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	Tumor de evolución incierta de los órganos genitourinarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	Tumor de evolución incierta de las glándulas endocrinas y del sistema nervioso	0,39	—	—	—	—	1,99	2,01	—	—
238	Tumor de evolución incierta de los otros sitios y tejidos de los no especificados	1,17	—	—	—	—	—	—	—	—
239	Tumor de naturaleza no especificada	5,09	—	—	—	—	—	2,01	—	—
240	Bocio simple y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	Bocio nodular no tóxico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
242	Tirotoxicosis con o sin bocio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	Hipotiroidismo congénito	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	Hipotiroidismo adquirido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	Tiroiditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Otros trastornos de la glándula tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	Diabetes mellitus	15,86	—	—	—	—	—	—	—	—
251	Otros trastornos de la secreción interna del páncreas	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
252	Trastornos de las glándulas paratiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	Trastornos de la hipófisis y de la regulación hipotalámica.	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
254	Enfermedades del timo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255	Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
225	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso	—	3,97	—	—	—	—	—	—	—
226	Tumor benigno de la glándula tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de órganos similares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	Hemangioma y linfangioma, de cualquier sitio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Tumor benigno de otro sitio y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230	Carcinoma in situ de órganos digestivos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	Carcinoma in situ del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	Carcinoma in situ de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	Carcinoma in situ de la mama y del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	Tumor de evolución incierta de los aparatos digestivo y respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	Tumor de evolución incierta de los órganos genitourinarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	Tumor de evolución incierta de las glándulas endocrinas y del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
238	Tumor de evolución incierta de los otros sitios y tejidos de los no especificados	—	—	4,47	—	—	—	12,79	—	17,12
239	Tumor de naturaleza no especificada	3,21	3,97	—	3,68	7,26	13,41	19,18	8,59	68,47
240	Bocio simple y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	Bocio nodular no tóxico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
242	Tirotoxicosis con o sin bocio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	Hipotiroidismo congénito	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	Hipotiroidismo adquirido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
245	Tiroiditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Otros trastornos de la glándula tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	Diabetes mellitus	—	3,97	4,47	11,05	7,26	10,05	95,91	103,14	251,04
251	Otros trastornos de la secreción interna del páncreas	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
252	Trastornos de las glándulas paratiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	Trastornos de la hipófisis y de la regulación hipotalámica	—	—	—	—	—	—	—	8,59	—
254	Enfermedades del timo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255	Trastornos de las glándulas suprarrenales	—	—	—	—	—	—	6,39	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
256	Disfunción ovárica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
257	Disfunción testicular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Disfunción poliglandular y trastornos relacionados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
259	Otros trastornos endocrinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
260	Kwashiorkor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
261	Marasmo nutricional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
262	Otra desnutrición proteinocalórica grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263	Otras formas de desnutrición proteinocalórica y las no especificadas	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
264	Deficiencia de vitamina A	—	—	—	—	—	—	—	—	—
265	Estados de deficiencia de tiamina y de niacina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
266	Deficiencia de componentes del complejo B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
267	Deficiencia de ácido ascórbico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
268	Deficiencia de vitamina D	—	—	—	—	—	—	—	—	—
269	Otras deficiencias nutricionales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
270	Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	Trastornos del transporte y del metabolismo de los carbohidratos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	Trastornos del metabolismo de los lípidos	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
273	Trastornos del metabolismo de las proteínas del plasma	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
274	Gota	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
275	Trastornos del metabolismo de los minerales	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
276	Trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio acidobásico	1,17	—	3,88	—	—	—	—	—	—
277	Otros trastornos del metabolismo y los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
278	Obesidad y otras formas de hiperalimentación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
279	Trastornos del mecanismo de la inmunidad	4,50	14,31	3,88	—	2,12	—	6,02	11,52	12,28
280	Anemias por deficiencia de hierro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
281	Otras anemias por deficiencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
282	Anemias hemolíticas hereditarias	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
283	Anemias hemolíticas adquiridas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284	Anemia aplástica	0,59	—	—	—	—	—	2,01	—	—
285	Otras anemias y las no especificadas	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
256	Disfunción ovárica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
257	Disfunción testicular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Disfunción poliglandular y trastornos relacionados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
259	Otros trastornos endocrinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
260	Kwashiorkor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
261	Marasmo nutricional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
262	Otra desnutrición proteinocalórica grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263	Otras formas de desnutrición proteinocalórica y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	8,59	5,71
264	Deficiencia de vitamina A	—	—	—	—	—	—	—	—	—
265	Estados de deficiencia de tiamina y de niacina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
266	Deficiencia de componentes del complejo B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
267	Deficiencia de ácido ascórbico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
268	Deficiencia de vitamina D	—	—	—	—	—	—	—	—	—
269	Otras deficiencias nutricionales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
270	Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	Trastornos del transporte y del metabolismo de los carbohidratos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	Trastornos del metabolismo de los lípidos	—	—	—	—	—	3,35	—	—	—
273	Trastornos del metabolismo de las proteínas del plasma	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
274	Gota	—	—	—	—	—	—	6,39	—	—
275	Trastornos del metabolismo de los minerales	—	—	—	—	—	—	—	8,59	—
276	Trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio acidobásico	—	—	—	—	—	—	—	—	28,53
277	Otros trastornos del metabolismo y los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
278	Obesidad y otras formas de hiperalimentación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
279	Trastornos del mecanismo de la inmunidad	6,42	23,83	—	—	—	—	—	—	—
280	Anemias por deficiencia de hierro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
281	Otras anemias por deficiencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
282	Anemias hemolíticas hereditarias	—	—	—	—	3,63	—	—	—	—
283	Anemias hemolíticas adquiridas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284	Anemia aplástica	—	—	—	—	—	—	—	—	11,41
285	Otras anemias y las no especificadas	—	—	—	—	—	3,35	—	—	17,12

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
286	Defectos de la coagulación	0,39	14,31	—	—	—	—	—	—	—
287	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	Enfermedades de los leucocitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
290	Psicosis orgánicas senil y presenil	6,07	—	—	—	—	—	—	—	—
291	Psicosis alcohólicas	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
292	Psicosis debidas a drogas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
293	Psicosis orgánicas transitorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294	Otras psicosis orgánicas (crónicas)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
295	Psicosis esquizofrénica	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
296	Psicosis afectivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297	Estados paranoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
298	Otras psicosis no orgánicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
299	Psicosis peculiares de la niñez	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	Trastornos neuróticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
301	Trastornos de la personalidad	—	—	—	—	—	—	—	—	—
302	Desviaciones y trastornos sexuales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	Síndrome de dependencia del alcohol	1,17	—	—	—	—	—	—	—	—
304	Dependencia de las drogas	0,20	—	—	—	—	—	—	2,30	—
305	Abuso de drogas, sin dependencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	Alteraciones de las funciones corporales originadas por factores mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	Síntomas o síndromes especiales no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	Reacción aguda ante gran tensión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	Reacción de adaptación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	Trastornos mentales específicos no psicóticos consecutivos a lesión orgánica del encéfalo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	Trastorno depresivo no clasificado en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312	Perturbación de la conducta no clasificada en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	Perturbación de las emociones peculiares de la niñez y de la adolescencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314	Síndrome hipercinético de la niñez	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	Retardo selectivo del desarrollo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	Factores psíquicos asociados con enfermedades clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	Retraso mental discreto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	Retraso mental de otro grado especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación)..

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
286	Defectos de la coagulación	—	3,97	—	—	—	—	—	—	—
287	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	Enfermedades de los leucocitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	11,41
290	Psicosis orgánicas senil y presenil	—	—	—	—	—	3,35	19,18	—	154,05
291	Psicosis alcohólicas	—	—	—	—	—	—	6,39	—	—
292	Psicosis debidas a drogas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
293	Psicosis orgánicas transitorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294	Otras psicosis orgánicas (crónicas)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
295	Psicosis esquizofrénica	—	—	—	—	—	—	6,39	—	—
296	Psicosis afectivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297	Estados paranoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
298	Otras psicosis no orgánicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
299	Psicosis peculiares de la niñez	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	Trastornos neuróticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
301	Trastornos de la personalidad	—	—	—	—	—	—	—	—	—
302	Desviaciones y trastornos sexuales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	Síndrome de dependencia del alcohol	—	3,97	—	—	7,26	—	—	8,59	11,41
304	Dependencia de las drogas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	Abuso de drogas, sin dependencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	Alteraciones de las funciones corporales originadas por factores mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	Síntomas o síndromes especiales no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	Reacción aguda ante gran tensión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	Reacción de adaptación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	Trastornos mentales específicos no psicóticos consecutivos a lesión orgánica del encéfalo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	Trastorno depresivo no clasificado en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312	Perturbación de la conducta no clasificada en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	Perturbación de las emociones peculiares de la niñez y de la adolescencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314	Síndrome hipercinético de la niñez	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	Retardo selectivo del desarrollo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	Factores psíquicos asociados con enfermedades clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	Retraso mental discreto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	Retraso mental de otro grado especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
319	Retraso mental de grado no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320	Meningitis bacteriana	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
321	Meningitis debidas a otros organismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	Meningitis de causa no especificada	0,59	—	3,88	—	—	—	—	—	—
323	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
324	Abscesos intracraneal e intrarraquídeo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	Flebitis y tromboflebitis de los senos venosos intracraneales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
326	Efectos tardíos de absceso o de infección piógena intracraneales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
330	Degeneración cerebral generalmente manifiesta en la infancia	0,20	—	—	2,15	—	—	—	—	—
331	Otra degeneración cerebral	1,76	—	—	—	—	—	—	—	—
332	Enfermedad de Parkinson	1,57	—	—	—	—	—	—	—	—
333	Otras enfermedades extrapiramidales y otros trastornos con movimientos anormales	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
334	Enfermedad médulo cerebelosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
335	Enfermedad de las células del cuerpo anterior	0,98	—	—	—	—	—	—	—	—
336	Otra enfermedad de la médula espinal	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
337	Trastornos del sistema nervioso autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
340	Esclerosis en placas	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
341	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	—	—
342	Hemiplejía	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
343	Parálisis cerebral infantil	0,39	—	—	—	2,12	1,99	—	—	—
344	Otros síndromes paralíticos	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
345	Epilepsia	0.59	—	—	—	—	—	—	—	—
346	Jaqueca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
347	Cataplexia y narcolepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
348	Otras afecciones del encéfalo	0,98	—	3,88	—	—	—	—	—	—
349	Otros trastornos y los no especificados del sistema nervioso	0,39	—	—	—	2,12	—	—	—	—
350	Trastornos del nervio trigémino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
351	Trastornos del nervio facial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
352	Trastornos de otro nervio craneal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
353	Trastornos de las raíces y los plexos nerviosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
319	Retraso mental de grado no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
320	Meningitis bacteriana	—	—	—	—	3,63	—	—	8,59	5,71
321	Meningitis debidas a otros organismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	Meningitis de causa no especificada	3,21	—	—	—	—	—	—	8,59	—
323	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
324	Abscesos intracraneal e intrarraquídeo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	Flebitis y tromboflebitis de los senos venosos intracraneales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
326	Efectos tardíos de absceso o de infección piógena intracraneales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
330	Degeneración cerebral generalmente manifiesta en la infancia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
331	Otra degeneración cerebral	—	—	—	—	—	—	12,79	17,19	28,53
332	Enfermedad de Parkinson	—	—	—	—	—	—	6,39	25,78	22,82
333	Otras enfermedades extrapiramidales y otros trastornos con movimientos anormales	—	—	—	—	—	3,35	—	—	—
334	Enfermedad médulo cerebelosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
335	Enfermedad de las células del cuerpo anterior	—	—	4,47	—	3,63	3,35	6,39	—	5,71
336	Otra enfermedad de la médula espinal	—	—	—	—	—	—	6,39	—	—
337	Trastornos del sistema nervioso autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
340	Esclerosis en placas	—	—	—	—	3,63	—	6,39	—	—
341	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	—	—
342	Hemiplejía	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
343	Parálisis cerebral infantil	—	—	—	—	—	—	—	—	—
344	Otros síndromes paralíticos	—	3,97	—	—	—	—	—	8,59	5,71
345	Epilepsia	—	3,97	—	—	—	6,70	—	—	—
346	Jaqueca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
347	Cataplexia y narcolepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
348	Otras afecciones del encéfalo	—	3,97	—	—	3,63	6,70	—	—	—
349	Otros trastornos y los no especificados del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	8,59	—
350	Trastornos del nervio trigémino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
351	Trastornos del nervio facial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
352	Trastornos de otro nervio craneal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
353	Trastornos de las raíces y los plexos nerviosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
354	Mononeuritis del miembro superior y mononeuritis múltiple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
355	Mononeuritis del miembro inferior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356	Neuropatía periférica idiopática y hereditaria	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
357	Neuropatía inflamatoria y tóxica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
358	Trastornos mioneurales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
359	Distrofias musculares y otras miopatías	0,20	—	—	—	—	—	—	—	3,07
360	Trastornos del globo ocular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
361	Desprendimiento y defectos de la retina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	Otros trastornos de la retina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	Inflamación y cicatrices coriorretinianas y otros trastornos de la coroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	Trastornos del iris y del cuerpo ciliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
365	Glaucoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
366	Catarata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
367	Trastornos de la refracción y de la acomodación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	Alteraciones de la visión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	Ceguera y disminución de la agudeza visual	—	—	—	—	—	—	—	—	—
370	Queratitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
371	Opacidad y otros trastornos de la córnea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
372	Trastornos de la conjuntiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
373	Inflamación del párpado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
374	Otros trastornos de los párpados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
375	Trastornos del aparato lagrimal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
376	Trastornos de la órbita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
377	Trastornos del nervio y de las vías ópticas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
378	Estrabismo y otros trastornos de la movilidad binocular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
379	Otros trastornos del ojo	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
380	Trastornos del oído externo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
381	Otitis media aguda no supurativa y trastornos de la trompa de Eustaquio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
382	Otitis media supurativa y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
383	Mastoiditis y afecciones relacionadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
384	Otros trastornos de la membrana de tímpano	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
354	Mononeuritis del miembro superior y mononeuritis múltiple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
355	Mononeuritis del miembro inferior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356	Neuropatía periférica idiopática y hereditaria	—	—	—	—	—	—	6,39	—	—
357	Neuropatía inflamatoria y tóxica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
358	Trastornos mioneurales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
359	Distrofias musculares y otras miopatías	—	—	—	—	—	—	—	—	—
360	Trastornos del globo ocular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
361	Desprendimiento y defectos de la retina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	Otros trastornos de la retina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	Inflamación y cicatrices coriorretinianas y otros trastornos de la coroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	Trastornos del iris y del cuerpo ciliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
365	Glaucoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
366	Catarata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
367	Trastornos de la refracción y de la acomodación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	Alteraciones de la visión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	Ceguera y disminución de la agudeza visual	—	—	—	—	—	—	—	—	—
370	Queratitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
371	Opacidad y otros trastornos de la córnea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
372	Trastornos de la conjuntiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
373	Inflamación del párpado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
374	Otros trastornos de los párpados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
375	Trastornos del aparato lagrimal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
376	Trastornos de la órbita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
377	Trastornos del nervio y de las vías ópticas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
378	Estrabismo y otros trastornos de la movilidad binocular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
379	Otros trastornos del ojo	—	—	—	—	—	3,35	—	—	—
380	Trastornos del oído externo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
381	Otitis media aguda no supurativa y trastornos de la trompa de Eustaquio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
382	Otitis media supurativa y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
383	Mastoiditis y afecciones relacionadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
384	Otros trastornos de la membrana de tímpano	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
385	Otros trastornos del oído medio y de la mastoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
386	Síndrome vertiginoso y otros trastornos del sistema vestibular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	Otosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
388	Otros trastornos del oído	—	—	—	—	—	—	—	—	—
389	Sordera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
390	Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391	Fiebre reumática con complicación cardíaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392	Corea reumática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	Pericarditis reumática crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
394	Enfermedades de la válvula mitral	3,13	—	—	—	—	—	—	—	—
395	Enfermedades de la válvula aórtica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
396	Enfermedades de la válvula mitral y aórtica	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
397	Enfermedades de otras estructuras del endocardio	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
398	Otras enfermedades reumáticas del corazón	—	—	—	—	—	—	—	—	—
401	Hipertensión esencial	2,55	—	—	—	—	—	—	—	—
402	Enfermedad cardíaca hipertensiva	3,13	—	—	—	—	—	—	—	—
403	Enfermedad renal hipertensiva	1,57	—	—	—	—	—	—	—	—
404	Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	0,98	—	—	—	—	—	—	—	—
405	Hipertensión secundaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
410	Infarto agudo de miocardio	74,21	—	—	—	—	—	—	2,30	9,21
411	Otras formas agudas y subagudas de la enfermedad isquémica de corazón	1,17	—	—	—	—	—	—	—	—
412	Infarto antiguo del miocardio	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
413	Angina de pecho	0,98	—	—	—	—	—	—	—	—
414	Otras formas de la enfermedad isquémica crónica del corazón	24,08	—	—	—	—	—	—	—	3,07
415	Enfermedad cardiopulmonar aguda	4,70	—	—	—	—	3,97	—	2,30	—
416	Enfermedad cardiopulmonar crónica	2,15	—	—	—	—	—	—	—	—
417	Otra enfermedad de la circulación pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420	Pericarditis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
421	Endocarditis aguda y subaguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
422	Miocarditis aguda	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
423	Otras enfermedades del pericardio	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
424	Otras enfermedades del endocardio	2,15	—	—	—	—	—	—	—	3,07
425	Cardiomiopatía	2,94	—	—	—	—	1,99	—	—	—
426	Trastornos de la conducción	1,57	—	—	—	—	—	—	—	—
427	Disritmia cardíaca	12,53	—	—	—	—	—	—	—	9,21
428	Insuficiencia cardíaca	43,08	—	3,88	—	—	—	—	4,61	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
385	Otros trastornos del oído medio y de la mastoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
386	Síndrome vertiginoso y otros trastornos del sistema vestibular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	Otosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
388	Otros trastornos del oído	—	—	—	—	—	—	—	—	—
389	Sordera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
390	Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391	Fiebre reumática con complicación cardíaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392	Corea reumática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	Pericarditis reumática crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
394	Enfermedades de la válvula mitral	—	3,97	4,47	3,68	14,52	3,35	12,79	17,19	22,82
395	Enfermedades de la válvula aórtica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
396	Enfermedades de la válvula mitral y aórtica	—	—	—	3,68	—	6,70	—	—	—
397	Enfermedades de otras estructuras del endocardio	—	—	—	—	3,63	—	—	—	—
398	Otras enfermedades reumáticas del corazón	—	—	—	—	—	—	—	—	—
401	Hipertensión esencial	—	—	—	—	7,26	6,70	6,39	8,59	39,94
402	Enfermedad cardíaca hipertensiva	—	—	4,47	—	3,63	3,35	6,39	25,78	51,35
403	Enfermedad renal hipertensiva	—	—	—	—	—	—	12,79	25,78	17,12
404	Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	—	—	—	—	—	—	—	8,59	22,82
405	Hipertensión secundaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
410	Infarto agudo de miocardio	16,04	27,80	31,31	66,29	108,89	150,81	377,26	532,87	810,18
411	Otras formas agudas y subagudas de la enfermedad isquémica de corazón	—	—	4,47	—	3,63	—	—	8,59	17,12
412	Infarto antiguo del miocardio	—	—	—	—	3,63	—	—	—	—
413	Angina de pecho	—	—	—	—	—	3,35	—	8,59	17,12
414	Otras formas de la enfermedad isquémica crónica del corazón	6,42	3,97	8,95	18,41	3,63	50,27	76,73	171,90	365,15
415	Enfermedad cardiopulmonar aguda	—	—	4,47	—	7,26	6,70	12,79	34,38	57,05
416	Enfermedad cardiopulmonar crónica	—	—	—	—	3,63	—	6,39	17,19	39,94
417	Otra enfermedad de la circulación pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420	Pericarditis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
421	Endocarditis aguda y subaguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
422	Miocarditis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
423	Otras enfermedades del pericardio	—	—	—	—	3,63	3,35	—	—	—
424	Otras enfermedades del endocardio	3,21	—	8,95	—	7,26	—	—	17,19	17,12
425	Cardiomiopatía	—	3,97	—	7,37	3,63	10,05	12,79	8,59	22,82
426	Trastornos de la conducción	—	7,94	—	—	—	—	6,39	17,19	17,12
427	Disritmia cardíaca	3,21	3,97	17,89	11,05	—	23,46	63,94	25,78	182,58
428	Insuficiencia cardíaca	—	—	4,47	22,10	18,15	26,81	70,34	120,33	981,34

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
429	Descripciones y complicaciones mal definidas de las enfermedades del corazón	5,87	—	—	—	—	—	—	—	—
430	Hemorragia subaracnoidea	0,98	—	—	—	—	—	—	—	—
431	Hemorragia intracerebral	11,36	—	—	—	—	—	2,01	2,30	3,07
432	Otra hemorragia intracraneal y la no especificada	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
433	Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
434	Oclusión de las arterias cerebrales	26,24	—	—	—	—	—	—	—	—
435	Isquemia cerebral transitoria	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
436	Enfermedad cerebrovascular aguda pero mal definida	62,85	—	—	—	—	—	—	—	—
437	Otras enfermedades cerebrovasculares y la mal definida	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
438	Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular	1,57	—	—	—	—	—	—	—	—
440	Arteroscleroses	10,38	—	—	—	—	—	—	—	—
441	Aneurisma aórtico	4,90	—	—	—	—	—	—	—	—
442	Otros aneurismas	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
443	Otra enfermedad vascular periférica	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
444	Embolia y trombosis arteriales	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
446	Poliarteritis nudosa y afecciones afines	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
447	Otros trastornos arteriales o arteriolares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
448	Enfermedades de los vasos capilares	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
451	Flebitis y tromboflebitis	0,39	—	—	—	—	1,99	—	—	—
452	Trombosis de la vena porta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
453	Otras embolias y trombosis venosas	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
454	Varices de los miembros inferiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
455	Hemorroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	Varices de otros sitios	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
457	Trastornos no infecciosos de los vasos linfáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
458	Hipotensión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
459	Otros trastornos del aparato circulatorio	2,35	—	—	—	—	—	2,01	—	—
460	Rinofaringitis aguda [resfriado común]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
461	Sinusitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	Faringitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463	Amigdalitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
464	Laringitis y traqueítis agudas	0,20	14,31	—	—	—	—	—	—	—
465	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de localización múltiple o no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
429	Descripciones y complicaciones mal definidas de las enfermedades del corazón	—	—	—	3,68	—	6,70	19,18	8,59	131,23
430	Hemorragia subaracnoidea	—	—	4,47	—	3,63	3,35	—	—	11,41
431	Hemorragia intracerebral	—	—	8,95	18,41	18,15	20,11	76,73	60,16	102,70
432	Otra hemorragia intracraneal y la no especificada	—	—	—	—	—	3,35	—	—	5,71
433	Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
434	Oclusión de las arterias cerebrales	—	7,94	—	—	7,26	23,46	83,13	77,35	576,25
435	Isquemia cerebral transitoria	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
436	Enfermedad cerebrovascular aguda pero mal definida	3,21	3,97	—	11,05	21,78	63,68	179,04	395,36	1.238,09
437	Otras enfermedades cerebrovasculares y la mal definida	—	—	—	—	—	—	—	8,59	114,11
438	Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular	—	—	—	—	3,63	—	—	8,59	34,23
440	Arteroscleroses	—	—	—	—	—	—	—	60,16	262,45
441	Aneurisma aórtico	—	—	—	3,68	3,63	13,41	31,97	25,78	62,76
442	Otros aneurismas	—	—	—	—	—	3,35	—	—	5,71
443	Otra enfermedad vascular periférica	—	—	—	—	—	3,35	—	—	11,41
444	Embolia y trombosis arteriales	—	—	4,47	—	—	3,35	—	17,19	—
446	Poliarteritis nudosa y afecciones afines	—	—	—	—	—	3,35	—	—	—
447	Otros trastornos arteriales o arteriolares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
448	Enfermedades de los vasos capilares	—	—	—	—	—	—	—	8,59	—
451	Flebitis y tromboflebitis	—	—	—	—	—	—	—	8,59	—
452	Trombosis de la vena porta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
453	Otras embolias y trombosis venosas	—	—	—	—	—	—	—	8,59	11,41
454	Varices de los miembros inferiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
455	Hemorroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	Varices de otros sitios	—	—	4,47	—	—	3,35	—	—	5,71
457	Trastornos no infecciosos de los vasos linfáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
458	Hipotensión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
459	Otros trastornos del aparato circulatorio	—	—	—	3,68	3,63	—	—	17,19	39,94
460	Rinofaringitis aguda [resfriado común]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
461	Sinusitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	Faringitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463	Amigdalitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
464	Laringitis y traqueítis agudas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
465	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de localización múltiple o no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
470	Desviación del tabique nasal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	Pólipos nasales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	Faringitis y rinofaringitis crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
473	Sinusitis crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	Enfermedad crónica de las amígdalas y vegetaciones adenoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	Absceso periamigdalino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
476	Laringitis y laringotraqueítis crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
477	Rinitis alérgica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
478	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	0,20	—	—	—	—	—	—	2,30	—
480	Neumonía vírica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
481	Neumonía neumocócica	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
482	Otras neumonías bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
483	Neumonía debida a otro microorganismo especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
484	Neumonía en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
485	Bronconeumonía, organismo causal no especificado	9,40	—	3,88	—	—	—	—	—	—
486	Neumonía, organismo causal no especificado	7,44	14,31	—	—	—	—	—	—	—
487	Influenza	2,35	—	—	—	—	—	—	—	—
490	Bronquitis no especificada como aguda ni como crónica	1,37	—	3,88	—	—	—	—	—	—
491	Bronquitis crónica	5,87	—	—	—	—	—	—	—	—
492	Enfisema	2,94	14,31	—	—	—	—	—	—	—
493	Asma	2,55	—	—	—	2,12	—	—	—	—
494	Bronquiectasia	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
495	Alveolitis alérgica extrínseca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
496	Obstrucción crónica de las vías respiratorias no clasificada en otra parte	56,19	—	—	—	—	—	—	—	—
500	Antracosilicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	Asbestosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
502	Neumoconiosis debida a otros tipos de sílice o silicatos	1,37	—	—	—	—	—	—	—	—
503	Neumoconiosis debida a otro polvo inorgánico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
504	Neumopatía debida a la inhalación de otro tipo de polvo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
505	Neumoconiosis no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
506	Afecciones respiratorias debidas a emanaciones y vapores de origen químico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
507	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	—	—	—	—	—	—	6,39	—	17,12
470	Desviación del tabique nasal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	Pólipos nasales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	Faringitis y rinofaringitis crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
473	Sinusitis crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	Enfermedad crónica de las amígdalas y vegetaciones adenoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	Absceso periamigdalino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
476	Laringitis y laringotraqueítis crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
477	Rinitis alérgica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
478	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
480	Neumonía vírica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
481	Neumonía neumocócica	—	—	—	—	—	—	6,39	8,59	—
482	Otras neumonías bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
483	Neumonía debida a otro microorganismo especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
484	Neumonía en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
485	Bronconeumonía, organismo causal no especificado	—	—	—	11,05	—	6,70	19,18	42,97	193,99
486	Neumonía, organismo causal no especificado	3,21	—	8,95	—	—	3,35	6,39	34,38	159,75
487	Influenza	—	—	—	—	—	—	6,39	8,59	57,05
490	Bronquitis no especificada como aguda ni como crónica	—	—	—	—	—	—	—	8,59	28,53
491	Bronquitis crónica	—	—	—	3,68	7,26	3,35	12,79	34,38	114,11
492	Enfisema	—	—	4,47	—	—	—	6,39	17,19	57,05
493	Asma	—	—	—	7,37	3,63	3,35	6,39	8,59	34,23
494	Bronquiectasia	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
495	Alveolitis alérgica extrínseca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
496	Obstrucción crónica de las vías respiratorias no clasificada en otra parte	3,21	—	4,47	3,68	32,67	60,33	223,80	429,74	981,34
500	Antracosilicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	Asbestosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
502	Neumoconiosis debida a otros tipos de sílice o silicatos	—	—	—	3,68	3,63	6,70	6,39	8,59	5,71
503	Neumoconiosis debida a otro polvo inorgánico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
504	Neumopatía debida a la inhalación de otro tipo de polvo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
505	Neumoconiosis no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
506	Afecciones respiratorias debidas a emanaciones y vapores de origen químico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
507	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	—	—	—	—	—	3,35	—	—	11,41

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
508	Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos y al no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
510	Empiema	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
511	Pleuresía	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
512	Neumotórax	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513	Absceso del pulmón y del mediastino	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
514	Congestión e hipostasis pulmonares	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
515	Fibrosis pulmonar posinflamatoria	2,35	—	—	—	—	—	—	—	—
516	Otra neumopatía alveolar y parietoalveolar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517	Neumopatía en afecciones clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518	Otra neumopatía	6,27	—	—	2,15	—	—	—	—	3,07
519	Otras enfermedades del aparato respiratorio	5,48	—	—	—	—	—	—	—	—
520	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
521	Enfermedades de los tejidos dentarios duros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
522	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
523	Enfermedades periodontales y de la encía	—	—	—	—	—	—	—	—	—
524	Anomalías dentofaciales, incluso la mala oclusión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
525	Otras afecciones de los dientes y de sus estructuras de sostén	—	—	—	—	—	—	—	—	—
526	Enfermedades de los maxilares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
527	Enfermedades de las glándulas salivales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
528	Enfermedades de los tejidos blandos de la cavidad bucal, excepto las lesiones específicas de las encías y de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
529	Afecciones de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
530	Enfermedades del esófago	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
531	Ulcera gástrica	1,17	—	—	—	—	—	2,01	—	—
532	Ulcera duodenal	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
533	Ulcera péptica, de sitio no especificado	0,98	—	—	—	—	—	—	—	—
534	Ulcera gastroyeyunal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
535	Gastritis y duodenitis	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
536	Trastornos gástricos funcionales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	Otros trastornos del estómago y del duodeno	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
540	Apendicitis aguda	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
541	Apendicitis no calificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
542	Otras apendicitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	Otras enfermedades del apéndice	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
508	Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos y al no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
510	Empiema	—	—	—	—	—	—	6,39	—	5,71
511	Pleuresía	—	—	—	—	—	3,35	6,39	—	11,41
512	Neumotórax	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513	Absceso del pulmón y del mediastino	—	—	—	—	—	3,35	—	—	5,71
514	Congestión e hipostasis pulmonares	—	—	—	—	—	—	—	—	22,82
515	Fibrosis pulmonar posinflamatoria	—	—	4,47	—	3,63	3,35	19,18	8,59	28,53
516	Otra neumopatía alveolar y parietoalveolar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
517	Neumopatía en afecciones clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518	Otra neumopatía	—	3,97	—	—	—	3,35	25,58	25,78	119,82
519	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	3,68	—	16,76	6,39	34,38	96,99
520	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
521	Enfermedades de los tejidos dentarios duros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
522	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
523	Enfermedades periodontales y de la encía	—	—	—	—	—	—	—	—	—
524	Anomalías dentofaciales, incluso la mala oclusión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
525	Otras afecciones de los dientes y de sus estructuras de sostén	—	—	—	—	—	—	—	—	—
526	Enfermedades de los maxilares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
527	Enfermedades de las glándulas salivales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
528	Enfermedades de los tejidos blandos de la cavidad bucal, excepto las lesiones específicas de las encías y de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
529	Afecciones de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
530	Enfermedades del esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	11,41
531	Ulcera gástrica	—	—	—	—	—	—	—	17,19	17,12
532	Ulcera duodenal	—	—	—	—	—	—	6,39	17,19	5,71
533	Ulcera péptica, de sitio no especificado	—	—	—	—	—	3,35	—	8,59	17,12
534	Ulcera gastroyeyunal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
535	Gastritis y duodenitis	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
536	Trastornos gástricos funcionales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	Otros trastornos del estómago y del duodeno	—	—	—	—	—	—	—	8,59	11,41
540	Apendicitis aguda	—	—	—	—	3,63	—	—	—	—
541	Apendicitis no calificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
542	Otras apendicitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	Otras enfermedades del apéndice	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
550	Hernia inguinal	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
551	Otra hernia de la cavidad abdominal, con gangrena	—	—	—	—	—	—	—	—	—
552	Otra hernia de la cavidad abdominal con obstrucción pero sin mención de gangrena	—	—	—	—	—	—	—	—	—
553	Otra hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción ni gangrena	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
555	Enteritis regional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
556	Protocolitis idiopática	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
557	Insuficiencia vascular intestinal	3,52	—	—	—	—	—	—	—	—
558	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560	Obstrucción intestinal sin mención de hernia	1,17	—	—	—	—	—	—	—	—
562	Divertículo del intestino	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
564	Trastornos digestivos funcionales, no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
565	Fisura y fístula del ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
566	Absceso de las regiones anal y rectal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
567	Peritonitis	0,78	—	—	—	2,12	—	—	—	—
568	Otros trastornos del peritoneo	0,20	—	—	—	—	—	—	—	3,07
569	Otros trastornos del intestino	0,39	—	—	—	—	—	—	—	3,07
570	Necrosis aguda y subaguda del hígado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	29,17	—	—	—	—	—	—	—	9,21
572	Absceso hepático y secuelas de las hepatopatías crónicas	0,98	—	—	—	—	—	—	2,30	3,07
573	Otros trastornos del hígado	1,57	—	—	—	—	—	—	—	—
574	Colelitiasis	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
575	Otros trastornos de la vesícula biliar	1,57	—	—	—	—	—	—	—	—
576	Otros trastornos de las vías biliares	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
577	Enfermedades del páncreas	3,13	—	—	—	—	—	—	2,30	—
578	Hemorragia gastrointestinal	4,90	—	—	—	—	—	—	—	—
579	Mala absorción intestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580	Glomerulonefritis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
581	Síndrome nefrótico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
582	Glomerulonefritis crónica	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
583	Nefritis y nefropatía no especificadas como agudas ni como crónicas	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
584	Insuficiencia renal aguda	2,15	—	—	—	—	—	2,01	—	—
585	Insuficiencia renal crónica	5,87	—	—	—	—	—	—	—	—
586	Insuficiencia renal sin especificación	7,05	—	—	—	—	—	—	—	—
587	Esclerosis renal sin especificación	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
550	Hernia inguinal	—	—	—	—	—	—	6,39	—	—
551	Otra hernia de la cavidad abdominal, con gangrena	—	—	—	—	—	—	—	—	—
552	Otra hernia de la cavidad abdominal con obstrucción pero sin mención de gangrena	—	—	—	—	—	—	—	—	—
553	Otra hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción ni gangrena	—	—	—	—	—	—	6,39	—	—
555	Enteritis regional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
556	Protocolitis idiopática	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
557	Insuficiencia vascular intestinal	—	—	—	—	7,26	3,35	12,79	25,78	57,05
558	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
560	Obstrucción intestinal sin mención de hernia	—	—	—	—	—	—	—	—	34,23
562	Divertículo del intestino	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
564	Trastornos digestivos funcionales, no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
565	Fisura y fístula del ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
566	Absceso de las regiones anal y rectal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
567	Peritonitis	—	—	—	—	—	3,35	—	—	11,41
568	Otros trastornos del peritoneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
569	Otros trastornos del intestino	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
570	Necrosis aguda y subaguda del hígado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
571	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,83	35,75	31,31	62,61	83,48	87,14	127,89	189,08	102,70
572	Absceso hepático y secuelas de las hepatopatías crónicas	—	3,97	—	—	3,63	3,35	—	—	—
573	Otros trastornos del hígado	3,21	—	4,47	—	—	—	12,79	17,19	11,41
574	Colelitiasis	—	—	—	—	—	—	—	8,59	—
575	Otros trastornos de la vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	25,78	28,53
576	Otros trastornos de las vías biliares	—	—	—	—	—	—	6,39	—	17,12
577	Enfermedades del páncreas	—	—	—	3,68	7,26	10,05	6,39	17,19	34,23
578	Hemorragia gastrointestinal	—	—	—	3,68	—	3,35	25,58	68,76	62,76
579	Mala absorción intestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580	Glomerulonefritis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
581	Síndrome nefrótico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
582	Glomerulonefritis crónica	—	—	—	—	—	—	—	8,59	—
583	Nefritis y nefropatía no especificadas como agudas ni como crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
584	Insuficiencia renal aguda	—	—	4,47	3,68	—	—	6,39	8,59	34,23
585	Insuficiencia renal crónica	—	—	—	—	7,26	10,05	19,18	25,78	108,40
586	Insuficiencia renal sin especificación	—	3,97	—	—	—	10,05	19,18	17,19	154,05
587	Esclerosis renal sin especificación	—	—	—	—	—	—	—	—	11,41

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
588	Trastornos derivados del defecto de la función renal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
589	Riñón pequeño de causa desconocida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
590	Infecciones renales	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
591	Hidronefrosis	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
592	Litiasis renal y ureteral	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
593	Otros trastornos renales y ureterales	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
594	Cálculos de las vías urinarias inferiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
595	Cistitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
596	Otros trastornos de la vejiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—
597	Uretritis no trasmitida sexualmente y síndrome ureteral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
598	Estrechez de la uretra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
599	Otros trastornos de la uretra y del aparato urinario	1,96	—	—	—	—	—	—	—	—
600	Hiperplasia de la próstata	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
601	Enfermedades inflamatorias de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	Otros trastornos de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
603	Hidrocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—
604	Orquitis y epididimitis	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
605	Elongación excesiva del prepucio y fimosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	Esterilidad del varón	—	—	—	—	—	—	—	—	—
607	Trastornos del pene	—	—	—	—	—	—	—	—	—
608	Otros trastornos de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610	Displasia mamaria benigna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	Otros trastornos de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	Enfermedades inflamatorias del ovario, de la trompa de Falopio, del tejido celular pelviano y del peritoneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
615	Enfermedades inflamatorias del útero, excepto el cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
616	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino, de la vagina y de la vulva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	Endometriosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
618	Prolapso genital	—	—	—	—	—	—	—	—	—
619	Fístula que afecta el aparato genital femenino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
620	Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
621	Trastornos del útero no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
588	Trastornos derivados del defecto de la función renal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
589	Riñón pequeño de causa desconocida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
590	Infecciones renales	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
591	Hidronefrosis	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
592	Litiasis renal y ureteral	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
593	Otros trastornos renales y ureterales	—	—	4,47	—	3,63	—	—	—	5,71
594	Cálculos de las vías urinarias inferiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
595	Cistitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
596	Otros trastornos de la vejiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—
597	Uretritis no trasmitida sexualmente y síndrome ureteral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
598	Estrechez de la uretra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
599	Otros trastornos de la uretra y del aparato urinario	—	—	—	—	3,63	6,70	—	8,59	34,23
600	Hiperplasia de la próstata	—	—	—	—	—	—	6,39	8,59	5,71
601	Enfermedades inflamatorias de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	Otros trastornos de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
603	Hidrocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—
604	Orquitis y epididimitis	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
605	Elongación excesiva del prepucio y fimosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	Esterilidad del varón	—	—	—	—	—	—	—	—	—
607	Trastornos del pene	—	—	—	—	—	—	—	—	—
608	Otros trastornos de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610	Displasia mamaria benigna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	Otros trastornos de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	Enfermedades inflamatorias del ovario, de la trompa de Falopio, del tejido celular pelviano y del peritoneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
615	Enfermedades inflamatorias del útero, excepto el cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
616	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino, de la vagina y de la vulva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	Endometriosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
618	Prolapso genital	—	—	—	—	—	—	—	—	—
619	Fístula que afecta el aparato genital femenino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
620	Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	—	—	—	—	—	—	—	—	—
621	Trastornos del útero no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
622 Trastornos no inflamatorios del cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
623 Trastornos no inflamatorios de la vagina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
624 Trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
625 Dolor y otros síntomas asociados con el aparato genital femenino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
626 Trastornos de la menstruación y otras hemorragias anormales de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
627 Trastornos menopáusicos y posmenopáusicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
628 Esterilidad de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
629 Otros trastornos de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630 Mola hidatiforme	—	—	—	—	—	—	—	—	—
631 Otro producto anormal de la concepción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
632 Aborto retenido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633 Embarazo ectópico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
634 Aborto espontáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
635 Aborto inducido legalmente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
636 Aborto inducido ilegalmente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
637 Aborto no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
638 Intento fallido de aborto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
639 Complicaciones consecutivas al aborto, a la gestación ectópica y al embarazo molar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
640 Hemorragia precoz del embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
641 Hemorragia anteparto, abruptio placentae y placenta previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642 Hipertensión que complica el embarazo, el parto y el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
643 Hiperemesis en el embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
644 Parto prematuro o amenaza de parto prematuro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
645 Embarazo prolongado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
646 Otras complicaciones del embarazo no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
647 Enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre, clasificables en otra parte, cuando complican el embarazo, el parto o el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
648 Otras afecciones maternas concurrentes, clasificables en otra parte, cuando complican el embarazo, el parto o el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
622 Trastornos no inflamatorios del cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
623 Trastornos no inflamatorios de la vagina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
624 Trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
625 Dolor y otros síntomas asociados con el aparato genital femenino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
626 Trastornos de la menstruación y otras hemorragias anormales de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
627 Trastornos menopáusicos y posmenopáusicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
628 Esterilidad de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
629 Otros trastornos de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630 Mola hidatiforme	—	—	—	—	—	—	—	—	—
631 Otro producto anormal de la concepción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
632 Aborto retenido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633 Embarazo ectópico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
634 Aborto espontáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
635 Aborto inducido legalmente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
636 Aborto inducido ilegalmente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
637 Aborto no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
638 Intento fallido de aborto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
639 Complicaciones consecutivas al aborto, a la gestación ectópica y al embarazo molar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
640 Hemorragia precoz del embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
641 Hemorragia anteparto, abruptio placentae y placenta previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642 Hipertensión que complica el embarazo, el parto y el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
643 Hiperemesis en el embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
644 Parto prematuro o amenaza de parto prematuro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
645 Embarazo prolongado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
646 Otras complicaciones del embarazo no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
647 Enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre, clasificables en otra parte, cuando complican el embarazo, el parto o el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
648 Otras afecciones maternas concurrentes, clasificables en otra parte, cuando complican el embarazo, el parto o el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
650 Parto en condiciones completamente normales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
651 Embarazo múltiple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
652 Posición y presentación anormales del feto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
653 Desproporción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
654 Anormalidad de los órganos y tejidos blandos de la pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
655 Anormalidad fetal, confirmada o presunta que afecte la atención de la madre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
656 Otros problemas fetales o placentarios que afecten la atención a la madre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
657 Hidramnios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
658 Otros problemas asociados con las membranas y la cavidad amniótica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
659 Otras indicaciones para la asistencia o intervención relacionada con el trabajo y el parto no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
660 Parto obstruido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
661 Anormalidad dinámica del trabajo del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
662 Trabajo prolongado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
663 Complicaciones relacionadas con el cordón umbilical	—	—	—	—	—	—	—	—	—
664 Traumatismo del perineo y de la vulva durante el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
665 Otro trauma obstétrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
666 Hemorragia posparto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
667 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
668 Complicaciones de la administración de anestésicos u otros sedantes durante el trabajo y el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
669 Otras complicaciones del trabajo el parto no clasificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
670 Sepsis puerperal importante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
671 Complicaciones venosas del embarazo y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
672 Pirexia puerperal de origen desconocido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
673 Embolia pulmonar obstétrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
674 Otras complicaciones y la no especificada del puerperio, no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
675 Infecciones de la mama y del pezón asociadas con el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
676 Otros trastornos de la mama asociados con el parto y trastornos de la lactancia	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
650 Parto en condiciones completamente normales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
651 Embarazo múltiple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
652 Posición y presentación anormales del feto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
653 Desproporción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
654 Anormalidad de los órganos y tejidos blandos de la pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
655 Anormalidad fetal, confirmada o presunta que afecte la atención de la madre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
656 Otros problemas fetales o placentarios que afecten la atención a la madre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
657 Hidramnios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
658 Otros problemas asociados con las membranas y la cavidad amniótica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
659 Otras indicaciones para la asistencia o intervención relacionada con el trabajo y el parto no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
660 Parto obstruido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
661 Anormalidad dinámica del trabajo del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
662 Trabajo prolongado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
663 Complicaciones relacionadas con el cordón umbilical	—	—	—	—	—	—	—	—	—
664 Traumatismo del perineo y de la vulva durante el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
665 Otro trauma obstétrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
666 Hemorragia posparto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
667 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
668 Complicaciones de la administración de anestésicos u otros sedantes durante el trabajo y el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
669 Otras complicaciones del trabajo el parto no clasificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
670 Sepsis puerperal importante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
671 Complicaciones venosas del embarazo y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
672 Pirexia puerperal de origen desconocido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
673 Embolia pulmonar obstétrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
674 Otras complicaciones y la no especificada del puerperio, no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
675 Infecciones de la mama y del pezón asociadas con el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
676 Otros trastornos de la mama asociados con el parto y trastornos de la lactancia	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
680	Furúnculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
681	Celulitis y absceso de los dedos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
682	Otras celulitis y abscesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
683	Linfadenitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
684	Impétigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
685	Quiste pilonidal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
686	Otras infecciones locales de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
690	Dermatosis eritematoescamosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
691	Dermatitis atópica y estados patológicos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
692	Dermatitis por contacto y otro eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—
693	Dermatitis causada por sustancia ingerida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
694	Dermatosis ampollar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
695	Afecciones eritematosas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
696	Psoriasis y trastornos afines.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
697	Liquen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698	Prurito y afecciones afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
700	Callos y callosidades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
701	Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
702	Otras dermatosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
703	Enfermedades de las uñas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
704	Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705	Trastornos de las glándulas sudoríparas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
706	Enfermedades de las glándulas sebáceas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
707	Ulcera crónica de la piel	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
708	Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
709	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	Enfermedades difusas del tejido conjuntivo	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
711	Artropatía asociada con infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
712	Artropatías cristalógenas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
713	Artropatía asociada con trastornos clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
714	Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
715	Osteoartrosis y trastornos afines	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
716	Otras artropatías y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
717	Desarreglo interno de la rodilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
718	Otros desarreglos articulares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
719	Otros trastornos articulares y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
680 Furúnculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
681 Celulitis y absceso de los dedos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
682 Otras celulitis y abscesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
683 Linfadenitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
684 Impétigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
685 Quiste pilonidal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
686 Otras infecciones locales de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
690 Dermatosis eritematoescamosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
691 Dermatitis atópica y estados patológicos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
692 Dermatitis por contacto y otro eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—
693 Dermatitis causada por sustancia ingerida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
694 Dermatosis ampollar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
695 Afecciones eritematosas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
696 Psoriasis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
697 Liquen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698 Prurito y afecciones afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
700 Callos y callosidades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
701 Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
702 Otras dermatosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
703 Enfermedades de las uñas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
704 Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705 Trastornos de las glándulas sudoríparas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
706 Enfermedades de las glándulas sebáceas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
707 Ulcera crónica de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	22,82
708 Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
709 Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710 Enfermedades difusas del tejido conjuntivo	—	—	4,47	—	—	—	—	—	—
711 Artropatía asociada con infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
712 Artropatías cristalógenas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
713 Artropatía asociada con trastornos clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
714 Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	—	—	—	—	—	—	—	—	11,41
715 Osteoartrosis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	11,41
716 Otras artropatías y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
717 Desarreglo interno de la rodilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
718 Otros desarreglos articulares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
719 Otros trastornos articulares y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
720	Espondilitis anquilosante y otras espondilopatías inflamatorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
721	Espondiliosis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
722	Trastornos de los discos invertebrales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
723	Otros trastornos de la región cervical	—	—	—	—	—	—	—	—	—
724	Otros trastornos del dorso y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
725	Polimialgia reumática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
726	Entesopatías periféricas y síndromes afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727	Otros trastornos de la cápsula sinovial, de la sinovia y de los tendones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
728	Trastornos de los músculos, de los ligamentos y de las aponeurosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
729	Otros trastornos de los tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
730	Osteomielitis, periostitis y otras infecciones de los huesos	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
731	Osteítis deformante y osteopatía asociada con otros trastornos clasificados en otra parte	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
732	Osteocondropatías	—	—	—	—	—	—	—	—	—
733	Otros trastornos de los huesos y de los cartílagos	3,33	—	—	—	—	—	—	—	—
734	Pie plano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
735	Deformidades adquiridas de los dedos del pie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
736	Otras deformidades adquiridas por los miembros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
737	Desviación de la columna vertebral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
738	Otras deformaciones adquiridas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
739	Lesiones analopáticas no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
740	Anencefalia y anomalías similares	0,39	28,63	—	—	—	—	—	—	—
741	Espina bífida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
742	Otras anomalías congénitas del sistema nervioso	0,59	—	—	2,15	—	—	—	—	—
743	Anomalías congénitas del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
744	Anomalías congénitas del oído, de la cara y del cuello	—	—	—	—	—	—	—	—	—
745	Anomalías del bulbo arterioso y del cierre septal intracardíaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—
746	Otras anomalías congénitas del corazón	1,37	85,89	3,88	—	—	—	—	—	—
747	Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
748	Anomalías congénitas del aparato respiratorio	0,39	28,63	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
720	Espondilitis anquilosante y otras espondilopatías inflamatorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
721	Espondiliosis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
722	Trastornos de los discos invertebrales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
723	Otros trastornos de la región cervical	—	—	—	—	—	—	—	—	—
724	Otros trastornos del dorso y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
725	Polimialgia reumática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
726	Entesopatías periféricas y síndromes afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727	Otros trastornos de la cápsula sinovial, de la sinovia y de los tendones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
728	Trastornos de los músculos, de los ligamentos y de las aponeurosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
729	Otros trastornos de los tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
730	Osteomielitis, periostitis y otras infecciones de los huesos	—	—	—	—	—	3,35	—	17,19	—
731	Osteítis deformante y osteopatía asociada con otros trastornos clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	6,39	—	—
732	Osteocondropatías	—	—	—	—	—	—	—	—	—
733	Otros trastornos de los huesos y de los cartílagos	—	—	—	—	—	3,35	—	—	91,29
734	Pie plano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
735	Deformidades adquiridas de los dedos del pie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
736	Otras deformidades adquiridas por los miembros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
737	Desviación de la columna vertebral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
738	Otras deformaciones adquiridas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
739	Lesiones analopáticas no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
740	Anencefalia y anomalías similares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
741	Espina bífida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
742	Otras anomalías congénitas del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	8,59	5,71
743	Anomalías congénitas del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
744	Anomalías congénitas del oído, de la cara y del cuello	—	—	—	—	—	—	—	—	—
745	Anomalías del bulbo arterioso y del cierre septal intracardíaco	—	—	—	—	—	—	—	—	—
746	Otras anomalías congénitas del corazón	—	—	—	—	—	—	—	—	—
747	Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
748	Anomalías congénitas del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
749	Fisura del paladar y labio leporino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750	Otras anomalías congénitas de la parte superior del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
751	Otras anomalías congénitas del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752	Anomalías congénitas de órganos genitales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
753	Anomalías congénitas del aparato urinario	0,39	14,31	—	—	—	—	—	—	—
754	Ciertas anomalías osteomusculares congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
755	Otras anomalías congénitas de los miembros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756	Otras anomalías congénitas del sistema osteomuscular	0,20	14,31	—	—	—	—	—	—	—
757	Anomalías congénitas del tegumento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
758	Anomalías cromosómicas	0,78	42,94	—	—	—	—	—	—	—
759	Otras anomalías congénitas y la no especificada	0,98	57,26	—	—	—	—	—	—	3,07
760	Feto o recién nacido afectado por enfermedades de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo actual	—	—	—	—	—	—	—	—	—
761	Feto o recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	0,20	14,31	—	—	—	—	—	—	—
762	Feto o recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical o de las membranas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763	Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo y del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Crecimiento fetal lento y desnutrición fetal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765	Trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y con otra forma de peso bajo al nacer	0,39	28,63	—	—	—	—	—	—	—
766	Trastornos relacionados con la duración prolongada de la gestación y con el peso elevado al nacer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
767	Traumatismo del nacimiento	0,39	28,63	—	—	—	—	—	—	—
768	Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	0,39	28,63	—	—	—	—	—	—	—
769	Síndrome de dificultad respiratoria	1,17	85,89	—	—	—	—	—	—	—
770	Otras afecciones respiratorias del feto y del recién nacido	0,59	28,63	3,88	—	—	—	—	—	—
771	Infecciones propias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	Hemorragia fetal y neonatal	0,20	14,31	—	—	—	—	—	—	—
773	Enfermedad hemolítica del feto o del recién nacido debida a isosensibilización	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	Otras formas de ictericia perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
749	Fisura del paladar y labio leporino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750	Otras anomalías congénitas de la parte superior del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
751	Otras anomalías congénitas del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752	Anomalías congénitas de órganos genitales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
753	Anomalías congénitas del aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
754	Ciertas anomalías osteomusculares congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
755	Otras anomalías congénitas de los miembros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756	Otras anomalías congénitas del sistema osteomuscular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
757	Anomalías congénitas del tegumento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
758	Anomalías cromosómicas	—	—	—	3,68	—	—	—	—	—
759	Otras anomalías congénitas y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
760	Feto o recién nacido afectado por enfermedades de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo actual	—	—	—	—	—	—	—	—	—
761	Feto o recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	Feto o recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical o de las membranas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763	Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo y del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Crecimiento fetal lento y desnutrición fetal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765	Trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y con otra forma de peso bajo al nacer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
766	Trastornos relacionados con la duración prolongada de la gestación y con el peso elevado al nacer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
767	Traumatismo del nacimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
768	Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	Síndrome de dificultad respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770	Otras afecciones respiratorias del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	Infecciones propias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	Hemorragia fetal y neonatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	Enfermedad hemolítica del feto o del recién nacido debida a isosensibilización	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	Otras formas de ictericia perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
775	Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	Trastornos hematológicos del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
777	Trastornos perinatales del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
778	Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y de la temperatura del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
779	Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
780	Síntomas generales	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
781	Síntomas relacionados con los sistemas nervioso osteomuscular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782	Síntomas relacionados con la piel y con el tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
783	Síntomas referentes a la nutrición, al metabolismo y al desarrollo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
784	Síntomas relacionados con la cabeza y el cuello	—	—	—	—	—	—	—	—	—
785	Síntomas relacionados con el aparato cardiovascular	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
786	Síntomas relacionados con el aparato respiratorio y otros síntomas torácicos	1,96	14,31	—	—	—	—	—	—	3,07
787	Síntomas relacionados con el aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	Síntomas relacionados con el aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789	Otros síntomas relacionados con el abdomen y la pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
790	Hallazgos no específicos en el examen de la sangre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
791	Hallazgos no específicos en el examen de la orina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792	Hallazgos anormales no específicos en otras sustancias corporales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
793	Hallazgos anormales no específicos en exámenes radiológicos y otros de la estructura corporal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794	Resultados anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	Hallazgos inmunológicos e histológicos anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
796	Otros hallazgos anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
797	Senilidad sin mención de psicosis	12,34	—	—	—	—	—	—	—	—
798	Muerte súbita, causa desconocida	1,57	71,57	—	—	—	—	—	—	—
799	Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y de mortalidad.	2,15	—	3,88	—	—	1,99	2,01	2,30	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
775	Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	Trastornos hematológicos del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
777	Trastornos perinatales del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
778	Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y de la temperatura del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
779	Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
780	Síntomas generales	—	—	—	—	—	—	—	8,59	11,41
781	Síntomas relacionados con los sistemas nervioso osteomuscular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782	Síntomas relacionados con la piel y con el tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
783	Síntomas referentes a la nutrición, al metabolismo y al desarrollo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
784	Síntomas relacionados con la cabeza y el cuello	—	—	—	—	—	—	—	—	—
785	Síntomas relacionados con el aparato cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	11,41
786	Síntomas relacionados con el aparato respiratorio y otros síntomas torácicos	—	—	—	—	—	6,70	6,39	8,59	22,82
787	Síntomas relacionados con el aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	Síntomas relacionados con el aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789	Otros síntomas relacionados con el abdomen y la pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
790	Hallazgos no específicos en el examen de la sangre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
791	Hallazgos no específicos en el examen de la orina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792	Hallazgos anormales no específicos en otras sustancias corporales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
793	Hallazgos anormales no específicos en exámenes radiológicos y otros de la estructura corporal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794	Resultados anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	Hallazgos inmunológicos e histológicos anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
796	Otros hallazgos anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
797	Senilidad sin mención de psicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	359,45
798	Muerte súbita, causa desconocida	—	—	—	—	—	—	6,39	8,59	5,71
799	Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y de mortalidad.	—	—	—	—	3,63	3,35	—	17,19	17,12

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E800 Accidente de ferrocarril por colisión con material rodante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E801 Accidente de ferrocarril por colisión con otro objeto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E802 Accidente de ferrocarril por descarrilamiento sin colisión previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E803 Accidente de ferrocarril por explosión, incendio o fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E804 Caída dentro de, sobre o desde un tren ferroviario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E805 Accidente por golpe causado por material rodante de ferrocarril	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E806 Otro accidente especificado de ferrocarril	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E807 Accidente de ferrocarril de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un tren	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E811 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor que reingresa a la carretera y otro vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E812 Otro accidente de tráfico por colisión entre vehículos de motor	3,52	—	—	—	—	7,94	6,02	4,61	—
E813 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y otro tipo de vehículo	0,20	—	—	—	—	1,99	—	—	—
E814 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un peatón	1,37	—	—	—	—	—	4,01	—	—
E815 Otro accidente de tráfico por colisión de vehículo de motor en carretera	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
E816 Accidente de tráfico por pérdida de gobierno sobre un vehículo de motor, sin colisión en la carretera	1,76	—	7,76	—	—	—	4,01	2,30	—
E817 Accidente de tráfico sin colisión ocurrido al subir o al descender de un vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E818 Otro accidente de tráfico de vehículo de motor, sin colisión	0,20	—	—	—	—	—	—	2,30	—
E819 Accidente de tráfico de vehículo de motor, de naturaleza no especificada	28,78	—	—	4,30	2,12	35,74	56,20	34,57	42,98
E820 Accidente no de tráfico de trineo automotor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E821 Accidente no de tráfico de otro vehículo de campo traviesa	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
E822 Otro accidente no de tráfico de vehículo de motor por colisión con un objeto en movimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823 Otro accidente no de tráfico de vehículo de motor por colisión con un objeto estacionario	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E800 Accidente de ferrocarril por colisión con material rodante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E801 Accidente de ferrocarril por colisión con otro objeto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E802 Accidente de ferrocarril por descarrilamiento sin colisión previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E803 Accidente de ferrocarril por explosión, incendio o fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E804 Caída dentro de, sobre o desde un tren ferroviario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E805 Accidente por golpe causado por material rodante de ferrocarril	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E806 Otro accidente especificado de ferrocarril	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E807 Accidente de ferrocarril de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un tren	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E811 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor que reingresa a la carretera y otro vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E812 Otro accidente de tráfico por colisión entre vehículos de motor	3,21	11,92	—	—	—	13,41	—	—	5,71
E813 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y otro tipo de vehículo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E814 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un peatón	—	—	—	—	10,89	—	—	—	11,41
E815 Otro accidente de tráfico por colisión de vehículo de motor en carretera	—	—	—	—	—	—	6,39	—	—
E816 Accidente de tráfico por pérdida de gobierno sobre un vehículo de motor, sin colisión en la carretera	3,21	—	—	7,37	—	3,35	—	—	—
E817 Accidente de tráfico sin colisión ocurrido al subir o al descender de un vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E818 Otro accidente de tráfico de vehículo de motor, sin colisión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E819 Accidente de tráfico de vehículo de motor, de naturaleza no especificada	32,08	19,86	17,89	18,41	29,04	40,22	51,15	34,38	74,17
E820 Accidente no de tráfico de trineo automotor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E821 Accidente no de tráfico de otro vehículo de campo traviesa	—	—	—	—	3,63	—	—	—	—
E822 Otro accidente no de tráfico de vehículo de motor por colisión con un objeto en movimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823 Otro accidente no de tráfico de vehículo de motor por colisión con un objeto estacionario	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E824 Accidente no de tráfico al subir a o al descender de un vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E825 Accidente de otra naturaleza y de naturaleza no especificada, no de tráfico, de vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E826 Accidente de vehículo de pedal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E827 Accidente de vehículo de tracción animal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E828 Accidente causado por cabalgadura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E829 Accidente de otro vehículo de carretera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E830 Accidente de embarcación que causa sumersión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E831 Accidente de embarcación que causa otro tipo de lesión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E832 Otra forma de sumersión o ahogamiento causales en accidente de transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E833 Caída desde escalera o escala en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E834 Otra caída desde un nivel a otro ocurrida en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E835 Otra caída y la no especificada ocurrida en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E836 Accidente de maquinaria ocurrido en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E837 Accidente por explosión, fuego o incendio, ocurrido en una embarcación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E838 Otros accidentes y los no especificados ocurridos en el transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E840 Accidente de aeronave motorizada durante el despegue o el aterrizaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E841 Otro accidente y el no especificado de aeronave motorizada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E842 Accidente de aeronave no motorizada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E843 Caída en, sobre o desde aeronave	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E844 Otros accidentes especificados del transporte aéreo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E845 Accidente de nave espacial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E846 Accidente de vehículo motorizado que se usa únicamente dentro del edificio y terreno de un establecimiento industrial o comercial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E847 Accidente de teleférico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E848 Accidente de otros vehículos no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E850 Envenenamiento accidental por analgésicos, antipiréticos o antirreumáticos	0,78	—	—	—	—	1,99	2,01	4,61	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E824 Accidente no de tráfico al subir a o al descender de un vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E825 Accidente de otra naturaleza y de naturaleza no especificada, no de tráfico, de vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E826 Accidente de vehículo de pedal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E827 Accidente de vehículo de tracción animal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E828 Accidente causado por cabalgadura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E829 Accidente de otro vehículo de carretera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E830 Accidente de embarcación que causa sumersión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E831 Accidente de embarcación que causa otro tipo de lesión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E832 Otra forma de sumersión o ahogamiento causales en accidente de transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E833 Caída desde escalera o escala en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E834 Otra caída desde un nivel a otro ocurrida en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E835 Otra caída y la no especificada ocurrida en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E836 Accidente de maquinaria ocurrido en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E837 Accidente por explosión, fuego o incendio, ocurrido en una embarcación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E838 Otros accidentes y los no especificados ocurridos en el transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E840 Accidente de aeronave motorizada durante el despegue o el aterrizage	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E841 Otro accidente y el no especificado de aeronave motorizada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E842 Accidente de aeronave no motorizada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E843 Caída en, sobre o desde aeronave	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E844 Otros accidentes especificados del transporte aéreo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E845 Accidente de nave espacial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E846 Accidente de vehículo motorizado que se usa únicamente dentro del edificio y terreno de un establecimiento industrial o comercial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E847 Accidente de teleférico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E848 Accidente de otros vehículos no clasificados en otra parte,	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E850 Envenenamiento accidental por analgésicos, antipiréticos o antirreumáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E851 Envenenamiento accidental por barbitúricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E852 Envenenamiento accidental por otros sedantes e hipnóticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E853 Envenenamiento accidental por tranquilizantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E854 Envenenamiento accidental por otros agentes psicotrópicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E855 Envenenamiento accidental por otras drogas que actúan sobre los sistemas nerviosos central y autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E856 Envenenamiento accidental por antibióticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E857 Envenenamiento accidental por antiinfecciosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E858 Envenenamiento accidental por otras drogas	1,37	—	—	—	—	1,99	2,01	6,91	3,07
E860 Envenenamiento accidental por alcohol, no clasificado en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E861 Envenenamiento accidental por sustancias empleadas para limpieza y pulimento, desinfectantes, pinturas y barnices	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E862 Envenenamiento accidental por productos del petróleo, otros disolventes y sus vapores, no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E863 Envenenamiento accidental por preparados químicos y farmacéuticos para uso en agricultura y horticultura, distintos de los fertilizantes y de los alimentos para plantas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E864 Envenenamiento accidental por corrosivos y cáusticos no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E865 Envenenamiento accidental por alimentos nocivos y plantas venenosas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E866 Envenenamiento accidental por otras sustancias sólidas y líquidas y por las no especificadas	0,20	—	—	—	—	1,99	—	—	—
E867 Envenenamiento accidental por gas distribuido por tubería	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E868 Envenenamiento accidental por otro gas de uso doméstico y por monóxido de carbono de otro origen	0,39	—	—	—	—	1,99	—	—	—
E869 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E870 Corte, punción, perforación o hemorragia accidentales durante la atención médica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E871 Cuerpo extraño dejado en el organismo durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E872 Falla de las precauciones de esterilización durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E873 Falla en la dosificación	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E851 Envenenamiento accidental por barbitúricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E852 Envenenamiento accidental por otros sedantes e hipnóticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E853 Envenenamiento accidental por tranquilizantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E854 Envenenamiento accidental por otros agentes psicotrópicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E855 Envenenamiento accidental por otras drogas que actúan sobre los sistemas nerviosos central y autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E856 Envenenamiento accidental por antibióticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E857 Envenenamiento accidental por antiinfecciosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E858 Envenenamiento accidental por otras drogas	—	—	—	3,68	—	—	—	—	—
E860 Envenenamiento accidental por alcohol, no clasificado en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E861 Envenenamiento accidental por sustancias empleadas para limpieza y pulimento, desinfectantes, pinturas y barnices	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E862 Envenenamiento accidental por productos del petróleo, otros disolventes y sus vapores, no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E863 Envenenamiento accidental por preparados químicos y farmacéuticos para uso en agricultura y horticultura, distintos de los fertilizantes y de los alimentos para plantas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E864 Envenenamiento accidental por corrosivos y cáusticos no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E865 Envenenamiento accidental por alimentos nocivos y plantas venenosas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E866 Envenenamiento accidental por otras sustancias sólidas y líquidas y por las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E867 Envenenamiento accidental por gas distribuido por tubería	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E868 Envenenamiento accidental por otro gas de uso doméstico y por monóxido de carbono de otro origen	3,21	—	—	—	—	—	—	—	—
E869 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E870 Corte, punción, perforación o hemorragia accidentales durante la atención médica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E871 Cuerpo extraño dejado en el organismo durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E872 Falla de las precauciones de esterilización durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E873 Falla en la dosificación	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E874 Falla mecánica de instrumento o aparato durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E875 Sangre, otro líquido, droga o producto biológico contaminados o infectados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E876 Otros infortunios y los no especificados durante la atención médica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E878 Operaciones y otros procedimientos quirúrgicos como causas de reacción anormal del paciente o de complicación ulterior, sin mención de accidente al tiempo de la operación	2,55	—	—	—	—	—	2,01	—	—
E879 Otros procedimientos como causas de reacción anormal del paciente o de complicación ulterior, sin mención de infortunio al tiempo del procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E880 Caída en o desde escaleras o escalones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E881 Caída en o desde escala o andamio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E882 Caída desde o fuera de un edificio u otro tipo de construcción	0,78	—	3,88	—	—	—	—	—	3,07
E883 Caída dentro de un hoyo u otra abertura en la superficie	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
E884 Otra caída desde un nivel a otro	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
E885 Caída en el mismo nivel por resbalón, tropezón o traspié	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E886 Caída en el mismo nivel por choque con, o empujón dado por, otra persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E887 Fractura de causa no especificada	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
E888 Otra caída y la no especificada	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
E890 Incendio en vivienda privada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E891 Incendio en otra edificación o construcción y en la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E892 Incendio en sitio que no es edificio ni otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E893 Accidente causado por ignición del vestido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E894 Ignición de material muy inflamable	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E895 Accidente causado por fuego regulado en vivienda privada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E896 Accidente causado por fuego regulado en otra edificación o construcción y en la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E897 Accidente causado por fuego regulado en sitios que no son edificio ni otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E898 Accidente causado por otros fuegos o llamas especificados.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E899 Accidente causado por fuego no especificado	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
E900 Calor excesivo	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E874 Falla mecánica de instrumento o aparato durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E875 Sangre, otro líquido, droga o producto biológico contaminados o infectados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E876 Otros infortunios y los no especificados durante la atención médica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E878 Operaciones y otros procedimientos quirúrgicos como causas de reacción anormal del paciente o de complicación ulterior, sin mención de accidente al tiempo de la operación	—	—	4,47	—	3,63	3,35	25,58	8,59	22,82
E879 Otros procedimientos como causas de reacción anormal del paciente o de complicación ulterior, sin mención de infortunio al tiempo del procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E880 Caída en o desde escaleras o escalones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E881 Caída en o desde escala o andamio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E882 Caída desde o fuera de un edificio u otro tipo de construcción	—	—	—	—	7,26	—	—	—	—
E883 Caída dentro de un hoyo u otra abertura en la superficie	—	—	—	3,68	—	—	—	—	—
E884 Otra caída desde un nivel a otro	—	—	4,47	—	—	—	—	—	5,71
E885 Caída en el mismo nivel por resbalón, tropezón o traspié	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E886 Caída en el mismo nivel por choque con, o empujón dado por, otra persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E887 Fractura de causa no especificada	—	—	—	—	—	—	—	17,19	—
E888 Otra caída y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	8,59	17,12
E890 Incendio en vivienda privada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E891 Incendio en otra edificación o construcción y en la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E892 Incendio en sitio que no es edificio ni otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E893 Accidente causado por ignición del vestido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E894 Ignición de material muy inflamable	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E895 Accidente causado por fuego regulado en vivienda privada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E896 Accidente causado por fuego regulado en otra edificación o construcción y en la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E897 Accidente causado por fuego regulado en sitios que no son edificio ni otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E898 Accidente causado por otros fuegos o llamas especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E899 Accidente causado por fuego no especificado	—	—	—	—	3,63	—	—	—	—
E900 Calor excesivo	3,21	3,97	—	—	3,63	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E901 Frío excesivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E902 Presión alta y baja del aire y cambio de la presión del aire	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E903 Viaje y movimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E904 Hambre, sed, exposición a la intemperie, negligencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E905 Envenenamiento y reacciones tóxicas causadas por plantas y animales venenosos	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
E906 Otro traumatismo causado por animales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E907 Rayo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E908 Tormenta cataclísmica e inundación causada por tormenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E909 Erupción y movimiento cataclísmico de la superficie terrestre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E910 Ahogamiento y sumersión accidentales	2,15	—	—	—	—	—	2,01	2,30	3,07
E911 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias o sofocación	0,59	—	3,88	—	—	—	—	—	—
E912 Inhalación e ingestión de otro objeto que causa obstrucción de las vías respiratorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E913 Sofocación mecánica accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E914 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente en el ojo y sus anexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E915 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente por otro orificio natural	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916 Golpe accidental causado por la caída de un objeto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E917 Accidente debido a la colisión con o golpe dado por objeto o persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E918 Apresamiento accidental dentro de o entre objetos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E919 Accidente causado por maquinaria	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
E920 Accidente causado por instrumentos u objetos cortantes o punzantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E921 Accidente causado por explosión de recipiente a presión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E922 Accidente causado por proyectil de arma de fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E923 Accidente causado por material explosivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E924 Accidente causado por sustancia u objeto calientes, material cáustico o corrosivo y vapor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E925 Accidente causado por la corriente eléctrica	0,78	—	—	2,15	—	—	—	2,30	—
E926 Exposición a radiación	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E901 Frío excesivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E902 Presión alta y baja del aire y cambio de la presión del aire	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E903 Viaje y movimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E904 Hambre, sed, exposición a la intemperie, negligencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E905 Envenenamiento y reacciones tóxicas causadas por plantas y animales venenosos	—	—	—	—	3,63	—	—	—	—
E906 Otro traumatismo causado por animales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E907 Rayo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E908 Tormenta cataclísmica e inundación causada por tormenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E909 Erupción y movimiento cataclísmico de la superficie terrestre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E910 Ahogamiento y sumersión accidentales	—	7,94	8,95	—	3,63	6,70	—	—	5,71
E911 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vias respiratorias o sofocación	—	—	4,47	—	—	—	—	—	5,71
E912 Inhalación e ingestión de otro objeto que causa obstrucción de las vías respiratorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E913 Sofocación mecánica accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E914 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente en el ojo y sus anexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E915 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente por otro orificio natural	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916 Golpe accidental causado por la caída de un objeto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E917 Accidente debido a la colisión con o golpe dado por objeto o persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E918 Apresamiento accidental dentro de o entre objetos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E919 Accidente causado por maquinaria	—	—	4,47	—	—	—	—	—	—
E920 Accidente causado por instrumentos u objetos cortantes o punzantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E921 Accidente causado por explosión de recipiente a presión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E922 Accidente causado por proyectil de arma de fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E923 Accidente causado por material explosivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E924 Accidente causado por sustancia u objeto calientes, material cáustico o corrosivo y vapor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E925 Accidente causado por la corriente eléctrica	—	3,97	4,47	—	—	—	—	—	—
E926 Exposición a radiación	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E927 Ejercicio excesivo y movimientos muy vigorosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E928 Otras causas accidentales y ambientales y las no especificadas	5,48	—	—	—	—	9,93	4,01	2,30	3,07
E929 Efectos tardíos de lesión accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E930 Antibióticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E931 Otros antiinfecciosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E932 Hormonas y sustitutos sintéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E933 Agentes de acción principalmente general	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E934 Agentes de acción principal sobre la compatibilidad sanguínea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E935 Analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E936 Drogas anticonvulsivas y antiparkinsonianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E937 Sedantes e hipnóticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E938 Otros depresores del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E939 Agentes psicotrópicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E940 Estimulantes del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E941 Drogas que actúan principalmente sobre el sistema nervioso autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E942 Agentes que actúan principalmente sobre el aparato cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E943 Agentes que actúan principalmente sobre el tracto gastrointestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E944 Drogas que actúan sobre el metabolismo del agua, de los minerales y del ácido úrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E945 Agentes que actúan principalmente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E946 Agentes que actúan principalmente sobre la piel y las membranas mucosas y drogas de uso en oftalmología, otorrinolaringología y odontología	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E947 Otras drogas y medicamentos y los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E948 Vacunas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E949 Otras vacunas y sustancias biológicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E950 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante sustancias sólidas o líquidas	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
E951 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante gases de uso domestico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E952 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante otros gases y vapores	0,59	—	—	—	—	3,97	2,01	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E927 Ejercicio excesivo y movimientos muy vigorosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E928 Otras causas accidentales y ambientales y las no especificadas	6,42	7,94	—	11,05	10,89	3,35	25,58	—	22,82
E929 Efectos tardíos de lesión accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E930 Antibióticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E931 Otros antiinfecciosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E932 Hormonas y sustitutos sintéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E933 Agentes de acción principalmente general	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E934 Agentes de acción principal sobre la compatibilidad sanguínea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E935 Analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E936 Drogas anticonvulsivas y antiparkinsonianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E937 Sedantes e hipnóticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E938 Otros depresores del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E939 Agentes psicotrópicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E940 Estimulantes del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E941 Drogas que actúan principalmente sobre el sistema nervioso autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E942 Agentes que actúan principalmente sobre el aparato cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E943 Agentes que actúan principalmente sobre el tracto gastrointestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E944 Drogas que actúan sobre el metabolismo del agua, de los minerales y del ácido úrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E945 Agentes que actúan principalmente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E946 Agentes que actúan principalmente sobre la piel y las membranas mucosas y drogas de uso en oftalmología, otorrinolaringología y odontología	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E947 Otras drogas y medicamentos y los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E948 Vacunas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E949 Otras vacunas y sustancias biológicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E950 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante sustancias sólidas o líquidas	—	—	—	—	3,63	—	—	—	—
E951 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante gases de uso doméstico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E952 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante otros gases y vapores	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E953 Suicidio y lesión autoinfligida por ahorcamiento, estrangulación y sofocación	4,90	—	—	—	—	1,99	2,01	2,30	3,07
E954 Suicidio y lesión autoinfligida por sumersión [ahogamiento]	0,20	—	—	—	—	—	2,01	—	—
E955 Suicidio y lesión autoinfligida por armas de fuego y explosivos	1,17	—	—	—	—	—	2,01	—	—
E956 Suicidio y lesión autoinfligida por instrumentos cortantes y punzantes	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
E957 Suicidio y lesión autoinfligida por precipitación desde lugar elevado	0,59	—	—	—	—	—	—	—	3,07
E958 Suidicio y lesión autoinfligida por otros medios y por los no especificados	1,57	—	—	—	—	—	—	4,61	—
E959 Efectos tardíos de lesiones autoinfligidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E960 Lucha, altercado, violación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E961 Ataque con sustancia corrosiva o cáustica, excepto envenenamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E962 Envenenamiento homicida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E963 Homicidio por ahorcamiento y estrangulación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E964 Homicidio por sumersión [ahogamiento]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E965 Ataque con armas de fuego y explosivos	0,39	—	—	—	—	—	—	—	6,14
E966 Ataque con instrumentos cortantes y punzantes	0,20	—	—	—	—	—	—	2,30	—
E967 Niño maltratado físicamente y otro maltrato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E968 Ataque por otros medios y por los no especificados	0,59	—	—	—	—	—	—	2,30	—
E969 Efectos tardíos de lesiones infligidas intencionalmente por otra persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E970 Lesión por intervención legal con arma de fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E971 Lesión por intervención legal con explosivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E972 Lesión por intervención legal con gas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E973 Lesión por intervención legal con objeto obtuso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E974 Lesión por intervención legal con instrumento cortante o punzante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E975 Lesión por intervención legal con otro medio especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E976 Lesión por intervención legal con medio no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E977 Efectos tardíos de lesiones debidas a intervención legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E978 Ejecución legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E953 Suicidio y lesión autoinfligida por ahorcamiento, estrangulación y sofocación	—	3,97	4,47	7,37	14,52	16,76	25,58	8,59	17,12
E954 Suicidio y lesión autoinfligida por sumersión [ahogamiento]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E955 Suicidio y lesión autoinfligida por armas de fuego y explosivos	—	3,97	8,95	—	3,63	—	6,39	—	—
E956 Suicidio y lesión autoinfligida por instrumentos cortantes y punzantes	—	3,97	—	—	—	—	—	—	—
E957 Suicidio y lesión autoinfligida por precipitación desde lugar elevado	—	—	—	—	—	3,35	—	—	5,71
E958 Suidicio y lesión autoinfligida por otros medios y por los no especificados	3,21	—	—	3,68	—	—	6,39	8,59	11,41
E959 Efectos tardíos de lesiones autoinfligidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E960 Lucha, altercado, violación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E961 Ataque con sustancia corrosiva o cáustica, excepto envenenamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E962 Envenenamiento homicida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E963 Homicidio por ahorcamiento y estrangulación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E964 Homicidio por sumersión [ahogamiento]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E965 Ataque con armas de fuego y explosivos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E966 Ataque con instrumentos cortantes y punzantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E967 Niño maltratado físicamente y otro maltrato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E968 Ataque por otros medios y por los no especificados	6,42	—	—	—	—	—	—	—	—
E969 Efectos tardíos de lesiones infligidas intencionalmente por otra persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E970 Lesión por intervención legal con arma de fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E971 Lesión por intervención legal con explosivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E972 Lesión por intervención legal con gas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E973 Lesión por intervención legal con objeto obtuso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E974 Lesión por intervención legal con instrumento cortante o punzante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E975 Lesión por intervención legal con otro medio especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E976 Lesión por intervención legal con medio no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E977 Efectos tardíos de lesiones debidas a intervención legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E978 Ejecución legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E980 Envenenamiento por sustancias líquidas o sólidas en el que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligido	0,59	—	—	—	—	—	4,01	—	3,07
E981 Envenenamiento por gases de uso doméstico en el que se ignora si fue accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E982 Envenenamiento por otros gases en el que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E983 Ahorcamiento, estrangulación o sofocación en los que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidos	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
E984 Sumersión [ahogamiento] en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	0,98	—	—	—	—	—	—	2,30	—
E985 Lesión por arma de fuego y explosivo en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	0,59	—	—	—	—	—	—	2,30	—
E986 Lesión por otros medios y por los no especificados en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E987 Precipitación desde lugar elevado en la que se ignora si fue accidente o intencionalmente infligida	0,59	—	3,88	—	—	—	—	—	—
E988 Lesión por otros medios y por los no especificados en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	1,57	—	—	2,15	—	—	4,01	—	—
E989 Efectos tardíos de lesión en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
E990 Lesión por fuego e incendio en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E991 Lesión por bala o fragmento en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E992 Lesión por explosión de armamento naval en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E993 Lesión por otra explosión en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E994 Lesión por destrucción de aeronave en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E995 Lesión producida por otros medios y por los no especificados en operaciones de guerra convencional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E996 Lesión por arma nuclear en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E997 Lesión por otras formas de guerra no convencional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E998 Lesión por operaciones de guerra, pero ocurrida después de haber cesado las hostilidades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E999 Efectos tardíos de lesión por operaciones de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E980 Envenenamiento por sustancias líquidas o sólidas en el que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E981 Envenenamiento por gases de uso doméstico en el que se ignora si fue accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E982 Envenenamiento por otros gases en el que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E983 Ahorcamiento, estrangulación o sofocación en los que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidos	—	3,97	—	—	—	—	—	—	—
E984 Sumersión [ahogamiento] en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	3,21	3,97	—	—	—	—	6,39	—	5,71
E985 Lesión por arma de fuego y explosivo en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	3,63	—	—	—	5,71
E986 Lesión por otros medios y por los no especificados en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E987 Precipitación desde lugar elevado en la que se ignora si fue accidente o intencionalmente infligida	—	—	—	3,68	—	—	—	—	5,71
E988 Lesión por otros medios y por los no especificados en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	3,97	—	—	—	6,70	12,79	—	—
E989 Efectos tardíos de lesión en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	4,47	—	—	—	—	—	—
E990 Lesión por fuego e incendio en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E991 Lesión por bala o fragmento en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E992 Lesión por explosión de armamento naval en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E993 Lesión por otra explosión en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E994 Lesión por destrucción de aeronave en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E995 Lesión producida por otros medios y por los no especificados en operaciones de guerra convencional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E996 Lesión por arma nuclear en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E997 Lesión por otras formas de guerra no convencional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E998 Lesión por operaciones de guerra, pero ocurrida después de haber cesado las hostilidades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E999 Efectos tardíos de lesión por operaciones de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	750,28	573,24	40,12	21,14	28,39	52,14	23,40	31,78	73,88
001	Cólera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
002	Fiebres tifoidea y paratifoidea	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
003	Otras infecciones por Salmonella	—	—	—	—	—	—	—	—	—
004	Shigelosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
005	Otra intoxicación alimentaria (bacteriana)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
006	Amebiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
007	Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
008	Infecciones intestinales debidas a otros organismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
009	Infección intestinal mal definida	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
010	Infección tuberculosa primaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
011	Tuberculosis pulmonar	0,95	—	—	—	—	—	—	—	—
012	Otras tuberculosis del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
013	Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
014	Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
015	Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
016	Tuberculosis del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
017	Tuberculosis de otros órganos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
018	Tuberculosis miliar	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
020	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	Tularemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022	Carbunco	—	—	—	—	—	—	—	—	—
023	Brucelosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024	Muermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	Melioidosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
026	Fiebre por mordedura de rata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
027	Otras zoonosis bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
030	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
031	Enfermedades debidas a otras microbacterias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
032	Difteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
033	Tos ferina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
034	Angina esteptocócica y escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
035	Erisipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036	Infecciones meningocócicas	0,19	—	—	2,35	—	—	—	—	—
037	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
038	Septicemia	4,74	60,34	—	—	—	—	2,13	—	—
039	Actinomicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	Otras enfermedades bacterianas	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	87,18	98,39	147,73	247,52	419,79	602,55	1.479,68	2.457,20	8.646,20
001	Cólera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
002	Fiebres tifoidea y paratifoidea	3,11	—	—	—	—	—	—	—	—
003	Otras infecciones por Salmonella	—	—	—	—	—	—	—	—	—
004	Shigelosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
005	Otra intoxicación alimentaria (bacteriana)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
006	Amebiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
007	Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
008	Infecciones intestinales debidas a otros organismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
009	Infección intestinal mal definida	—	—	—	—	—	—	—	—	9,69
010	Infección tuberculosa primaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
011	Tuberculosis pulmonar	—	3,94	—	—	—	—	—	—	12,9
012	Otras tuberculosis del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
013	Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	5,28	—	—
014	Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
015	Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
016	Tuberculosis del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
017	Tuberculosis de otros órganos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
018	Tuberculosis miliar	—	—	—	—	—	—	—	6,32	—
020	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—
021	Tularemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
022	Carbunco	—	—	—	—	—	—	—	—	—
023	Brucelosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
024	Muermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
025	Melioidosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
026	Fiebre por mordedura de rata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
027	Otras zoonosis bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
030	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
031	Enfermedades debidas a otras microbacterias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
032	Difteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
033	Tos ferina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
034	Angina esteptocócica y escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
035	Erisipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
036	Infecciones meningocócicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
037	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
038	Septicemia	—	—	—	—	—	3,35	5,28	31,58	42,00
039	Actinomicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	Otras enfermedades bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
041 Infecciones bacterianas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitios no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 Poliomelitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
046 Infección del sistema nervioso central por virus lento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
047 Meningitis debida a enterovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
048 Otras enfermedades del sistema nervioso central debidas a enterovirus	0,19	—	—	2,35	—	—	—	—	—
049 Otras enfermedades víricas del sistema nervioso central no transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050 Viruela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051 Vacuna y paravacuna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052 Varicela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053 Herpes zoster	—	—	—	—	—	—	—	—	—
054 Herpes simple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055 Sarampión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056 Rubéola	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057 Otros exantemas víricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060 Fiebre amarilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061 Dengue	—	—	—	—	—	—	—	—	—
062 Encefalitis víricas transmitidas por mosquitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
063 Encefalitis víricas transmitidas por garrapatas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
064 Encefalitis víricas transmitidas por otros artrópodos y por los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
065 Fiebres hemorrágicas transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
066 Otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
070 Hepatitis vírica	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
071 Rabia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
072 Fiebre urliana	—	—	—	—	—	—	—	—	—
073 Ornitosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
074 Enfermedades específicas debidas a virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
075 Mononucleosis infecciosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
076 Tracoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
077 Otras enfermedades de la conjuntiva debidas a virus y Clamidias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
078 Otras enfermedades debidas a virus y Clamidias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
079 Infecciones víricas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitio no especificado	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
041 Infecciones bacterianas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitios no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
045 Poliomelitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
046 Infección del sistema nervioso central por virus lento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
047 Meningitis debida a enterovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
048 Otras enfermedades del sistema nervioso central debidas a enterovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
049 Otras enfermedades víricas del sistema nervioso central no transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
050 Viruela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
051 Vacuna y paravacuna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
052 Varicela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
053 Herpes zoster	—	—	—	—	—	—	—	—	—
054 Herpes simple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
055 Sarampión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
056 Rubéola	—	—	—	—	—	—	—	—	—
057 Otros exantemas víricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
060 Fiebre amarilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
061 Dengue	—	—	—	—	—	—	—	—	—
062 Encefalitis víricas transmitidas por mosquitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
063 Encefalitis víricas transmitidas por garrapatas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
064 Encefalitis víricas transmitidas por otros artrópodos y por los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
065 Fiebres hemorrágicas transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
066 Otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
070 Hepatitis vírica	3,11	—	—	—	3,31	—	—	—	3,23
071 Rabia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
072 Fiebre urliana	—	—	—	—	—	—	—	—	—
073 Ornitosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
074 Enfermedades específicas debidas a virus Coxsackie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
075 Mononucleosis infecciosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
076 Tracoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
077 Otras enfermedades de la conjuntiva debidas a virus y Clamidias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
078 Otras enfermedades debidas a virus y Clamidias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
079 Infecciones víricas en afecciones clasificadas en otra parte y de sitio no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	6,46

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
080	Tifus [epidémico] transmitido por piojos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081	Otros tifus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082	Rickettsiosis transmitidas por garrapatas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
083	Otras rickettsiosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	Paludismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Leishmaniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
086	Tripanosomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087	Fiebre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	Otras enfermedades transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
090	Sífilis congénita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
091	Sífilis precoz sintomática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	Sífilis precoz latente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
093	Sífilis cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
094	Neurosífilis	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
095	Otras formas de sífilis tardía, con síntomas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
096	Sífilis tardía latente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
097	Otras sífilis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
098	Infecciones gonocócicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
099	Otras enfermedades venéreas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Leptospirosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Angina de Vincent	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Frambesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Pinta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Otras infecciones causadas por espiroquetas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Dermatofitosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Otras dermatomicosis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Candidiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Coccidioidomicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Histoplasmosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Infección blastomicósica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Otras micosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Micosis por patógenos facultativos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Esquistosomiasis [bilharziasis]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Otras infestaciones por trematodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Equinococosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Otras infestaciones por cestodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Triquinosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Filariasis y dracontiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Anquilostomiasis y necatoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Otras helmintiasis intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
080	Tifus [epidémico] transmitido por piojos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
081	Otros tifus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
082	Rickettsiosis transmitidas por garrapatas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
083	Otras rickettsiosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
084	Paludismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
085	Leishmaniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
086	Tripanosomiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
087	Fiebre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
088	Otras enfermedades transmitidas por artrópodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
090	Sífilis congénita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
091	Sífilis precoz sintomática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
092	Sífilis precoz latente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
093	Sífilis cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
094	Neurosífilis	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
095	Otras formas de sífilis tardía, con síntomas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
096	Sífilis tardía latente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
097	Otras sífilis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
098	Infecciones gonocócicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
099	Otras enfermedades venéreas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Leptospirosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Angina de Vincent	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Frambesia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Pinta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Otras infecciones causadas por espiroquetas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Dermatofitosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Otras dermatomicosis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Candidiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Coccidioidomicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Histoplasmosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Infección blastomicósica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Otras micosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Micosis por patógenos facultativos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Esquistosomiasis [bilharziasis]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Otras infestaciones por trematodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Equinococosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Otras infestaciones por cestodos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Triquinosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Filariasis y dracontiasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Anquilostomiasis y necatoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Otras helmintiasis intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
128	Otras helmintiasis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Toxoplasmosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Tricomoniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Pediculosis e infestación por Phthirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Acariasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	Otras infestaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Sarcoidosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Efectos tardíos de la tuberculosis	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Efectos tardíos de la poliomelitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Tumor maligno del labio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Tumor maligno de la lengua	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
142	Tumor maligno de las glándulas salivares mayores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Tumor maligno de la encía	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Tumor maligno del suelo de la boca	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Tumor maligno de la bucofaringe	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Tumor maligno de la nasofaringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Tumor maligno de la laringofaringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los labios, la cavidad bucal y la faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Tumor maligno del esófago	1,14	—	—	—	—	—	—	—	—
151	Tumor maligno del estómago	8,73	—	—	—	—	—	—	2,27	3,08
152	Tumor maligno del intestino delgado	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Tumor maligno de colon	9,11	—	—	—	—	—	—	—	—
154	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,93	—	—	—	—	—	—	—	—
155	Tumor maligno del hígado y de los conductos biliares intrahepáticos	6,64	—	—	—	—	2,09	—	—	—
156	Tumor maligno de la vesícula y de las vías biliares extrahepáticas	4,17	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Tumor maligno del páncreas	5,88	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Tumor maligno del peritoneo y del tejido retroperitoneal	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
128	Otras helmintiasis y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Toxoplasmosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Tricomoniasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Pediculosis e infestación por Phthirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Acariasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
134	Otras infestaciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Sarcoidosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	9,69
137	Efectos tardíos de la tuberculosis	—	—	—	—	—	—	5,28	12,63	—
138	Efectos tardíos de la poliomelitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Efectos tardíos de otras enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Tumor maligno del labio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Tumor maligno de la lengua	—	—	—	—	—	3,35	—	—	—
142	Tumor maligno de las glándulas salivares mayores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Tumor maligno de la encía	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Tumor maligno del suelo de la boca	—	—	4,10	—	—	—	—	—	—
145	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Tumor maligno de la bucofaringe	—	—	—	—	—	3,35	—	—	3,23
147	Tumor maligno de la nasofaringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Tumor maligno de la laringofaringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los labios, la cavidad bucal y la faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	Tumor maligno del esófago	—	—	—	3,59	3,31	—	5,28	—	9,69
151	Tumor maligno del estómago	—	3,94	4,10	—	6,61	23,43	21,14	37,90	74,31
152	Tumor maligno del intestino delgado	—	—	—	—	3,31	—	—	—	—
153	Tumor maligno de colon	—	3,94	4,10	21,52	13,22	6,70	31,71	31,58	74,31
154	Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	—	—	4,10	—	13,22	6,70	10,57	31,58	38,77
155	Tumor maligno del hígado y de los conductos biliares intrahepáticos	3,11	3,94	—	7,17	9,92	20,09	21,14	18,95	45,23
156	Tumor maligno de la vesícula y de las vías biliares extrahepáticas	—	—	—	3,59	6,61	3,35	26,42	18,95	32,31
157	Tumor maligno del páncreas	—	—	4,10	3,59	—	16,74	15,85	25,27	54,93
158	Tumor maligno del peritoneo y del tejido retroperitoneal	—	—	—	—	—	—	5,28	6,32	3,23

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
159	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos y del peritoneo	2,28	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Tumor maligno de las fosas nasales, del oído medio y de los senos paranasales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Tumor maligno de la laringe	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	7,59	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Tumor maligno de la pleura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Tumor maligno del timo, del corazón y del mediastino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del aparato respiratorio y de los órganos intratorácicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares	0,38	—	—	—	—	—	—	—	3,08
171	Tumor maligno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Melanoma maligno de la piel	1,33	—	—	—	—	—	—	2,27	3,08
173	Otro tumor maligno de la piel	3,23	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Tumor maligno de la mama de la mujer	22,77	—	—	—	—	—	—	2,27	6,16
175	Tumor maligno de la mama del hombre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Tumor maligno del útero, parte no especificada	4,93	—	—	—	—	—	—	—	—
180	Tumor maligno del cuello del útero	1,71	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Tumor maligno de la placenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Tumor maligno del cuerpo del útero	2,85	—	—	—	—	—	—	—	—
183	Tumor maligno del ovario y de otros anexos del útero	5,69	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Tumor maligno de otros órganos genitales y de los no especificados de la mujer	1,52	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Tumor maligno de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
186	Tumor maligno del testículo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
187	Tumor maligno del pene y de otros órganos genitales del hombre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Tumor maligno de la vejiga	1,90	—	—	—	—	—	—	—	—
189	Tumor maligno del riñón, de otros órganos urinarios y de los no especificados	1,52	—	—	—	—	—	—	—	—
190	Tumor maligno del ojo	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
191	Tumor maligno del encéfalo	2,47	—	4,01	—	2,18	—	—	—	—
192	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del sistema nervioso	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
193	Tumor maligno de la glándula tiroides	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
159	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos y del peritoneo	—	—	4,10	—	3,31	—	21,14	6,32	16,16
160	Tumor maligno de las fosas nasales, del oído medio y de los senos paranasales	—	—	—	—	—	—	—	—	
161	Tumor maligno de la laringe	—	—	—	3,59	3,31	—	—	—	3,23
162	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3,11	3,94	8,21	—	9,92	16,74	36,99	31,58	51,7
163	Tumor maligno de la pleura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Tumor maligno del timo, del corazón y del mediastino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del aparato respiratorio y de los órganos intratorácicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
171	Tumor maligno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos	—	—	—	—	3,31	—	—	—	—
172	Melanoma maligno de la piel	—	—	—	—	—	6,70	—	—	9,69
173	Otro tumor maligno de la piel	—	—	—	—	3,31	—	10,57	—	45,23
174	Tumor maligno de la mama de la mujer	15,57	23,61	28,73	25,11	62,80	43,52	95,12	88,43	90,47
175	Tumor maligno de la mama del hombre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Tumor maligno del útero, parte no especificada	6,23	—	8,21	3,59	6,61	16,74	15,85	18,95	25,85
180	Tumor maligno del cuello del útero	—	—	4,10	10,76	—	10,04	5,28	6,32	—
181	Tumor maligno de la placenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Tumor maligno del cuerpo del útero	—	—	4,10	—	9,92	3,35	15,85	18,95	12,92
183	Tumor maligno del ovario y de otros anexos del útero	6,23	3,94	—	7,17	13,22	13,39	42,28	12,63	22,62
184	Tumor maligno de otros órganos genitales y de los no especificados de la mujer	—	—	—	7,17	9,92	—	5,28	—	6,46
185	Tumor maligno de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
186	Tumor maligno del testículo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
187	Tumor maligno del pene y de otros órganos genitales del hombre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Tumor maligno de la vejiga	—	—	—	3,59	3,31	6,70	10,57	—	12,92
189	Tumor maligno del riñón, de otros órganos urinarios y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	10,57	12,63	12,92
190	Tumor maligno del ojo	—	—	—	3,59	—	—	—	—	—
191	Tumor maligno del encéfalo	—	3,94	—	3,59	6,61	10,04	5,28	6,32	6,46
192	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
193	Tumor maligno de la glándula tiroides	—	—	—	3,59	—	3,35	—	—	3,23

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
194	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de órganos similares	0,19	—	—	—	—	—	—	—	3,08
195	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos	1,71	—	—	—	—	—	—	—	3,08
196	Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Tumor maligno secundario de los aparatos respiratorio y digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Tumor maligno secundario de otros sitios especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Tumor maligno de sitio no especificado	9,30	—	—	2,35	—	—	—	—	6,16
200	Linfosarcoma y reticulosarcoma	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Enfermedad de Hodgkin	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
202	Otro tumor maligno de los tejidos linfoide e histiocítico	2,47	—	—	—	—	—	—	—	3,08
203	Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas	1,71	—	—	—	—	—	—	—	—
204	Leucemia linfoide	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
205	Leucemia mieloide	1,90	—	—	—	2,18	—	—	2,27	—
206	Leucemia monocítica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
207	Otras leucemias especificadas	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
208	Leucemia de células de tipo no especificado	2,47	—	—	—	—	—	—	—	3,08
210	Tumor benigno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Tumor benigno de los órganos respiratorios e intratorácicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	Tumor benigno de hueso y de cartílago articular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	Lipoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Otro tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Tumor benigno de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217	Tumor benigno de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Leiomioma uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	Otro tumor benigno del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	Tumor benigno del ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
221	Tumor benigno de otros órganos genitales de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222	Tumor benigno de los órganos genitales del hombre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224	Tumor benigno del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
194	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de órganos similares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
195	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos	—	—	—	—	—	—	5,28	6,32	19,39
196	Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Tumor maligno secundario de los aparatos respiratorio y digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
198	Tumor maligno secundario de otros sitios especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Tumor maligno de sitio no especificado	3,11	3,94	12,31	10,76	3,31	6,70	36,99	25,27	77,54
200	Linfosarcoma y reticulosarcoma	—	—	—	—	—	—	—	6,32	—
201	Enfermedad de Hodgkin	—	—	4,10	—	—	—	—	—	—
202	Otro tumor maligno de los tejidos linfoide e histiocítico	—	3,94	4,10	—	3,31	6,70	5,28	18,95	9,69
203	Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas	—	—	—	—	—	—	15,85	12,63	12,92
204	Leucemia linfoide	—	—	—	—	—	—	10,57	6,32	12,92
205	Leucemia mieloide	3,11	—	—	3,59	—	10,04	—	12,63	3,23
206	Leucemia monocítica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
207	Otras leucemias especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
208	Leucemia de células de tipo no especificado	—	—	4,10	3,59	3,31	—	5,28	25,27	12,92
210	Tumor benigno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211	Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo	—	—	—	3,59	—	—	—	—	—
212	Tumor benigno de los órganos respiratorios e intratorácicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
213	Tumor benigno de hueso y de cartílago articular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	Lipoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Otro tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
216	Tumor benigno de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217	Tumor benigno de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	Leiomioma uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
219	Otro tumor benigno del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	Tumor benigno del ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
221	Tumor benigno de otros órganos genitales de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
222	Tumor benigno de los órganos genitales del hombre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
223	Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224	Tumor benigno del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
225	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Tumor benigno de la glándula tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de órganos similares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	Hemangioma y linfangioma, de cualquier sitio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Tumor benigno de otro sitio y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230	Carcinoma in situ de órganos digestivos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	Carcinoma in situ del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	Carcinoma in situ de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	Carcinoma in situ de la mama y del aparato genitourinario	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
234	Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	Tumor de evolución incierta de los aparatos digestivo y respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	Tumor de evolución incierta de los órganos genitourinarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	Tumor de evolución incierta de las glándulas endocrinas y del sistema nervioso	0,19	—	—	2,35	—	—	—	—	—
238	Tumor de evolución incierta de los otros sitios y tejidos de los no especificados	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
239	Tumor de naturaleza no especificada	2,85	—	—	—	—	—	—	—	—
240	Bocio simple y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	Bocio nodular no tóxico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
242	Tirotoxicosis con o sin bocio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	Hipotiroidismo congénito	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	Hipotiroidismo adquirido	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
245	Tiroiditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Otros trastornos de la glándula tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	Diabetes mellitus	22,39	—	—	—	—	—	—	—	3,08
251	Otros trastornos de la secreción interna del páncreas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	Trastornos de las glándulas paratiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	Trastornos de la hipófisis y de la regulación hipotalámica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
254	Enfermedades del timo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255	Trastornos de las glándulas suprarrenales	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
225	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
226	Tumor benigno de la glándula tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
227	Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de órganos similares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	Hemangioma y linfangioma, de cualquier sitio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Tumor benigno de otro sitio y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230	Carcinoma in situ de órganos digestivos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	Carcinoma in situ del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
232	Carcinoma in situ de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
233	Carcinoma in situ de la mama y del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	3,35	—	—	—
234	Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
235	Tumor de evolución incierta de los aparatos digestivo y respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
236	Tumor de evolución incierta de los órganos genitourinarios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
237	Tumor de evolución incierta de las glándulas endocrinas y del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
238	Tumor de evolución incierta de los otros sitios y tejidos de los no especificados	—	—	—	—	—	—	5,28	—	3,23
239	Tumor de naturaleza no especificada	—	—	—	3,59	9,92	3,35	15,85	6,32	19,39
240	Bocio simple y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	Bocio nodular no tóxico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
242	Tirotoxicosis con o sin bocio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	Hipotiroidismo congénito	—	—	—	—	—	—	—	—	—
244	Hipotiroidismo adquirido	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
245	Tiroiditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
246	Otros trastornos de la glándula tiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
250	Diabetes mellitus	—	3,94	4,10	—	3,31	33,48	36,99	94,75	264,94
251	Otros trastornos de la secreción interna del páncreas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
252	Trastornos de las glándulas paratiroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	Trastornos de la hipófisis y de la regulación hipotalámica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
254	Enfermedades del timo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255	Trastornos de las glándulas suprarrenales	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
256	Disfunción ovárica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
257	Disfunción testicular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Disfunción poliglandular y trastornos relacionados	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
259	Otros trastornos endocrinos	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
260	Kwashiorkor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
261	Marasmo nutricional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
262	Otra desnutrición proteinocalórica grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263	Otras formas de desnutrición proteinocalórica y las no especificadas	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
264	Deficiencia de vitamina A	—	—	—	—	—	—	—	—	—
265	Estados de deficiencia de tiamina y de niacina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
266	Deficiencia de componentes del complejo B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
267	Deficiencia de ácido ascórbico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
268	Deficiencia de vitamina D	—	—	—	—	—	—	—	—	—
269	Otras deficiencias nutricionales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
270	Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	Trastornos del transporte y del metabolismo de los carbohidratos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	Trastornos del metabolismo de los lípidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	Trastornos del metabolismo de las proteínas del plasma	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
274	Gota	—	—	—	—	—	—	—	—	—
275	Trastornos del metabolismo de los minerales	0,19	—	—	—	—	2,09	—	—	—
276	Trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio acidobásico	2,28	—	—	—	—	—	—	—	—
277	Otros trastornos del metabolismo y los no especificados	0,19	15,09	—	—	—	—	—	—	—
278	Obesidad y otras formas de hiperalimentación	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
279	Trastornos del mecanismo de la inmunidad	0,19	—	—	—	—	—	—	2,27	—
280	Anemias por deficiencia de hierro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
281	Otras anemias por deficiencia	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
282	Anemias hemolíticas hereditarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
283	Anemias hemolíticas adquiridas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284	Anemia aplástica	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
285	Otras anemias y las no especificadas	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
256	Disfunción ovárica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
257	Disfunción testicular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Disfunción poliglandular y trastornos relacionados	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
259	Otros trastornos endocrinos	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
260	Kwashiorkor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
261	Marasmo nutricional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
262	Otra desnutrición proteinocalórica grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263	Otras formas de desnutrición proteinocalórica y las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	6,46
264	Deficiencia de vitamina A	—	—	—	—	—	—	—	—	—
265	Estados de deficiencia de tiamina y de niacina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
266	Deficiencia de componentes del complejo B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
267	Deficiencia de ácido ascórbico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
268	Deficiencia de vitamina D	—	—	—	—	—	—	—	—	—
269	Otras deficiencias nutricionales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
270	Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	Trastornos del transporte y del metabolismo de los carbohidratos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	Trastornos del metabolismo de los lípidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	Trastornos del metabolismo de las proteínas del plasma	—	3,94	—	—	—	—	—	—	—
274	Gota	—	—	—	—	—	—	—	—	—
275	Trastornos del metabolismo de los minerales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
276	Trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio acidobásico	—	—	—	—	—	3,35	5,28	—	32,31
277	Otros trastornos del metabolismo y los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
278	Obesidad y otras formas de hiperalimentación	—	—	—	—	—	3,35	5,28	—	3,23
279	Trastornos del mecanismo de la inmunidad	—	—	—	—	—	—	—	—	—
280	Anemias por deficiencia de hierro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
281	Otras anemias por deficiencia	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
282	Anemias hemolíticas hereditarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
283	Anemias hemolíticas adquiridas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
284	Anemia aplástica	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
285	Otras anemias y las no especificadas	—	—	—	—	—	3,35	5,28	—	6,46

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
286	Defectos de la coagulación	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
287	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	Enfermedades de los leucocitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
290	Psicosis orgánicas senil y presenil	12,33	—	—	—	—	—	—	—	—
291	Psicosis alcohólicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	Psicosis debidas a drogas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
293	Psicosis orgánicas transitorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294	Otras psicosis orgánicas (crónicas)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
295	Psicosis esquizofrénica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	Psicosis afectivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297	Estados paranoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
298	Otras psicosis no orgánicas	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
299	Psicosis peculiares de la niñez	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	Trastornos neuróticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
301	Trastornos de la personalidad	—	—	—	—	—	—	—	—	—
302	Desviaciones y trastornos sexuales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	Síndrome de dependencia del alcohol	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
304	Dependencia de las drogas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	Abuso de drogas, sin dependencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	Alteraciones de las funciones corporales originadas por factores mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	Síntomas o síndromes especiales no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	Reacción aguda ante gran tensión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	Reacción de adaptación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	Trastornos mentales específicos no psicóticos consecutivos a lesión orgánica del encéfalo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	Trastorno depresivo no clasificado en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312	Perturbación de la conducta no clasificada en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	Perturbación de las emociones peculiares de la niñez y de la adolescencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314	Síndrome hipercinético de la niñez	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	Retardo selectivo del desarrollo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	Factores psíquicos asociados con enfermedades clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	Retraso mental discreto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	Retraso mental de otro grado especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
286	Defectos de la coagulación	—	—	—	—	—	—	—	—	6,46
287	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	Enfermedades de los leucocitos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	3,31	—	—	—	—
290	Psicosis orgánicas senil y presenil	—	—	—	—	3,31	3,35	15,85	63,17	161,55
291	Psicosis alcohólicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	Psicosis debidas a drogas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
293	Psicosis orgánicas transitorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
294	Otras psicosis orgánicas (crónicas)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
295	Psicosis esquizofrénica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
296	Psicosis afectivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297	Estados paranoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
298	Otras psicosis no orgánicas	—	—	—	—	—	—	—	6,32	—
299	Psicosis peculiares de la niñez	—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	Trastornos neuróticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
301	Trastornos de la personalidad	—	—	—	—	—	—	—	—	—
302	Desviaciones y trastornos sexuales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
303	Síndrome de dependencia del alcohol	—	—	—	—	—	—	—	6,32	—
304	Dependencia de las drogas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305	Abuso de drogas, sin dependencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	Alteraciones de las funciones corporales originadas por factores mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
307	Síntomas o síndromes especiales no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	Reacción aguda ante gran tensión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
309	Reacción de adaptación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
310	Trastornos mentales específicos no psicóticos consecutivos a lesión orgánica del encéfalo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
311	Trastorno depresivo no clasificado en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
312	Perturbación de la conducta no clasificada en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
313	Perturbación de las emociones peculiares de la niñez y de la adolescencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314	Síndrome hipercinético de la niñez	—	—	—	—	—	—	—	—	—
315	Retardo selectivo del desarrollo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
316	Factores psíquicos asociados con enfermedades clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	Retraso mental discreto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	Retraso mental de otro grado especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
319	Retraso mental de grado no especificado	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
320	Meningitis bacteriana	0,19	—	—	—	—	2,09	—	—	—
321	Meningitis debidas a otros organismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	Meningitis de causa no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
323	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
324	Abscesos intracraneal e intrarraquídeo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	Flebitis y tromboflebitis de los senos venosos intracraneales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
326	Efectos tardíos de absceso o de infección piógena intracraneales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
330	Degeneración cerebral generalmente manifiesta en la infancia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
331	Otra degeneración cerebral	2,09	—	—	—	—	—	—	—	—
332	Enfermedad de Parkinson	3,04	—	—	—	—	—	—	—	—
333	Otras enfermedades extrapiramidales y otros trastornos con movimientos anormales	0,38	—	—	—	—	—	—	—	3,08
334	Enfermedad médulo cerebelosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
335	Enfermedad de las células del cuerpo anterior	0,57	15,09	—	—	—	—	—	—	—
336	Otra enfermedad de la médula espinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
337	Trastornos del sistema nervioso autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
340	Esclerosis en placas	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
341	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
342	Hemiplejía	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
343	Parálisis cerebral infantil	—	—	—	—	—	—	—	—	—
344	Otros síndromes paralíticos	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
345	Epilepsia	0,57	—	—	—	2,18	—	—	—	—
346	Jaqueca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
347	Cataplexia y narcolepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
348	Otras afecciones del encéfalo	1,14	15,09	—	2,35	2,18	—	—	—	—
349	Otros trastornos y los no especificados del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
350	Trastornos del nervio trigémino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
351	Trastornos del nervio facial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
352	Trastornos de otro nervio craneal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
353	Trastornos de las raíces y los plexos nerviosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
319	Retraso mental de grado no especificado	—	—	—	—	—	—	—	6,32	—
320	Meningitis bacteriana	—	—	—	—	—	—	—	—	—
321	Meningitis debidas a otros organismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
322	Meningitis de causa no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
323	Encefalitis, mielitis y encefalomielitis	—	—	—	—	3,31	—	5,28	—	—
324	Abscesos intracraneal e intrarraquídeo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
325	Flebitis y tromboflebitis de los senos venosos intracraneales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
326	Efectos tardíos de absceso o de infección piógena intracraneales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
330	Degeneración cerebral generalmente manifiesta en la infancia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
331	Otra degeneración cerebral	—	—	—	—	—	6,70	—	6,32	25,85
332	Enfermedad de Parkinson	—	—	—	—	3,31	—	5,28	6,32	42,00
333	Otras enfermedades extrapiramidales y otros trastornos con movimientos anormales	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
334	Enfermedad médulo cerebelosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
335	Enfermedad de las células del cuerpo anterior	—	—	—	—	—	3,35	—	6,32	—
336	Otra enfermedad de la médula espinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
337	Trastornos del sistema nervioso autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
340	Esclerosis en placas	—	3,94	4,10	3,59	—	—	—	—	—
341	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	6,32	3,23
342	Hemiplejía	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
343	Parálisis cerebral infantil	—	—	—	—	—	—	—	—	—
344	Otros síndromes paralíticos	—	—	—	—	—	—	5,28	—	3,23
345	Epilepsia	—	—	—	—	—	—	5,28	—	3,23
346	Jaqueca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
347	Cataplexia y narcolepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
348	Otras afecciones del encéfalo	—	—	—	—	—	—	—	—	9,69
349	Otros trastornos y los no especificados del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
350	Trastornos del nervio trigémino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
351	Trastornos del nervio facial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
352	Trastornos de otro nervio craneal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
353	Trastornos de las raíces y los plexos nerviosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
354	Mononeuritis del miembro superior y mononeuritis múltiple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
355	Mononeuritis del miembro inferior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356	Neuropatía periférica idiopática y hereditaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
357	Neuropatía inflamatoria y tóxica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
358	Trastornos mioneurales	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
359	Distrofias musculares y otras miopatías	0,38	15,09	—	—	2,18	—	—	—	—
360	Trastornos del globo ocular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
361	Desprendimiento y defectos de la retina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	Otros trastornos de la retina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	Inflamación y cicatrices coriorretinianas y otros trastornos de la coroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	Trastornos del iris y del cuerpo ciliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
365	Glaucoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
366	Catarata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
367	Trastornos de la refracción y de la acomodación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	Alteraciones de la visión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	Ceguera y disminución de la agudeza visual	—	—	—	—	—	—	—	—	—
370	Queratitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
371	Opacidad y otros trastornos de la córnea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
372	Trastornos de la conjuntiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
373	Inflamación del párpado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
374	Otros trastornos de los párpados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
375	Trastornos del aparato lagrimal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
376	Trastornos de la órbita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
377	Trastornos del nervio y de las vías ópticas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
378	Estrabismo y otros trastornos de la movilidad binocular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
379	Otros trastornos del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
380	Trastornos del oído externo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
381	Otitis media aguda no supurativa y trastornos de la trompa de Eustaquio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
382	Otitis media supurativa y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
383	Mastoiditis y afecciones relacionadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
384	Otros trastornos de la membrana de tímpano	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
354	Mononeuritis del miembro superior y mononeuritis múltiple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
355	Mononeuritis del miembro inferior	—	—	—	—	—	—	—	—	—
356	Neuropatía periférica idiopática y hereditaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
357	Neuropatía inflamatoria y tóxica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
358	Trastornos mioneurales	—	—	—	—	—	—	—	6,32	—
359	Distrofias musculares y otras miopatías	—	—	—	—	—	—	—	—	—
360	Trastornos del globo ocular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
361	Desprendimiento y defectos de la retina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	Otros trastornos de la retina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
362	Inflamación y cicatrices coriorretinianas y otros trastornos de la coroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
364	Trastornos del iris y del cuerpo ciliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
365	Glaucoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—
366	Catarata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
367	Trastornos de la refracción y de la acomodación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
368	Alteraciones de la visión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
369	Ceguera y disminución de la agudeza visual	—	—	—	—	—	—	—	—	—
370	Queratitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
371	Opacidad y otros trastornos de la córnea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
372	Trastornos de la conjuntiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
373	Inflamación del párpado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
374	Otros trastornos de los párpados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
375	Trastornos del aparato lagrimal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
376	Trastornos de la órbita	—	—	—	—	—	—	—	—	—
377	Trastornos del nervio y de las vías ópticas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
378	Estrabismo y otros trastornos de la movilidad binocular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
379	Otros trastornos del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
380	Trastornos del oído externo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
381	Otitis media aguda no supurativa y trastornos de la trompa de Eustaquio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
382	Otitis media supurativa y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
383	Mastoiditis y afecciones relacionadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
384	Otros trastornos de la membrana de tímpano	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
385	Otros trastornos del oído medio y de la mastoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
386	Síndrome vertiginoso y otros trastornos del sistema vestibular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	Otosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
388	Otros trastornos del oído	—	—	—	—	—	—	—	—	—
389	Sordera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
390	Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391	Fiebre reumática con complicación cardíaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392	Corea reumática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	Pericarditis reumática crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
394	Enfermedades de la válvula mitral	3,42	—	—	—	—	—	—	—	3,08
395	Enfermedades de la válvula aórtica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
396	Enfermedades de la válvula mitral y aórtica	1,14	—	—	—	—	—	—	—	—
397	Enfermedades de otras estructuras del endocardio	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
398	Otras enfermedades reumáticas del corazón	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
401	Hipertensión esencial	2,28	—	—	—	—	—	—	—	—
402	Enfermedad cardíaca hipertensiva	4,17	—	—	—	—	—	—	—	—
403	Enfermedad renal hipertensiva	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
404	Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
405	Hipertensión secundaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
410	Infarto agudo de miocardio	43,26	—	—	—	—	2,09	—	4,54	3,08
411	Otras formas agudas y subagudas de la enfermedad isquémica de corazón	0,95	—	—	—	—	—	—	—	—
412	Infarto antiguo del miocardio	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
413	Angina de pecho	1,14	—	—	—	—	—	—	—	—
414	Otras formas de la enfermedad isquémica crónica del corazón	27,13	—	—	—	—	—	—	—	—
415	Enfermedad cardiopulmonar aguda	5,12	—	—	—	—	2,09	—	—	—
416	Enfermedad cardiopulmonar crónica	2,28	—	—	—	—	2,09	—	—	—
417	Otra enfermedad de la circulación pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420	Pericarditis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
421	Endocarditis aguda y subaguda	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
422	Miocarditis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
423	Otras enfermedades del pericardio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
424	Otras enfermedades del endocardio	3,61	—	—	—	—	—	—	—	—
425	Cardiomiopatía	3,04	—	—	—	—	—	—	—	—
426	Trastornos de la conducción	0,95	—	—	—	—	—	—	—	—
427	Disritmia cardíaca	14,61	—	—	—	—	—	—	2,27	—
428	Insuficiencia cardíaca	69,64	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
385	Otros trastornos del oído medio y de la mastoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
386.	Síndrome vertiginoso y otros trastornos del sistema vestibular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
387	Otosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
388	Otros trastornos del oído	—	—	—	—	—	—	—	—	—
389	Sordera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
390	Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
391	Fiebre reumática con complicación cardíaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
392	Corea reumática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
393	Pericarditis reumática crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
394	Enfermedades de la válvula mitral	—	3,94	4,10	—	6,61	10,04	10,57	18,95	16,16
395	Enfermedades de la válvula aórtica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
396	Enfermedades de la válvula mitral y aórtica	—	—	4,10	—	3,31	—	10,57	6,32	3,23
397	Enfermedades de otras estructuras del endocardio	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
398	Otras enfermedades reumáticas del corazón	—	—	—	—	3,31	—	—	—	—
401	Hipertensión esencial	—	—	—	3,59	3,31	3,35	5,28	—	25,85
402	Enfermedad cardíaca hipertensiva	—	—	—	—	—	—	5,28	25,27	54,93
403	Enfermedad renal hipertensiva	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
404	Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	—	—	—	—	—	—	—	—	22,62
405	Hipertensión secundaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
410	Infarto agudo de miocardio	—	—	4,10	14,35	26,44	26,78	121,55	221,09	468,50
411	Otras formas agudas y subagudas de la enfermedad isquémica de corazón	—	—	—	—	3,31	—	—	—	12,92
412	Infarto antiguo del miocardio	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
413	Angina de pecho	—	—	—	—	—	—	5,28	6,32	12,92
414	Otras formas de la enfermedad isquémica crónica del corazón	—	—	—	7,17	—	20,09	52,85	82,12	361,87
415	Enfermedad cardiopulmonar aguda	—	—	—	—	—	13,39	26,42	37,90	35,54
416	Enfermedad cardiopulmonar crónica	—	—	—	3,59	3,31	—	5,28	—	25,85
417	Otra enfermedad de la circulación pulmonar.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
420	Pericarditis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
421	Endocarditis aguda y subaguda	—	—	—	—	—	—	—	—	6,46
422	Miocarditis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
423	Otras enfermedades del pericardio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
424	Otras enfermedades del endocardio	—	—	4,10	—	3,31	6,70	5,28	31,58	29,08
425	Cardiomiopatía	—	3,94	—	—	3,31	3,35	21,14	18,95	19,39
426	Trastornos de la conducción	—	—	—	—	—	3,35	—	6,32	9,69
427	Disritmia cardíaca	—	—	—	—	3,31	3,35	26,42	31,58	206,79
428	Insuficiencia cardíaca	—	—	—	10,76	6,61	10,04	58,13	82,12	1.082,39

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
429	Descripciones y complicaciones mal definidas de las enfermedades del corazón	7,59	—	—	—	—	—	—	—	—
430	Hemorragia subaracnoidea	1,71	—	—	—	—	—	—	—	3,08
431	Hemorragia intracerebral	10,25	15,09	—	—	—	—	—	—	3,08
432	Otra hemorragia intracraneal y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
434	Oclusión de las arterias cerebrales	41,75	—	—	—	2,18	—	—	—	—
435	Isquemia cerebral transitoria	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
436	Enfermedad cerebrovascular aguda pero mal definida	85,58	—	—	—	—	—	—	—	—
437	Otras enfermedades cerebrovasculares y la mal definida	5,12	15,09	—	—	—	—	—	—	—
438	Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular	1,14	—	—	—	—	—	—	—	—
440	Arteriosclerosis	21,82	—	—	—	—	—	—	—	—
441	Aneurisma aórtico	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—
442	Otros aneurismas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
443	Otra enfermedad vascular periférica	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—
444	Embolia y trombosis arteriales	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—
446	Poliarteritis nudosa y afecciones afines	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
447	Otros trastornos arteriales o arteriolares	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
448	Enfermedades de los vasos capilares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
451	Flebitis y tromboflebitis	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—
452	Trombosis de la vena porta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
453	Otras embolias y trombosis venosas	0,95	—	—	—	—	—	—	—	—
454	Varices de los miembros inferiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
455	Hemorroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	Varices de otros sitios	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
457	Trastornos no infecciosos de los vasos linfáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
458	Hipotensión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
459	Otros trastornos del aparato circulatorio	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
460	Rinofaringitis aguda [resfriado común]	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
461	Sinusitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	Faringitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463	Amigdalitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
464	Laringitis y traqueítis agudas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
465	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de localización múltiple o no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
429	Descripciones y complicaciones mal definidas de las enfermedades del corazón	—	—	—	—	—	6,70	10,57	12,63	109,85
430	Hemorragia subaracnoidea	—	—	4,10	3,59	3,31	3,35	5,28	6,32	6,46
431	Hemorragia intracerebral	3,11	3,94	—	3,59	6,61	3,35	47,56	56,85	90,47
432	Otra hemorragia intracraneal y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
433	Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales	—	—	—	—	—	—	5,28	—	—
434	Oclusión de las arterias cerebrales	—	—	—	3,59	9,92	23,43	36,99	82,12	607,43
435	Isquemia cerebral transitoria	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
436	Enfermedad cerebrovascular aguda pero mal definida	—	—	—	—	6,61	23,43	84,55	290,57	1.227,79
437	Otras enfermedades cerebrovasculares y la mal definida	—	—	—	—	—	3,35	—	6,32	77,54
438	Efectos tardíos de enfermedad cerebrovascular	—	—	—	—	—	—	—	6,32	16,16
440	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	3,35	10,57	18,95	352,18
441	Aneurisma aórtico	—	—	—	—	—	—	5,28	18,95	—
442	Otros aneurismas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
443	Otra enfermedad vascular periférica	—	—	—	—	—	—	—	6,32	9,69
444	Embolia y trombosis arteriales	—	—	—	—	—	—	—	—	12,92
446	Poliarteritis nudosa y afecciones afines	3,11	—	—	—	—	—	—	—	—
447	Otros trastornos arteriales o arteriolares	—	—	—	—	—	—	—	—	6,46
448	Enfermedades de los vasos capilares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
451	Flebitis y tromboflebitis	—	—	—	—	—	—	—	—	12,92
452	Trombosis de la vena porta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
453	Otras embolias y trombosis venosas	—	—	—	—	—	3,35	5,28	—	9,69
454	Varices de los miembros inferiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
455	Hemorroides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
456	Varices de otros sitios	—	—	—	—	—	3,35	—	—	3,23
457	Trastornos no infecciosos de los vasos linfáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
458	Hipotensión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
459	Otros trastornos del aparato circulatorio	—	—	—	—	—	—	5,28	—	19,39
460	Rinofaringitis aguda [resfriado común]	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
461	Sinusitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
462	Faringitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
463	Amigdalitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
464	Laringitis y traqueítis agudas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
465	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de localización múltiple o no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	2,09	—	—	—	—	—	—	—	—
470	Desviación del tabique nasal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	Pólipos nasales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	Faringitis y rinofaringitis crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
473	Sinusitis crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	Enfermedad crónica de las amígdalas y vegetaciones adenoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	Absceso periamigdalino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
476	Laringitis y laringotraqueítis crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
477	Rinitis alérgica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
478	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
480	Neumonía vírica	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
481	Neumonía neumocócica	1,52	—	—	—	—	—	—	—	—
482	Otras neumonías bacterianas	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
483	Neumonía debida a otro microorganismo especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
484	Neumonía en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
485	Bronconeumonía, organismo causal no especificado	7,02	—	4,01	—	—	—	—	—	—
486	Neumonía, organismo causal no especificado	7,97	—	—	2,35	—	—	—	—	—
487	Influenza	3,04	—	—	—	—	—	—	—	—
490	Bronquitis no especificada como aguda ni como crónica	0,95	—	—	—	—	—	—	—	—
491	Bronquitis crónica	3,23	—	—	—	—	—	—	—	—
492	Enfisema	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
493	Asma	2,85	—	—	—	—	4,17	—	—	—
494	Bronquiectasia	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—
495	Alveolitis alérgica extrínseca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
496	Obstrucción crónica de las vías respiratorias no clasificada en otra parte	16,70	—	—	—	—	—	—	—	—
500	Antracosilicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	Asbestosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
502	Neumoconiosis debida a otros tipos de sílice o silicatos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
503	Neumoconiosis debida a otro polvo inorgánico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
504	Neumopatía debida a la inhalación de otro tipo de polvo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
505	Neumoconiosis no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
506	Afecciones respiratorias debidas a emanaciones y vapores de origen químico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
507	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	1,14	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
466	Bronquitis y bronquiolitis agudas	—	—	—	—	—	—	—	6,32	32,31
470	Desviación del tabique nasal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
471	Pólipos nasales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
472	Faringitis y rinofaringitis crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
473	Sinusitis crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
474	Enfermedad crónica de las amígdalas y vegetaciones adenoides	—	—	—	—	—	—	—	—	—
475	Absceso periamigdalino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
476	Laringitis y laringotraqueítis crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
477	Rinitis alérgica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
478	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
480	Neumonía vírica	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
481	Neumonía neumocócica	—	—	—	3,59	—	—	5,28	—	19,39
482	Otras neumonías bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	6,32	3,23
483	Neumonía debida a otro microorganismo especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
484	Neumonía en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
485	Bronconeumonía, organismo causal no especificado	—	—	—	7,17	—	3,35	5,28	25,27	90,47
486	Neumonía, organismo causal no especificado	—	—	—	—	3,31	6,70	5,28	18,95	109,85
487	Influenza	—	—	—	—	—	—	5,28	—	48,47
490	Bronquitis no especificada como aguda ni como crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	16,16
491	Bronquitis crónica	—	—	—	—	—	—	5,28	6,32	48,47
492	Enfisema	—	—	—	—	—	—	—	—	9,69
493	Asma	—	—	—	—	—	3,35	5,28	—	35,54
494	Bronquiectasia	—	—	—	—	—	—	—	12,63	6,46
495	Alveolitis alérgica extrínseca	—	—	—	—	—	—	—	—	—
496	Obstrucción crónica de las vías respiratorias no clasificada en otra parte	—	—	—	—	6,61	6,70	42,28	94,75	197,09
500	Antracosilicosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
501	Asbestosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
502	Neumoconiosis debida a otros tipos de sílice o silicatos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
503	Neumoconiosis debida a otro polvo inorgánico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
504	Neumopatía debida a la inhalación de otro tipo de polvo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
505	Neumoconiosis no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
506	Afecciones respiratorias debidas a emanaciones y vapores de origen químico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
507	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	—	—	—	—	3,31	—	5,28	—	12,92

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
508	Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos y al no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
510	Empiema	—	—	—	—	—	—	—	—	—
511	Pleuresía	0,38	—	—	—	—	2,09	—	—	—
512	Neumotórax	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513	Absceso del pulmón y del mediastino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
514	Congestión e hipostasis pulmonares	1,90	—	4,01	—	—	—	—	—	—
515	Fibrosis pulmonar posinflamatoria	1,52	—	—	—	—	—	—	—	—
516	Otra neumopatía alveolar y parietoalveolar	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
517	Neumopatía en afecciones clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518	Otra neumopatía	6,64	—	—	—	—	—	—	—	—
519	Otras enfermedades del aparato respiratorio	8,54	—	—	—	—	—	—	—	—
520	Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
521	Enfermedades de los tejidos dentarios duros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
522	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
523	Enfermedades periodontales y de la encía	—	—	—	—	—	—	—	—	—
524	Anomalías dentofaciales, incluso la mala oclusión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
525	Otras afecciones de los dientes y de sus estructuras de sostén	—	—	—	—	—	—	—	—	—
526	Enfermedades de los maxilares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
527	Enfermedades de las glándulas salivales	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
528	Enfermedades de los tejidos blandos de la cavidad bucal, excepto las lesiones específicas de las encías y de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
529	Afecciones de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
530	Enfermedades del esófago	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
531	Ulcera gástrica	1,14	—	—	—	—	—	—	—	—
532	Ulcera duodenal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
533	Ulcera péptica, de sitio no especificado	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
534	Ulcera gastroyeyunal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
535	Gastritis y duodenitis	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
536	Trastornos gástricos funcionales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537	Otros trastornos del estómago y del duodeno	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
540	Apendicitis aguda	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
541	Apendicitis no calificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
542	Otras apendicitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543	Otras enfermedades del apéndice	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y mas años
508 Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos y al no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
510 Empiema	—	—	—	—	—	—	—	—	—
511 Pleuresía	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
512 Neumotórax	—	—	—	—	—	—	—	—	—
513 Absceso del pulmón y del mediastino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
514 Congestión e hipostasis pulmonares	—	—	—	—	—	—	—	—	29,08
515 Fibrosis pulmonar posinflamatoria	—	—	4,10	—	—	6,70	5,28	6,32	9,69
516 Otra neumopatía alveolar y parietoalveolar	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
517 Neumopatía en afecciones clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518 Otra neumopatía	—	—	—	—	—	3,35	10,57	37,90	84,01
519 Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	6,70	10,57	25,27	119,55
520 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
521 Enfermedades de los tejidos dentarios duros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
522 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
523 Enfermedades periodontales y de la encía	—	—	—	—	—	—	—	—	—
524 Anomalías dentofaciales, incluso la mala oclusión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
525 Otras afecciones de los dientes y de sus estructuras de sostén	—	—	—	—	—	—	—	—	—
526 Enfermedades de los maxilares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
527 Enfermedades de las glándulas salivales	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
528 Enfermedades de los tejidos blandos de la cavidad bucal, excepto las lesiones específicas de las encías y de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
529 Afecciones de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
530 Enfermedades del esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
531 Ulcera gástrica	—	—	—	—	3,31	—	—	12,63	9,69
532 Ulcera duodenal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
533 Ulcera péptica, de sitio no especificado	—	—	—	—	—	—	5,28	—	6,46
534 Ulcera gastroyeyunal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
535 Gastritis y duodenitis	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
536 Trastornos gástricos funcionales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
537 Otros trastornos del estómago y del duodeno	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
540 Apendicitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	6,46
541 Apendicitis no calificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
542 Otras apendicitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
543 Otras enfermedades del apéndice	—	—	—	3,59	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
550	Hernia inguinal	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
551	Otra hernia de la cavidad abdominal, con gangrena	—	—	—	—	—	—	—	—	—
552	Otra hernia de la cavidad abdominal con obstrucción pero sin mención de gangrena	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
553	Otra hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción ni gangrena	0,57	15,09	—	—	—	—	—	—	—
555	Enteritis regional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
556	Protocolitis idiopática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
557	Insuficiencia vascular intestinal	4,55	—	—	—	—	—	—	—	—
558	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
560	Obstrucción intestinal sin mención de hernia	2,66	—	—	—	—	—	—	—	—
562	Divertículo del intestino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
564	Trastornos digestivos funcionales, no clasificados en otra parte	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
565	Fisura y fístula del ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
566	Absceso de las regiones anal y rectal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
567	Peritonitis	1,14	—	—	—	—	—	—	—	—
568	Otros trastornos del peritoneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
569	Otros trastornos del intestino	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
570	Necrosis aguda y subaguda del hígado	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
571	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,71	—	—	—	2,18	—	—	—	6,16
572	Absceso hepático y secuelas de las hepatopatías crónicas	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
573	Otros trastornos del hígado	2,09	—	—	—	—	—	—	—	—
574	Colelitiasis	1,52	—	—	—	—	—	—	—	—
575	Otros trastornos de la vesícula biliar	1,71	—	—	—	—	—	—	—	—
576	Otros trastornos de las vías biliares	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—
577	Enfermedades del páncreas	2,47	—	—	—	—	—	—	—	3,08
578	Hemorragia gastrointestinal	3,98	—	—	—	—	—	—	—	—
579	Mala absorción intestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580	Glomerulonefritis aguda	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
581	Síndrome nefrótico	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
582	Glomerulonefritis crónica	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
583	Nefritis y nefropatía no especificadas como agudas ni como crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
584	Insuficiencia renal aguda	1,71	—	—	—	—	—	—	—	—
585	Insuficiencia renal crónica	6,45	—	—	—	—	—	—	—	—
586	Insuficiencia renal sin especificación	3,42	—	—	—	—	—	—	—	—
587	Esclerosis renal sin especificación	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
550	Hernia inguinal	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
551	Otra hernia de la cavidad abdominal, con gangrena	—	—	—	—	—	—	—	—	—
552	Otra hernia de la cavidad abdominal con obstrucción pero sin mención de gangrena	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
553	Otra hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción ni gangrena	—	—	—	—	—	—	—	—	6,46
555	Enteritis regional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
556	Protocolitis idiopática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
557	Insuficiencia vascular intestinal	—	—	—	—	—	—	—	31,58	61,39
558	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	—	—	—	—	—	—	—	—	6,46
560	Obstrucción intestinal sin mención de hernia	—	—	—	—	3,31	—	—	6,32	38,77
562	Divertículo del intestino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
564	Trastornos digestivos funcionales, no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	6,46
565	Fisura y fístula del ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
566	Absceso de las regiones anal y rectal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
567	Peritonitis	—	—	—	—	3,31	—	—	6,32	12,92
568	Otros trastornos del peritoneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
569	Otros trastornos del intestino	—	—	—	—	3,31	—	—	—	—
570	Necrosis aguda y subaguda del hígado	—	—	—	—	—	—	—	6,32	—
571	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,45	3,94	4,10	10,76	19,83	36,82	42,28	56,85	67,85
572	Absceso hepático y secuelas de las hepatopatías crónicas	—	—	—	—	3,31	—	5,28	6,32	—
573	Otros trastornos del hígado	—	—	—	—	—	—	5,28	6,32	29,08
574	Colelitiasis	—	—	—	—	—	—	—	6,32	22,62
575	Otros trastornos de la vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	5,28	6,32	22,62
576	Otros trastornos de las vías biliares	—	—	—	—	—	—	—	6,32	9,69
577	Enfermedades del páncreas	3,11	—	—	—	6,61	—	5,28	18,95	16,16
578	Hemorragia gastrointestinal	—	—	—	3,59	—	—	5,28	12,63	54,93
579	Mala absorción intestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
580	Glomerulonefritis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
581	Síndrome nefrótico	3,11	—	—	—	—	—	—	—	3,23
582	Glomerulonefritis crónica	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
583	Nefritis y nefropatía no especificadas como agudas ni como crónicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
584	Insuficiencia renal aguda	—	—	—	3,59	3,31	—	5,28	6,32	16,16
585	Insuficiencia renal crónica	—	—	—	3,59	3,31	13,39	21,14	37,90	58,16
586	Insuficiencia renal sin especificación	—	—	—	—	—	—	5,28	6,32	51,70
587	Esclerosis renal sin especificación	—	—	—	—	—	—	5,28	—	3,23

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
588	Trastornos derivados del defecto de la función renal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
589	Riñón pequeño de causa desconocida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
590	Infecciones renales	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—
591	Hidronefrosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
592	Litiasis renal y ureteral	0,38	—	—	—	—	2,09	—	—	—
593	Otros trastornos renales y ureterales	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
594	Cálculos de las vías urinarias inferiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
595	Cistitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
596	Otros trastornos de la vejiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—
597	Uretritis no trasmitida sexualmente y síndrome ureteral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
598	Estrechez de la uretra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
599	Otros trastornos de la uretra y del aparato urinario	3,04	—	—	—	—	—	—	—	—
600	Hiperplasia de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601	Enfermedades inflamatorias de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	Otros trastornos de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
603	Hidrocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—
604	Orquitis y epididimitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
605	Elongación excesiva del prepucio y fimosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	Esterilidad del varón	—	—	—	—	—	—	—	—	—
607	Trastornos del pene	—	—	—	—	—	—	—	—	—
608	Otros trastornos de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610	Displasia mamaria benigna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	Otros trastornos de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	Enfermedades inflamatorias del ovario, de la trompa de Falopio, del tejido celular pelviano y del peritoneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
615	Enfermedades inflamatorias del útero, excepto el cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
616	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino, de la vagina y de la vulva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	Endometriosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
618	Prolapso genital	—	—	—	—	—	—	—	—	—
619	Fístula que afecta el aparato genital femenino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
620	Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	—	—	—	—	—	—	—	—	—
621	Trastornos del útero no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
588	Trastornos derivados del defecto de la función renal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
589	Riñón pequeño de causa desconocida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
590	Infecciones renales	—	—	—	—	—	—	—	6,32	9,69
591	Hidronefrosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
592	Litiasis renal y ureteral	—	—	—	—	—	—	—	6,32	—
593	Otros trastornos renales y ureterales	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
594	Cálculos de las vías urinarias inferiores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
595	Cistitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
596	Otros trastornos de la vejiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—
597	Uretritis no trasmitida sexualmente y síndrome ureteral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
598	Estrechez de la uretra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
599	Otros trastornos de la uretra y del aparato urinario	—	—	—	—	—	—	5,28	18,95	38,77
600	Hiperplasia de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601	Enfermedades inflamatorias de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
602	Otros trastornos de la próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
603	Hidrocele	—	—	—	—	—	—	—	—	—
604	Orquitis y epididimitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
605	Elongación excesiva del prepucio y fimosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
606	Esterilidad del varón	—	—	—	—	—	—	—	—	—
607	Trastornos del pene	—	—	—	—	—	—	—	—	—
608	Otros trastornos de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
610	Displasia mamaria benigna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
611	Otros trastornos de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—
614	Enfermedades inflamatorias del ovario, de la trompa de Falopio, del tejido celular pelviano y del peritoneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
615	Enfermedades inflamatorias del útero, excepto el cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
616	Enfermedades inflamatorias del cuello uterino, de la vagina y de la vulva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
617	Endometriosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
618	Prolapso genital	—	—	—	—	—	—	—	—	—
619	Fístula que afecta el aparato genital femenino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
620	Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	—	—	—	—	—	—	—	—	—
621	Trastornos del útero no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
622	Trastornos no inflamatorios del cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
623	Trastornos no inflamatorios de la vagina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
624	Trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
625	Dolor y otros síntomas asociados con el aparato genital femenino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
626	Trastornos de la menstruación y otras hemorragias anormales de los órganos genitales femeninos	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
627	Trastornos menopáusicos y posmenupáusicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
628	Esterilidad de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
629	Otros trastornos de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630	Mola hidatiforme	—	—	—	—	—	—	—	—	—
631	Otro producto anormal de la concepción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
632	Aborto retenido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633	Embarazo ectópico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
634	Aborto espontáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
635	Aborto inducido legalmente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
636	Aborto inducido ilegalmente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
637	Aborto no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
638	Intento fallido de aborto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
639	Complicaciones consecutivas al aborto, a la gestación ectópica y al embarazo molar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
640	Hemorragia precoz del embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
641	Hemorragia anteparto, abruptio placentae y placenta previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642	Hipertensión que complica el embarazo, el parto y el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
643	Hiperemesis en el embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
644	Parto prematuro o amenaza de parto prematuro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
645	Embarazo prolongado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
646	Otras complicaciones del embarazo no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
647	Enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre, clasificables en otra parte, cuando complican el embarazo, el parto o el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
648	Otras afecciones maternas concurrentes, clasificables en otra parte, cuando complican el embarazo, el parto o el puerperio	0,19	—	—	—	—	—	2,13	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
622	Trastornos no inflamatorios del cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
623	Trastornos no inflamatorios de la vagina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
624	Trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
625	Dolor y otros síntomas asociados con el aparato genital femenino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
626	Trastornos de la menstruación y otras hemorragias anormales de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
627	Trastornos menopáusicos y posmenupáusicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
628	Esterilidad de la mujer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
629	Otros trastornos de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
630	Mola hidatiforme	—	—	—	—	—	—	—	—	—
631	Otro producto anormal de la concepción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
632	Aborto retenido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
633	Embarazo ectópico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
634	Aborto espontáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
635	Aborto inducido legalmente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
636	Aborto inducido ilegalmente	—	—	—	—	—	—	—	—	—
637	Aborto no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
638	Intento fallido de aborto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
639	Complicaciones consecutivas al aborto, a la gestación ectópica y al embarazo molar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
640	Hemorragia precoz del embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
641	Hemorragia anteparto, abruptio placentae y placenta previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
642	Hipertensión que complica el embarazo, el parto y el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
643	Hiperemesis en el embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
644	Parto prematuro o amenaza de parto prematuro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
645	Embarazo prolongado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
646	Otras complicaciones del embarazo no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
647	Enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre, clasificables en otra parte, cuando complican el embarazo, el parto o el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
648	Otras afecciones maternas concurrentes, clasificables en otra parte, cuando complican el embarazo, el parto o el puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
650	Parto en condiciones completamente normales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
651	Embarazo múltiple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
652	Posición y presentación anormales del feto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
653	Desproporción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
654	Anormalidad de los órganos y tejidos blandos de la pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
655	Anormalidad fetal, confirmada o presunta que afecte la atención de la madre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
656	Otros problemas fetales o placentarios que afecten la atención a la madre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
657	Hidramnios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
658	Otros problemas asociados con las membranas y la cavidad amniótica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
659	Otras indicaciones para la asistencia o intervención relacionada con el trabajo y el parto no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
660	Parto obstruido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
661	Anormalidad dinámica del trabajo del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
662	Trabajo prolongado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
663	Complicaciones relacionadas con el cordón umbilical	—	—	—	—	—	—	—	—	—
664	Traumatismo del perineo y de la vulva durante el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
665	Otro trauma obstétrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
666	Hemorragia posparto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
667	Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
668	Complicaciones de la administración de anestésicos u otros sedantes durante el trabajo y el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
669	Otras complicaciones del trabajo el parto no clasificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
670	Sepsis puerperal importante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
671	Complicaciones venosas del embarazo y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
672	Pirexia puerperal de origen desconocido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
673	Embolia pulmonar obstétrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
674	Otras complicaciones y la no especificada del puerperio, no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
675	Infecciones de la mama y del pezón asociadas con el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
676	Otros trastornos de la mama asociados con el parto y trastornos de la lactancia	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
650	Parto en condiciones completamente normales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
651	Embarazo múltiple	—	—	—	—	—	—	—	—	—
652	Posición y presentación anormales del feto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
653	Desproporción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
654	Anormalidad de los órganos y tejidos blandos de la pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
655	Anormalidad fetal, confirmada o presunta que afecte la atención de la madre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
656	Otros problemas fetales o placentarios que afecten la atención a la madre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
657	Hidramnios	—	—	—	—	—	—	—	—	—
658	Otros problemas asociados con las membranas y la cavidad amniótica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
659	Otras indicaciones para la asistencia o intervención relacionada con el trabajo y el parto no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
660	Parto obstruido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
661	Anormalidad dinámica del trabajo del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
662	Trabajo prolongado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
663	Complicaciones relacionadas con el cordón umbilical	—	—	—	—	—	—	—	—	—
664	Traumatismo del perineo y de la vulva durante el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
665	Otro trauma obstétrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
666	Hemorragia posparto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
667	Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
668	Complicaciones de la administración de anestésicos u otros sedantes durante el trabajo y el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
669	Otras complicaciones del trabajo el parto no clasificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
670	Sepsis puerperal importante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
671	Complicaciones venosas del embarazo y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
672	Pirexia puerperal de origen desconocido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
673	Embolia pulmonar obstétrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
674	Otras complicaciones y la no especificada del puerperio, no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
675	Infecciones de la mama y del pezón asociadas con el parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
676	Otros trastornos de la mama asociados con el parto y trastornos de la lactancia	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
680	Furúnculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
681	Celulitis y absceso de los dedos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
682	Otras celulitis y abscesos	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
683	Linfadenitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
684	Impétigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
685	Quiste pilonidal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
686	Otras infecciones locales de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
690	Dermatosis eritematoescamosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
691	Dermatitis atópica y estados patológicos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
692	Dermatitis por contacto y otro eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—
693	Dermatitis causada por sustancia ingerida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
694	Dermatosis ampollar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
695	Afecciones eritematosas	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
696	Psoriasis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
697	Liquen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698	Prurito y afecciones afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
700	Callos y callosidades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
701	Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
702	Otras dermatosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
703	Enfermedades de las uñas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
704	Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705	Trastornos de las glándulas sudoríparas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
706	Enfermedades de las glándulas sebáceas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
707	Ulcera crónica de la piel	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
708	Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
709	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	Enfermedades difusas del tejido conjuntivo	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—
711	Artropatía asociada con infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
712	Artropatías cristalógenas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
713	Artropatía asociada con trastornos clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
714	Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	0,95	—	—	—	—	—	—	—	—
715	Osteoartrosis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
716	Otras artropatías y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
717	Desarreglo interno de la rodilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
718	Otros desarreglos articulares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
719	Otros trastornos articulares y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
680	Furúnculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
681	Celulitis y absceso de los dedos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
682	Otras celulitis y abscesos	—	—	—	—	—	—	—	—	9,69
683	Linfadenitis aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—
684	Impétigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
685	Quiste pilonidal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
686	Otras infecciones locales de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
690	Dermatosis eritematoescamosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
691	Dermatitis atópica y estados patológicos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
692	Dermatitis por contacto y otro eczema	—	—	—	—	—	—	—	—	—
693	Dermatitis causada por sustancia ingerida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
694	Dermatosis ampollar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
695	Afecciones eritematosas	—	—	—	—	3,31	—	—	—	—
696	Psoriasis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
697	Liquen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
698	Prurito y afecciones afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
700	Callos y callosidades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
701	Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
702	Otras dermatosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
703	Enfermedades de las uñas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
704	Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
705	Trastornos de las glándulas sudoríparas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
706	Enfermedades de las glándulas sebáceas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
707	Ulcera crónica de la piel	—	—	—	—	—	—	—	—	22,62
708	Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
709	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
710	Enfermedades difusas del tejido conjuntivo	—	3,94	—	—	—	—	5,28	—	6,46
711	Artropatía asociada con infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
712	Artropatías cristalógenas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
713	Artropatía asociada con trastornos clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
714	Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	—	—	—	—	—	—	5,28	—	12,92
715	Osteoartrosis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
716	Otras artropatías y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
717	Desarreglo interno de la rodilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
718	Otros desarreglos articulares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
719	Otros trastornos articulares y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
720	Espondilitis anquilosante y otras espondilopatías inflamatorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
721	Espondiliosis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
722	Trastornos de los discos invertebrales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
723	Otros trastornos de la región cervical	—	—	—	—	—	—	—	—	—
724	Otros trastornos del dorso y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
725	Polimialgia reumática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
726	Entesopatías periféricas y síndromes afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727	Otros trastornos de la cápsula sinovial, de la sinovia y de los tendones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
728	Trastornos de los músculos, de los ligamentos y de las aponeurosis	0,19	—	4,01	—	—	—	—	—	—
729	Otros trastornos de los tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
730	Osteomielitis, periostitis y otras infecciones de los huesos	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
731	Osteítis deformante y osteopatía asociada con otros trastornos clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
732	Osteocondropatías	—	—	—	—	—	—	—	—	—
733	Otros trastornos de los huesos y de los cartílagos	5,69	—	—	—	—	—	—	—	—
734	Pie plano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
735	Deformidades adquiridas de los dedos del pie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
736	Otras deformidades adquiridas por los miembros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
737	Desviación de la columna vertebral	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
738	Otras deformaciones adquiridas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
739	Lesiones analopáticas no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
740	Anencefalia y anomalías similares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
741	Espina bífida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
742	Otras anomalías congénitas del sistema nervioso	0,76	15,09	4,01	—	2,18	—	—	—	—
743	Anomalías congénitas del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
744	Anomalías congénitas del oído, de la cara y del cuello	—	—	—	—	—	—	—	—	—
745	Anomalías del bulbo arterioso y del cierre septal intracardíaco	0,76	—	—	—	—	2,09	—	—	—
746	Otras anomalías congénitas del corazón	0,57	45,26	—	—	—	—	—	—	—
747	Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
748	Anomalías congénitas del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
720	Espondilitis anquilosante y otras espondilopatías inflamatorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
721	Espondiliosis y trastornos afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
722	Trastornos de los discos invertebrales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
723	Otros trastornos de la región cervical	—	—	—	—	—	—	—	—	—
724	Otros trastornos del dorso y el no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
725	Polimialgia reumática	—	—	—	—	—	—	—	—	—
726	Entesopatías periféricas y síndromes afines	—	—	—	—	—	—	—	—	—
727	Otros trastornos de la cápsula sinovial, de la sinovia y de los tendones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
728	Trastornos de los músculos, de los ligamentos y de las aponeurosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
729	Otros trastornos de los tejidos blandos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
730	Osteomielitis, periostitis y otras infecciones de los huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
731	Osteítis deformante y osteopatía asociada con otros trastornos clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
732	Osteocondropatías	—	—	—	—	—	—	—	—	—
733	Otros trastornos de los huesos y de los cartílagos	—	—	—	—	—	—	—	6,32	93,70
734	Pie plano	—	—	—	—	—	—	—	—	—
735	Deformidades adquiridas de los dedos del pie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
736	Otras deformidades adquiridas por los miembros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
737	Desviación de la columna vertebral	—	—	—	—	—	—	—	—	6,46
738	Otras deformaciones adquiridas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
739	Lesiones analopáticas no clasificadas en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
740	Anencefalia y anomalías similares	—	—	—	—	—	—	—	—	—
741	Espina bífida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
742	Otras anomalías congénitas del sistema nervioso	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
743	Anomalías congénitas del ojo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
744	Anomalías congénitas del oído, de la cara y del cuello	—	—	—	—	—	—	—	—	—
745	Anomalías del bulbo arterioso y del cierre septal intracardíaco	—	—	—	—	6,61	—	—	—	3,23
746	Otras anomalías congénitas del corazón	—	—	—	—	—	—	—	—	—
747	Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
748	Anomalías congénitas del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
749	Fisura del paladar y labio leporino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750	Otras anomalías congénitas de la parte superior del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
751	Otras anomalías congénitas del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752	Anomalías congénitas de órganos genitales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
753	Anomalías congénitas del aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
754	Ciertas anomalías osteomusculares congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
755	Otras anomalías congénitas de los miembros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756	Otras anomalías congénitas del sistema osteomuscular	0,19	15,09	—	—	—	—	—	—	—
757	Anomalías congénitas del tegumento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
758	Anomalías cromosómicas	0,57	45,26	—	—	—	—	—	—	—
759	Otras anomalías congénitas y la no especificada	0,38	30,17	—	—	—	—	—	—	—
760	Feto o recién nacido afectado por enfermedades de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo actual	—	—	—	—	—	—	—	—	—
761	Feto o recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	Feto o recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical o de las membranas	0,19	15,09	—	—	—	—	—	—	—
763	Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo y del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Crecimiento fetal lento y desnutrición fetal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765	Trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y con otra forma de peso bajo al nacer	0,19	15,09	—	—	—	—	—	—	—
766	Trastornos relacionados con la duración prolongada de la gestación y con el peso elevado al nacer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
767	Traumatismo del nacimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
768	Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	0,38	30,17	—	—	—	—	—	—	—
769	Síndrome de dificultad respiratoria	1,33	90,51	—	—	—	—	—	—	—
770	Otras afecciones respiratorias del feto y del recién nacido	0,38	30,17	—	—	—	—	—	—	—
771	Infecciones propias	0,38	30,17	—	—	—	—	—	—	—
772	Hemorragia fetal y neonatal	0,19	15,09	—	—	—	—	—	—	—
773	Enfermedad hemolítica del feto o del recién nacido debida a isosensibilización	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	Otras formas de ictericia perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
749	Fisura del paladar y labio leporino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
750	Otras anomalías congénitas de la parte superior del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
751	Otras anomalías congénitas del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
752	Anomalías congénitas de órganos genitales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
753	Anomalías congénitas del aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
754	Ciertas anomalías osteomusculares congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
755	Otras anomalías congénitas de los miembros	—	—	—	—	—	—	—	—	—
756	Otras anomalías congénitas del sistema osteomuscular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
757	Anomalías congénitas del tegumento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
758	Anomalías cromosómicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
759	Otras anomalías congénitas y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
760	Feto o recién nacido afectado por enfermedades de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo actual	—	—	—	—	—	—	—	—	—
761	Feto o recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
762	Feto o recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical o de las membranas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
763	Feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo y del parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
764	Crecimiento fetal lento y desnutrición fetal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
765	Trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y con otra forma de peso bajo al nacer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
766	Trastornos relacionados con la duración prolongada de la gestación y con el peso elevado al nacer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
767	Traumatismo del nacimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
768	Hipoxia intrauterina y asfixia al nacer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769	Síndrome de dificultad respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
770	Otras afecciones respiratorias del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771	Infecciones propias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772	Hemorragia fetal y neonatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773	Enfermedad hemolítica del feto o del recién nacido debida a isosensibilización	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	Otras formas de ictericia perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
775	Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	Trastornos hematológicos del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
777	Trastornos perinatales del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
778	Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y de la temperatura del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
779	Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el período perinatal	0,19	15,09	—	—	—	—	—	—	—
780	Síntomas generales	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
781	Síntomas relacionados con los sistemas nervioso osteomuscular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782	Síntomas relacionados con la piel y con el tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
783	Síntomas referentes a la nutrición, al metabolismo y al desarrollo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
784	Síntomas relacionados con la cabeza y el cuello	—	—	—	—	—	—	—	—	—
785	Síntomas relacionados con el aparato cardiovascular	0,95	—	—	—	—	—	—	—	—
786	Síntomas relacionados con el aparato respiratorio y otros síntomas torácicos	2,09	—	—	—	—	—	—	—	—
787	Síntomas relacionados con el aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	Síntomas relacionados con el aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789	Otros síntomas relacionados con el abdomen y la pelvis	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
790	Hallazgos no específicos en el examen de la sangre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
791	Hallazgos no específicos en el examen de la orina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792	Hallazgos anormales no específicos en otras sustancias corporales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
793	Hallazgos anormales no específicos en exámenes radiológicos y otros de la estructura corporal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794	Resultados anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	Hallazgos inmunológicos e histológicos anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
796	Otros hallazgos anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
797	Senilidad sin mención de psicosis	22,01	—	—	—	—	—	—	—	—
798	Muerte súbita, causa desconocida	0,38	15,09	—	—	2,18	—	—	—	—
799	Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y de mortalidad.	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
775	Trastornos endocrinos y metabólicos propios del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	Trastornos hematológicos del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
777	Trastornos perinatales del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
778	Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y de la temperatura del feto y del recién nacido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
779	Otras afecciones y las mal definidas que se originan en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
780	Síntomas generales	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
781	Síntomas relacionados con los sistemas nervioso osteomuscular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782	Síntomas relacionados con la piel y con el tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
783	Síntomas referentes a la nutrición, al metabolismo y al desarrollo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
784	Síntomas relacionados con la cabeza y el cuello	—	—	—	—	—	—	—	—	—
785	Síntomas relacionados con el aparato cardiovascular	—	—	—	—	—	3,35	—	—	12,92
786	Síntomas relacionados con el aparato respiratorio y otros síntomas torácicos	—	—	—	—	—	3,35	—	—	32,31
787	Síntomas relacionados con el aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788	Síntomas relacionados con el aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
789	Otros síntomas relacionados con el abdomen y la pelvis	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
790	Hallazgos no específicos en el examen de la sangre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
791	Hallazgos no específicos en el examen de la orina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
792	Hallazgos anormales no específicos en otras sustancias corporales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
793	Hallazgos anormales no específicos en exámenes radiológicos y otros de la estructura corporal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
794	Resultados anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795	Hallazgos inmunológicos e histológicos anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
796	Otros hallazgos anormales no específicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
797	Senilidad sin mención de psicosis	—	—	—	—	—	—	—	12,63	368,34
798	Muerte súbita, causa desconocida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
799	Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y de mortalidad.	—	—	—	—	—	—	5,28	6,32	16,16

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E800 Accidente de ferrocarril por colisión con material rodante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E801 Accidente de ferrocarril por colisión con otro objeto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E802 Accidente de ferrocarril por descarrilamiento sin colisión previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E803 Accidente de ferrocarril por explosión, incendio o fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E804 Caída dentro de, sobre o desde un tren ferroviario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E805 Accidente por golpe causado por material rodante de ferrocarril	0,38	—	—	—	2,18	—	—	—	—
E806 Otro accidente especificado de ferrocarril	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E807 Accidente de ferrocarril de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un tren	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E811 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor que reingresa a la carretera y otro vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E812 Otro accidente de tráfico por colisión entre vehículos de motor	0,95	—	—	—	—	4,17	—	—	—
E813 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y otro tipo de vehículo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E814 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un peatón	0,38	—	4,01	—	—	—	—	—	—
E815 Otro accidente de tráfico por colisión de vehículo de motor en carretera	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
E816 Accidente de tráfico por pérdida de gobierno sobre un vehículo de motor, sin colisión en la carretera	0,76	—	—	—	—	—	2,13	2,27	3,08
E817 Accidente de tráfico sin colisión ocurrido al subir o al descender de un vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E818 Otro accidente de tráfico de vehículo de motor, sin colisión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E819 Accidente de tráfico de vehículo de motor, de naturaleza no especificada	7,02	—	8,02	4,70	2,18	14,60	8,51	2,27	3,08
E820 Accidente no de tráfico de trineo automotor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E821 Accidente no de tráfico de otro vehículo de campo traviesa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E822 Otro accidente no de tráfico de vehículo de motor por colisión con un objeto en movimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823 Otro accidente no de tráfico de vehículo de motor por colisión con un objeto estacionario	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E800 Accidente de ferrocarril por colisión con material rodante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E801 Accidente de ferrocarril por colisión con otro objeto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E802 Accidente de ferrocarril por descarrilamiento sin colisión previa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E803 Accidente de ferrocarril por explosión, incendio o fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E804 Caída dentro de, sobre o desde un tren ferroviario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E805 Accidente por golpe causado por material rodante de ferrocarril	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
E806 Otro accidente especificado de ferrocarril	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E807 Accidente de ferrocarril de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E810 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un tren	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E811 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor que reingresa a la carretera y otro vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E812 Otro accidente de tráfico por colisión entre vehículos de motor	—	—	—	3,59	—	—	5,28	6,32	—
E813 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y otro tipo de vehículo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E814 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un peatón	—	—	—	—	—	—	—	6,32	—
E815 Otro accidente de tráfico por colisión de vehículo de motor en carretera	3,11	—	—	—	—	—	—	—	—
E816 Accidente de tráfico por pérdida de gobierno sobre un vehículo de motor, sin colisión en la carretera	—	—	—	—	—	—	5,28	—	—
E817 Accidente de tráfico sin colisión ocurrido al subir o al descender de un vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E818 Otro accidente de tráfico de vehículo de motor, sin colisión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E819 Accidente de tráfico de vehículo de motor, de naturaleza no especificada	9,34	—	4,10	—	6,61	13,39	10,57	18,95	12,92
E820 Accidente no de tráfico de trineo automotor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E821 Accidente no de tráfico de otro vehículo de campo traviesa	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E822 Otro accidente no de tráfico de vehículo de motor por colisión con un objeto en movimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E823 Otro accidente no de tráfico de vehículo de motor por colisión con un objeto estacionario	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E824 Accidente no de tráfico al subir a o al descender de un vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E825 Accidente de otra naturaleza y de naturaleza no especificada, no de tráfico, de vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E826 Accidente de vehículo de pedal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E827 Accidente de vehículo de tracción animal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E828 Accidente causado por cabalgadura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E829 Accidente de otro vehículo de carretera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E830 Accidente de embarcación que causa sumersión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E831 Accidente de embarcación que causa otro tipo de lesión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E832 Otra forma de sumersión o ahogamiento causales en accidente de transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E833 Caída desde escalera o escala en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E834 Otra caída desde un nivel a otro ocurrida en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E835 Otra caída y la no especificada ocurrida en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E836 Accidente de maquinaria ocurrido en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E837 Accidente por explosión, fuego o incendio, ocurrido en una embarcación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E838 Otros accidentes y los no especificados ocurridos en el transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E840 Accidente de aeronave motorizada durante el despegue o el aterrizage	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E841 Otro accidente y el no especificado de aeronave motorizada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E842 Accidente de aeronave no motorizada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E843 Caída en, sobre o desde aeronave	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E844 Otros accidentes especificados del transporte aéreo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E845 Accidente de nave espacial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E846 Accidente de vehículo motorizado que se usa únicamente dentro del edificio y terreno de un establecimiento industrial o comercial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E847 Accidente de teleférico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E848 Accidente de otros vehículos no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E850 Envenenamiento accidental por analgésicos, antipiréticos o antirreumáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E824 Accidente no de tráfico al subir a o al descender de un vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E825 Accidente de otra naturaleza y de naturaleza no especificada, no de tráfico, de vehículo de motor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E826 Accidente de vehículo de pedal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E827 Accidente de vehículo de tracción animal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E828 Accidente causado por cabalgadura	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E829 Accidente de otro vehículo de carretera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E830 Accidente de embarcación que causa sumersión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E831 Accidente de embarcación que causa otro tipo de lesión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E832 Otra forma de sumersión o ahogamiento causales en accidente de transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E833 Caída desde escalera o escala en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E834 Otra caída desde un nivel a otro ocurrida en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E835 Otra caída y la no especificada ocurrida en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E836 Accidente de maquinaria ocurrido en un transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E837 Accidente por explosión, fuego o incendio, ocurrido en una embarcación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E838 Otros accidentes y los no especificados ocurridos en el transporte por agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E840 Accidente de aeronave motorizada durante el despegue o el aterrizaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E841 Otro accidente y el no especificado de aeronave motorizada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E842 Accidente de aeronave no motorizada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E843 Caída en, sobre o desde aeronave	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E844 Otros accidentes especificados del transporte aéreo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E845 Accidente de nave espacial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E846 Accidente de vehículo motorizado que se usa únicamente dentro del edificio y terreno de un establecimiento industrial o comercial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E847 Accidente de teleférico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E848 Accidente de otros vehículos no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E850 Envenenamiento accidental por analgésicos, antipiréticos o antirreumáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E851 Envenenamiento accidental por barbitúricos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E852 Envenenamiento accidental por otros sedantes e hipnóticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E853 Envenenamiento accidental por tranquilizantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E854 Envenenamiento accidental por otros agentes psicotrópicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E855 Envenenamiento accidental por otras drogas que actúan sobre los sistemas nerviosos central y autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E856 Envenenamiento accidental por antibióticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E857 Envenenamiento accidental por antiinfecciosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E858 Envenenamiento accidental por otras drogas	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
E860 Envenenamiento accidental por alcohol, no clasificado en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E861 Envenenamiento accidental por sustancias empleadas para limpieza y pulimento, desinfectantes, pinturas y barnices	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E862 Envenenamiento accidental por productos del petróleo, otros disolventes y sus vapores, no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E863 Envenenamiento accidental por preparados químicos y farmacéuticos para uso en agricultura y horticultura, distintos de los fertilizantes y de los alimentos para plantas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E864 Envenenamiento accidental por corrosivos y cáusticos no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E865 Envenenamiento accidental por alimentos nocivos y plantas venenosas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E866 Envenenamiento accidental por otras sustancias sólidas y líquidas y por las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E867 Envenenamiento accidental por gas distribuido por tubería	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E868 Envenenamiento accidental por otro gas de uso doméstico y por monóxido de carbono de otro origen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E869 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E870 Corte, punción, perforación o hemorragia accidentales durante la atención médica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E871 Cuerpo extraño dejado en el organismo durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E872 Falla de las precauciones de esterilización durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E873 Falla en la dosificación	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y mas años
E851 Envenenamiento accidental por barbitúricos .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E852 Envenenamiento accidental por otros sedantes e hipnóticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E853 Envenenamiento accidental por tranquilizantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E854 Envenenamiento accidental por otros agentes psicotrópicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E855 Envenenamiento accidental por otras drogas que actúan sobre los sistemas nerviosos central y autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E856 Envenenamiento accidental por antibióticos .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E857 Envenenamiento accidental por antiinfecciosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E858 Envenenamiento accidental por otras drogas	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
E860 Envenenamiento accidental por alcohol, no clasificado en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E861 Envenenamiento accidental por sustancias empleadas para limpieza y pulimento, desinfectantes, pinturas y barnices	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E862 Envenenamiento accidental por productos del petróleo, otros disolventes y sus vapores, no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E863 Envenenamiento accidental por preparados químicos y farmacéuticos para uso en agricultura y horticultura, distintos de los fertilizantes y de los alimentos para plantas ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E864 Envenenamiento accidental por corrosivos y cáusticos no clasificados en otra parte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E865 Envenenamiento accidental por alimentos nocivos y plantas venenosas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E866 Envenenamiento accidental por otras sustancias sólidas y líquidas y por las no especificadas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E867 Envenenamiento accidental por gas distribuido por tubería	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E868 Envenenamiento accidental por otro gas de uso doméstico y por monóxido de carbono de otro origen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E869 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E870 Corte, punción, perforación o hemorragia accidentales durante la atención médica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E871 Cuerpo extraño dejado en el organismo durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E872 Falla de las precauciones de esterilización durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E873 Falla en la dosificación	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E874 Falla mecánica de instrumento o aparato durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E875 Sangre, otro líquido, droga o producto biológico contaminados o infectados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E876 Otros infortunios y los no especificados durante la atención médica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E878 Operaciones y otros procedimientos quirúrgicos como causas de reacción anormal del paciente o de complicación ulterior, sin mención de accidente al tiempo de la operación	2,28	—	—	—	—	—	—	—	—
E879 Otros procedimientos como causas de reacción anormal del paciente o de complicación ulterior, sin mención de infortunio al tiempo del procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E880 Caída en o desde escaleras o escalones	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
E881 Caída en o desde escala o andamio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E882 Caída desde o fuera de un edificio u otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E883 Caída dentro de un hoyo u otra abertura en la superficie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E884 Otra caída desde un nivel a otro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E885 Caída en el mismo nivel por resbalón, tropezón o traspié	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E886 Caída en el mismo nivel por choque con, o empujón dado por, otra persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E887 Fractura de causa no especificada	0,57	—	—	—	—	—	—	2,27	—
E888 Otra caída y la no especificada	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
E890 Incendio en vivienda privada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E891 Incendio en otra edificación o construcción y en la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E892 Incendio en sitio que no es edificio ni otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E893 Accidente causado por ignición del vestido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E894 Ignición de material muy inflamable	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E895 Accidente causado por fuego regulado en vivienda privada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E896 Accidente causado por fuego regulado en otra edificación o construcción y en la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E897 Accidente causado por fuego regulado en sitios que no son edificio ni otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E898 Accidente causado por otros fuegos o llamas especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E899 Accidente causado por fuego no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E900 Calor excesivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E874 Falla mecánica de instrumento o aparato durante un procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E875 Sangre, otro líquido, droga o producto biológico contaminados o infectados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E876 Otros infortunios y los no especificados durante la atención médica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E878 Operaciones y otros procedimientos quirúrgicos como causas de reacción anormal del paciente o de complicación ulterior, sin mención de accidente al tiempo de la operación	—	—	4,10	—	6,61	10,04	5,28	6,32	12,92
E879 Otros procedimientos como causas de reacción anormal del paciente o de complicación ulterior, sin mención de infortunio al tiempo del procedimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E880 Caída en o desde escaleras o escalones	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
E881 Caída en o desde escala o andamio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E882 Caída desde o fuera de un edificio u otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E883 Caída dentro de un hoyo u otra abertura en la superficie	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E884 Otra caída desde un nivel a otro	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E885 Caída en el mismo nivel por resbalón, tropezón o traspié	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E886 Caída en el mismo nivel por choque con, o empujón dado por, otra persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E887 Fractura de causa no especificada	—	—	—	—	—	—	5,28	6,32	—
E888 Otra caída y la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	6,32	19,39
E890 Incendio en vivienda privada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E891 Incendio en otra edificación o construcción y en la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E892 Incendio en sitio que no es edificio ni otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E893 Accidente causado por ignición del vestido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E894 Ignición de material muy inflamable	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E895 Accidente causado por fuego regulado en vivienda privada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E896 Accidente causado por fuego regulado en otra edificación o construcción y en la no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E897 Accidente causado por fuego regulado en sitios que no son edificio ni otro tipo de construcción	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E898 Accidente causado por otros fuegos o llamas especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E899 Accidente causado por fuego no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E900 Calor excesivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E901 Frío excesivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E902 Presión alta y baja del aire y cambio de la presión del aire	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E903 Viaje y movimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E904 Hambre, sed, exposición a la intemperie, negligencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E905 Envenenamiento y reacciones tóxicas causadas por plantas y animales venenosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E906 Otro traumatismo causado por animales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E907 Rayo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E908 Tormenta cataclísmica e inundación causada por tormenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E909 Erupción y movimiento cataclísmico de la superficie terrestre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E910 Ahogamiento y sumersión accidentales	1,14	—	4,01	2,35	—	4,17	2,13	—	—
E911 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vias respiratorias o sofocación	0,95	—	4,01	—	—	—	—	—	3,08
E912 Inhalación e ingestión de otro objeto que causa obstrucción de las vías respiratorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E913 Sofocación mecánica accidental	0,19	—	—	—	—	—	—	2,27	—
E914 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente en el ojo y sus anexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E915 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente por otro orificio natural	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916 Golpe accidental causado por la caída de un objeto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E917 Accidente debido a la colisión con o golpe dado por objeto o persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E918 Apresamiento accidental dentro de o entre objetos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E919 Accidente causado por maquinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E920 Accidente causado por instrumentos u objetos cortantes o punzantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E921 Accidente causado por explosión de recipiente a presión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E922 Accidente causado por proyectil de arma de fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E923 Accidente causado por material explosivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E924 Accidente causado por sustancia u objeto calientes, material cáustico o corrosivo y vapor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E925 Accidente causado por la corriente eléctrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E926 Exposición a radiación	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E901 Frío excesivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E902 Presión alta y baja del aire y cambio de la presión del aire	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E903 Viaje y movimiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E904 Hambre, sed, exposición a la intemperie, negligencia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E905 Envenenamiento y reacciones tóxicas causadas por plantas y animales venenosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E906 Otro traumatismo causado por animales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E907 Rayo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E908 Tormenta cataclísmica e inundación causada por tormenta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E909 Erupción y movimiento cataclísmico de la superficie terrestre	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E910 Ahogamiento y sumersión accidentales	3,11	—	—	—	—	—	—	—	—
E911 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias o sofocación	—	—	—	3,59	—	—	—	—	6,46
E912 Inhalación e ingestión de otro objeto que causa obstrucción de las vías respiratorias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E913 Sofocación mecánica accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E914 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente en el ojo y sus anexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E915 Cuerpo extraño que penetra accidentalmente por otro orificio natural	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E916 Golpe accidental causado por la caída de un objeto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E917 Accidente debido a la colisión con o golpe dado por objeto o persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E918 Apresamiento accidental dentro de o entre objetos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E919 Accidente causado por maquinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E920 Accidente causado por instrumentos u objetos cortantes o punzantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E921 Accidente causado por explosión de recipiente a presión	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E922 Accidente causado por proyectil de arma de fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E923 Accidente causado por material explosivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E924 Accidente causado por sustancia u objeto calientes, material cáustico o corrosivo y vapor	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E925 Accidente causado por la corriente eléctrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E926 Exposición a radiación	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E927 Ejercicio excesivo y movimientos muy vigorosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E928 Otras causas accidentales y ambientales y las no especificadas	0,95	—	—	—	—	2,09	—	—	3,08
E929 Efectos tardíos de lesión accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E930 Antibióticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E931 Otros antiinfecciosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E932 Hormonas y sustitutos sintéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E933 Agentes de acción principalmente general	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E934 Agentes de acción principal sobre la compatibilidad sanguínea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E935 Analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E936 Drogas anticonvulsivas y antiparkinsonianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E937 Sedantes e hipnóticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E938 Otros depresores del sistema nervioso central	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
E939 Agentes psicotrópicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E940 Estimulantes del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E941 Drogas que actúan principalmente sobre el sistema nervioso autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E942 Agentes que actúan principalmente sobre el aparato cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E943 Agentes que actúan principalmente sobre el tracto gastrointestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E944 Drogas que actúan sobre el metabolismo del agua, de los minerales y del ácido úrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E945 Agentes que actúan principalmente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E946 Agentes que actúan principalmente sobre la piel y las membranas mucosas y drogas de uso en oftalmología, otorrinolaringología y odontología	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E947 Otras drogas y medicamentos y los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E948 Vacunas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E949 Otras vacunas y sustancias biológicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E950 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante sustancias sólidas o líquidas	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
E951 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante gases de uso domestico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E952 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante otros gases y vapores	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E927 Ejercicio excesivo y movimientos muy vigorosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E928 Otras causas accidentales y ambientales y las no especificadas	—	3,94	—	—	—	3,35	—	—	3,23
E929 Efectos tardíos de lesión accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E930 Antibióticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E931 Otros antiinfecciosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E932 Hormonas y sustitutos sintéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E933 Agentes de acción principalmente general	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E934 Agentes de acción principal sobre la compatibilidad sanguínea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E935 Analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E936 Drogas anticonvulsivas y antiparkinsonianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E937 Sedantes e hipnóticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E938 Otros depresores del sistema nervioso central	—	—	—	3,59	—	—	—	—	—
E939 Agentes psicotrópicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E940 Estimulantes del sistema nervioso central	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E941 Drogas que actúan principalmente sobre el sistema nervioso autónomo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E942 Agentes que actúan principalmente sobre el aparato cardiovascular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E943 Agentes que actúan principalmente sobre el tracto gastrointestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E944 Drogas que actúan sobre el metabolismo del agua, de los minerales y del ácido úrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E945 Agentes que actúan principalmente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E946 Agentes que actúan principalmente sobre la piel y las membranas mucosas y drogas de uso en oftalmología, otorrinolaringología y odontología	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E947 Otras drogas y medicamentos y los no especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E948 Vacunas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E949 Otras vacunas y sustancias biológicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E950 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante sustancias sólidas o líquidas	—	—	—	—	—	—	—	6,32	—
E951 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante gases de uso doméstico	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E952 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante otros gases y vapores	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E953 Suicidio y lesión autoinfligida por ahorcamiento, estrangulación y sofocación	1,90	—	—	—	—	2,09	—	—	—
E954 Suicidio y lesión autoinfligida por sumersión [ahogamiento]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E955 Suicidio y lesión autoinfligida por armas de fuego y explosivos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E956 Suicidio y lesión autoinfligida por instrumentos cortantes y punzantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E957 Suicidio y lesión autoinfligida por precipitación desde lugar elevado	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
E958 Suidicio y lesión autoinfligida por otros medios y por los no especificados	0,76	—	—	—	—	—	2,13	—	—
E959 Efectos tardíos de lesiones autoinfligidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E960 Lucha, altercado, violación	0,19	—	—	—	2,18	—	—	—	—
E961 Ataque con sustancia corrosiva o cáustica, excepto envenenamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E962 Envenenamiento homicida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E963 Homicidio por ahorcamiento y estrangulación	0,19	—	—	—	—	—	2,13	—	—
E964 Homicidio por sumersión [ahogamiento]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E965 Ataque con armas de fuego y explosivos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E966 Ataque con instrumentos cortantes y punzantes	0,38	—	—	—	—	—	—	2,27	—
E967 Niño maltratado físicamente y otro maltrato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E968 Ataque por otros medios y por los no especificados	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
E969 Efectos tardíos de lesiones infligidas intencionalmente por otra persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E970 Lesión por intervención legal con arma de fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E971 Lesión por intervención legal con explosivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E972 Lesión por intervención legal con gas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E973 Lesión por intervención legal con objeto obtuso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E974 Lesión por intervención legal con instrumento cortante o punzante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E975 Lesión por intervención legal con otro medio especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E976 Lesión por intervención legal con medio no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E977 Efectos tardíos de lesiones debidas a intervención legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E978 Ejecución legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E953 Suicidio y lesión autoinfligida por ahorcamiento, estrangulación y sofocación	—	3,94	—	7,17	3,31	—	5,28	18,95	3,23
E954 Suicidio y lesión autoinfligida por sumersión [ahogamiento]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E955 Suicidio y lesión autoinfligida por armas de fuego y explosivos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E956 Suicidio y lesión autoinfligida por instrumentos cortantes y punzantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E957 Suicidio y lesión autoinfligida por precipitación desde lugar elevado	—	—	—	—	—	—	—	12,63	3,23
E958 Suidicio y lesión autoinfligida por otros medios y por los no especificados	—	—	—	—	—	3,35	5,28	—	3,23
E959 Efectos tardíos de lesiones autoinfligidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E960 Lucha, altercado, violación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E961 Ataque con sustancia corrosiva o cáustica, excepto envenenamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E962 Envenenamiento homicida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E963 Homicidio por ahorcamiento y estrangulación	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E964 Homicidio por sumersión [ahogamiento]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E965 Ataque con armas de fuego y explosivos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E966 Ataque con instrumentos cortantes y punzantes	—	—	—	—	3,31	—	—	—	—
E967 Niño maltratado físicamente y otro maltrato	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E968 Ataque por otros medios y por los no especificados	—	—	—	—	—	—	5,28	—	—
E969 Efectos tardíos de lesiones infligidas intencionalmente por otra persona	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E970 Lesión por intervención legal con arma de fuego	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E971 Lesión por intervención legal con explosivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E972 Lesión por intervención legal con gas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E973 Lesión por intervención legal con objeto obtuso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E974 Lesión por intervención legal con instrumento cortante o punzante	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E975 Lesión por intervención legal con otro medio especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E976 Lesión por intervención legal con medio no especificado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E977 Efectos tardíos de lesiones debidas a intervención legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E978 Ejecución legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
E980 Envenenamiento por sustancias líquidas o sólidas en el que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligido	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
E981 Envenenamiento por gases de uso doméstico en el que se ignora si fue accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E982 Envenenamiento por otros gases en el que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E983 Ahorcamiento, estrangulación o sofocación en los que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E984 Sumersión [ahogamiento] en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
E985 Lesión por arma de fuego y explosivo en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E986 Lesión por otros medios y por los no especificados en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E987 Precipitación desde lugar elevado en la que se ignora si fue accidente o intencionalmente infligida	0,19	—	—	—	—	—	2,13	—	—
E988 Lesión por otros medios y por los no especificados en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	1,14	—	—	—	2,18	2,09	—	2,27	—
E989 Efectos tardíos de lesión en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E990 Lesión por fuego e incendio en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E991 Lesión por bala o fragmento en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E992 Lesión por explosión de armamento naval en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E993 Lesión por otra explosión en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E994 Lesión por destrucción de aeronave en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E995 Lesión producida por otros medios y por los no especificados en operaciones de guerra convencional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E996 Lesión por arma nuclear en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E997 Lesión por otras formas de guerra no convencional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E998 Lesión por operaciones de guerra, pero ocurrida después de haber cesado las hostilidades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E999 Efectos tardíos de lesión por operaciones de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.6. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DETALLADA (999 RÚBRICAS). TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
E980 Envenenamiento por sustancias líquidas o sólidas en el que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligido	—	—	—	—	—	—	5,28	6,32	—
E981 Envenenamiento por gases de uso doméstico en el que se ignora si fue accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E982 Envenenamiento por otros gases en el que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E983 Ahorcamiento, estrangulación o sofocación en los que se ignora si fueron accidental o intencionalmente infligidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E984 Sumersión [ahogamiento] en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	3,31	—	—	—	—
E985 Lesión por arma de fuego y explosivo en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E986 Lesión por otros medios y por los no especificados en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E987 Precipitación desde lugar elevado en la que se ignora si fue accidente o intencionalmente infligida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E988 Lesión por otros medios y por los no especificados en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	3,59	—	—	—	6,32	3,23
E989 Efectos tardíos de lesión en la que se ignora si fue accidental o intencionalmente infligida	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E990 Lesión por fuego e incendio en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E991 Lesión por bala o fragmento en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E992 Lesión por explosión de armamento naval en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E993 Lesión por otra explosión en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E994 Lesión por destrucción de aeronave en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E995 Lesión producida por otros medios y por los no especificados en operaciones de guerra convencional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E996 Lesión por arma nuclear en operación de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E997 Lesión por otras formas de guerra no convencional	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E998 Lesión por operaciones de guerra, pero ocurrida después de haber cesado las hostilidades	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E999 Efectos tardíos de lesión por operaciones de guerra	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.7. NACIMIENTOS POR ÁREA DE SALUD, TIPO DE NACIDO Y SEXO.

ÁREA DE SALUD	TOTAL			NACIDOS VIVOS						NACIDOS MUERTOS		
				Muertos antes de las 24 h.			Vivieron más de las 24 h.					
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
TOTAL	13.818	7.093	6.725	16	9	7	13.735	7.046	6.689	67	38	29
Area I	5.505	2.804	2.701	6	4	2	5.469	2.782	2.687	30	18	12
Area II	3.487	1.765	1.722	2	—	2	3.475	1.761	1.714	10	4	6
Area III	1.473	781	692	4	2	2	1.457	772	685	12	7	5
Area IV	731	380	351	—	—	—	729	379	350	2	1	1
Area V	634	339	295	2	2	—	628	335	293	4	2	2
Area VI	1.986	1.022	964	2	1	1	1.977	1.017	960	7	4	3
No consta	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—

I.8. DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR EDAD Y SEXO.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL (*)	86	48	38
Nacidos muertos	67	38	29
Menos de 24 horas	16	9	7
De 1 a 6 días	26	17	9
De 7 a 27 días	20	9	11
De 28 días a 1 año	24	13	11

(*) No incluye los nacidos muertos.

I.9. DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR EDAD Y ÁREA DE SALUD.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	ÁREAS DE SALUD						No consta
		I	II	III	IV	V	VI	
TOTAL (*)	86	50	17	7	1	2	9	—
Nacidos muertos	67	30	10	12	2	4	7	2
Menos de 24 horas	16	6	2	4	—	2	2	—
De 1 a 6 días	26	16	6	1	—	—	3	—
De 7 a 27 días	20	16	4	—	—	—	—	—
De 28 días a 1 año	24	12	5	2	1	—	4	—

(*) No incluye los nacidos muertos.

I.10. MORTALIDAD INFANTIL POR SUBGRUPOS Y SEXO. TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS (*).

TIPOS DE TASA	TOTAL	Hombres	Mujeres
Tasa de Mortalidad Perinatal (TMP)	7,89	9,02	6,69
Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN)	4,51	4,96	4,03
Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz (TMN Precoz)	3,05	3,69	2,39
Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía (TMN Tardía)	1,45	1,28	1,64
Tasa de Mortalidad Posneonatal (TMPN)	1,75	1,84	1,64
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)	6,25	6,80	5,68

(*) Excepto la tasa de mortalidad perinatal que es por 1.000 nacidos vivos y muertos.

I.11. MORTALIDAD INFANTIL POR ÁREA DE SALUD Y SUBGRUPOS. TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS (*).

ÁREA DE SALUD	Tasa de Mortalidad Perinatal	Tasa de Mortalidad Neonatal	Tasa de Mortalidad Posneonatal	Tasa de Mortalidad Infantil
TOTAL	7,89	4,51	1,75	6,25
Area I	9,45	6,94	2,19	9,13
Area II	5,16	3,45	1,44	4,89
Area III	11,54	3,42	1,37	4,79
Area IV	2,74	—	1,37	1,37
Area V	9,46	3,17	—	3,17
Area VI	6,04	2,53	2,02	4,55

(*) Excepto en la tasa de mortalidad perinatal que es por 1.000 nacidos vivos y muertos.

I.12. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR TODAS LAS CAUSAS, POR ÁREA DE SALUD Y SEXO.

ÁREA DE SALUD	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
TOTAL	41.427	100,00	15,39	15,55	28.976	69,95	15,75	15,40	12.451	30,05	14,63	15,83
Area I	16.647	4,18	5,57	5,56	11,524	27,82	5,92	5,32	5.123	12,37	4,85	16,05
Area II	10.947	2,42	5,22	4,92	8,039	19,40	5,86	4,96	2.908	7,02	3,72	14,71
Area III	5.308	1,81	6,74	6,24	3,748	9,05	7,35	6,14	1.560	3,76	5,44	16,36
Area IV	2.258	5,45	3,77	5,25	1.373	3,00	12,36	3,30	886	2,4	16,71	18,33
Area V	1.408	3,40	4,22	7,57	1.040	2,00	15,99	8,95	368	0,9	10,82	13,98
Area VI	4.861	11,73	5,05	5,54	3.254	7,00	54,99	5,48	1.607	3,8	15,16	15,67

I.13. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

GRANDES GRUPOS	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
TOTAL	41.427	100,00	15,39	15,55	28.976	69,95	15,75	15,40	12.451	30,05	14,63	15,83
I Enfermedades infecciosas y parasitarias	1.001	2,42	22,23	18,50	709	1,71	20,85	16,70	292	0,70	26,50	22,66
II Tumores	11.749	28,36	12,49	11,57	7.224	17,44	12,12	11,45	4.525	10,92	13,11	11,74
III Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	1.428	3,45	18,07	18,15	1.110	2,68	21,75	19,48	318	0,77	11,36	12,99
IV Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	118	0,28	16,79	14,90	95	0,23	23,75	16,39	23	0,05	7,50	2,94
V Trastornos mentales	140	0,34	9,30	11,53	114	0,28	11,40	13,49	26	0,06	5,10	2,87
VI Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1.112	2,68	23,17	22,27	664	1,60	22,13	21,74	448	1,08	24,89	23,03
VII Enfermedades del aparato circulatorio	7.244	17,49	10,20	10,44	5.294	12,78	10,87	10,38	1.951	4,71	8,75	10,42
VIII Enfermedades del aparato respiratorio	1.873	4,52	10,76	14,57	1.243	3,00	9,63	12,64	631	1,52	14,01	18,68
IX Enfermedades del aparato digestivo	2.816	6,80	13,94	11,48	2.073	5,00	14,01	11,04	743	1,79	13,76	12,58
X Enfermedades del aparato genitourinario	452	1,09	10,50	11,27	271	0,65	10,82	10,37	181	0,44	10,06	12,40
XI Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	47	0,11	46,50	—	—	—	—	—	47	0,11	46,50	—
XII Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	15	0,04	14,50	—	—	—	—	—	15	0,04	14,50	—
XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	146	0,35	18,25	21,32	42	0,10	10,50	8,28	104	0,25	26,00	26,84
XIV Anomalías congénitas	393	0,95	43,61	22,27	187	0,45	46,75	19,73	206	0,50	41,10	23,82
XV Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	69	0,17	68,50	—	69	0,17	68,50	—	—	—	—	—
XVI Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	357	0,86	23,77	23,25	279	0,67	25,32	23,27	78	0,19	19,50	22,66
XVII Traumatismos y envenenamientos	12.472	30,11	31,82	18,69	9.605	23,19	31,39	17,94	2.867	6,92	33,34	21,06

I.14. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
	APVP	%	Media	EE	APVP	%	Media	EE	APVP	%	Media	EE
TOTAL	41.427	100,00	15,39	15,55	28.976	69,95	15,75	15,40	12.451	30,05	14,63	15,83
01 Fiebres tifoidea y paratifoidea	34	0,08	33,50	—	—	—	—	—	34	0,08	33,50	—
02 Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03 Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04 Tuberculosis respiratoria	188	0,45	15,67	10,81	159	0,38	14,41	10,41	30	0,07	29,50	—
05 Otras tuberculosis	60	0,14	19,83	23,10	53	0,13	52,50	—	7	0,02	3,50	—
06 Otras enfermedades infecciosas bacterianas	412	0,99	19,60	17,82	296	0,71	17,38	14,01	116	0,28	29,00	26,91
07 Hepatitis viral	150	0,36	29,90	15,03	108	0,26	35,83	15,11	42	0,10	21,00	9,50
08 Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09 Resto enfermedades infecciosas víricas	127	0,31	63,50	—	64	0,15	63,50	—	64	0,15	63,50	—
10 Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	32	0,08	31,50	—	32	0,08	31,50	—	—	—	—	—
11 Tumor maligno cavidad bucal y faringe	341	0,82	13,62	7,78	303	0,73	13,77	7,66	38	0,09	12,50	8,49
12 Tumor maligno esófago	189	0,46	9,92	6,19	158	0,38	9,88	5,94	31	0,07	10,17	7,41
13 Tumor maligno estómago	557	1,34	10,71	9,67	355	0,86	10,13	8,33	203	0,49	11,91	11,88
14 Tumor maligno intestino delgado	23	0,05	7,50	2,45	12	0,03	6,00	1,50	11	0,03	10,50	—
15 Tumor maligno intestino grueso	637	1,54	10,98	7,77	412	0,99	10,84	7,71	225	0,54	11,25	7,87
16 Tumor maligno recto	266	0,64	12,09	8,80	176	0,42	13,50	10,07	91	0,22	10,06	5,98
17 Tumor maligno hígado	479	1,16	11,98	13,12	243	0,59	11,05	13,69	236	0,57	13,11	12,29
18 Tumor maligno vesícula biliar	70	0,17	6,32	4,91	7	0,02	3,50	2,00	63	0,15	6,94	5,14
19 Tumor maligno páncreas	303	0,73	9,47	7,90	217	0,52	9,86	8,50	86	0,21	8,60	6,28
20 Tumor maligno laringe	537	1,30	11,92	7,28	506	1,22	11,76	7,40	31	0,07	15,50	2,00
21 Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	2.177	5,26	10,57	8,26	1.982	4,78	10,60	8,18	196	0,47	10,29	8,95
22 Tumor maligno huesos	171	0,41	21,38	11,10	132	0,32	18,79	9,33	40	0,10	39,50	—
23 Tumor maligno piel	277	0,67	16,26	14,01	167	0,40	16,70	13,50	110	0,26	15,64	14,67
24 Tumor maligno mama femenina	1.118	2,70	14,33	10,32	—	—	—	—	1.118	2,70	14,33	10,32
25 Tumor maligno cuello uterino	105	0,25	13,13	6,00	—	—	—	—	105	0,25	13,13	6,00
26 Otros tumores maligno útero	278	0,67	12,07	9,34	—	—	—	—	278	0,67	12,07	9,34
27 Tumor maligno próstata	73	0,18	3,82	3,76	73	0,18	3,82	3,76	—	—	—	—
28 Tumor maligno otras localizaciones	1.841	4,44	14,49	14,90	1.107	2,67	16,28	16,00	734	1,77	12,43	13,22
29 Tumor maligno localización no especificada	628	1,52	12,56	12,60	267	0,64	9,19	8,45	362	0,87	17,21	15,56

I.14. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
30 Leucemia	689	1,66	22,97	21,67	415	1,00	25,94	25,13	274	0,66	19,57	16,21
31 Enfermedad de Hodgkin	57	0,14	18,83	5,44	36	0,09	18,00	6,50	21	0,05	20,50	—
32 Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	439	1,06	12,91	12,46	317	0,77	13,21	12,68	122	0,29	12,20	11,87
33 Tumores benignos	45	0,11	22,50	5,00	28	0,07	27,50	—	18	0,04	17,50	—
34 Carcinoma in situ	8	0,02	7,50	—	—	—	—	—	8	0,02	7,50	—
35 Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	446	1,08	15,93	17,06	315	0,76	17,50	16,92	131	0,32	13,10	16,95
36 Diabetes	346	0,84	7,52	8,21	169	0,41	6,74	7,70	178	0,43	8,45	8,69
37 Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	178	0,43	17,80	22,44	80	0,19	20,00	28,11	98	0,24	16,33	17,52
38 Trastornos de la inmunidad (SIDA)	904	2,18	39,28	10,25	861	2,08	39,14	10,46	43	0,10	42,50	—
39 Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 Anemias	78	0,19	15,50	16,61	67	0,16	22,17	18,66	11	0,03	5,50	1,00
41 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	40	0,10	20,00	8,50	29	0,07	28,50	—	12	0,03	11,50	—
42 Psicosis alcohólica	5	0,01	4,50	—	5	0,01	4,50	—	—	—	—	—
43 Otros trastornos mentales	135	0,33	9,64	11,86	110	0,26	12,17	14,02	26	0,06	5,10	2,87
44 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1.112	2,68	23,17	22,27	664	1,60	22,13	21,74	448	1,08	24,89	23,03
45 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	348	0,84	11,98	8,61	169	0,41	12,07	6,97	179	0,43	11,90	9,90
46 Enfermedades hipertensivas	144	0,35	9,00	5,76	102	0,25	9,23	5,63	43	0,10	8,50	6,00
47 Enfermedades isquémicas del corazón	2.926	7,06	10,23	9,37	2.332	5,63	10,70	8,99	594	1,43	8,74	10,35
48 Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	1.873	4,52	12,49	13,21	1.393	3,36	14,51	13,81	480	1,16	8,89	11,21
49 Enfermedades del corazón mal definidas	58	0,14	5,80	5,18	41	0,10	6,83	5,88	17	0,04	4,25	3,34
50 Enfermedades cerebro-vasculares	1.562	3,77	8,31	9,37	983	2,37	8,19	8,69	579	1,40	8,51	10,46
51 Arteriosclerosis	12	0,03	3,83	3,40	—	—	—	—	12	0,03	3,83	3,40
52 Enfermedades vasos sanguíneos	322	0,78	11,50	12,89	274	0,66	12,45	13,34	48	0,12	8,00	10,36
53 Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	9	0,02	2,83	1,25	4	0,01	2,00	0,50	5	0,01	4,50	—
54 Neumonía	460	1,11	17,02	18,97	235	0,57	15,63	16,78	225	0,54	18,75	21,28
55 Bronquitis, enfisema, asma	825	1,99	8,50	11,80	640	1,54	8,00	10,62	185	0,45	10,85	16,02
56 Otras enfermedades del aparato respiratorio	581	1,40	12,35	15,89	364	0,88	11,38	14,13	217	0,52	14,43	18,94
57 Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	73	0,18	14,50	16,98	58	0,14	19,17	20,24	15	0,04	7,50	5,00

I.14. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
58 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2.020	4,88	13,84	10,37	1.482	3,58	13,59	9,13	539	1,30	14,55	13,33
59 Resto de enfermedades del aparato digestivo	724	1,75	14,19	13,61	534	1,29	14,83	14,53	190	0,46	12,63	10,96
60 Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	339	0,82	9,67	10,02	210	0,51	11,03	11,34	129	0,31	8,06	7,88
61 Resto enfermedades aparato urinario	112	0,27	15,93	15,28	60	0,14	11,90	5,46	52	0,13	26,00	24,50
62 Enfermedades de los órganos genitales masculinos	2	—	1,50	—	2	—	1,50	—	—	—	—	—
63 Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64 Complicaciones embarazo, parto y puerperio	47	0,11	46,50	—	—	—	—	—	47	0,11	46,50	—
65 Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	15	0,04	14,50	—	—	—	—	—	15	0,04	14,50	—
66 Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	146	0,35	18,25	21,32	42	0,10	10,50	8,28	104	0,25	26,00	26,84
67 Anomalías congénitas	393	0,95	43,61	22,27	187	0,45	46,75	19,73	206	0,50	41,10	23,82
68 Causas perinatales	69	0,17	68,50	—	69	0,17	68,50	—	—	—	—	—
69 Síntomas y estados morbosos mal definidos	357	0,86	23,77	23,25	279	0,67	25,32	23,27	78	0,19	19,50	22,66
70 Accidentes vehículo motor	7.157	17,28	34,91	18,11	5.677	13,70	34,40	17,38	1.480	3,57	37,00	20,71
71 Caídas accidentales	217	0,52	27,13	19,91	174	0,42	29,00	19,52	43	0,10	21,50	20,00
72 Ahogamiento	575	1,39	35,94	18,59	257	0,62	25,70	14,45	318	0,77	53,00	10,39
73 Accidentes de tipo industrial	174	0,42	34,70	15,03	174	0,42	34,70	15,03	—	—	—	—
74 Suicidio y autolesiones	1.102	2,66	22,48	16,88	914	2,21	22,85	16,77	188	0,45	20,83	17,24
75 Resto de causas externas	3.249	7,84	29,80	18,85	2.410	5,82	30,13	18,35	839	2,02	28,91	20,15
76 Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

I.15. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTÁNDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% POR TODAS LAS CAUSAS, POR ÁREAS DE SALUD Y SEXO.

AREA DE SALUD	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
Area I	104,82 ± 3,65	107,76 ± 5,13	102,65 ± 5,24
Area II	104,79 ± 4,51	109,17 ± 6,33	99,99 ± 6,41
Area III	93,75 ± 5,75	93,26 ± 7,88	93,78 ± 8,35
Area IV	89,05 ± 7,06	82,03 ± 9,13	95,21 ± 0,74
Area V	95,97 ± 9,27	83,25 ± 11,65	109,25 ± 14,57
Area VI	93,32 ± 5,51	88,73 ± 7,38	98,38 ± 8,27

I.16. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTÁNDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y ÁREAS DE SALUD

	GRANDES GRUPOS	ÁREA I	ÁREA II	ÁREA III	ÁREA IV	ÁREA V	ÁREA VI
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
	TOTAL	104,82 ± 3,65	104,79 ± 4,51	93,75 ± 5,75	89,05 ± 7,06	95,97 ± 9,27	93,32 ± 5,51
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	114,44 ± 33,44	89,45 ± 36,56	102,24 ± 53,56	47,25 ± 46,31	53,57 ± 60,62	124,97 ± 56,19
II	Tumores	111,87 ± 8,17	111,44 ± 10,10	90,56 ± 12,43	80,09 ± 14,83	77,65 ± 18,46	77,21 ± 11,01
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	103,96 ± 20,58	119,59 ± 27,25	70,40 ± 28,16	79,37 ± 37,73	74,52 ± 46,19	105,64 ± 33,15
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	185,75 ± 97,30	80,69 ± 79,07	36,77 ± 72,06	—	—	67,41 ± 93,42
V	Trastornos mentales	145,91 ± 38,22	75,22 ± 33,82	41,92 ± 33,54	76,06 ± 56,35	142,51 ± 98,75	78,77 ± 44,57
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	102,45 ± 31,75	86,34 ± 36,08	102,80 ± 53,85	59,75 ± 52,37	73,52 ± 72,05	146,20 ± 61,09
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	96,83 ± 5,42	103,32 ± 6,90	100,75 ± 9,08	94,38 ± 11,00	108,88 ± 15,09	102,09 ± 8,85
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	108,46 ± 11,33	89,52 ± 12,70	97,41 ± 17,65	106,93 ± 23,14	120,87 ± 31,38	86,62 ± 16,11
IX	Enfermedades del aparato digestivo	115,19 ± 15,93	113,10 ± 19,52	69,61 ± 20,81	90,57 ± 30,01	66,36 ± 32,52	83,68 ± 21,92
X	Enfermedades del aparato genitourinario	97,66 ± 23,38	133,12 ± 33,68	94,85 ± 37,95	37,20 ± 29,76	91,02 ± 59,46	96,29 ± 37,01
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	399,59 ±783,20	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	151,77 ± 105,17	86,01 ± 97,33	99,46 ± 137,84	76,54 ±150,02	—	46,89 ± 91,90
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	94,30 ± 38,54	111,75 ± 51,63	76,05 ± 56,34	84,82 ± 74,34	110,88 ± 108,66	122,50 ± 69,31
XIV	Anomalías congénitas	149,61 ± 59,85	113,47 ± 64,20	40,63 ± 56,32	—	96,91 ± 109,66	46,08 ± 52,14
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	178,52 ± 74,60	73,56 ± 58,86	82,38 ± 93,23	—	37,05 ± 72,62	39,17 ± 54,28
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	96,94 ± 20,98	118,02 ± 28,47	81,40 ± 31,29	73,03 ± 36,96	101,45 ± 55,15	111,14 ± 35,34
XVII	Traumatismos y envenenamientos	103,59 ± 14,85	101,30 ± 18,20	106,90 ± 26,61	116,86 ± 36,22	70,70 ± 34,64	83,65 ± 21,72

I.17. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTÁNDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y ÁREAS DE SALUD.

	CAUSA	ÁREA I	ÁREA II	ÁREA III	ÁREA IV	ÁREA V	ÁREA VI
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
	TOTAL	104,82 ± 3,65	104,79 ± 4,51	93,75 ± 5,75	89,05 ± 7,06	95,97 ± 9,27	93,32 ± 5,51
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	404,64 ± 793,10	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	142,91 ± 198,06	107,83 ± 211,35	—	—	—	175.29 ± 343,56
04	Tuberculosis respiratoria	136,23 ± 89,00	139,03 ± 111,25	43,82 ± 85,88	—	79,88 ± 110,70	—
05	Otras tuberculosis	120,41 ± 118,00	93,28 ± 129,27	226,81 ± 444,54	160,84 ± 222,91		
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	101,10 ± 42,25	84,19 ± 47,64	131,74 ± 81,65	84,90 ± 83,20	31,06 ± 60,88	129,95 ± 76,80
07	Hepatitis viral	133,32 ± 150,86	68,33 ± 133,93	277,23 ± 384,22	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	136,36 ± 188,99	—	199,57 ± 391,15	—	505,42 ± 990,62	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	140,60 ± 159,10	—	—	—	—	351,33 ± 397,57
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	127,13 ± 62,29	109,76 ± 71,71	70,43 ± 79,73	8,24 ± 74,95	121,64 ± 168,59	63,89 ± 72,30
12	Tumor maligno esófago	127,08 ± 66,57	125,32 ± 81,88	52,37 ± 72,58	126,88 ± 143,58	—	48,48 ± 67,19
13	Tumor maligno estómago	101,30 ± 29,28	121,38 ± 39,65	123,94 ± 54,3	9,54 ± 38,75	111,35 ± 82,49	68,98 ± 39,03
14	Tumor maligno intestino delgado	—	138,74 ± 271,93	—	—	670,17 ± 1.313,53	244,75 ± 479,71
15	Tumor maligno intestino grueso	101,97 ± 30,48	141,31 ± 44,35	46,85 ± 34,71	107,23 ± 66,46	51,67 ± 58,47	86,63 ± 45,38
16	Tumor maligno recto	133,13 ± 49,31	94,7 ± 51,41	66,9 ± 58,54	21,4 ± 41,44	68,1 ± 94,96	111,31 ± 72,72
17	Tumor maligno hígado	107,54 ± 37,86	143,51 ± 54,13	49,30 ± 43,21	31,76 ± 44,02	75,59 ± 85,54	100,45 ± 59,36
18	Tumor maligno vesícula biliar	128,61 ± 69,92	105,94 ± 78,48	109,72 ± 107,53	43,32 ± 84,90	—	76,88 ± 86,99
19	Tumor maligno páncreas	98,68 ± 39,48	11,25 ± 52,32	10,78 ± 67,80	12,26 ± 95,76	59,33 ± 82,23	75,05 ± 55,59
20	Tumor maligno laringe	117,68 ± 42,83	111,90 ± 51,69	94,22 ± 65,29	57,33 ± 64,88	30,33 ± 59,44	86,49 ± 59,93
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	122,95 ± 19,68	100,70 ± 22,07	83,09 ± 27,53	45,89 ± 25,96	85,57 ± 44,82	89,30 ± 27,33
22	Tumor maligno huesos	111,39 ± 97,64	68,76 ± 95,30	—	111,69 ± 218,91	—	240,05 ± 235.25
23	Tumor maligno piel	138,76 ± 59,35	90,1 ± 59,13	54,2 ± 62,14	58,8 ± 81,46	140,56 ± 159,06	67,54 ± 66,19
24	Tumor maligno mama femenina	126,46 ± 33,12	76,34 ± 31,90	52,87 ± 36,64	172,37 ± 84,46	119,65 ± 88,64	66,12 ± 39,08
25	Tumor maligno cuello uterino	88,95 ± 100,65	91,00 ± 126,13	179,26 ± 248,44	—	—	161,99 ± 224,51
26	Otros tumores maligno útero	93,09 ± 48,76	102,16 ± 63,32	152,95 ± 105,99	61,80 ± 85,6	598,76 ± 136,88	88,03 ± 77,16
27	Tumor maligno próstata	98,87 ± 35,38	110,47 ± 46,16	97,91 ± 57,86	181,26 ± 98,53	22,74 ± 44,57	67,01 ± 46,44
28	Tumor maligno otras localizaciones	89,18 ± 20,05	120,43 ± 28,84	110,97 ± 37,86	125,21 ± 51,17	103,42 ± 58,51	67,84 ± 28,35
29	Tumor maligno localización no especificada	115,08 ± 34,00	120,18 ± 43,01	125,64 ± 59,73	35,80 ± 40,52	57,24 ± 64,77	54,60 ± 37,83

I.17. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTÁNDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y ÁREAS DE SALUD (Continuación).

CAUSA	ÁREA I	ÁREA II	ÁREA III	ÁREA IV	ÁREA V	ÁREA VI
	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
30 Leucemia	115,47 ± 45,27	134,76 ± 60,60	80,05 ± 64,05	—	102,80 ± 116,33	72,66 ± 58,14
31 Enfermedad de Hodgkin	—	329,74 ± 323,15	—	264,73 ± 518,87	—	—
32 Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	121,14 ± 47,49	111,84 ± 56,60	98,57 ± 73,02	69,01 ± 78,09	36,55 ± 71,64	64,39 ± 56,44
33 Tumores benignos	262,63 ± 363,99	—	—	—	—	—
34 Carcinoma in situ	—	414,75 ± 812,90	—	—	—	—
35 Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	132,00 ± 51,74	64,67 ± 44,81	164,97 ± 97,49	96,60 ± 94,67	38,51 ± 75,47	41,19 ± 46,61
36 Diabetes	108,16 ± 24,16	113,43 ± 30,54	68,65 ± 31,71	83,91 ± 43,96	68,34 ± 50,63	107,38 ± 38,43
37 Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	71,72 ± 44,45	152,65 ± 79,96	97,89 ± 85,81	62,23 ± 86,25	48,93 ± 95,91	126,80 ± 93,93
38 Trastornos de la inmunidad (SIDA)	120,37 ± 71,14	117,02 ± 86,69	36,18 ± 70,90	65,74 ± 128,85	176,43 ± 244,52	57,79 ± 80,09
39 Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—
40 Anemias	179,38 ± 117,19	90,94 ± 102,91	54,57 ± 106,95	—	—	50,77 ± 99,50
41 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	198,44 ± 173,94	60,29 ± 118,17	—	—	—	100,27 ± 196,53
42 Psicosis alcohólica	—	—	783,90 ± 1536,44	—	—	—
43 Otros trastornos mentales	147,34 ± 38,59	75,40 ± 34,15	35,50 ± 30,90	76,10 ± 56,83	143,78 ± 99,64	79,49 ± 44,98
44 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	102,45 ± 31,75	86,34 ± 36,08	102,80 ± 53,85	59,75 ± 52,37	73,52 ± 72,05	146,20 ± 61,09
45 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	118.01 ± 51,72	72,4 ± 50,27	86,4 ± 75,50	83,0 ± 94,27	265,90 ± 212,76	62,88 ± 61,62
46 Enfermedades hipertensivas	120,08 ± 39,23	76,15 ± 38,54	126,37 ± 66,20	98,55 ± 73,01	115,24 ± 101,02	59,31 ± 43,94
47 Enfermedades isquémicas del corazón	104,63 ± 11,15	108,67 ± 14,04	83,70 ± 16,57	89,12 ± 21,50	59,06 ± 22,28	110,79 ± 18,42
48 Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	88,80 ± 10,44	124,62 ± 15,24	119,03 ± 19,79	81,62 ± 20,48	100,72 ± 29,11	80,30 ± 15,74
49 Enfermedades del corazón mal definidas	76,74 ± 34,51	104,09 ± 49,48	85,55 ± 59,28	116,73 ± 86,47	163,93 ± 131,17	131,28 ± 71,36
50 Enfermedades cerebro-vasculares	98,23 ± 8,98	90,16 ± 10,60	92,48 ± 14,24	108,54 ± 19,26	141,24 ± 28,11	107,45 ± 14,89
51 Arteriosclerosis	62,68 ± 20,20	89,67 ± 29,71	172,70 ± 54,20	61,51 ± 40,19	124,25 ± 73,43	154,99 ± 49,94
52 Enfermedades vasos sanguíneos	121,57 ± 38,15	99,95 ± 42,75	68,87 ± 47,73	109,27 ± 75,72	44,21 ± 61,27	88,37 ± 52,22
53 Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	94,60 ± 47,87	95,50 ± 59,19	199,70 ± 112,99	77,5 ± 87,64	41,7 ± 81,87	62,4 ± 61,29
54 Neumonía	126,42 ± 27,70	83,91 ± 27,80	106,19 ± 41,63	53,22 ± 36,88	97,22 ± 63,52	83,41 ± 35,67
55 Bronquitis, enfisema, asma	106,77 ± 15,39	81,76 ± 16,62	97,01 ± 24,15	102,80 ± 31,09	147,55 ± 47,54	96,87 ± 23,37
56 Otras enfermedades del aparato respiratorio	99,82 ± 23,06	111,77 ± 30,09	67,56 ± 31,21	171,32 ± 62,35	95,87 ± 59,42	70,30 ± 30,81
57 Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	117,68 ± 69,55	98,02 ± 78,43	58,95 ± 81,71	184,10 ± 180,41	—	82,54 ± 93.40

I.17. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTÁNDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y ÁREAS DE SALUD (Continuación).

	CAUSA	ÁREA I	ÁREA II	ÁREA III	ÁREA IV	ÁREA V	ÁREA VI
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	115,17 ± 23,53	105,82 ± 27,97	84,53 ± 34,55	78,40 ± 42,62	57,05 ± 45,65	90,50 ± 34,14
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	114,94 ± 22,76	121,50 ± 28,88	57,75 ± 26,68	90,50 ± 41,81	81,56 ± 50,55	77,72 ± 29,88
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	85,11 ± 24,87	138,16 ± 39,08	92,21 ± 42,60	48,28 ± 38,64	117,98 ± 77,08	105,72 ± 44,18
61	Resto enfermedades aparato urinario	150,59 ± 64,41	131,04 ± 74,14	58,54 ± 66,25	—	—	54,65 ± 61,84
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	69,51 ± 136,23	—	572,27 ± 647,58	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	701,14 ± 1.374,24
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	399,59 ± 783,20	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	151,77 ± 105,17	86,1 ± 97,33	99,6 ± 137,84	76,4 ± 150,02	—	46,89 ± 91,90
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	94,30 ± 38,54	111,75 ± 51,63	76,05 ± 56,34	84,82 ± 74,34	110,88 ± 108,66	122,50 ± 69,31
67	Anomalías congénitas	149,61 ± 59.85	113.47 ± 64.20	40.63 ± 56,32	—	96,91 ± 109,66	46,08 ± 52,14
68	Causas perinatales	178,52 ± 74,60	73,56 ± 58,86	82,38 ± 93,23	—	37,05 ± 72,62	39,17 ± 54,28
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	96,94 ± 20,98	118,02 ± 28,47	81,40 ± 31,29	73,03 ± 36,96	101,45 ± 55,15	111,14 ± 35,34
70	Accidentes vehículo motor	105,27 ± 21,40	99,28 ± 25,77	107,71 ± 38,54	110,90 ± 51,23	91,86 ± 56,93	78,14 ± 30,03
71	Caídas accidentales	183,87 ± 90,09	87,51 ± 76,71	—	51,83 ± 101,59	—	59,17 ± 82.00
72	Ahogamiento	61,95 ± 60,72	95,35 ± 93,44	49,72 ± 97,45	264,41 ± 299,21	—	206,10 ± 180,66
73	Accidentes de tipo industrial	103,91 ± 144,01	80,12 ± 157,03	346,14 ± 479,72	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	105,60 ± 40,59	112,45 ± 51,95	73,95 ± 59,17	224,28 ± 132,54	31,87 ± 62,46	43,40 ± 42,53
75	Resto de causas externas	91,13 ± 26,33	103,35 ± 34,74	140,40 ± 57,38	72,08 ± 53,40	78,08 ± 68,44	104,57 ± 45,83
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—

I.18. TABLAS DE VIDA. TOTAL.

GRUPOS DE EDAD	P (i)	D (i)	M (i)	A (i)	Q (i)	l (i)	d (i)	L (i)	T (i)	E (i)
Más de 1	13.615	86	0,01	0,09	0,01	100.000	628	99.428	7.658.393	76,58
De 1 a 4	50.711	28	0,00	0,41	0,00	99.372	219	396.970	7.558.965	76,07
De 5 a 9	89.136	20	0,00	0,44	0,00	99.153	111	495.451	7.161.995	72,23
De 10 a 14	92.984	23	0,00	0,54	0,00	99.041	122	494.925	6.666.543	67,31
De 15 a 19	98.307	69	0,00	0,59	0,00	98.919	347	493.884	6.171.618	62,39
De 20 a 24	96.825	77	0,00	0,49	0,00	98.572	391	491.864	5.677.734	57,60
De 25 a 29	87.442	66	0,00	0,51	0,00	98.181	370	490.000	5.185.870	52,82
De 30 a 34	65.056	77	0,00	0,52	0,01	97.811	577	487.671	4.695.870	48,01
De 35 a 39	63.286	86	0,00	0,53	0,01	97.234	659	484.623	4.208.199	43,28
De 40 a 44	50.587	111	0,00	0,54	0,01	96.576	1.054	480.453	3.723.576	38,56
De 45 a 49	46.726	124	0,00	0,53	0,01	95.521	1.260	474.647	3.243.123	33,95
De 50 a 54	55.030	243	0,00	0,53	0,02	94.262	2.060	466.468	2.768.476	29,37
De 55 a 59	57.804	401	0,01	0,52	0,03	92.202	3.146	453.460	2.302.008	24,97
De 60 a 64	59.711	588	0,01	0,52	0,05	89.056	4.284	435.000	1.848.549	20,76
De 65 a 69	34.562	778	0,02	0,51	0,11	84.773	9.043	401.708	1.413.549	16,67
De 70 a 74	27.466	926	0,03	0,52	0,16	75.730	11.810	350.305	1.011.840	13,36
Más de 75	48.477	4.684	0,10	—	1,00	63.920	63.920	661.535	661.535	10,35

I.18. TABLAS DE VIDA. HOMBRES.


GRUPOS DE EDAD	P (i)	D (i)	M (i)	A (i)	Q (i)	l (i)	d (i)	L (i)	T (i)	E (i)
Menos de 1	6.986	48	0,01	0,09	0,01	100.000	683	99.379	7.294.944	72,95
De 1 a 4	25.788	18	0,00	0,41	0,00	99.317	277	396.615	7.195.566	72,45
De 5 a 9	46.562	11	0,00	0,44	0,00	99.040	117	494.873	6.798.951	68,65
De 10 a 14	47.194	10	0,00	0,54	0,00	98.923	105	494.375	6.304.078	63,73
De 15 a 19	50.360	44	0,00	0,59	0,00	98.818	431	493.208	5.809.704	58,79
De 20 a 24	49.822	66	0,00	0,49	0,01	98.387	649	490.281	5.316.496	54,04
De 25 a 29	43.392	52	0,00	0,51	0,01	97.738	584	487.259	4.826.215	49,38
De 30 a 34	32.572	53	0,00	0,52	0,01	97.154	787	483.880	4.338.956	44,66
De 35 a 39	31.170	58	0,00	0,53	0,01	96.367	893	479.736	3.855.075	40,00
De 40 a 44	25.178	86	0,00	0,54	0,02	95.474	1.618	473.649	3.375.340	35,35
De 45-49	22.357	88	0,00	0,53	0,02	93.856	1.830	464.980	2.901.691	30,92
De 50 a 54	27.153	174	0,01	0,53	0,03	92.026	2.905	453.303	2.436.711	26,48
De 55 a 59	27.551	274	0,01	0,52	0,05	89.121	4.328	435.218	1.983.408	22,26
De 60 a 64	29.838	408	0,01	0,52	0,07	84.793	5.613	410.493	1.548.190	18,26
De 65 a 69	15.639	498	0,03	0,51	0,15	79.180	11.694	367.247	1.137.697	14,37
De 70 a 74	11.635	537	0,05	0,52	0,21	67.485	14.020	303.777	770.450	11,42
Más de 75	17.527	2.008	0,11	—	1,00	53.465	53.465	466.672	466.672	8,73

I.18. TABLAS DE VIDA. MUJERES.

GRUPOS DE EDAD	P (i)	D (i)	M (i)	A (i)	Q (i)	l (i)	d (i)	L (i)	T (i)	E (i)
Menos de 1	6.629	38	0,01	0,09	0,01	100.000	570	99.481	8.028.129	80,28
De 1 a 4	24.923	10	0,00	0,41	0,00	99.430	160	397.342	7.928.648	79,74
De 5 a 9	42.574	9	0,00	0,44	0,00	99.270	105	496.057	7.531.306	75,87
De 10 a 14	45.790	13	0,00	0,54	0,00	99.165	141	495.503	7.035.248	70,94
De 15 a 19	47.947	25	0,00	0,59	0,00	99.025	258	494.595	6.539.745	66,04
De 20 a 24	47.003	11	0,00	0,49	0,00	98.767	116	493.539	6.045.151	61,21
De 25 a 29	44.050	14	0,00	0,51	0,00	98.651	157	492.873	5.551.611	56,28
De 30 a 34	32.484	24	0,00	0,52	0,00	98.495	363	491.601	5.058.739	51,36
De 35 a 39	32.116	28	0,00	0,53	0,00	98.131	427	489.654	4.567.137	46,54
De 40 a 44	25.409	25	0,00	0,54	0,00	97.705	480	487.420	4.077.484	41,73
De 45 a 49	24.369	36	0,00	0,53	0,01	97.225	716	484.443	3.590.064	36,93
De 50 a 54	27.877	69	0,00	0,53	0,01	96.509	1.187	479.756	3.105.621	32,18
De 55 a 59	30.253	127	0,00	0,52	0,02	95.322	1.981	471.855	2.625.865	27,55
De 60 a 64	29.873	180	0,01	0,52	0,03	93.341	2.772	460.052	2.154.010	23,08
De 65 a 69	18.923	280	0,01	0,51	0,07	90.569	6.466	437.002	1.693.958	18,70
De 70 a 74	15.831	389	0,02	0,52	0,12	84.103	9.757	397.096	1.256.956	14,95
Más de 75	30.950	2.676	0,09	—	1,00	74.345	74.345	859.860	859.860	11,57

II. ESTADÍSTICAS DE MORTALIDAD POR ÁREAS DE SALUD.

III.1. ÁREA DE SALUD I (MURCIA)



1. Albudeite
2. Alcantarilla
3. Alhama de Murcia
4. Beniel
5. Campos del Río
6. Librilla
7. Mula
8. Murcia
9. Pliego
10. Santomera

II.1.1. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y SEXO. TASAS POR 100.000 HABITANTES.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	803,97	881,14	730,57
Menos de 1 año	1.012,15	1.168,68	842,82
De 1 a 4 años	70,58	74,49	66,50
De 5 a 9 años	17,55	22,31	12,31
De 10 a 14 años	32,98	21,75	44,47
De 15 a 19 años	68,07	85,68	49,04
De 20 a 24 años	67,04	115,42	16,45
De 25 a 29 años	95,28	163,15	30,12
De 30 a 34 años	138,14	191,05	90,25
De 35 a 39 años	115,10	170,46	63,53
De 40 a 44 años	246,82	353,98	142,25
De 45 a 49 años	256,35	381,28	144,64
De 50 a 54 años	496,34	752,03	253,62
De 55 a 59 años	714,52	1.042,18	426,90
De 60 a 64 años	1.104,32	1.527,86	704,16
De 65 a 69 años	2.320,31	3.304,77	1.525,21
De 70 a 74 años	3.694,19	5.414,47	2.487,39
De 75 y más años	9.857,91	11.955,61	8.725,26

II.1.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	3.166	50	13	6	12	26	25	31	35	28
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	45	4	—	1	—	1	1	—	2	3
II	Tumores	720	—	1	2	2	2	2	3	7	9
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	98	1	1	—	1	—	—	4	2	1
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	40	1	2	—	2	2	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	1.227	2	—	—	1	2	—	5	6	7
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	352	1	2	—	—	—	—	1	—	1
IX	Enfermedades del aparato digestivo	201	—	—	—	2	—	—	—	5	1
X	Enfermedades del aparato genitourinario	67	—	—	—	—	1	1	—	—	1
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	24	18	1	1	1	—	—	—	1	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	22	21	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	82	2	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	187	—	6	2	3	18	21	18	12	5

II.1.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	48	47	103	154	244	297	374	1.672	1
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	2	2	3	1	7	18	—
II	Tumores	18	20	45	70	83	119	100	237	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	5	1	1	2	9	12	13	45	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	—	—	1	1	1	—	10	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	2	1	2	9	42	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	1	—	3	4	4	7	13	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	10	8	28	36	79	97	132	813	1
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	1	1	4	7	21	25	49	239	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	5	5	11	20	21	15	32	84	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	2	1	1	6	6	11	37	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	8	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	1	—	—	1	1	1	19	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	2	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	1	2	77	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	7	8	11	10	15	13	11	27	—

II.1.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	1.692	30	7	4	4	17	22	26	23	20
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	26	2	—	—	—	1	1	—	2	2
II	Tumores	446	—	—	2	1	1	2	3	1	7
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	46	1	1	—	1	—	—	3	1	1
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	19	—	2	—	—	1	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	553	—	—	—	—	—	—	3	3	5
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	208	1	—	—	—	—	—	1	—	1
IX	Enfermedades del aparato digestivo	114	—	—	—	1	—	—	—	4	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	39	—	—	—	—	—	1	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	17	14	—	1	—	—	—	—	1	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	35	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	135	—	4	1	1	14	18	16	11	4

II.1.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	34	33	76	105	164	189	226	711	1
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	2	2	3	1	2	8	—
II	Tumores	10	9	31	48	55	75	69	132	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	3	—	1	1	3	9	4	17	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	—	—	1	1	—	—	5	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	2	—	2	1	17	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	1	—	2	3	2	5	2	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	8	8	21	23	54	61	79	287	1
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	1	1	3	5	16	15	32	132	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	5	4	9	12	14	10	22	33	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	2	1	1	4	3	6	21	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	3	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	1	—	—	1	—	—	8	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	1	1	32	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	5	7	8	8	10	10	5	13	—

II.1.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	1.474	20	6	2	8	9	3	5	12	8
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	19	2	—	1	—	—	—	—	—	1
II	Tumores	274	—	1	—	1	1	—	—	6	2
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	52	—	—	—	—	—	—	1	1	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	21	1	—	—	2	1	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	674	2	—	—	1	2	—	2	3	2
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	144	—	2	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	87	—	—	—	1	—	—	—	1	1
X	Enfermedades del aparato genitourinario	28	—	—	—	—	1	—	—	—	1
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	7	4	1	—	1	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	11	10	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	47	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	52	—	2	1	2	4	3	2	1	1

II.1.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	14	14	27	49	80	108	148	961	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	5	10	—
II	Tumores	8	11	14	22	28	44	31	105	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	2	1	—	1	6	3	9	28	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	1	—	5	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	1	—	8	25	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	1	1	2	2	11	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	2	—	7	13	25	36	53	526	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	1	2	5	10	17	107	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	1	2	8	7	5	10	51	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	2	3	5	16	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	5	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	1	1	11	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	1	45	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	2	1	3	2	5	3	6	14	—

II.1.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	803,97	1.012,15	70,58	17,55	32,98	68,07	67,04	95,28	138,14
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	11,43	80,97	—	2,93	—	2,62	2,68	—	7,89
II	Tumores	182,89	—	5,43	5,85	5,50	5,24	5,36	9,22	27,63
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	24,89	20,24	5,43	—	2,75	—	—	12,29	7,89
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3,56	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	14,23	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	10,16	20,24	10,86	—	5,50	5,24	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	311,43	40,49	—	—	2,75	5,24	—	15,37	23,68
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	89,41	20,24	10,86	—	—	—	—	3,07	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	51,06	—	—	—	5,50	—	—	—	19,73
X	Enfermedades del aparato genitourinario	17,02	—	—	—	—	2,62	2,68	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	2,03	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	5,84	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	6,10	364,37	5,43	2,93	2,75	—	—	—	3,95
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	5,59	425,10	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	20,83	40,49	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	47,50	—	32,58	5,85	8,25	47,13	56,31	55,33	47,36

III.1.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	115,10	246,82	256,35	496,34	714,52	1.104,32	2.320,31	3.694,19	9.857,91
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	12,33	—	—	9,64	9,28	13,58	7,81	69,14	106,13
II	Tumores	37,00	92,56	109,09	216,85	324,78	375,65	929,69	987,75	1.397,32
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	4,11	25,71	5,45	4,82	9,28	40,73	93,75	128,41	265,31
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	5,14	—	—	4,64	4,53	7,81	—	58,96
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	9,28	4,53	15,63	88,90	247,63
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	5,14	5,45	—	13,92	18,10	31,25	69,14	76,65
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	28,78	51,42	43,63	134,93	167,03	357,55	757,81	1.303,83	4.793,35
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	4,11	5,14	5,45	19,28	32,48	95,04	195,31	484,00	1.409,12
IX	Enfermedades del aparato digestivo	4,11	25,71	27,27	53,01	92,79	95,04	117,19	316,08	495,25
X	Enfermedades del aparato genitourinario	4,11	—	10,91	4,82	4,64	27,16	46,88	108,65	218,15
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	47,17
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	5,45	—	—	4,53	7,81	9,88	112,02
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	11,79
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	5,90
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	7,81	19,76	453,98
XVII	Traumatismos y envenenamientos	20,55	36,00	43,63	53,01	46,40	67,89	101,56	108,65	159,19

II.1.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	881,14	1.168,68	74,49	22,31	21,75	85,68	115,42	163,15	191,05
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	13,55	77,91	—	—	—	5,04	5,25	—	16,61
II	Tumores	232,40	—	—	11,15	5,44	5,04	10,49	18,83	8,31
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	23,97	38,96	10,64	—	5,44	—	—	18,83	8,31
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4,17	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	11,46	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	9,90	—	21,28	—	—	5,04	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	287,63	—	—	—	—	—	—	18,83	24,92
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	108,38	38,96	—	—	—	—	—	6,28	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	59,40	—	—	—	5,44	—	—	—	33,23
X	Enfermedades del aparato genitourinario	20,32	—	—	—	—	—	5,25	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1,56	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	5,21	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	8,86	545,38	—	5,58	—	—	—	—	8,31
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	5,73	428,52	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	18,24	38,96	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	70,35	—	42,57	5,58	5,44	70,56	94,44	100,40	91,37

II.1.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	170,46	353,98	381,28	752,03	1.042,18	1.527,86	3.304,77	5.414,47	11.955,61
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	17,05	—	—	19,79	19,85	27,95	17,49	47,92	134,52
II	Tumores	59,66	104,11	103,99	306,75	476,43	512,39	1.311,42	1.653,09	2.219,61
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	8,52	31,23	—	9,90	9,93	27,95	157,37	95,83	285,86
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	10,41	—	—	9,93	9,32	—	—	84,08
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	19,85	—	34,97	23,96	285,86
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	10,41	11,55	—	19,85	27,95	34,97	119,79	33,63
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	42,61	83,29	92,43	207,80	228,29	503,07	1.066,62	1.892,67	4.825,96
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	8,52	10,41	11,55	29,69	49,63	149,06	262,28	766,65	2.219,61
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	52,06	46,22	89,06	119,11	130,43	174,86	527,07	554,90
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	23,11	9,90	9,93	37,26	52,46	143,75	353,12
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	50,45
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	11,55	—	—	9,32	—	—	134,52
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	16,82
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	17,49	23,96	538,09
XVII	Traumatismos y envenenamientos	34,09	52,06	80,88	79,16	79,40	93,16	174,86	119,79	218,60

II.1.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	730,57	842,82	66,50	12,31	44,47	49,04	16,45	30,12	90,25
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	9,42	84,28	—	6,15	—	—	—	—	—
II	Tumores	135,80	—	11,08	—	5,56	5,45	—	—	45,12
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	25,77	—	—	—	—	—	—	6,02	7,52
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,97	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	16,85	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	10,41	42,14	—	—	11,12	5,45	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	334,06	84,28	—	—	5,56	10,90	—	12,05	22,56
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	71,37	—	22,17	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	43,12	—	—	—	5,56	—	—	—	7,52
X	Enfermedades del aparato genitourinario	13,88	—	—	—	—	5,45	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	2,48	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	6,44	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	3,47	168,56	11,08	—	5,56	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	5,45	421,41	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	23,30	42,14	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	25,77	—	22,17	6,15	11,12	21,80	16,45	12,05	7,52

II.1.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	63,53	142,25	144,64	253,62	426,90	704,16	1.525,21	2.487,39	8.725,26
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	7,94	—	—	—	—	—	—	84,03	90,79
II	Tumores	15,88	81,28	113,65	131,50	191,67	246,46	621,38	521,01	953,33
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	20,32	10,33	— 8,71	52,81	42,37	151,26	254,22	
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	14,12	—	45,40
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	8,80	—	134,45	226,98
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	8,71	8,80	28,24	33,61	99,87
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	15,88	20,32	—	65,75	113,26	220,05	508,40	890,76	4.775,74
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	9,39	17,42	44,01	141,22	285,71	971,49
IX	Enfermedades del aparato digestivo	7,94	—	10,33	18,79	69,70	61,61	70,61	168,07	463,05
X	Enfermedades del aparato genitourinario	7,94	—	—	—	—	17,60	42,37	84,03	145,27
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	45,40
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	14,12	16,81	99,87
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	9,08
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	9,08
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	16,81	408,57
XVII	Traumatismos y envenenamientos	7,94	20,32	10,33	28,18	17,42	44,01	42,37	100,84	127,11

III.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	803,97	1.012,15	70,58	17,55	32,98	68,07	67,04	95,28	138,14
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	0,51	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	2,29	—	—	—	—	—	—	—	3,95
05	Otras tuberculosis	1,02	—	—	—	—	2,62	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	5,59	80,97	—	—	—	—	—	—	3,95
07	Hepatitis viral	0,76	—	—	—	—	—	2,68	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	0,51	—	—	2,93	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	0,76	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	4,06	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	3,56	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	11,68	—	—	—	—	—	—	—	3,95
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	10,92	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	7,11	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	7,87	—	—	—	—	2,62	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	3,30	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	6,10	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	7,37	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	38,10	—	—	—	—	—	—	3,07	—
22	Tumor maligno huesos	1,27	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	5,33	—	—	—	—	—	—	3,07	3,95
24	Tumor maligno mama femenina	10,63	—	—	—	—	—	—	—	6,16
25	Tumor maligno cuello uterino	0,57	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	2,66	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	5,87	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	19,31	—	5,43	—	—	2,62	2,68	3,07	7,89
29	Tumor maligno localización no especificada	11,18	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	115,10	246,82	256,35	496,34	714,52	1.104,32	2.320,31	3.694,19	9.857,91
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	11,79
04	Tuberculosis respiratoria	4,11	—	—	4,82	9,28	4,53	—	—	17,69
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	29,63	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	4,82	—	9,05	7,81	39,51	53,06
07	Hepatitis viral	4,11	—	—	—	—	—	—	—	5,90
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	5,90
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	4,11	—	—	—	—	—	—	—	11,79
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	5,45	9,64	18,56	13,58	23,44	19,76	5,90
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	9,64	18,56	13,58	7,81	19,76	11,79
13	Tumor maligno estómago	—	5,14	10,91	9,64	23,20	13,58	23,44	39,51	147,40
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	10,28	—	9,64	13,92	36,21	54,69	39,51	100,23
16	Tumor maligno recto	4,11	—	5,45	4,82	13,92	9,05	15,63	39,51	82,54
17	Tumor maligno hígado	—	5,14	—	—	9,28	13,58	31,25	98,78	58,96
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	4,64	9,05	7,81	29,63	35,38
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	4,82	4,64	9,05	39,06	49,39	58,96
20	Tumor maligno laringe	4,11	5,14	5,45	14,46	23,20	18,10	15,63	49,39	41,27
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	4,11	15,43	16,36	62,64	88,15	76,94	296,88	237,06	182,77
22	Tumor maligno huesos	4,11	—	5,45	4,82	—	—	7,81	—	5,90
23	Tumor maligno piel	—	10,28	—	4,82	—	9,05	23,44	9,88	58,96
24	Tumor maligno mama femenina	—	11,81	16,41	7,17	29,75	23,43	63,41	31,58	38,77
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	3,59	—	3,35	—	6,32	—
26	Otros tumores maligno útero	3,11	—	8,21	—	3,31	10,04	10,57	12,63	9,69
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	25,58	51,57	114,11
28	Tumor maligno otras localizaciones	4,11	10,28	—	38,55	37,12	36,21	93,75	108,65	117,92
29	Tumor maligno localización no especificada	4,11	5,14	10,91	9,64	4,64	18,10	78,13	39,51	112,02

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	6,35	—	—	5,85	5,50	—	—	—	3,95
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	6,35	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	0,51	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	6,35	—	—	—	—	—	2,68	—	—
36	Diabetes	19,56	—	—	—	—	—	—	—	3,95
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	2,54	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	2,79	20,24	5,43	—	2,75	—	—	12,29	3,95
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	2,29	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,27	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	14,23	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	10,16	20,24	10,86	—	5,50	5,24	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	5,08	—	—	—	—	—	—	—	3,95
46	Enfermedades hipertensivas	9,14	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	85,60	—	—	—	—	—	—	3,07	7,89
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	70,62	—	—	—	—	5,24	—	9,22	3,95
49	Enfermedades del corazón mal definidas	4,83	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	116,85	40,49	—	—	2,75	—	—	3,07	7,89
51	Arterioscleroses	9,40	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	9,91	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	3,81	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	20,32	—	5,43	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	46,99	20,24	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	18,29	—	5,43	—	—	—	—	3,07	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	2,79	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	—	4,82	4,64	9,05	23,44	39,51	53,06
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	4,11	5,14	16,36	—	4,64	27,16	23,44	29,63	41,27
33	Tumores benignos	—	5,14	—	4,82	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	4,11	—	—	9,64	9,28	13,58	23,44	—	76,65
36	Diabetes	—	10,28	5,45	4,82	9,28	31,68	85,94	128,41	229,94
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	5,14	—	—	—	9,05	7,81	—	35,38
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	4,11	10,28	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	4,64	4,53	7,81	—	35,38
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	5,14	—	—	—	—	—	—	23,58
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	9,28	4,53	15,63	88,90	247,63
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	5,14	5,45	—	13,92	18,10	31,25	69,14	76,65
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	5,14	—	4,82	27,84	22,63	15,63	19,76	11,79
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	5,45	4,82	9,28	9,05	15,63	39,51	141,50
47	Enfermedades isquémicas del corazón	16,44	20,57	10,91	57,83	60,32	149,36	312,50	533,39	1.014,09
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	4,11	15,43	21,82	28,91	18,56	40,73	140,63	158,04	1.244,03
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	13,58	7,81	9,88	82,54
50	Enfermedades cerebro-vasculares	4,11	10,28	5,45	33,73	46,40	95,04	226,56	434,61	1.998,70
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	7,81	19,76	200,46
52	Enfermedades vasos sanguíneos	4,11	—	—	4,82	4,64	27,16	31,25	88,90	100,23
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	15,63	—	76,65
54	Neumonía	—	—	—	9,64	4,64	9,05	31,25	108,65	347,86
55	Bronquitis, enfisema, asma	4,11	—	5,45	9,64	27,84	40,73	109,38	335,84	689,82
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	5,14	—	—	—	45,26	39,06	39,51	294,79
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	4,64	4,53	7,81	29,63	29,48

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	23,37	—	—	—	2,75	—	—	—	7,89
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	24,89	—	—	—	2,75	—	—	—	11,84
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	11,43	—	—	—	—	—	2,68	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	5,33	—	—	—	—	2,62	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	2,03	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	5,84	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	6,10	364,37	5,43	2,93	2,75	—	—	—	3,95
68	Causas perinatales	5,59	425,10	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	20,83	40,49	—	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	23,62	—	16,29	5,85	5,50	34,04	40,22	33,81	23,68
71	Caídas accidentales	4,06	—	5,43	—	—	—	—	—	3,95
72	Ahogamiento	1,02	—	5,43	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	0,51	—	—	—	—	—	—	3,07	—
74	Suicidio y autolesiones	6,60	—	—	—	—	7,85	8,04	6,15	3,95
75	Resto de causas externas	11,68	—	5,43	—	2,75	5,24	8,04	12,29	15,79
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	4,11	25,71	27,27	43,37	60,32	85,99	62,50	128,41	94,33
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	9,64	27,84	4,53	46,88	158,04	371,44
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	4,11	—	5,45	4,82	—	22,63	39,06	79,02	135,61
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	5,45	—	4,64	4,53	7,81	29,63	76,65
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	47,17
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	5,45	—	—	4,53	7,81	9,88	112,02
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	11,79
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	5,90
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	7,81	19,76	453,98
70	Accidentes vehículo motor	8,22	15,43	16,36	24,09	27,84	45,26	15,63	19,76	47,17
71	Caídas accidentales	—	—	5,45	—	4,64	—	7,81	39,51	41,27
72	Ahogamiento	4,11	5,14	5,45	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	5,45	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	5,14	5,45	9,64	—	4,53	23,44	39,51	29,48
75	Resto de causas externas	8,22	10,28	5,45	19,28	13,92	18,10	54,69	9,88	41,27
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	881,14	1.168,68	74,49	22,31	21,75	85,68	115,42	163,15	191,05
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	3,65	—	—	—	—	—	—	—	8,31
05	Otras tuberculosis	1,04	—	—	—	—	5,04	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	7,30	77,91	—	—	—	—	—	—	8,31
07	Hepatitis viral	0,52	—	—	—	—	—	5,25	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	7,30	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	5,73	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	14,07	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	13,55	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	7,30	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	9,90	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	6,77	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	13,55	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	67,22	—	—	—	—	—	—	6,28	—
22	Tumor maligno huesos	2,61	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	5,73	—	—	—	—	—	—	6,28	—
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	15,63	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	23,97	—	—	—	—	5,04	5,25	6,28	8,31
29	Tumor maligno localización no especificada	14,07	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	170,46	353,98	381,28	752,03	1.042,18	1.527,86	3.304,77	5.414,47	11.955,61
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	8,52	—	—	9,90	19,85	9,32	—	—	16,82
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	23,96	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	9,90	—	18,63	17,49	23,96	100,89
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	8,52	—	—	—	—	—	—	—	16,82
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	19,79	39,70	18,63	52,46	47,92	16,82
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	9,90	29,78	27,95	17,49	47,92	16,82
13	Tumor maligno estómago	—	10,41	11,55	19,79	49,63	—	17,49	71,87	235,41
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	10,41	—	9,90	19,85	65,21	87,43	47,92	134,52
16	Tumor maligno recto	8,52	—	—	9,90	19,85	9,32	17,49	23,96	117,71
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	—	19,85	18,63	34,97	191,66	84,08
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	9,32	—	23,96	—
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	9,90	9,93	9,32	52,46	71,87	67,26
20	Tumor maligno laringe	8,52	10,41	11,55	19,79	39,70	37,26	34,97	119,79	100,89
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	20,82	34,66	128,64	178,66	139,74	577,02	479,16	403,56
22	Tumor maligno huesos	8,52	—	11,55	9,90	—	—	17,49	—	16,82
23	Tumor maligno piel	—	20,82	—	9,90	—	9,32	34,97	23,96	50,45
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	69,94	143,75	336,30
28	Tumor maligno otras localizaciones	8,52	10,41	—	39,58	49,63	65,21	69,94	191,66	201,78
29	Tumor maligno localización no especificada	8,52	—	11,55	9,90	9,93	27,95	122,40	71,87	168,15

II.1.4. MORTALIDAD ESPECIFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	7,82	—	—	11,15	5,44	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	8,86	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	0,52	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	6,77	—	—	—	—	—	5,25	—	—
36	Diabetes	17,20	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	1,56	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	5,21	38,96	10,64	—	5,44	—	—	18,83	8,31
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	2,61	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,56	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	11,46	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	9,90	—	21,28	—	—	5,04	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	5,21	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	6,25	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	101,09	—	—	—	—	—	—	—	16,61
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	60,97	—	—	—	—	—	—	12,55	8,31
49	Enfermedades del corazón mal definidas	2,08	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	94,32	—	—	—	—	—	—	6,28	—
51	Arteriosclerosis	5,73	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	11,98	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	4,17	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	17,72	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	71,39	38,96	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	15,11	—	—	—	—	—	—	6,28	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	3,13	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y mas años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	18,63	52,46	47,92	84,08
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	8,52	10,41	23,11	—	9,93	37,26	34,97	47,92	67,26
33	Tumores benignos	—	10,41	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	8,52	—	—	9,90	—	18,63	17,49	—	117,71
36	Diabetes	—	10,41	—	9,90	9,93	18,63	139,88	95,83	269,04
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	9,32	17,49	—	16,82
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	8,52	20,82	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	9,93	9,32	—	—	50,45
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	10,41	—	—	—	—	—	—	33,63
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	19,85	—	34,97	23,96	285,86
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	10,41	11,55	—	19,85	27,95	34,97	119,79	33,63
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	10,41	—	9,90	29,78	27,95	17,49	23,96	—
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	11,55	—	9,93	9,32	34,97	95,83	50,45
47	Enfermedades isquémicas del corazón	34,09	41,64	23,11	98,95	99,26	242,22	489,60	862,48	1.210,69
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	8,52	20,82	46,22	39,58	19,85	46,58	139,88	215,62	1.328,40
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	9,32	17,49	—	33,63
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	10,41	11,55	49,48	59,55	121,11	332,23	503,11	1.916,93
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	47,92	151,34
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	9,90	9,93	46,58	34,97	143,75	134,52
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	17,49	—	117,71
54	Neumonía	—	—	—	9,90	—	9,32	34,97	119,79	420,38
55	Bronquitis, enfisema, asma	8,52	—	11,55	19,79	49,63	65,21	174,86	598,95	1.429,29
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	10,41	—	—	—	74,53	34,97	47,92	252,23
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	9,32	—	47,92	50,45

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	33,35	—	—	—	—	—	—	—	16,61
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	22,93	—	—	—	5,44	—	—	—	16,61
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	14,59	—	—	—	—	—	5,25	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	5,21	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	0,52	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	1,56	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	5,21	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	8,86	545,38	—	5,58	—	—	—	—	8,31
68	Causas perinatales	5,73	428,52	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	18,24	38,96	—	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	38,56	—	21,28	5,58	5,44	50,40	62,96	62,75	41,53
71	Caídas accidentales	4,69	—	10,64	—	—	—	—	—	8,31
72	Ahogamiento	1,04	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	1,04	—	—	—	—	—	—	6,28	—
74	Suicidio y autolesiones	9,38	—	—	—	—	10,08	15,74	12,55	8,31
75	Resto de causas externas	15,63	—	10,64	—	—	10,08	15,74	18,83	33,23
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	—	52,06	46,22	79,16	89,33	111,79	104,91	263,54	117,71
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	9,90	29,78	9,32	69,94	215,62	386,75
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	11,55	9,90	—	27,95	52,46	119,79	235,41
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	11,55	—	9,93	9,32	—	23,96	100,89
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	16,82
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	50,45
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	11,55	—	—	9,32	—	—	134,52
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	16,82
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	17,49	23,96	538,09
70	Accidentes vehículo motor	17,05	31,23	23,11	49,48	49,63	74,53	34,97	23,96	84,08
71	Caídas accidentales	—	—	11,55	—	9,93	—	—	47,92	50,45
72	Ahogamiento	—	10,41	11,55	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	11,55	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	11,55	9,90	—	9,32	34,97	23,96	67,26
75	Resto de causas externas	17,05	10,41	11,55	19,79	19,85	9,32	104,91	23,96	16,82
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	730,57	842,82	66,50	12,31	44,47	49,04	16,45	30,12	90,25
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	0,99	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	0,99	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	0,99	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	3,97	84,28	—	—	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	0,99	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	0,99	—	—	6,15	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	0,50	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	0,99	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	1,49	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	9,42	—	—	—	—	—	—	—	7,52
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	8,43	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	6,94	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	5,95	—	—	—	—	5,45	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	5,45	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	5,45	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	1,49	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	10,41	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	4,96	—	—	—	—	—	—	—	7,52
24	Tumor maligno mama femenina	27,76	—	—	—	—	—	—	—	15,04
25	Tumor maligno cuello uterino	1,49	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	6,94	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	14,87	—	11,08	—	—	—	—	—	7,52
29	Tumor maligno localización no especificada	8,43	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	63,53	142,25	144,64	253,62	426,90	704,16	1.525,21	2.487,39	8.725,26
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	18,16
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	18,16
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	33,61	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	50,42	27,24
07	Hepatitis viral	7,94	—	—	—	—	—	—	—	9,08
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	9,08
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	9,08
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	10,33	—	—	8,80	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	9,39	8,71	—	—	—	9,08
13	Tumor maligno estómago	—	—	10,33	—	—	26,41	28,24	16,81	99,87
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	10,16	—	9,39	8,71	8,80	28,24	33,61	81,71
16	Tumor maligno recto	—	—	10,33	—	8,71	8,80	14,12	50,42	63,56
17	Tumor maligno hígado	—	10,16	—	—	—	8,80	28,24	33,61	45,40
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	8,71	8,80	14,12	33,61	54,48
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	—	—	8,80	28,24	33,61	54,48
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	9,39	8,71	—	—	—	9,08
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	7,94	10,16	—	—	8,71	17,60	70,61	67,23	63,56
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	8,80	14,12	—	63,56
24	Tumor maligno mama femenina	—	30,48	41,33	18,79	78,41	61,61	169,47	84,03	108,95
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	9,39	—	8,80	—	16,81	—
26	Otros tumores maligno útero	7,94	—	20,66	—	8,71	26,41	28,24	33,61	27,24
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	—	10,16	—	37,57	26,14	8,80	112,98	50,42	72,63
29	Tumor maligno localización no especificada	—	10,16	10,33	9,39	—	8,80	42,37	16,81	81,71

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	4,96	—	—	—	5,56	—	—	—	7,52
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	3,97	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	0,50	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	5,95	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Diabetes	21,81	—	—	—	—	—	—	—	7,52
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	3,47	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	0,50	—	—	—	—	—	—	6,02	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	1,98	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,99	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	16,85	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	10,41	42,14	—	—	11,12	5,45	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	4,96	—	—	—	—	—	—	—	7,52
46	Enfermedades hipertensivas	11,90	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	70,88	—	—	—	—	—	—	6,02	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	79,80	—	—	—	—	10,90	—	6,02	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	7,43	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	138,28	84,28	—	—	5,56	—	—	—	15,04
51	Arteriosclerosis	12,89	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	7,93	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	3,47	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	22,80	—	11,08	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	23,79	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	21,31	—	11,08	—	—	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	2,48	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	—	9,39	8,71	—	—	33,61	36,32
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	10,33	—	—	17,60	14,12	16,81	27,24
33	Tumores benignos	—	—	—	9,39	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	9,39	17,42	8,80	28,24	—	54,48
36	Diabetes	—	10,16	10,33	—	8,71	44,01	42,37	151,26	208,83
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	10,16	—	—	—	8,80	—	—	45,40
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	14,12	—	27,24
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	18,16
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	8,80	—	134,45	226,98
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	8,71	8,80	28,24	33,61	99,87
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	—	—	26,14	17,60	14,12	16,81	18,16
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	9,39	8,71	8,80	—	—	190,67
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	—	—	18,79	26,14	61,61	169,47	302,52	907,94
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	10,16	—	18,79	17,42	35,21	141,22	117,65	1.198,47
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	17,60	—	16,81	108,95
50	Enfermedades cerebro-vasculares	7,94	10,16	—	18,79	34,85	70,42	141,22	386,55	2.042,85
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	14,12	—	226,98
52	Enfermedades vasos sanguíneos	7,94	—	—	—	—	8,80	28,24	50,42	81,71
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	14,12	—	54,48
54	Neumonía	—	—	—	9,39	8,71	8,80	28,24	100,84	308,70
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	8,71	17,60	56,49	151,26	290,54
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	17,60	42,37	33,61	317,78
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	8,71	—	14,12	16,81	18,16

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,88	—	—	—	5,56	—	—	—	—
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	26,76	—	—	—	—	—	—	—	7,52
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	8,43	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	5,45	—	—	—	—	5,45	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	2,48	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	6,44	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	3,47	168,56	11,08	—	5,56	—	—	—	—
68	Causas perinatales	5,45	421,41	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	23,30	42,14	—	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	9,42	—	11,08	6,15	5,56	16,35	16,45	6,02	7,52
71	Caídas accidentales	3,47	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	0,99	—	11,08	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	3,97	—	—	—	—	5,45	—	—	—
75	Resto de causas externas	7,93	—	—	—	5,56	—	—	6,02	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	7,94	—	10,33	9,39	34,85	61,61	28,24	33,61	81,71
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	9,39	26,14	—	28,24	117,65	363,17
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	7,94	—	—	—	—	17,60	28,24	50,42	81,71
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	14,12	33,61	63,56
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	45,40
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	14,12	16,81	99,87
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	9,08
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	9,08
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	16,81	408,57
70	Accidentes vehículo motor	—	—	10,33	—	8,71	17,60	—	16,81	27,24
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	14,12	33,61	36,32
72	Ahogamiento	7,94	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	10,16	—	9,39	—	—	14,12	50,42	9,08
75	Resto de causas externas	—	10,16	—	18,79	8,71	26,41	14,12	—	54,48
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.5. DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR EDAD Y SEXO.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL (*)	50	3	20
Nacidos muertos	30	18	12
Menos de 24 horas	6	4	2
De 1 a 6 días	16	11	5
De 7 a 27 días	16	9	7
De 28 días a 1 año	12	6	6

(*) No incluye los nacidos muertos.

II.1.6. MORTALIDAD INFANTIL POR SUBGRUPOS Y SEXO. TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS (*).

TIPO DE TASA	TOTAL	Hombres	Mujeres
Tasa de Mortalidad Perinatal (TMP)	9,45	11,77	7,03
Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN)	6,94	8,61	5,21
Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz (TMN Precoz)	4,02	5,38	2,60
Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía (TMN Tardía)	2,92	3,23	2,60
Tasa de Mortalidad Posneonatal (TMPN)	2,19	2,15	2,23
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)	9,13	10,77	7,44

(*) Excepto la tasa de mortalidad perinatal que es por 1.000 nacidos vivos y muertos.

II.1.7. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

GRANDES GRUPOS	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
TOTAL	16.647	100,00	15,57	15,56	11.524	69,23	15,92	15,32	5.123	30,77	14,85	16,05
I Enfermedades infecciosas y parasitarias	410	2,46	25,63	17,83	316	1,90	22,57	15,80	94	0,56	47,00	16,50
II Tumores	4.698	28,22	12,27	11,59	2.930	17,60	11,96	11,38	1.768	10,62	12,81	11,94
III Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	678	4,07	17,37	17,95	474	2,85	19,75	20,13	204	1,22	13,57	12,88
IV Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	51	0,31	12,75	9,34	47	0,28	15,50	9,27	5	0,03	4,50	—
V Trastornos mentales	31	0,18	6,10	4,76	25	0,15	6,25	5,31	6	0,03	5,50	—
VI Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	484	2,90	25,45	24,41	290	1,74	24,17	23,48	194	1,16	27,64	25,78
VII Enfermedades del aparato circulatorio	3.052	18,33	10,94	10,53	2.026	12,17	10,89	9,35	1.026	6,16	11,03	12,57
VIII Enfermedades del aparato respiratorio	627	3,76	9,94	12,98	383	2,30	8,90	8,92	244	1,47	12,20	18,76
IX Enfermedades del aparato digestivo	1.221	7,33	14,36	11,65	871	5,23	14,75	11,22	350	2,10	13,46	12,54
X Enfermedades del aparato genitourinario	269	1,61	14,13	14,43	169	1,02	14,08	12,22	10	0,60	14,21	17,58
XI Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	32	0,19	10,50	10,03	30	0,18	15,00	9,50	2	0,01	1,50	—
XIV Anomalías congénitas	226	1,36	56,50	11,11	100	0,60	50,00	11,50	126	0,76	63,00	5,50
XV Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	0,50	—	—	—	0,50	—	—	—	—	—
XVII Traumatismos y envenenamientos	4.872	29,26	32,69	18,87	3.865	23,22	33,03	18,20	1.007	6,05	31,47	21,11

II.1.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

	CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
	TOTAL	16.647	100,00	15,57	15,56	11.524	69,23	15,92	15,32	5.123	30,77	14,85	16,05
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	116	0,70	19,33	11,78	116	0,70	19,33	11,78	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	53	0,32	52,50	—	53	0,32	52,50	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	71	0,42	14,10	12,18	71	0,42	14,10	12,18	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	76	0,46	38,00	7,50	46	0,27	45,50	—	31	0,18	30,50	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	64	0,38	63,50	—	—	—	—	—	64	0,38	63,50	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	32	0,19	31,50	—	32	0,19	31,50	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	141	0,84	10,81	6,17	110	0,66	9,95	5,05	31	0,19	15,50	9,00
12	Tumor maligno esófago	112	0,67	11,20	4,88	82	0,49	10,25	4,71	30	0,18	15,00	3,50
13	Tumor maligno estómago	231	1,38	13,56	9,23	149	0,90	14,90	6,76	82	0,49	11,64	11,63
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	207	1,24	9,41	7,74	140	0,84	8,75	6,91	67	0,40	11,17	9,37
16	Tumor maligno recto	132	0,79	13,20	8,27	86	0,52	14,33	8,67	46	0,28	11,50	7,31
17	Tumor maligno hígado	141	0,84	12,77	14,16	46	0,28	7,67	4,52	95	0,57	18,90	18,65
18	Tumor maligno vesícula biliar	27	0,16	6,75	2,77	6	0,03	5,50	—	22	0,13	7,17	3,09
19	Tumor maligno páncreas	59	0,35	6,50	5,31	45	0,27	7,50	5,74	14	0,08	4,50	3,56
20	Tumor maligno laringe	234	1,40	13,74	8,70	203	1,22	13,50	9,21	31	0,19	15,50	2,00
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	896	5,38	9,43	8,11	796	4,78	9,36	7,77	100	0,60	10,00	10,56
22	Tumor maligno huesos	83	0,50	20,75	10,83	83	0,50	20,75	10,83	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	171	1,03	17,10	14,15	126	0,75	17,93	13,91	46	0,27	15,17	14,52
24	Tumor maligno mama femenina	481	2,89	12,32	9,82	—	—	—	—	481	2,89	12,32	9,82
25	Tumor maligno cuello uterino	29	0,17	14,50	5,00	—	—	—	—	29	0,17	14,50	5,00
26	Otros tumores maligno útero	119	0,71	13,17	9,83	—	—	—	—	119	0,71	13,17	9,83
27	Tumor maligno próstata	6	0,04	1,50	1,00	6	0,04	1,50	1,00	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	702	4,21	15,59	15,19	436	2,62	16,77	14,42	266	1,59	13,97	16,05
29	Tumor maligno localización no especificada	199	1,19	9,45	9,81	120	0,72	8,57	9,31	79	0,47	11,21	10,52

II.1.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
30	Leucemia	329	1,98	27,42	25,74	203	1,22	25,38	28,65	126	0,76	31,50	17,92
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	191	1,14	12,70	9,68	149	0,89	13,50	10,46	42	0,25	10,50	6,60
33	Tumores benignos	45	0,27	22,50	5,00	28	0,17	27,50	—	18	0,11	17,50	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	168	1,01	14,00	13,32	119	0,71	19,83	16,28	49	0,29	8,17	4,68
36	Diabetes	210	1,26	8,38	9,46	80	0,48	6,12	7,58	130	0,78	10,83	10,62
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	42	0,25	10,50	8,77	11	0,07	5,50	2,00	31	0,19	15,50	10,00
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	426	2,56	42,60	12,03	384	2,30	42,61	12,68	43	0,26	42,50	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	23	0,14	7,50	2,45	18	0,11	9,00	1,50	5	0,03	4,50	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	29	0,17	28,50	—	29	0,17	28,50	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	31	0,18	6,10	4,76	25	0,15	6,25	5,31	6	0,03	5,50	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	484	2,90	25,45	24,41	290	1,74	24,17	23,48	194	1,16	27,64	25,78
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	193	1,16	12,06	8,54	106	0,63	11,72	7,00	88	0,53	12,50	10,17
46	Enfermedades hipertensivas	89	0,53	11,13	6,30	53	0,32	10,50	6,90	37	0,22	12,17	4,99
47	Enfermedades isquémicas del corazón	1.153	6,92	10,38	9,14	955	5,74	11,10	9,15	198	1,19	7,90	8,65
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	733	4,40	14,36	13,51	442	2,65	15,22	11,82	291	1,75	13,23	15,37
49	Enfermedades del corazón mal definidas	24	0,14	6,00	2,69	9	0,05	4,50	3,00	15	0,09	7,50	1,00
50	Enfermedades cerebro-vasculares	755	4,53	10,06	10,97	395	2,37	8,59	8,25	360	2,16	12,40	13,95
51	Arteriosclerosis	—	—	0,50	—	—	—	—	—	—	—	0,50	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	106	0,63	8,12	7,94	68	0,41	7,50	4,67	38	0,23	9,50	12,37
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	7	0,04	3,50	1,00	3	0,02	2,50	—	5	0,03	4,50	—
54	Neumonía	137	0,82	13,70	18,27	31	0,19	7,75	5,63	106	0,64	17,67	22,27
55	Bronquitis, enfisema, asma	261	1,56	7,89	7,04	221	1,33	8,50	7,63	40	0,24	5,64	3,27
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	222	1,33	12,33	16,95	128	0,77	10,67	11,87	94	0,56	15,67	23,73
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	24	0,14	7,83	4,11	9	0,05	8,50	—	15	0,09	7,50	5,00

II.1.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación) .

CAUSA		TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	893	5,36	14,17	10,58	658	3,95	14,30	9,28	235	1,41	13,79	13,48
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	305	1,83	16,03	14,97	204	1,23	17,00	16,73	101	0,60	14,36	11,15
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	173	1,04	12,36	12,94	126	0,75	13,94	13,77	48	0,29	9,50	10,71
61	Resto enfermedades aparato urinario	96	0,57	19,10	17,00	44	0,26	14,50	5,35	52	0,31	26,00	24,50
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	32	0,19	10,50	10,03	30	0,18	15,00	9,50	2	0,01	1,50	—
67	Anomalías congénitas	226	1,36	56,50	11,11	100	0,60	50,00	11,50	126	0,76	63,00	5,50
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	0,50	—	—	—	0,50	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	3.011	18,08	36,27	17,95	2.399	14,41	35,28	17,68	612	3,67	40,77	18,45
71	Caídas accidentales	145	0,87	28,90	23,13	143	0,86	35,75	20,84	2	0,01	1,50	—
72	Ahogamiento	153	0,92	38,25	16,86	52	0,31	26,00	3,50	101	0,61	50,50	16,00
73	Accidentes de tipo industrial	65	0,39	32,50	10,00	65	0,39	32,50	10,00	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	512	3,07	30,09	18,71	417	2,50	32,04	18,55	95	0,57	23,75	17,82
75	Resto de causas externas	987	5,93	25,97	18,71	789	4,74	28,18	18,83	198	1,19	19,80	16,89
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.1.9. RAZON DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

GRANDES GRUPOS		TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE
	TOTAL	104,82 ± 3,65	107,76 ± 5,13	102,65 ± 5,24
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	114,44 ± 33,44	126,93 ± 48,79	102,11 ± 45,91
II	Tumores	111,87 ± 8,17	115,56 ± 10,72	108,26 ± 12,82
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	103,96 ± 20,58	108,78 ± 31,44	100,24 ± 27,24
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	185,75 ± 97,30	189,03 ±130,99	183,54 ±146,86
V	Trastornos mentales	145,91 ± 38,22	158,65 ± 66,30	138,43 ± 46,53
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	102,45 ± 31,75	101,36 ± 45,58	104,02 ± 44,49
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	96,83 ± 5,42	97,46 ± 8,12	96,79 ± 7,31
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	108,46 ± 11,33	107,95 ± 14,67	111,83 ± 18,27
IX	Enfermedades del aparato digestivo	115,19 ± 15,93	116,54 ± 21,39	114,99 ± 24,16
X	Enfermedades del aparato genitourinario	97,66 ± 23,38	110,99 ± 34,83	84,72 ± 31,38
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	151,77 ±105,17	221,04 ±250,13	126,97 ±111,29
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	94,30 ± 38,54	111,41 ± 69,05	84,44 ± 45,90
XIV	Anomalías congénitas	149,61 ± 59,85	172,60 ± 82,05	113,12 ± 83,80
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	178,52 ± 74,60	176,18 ±104,12	180,82 ±106,86
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	96,94 ± 20,98	104,48 ± 34,61	92,06 ± 26,32
XVII	Traumatismos y envenenamientos	103,59 ± 14,85	102,61 ± 17,31	109,54 ± 29,77

II.1.10. RAZON DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
	TOTAL	104,82 ± 3,65	107,76 ± 5,13	102,65 ± 5,24
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	142,91 ±198,06	—	187,34 ±259,64
04	Tuberculosis respiratoria	136,23 ± 89,00	148,79 ±110,23	110,45 ±153,07
05	Otras tuberculosis	120,41 ±118,00	137,86 ±191,06	106,61 ±147,76
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	101,10 ± 42,25	122,62 ± 64,23	78,64 ± 54,49
07	Hepatitis viral	133,32 ±150,86	88,43 ±173,33	177,40 ±245,87
08	Tétanos	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	136,36 ±188,99	—	182,92 ±253,51
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	140,60 ±159,10	189,57 ±262,73	93,67 ±183,59
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	127,13 ± 62,29	128,67 ± 67,40	132,13 ±183,12
12	Tumor maligno esófago	127,08 ± 66,57	127,35 ± 75,26	136,17 ±154,09
13	Tumor maligno estómago	101,30 ± 29,28	96,03 ± 36,22	112,24 ± 50,47
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	101,97 ± 30,48	107,45 ± 41,30	96,24 ± 45,75
16	Tumor maligno recto	133,13 ± 49,31	123,37 ± 64,63	146,24 ± 76,60
17	Tumor maligno hígado	107,54 ± 37,86	120,94 ± 54,38	92,65 ± 52,42
18	Tumor maligno vesícula biliar	128,61 ± 69,92	95,14 ±131,86	136,17 ± 80,47
19	Tumor maligno páncreas	98,68 ± 39,48	100,92 ± 54,86	96,86 ± 57,24
20	Tumor maligno laringe	117,68 ± 42,83	112,95 ± 43,42	268,54 ±303,88
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	122,95 ± 19,68	122,67 ± 21,17	141,83 ± 60,66
22	Tumor maligno huesos	111,39 ± 97,64	135,99 ±119,20	—
23	Tumor maligno piel	138,76 ± 59,35	171,09 ±101,11	114,62 ± 71,04
24	Tumor maligno mama femenina	126,46 ± 33,12	—	124,31 ± 32,56
25	Tumor maligno cuello uterino	88,95 ±100,65	—	87,37 ± 98,86
26	Otros tumores maligno útero	93,09 ± 48,76	—	91,46 ± 47,91
27	Tumor maligno próstata	98,87 ± 35,38	101,56 ± 36,34	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	89,18 ± 20,05	96,72 ± 27,95	80,70 ± 28,88
29	Tumor maligno localización no especificada	115,08 ± 34,00	135,37 ± 51,06	93,82 ± 44,60


II.1.10. RAZON DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
30	Leucemia	115,47 ± 45,27	148,59 ± 75,20	86,47 ± 53,59
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	121,14 ± 47,49	141,98 ± 67,49	93,27 ± 64,64
33	Tumores benignos	262,63 ±363,99	262,13 ±513,78	261,85 ±513,23
34	Carcinoma in situ	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	132,00 ± 51,74	107,23 ± 58,29	180,57 ±102,16
36	Diabetes	108,16 ± 24,16	116,13 ± 39,62	102,77 ± 30,37
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	71,72 ± 44,45	57,18 ± 64,71	80,58 ± 59,70
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	120,37 ± 71,14	115,93 ± 71,86	265,38 ±520,14
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—
40	Anemias	179,38 ±117,19	178,28 ±156,27	183,66 ±179,98
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	198,44 ±173,94	210,15 ±237,81	183,30 ±254,04
42	Psicosis alcohólica	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	147,34 ± 38,59	162,95 ± 68,09	138,43 ± 46,53
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	102,45 ± 31,75	101,36 ± 45,58	104,02 ± 44,49
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	118,01 ± 51,72	138,38 ± 85,77	102,66 ± 63,63
46	Enfermedades hipertensivas	120,08 ± 39,23	81,63 ± 46,19	158,55 ± 63,43
47	Enfermedades isquémicas del corazón	104,63 ± 11,15	107,14 ± 15,04	103,05 ± 16,89
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	88,80 ± 10,44	94,22 ± 17,07	85,33 ± 13,18
49	Enfermedades del corazón mal definidas	76,74 ± 34,51	38,64 ± 37,87	104,46 ± 52,86
50	Enfermedades cerebro-vasculares	98,23 ± 8,98	94,75 ± 13,80	100,85 ± 11,83
51	Arteriosclerosis	62,68 ± 20,20	60,71 ± 35,88	63,34 ± 24,35
52	Enfermedades vasos sanguíneos	121,57 ± 38,15	116,02 ± 47,42	133,74 ± 65,53
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	94,60 ± 47,87	136,32 ± 94,47	69,98 ± 51,84
54	Neumonía	126,42 ± 27,70	111,36 ± 37,43	141,76 ± 40,97
55	Bronquitis, enfisema, asma	106,77 ± 15,39	111,36 ± 18,65	100,65 ± 28,47
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	99,82 ± 23,06	87,20 ± 31,74	111,32 ± 33,27
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	117,68 ± 69,55	106,83 ± 85,49	137,34 ±120,39

II.1.10. RAZON DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación) .

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	115,17 ± 23,53	118,16 ± 28,95	111,91 ± 41,45
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	114,94 ± 22,76	115,66 ± 34,18	114,90 ± 30,65
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	85,11 ± 24,87	99,48 ± 36,85	69,77 ± 33,17
61	Resto enfermedades aparato urinario	150,59 ± 64,41	178,90 ±110,88	132,05 ± 78,04
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	69,51 ±136,23	71,27 ±139,70	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	151,77 ±105,17	221,04 ±250,13	126,97 ±111,29
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	94,30 ± 38,54	111,41 ± 69,05	84,44 ± 45,90
67	Anomalías congénitas	149,61 ± 59,85	172,60 ± 82,05	113,12 ± 83,80
68	Causas perinatales	178,52 ± 74,60	176,18 ±104,12	180,82 ±106,86
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	96,94 ± 20,98	104,48 ± 34,61	92,06 ± 26,32
70	Accidentes vehículo motor	105,27 ± 21,40	107,44 ± 24,48	102,01 ± 45,87
71	Caídas accidentales	183,87 ± 90,09	193,21 ±126,23	175,27 ±129,84
72	Ahogamiento	61,95 ± 60,72	49,01 ± 67,92	87,37 ±121,08
73	Accidentes de tipo industrial	103,91 ±144,01	104,82 ±145,27	—
74	Suicidio y autolesiones	105,60 ± 40,59	101,97 ± 47,11	118,47 ± 82,10
75	Resto de causas externas	91,13 ± 26,33	87,24 ± 31,22	101,21 ± 49,59
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—

II.2. ÁREA DE SALUD II (CARTAGENA)



1. Alcázares (Los)
2. Cartagena
3. Fuente Alamo
4. Mazarrón
5. San Javier
6. San Pedro del Pinatar
7. Torre Pacheco
8. Unión (La)

II.2.1. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y SEXO. TASAS POR 100.000 HABITANTES.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	812,33	902,48	723,91
Menos de 1 año	520,67	353,98	700,64
De 1 a 4 años	31,42	30,76	32,12
De 5 a 9 años	4,55	—	9,56
De 10 a 14 años	13,12	17,09	8,96
De 15 a 19 años	90,73	129,15	50,60
De 20 a 24 años	119,68	189,95	43,12
De 25 a 29 años	77,50	110,43	45,17
De 30 a 34 años	92,42	156,59	25,23
De 35 a 39 años	159,85	205,08	114,83
De 40 a 44 años	237,70	450,02	31,25
De 45 a 49 años	324,56	483,70	179,56
De 50 a 54 años	459,12	678,99	235,29
De 55 a 59 años	829,22	1.148,05	535,57
De 60 a 64 años	972,42	1.442,04	501,04
De 65 a 69 años	2.629,66	3.759,81	1.704,67
De 70 a 74 años	3.440,89	4.906,88	2.348,55
De 75 y más años	9.920,81	12.346,30	8.588,37

II.2.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	2.076	17	4	1	3	22	29	17	15	25
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	23	—	—	—	—	—	1	—	—	2
II	Tumores	468	—	1	1	1	1	2	3	1	8
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	74	1	—	—	—	—	2	—	2	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—
V	Trastornos mentales	19	—	—	—	—	—	—	1	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	22	1	—	—	1	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	861	—	—	—	—	4	2	1	5	2
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	191	1	—	—	—	—	—	—	1	1
IX	Enfermedades del aparato digestivo	129	1	—	—	—	—	—	2	1	5
X	Enfermedades del aparato genitourinario	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	12	5	—	—	—	1	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	66	3	—	—	—	1	1	1	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	119	—	2	—	1	15	19	9	5	7

II.2.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	30	38	63	116	140	216	225	1.115	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	6	3	2	2	7	—
II	Tumores	12	17	30	50	50	75	58	158	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	3	1	—	—	3	4	7	51	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	1	1	—	—	1	—
V	Trastornos mentales	1	—	—	1	—	2	3	11	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	1	1	1	1	5	4	7	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	4	12	19	27	45	74	96	570	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	3	4	7	24	21	129	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	4	2	3	12	17	15	18	49	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	3	3	6	3	45	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo.	—	—	—	—	—	—	—	3	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	1	1	1	15	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	1	1	—	—	1	3	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	3	1	3	53	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	6	5	6	10	6	7	8	13	—

II.2.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	1.142	6	2	—	2	16	24	12	13	16
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	16	—	—	—	—	—	1	—	—	1
II	Tumores	292	—	1	—	1	1	2	—	—	4
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	36	—	—	—	—	—	2	—	2	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
V	Trastornos mentales	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	11	—	—	—	1	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	425	—	—	—	—	3	2	1	4	2
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	123	1	—	—	—	—	—	—	1	1
IX	Enfermedades del aparato digestivo	73	—	—	—	—	—	—	2	1	2
X	Enfermedades del aparato genitourinario.	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	22	3	—	—	—	1	1	1	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	90	—	—	—	—	11	15	7	5	6

II.2.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	28	27	47	77	104	139	137	492	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	6	2	1	2	3	—
II	Tumores	10	9	21	28	36	49	41	89	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	3	1	—	—	—	2	6	20	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	1	—	—	—	—	1	—	5	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	1	1	4	2	2	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	4	10	16	22	36	43	54	228	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	2	3	5	20	16	74	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	4	2	2	8	14	10	8	20	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	1	3	3	1	21	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	1	—	1	7	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	1	—	—	—	1	2	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	1	—	2	13	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	6	5	5	8	5	6	3	8	—

II.2.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	934	11	2	1	1	6	5	5	2	9
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1
II	Tumores	176	—	—	1	—	—	—	3	1	4
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	38	1	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	436	—	—	—	—	1	—	—	1	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	56	1	—	—	—	—	—	—	—	3
X	Enfermedades del aparato genitourinario	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	6	3	—	—	—	1	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	29	—	2	—	1	4	4	2	—	1

II.2.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y mas años	NO CONSTA
	TOTAL	2	11	16	39	36	77	88	623	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	1	1	—	4	—
II	Tumores	2	8	9	22	14	26	17	69	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	3	2	1	31	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	1	1	—	—	1	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	1	—	1	3	6	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	1	1	—	—	1	2	5	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	2	3	5	9	31	42	342	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	1	1	2	4	5	55	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	—	1	4	3	5	10	29	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	2	—	3	2	24	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	3	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	1	—	8	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	1	—	—	—	1	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	2	1	1	40	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	—	—	1	2	1	1	5	5	—

II.2.3. MORTALIDAD ESPECIFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	812,33	520,67	31,42	4,55	13,12	90,73	119,68	77,50	92,42
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	9,00	—	—	—	—	—	4,13	—	—
II	Tumores	183,13	—	7,86	4,55	4,37	4,12	8,25	13,68	6,16
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	28,96	30,63	—	—	—	—	8,25	—	12,32
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,57	—	—	—	—	—	4,13	—	—
V	Trastornos mentales	7,43	—	—	—	—	—	—	4,56	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8,61	30,63	—	—	4,37	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	336,90	—	—	—	—	16,50	8,25	4,56	30,81
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	74,74	30,63	—	—	—	—	—	—	6,16
IX	Enfermedades del aparato digestivo	50,48	30,63	—	—	—	—	—	9,12	6,16
X	Enfermedades del aparato genitourinario	23,48	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	0,19	—	—	—	—	—	2,13	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1,17	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	7,04	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	4,70	153,14	—	—	—	4,12	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2,35	153,14	7,86	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	25,83	91,88	—	—	—	4,12	4,13	4,56	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	46,56	—	15,71	—	4,37	61,86	78,41	41,03	30,81

II.2.3. MORTALIDAD ESPECIFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y mas años
	TOTAL	159,85	237,70	324,56	459,12	829,22	972,42	2.629,66	3.440,89	9.920,81
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	12,79	—	—	—	42,89	20,84	24,35	30,59	62,28
II	Tumores	51,15	95,08	145,20	218,63	357,42	347,29	913,08	886,99	1.405,82
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	23,77	8,54	—	—	20,84	48,70	107,05	453,78
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	7,15	6,95	—	—	8,90
V	Trastornos mentales	—	7,92	—	—	7,15	—	24,35	45,88	97,87
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	8,54	7,29	7,15	6,95	60,87	61,17	62,28
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	12,79	31,69	102,49	138,46	193,01	312,57	900,90	1.468,11	5.071,63
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	6,39	—	—	21,86	28,59	48,62	292,18	321,15	1.147,79
IX	Enfermedades del aparato digestivo	31,97	31,69	17,08	21,86	85,78	118,08	182,62	275,27	435,98
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	21,45	20,84	73,05	45,88	400,39
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	26,69
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	6,95	12,17	15,29	133,46
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	7,29	7,15	—	—	15,29	26,69
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	20,84	12,17	45,88	471,57
XVII	Traumatismos y envenenamientos	44,76	47,54	42,71	43,73	71,48	41,68	85,22	122,34	115,67

II.2.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	902,48	353,98	30,76	—	17,09	129,15	189,95	110,43	156,59
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	12,64	—	—	—	—	—	7,91	—	—
II	Tumores	230,76	—	15,38	—	8,54	8,07	15,83	—	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	28,45	—	—	—	—	—	15,83	—	24,09
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,79	—	—	—	—	—	7,91	—	—
V	Trastornos mentales	6,32	—	—	—	—	—	—	9,20	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8,69	—	—	—	8,54	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	335,86	—	—	—	—	24,22	15,83	9,20	48,18
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	97,20	59,00	—	—	—	—	—	—	12,05
IX	Enfermedades del aparato digestivo	57,69	—	—	—	—	—	—	18,40	12,05
X	Enfermedades del aparato genitourinario	22,92	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	7,11	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	4,74	117,99	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0,79	—	15,38	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	17,39	176,99	—	—	—	8,07	7,91	9,20	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	71,12	—	—	—	—	88,79	118,72	64,42	60,23

II.2.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	205,08	450,02	483,70	678,99	1.148,05	1.442,04	3.759,81	4.906,88	12.346,30
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	12,82	—	—	—	89,46	27,73	27,05	71,63	75,28
II	Tumores	51,27	160,72	161,23	303,38	417,47	499,17	1.325,40	1.468,48	2.233,38
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	48,22	17,91	—	—	—	54,10	214,90	501,88
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	16,07	—	—	—	—	27,05	—	125,47
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	14,91	13,87	108,20	71,63	50,19
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	25,63	64,29	179,15	231,15	328,02	499,17	1.163,11	1.934,10	5.721,46
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	12,82	—	—	28,89	44,73	69,33	540,98	573,07	1.856,96
IX	Enfermedades del aparato digestivo	25,63	64,29	35,83	28,89	119,28	194,12	270,49	286,53	501,88
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	14,91	41,60	81,15	35,82	526,98
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	13,87	—	35,82	175,66
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	14,45	—	—	—	35,82	50,19
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	13,87	—	71,63	326,22
XVII	Traumatismos y envenenamientos	76,90	96,43	89,57	72,23	119,28	69,33	162,29	107,45	200,75

II.2.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	723,91	700,64	32,12	9,56	8,96	50,60	43,12	45,17	25,23
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	5,43	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Tumores	136,41	—	—	9,56	—	—	—	27,10	12,61
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	29,45	63,69	—	—	—	—	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,33	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	8,53	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8,53	63,69	—	—	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	337,93	—	—	—	—	8,43	—	—	12,61
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	52,70	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	43,40	63,69	—	—	—	—	—	—	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	24,03	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	0,78	—	—	—	—	—	8,62	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	2,33	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	6,98	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	4,65	191,08	—	—	—	8,43	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3,88	318,47	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	34,10	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	22,48	—	32,12	—	8,96	33,73	34,49	18,07	—

II.2.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	114,83	31,25	179,56	235,29	535,57	501,04	1.704,67	2.348,55	8.588,37
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	12,76	—	—	—	—	13,92	22,14	—	55,14
II	Tumores	51,03	31,25	130,59	132,35	302,11	194,85	575,60	453,70	951,20
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	—	41,75	44,28	26,69	427,35
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	13,73	13,92	—	—	13,79
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	13,73	—	22,14	80,06	82,71
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	16,32	14,71	—	—	22,14	53,38	68,93
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	—	32,65	44,12	68,66	125,26	686,30	1.120,90	4.714,64
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	14,71	13,73	27,84	88,55	133,44	758,20
IX	Enfermedades del aparato digestivo	38,28	—	—	14,71	54,93	41,75	110,69	266,88	399,78
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	27,46	—	66,42	53,38	330,85
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	41,36
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	22,14	—	110,28
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	13,73	—	—	—	13,79
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	27,84	22,14	26,69	551,42
XVII	Traumatismos y envenenamientos	12,76	—	—	14,71	27,46	13,92	22,14	133,44	68,93

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	812,33	520,67	31,42	4,55	13,12	90,73	119,68	77,50	92,42
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	2,35	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	4,70	—	—	—	—	—	4,13	—	—
07	Hepatitis viral	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	3,52	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	3,52	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	14,09	—	—	—	—	—	—	4,56	—
14	Tumor maligno intestino delgado	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	15,26	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	5,09	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	10,56	—	7,86	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	2,74	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	7,04	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	7,04	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	31,30	—	—	—	—	—	4,13	—	—
22	Tumor maligno huesos	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	3,52	—	—	—	—	—	—	4,56	—
24	Tumor maligno mama femenina	4,17	—	—	—	—	—	—	2,27	—
25	Tumor maligno cuello uterino	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	1,90	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	4,31	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	26,22	—	—	—	—	—	4,13	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	11,74	—	—	4,55	—	—	—	—	6,16

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	159,85	237,70	324,56	459,12	829,22	972,42	2.629,66	3.440,89	9.920,81
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	6,39	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	8,90
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	14,30	6,95	—	—	26,69
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	12,17	15,29	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	6,39	—	—	—	21,45	13,89	12,17	15,29	26,69
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	7,15	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	7,29	21,45	6,95	12,17	15,29	17,80
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	7,15	20,84	24,35	15,29	17,80
13	Tumor maligno estómago	—	7,92	—	—	7,15	41,68	60,87	137,64	115,67
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	12,17	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	7,92	8,54	36,44	42,89	13,89	85,22	15,29	142,36
16	Tumor maligno recto	6,39	—	—	7,29	14,30	—	12,17	45,88	44,49
17	Tumor maligno hígado	6,39	7,92	—	—	28,59	48,62	60,87	15,29	62,28
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	7,15	—	36,52	—	26,69
19	Tumor maligno páncreas	6,39	—	8,54	7,29	—	13,89	12,17	15,29	97,87
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	21,86	28,59	20,84	60,87	15,29	17,80
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	15,85	51,25	51,01	64,34	55,57	158,27	214,10	177,95
22	Tumor maligno huesos	—	—	8,54	—	7,15	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	13,89	24,35	—	35,59
24	Tumor maligno mama femenina	6,23	3,94	4,10	3,59	13,22	3,35	15,85	12,63	19,39
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	3,59	—	3,35	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	4,10	—	9,92	—	10,57	6,32	9,69
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	3,68	—	3,35	19,18	25,78	79,88
28	Tumor maligno otras localizaciones	12,79	15,85	17,08	29,15	42,89	27,78	146,09	168,22	204,64
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	17,08	7,29	14,30	27,78	48,70	61,17	97,87

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	7,43	—	—	—	4,37	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	1,57	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	5,87	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	3,13	—	—	—	—	4,12	—	—	—
36	Diabetes	20,74	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	5,48	30,63	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	2,74	—	—	—	—	—	8,25	—	12,32
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	1,17	—	—	—	—	—	4,13	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	7,43	—	—	—	—	—	—	4,56	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8,61	30,63	—	—	4,37	—	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	3,13	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	5,87	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	90,00	—	—	—	—	4,12	—	4,56	18,48
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	100,56	—	—	—	—	12,37	—	—	6,16
49	Enfermedades del corazón mal definidas	6,65	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	108,78	—	—	—	—	—	4,13	—	6,16
51	Arteriosclerosis	13,70	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	8,22	—	—	—	—	—	4,13	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	3,91	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	13,70	30,63	—	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	36,39	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	20,74	—	—	—	—	—	—	—	6,16
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	2,35	—	—	—	—	—	—	—	—

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	6,39	15,85	—	7,29	7,15	20,84	—	61,17	53,39
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	17,08	—	7,15	—	—	—	8,90
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	7,92	—	21,86	7,15	6,95	36,52	15,29	44,49
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	6,95	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	7,92	—	—	—	—	24,35	—	35,59
36	Diabetes	—	—	8,54	—	—	13,89	36,52	91,76	364,80
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	6,95	12,17	15,29	88,98
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	23,77	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	6,95	—	—	8,90
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	7,15	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	7,92	—	—	7,15	—	24,35	45,88	97,87
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	8,54	7,29	7,15	6,95	60,87	61,17	62,28
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	8,54	7,29	7,15	6,95	24,35	—	17,80
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	6,95	12,17	61,17	80,08
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	15,85	34,16	43,73	107,23	125,03	377,40	550,54	1.005,43
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	6,39	7,92	25,62	43,73	28,59	69,46	231,31	305,86	1.681,64
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	7,29	—	—	24,35	15,29	115,67
50	Enfermedades cerebro-vasculares	6,39	7,92	17,08	29,15	50,04	90,30	206,96	458,79	1.788,42
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	12,17	30,59	284,72
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	17,08	7,29	—	13,89	12,17	45,88	97,87
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	12,17	15,29	71,18
54	Neumonía	6,39	—	—	14,58	—	—	12,17	15,29	258,03
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	14,30	13,89	170,44	198,81	551,65
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	7,29	14,30	34,73	97,39	91,76	266,93
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	12,17	—	44,49

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	21,52	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	26,61	30,63	—	—	—	—	—	9,12	6,16
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	18,78	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	4,70	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	0,19	—	—	—	—	—	2,13	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	1,17	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	7,04	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	4,70	153,14	—	—	—	4,12	—	—	—
68	Causas perinatales	2,35	153,14	7,86	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	25,83	91,88	—	—	—	4,12	4,13	4,56	—
70	Accidentes vehículo motor	22,30	—	15,71	—	—	28,87	53,65	13,68	30,81
71	Caídas accidentales	1,96	—	—	—	—	—	—	4,56	—
72	Ahogamiento	1,57	—	—	—	—	4,12	—	4,56	—
73	Accidentes de tipo industrial	0,39	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	7,04	—	—	—	—	4,12	4,13	—	—
75	Resto de causas externas	13,30	—	—	—	4,37	24,75	20,63	18,23	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	19,18	23,77	17,08	21,86	57,19	90,30	109,57	107,05	62,28
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	12,79	7,92	—	—	28,59	27,78	60,87	168,22	329,21
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	—	14,30	13,89	73,05	30,59	320,31
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	7,15	6,95	—	15,29	80,08
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	26,69
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	6,95	12,17	15,29	133,46
67	Anomalías congénitas	—	—	—	7,29	7,15	—	—	15,29	26,69
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	20,84	12,17	45,88	471,57
70	Accidentes vehículo motor	31,97	15,85	17,08	7,29	28,59	13,89	24,35	45,88	53,39
71	Caídas accidentales	—	—	—	7,29	7,15	—	—	15,29	8,90
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	13,89	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	8,54	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	6,39	15,85	8,54	21,86	14,30	13,89	24,35	30,59	8,90
75	Resto de causas externas	6,39	15,85	8,54	7,29	21,45	—	36,52	30,59	44,49
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	902,48	353,98	30,76	—	17,09	129,15	189,95	110,43	156,59
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	3,16	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	0,79	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	7,90	—	—	—	—	—	7,91	—	—
07	Hepatitis viral	0,79	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	7,11	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	5,53	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	17,39	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	0,79	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	14,22	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	5,53	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	12,64	—	15,38	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	0,79	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	7,11	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	14,22	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	56,90	—	—	—	—	—	7,91	—	—
22	Tumor maligno huesos	1,58	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	3,95	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	17,39	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	31,61	—	—	—	—	—	7,91	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	12,64	—	—	—	—	—	—	—	—

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	205,08	450,02	483,70	678,99	1.148,05	1.442,04	3.759,81	4.906,88	12.346,30
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	29,82	13,87	—	—	25,09
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	35,82	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	12,82	—	—	—	44,73	13,87	27,05	35,82	50,19
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	14,91	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	14,45	44,73	13,87	27,05	35,82	50,19
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	14,91	41,60	27,05	35,82	25,09
13	Tumor maligno estómago	—	16,07	—	—	—	55,46	81,15	250,72	175,66
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	27,05	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	16,07	—	14,45	44,73	27,73	81,15	35,82	175,66
16	Tumor maligno recto	12,82	—	—	14,45	—	—	27,05	71,63	50,19
17	Tumor maligno hígado	—	16,07	—	—	29,82	55,46	81,15	35,82	100,38
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	25,09
19	Tumor maligno páncreas	12,82	—	17,91	14,45	—	13,87	27,05	—	100,38
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	43,34	59,64	41,60	135,24	35,82	50,19
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	32,14	89,57	101,13	119,28	97,06	324,59	465,62	426,60
22	Tumor maligno huesos	—	—	17,91	—	14,91	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	13,87	27,05	—	75,28
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	14,45	—	13,87	81,15	107,45	351,32
28	Tumor maligno otras localizaciones	25,63	32,14	17,91	43,34	29,82	41,60	216,39	250,72	276,04
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	—	29,82	41,60	54,10	107,45	150,56

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	7,11	—	—	—	8,54	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	2,37	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	7,11	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	4,74	—	—	—	—	8,07	—	—	—
36	Diabetes	19,76	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	3,16	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	5,53	—	—	—	—	—	15,83	—	24,09
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	0,79	—	—	—	—	—	7,91	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	6,32	—	—	—	—	—	—	9,20	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8,69	—	—	—	8,54	—	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	2,37	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	7,11	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	112,22	—	—	—	—	—	—	9,20	24,09
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	85,35	—	—	—	—	24,22	—	—	12,05
49	Enfermedades del corazón mal definidas	6,32	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	101,94	—	—	—	—	—	7,91	—	12,05
51	Arteriosclerosis	8,69	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	11,85	—	—	—	—	—	7,91	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	3,16	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	13,43	59,00	—	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	57,69	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	22,92	—	—	—	—	—	—	—	12,05
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	3,16	—	—	—	—	—	—	—	—

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	32,14	—	—	14,91	27,73	—	35,82	50,19
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	17,91	—	14,91	—	—	—	25,09
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	—	43,34	—	13,87	81,15	—	50,19
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	16,07	—	—	—	—	27,05	—	75,28
36	Diabetes	—	—	17,91	—	—	—	54,10	179,08	426,60
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	35,82	75,28
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	48,22	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	16,07	—	—	—	—	27,05	—	125,47
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	14,91	13,87	108,20	71,63	50,19
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	—	14,45	14,91	—	—	—	25,09
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	13,87	—	71,63	150,56
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	32,14	71,66	72,23	178,92	221,85	540,98	787,97	1.455,46
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	12,82	16,07	35,83	72,23	44,73	110,93	324,59	358,17	1.555,83
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	14,45	—	—	27,05	35,82	125,47
50	Enfermedades cerebro-vasculares	12,82	16,07	35,83	43,34	89,46	124,79	243,44	573,07	2.007,53
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	35,82	250,94
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	35,83	14,45	—	27,73	27,05	71,63	150,56
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	27,05	35,82	50,19
54	Neumonía	12,82	—	—	14,45	—	—	27,05	35,82	301,13
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	29,82	27,73	297,54	429,80	1.154,33
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	14,45	14,91	41,60	189,34	71,63	351,32
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	27,05	—	75,28

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	30,03	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	24,50	—	—	—	—	—	—	18,40	12,05
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	18,97	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	3,95	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	7,11	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	4,74	117,99	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	0,79	—	15,38	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	17,39	176,99	—	—	—	8,07	7,91	9,20	—
70	Accidentes vehículo motor	37,14	—	—	—	—	48,43	94,97	27,61	60,23
71	Caídas accidentales	2,37	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	2,37	—	—	—	—	—	—	9,20	—
73	Accidentes de tipo industrial	0,79	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	10,27	—	—	—	—	8,07	—	—	—
75	Resto de causas externas	18,18	—	—	—	—	32,29	23,74	27,61	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,82	48,22	35,83	28,89	104,37	138,66	162,29	107,45	100,38
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	12,82	16,07	—	—	14,91	55,46	81,15	179,08	326,22
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	—	—	27,73	81,15	35,82	451,69
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	14,91	13,87	—	—	75,28
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	13,87	—	35,82	175,66
67	Anomalías congénitas	—	—	—	14,45	—	—	—	35,82	50,19
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	13,87	—	71,63	326,22
70	Accidentes vehículo motor	51,27	32,14	35,83	14,45	44,73	27,73	27,05	35,82	125,47
71	Caídas accidentales	—	—	—	14,45	14,91	—	—	35,82	—
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	27,73	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	17,91	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	12,82	32,14	17,91	28,89	29,82	13,87	54,10	35,82	—
75	Resto de causas externas	12,82	32,14	17,91	14,45	29,82	—	81,15	—	75,28
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	723,91	700,64	32,12	9,56	8,96	50,60	43,12	45,17	25,23
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	1,55	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	1,55	—	—	—	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	1,55	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	10,85	—	—	—	—	—	—	9,03	—
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	16,28	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	4,65	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	8,53	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	4,65	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	6,98	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	6,20	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	3,10	—	—	—	—	—	—	9,03	—
24	Tumor maligno mama femenina	17,05	—	—	—	—	—	—	9,03	—
25	Tumor maligno cuello uterino	1,55	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	7,75	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	20,93	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	10,85	—	—	9,56	—	—	—	—	12,61

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	114,83	31,25	179,56	235,29	535,57	501,04	1.704,67	2.348,55	8.588,37
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	12,76	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	13,79
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	27,57
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	22,14	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	13,92	—	—	13,79
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	22,14	—	13,79
13	Tumor maligno estómago	—	—	—	—	13,73	27,84	44,28	53,38	82,71
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	16,32	58,82	41,20	—	88,55	—	124,07
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	27,46	—	—	26,69	41,36
17	Tumor maligno hígado	12,76	—	—	—	27,46	41,75	44,28	—	41,36
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	13,73	—	66,42	—	27,57
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	—	—	13,92	—	26,69	96,50
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	—	16,32	—	13,73	13,92	22,14	26,69	41,36
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	13,92	22,14	—	13,79
24	Tumor maligno mama femenina	25,52	15,63	16,32	14,71	54,93	13,92	66,42	53,38	82,71
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	14,71	—	13,92	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	16,32	—	41,20	—	44,28	26,69	41,36
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	—	—	16,32	14,71	54,93	13,92	88,55	106,75	165,43
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	32,65	14,71	—	13,92	44,28	26,69	68,93

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	7,75	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	4,65	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	1,55	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Diabetes	21,70	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	7,75	63,69	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	1,55	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,78	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	8,53	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8,53	63,69	—	—	—	—	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	3,88	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	4,65	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	68,21	—	—	—	—	8,43	—	—	12,61
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	115,48	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	6,98	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	115,48	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	18,60	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	4,65	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	4,65	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	13,95	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	15,50	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	18,60	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	1,55	—	—	—	—	—	—	—	—

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	12,76	—	—	14,71	—	13,92	—	80,06	55,14
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	16,32	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	15,63	—	—	13,73	—	—	26,69	41,36
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	13,92	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	—	22,14	—	13,79
36	Diabetes	—	—	—	—	—	27,84	22,14	26,69	330,85
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	13,92	22,14	—	96,50
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	13,92	—	—	13,79
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	13,73	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	13,73	—	22,14	80,06	82,71
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	16,32	14,71	—	—	22,14	53,38	68,93
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	16,32	—	—	13,92	44,28	—	13,79
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	—	22,14	53,38	41,36
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	—	—	14,71	41,20	27,84	243,52	373,63	758,20
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	—	16,32	14,71	13,73	27,84	154,97	266,88	1.750,76
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	22,14	—	110,28
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	—	—	14,71	13,73	55,67	177,11	373,63	1,668,05
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	22,14	26,69	303,28
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	—	—	—	26,69	68,93
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	82,71
54	Neumonía	—	—	—	14,71	—	—	—	—	234,35
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	—	—	66,42	26,69	220,57
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	13,73	27,84	22,14	106,75	220,57
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	27,57

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,18	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	28,68	63,69	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	18,60	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	5,43	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	0,78	—	—	—	—	—	8,62	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	2,33	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	6,98	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	4,65	191,08	—	—	—	8,43	—	—	—
68	Causas perinatales	3,88	318,47	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	34,10	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	7,75	—	32,12	—	—	8,43	8,62	—	—
71	Caídas accidentales	1,55	—	—	—	—	—	—	9,03	—
72	Ahogamiento	0,78	—	—	—	—	8,43	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	3,88	—	—	—	—	—	8,62	—	—
75	Resto de causas externas	8,53	—	—	—	8,96	16,87	17,25	9,03	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.2.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	25,52	—	—	14,71	13,73	41,75	66,42	106,75	41,36
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	12,76	—	—	—	41,20	—	44,28	160,13	330,85
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	—	27,46	—	66,42	26,69	248,14
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	26,69	82,71
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	41,36
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	22,14	—	110,28
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	13,73	—	—	—	13,79
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	27,84	22,14	26,69	551,42
70	Accidentes vehículo motor	12,76	—	—	—	13,73	—	22,14	53,38	13,79
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	13,79
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	—	14,71	—	13,92	—	26,69	13,79
75	Resto de causas externas	—	—	—	—	13,73	—	—	53,38	27,57
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.2.5. DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR EDAD Y SEXO

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL (*)	17	6	11
Nacidos muertos	10	4	6
Menos de 24 horas	2	—	2
De 1 a 6 días	6	3	3
DE 7 a 27 días	4	—	4
De 28 días a 1 año	5	3	2

(*) No incluye los nacidos muertos.

II.2.6. MORTALIDAD INFANTIL POR SUBGRUPOS Y SEXO. TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS.(*)

TIPO DE TASA	TOTAL	Hombres	Mujeres
Tasa de Mortalidad Perinatal (TMP)	5,16	3,97	6,39
Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN)	3,45	1,70	5,24
Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz (TMN Precoz)	2,30	1,70	2,91
Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía (TMN Tardía)	1,15	—	2,33
Tasa de Mortalidad Posneonatal (TMPN)	1,44	1,70	1,17
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)	4,89	3,41	6,41

(*) Excepto la tasa de mortalidad perinatal que es por 1.000 nacidos vivos y muertos.

II.2.7. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
	TOTAL	10.947	100,00	15,22	14,92	8.039	73,43	15,86	14,96	2.908	26,57	13,72	14,71
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	215	1,96	15,36	12,99	173	1,58	15,68	12,78	43	0,39	14,17	13,70
II	Tumores	3.193	29,17	12,67	11,22	2.009	18,35	12,40	11,19	1.184	10,82	13,16	11,27
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	311	2,84	20,70	16,13	282	2,58	28,20	14,73	29	0,26	5,70	2,99
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	67	0,61	22,17	18,73	49	0,44	48,50	—	18	0,16	9,00	2,50
V	Trastornos mentales	87	0,79	17,30	16,49	74	0,67	24,50	17,68	13	0,12	6,50	4,00
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	134	1,22	13,40	16,71	92	0,84	13,07	18,91	43	0,39	14,17	9,74
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	2.142	19,56	10,98	11,17	1.750	15,98	12,23	11,54	392	3,58	7,54	9,23
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	285	2,60	7,13	8,25	222	2,03	6,94	8,78	63	0,58	7,88	5,59
IX	Enfermedades del aparato digestivo	801	7,31	13,12	11,08	610	5,57	13,54	11,17	191	1,74	11,94	10,72
X	Enfermedades del aparato genitourinario	69	0,63	5,75	4,67	38	0,34	5,36	3,44	32	0,29	6,30	5,95
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	47	0,42	46,50	—	—	—	—	—	47	0,42	46,50	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	13	0,12	6,50	2,00	9	0,08	8,50	—	5	0,04	4,50	—
XIV	Anomalías congénitas	87	0,79	28,83	18,26	19	0,17	18,50	—	68	0,62	34,00	20,50
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	69	0,63	68,50	—	69	0,63	68,50	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	170	1,55	24,21	20,84	150	1,37	37,50	18,48	20	0,18	6,50	2,94
XVII	Traumatismos y envenenamientos	3.261	29,79	33,28	17,83	2.498	22,82	31,61	16,92	764	6,97	40,18	19,72

II.2.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

	CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
	TOTAL	10.947	100,00	15,22	14,92	8.039	73,43	15,86	14,96	2.908	26,57	13,72	14,71
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	34	0,31	33,50	—	—	—	—	—	34	0,31	33,50	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	30	0,27	9,83	2,49	30	0,27	9,83	2,49	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	4	0,03	3,50	—	—	—	—	—	4	0,03	3,50	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	134	1,22	16,75	14,86	129	1,17	18,36	15,23	6	0,05	5,50	—
07	Hepatitis viral	15	0,13	14,50	—	15	0,13	14,50	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	71	0,65	11,83	4,61	71	0,65	11,83	4,61	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	36	0,33	6,00	3,77	36	0,32	7,10	3,14	—	—	0,50	—
13	Tumor maligno estómago	136	1,24	9,71	10,97	65	0,59	8,13	7,55	71	0,65	11,83	14,03
14	Tumor maligno intestino delgado	5	0,04	4,50	—	5	0,04	4,50	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	237	2,17	10,77	7,05	103	0,94	10,30	6,63	134	1,22	11,17	7,36
16	Tumor maligno recto	74	0,67	14,70	9,28	51	0,46	16,83	11,47	23	0,21	11,50	1,00
17	Tumor maligno hígado	244	2,22	12,82	15,04	162	1,48	14,68	18,06	82	0,75	10,25	8,77
18	Tumor maligno vesícula biliar	23	0,21	5,75	5,26	—	—	—	—	23	0,21	5,75	5,26
19	Tumor maligno páncreas	97	0,89	16,17	10,62	89	0,81	17,70	11,02	9	0,08	8,50	—
20	Tumor maligno laringe	141	1,28	9,37	5,55	141	1,28	9,37	5,55	—	—	—	—
21	Tumor maligno traquea, bronquios y pulmón	572	5,23	12,43	9,10	528	4,82	12,57	9,28	44	0,40	11,00	6,73
22	Tumor maligno huesos	36	0,33	18,00	6,50	36	0,33	18,00	6,50	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	62	0,56	12,30	14,40	11	0,10	5,50	3,00	51	0,46	16,83	16,98
24	Tumor maligno mama femenina	242	2,21	17,29	11,91	—	—	—	—	242	2,21	17,29	11,91
25	Tumor maligno cuello uterino	27	0,25	13,50	4,00	—	—	—	—	27	0,25	13,50	4,00
26	Otros tumores maligno útero	69	0,63	11,50	7,09	—	—	—	—	69	0,63	11,50	7,09
27	Tumor maligno próstata	25	0,22	4,90	5,57	25	0,22	4,90	5,57	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	423	3,86	12,80	11,37	317	2,90	14,41	12,87	106	0,96	9,59	6,39
29	Tumor maligno localización no especificada	229	2,09	15,23	15,40	53	0,48	7,50	3,46	176	1,61	22,00	18,33

II.2.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
30	Leucemia	195	1,78	21,61	15,72	139	1,27	23,17	17,86	56	0,51	18,50	9,42
31	Enfermedad de Hodgkin	57	0,52	18,83	5,44	36	0,33	18,00	6,50	21	0,19	20,50	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	103	0,94	11,39	8,31	63	0,57	8,93	6,39	40	0,37	20,00	8,50
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	8	0,07	7,50	—	—	—	—	—	8	0,07	7,50	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	87	0,79	21,75	20,33	83	0,75	27,50	20,46	5	0,04	4,50	—
36	Diabetes	45	0,41	7,50	7,51	30	0,27	9,83	9,67	16	0,14	5,17	2,87
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	13	0,12	6,50	3,00	—	—	—	—	13	0,12	6,50	3,00
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	253	2,31	36,07	7,96	253	2,31	36,07	7,96	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	55	0,50	27,50	21,00	49	0,44	48,50	—	7	0,06	6,50	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	12	0,11	11,50	—	—	—	—	—	12	0,11	11,50	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	87	0,79	17,30	16,49	74	0,67	24,50	17,68	13	0,12	6,50	4,00
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	134	1,22	13,40	16,71	92	0,84	13,07	18,91	43	0,39	14,17	9,74
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	59	0,54	9,83	7,80	26	0,24	13,00	2,50	33	0,30	8,25	8,98
46	Enfermedades hipertensivas	14	0,13	7,00	2,50	1	0,09	9,50	—	5	0,04	4,50	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	861	7,86	10,62	10,48	674	6,16	10,87	9,53	187	1,70	9,82	13,06
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	583	5,33	12,15	13,12	506	4,62	14,06	14,21	77	0,70	6,42	6,21
49	Enfermedades del corazón mal definidas	22	0,20	7,17	8,01	20	0,18	10,00	8,50	2	0,01	1,50	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	476	4,34	10,12	9,71	389	3,55	11,77	10,92	87	0,79	6,21	3,69
51	Arteriosclerosis	3	0,02	2,50	—	—	—	—	—	3	0,02	2,50	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	126	1,15	17,93	14,95	126	1,15	17,93	14,95	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	2	0,01	1,50	—	2	0,01	1,50	—	—	—	—	—
54	Neumonía	74	0,68	18,50	9,92	55	0,50	18,17	11,44	20	0,18	19,50	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	69	0,63	3,83	3,53	60	0,54	3,97	3,81	1	0,09	3,17	1,25
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	141	1,28	8,26	8,87	107	0,97	8,19	9,98	34	0,31	8,50	3,24
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	2	0,01	1,50	—	2	0,01	1,50	—	—	—	—	—

II.2.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
58 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	495	4,52	12,06	8,84	373	3,40	12,02	8,18	122	1,11	12,20	10,62
59 Resto de enfermedades del aparato digestivo	305	2,78	16,03	14,40	236	2,15	18,12	15,32	69	0,63	11,50	10,86
60 Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	53	0,48	5,30	4,87	22	0,20	4,30	3,19	32	0,29	6,30	5,95
61 Resto enfermedades aparato urinario	16	0,15	8,00	2,50	16	0,15	8,00	2,50	—	—	—	—
62 Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63 Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64 Complicaciones embarazo, parto y puerperio	47	0,42	46,50	—	—	—	—	—	47	0,42	46,50	—
65 Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66 Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	13	0,12	6,50	2,00	9	0,08	8,50	—	5	0,04	4,50	—
67 Anomalías congénitas	87	0,79	28,83	18,26	19	0,17	18,50	—	68	0,62	34,00	20,50
68 Causas perinatales	69	0,63	68,50	—	69	0,63	68,50	—	—	—	—	—
69 Síntomas y estados morbosos mal definidos	170	1,55	24,21	20,84	150	1,37	37,50	18,48	20	0,18	6,50	2,94
70 Accidentes vehículo motor	1.790	16,35	37,29	16,49	1.512	13,81	36,87	14,81	279	2,54	39,79	23,93
71 Caídas accidentales	73	0,66	24,17	12,28	31	0,28	15,50	1,00	42	0,38	41,50	—
72 Ahogamiento	109	1,00	27,25	21,44	57	0,52	18,83	18,15	53	0,48	52,50	—
73 Accidentes de tipo industrial	21	0,19	20,50	—	21	0,19	20,50	—	—	—	—	—
74 Suicidio y autolesiones	313	2,85	20,83	14,43	239	2,18	19,92	13,08	74	0,67	24,50	18,46
75 Resto de causas externas	957	8,74	35,43	18,15	639	5,84	31,95	18,27	318	2,90	45,36	13,53
76 Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.2.9. RAZON DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGUN GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE
	TOTAL	104,79 ± 4,51	109,17 ± 6,33	99,99 ± 6,41
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	89,45 ± 36,56	116,97 ± 57,32	57,95 ± 42,93
II	Tumores	111,44 ± 10,10	113,72 ± 13,04	108,17 ± 15,98
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	119,59 ± 27,25	127,81 ± 41,75	112,55 ± 35,78
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	80,69 ± 79,07	35,46 ± 69,50	141,10 ±159,67
V	Trastornos mentales	75,22 ± 33,82	86,56 ± 59,99	68,78 ± 40,65
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	86,34 ± 36,08	88,52 ± 52,31	84,20 ± 49,76
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	103,32 ± 6,90	112,27 ± 10,67	95,86 ± 9,00
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	89,52 ± 12,70	95,67 ± 16,91	80,89 ± 19,23
IX	Enfermedades del aparato digestivo	113,10 ± 19,52	111,99 ± 25,69	114,37 ± 29,95
X	Enfermedades del aparato genitourinario	133,12 ± 33,68	123,69 ± 45,02	144,37 ± 50,82
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	399,59 ±783,20	—	405,34 ±794,46
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	86,01 ± 97,33	—	116,08 ±131,35
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	111,75 ± 51,63	150,08 ± 98,05	88,91 ± 58,09
XIV	Anomalías congénitas	113,47 ± 64,20	91,72 ± 73,39	147,80 ±118,27
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	73,56 ± 58,86	24,19 ± 47,41	124,26 ±108,92
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	118,02 ± 28,47	98,19 ± 41,03	131,14 ± 38,75
XVII	Traumatismos y envenenamientos	101,30 ± 18,20	103,25 ± 21,33	95,18 ± 34,64

II.2.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
	TOTAL	104,79 ± 4,51	109,17 ± 6,33	99,99 ± 6,41
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	404,64 ± 793,10	—	409,75 ± 803,10
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	107,83 ± 211,35	—	142,22 ± 278,75
04	Tuberculosis respiratoria	139,03 ± 111,25	126,98 ± 124,44	168,16 ± 233,06
05	Otras tuberculosis	93,28 ± 129,27	104,90 ± 205,60	84,21 ± 165,06
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	84,19 ± 47,64	130,81 ± 81,08	30,22 ± 41,88
07	Hepatitis viral	68,33 ± 133,93	133,22 ± 261,11	—
08	Tétanos	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	109,76 ± 71,71	124,08 ± 81,07	—
12	Tumor maligno esófago	125,32 ± 81,88	121,44 ± 89,96	140,21 ± 194,32
13	Tumor maligno estómago	121,38 ± 39,65	117,77 ± 49,21	128,10 ± 67,10
14	Tumor maligno intestino delgado	138,74 ± 271,93	209,16 ± 409,95	—
15	Tumor maligno intestino grueso	141,31 ± 44,35	111,54 ± 51,53	183,94 ± 78,67
16	Tumor maligno recto	94,57 ± 51,41	92,58 ± 68,59	97,27 ± 77,83
17	Tumor maligno hígado	143,51 ± 54,13	152,75 ± 74,85	131,86 ± 77,92
18	Tumor maligno vesícula biliar	105,94 ± 78,48	71,42 ± 139,98	115,09 ± 92,09
19	Tumor maligno páncreas	113,25 ± 52,32	105,22 ± 68,74	122,53 ± 80,05
20	Tumor maligno laringe	111,90 ± 51,69	117,11 ± 54,10	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	100,70 ± 22,07	102,98 ± 23,79	83,97 ± 58,18
22	Tumor maligno huesos	68,76 ± 95,30	82,13 ± 113,83	—
23	Tumor maligno piel	90,51 ± 59,13	116,99 ± 102,54	70,44 ± 69,03
24	Tumor maligno mama femenina	76,34 ± 31,90	—	76,36 ± 31,91
25	Tumor maligno cuello uterino	91,00 ± 126,13	—	91,74 ± 127,14
26	Otros tumores maligno útero	102,16 ± 63,32	—	102,06 ± 63,26
27	Tumor maligno próstata	110,47 ± 46,16	111,77 ± 46,71	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	120,43 ± 28,84	126,15 ± 39,09	113,10 ± 42,66
29	Tumor maligno localización no especificada	120,18 ± 43,01	120,76 ± 59,17	119,86 ± 62,79


II.2.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDARD E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
30	Leucemia	134,76 ± 60,60	135,10 ± 88,27	135,11 ± 83,74
31	Enfermedad de Hodgkin	329,74 ±323,15	312,36 ±353,46	397,80 ±779,68
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	111,84 ± 56,60	113,57 ± 74,20	109,40 ± 87,54
33	Tumores benignos	—	—	—
34	Carcinoma in situ	414,75 ±812,90	—	415,77 ±814,91
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	64,67 ± 44,81	74,61 ± 59,70	46,68 ± 64,70
36	Diabetes	113,43 ± 30,54	132,25 ± 51,84	100,60 ± 37,26
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	152,65 ± 79,96	114,11 ±111,83	176,09 ±109,14
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	117,02 ± 86,69	121,56 ± 90,05	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—
40	Anemias	90,94 ±102,91	53,32 ±104,50	141,17 ±195,65
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	60,29 ±118,17	—	140,95 ±276,27
42	Psicosis alcohólica	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	75,94 ± 34,15	88,84 ± 61,56	68,78 ± 40,65
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	86,34 ± 36,08	88,52 ± 52,31	84,20 ± 49,76
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	72,54 ± 50,27	62,36 ± 70,56	80,32 ± 70,40
46	Enfermedades hipertensivas	76,15 ± 38,54	91,84 ± 60,00	60,71 ± 48,57
47	Enfermedades isquémicas del corazón	108,67 ± 14,04	117,09 ± 19,26	97,45 ± 20,36
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	124,62 ± 15,24	130,28 ± 24,57	120,68 ± 19,38
49	Enfermedades del corazón mal definidas	104,09 ± 49,48	115,66 ± 80,15	95,74 ± 62,55
50	Enfermedades cerebro-vasculares	90,16 ± 10,60	101,17 ± 17,46	82,41 ± 13,23
51	Arteriosclerosis	89,67 ± 29,71	90,62 ± 53,55	88,97 ± 35,60
52	Enfermedades vasos sanguíneos	99,95 ± 42,75	113,56 ± 57,47	77,13 ± 61,72
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	95,50 ± 59,19	102,27 ±100,23	91,34 ± 73,08
54	Neumonía	83,91 ± 27,80	83,28 ± 39,59	84,88 ± 39,21
55	Bronquitis, enfisema, asma	81,76 ± 16,62	88,96 ± 20,41	64,35 ± 28,20
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	111,77 ± 30,09	130,72 ± 47,58	95,19 ± 38,08
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	98,02 ± 78,43	106,65 ±104,52	84,78 ±117,50

II.2.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	105,82 ± 27,97	105,40 ± 33,51	106,28 ± 50,52
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	121,50 ± 28,88	122,13 ± 42,99	120,87 ± 38,95
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	138,16 ± 39,08	127,78 ± 51,12	151,73 ± 60,70
61	Resto enfermedades aparato urinario	131,04 ± 74,14	133,92 ± 117,39	129,16 ± 95,69
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	399,59 ± 783,20	—	405,34 ± 794,46
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	86,01 ± 97,33	—	116,08 ± 131,35
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	111,75 ± 51,63	150,08 ± 98,05	88,91 ± 58,09
67	Anomalías congénitas	113,47 ± 64,20	91,72 ± 73,39	147,80 ± 118,27
68	Causas perinatales	73,56 ± 58,86	24,19 ± 47,41	124,26 ± 108,92
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	118,02 ± 28,47	98,19 ± 41,03	131,14 ± 38,75
70	Accidentes vehículo motor	99,28 ± 25,77	103,01 ± 29,45	83,85 ± 51,97
71	Caídas accidentales	87,51 ± 76,71	95,91 ± 108,53	76,80 ± 106,45
72	Ahogamiento	95,35 ± 93,44	110,83 ± 125,42	67,52 ± 132,34
73	Accidentes de tipo industrial	80,12 ± 157,03	80,36 ± 157,51	—
74	Suicidio y autolesiones	112,45 ± 51,95	111,18 ± 60,44	115,86 ± 101,55
75	Resto de causas externas	103,35 ± 34,74	101,02 ± 41,28	108,47 ± 64,10
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—

II.3. ÁREA DE SALUD III (LORCA)



1. Aguilas
2. Aledo
3. Lorca
4. Puerto Lumbreras
5. Totana

II.3.1. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y SEXO. TASAS POR 100.000 HABITANTES.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	836,21	891,50	782,29
Menos de 1 año	485,10	552,49	417,25
De 1 a 4 años	51,48	101,39	—
De 5 a 9 años	77,72	75,40	80,18
De 10 a 14 años	18,71	18,45	18,99
De 15 a 19 años	63,09	88,54	36,70
De 20 a 24 años	55,58	89,35	19,23
De 25 a 29 años	112,46	185,38	40,60
De 30 a 34 años	108,78	131,96	84,15
De 35 a 39 años	179,90	203,36	155,93
De 40 a 44 años	229,13	388,85	66,14
De 45 a 49 años	354,08	530,10	183,49
De 50 a 54 años	545,29	789,31	302,30
De 55 a 59 años	647,67	1.020,09	323,19
De 60 a 64 años	792,31	993,38	583,09
De 65 a 69 años	1.882,51	2.527,95	1.318,03
De 70 a 74 años	2.991,94 4	158,28	2.115,87
De 75 y más años	9.072,86	10.720,27	8.126,95

II.3.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	1.022	7	3	8	2	7	6	11	8	14
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	14	—	—	2	—	—	1	—	1	—
II	Tumores	204	—	1	1	2	—	—	—	1	5
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	24	—	—	—	—	—	—	1	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	14	1	—	1	—	—	—	—	1	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	473	—	—	—	—	—	—	1	2	1
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	117	1	1	1	—	1	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	43	—	—	—	—	—	—	—	—	2
X	Enfermedades del aparato genitourinario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	62	—	1	3	—	6	5	9	3	6

II.3.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	14	19	36	45	61	83	104	594	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	2	1	2	—	5	—
II	Tumores	5	9	18	21	28	25	22	66	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	1	—	—	3	2	17	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	1	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	1	1	4	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	—	—	1	2	—	—	7	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	3	7	7	9	16	33	48	346	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	1	2	4	3	8	16	79	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	1	1	5	3	4	3	8	16	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	1	—	—	—	2	2	3	16	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	2	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	1	6	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—		—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	2	24	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	3	1	3	5	5	6	1	5	—

II.3.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	538	4	3	4	1	5	5	9	5	8
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	6	—	—	1	—	—	1	—	1	—
II	Tumores	125	—	1	—	1	—	—	—	—	2
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	210	—	—	—	—	—	—	—	2	1
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	75	1	1	1	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1
X	Enfermedades del aparato genitourinario	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	47	—	1	2	—	5	4	8	2	4

II.3.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	12	14	26	33	39	52	62	256	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	1	1	1	—	—	—
II	Tumores	5	6	11	15	17	14	13	40	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	1	—	—	2	1	3	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	1	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	1	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	—	—	—	1	—	—	3	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	2	5	7	8	10	20	27	128	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	1	1	3	2	7	12	46	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	1	4	2	3	3	5	9	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	1	—	—	—	1	1	1	11	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	1	2	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	2	8	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	3	1	2	4	4	3	—	4	—

II.3.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	484	3	—	4	1	2	1	2	3	6
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—
II	Tumores	79	—	—	1	1	—	—	—	1	3
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	9	1	—	1	—	—	—	—	1	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	263	—	—	—	—	—	—	1	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	42	—	—	—	—	1	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	1
X	Enfermedades del aparato genitourinario	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	15	—	—	1	—	1	1	1	1	2

II.3.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	2	5	10	12	22	31	42	338	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	1	—	1	—	5	—
II	Tumores	—	3	7	6	11	11	9	26	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	—	1	1	14	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	1	4	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	1	1	—	—	4	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	1	2	—	1	6	13	21	218	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	1	1	1	1	4	33	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	1	—	1	1	1	—	3	7	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	1	1	2	5	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	4	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	16	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	—	—	1	1	1	3	1	1	—

II.3.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	836,21	485,10	51,48	77,72	18,71	63,09	55,58	112,46	108,78
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	11,45	—	—	19,43	—	—	9,26	—	13,60
II	Tumores	166,91	—	17,16	9,71	18,71	—	—	—	13,60
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	19,64	—	—	—	—	—	—	10,22	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,82	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	4,91	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	11,45	69,30	—	9,71	—	—	—	—	13,60
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	387,01	—	—	—	—	—	—	10,22	27,20
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	95,73	69,30	17,16	9,71	—	9,01	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	35,18	—	—	—	—	—	—	—	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	19,64	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1,64	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	5,73	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	1,64	138,60	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2,45	207,90	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	21,27	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	50,73	—	17,16	29,14	—	54,07	46,31	92,02	40,79

II.3.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	179,90	229,13	354,08	545,29	647,67	792,31	1.882,51	2.991,94	9.072,86
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	28,79	12,99	45,36	—	76,37
II	Tumores	64,25	81,83	167,72	272,64	302,25	363,68	567,02	632,91	1.008,10
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	15,15	—	—	68,04	57,54	259,66
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	15,27
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	22,68	28,77	61,10
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	16,37	—	—	14,39	25,98	—	—	106,92
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	12,85	49,10	130,45	106,03	129,53	207,82	748,47	1.380,90	5.284,86
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	18,64	30,29	57,57	38,97	181,45	460,30	1.206,66
IX	Enfermedades del aparato digestivo	25,70	16,37	18,64	75,73	43,18	51,95	68,04	230,15	244,39
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	16,37	—	—	—	25,98	45,36	86,31	244,39
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	30,55
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	28,77	91,65
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	57,54	366,58
XVII	Traumatismos y envenenamientos	77,10	49,10	18,64	45,44	71,96	64,94	136,09	28,77	76,37

II.3.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	891,50	552,49	101,39	75,40	18,45	88,54	89,35	185,38	131,96
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	9,94	—	—	18,85	—	—	17,87	—	26,39
II	Tumores	207,13	—	33,80	—	18,45	—	—	—	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	13,26	—	—	—	—	—	—	20,60	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,66	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	1,66	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8,29	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	347,98	—	—	—	—	—	—	—	52,78
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	124,28	138,12	33,80	18,85	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	46,40	—	—	—	—	—	—	—	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	24,86	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1,66	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4,97	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	4,97	414,36	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	16,57	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	77,88	—	33,80	37,70	—	88,54	71,48	164,78	52,78

II.3.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	203,36	388,85	530,10	789,31	1.020,09	993,38	2.527,95	4.158,28	10.720,27
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	30,91	25,47	48,61	—	—
II	Tumores	50,84	162,02	227,19	333,94	463,68	433,01	680,60	871,90	1.675,04
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	30,36	—	—	97,23	67,07	125,63
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	41,88
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	48,61	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	32,40	—	—	—	25,47	—	—	125,63
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	25,42	64,81	189,32	212,51	247,30	254,71	972,29	1.810,87	5.360,13
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	37,86	30,36	92,74	50,94	340,30	804,83	1.926,30
IX	Enfermedades del aparato digestivo	25,42	—	37,86	121,43	61,82	76,41	145,84	335,35	376,88
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	32,40	—	—	—	25,47	48,61	67,07	460,64
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	41,88
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	67,07	83,75
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	134,14	335,01
XVII	Traumatismos y envenenamientos	101,68	97,21	37,86	60,72	123,65	101,88	145,84	—	167,50

II.3.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	782,29	417,25	—	80,18	18,99	36,70	19,23	40,60	84,15
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	12,93	—	—	20,04	—	—	—	—	—
II	Tumores	127,69	—	—	20,04	18,99	—	—	—	28,05
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	25,86	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	8,08	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	14,55	139,08	—	20,04	—	—	—	—	28,05
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	425,08	—	—	—	—	—	—	20,30	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	67,88	—	—	—	—	18,35	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	24,24	—	—	—	—	—	—	—	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	14,55	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1,62	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	6,47	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	3,23	278,16	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	25,86	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	24,24	—	—	20,04	—	18,35	19,23	20,30	28,05

II.3.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	155,93	66,14	183,49	302,30	323,19	583,09	1.318,03	2.115,87	8.126,95
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	26,93	—	42,52	—	120,22
II	Tumores	77,96	—	110,09	211,61	161,59	291,55	467,69	453,40	625,15
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	—	—	42,52	50,38	336,62
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	50,38	96,18
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	26,93	26,50	—	—	96,18
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	33,07	73,39	—	26,93	159,02	552,72	1.057,93	5.241,64
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	30,23	26,93	26,50	42,52	201,51	793,46
IX	Enfermedades del aparato digestivo	25,99	33,07	—	30,23	26,93	26,50	—	151,13	168,31
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	26,50	42,52	100,76	120,22
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	24,04
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	96,18
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	—	384,71
XVII	Traumatismos y envenenamientos	51,98	—	—	30,23	26,93	26,50	127,55	50,38	24,04

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	836,21	485,10	51,48	77,72	18,71	63,09	55,58	112,46	108,78
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	0,82	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	8,18	—	—	9,71	—	—	—	—	13,60
07	Hepatitis viral	1,64	—	—	—	—	—	9,26	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	0,82	—	—	9,71	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	2,45	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	1,64	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	16,36	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	5,73	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	4,09	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	4,09	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	3,27	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	7,36	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	6,55	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	28,64	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	2,45	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	1,52	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	1,52	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	2,15	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	27,00	—	17,16	—	18,71	—	—	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	13,91	—	—	—	—	—	—	—	13,60

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	179,90	229,13	354,08	545,29	647,67	792,31	1.882,51	2.991,94	9.072,86
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	22,68	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	14,39	12,99	22,68	—	76,37
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	14,39	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	12,85	16,37	—	15,15	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	16,37	—	—	—	12,99	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	—	16,37	18,64	—	14,39	51,95	45,36	86,31	122,19
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	18,64	15,15	14,39	12,99	—	—	45,82
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	14,39	12,99	22,68	—	30,55
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	—	—	12,99	—	28,77	45,82
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	22,68	28,77	30,55
19	Tumor maligno páncreas	—	—	18,64	—	14,39	12,99	68,04	—	45,82
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	15,15	28,79	12,99	—	28,77	45,82
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	12,85	—	37,27	90,88	71,96	77,93	45,36	86,31	152,74
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	—	—	—	45,82
24	Tumor maligno mama femenina	3,11	—	—	10,76	6,61	3,35	—	6,32	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	4,10	3,59	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	3,59	—	3,35	—	12,63	12,92
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	3,63	3,35	12,79	—	39,94
28	Tumor maligno otras localizaciones	12,85	—	18,64	45,44	43,18	90,92	113,40	115,07	91,65
29	Tumor maligno localización no especificada	12,85	32,73	—	15,15	—	25,98	22,68	86,31	91,65

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	4,91	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	5,73	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	9,00	—	—	9,71	—	—	—	—	—
36	Diabetes	14,73	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	4,09	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	0,82	—	—	—	—	—	—	10,22	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	0,82	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	0,82	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	4,09	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	11,45	69,30	—	9,71	—	—	—	—	13,60
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	4,09	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	11,45	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	80,18	—	—	—	—	—	—	10,22	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	113,73	—	—	—	—	—	—	—	27,20
49	Enfermedades del corazón mal definidas	6,55	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	132,55	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	31,91	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	6,55	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	9,82	69,30	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	20,46	—	17,16	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	50,73	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	14,73	—	—	9,71	—	9,01	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	1,64	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	18,64	—	14,39	—	45,36	—	30,55
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	14,39	—	68,04	57,54	15,27
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	18,64	—	28,79	—	68,04	28,77	45,82
36	Diabetes	—	—	—	15,15	—	—	68,04	28,77	198,56
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	28,77	61,10
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	15,27
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	22,68	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	28,77	61,10
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	16,37	—	—	14,39	25,98	—	—	106,92
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	16,37	37,27	—	—	—	—	28,77	15,27
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	28,79	—	45,36	86,31	106,92
47	Enfermedades isquémicas del corazón	12,85	—	55,91	75,73	43,18	77,93	181,45	287,69	931,72
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	16,37	37,27	30,29	43,18	38,97	136,09	287,69	1.680,16
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	12,99	—	28,77	91,65
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	16,37	—	—	14,39	64,94	317,53	546,61	1.863,45
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	86,31	549,87
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	—	12,99	68,04	28,77	45,82
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	28,77	152,74
54	Neumonía	—	—	18,64	15,15	—	—	22,68	86,31	274,94
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	15,15	43,18	25,98	158,77	287,69	595,69
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	14,39	12,99	—	57,54	183,29
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	28,77	15,27

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	18,82	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	14,73	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	14,73	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	2,45	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	0,59	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	1,64	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	5,73	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	1,64	138,60	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	2,45	207,90	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	21,27	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	24,55	—	—	19,43	—	36,05	37,05	51,12	13,60
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	0,82	—	—	—	—	—	—	—	13,60
73	Accidentes de tipo industrial	1,64	—	—	9,71	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	4,91	—	—	—	—	—	—	10,22	—
75	Resto de causas externas	18,82	—	17,16	—	—	18,02	9,26	30,67	13,60
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	25,70	16,37	18,64	60,59	43,18	38,97	45,36	28,77	91,65
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	15,15	—	12,99	22,68	172,61	137,47
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	16,37	—	—	—	25,98	22,68	28,77	198,56
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	28,77	30,55
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	6,39	8,59	5,71
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	30,55
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	28,77	91,65
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	57,54	366,58
70	Accidentes vehículo motor	38,55	16,37	—	—	28,79	25,98	68,04	—	45,82
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	16,37	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	18,64	—	14,39	12,99	22,68	—	15,27
75	Resto de causas externas	38,55	16,37	—	45,44	28,79	25,98	45,36	28,77	15,27
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	891,50	552,49	101,39	75,40	18,45	88,54	89,35	185,38	131,96
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	1,66	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	4,97	—	—	—	—	—	—	—	26,39
07	Hepatitis viral	1,66	—	—	—	—	—	17,87	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	1,66	—	—	18,85	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	4,97	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	3,31	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	19,88	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	6,63	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	6,63	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	3,31	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	1,66	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	6,63	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	13,26	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	53,03	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	18,23	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	28,17	—	33,80	—	18,45	—	—	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	16,57	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	203,36	388,85	530,10	789,31	1.020,09	993,38	2.527,95	4.158,28	10.720,27
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	48,61	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	30,91	25,47	—	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	25,42	32,40	—	30,36	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	32,40	—	—	—	25,47	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	—	32,40	37,86	—	—	76,41	97,23	67,07	167,50
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	37,86	—	30,91	25,47	—	—	41,88
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	30,91	—	48,61	—	83,75
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	—	—	—	—	67,07	41,88
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	41,88
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	—	30,91	—	97,23	—	41,88
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	30,36	61,82	25,47	—	67,07	125,63
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	25,42	—	75,73	182,15	154,56	127,36	97,23	201,21	335,01
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	30,91	25,47	97,23	—	293,13
28	Tumor maligno otras localizaciones	—	—	37,86	60,72	—	76,41	48,61	268,28	167,50
29	Tumor maligno localización no especificada	—	64,81	—	30,36	—	50,94	—	134,14	125,63

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	4,97	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	3,31	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	16,57	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Diabetes	9,94	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	1,66	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	1,66	—	—	—	—	—	—	20,60	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	1,66	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	1,66	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8,29	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	1,66	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	13,26	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	94,45	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	94,45	—	—	—	—	—	—	—	52,78
49	Enfermedades del corazón mal definidas	4,97	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	115,99	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	16,57	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	6,63	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	4,97	138,12	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	21,54	—	33,80	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	76,22	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	21,54	—	—	18,85	—	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	3,31	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	—	—	30,91	—	—	—	83,75
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	30,91	—	48,61	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	37,86	—	61,82	—	145,84	67,07	125,63
36	Diabetes	—	—	—	30,36	—	—	97,23	—	125,63
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	67,07	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	41,88
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	48,61	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	32,40	—	—	—	25,47	—	—	125,63
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	37,86	—	—	—	—	—	
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	61,82	—	97,23	67,07	125,63
47	Enfermedades isquémicas del corazón	25,42	—	75,73	151,79	92,74	152,83	291,69	603,62	1.046,90
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	32,40	75,73	60,72	61,82	25,47	97,23	335,35	1.675,04
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	25,47	—	—	83,75
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	32,40	—	—	30,91	50,94	388,92	670,69	2.010,05
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	67,07	376,88
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	—	—	97,23	67,07	41,88
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	83,75
54	Neumonía	—	—	37,86	—	—	—	—	134,14	376,88
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	30,36	61,82	50,94	340,30	536,55	1.088,78
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	30,91	—	—	134,14	376,88
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	67,07	41,88

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	26,51	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	16,57	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	18,23	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	1,66	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	4,97	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	1,66	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	4,97	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	4,97	414,36	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	16,57	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	38,11	—	—	18,85	—	53,13	53,61	102,99	26,39
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	1,66	—	—	—	—	—	—	—	26,39
73	Accidentes de tipo industrial	3,31	—	—	18,85	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	6,63	—	—	—	—	—	—	20,60	—
75	Resto de causas externas	28,17	—	33,80	—	—	35,42	17,87	41,19	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	25,42	—	37,86	91,07	61,82	50,94	97,23	67,07	167,50
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	30,36	—	25,47	48,61	201,21	167,50
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	32,40	—	—	—	25,47	—	—	376,88
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	41,88
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	48,61	67,07	41,88
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	41,88
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	67,07	83,75
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	134,14	335,01
70	Accidentes vehículo motor	25,42	32,40	—	—	61,82	25,47	97,23	—	125,63
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	32,40	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	37,86	—	30,91	25,47	—	—	—
75	Resto de causas externas	76,26	32,40	—	60,72	30,91	50,94	48,61	—	41,88
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	782,29	417,25	—	80,18	18,99	36,70	19,23	40,60	84,15
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	11,31	—	—	20,04	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	1,62	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	12,93	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	4,85	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	1,62	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	4,85	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	4,85	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	8,08	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	4,85	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	4,85	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	12,93	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	3,23	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	12,93	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	25,86	—	—	—	18,99	—	—	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	11,31	—	—	—	—	—	—	—	28,05

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	155,93	66,14	183,49	302,30	323,19	583,09	1.318,03	2.115,87	8.126,95
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	—	42,52	—	120,22
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	26,93	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	—	—	—	—	26,93	26,50	—	100,76	96,18
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	—	30,23	—	—	—	—	48,09
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	—	26,50	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	—	—	26,50	—	—	48,09
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	42,52	50,38	24,04
19	Tumor maligno páncreas	—	—	36,70	—	—	26,50	42,52	—	48,09
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	—	—	—	—	26,50	—	—	48,09
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	—	—	—	72,13
24	Tumor maligno mama femenina	25,99	—	—	90,69	53,86	26,50	—	50,38	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	36,70	30,23	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	30,23	—	26,50	—	100,76	96,18
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	25,99	—	—	30,23	80,80	106,02	170,07	—	48,09
29	Tumor maligno localización no especificada	25,99	—	—	—	—	—	42,52	50,38	72,13

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación)

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	4,85	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	8,08	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	1,62	—	—	20,04	—	—	—	—	—
36	Diabetes	19,40	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	6,47	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	8,08	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	14,55	139,08	—	20,04	—	—	—	—	28,05
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	6,47	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	9,70	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	66,27	—	—	—	—	—	—	20,30	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	132,54	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	8,08	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	148,70	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	46,87	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	6,47	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	14,55	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	19,40	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	25,86	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	8,08	—	—	—	—	18,35	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	36,70	—	—	—	85,03	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	85,03	100,76	24,04
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Diabetes	—	—	—	—	—	—	42,52	50,38	240,44
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	—	96,18
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	50,38	96,18
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	26,93	26,50	—	—	96,18
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	33,07	36,70	—	—	—	—	50,38	24,04
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	—	—	100,76	96,18
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	—	36,70	—	—	—	85,03	50,38	865,59
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	—	—	—	26,93	53,01	170,07	251,89	1.683,10
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	50,38	96,18
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	—	—	—	—	79,51	255,10	453,40	1.779,27
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	100,76	649,19
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	—	26,50	42,52	—	48,09
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	50,38	192,35
54	Neumonía	—	—	—	30,23	—	—	42,52	50,38	216,40
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	26,93	—	—	100,76	312,58
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	26,50	—	—	72,13
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11,31	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	12,93	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	11,31	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	3,23	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	1,62	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	6,47	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	3,23	278,16	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	25,86	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	11,31	—	—	20,04	—	18,35	19,23	—	—
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	3,23	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Resto de causas externas	9,70	—	—	—	—	—	—	20,30	28,05
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	25,99	33,07	—	30,23	26,93	26,50	—	—	48,09
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	151,13	120,22
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	—	—	26,50	42,52	50,38	96,18
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	50,38	24,04
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	24,04
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	96,18
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	—	384,71
70	Accidentes vehículo motor	51,98	—	—	—	—	26,50	42,52	—	—
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	—	—	—	—	42,52	—	24,04
75	Resto de causas externas	—	—	—	30,23	26,93	—	42,52	50,38	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.5. DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR EDAD Y SEXO.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL (*)	7	4	3
Nacidos muertos	12	7	5
Menos de 24 horas	4	2	2
De 1 a 6 días	1	1	—
De 7 a 27 días	—	—	—
De 28 días a 1 año	2	1	1

(*) No incluye los nacidos muertos.

II.3.6. MORTALIDAD INFANTIL POR SUBGRUPOS Y SEXO. TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS (*)

TIPO DE TASA	TOTAL	Hombres	Mujeres
Tasa de Mortalidad Perinatal (TMP)	11,54	12,80	10,12
Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN)	3,42	3,88	2,91
Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz (TMN Precoz)	3,42	3,88	2,91
Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía (TMN Tardía)	—	—	—
Tasa de Mortalidad Posneonatal (TMPN)	1,37	1,29	1,46
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)	4,79	5,17	4,37

(*) Excepto la tasa de mortalidad perinatal que es por 1.000 nacidos vivos y muertos.

II.3.7. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

GRANDES GRUPOS	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
TOTAL	5.308	100,00	16,74	16,24	3.748	70,62	17,35	16,14	1.560	29,38	15,44	16,36
I Enfermedades infecciosas y parasitarias	245	4,61	27,17	24,45	168	3,17	28,00	22,46	77	1,44	25,50	27,94
II Tumores	1.605	30,24	13,84	12,41	984	18,54	13,67	11,48	621	11,70	14,11	13,80
III Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	68	1,27	13,50	15,82	66	1,24	16,50	16,37	2	0,03	1,50	—
IV Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V Trastornos mentales	5	0,08	4,50	—	5	0,08	4,50	—	—	—	—	—
VI Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	151	2,85	25,17	19,56	34	0,64	17,00	8,50	117	2,20	29,25	22,08
VII Enfermedades del aparato circulatorio	795	14,97	10,06	9,99	607	11,43	11,03	9,76	188	3,54	7,83	10,13
VIII Enfermedades del aparato respiratorio	338	6,36	16,07	19,60	244	4,60	15,25	20,30	94	1,76	18,70	16,92
IX Enfermedades del aparato digestivo	278	5,23	14,61	8,81	181	3,41	12,93	7,82	97	1,82	19,30	9,70
X Enfermedades del aparato genitourinario	43	0,80	8,50	10,26	36	0,67	11,83	11,90	7	0,13	3,50	3,00
XI Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII Traumatismos y envenenamientos	1.783	33,59	31,84	18,65	1.425	26,84	33,13	18,20	359	6,75	27,58	19,47

II.3.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

	CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
	TOTAL	5.308	100,00	16,74	16,24	3.748	70,62	17,35	16,14	1.560	29,38	15,44	16,36
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	5	0,08	4,50	—	5	0,08	4,50	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	118	2,21	23,50	23,76	53	0,99	17,50	12,96	65	1,22	32,50	32,00
07	Hepatitis viral	59	1,11	29,50	18,00	48	0,89	47,50	—	12	0,22	11,50	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —	
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	64	1,20	63,50	—	64	1,20	63,50	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	79	1,48	26,17	5,56	79	1,48	26,17	5,56	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	32	0,60	16,00	10,50	32	0,60	16,00	10,50	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	10	1,87	11,06	8,64	81	1,52	11,50	9,52	19	0,36	9,50	4,00
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	60	1,13	15,00	4,27	43	0,80	14,17	4,64	18	0,33	17,50	—
16	Tumor maligno recto	23	0,42	7,50	5,10	13	0,24	6,50	6,00	1	0,18	9,50	—
17	Tumor maligno hígado	7	0,12	6,50	—	—	—	—	—	7	0,12	6,50	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	3	0,05	2,50	—	—	—	—	—	3	0,05	2,50	—
19	Tumor maligno páncreas	50	0,94	8,33	7,69	18	0,33	5,83	6,18	33	0,61	10,83	8,22
20	Tumor maligno laringe	54	1,02	13,50	3,24	54	1,02	13,50	3,24	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	293	5,52	13,32	7,34	287	5,40	13,64	7,36	7	0,12	6,50	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	121	2,27	17,21	7,52	—	—	—	—	121	2,27	17,21	7,52
25	Tumor maligno cuello uterino	37	0,70	18,50	3,00	—	—	—	—	37	0,70	18,50	3,00
26	Otros tumores maligno útero	24	0,45	12,00	6,50	—	—	—	—	24	0,45	12,00	6,50
27	Tumor maligno próstata	21	0,40	5,25	3,56	21	0,40	5,25	3,56	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	375	7,06	16,28	18,53	201	3,78	22,28	21,90	174	3,28	12,43	14,75
29	Tumor maligno localización no especificada	163	3,07	20,38	11,92	86	1,61	17,10	7,66	78	1,46	25,83	15,28

II.3.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
30	Leucemia	39	0,73	9,75	7,98	11	0,20	10,50	—	29	0,54	9,50	9,20
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	15	0,28	3,75	3,90	12	0,23	6,00	4,50	3	0,06	1,50	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	113	2,12	16,07	20,07	50	0,94	8,33	7,13	63	1,18	62,50	—
36	Diabetes	25	0,47	6,25	7,08	24	0,44	7,83	7,54	2	0,03	1,50	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	43	0,80	42,50	—	43	0,80	42,50	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	5	0,08	4,50	—	5	0,08	4,50	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	151	2,85	25,17	19,56	34	0,64	17,00	8,50	117	2,20	29,25	22,08
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	69	1,29	22,83	2,05	23	0,42	22,50	—	46	0,87	23,00	2,50
46	Enfermedades hipertensivas	31	0,58	7,75	4,82	31	0,58	7,75	4,82	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	319	6,00	11,80	10,37	252	4,74	10,93	8,09	67	1,26	16,75	17,89
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	250	4,70	13,13	11,74	218	4,11	18,17	11,97	32	0,59	4,50	3,25
49	Enfermedades del corazón mal definidas	9	0,16	8,50	—	9	0,16	8,50	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	106	1,99	5,02	5,95	72	1,36	6,00	7,35	34	0,63	3,72	2,74
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	13	0,24	3,25	2,05	3	0,06	1,50	—	10	0,19	5,00	1,50
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	112	2,11	28,00	24,34	92	1,73	46,00	22,50	20	0,38	10,00	5,50
55	Bronquitis, enfisema, asma	90	1,69	6,88	5,15	75	1,41	6,25	4,85	15	0,27	14,50	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	136	2,56	34,00	24,50	77	1,45	38,50	26,00	59	1,11	29,50	22,00
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

CAUSA		TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	EE	APVP	%	Media	EE	APVP	%	Media	EE
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	248	4,67	15,50	9,05	152	2,85	13,77	8,17	97	1,82	19,30	9,70
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	30	0,56	9,83	5,31	30	0,56	9,83	5,31	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	41	0,77	10,25	10,78	34	0,64	17,00	11,50	7	0,13	3,50	3,00
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	2	0,03	1,50	—	2	0,03	1,50	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	955	17,98	35,35	18,96	718	13,53	35,90	18,21	237	4,46	33,79	20,89
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	40	0,74	39,50	—	40	0,74	39,50	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	88	1,66	44,00	16,50	88	1,66	44,00	16,50	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	92	1,72	18,30	13,72	87	1,64	21,75	13,25	5	0,08	4,50	—
75	Resto de causas externas	610	11,48	29,02	17,62	492	9,27	30,75	18,26	118	2,21	23,50	14,06
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.3.9. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

GRANDES GRUPOS		TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
	TOTAL	93,75 ± 5,75	93,26 ± 7,88	93,78 ± 8,35
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	102,24 ± 53,56	83,45 ± 66,78	122,60 ± 84,96
II	Tumores	90,56 ± 12,43	89,58 ± 15,70	91,23 ± 20,12
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	70,40 ± 28,16	51,93 ± 35,98	85,40 ± 41,85
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	36,77 ± 72,06	64,88 ± 127,17	—
V	Trastornos mentales	41,92 ± 33,54	18,73 ± 36,72	55,74 ± 48,85
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	102,80 ± 53,85	75,19 ± 65,91	128,46 ± 83,93
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	100,75 ± 9,08	97,88 ± 13,24	102,86 ± 12,43
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	97,41 ± 17,65	102,00 ± 23,08	89,16 ± 26,96
IX	Enfermedades del aparato digestivo	69,61 ± 20,81	79,72 ± 29,53	55,83 ± 28,26
X	Enfermedades del aparato genitourinario	94,85 ± 37,95	111,53 ± 56,44	75,58 ± 49,38
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	99,46 ± 137,84	183,49 ± 359,64	68,19 ± 133,65
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	76,05 ± 56,34	85,86 ± 97,16	70,00 ± 68,60
XIV	Anomalías congénitas	40,63 ± 56,32	—	102,95 ± 142,69
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	82,38 ± 93,23	169,21 ± 191,48	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	81,40 ± 31,29	77,98 ± 48,33	83,69 ± 41,01
XVII	Traumatismos y envenenamientos	106,90 ± 26,61	109,36 ± 31,27	97,87 ± 49,53

II.3.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE
	TOTAL	93,75 ± 5,75	93,26 ± 7,88	93,78 ± 8,35
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	43,82 ± 85,88	61,26 ± 120,08	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	131,74 ± 81,65	73,86 ± 83,58	196,91 ± 145,88
07	Hepatitis viral	277,23 ± 384,22	292,35 ± 573,00	265,30 ± 520,00
08	Tétanos	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	199,57 ± 391,15	877,70 ± 1720,29	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	70,43 ± 79,70	79,32 ± 89,76	—
12	Tumor maligno esófago	52,37 ± 72,58	64,96 ± 90,03	—
13	Tumor maligno estómago	123,94 ± 54,32	116,70 ± 66,03	135,09 ± 93,61
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	46,85 ± 34,71	45,18 ± 44,28	48,78 ± 55,20
16	Tumor maligno recto	66,79 ± 58,54	95,89 ± 93,97	29,91 ± 58,62
17	Tumor maligno hígado	49,30 ± 43,21	35,08 ± 48,61	67,11 ± 75,94
18	Tumor maligno vesícula biliar	109,72 ± 107,53	125,00 ± 245,00	105,94 ± 119,88
19	Tumor maligno páncreas	103,78 ± 67,80	85,63 ± 83,92	124,35 ± 109,00
20	Tumor maligno laringe	94,22 ± 65,29	97,54 ± 67,59	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	83,09 ± 27,53	85,54 ± 29,64	58,72 ± 66,45
22	Tumor maligno huesos	—	—	—
23	Tumor maligno piel	54,92 ± 62,14	—	95,85 ± 108,46
24	Tumor maligno mama femenina	52,87 ± 36,64	—	53,38 ± 36,99
25	Tumor maligno cuello uterino	179,26 ± 248,44	—	182,42 ± 252,81
26	Otros tumores maligno útero	152,95 ± 105,99	—	154,56 ± 107,11
27	Tumor maligno próstata	97,91 ± 57,86	96,68 ± 57,13	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	110,97 ± 37,86	98,93 ± 47,03	126,51 ± 61,99
29	Tumor maligno localización no especificada	125,64 ± 59,73	136,44 ± 84,57	112,20 ± 83,12


II.3.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
30	Leucemia	80,05 ± 64,05	83,73 ± 94,75	76,89 ± 87,01
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	98,57 ± 3,02	47,36 ± 65,64	172,05 ± 150,81
33	Tumores benignos	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	164,97 ± 97,49	226,47 ± 140,37	43,60 ± 85,46
36	Diabetes	68,65 ± 31,71	55,87 ± 44,70	77,44 ± 43,81
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	97,89 ± 85,81	50,41 ± 98,80	127,93 ± 125,37
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	36,18 ± 70,90	37,27 ± 73,06	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—
40	Anemias	54,57 ± 106,95	95,92 ± 188,00	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	783,90 ± 1536,44	760,28 ± 1490,15	—
43	Otros trastornos mentales	35,25 ± 30,90	—	55,74 ± 48,85
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	102,80 ± 53,85	75,19 ± 65,91	128,46 ± 83,93
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	86,14 ± 75,50	39,53 ± 77,49	122,64 ± 120,19
46	Enfermedades hipertensivas	126,37 ± 66,20	144,14 ± 99,89	108,06 ± 86,47
47	Enfermedades isquémicas del corazón	83,70 ± 16,57	84,69 ± 21,99	81,58 ± 24,97
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	119,03 ± 19,79	120,78 ± 31,35	117,74 ± 25,48
49	Enfermedades del corazón mal definidas	85,55 ± 59,28	74,24 ± 84,01	93,97 ± 82,37
50	Enfermedades cerebro-vasculares	92,48 ± 14,24	95,32 ± 22,33	90,28 ± 18,45
51	Arteriosclerosis	172,70 ± 54,20	139,58 ± 86,51	188,33 ± 68,55
52	Enfermedades vasos sanguíneos	68,87 ± 47,73	54,56 ± 53,47	92,22 ± 90,37
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	199,70 ± 112,99	132,39 ± 149,81	240,42 ± 157,07
54	Neumonía	106,19 ± 41,63	110,87 ± 60,27	101,08 ± 57,19
55	Bronquitis, enfisema, asma	97,01 ± 24,15	98,00 ± 28,32	92,03 ± 45,09
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	67,56 ± 31,21	103,20 ± 56,10	35,45 ± 31,07
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	58,95 ± 81,71	94,96 ± 131,61	—

II.3.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	84,53 ± 34,55	84,79 ± 41,55	82,63 ± 61,22
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	57,75 ± 26,68	70,68 ± 43,81	46,81 ± 32,44
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	92,21 ± 42,60	101,76 ± 60,14	79,92 ± 59,20
61	Resto enfermedades aparato urinario	58,54 ± 66,25	47,47 ± 93,03	66,34 ± 91,94
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	572,27 ±647,58	563,73 ±637,92	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	99,46 ±137,84	183,49 ±359,64	68,19 ±133,65
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	76,05 ± 56,34	85,86 ± 97,16	70,00 ± 68,60
67	Anomalías congénitas	40,63 ± 56,32	—	102,95 ±142,69
68	Causas perinatales	82,38 ± 93,23	169,21 ±191,48	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	81,40 ± 31,29	77,98 ± 48,33	83,69 ± 41,01
70	Accidentes vehículo motor	107,71 ± 38,54	103,72 ± 42,39	119,95 ± 88,86
71	Caídas accidentales	—	—	—
72	Ahogamiento	49,72 ± 97,45	74,70 ±146,41	—
73	Accidentes de tipo industrial	346,14 ±479,72	342,09 ±474,11	—
74	Suicidio y autolesiones	73,95 ± 59,17	67,53 ± 66,18	89,54 ±124,09
75	Resto de causas externas	140,40 ± 57,38	150,18 ± 71,39	116,74 ± 93,41
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—

II.4. ÁREA DE SALUD IV (NOROESTE)



1. Bullas
2. Calasparra
3. Caravaca
4. Cehegín
5. Moratalla

II.4.1. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y SEXO. TASAS POR 100.000 HABITANTES.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	885,76	899,62	871,98
Menos de 1 año	121,95	251,89	—
De 1 a 4 años	34,00	—	68,26
De 5 a 9 años	19,31	—	40,16
De 10 a 14 años	35,98	35,79	36,17
De 15 a 19 años	96,28	95,63	96,93
De 20 a 24 años	62,61	90,28	32,62
De 25 a 29 años	—	—	—
De 30 a 34 años	50,90	48,43	53,65
De 35 a 39 años	286,68	419,51	155,44
De 40 a 44 años	63,05	62,00	64,14
De 45 a 49 años	165,73	273,97	64,23
De 50 a 54 años	308,80	264,83	350,35
De 55 a 59 años	479,30	647,39	307,96
De 60 a 64 años	1.008,52	1.520,13	394,48
De 65 a 69 años	1.907,97	2.654,87	1.258,74
De 70 a 74 años	3.125,00	3.125,00	3.125,00
De 75 y más años	8.872,68	10.078,93	8.109,15

II.4.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	612	1	1	1	2	6	4	—	2	11
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Tumores	112	—	—	—	—	—	—	—	—	5
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	35	—	—	—	—	—	—	—	1	2
X	Enfermedades del aparato genitourinario	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	15	1	—	—	1	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	40	—	1	1	—	6	4	—	1	3

II.4.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	2	5	12	22	45	51	70	377	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	1	—	—	3	—
II	Tumores	1	2	6	8	17	13	13	47	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	1	—	1	1	3	10	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	1	6	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	1	1	1	1	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	1	2	7	15	18	33	207	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	2	—	—	4	9	11	56	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	—	2	1	2	4	4	19	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	1	—	—	1	4	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	5	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	1	—	—	12	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	1	—	1	5	3	5	3	6	—

II.4.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	310	1	—	—	1	3	3	—	1	8
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Tumores	65	—	—	—	—	—	—	—	—	2
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	124	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	2
X	Enfermedades del aparato genitourinario	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	26	—	—	—	—	3	3	—	1	3

II.4.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	1	4	5	15	37	33	32	166	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	1	—	—	2	—
II	Tumores	—	1	3	3	13	7	8	28	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	1	—	—	1	1	4	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	2	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	1	1	1	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	1	—	6	14	11	13	79	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	2	—	—	3	6	6	31	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	—	1	1	2	2	3	8	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	1	—	—	—	2	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	1	—	—	5	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	1	—	—	4	2	5	—	4	—

II.4.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	302	—	1	1	1	3	1	—	1	3
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Tumores	47	—	—	—	—	—	—	—	—	3
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	16	—	—	—	—	—	—	—	1	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	14	—	1	1	—	3	1	—	—	—

II.4.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	1	1	7	7	8	18	38	211	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	1	—
II	Tumores	1	1	3	5	4	6	5	19	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	1	—	2	6	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	1	4	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	—	—	—	1	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	—	2	1	1	7	20	128	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	1	3	5	25	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	—	1	—	—	2	1	11	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	1	2	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	1	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	4	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	7	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	—	—	1	1	1	—	3	2	—

II.4.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	885,76	121,95	34,00	19,31	35,98	96,28	62,61	—	50,90
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	5,79	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Tumores	162,10	—	—	—	—	—	—	—	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	24,60	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	10,13	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	7,24	—	—	—	17,99	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	409,59	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	118,68	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	50,66	—	—	—	—	—	—	—	25,45
X	Enfermedades del aparato genitourinario	8,68	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1,45	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	7,24	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	21,71	121,95	—	—	17,99	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	57,89	—	34,00	19,31	—	96,28	62,61	—	25,45

II.4.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	286,68	63,05	165,73	308,80	479,30	1.008,52	1.907,97	3.125,00	8.872,68
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	22,41	—	—	70,60
II	Tumores	130,31	31,53	66,29	154,40	174,29	381,00	486,34	580,36	1.106,14
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	26,06	—	—	25,73	—	22,41	37,41	133,93	235,35
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	44,64	141,21
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	—	22,41	37,41	44,64	23,53
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	—	33,15	51,47	152,51	336,17	673,40	1.473,21	4.871,73
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	66,29	—	—	89,65	336,70	491,07	1.317,96
IX	Enfermedades del aparato digestivo	52,12	—	—	51,47	21,79	44,82	149,64	178,57	447,16
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	21,79	—	—	44,64	94,14
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	23,53
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	117,67
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	22,41	—	—	282,42
XVII	Traumatismos y envenenamientos	78,19	31,53	—	25,73	108,93	67,23	187,06	133,93	141,21

II.4.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	899,62	251,89	—	—	35,79	95,63	90,28	—	48,43
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	8,71	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Tumores	188,63	—	—	—	—	—	—	—	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	23,22	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	5,80	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	11,61	—	—	—	35,79	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	359,85	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	139,30	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	55,14	—	—	—	—	—	—	—	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	8,71	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	20,31	251,89	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	75,45	—	—	—	—	95,63	90,28	—	48,43

II.4.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	419,51	62,00	273,97	264,83	647,39	1.520,13	2.654,87	3.125,00	10.078,93
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	41,08	—	—	121,43
II	Tumores	104,88	—	68,49	158,90	129,48	534,10	563,15	781,25	1.700,06
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	52,44	—	—	52,97	—	—	80,45	97,66	242,87
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	121,43
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	—	41,08	80,45	97,66	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	—	68,49	—	258,96	575,18	884,96	1.269,53	4.796,60
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	136,99	—	—	123,25	482,70	585,94	1.882,21
IX	Enfermedades del aparato digestivo	104,88	—	—	52,97	43,16	82,17	160,90	292,97	485,73
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	43,16	—	—	—	121,43
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	60,72
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	41,08	—	—	303,58
XVII	Traumatismos y envenenamientos	157,32	62,00	—	—	172,64	82,17	402,25	—	242,87

II.4.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	871,98	—	68,26	40,16	36,17	96,93	32,62	—	53,65
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Tumores	135,70	—	—	—	—	—	—	—	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	25,99	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	14,44	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	459,09	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	98,17	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	46,20	—	—	—	—	—	—	—	53,65
X	Enfermedades del aparato genitourinario	8,66	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	11,55	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	23,10	—	—	—	36,17	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	40,42	—	68,26	40,16	—	96,93	32,62	—	—

II.4.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	155,44	64,14	64,23	350,35	307,96	394,48	1.258,74	3.125,00	8.109,15
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
II	Tumores	155,44	64,14	64,23	150,15	219,97	197,24	419,58	411,18	730,21
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	—	49,31	—	164,47	230,59
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	82,24	153,73
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	—	—	100,10	43,99	49,31	489,51	1.644,74	4.919,29
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	49,31	209,79	411,18	960,80
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	50,05	—	—	139,86	82,24	422,75
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	—	82,24	76,86
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	153,73
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	—	269,02
XVII	Traumatismos y envenenamientos	—	—	—	50,05	43,99	49,31	—	246,71	76,86

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	885,76	121,95	34,00	19,31	35,98	96,28	62,61	—	50,90
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	5,79	—	—	—	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	1,45	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	4,34	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	5,79	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	14,47	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	1,45	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	1,45	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	10,13	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	4,34	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	17,37	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	1,45	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	3,04	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	2,55	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	33,29	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	4,34	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	286,68	63,05	165,73	308,80	479,30	1.008,52	1.907,97	3.125,00	8.872,68
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	22,41	—	—	70,60
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	23,53
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	22,41	—	—	47,07
13	Tumor maligno estómago	—	—	—	—	—	—	74,82	—	47,07
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	—	25,73	—	22,41	—	133,93	117,67
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	—	—	—	—	23,53
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	—	—	22,41	—	—	23,53
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	23,53
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	25,73	—	67,23	74,82	—	23,53
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	25,73	—	22,41	—	—	23,53
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	—	33,15	25,73	43,57	22,41	37,41	89,29	94,14
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	44,64	—
23	Tumor maligno piel	26,06	—	—	—	—	—	—	—	23,53
24	Tumor maligno mama femenina	6,23	3,94	—	—	6,61	3,35	10,57	18,95	16,16
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	3,31	3,35	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	6,70	6,39	17,19	45,64
28	Tumor maligno otras localizaciones	52,12	—	—	51,47	43,57	89,65	112,23	—	235,35
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	—	21,79	—	—	—	47,07

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	1,45	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	4,34	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	5,79	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Diabetes	20,26	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	1,45	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	10,13	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	7,24	—	—	—	17,99	—	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	4,34	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	10,13	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	95,52	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	88,29	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	10,13	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	176,57	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	13,03	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	11,58	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	4,34	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	11,58	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	60,79	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	41,97	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	5,79	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	44,64	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	33,15	—	—	—	37,41	—	23,53
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	22,41	37,41	44,64	23,53
36	Diabetes	—	—	—	25,73	—	22,41	37,41	89,29	211,81
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	44,64	23,53
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	26,06	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	44,64	141,21
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	—	22,41	37,41	44,64	23,53
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	—	—	—	—	37,41	44,64	23,53
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	22,41	37,41	—	117,67
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	—	33,15	25,73	65,36	134,47	224,47	535,71	870,79
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	—	—	25,73	65,36	67,23	187,06	223,21	1.035,54
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	164,74
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	—	—	—	21,79	67,23	187,06	625,00	2.329,96
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	44,64	188,28
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	—	44,82	—	—	141,21
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	70,60
54	Neumonía	—	—	33,15	—	—	22,41	—	44,64	117,67
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	—	44,82	224,47	267,86	658,98
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	33,15	—	—	22,41	112,23	178,57	470,70
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	44,64	70,60

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	18,82	—	—	—	—	—	—	—	25,45
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	26,05	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	8,68	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	1,45	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	7,24	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	21,71	121,95	—	—	17,99	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	26,05	—	—	—	—	96,28	46,96	—	—
71	Caídas accidentales	1,45	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	4,34	—	—	19,31	—	—	15,65	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	15,92	—	—	—	—	—	—	—	25,45
75	Resto de causas externas	10,13	—	34,00	—	—	—	—	—	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	52,12	—	—	25,73	21,79	22,41	74,82	89,29	70,60
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	25,73	—	22,41	74,82	44,64	305,95
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	—	21,79	—	—	44,64	94,14
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	23,53
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	117,67
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	22,41	—	—	282,42
70	Accidentes vehículo motor	78,19	—	—	25,73	21,79	22,41	74,82	44,64	—
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	23,53
72	Ahogamiento	—	31,53	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	—	—	65,36	22,41	74,82	89,29	47,07
75	Resto de causas externas	—	—	—	—	21,79	22,41	37,41	—	70,60
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	899,62	251,89	—	—	35,79	95,63	90,28	—	48,43
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	8,71	—	—	—	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	5,80	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	8,71	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	23,22	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	11,61	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	8,71	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	29,02	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	37,73	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	37,73	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	419,51	62,00	273,97	264,83	647,39	1.520,13	2.654,87	3.125,00	10.078,93
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	41,08	—	—	121,43
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	60,72
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	41,08	—	—	60,72
13	Tumor maligno estómago	—	—	—	—	—	—	160,90	—	60,72
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	—	52,97	—	41,08	—	195,31	242,87
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	—	—	41,08	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	—	—	41,08	160,90	—	60,72
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	52,97	—	41,08	—	—	60,72
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	—	—	52,97	86,32	41,08	80,45	195,31	182,15
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	97,66	—
23	Tumor maligno piel	52,44	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	82,17	80,45	195,31	485,73
28	Tumor maligno otras localizaciones	52,44	—	—	—	43,16	164,34	80,45	—	364,30
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	5,80	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	5,80	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Diabetes	17,41	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	5,80	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	11,61	—	—	—	35,79	—	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	5,80	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	14,51	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	113,18	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	66,75	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	11,61	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	124,79	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	8,71	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	14,51	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	20,31	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	81,26	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	34,82	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	97,66	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	68,49	—	—	—	—	—	60,72
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	41,08	—	—	60,72
36	Diabetes	—	—	—	52,97	—	—	80,45	—	242,87
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	97,66	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	52,44	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	121,43
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	—	41,08	80,45	97,66	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	—	—	—	—	80,45	—	60,72
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	41,08	—	—	242,87
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	—	68,49	—	86,32	246,51	402,25	683,59	1.092,90
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	—	—	—	129,48	82,17	241,35	195,31	789,31
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	242,87
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	—	—	—	43,16	123,25	160,90	292,97	2.064,36
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	97,66	121,43
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	—	82,17	—	—	182,15
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	60,72
54	Neumonía	—	—	68,49	—	—	—	—	97,66	303,58
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	—	82,17	402,25	390,63	1.032,18
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	68,49	—	—	41,08	80,45	97,66	485,73
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	60,72

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	26,12	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	26,12	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	8,71	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	20,31	251,89	—	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	37,73	—	—	—	—	95,63	90,28	—	—
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	2,90	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	23,22	—	—	—	—	—	—	—	48,43
75	Resto de causas externas	11,61	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	104,88	—	—	52,97	43,16	41,08	80,45	195,31	60,72
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	—	—	41,08	80,45	97,66	364,30
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	—	43,16	—	—	—	121,43
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	60,72
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	41,08	—	—	303,58
70	Accidentes vehículo motor	157,32	—	—	—	43,16	41,08	160,90	—	—
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	—	62,00	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	—	—	86,32	41,08	160,90	—	121,43
75	Resto de causas externas	—	—	—	—	43,16	—	80,45	—	121,43
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	871,98	—	68,26	40,16	36,17	96,93	32,62	—	53,65
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	5,77	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	8,66	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	5,77	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	46,20	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	5,77	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	28,87	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	8,66	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	155,44	64,14	64,23	350,35	307,96	394,48	1.258,74	3.125,00	8.109,15
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
13	Tumor maligno estómago	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	—	—	—	—	—	82,24	38,43
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	50,05	—	98,62	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	—	64,23	—	—	—	—	—	38,43
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
24	Tumor maligno mama femenina	103,63	64,14	—	—	87,99	49,31	139,86	246,71	192,16
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	43,99	49,31	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	51,81	—	—	100,10	43,99	—	139,86	—	153,73
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	—	43,99	—	—	—	76,86

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	5,77	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Diabetes	23,10	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	14,44	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	5,77	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	77,96	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	109,72	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	8,66	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	228,10	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	17,32	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	8,66	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	5,77	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	40,42	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	49,08	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	8,66	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	69,93	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	—	69,93	82,24	—
36	Diabetes	—	—	—	—	—	49,31	—	164,47	192,16
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	82,24	153,73
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	—	—	—	—	—	82,24	—
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	—	69,93	—	38,43
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	—	—	50,05	43,99	—	69,93	411,18	730,21
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	—	—	50,05	—	49,31	139,86	246,71	1.191,39
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	115,30
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	—	—	—	—	—	209,79	904,61	2.498,08
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	230,59
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	—	—	—	—	115,30
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	76,86
54	Neumonía	—	—	—	—	—	49,31	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	—	—	69,93	164,47	422,75
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	139,86	246,71	461,18
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	82,24	76,86

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11,55	—	—	—	—	—	—	—	53,65
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	25,99	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	8,66	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	11,55	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	23,10	—	—	—	36,17	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	14,44	—	—	—	—	96,93	—	—	—
71	Caídas accidentales	2,89	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	5,77	—	—	40,16	—	—	32,62	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	8,66	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Resto de causas externas	8,66	—	68,26	—	—	—	—	—	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	—	—	—	—	—	—	69,93	—	76,86
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	50,05	—	—	69,93	—	269,02
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	—	—	—	—	82,24	76,86
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	153,73
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	—	269,02
70	Accidentes vehículo motor	—	—	—	50,05	—	—	—	82,24	—
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	38,43
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	—	—	43,99	—	—	164,47	—
75	Resto de causas externas	—	—	—	—	—	49,31	—	—	38,43
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.5. DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR EDAD Y SEXO.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL (*)	1	1	—
Nacidos muertos	2	1	1
Menos de 24 horas	—	—	—
De 1 a 6 días	—	—	—
De 7 a 27 días	—	—	—
De 28 días a 1 año	1	1	—

(*) No incluye los nacidos muertos.

II.4.6. MORTALIDAD INFANTIL POR SUBGRUPOS Y SEXO. TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS(*).

TIPO DE TASA	TOTAL	Hombres	Mujeres
Tasa de Mortalidad Perinatal (TMP)	2,74	2,63	2,85
Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN)	—	—	—
Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz (TMN Precoz)	—	—	—
Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía (TMN Tardía)	—	—	—
Tasa de Mortalidad Posneonatal (TMPN)	1,37	2,64	—
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)	1,37	2,64	—

(*) Excepto la tasa de mortalidad perinatal que es por 1.000 nacidos vivos y muertos.

II.4.7. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

GRANDES GRUPOS		TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
	TOTAL	2.258	100,00	13,77	15,25	1.373	60,78	12,36	13,30	886	39,22	16,71	18,33
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	9	0,38	8,50	—	9	0,38	8,50	—	—	—	—	—
II	Tumores	589	26,09	11,33	9,19	283	12,51	9,74	7,82	307	13,57	13,33	10,34
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	58	2,57	14,50	11,02	49	2,15	16,17	12,28	1	0,42	9,50	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	67	2,95	22,17	25,85	67	2,95	22,17	25,85	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	281	12,42	6,52	5,32	220	9,74	6,88	5,05	61	2,68	5,50	5,89
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	98	4,32	6,50	7,29	84	3,70	7,59	8,05	14	0,62	3,50	3,00
IX	Enfermedades del aparato digestivo	172	7,62	14,33	13,75	112	4,96	14,00	12,38	60	2,66	15,00	16,13
X	Enfermedades del aparato genitourinario	14	0,60	13,50	—	14	0,60	13,50	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	64	2,83	32,00	26,50	6	0,24	5,50	—	59	2,59	58,50	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	909	40,23	29,31	21,10	532	23,56	24,18	18,78	377	16,67	41,83	21,21

II.4.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

	CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
	TOTAL	2.258	100,00	13,77	15,25	1.373	60,78	12,36	13,30	886	39,22	16,71	18,33
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	9	0,38	8,50	—	9	0,38	8,50	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	9	0,38	8,50	—	9	0,38	8,50	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	2	0,09	1,00	0,50	2	0,09	1,00	0,50	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	24	1,06	12,00	3,50	24	1,06	12,00	3,50	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	7	0,29	6,50	—	7	0,29	6,50	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	42	1,86	7,00	5,16	11	0,47	3,50	1,63	32	1,40	10,50	5,10
20	Tumor maligno laringe	28	1,24	14,00	5,50	28	1,24	14,00	5,50	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	73	3,23	12,17	6,13	51	2,24	10,10	4,41	23	1,00	22,50	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	31	1,35	30,50	—	31	1,35	30,50	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	137	6,07	17,13	12,34	—	—	—	—	137	6,07	17,13	12,34
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	20	0,89	10,00	1,50	—	—	—	—	20	0,89	10,00	1,50
27	Tumor maligno próstata	15	0,64	4,83	1,70	15	0,64	4,83	1,70	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	159	7,02	12,19	9,59	79	3,48	11,21	8,61	80	3,54	13,33	10,49
29	Tumor maligno localización no especificada	11	0,47	10,50	—	—	—	—	—	11	0,47	10,50	—

II.4.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
30	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	24	1,06	12,00	11,50	24	1,04	23,50	—	—	0,02	0,50	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	10	0,44	5,00	0,50	6	0,24	5,50	—	5	0,20	4,50	—
36	Diabetes	28	1,22	9,17	6,94	18	0,80	9,00	8,50	1	0,42	9,50	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	31	1,35	30,50	—	31	1,35	30,50	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	67	2,95	22,17	25,85	67	2,95	22,17	25,85	—	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	2	0,07	1,50	—	2	0,07	1,50	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	10	0,44	5,00	3,50	9	0,38	8,50	—	2	0,07	1,50	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	129	5,69	7,56	6,24	101	4,47	7,21	6,11	28	1,22	9,17	6,60
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	76	3,37	6,33	4,91	51	2,26	6,38	4,17	25	1,11	6,25	6,14
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	48	2,10	5,28	4,31	41	1,82	6,83	4,38	7	0,29	2,17	1,70
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	17	0,75	8,50	—	17	0,75	8,50	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	31	1,37	15,50	7,00	23	1,00	22,50	—	9	0,38	8,50	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	30	1,33	3,75	3,27	30	1,31	4,21	3,24	—	0,02	0,50	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	37	1,62	7,30	8,82	32	1,40	10,50	10,20	5	0,22	2,50	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
58 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	146	6,47	18,25	14,40	106	4,69	17,67	12,18	40	1,77	20,00	19,50
59 Resto de enfermedades del aparato digestivo	26	1,15	6,50	7,78	6	0,27	3,00	2,50	20	0,89	10,00	9,50
60 Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	14	0,60	13,50	—	14	0,60	13,50	—	—	—	—	—
61 Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62 Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63 Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64 Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65 Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66 Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67 Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68 Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69 Síntomas y estados morbosos mal definidos	64	2,83	32,00	26,50	6	0,24	5,50	—	59	2,59	58,50	—
70 Accidentes vehículo motor	593	26,24	34,85	18,95	415	18,36	31,88	19,04	178	7,88	44,50	15,05
71 Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72 Ahogamiento	138	6,09	45,83	14,34	28	1,22	27,50	—	110	4,87	55,00	7,50
73 Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74 Suicidio y autolesiones	87	3,83	12,36	11,05	72	3,19	12,00	11,90	15	0,64	14,50	—
75 Resto de causas externas	92	4,07	23,00	26,00	18	0,80	9,00	5,50	74	3,28	37,00	30,50
76 Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.4.9. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
	TOTAL	89,05 ± 7,06	82,03 ± 9,13	95,21 ± 10,74
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	47,25 ± 46,31	65,11 ± 73,68	25,27 ± 49,53
II	Tumores	80,09 ± 14,83	71,89 ± 17,48	90,26 ± 25,80
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	79,37 ± 37,73	80,55 ± 55,82	78,38 ± 51,21
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—
V	Trastornos mentales	76,06 ± 56,35	55,64 ± 77,11	89,74 ± 78,66
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	59,75 ± 52,37	94,96 ± 93,06	23,65 ± 46,35
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	94,38 ± 11,00	86,66 ± 15,25	100,26 ± 15,58
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	106,93 ± 23,14	97,30 ± 27,53	116,59 ± 39,19
IX	Enfermedades del aparato digestivo	90,57 ± 30,01	83,56 ± 37,57	97,38 ± 47,72
X	Enfermedades del aparato genitourinario	37,20 ± 29,76	33,17 ± 37,54	40,89 ± 46,27
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	76,54 ± 150,02	—	109,19 ± 214,01
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	84,82 ± 74,34	42,31 ± 82,93	112,91 ± 110,65
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	73,03 ± 36,96	81,05 ± 60,04	67,14 ± 46,52
XVII	Traumatismos y envenenamientos	116,86 ± 36,22	100,45 ± 38,61	156,55 ± 82,01

II.4.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
	TOTAL	89,05 ± 7,06	82,03 ± 9,13	95,21 ± 10,74
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	84,90 ± 83,20	114,76 ± 129,86	46,14 ± 90,43
07	Hepatitis viral	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	38,24 ± 74,95	41,26 ± 80,88	—
12	Tumor maligno esófago	126,88 ± 143,58	99,83 ± 138,35	210,71 ± 412,99
13	Tumor maligno estómago	39,54 ± 38,75	44,37 ± 50,21	28,01 ± 54,90
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	107,23 ± 66,46	139,33 ± 96,55	53,15 ± 73,67
16	Tumor maligno recto	21,14 ± 41,44	—	48,92 ± 95,88
17	Tumor maligno hígado	31,76 ± 44,02	26,78 ± 52,49	37,43 ± 73,36
18	Tumor maligno vesícula biliar	43,32 ± 84,90	—	57,51 ± 112,72
19	Tumor maligno páncreas	129,26 ± 95,76	132,86 ± 130,20	123,04 ± 139,24
20	Tumor maligno laringe	57,33 ± 64,88	56,80 ± 64,27	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	45,89 ± 25,96	41,39 ± 25,65	65,10 ± 90,22
22	Tumor maligno huesos	111,69 ± 218,91	128,37 ± 251,61	—
23	Tumor maligno piel	58,78 ± 81,46	67,73 ± 132,75	52,25 ± 102,41
24	Tumor maligno mama femenina	172,37 ± 84,46	—	179,83 ± 88,12
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	61,80 ± 85,65	—	64,73 ± 89,71
27	Tumor maligno próstata	181,26 ± 98,53	169,94 ± 92,38	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	125,21 ± 51,17	117,39 ± 63,81	131,67 ± 81,61
29	Tumor maligno localización no especificada	35,80 ± 40,52	—	79,66 ± 90,14


II.4.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
30	Leucemia	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	264,73 ±518,87	301,77 ±591,46	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	69,01 ± 78,09	75,78 ±105,02	57,30 ±112,31
33	Tumores benignos	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	96,60 ± 94,67	70,29 ± 97,42	143,78 ±199,27
36	Diabetes	83,91 ± 43,96	84,11 ± 67,30	84,11 ± 58,28
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	62,23 ± 86,25	76,13 ±149,21	52,47 ±102,84
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	65,74 ±128,85	67,35 ±132,01	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—
40	Anemias	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	76,71 ± 56,83	56,90 ± 78,86	89,74 ± 78,66
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	59,75 ± 52,37	94,96 ± 93,06	23,65 ± 46,35
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	83,30 ± 94,27	121,62 ±168,55	51,32 ±100,58
46	Enfermedades hipertensivas	98,55 ± 73,01	133,49 ±117,01	58,01 ± 80,40
47	Enfermedades isquémicas del corazón	89,12 ± 21,50	88,18 ± 27,68	86,90 ± 32,78
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	81,62 ± 20,48	73,00 ± 29,83	87,82 ± 27,92
49	Enfermedades del corazón mal definidas	116,73 ± 86,47	147,04 ±144,10	90,94 ±102,91
50	Enfermedades cerebro-vasculares	108,54 ± 19,26	86,91 ± 25,98	124,85 ± 27,53
51	Arteriosclerosis	61,51 ± 40,19	60,75 ± 68,74	62,41 ± 49,94
52	Enfermedades vasos sanguíneos	109,27 ± 75,72	103,44 ± 90,67	112,64 ±127,46
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	77,45 ± 87,64	65,56 ±128,49	85,53 ±118,55
54	Neumonía	53,22 ± 36,88	89,03 ± 65,95	13,63 ± 26,71
55	Bronquitis, enfisema, asma	102,80 ± 31,09	88,61 ± 32,82	129,92 ± 68,05
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	171,32 ± 62,35	143,75 ± 81,34	195,18 ± 92,78
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	184,10 ±180,41	70,44 ±138,07	370,94 ±419,76

II.4.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	78,40 ± 42,62	75,48 ± 49,32	79,77 ± 78,17
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	90,50 ± 41,81	95,79 ± 62,58	84,85 ± 55,44
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	48,28 ± 38,64	41,30 ± 46,73	55,72 ± 63,06
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	76,54 ±150,02	—	109,19 ±214,01
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	84,82 ± 74,34	42,31 ± 82,93	112,91 ±110,65
67	Anomalías congénitas	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	73,03 ± 36,96	81,05 ± 60,04	67,14 ± 46,52
70	Accidentes vehículo motor	110,90 ± 51,23	98,19 ± 53,38	150,31 ±131,76
71	Caídas accidentales	51,83 ±101,59	—	113,26 ±221,99
72	Ahogamiento	264,41 ±299,21	124,96 ±244,93	538,08 ±745,74
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	224,28 ±132,54	218,60 ±151,48	223,59 ±253,02
75	Resto de causas externas	72,08 ± 53,40	58,85 ± 57,67	99,33 ±112,41
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—

II.5. ÁREA DE SALUD V (ALTIPLANO)



1. Jumilla
2. Yecla

II.5.1. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y SEXO. TASAS POR 100.000 HABITANTES.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	851,01	813,85	887,79
Menos de 1 año	181,65	378,07	—
De 1 a 4 años	135,69	199,20	69,35
De 5 a 9 años	24,40	46,34	—
De 10 a 14 años	—	—	—
De 15 a 19 años	—	—	—
De 20 a 24 años	115,90	226,76	—
De 25 a 29 años	23,72	47,28	—
De 30 a 34 años	132,01	126,66	137,84
De 35 a 39 años	71,63	70,42	72,89
De 40 a 44 años	140,52	271,49	—
De 45 a 49 años	281,85	352,53	216,68
De 50 a 54 años	—	—	—
De 55 a 59 años	455,18	644,70	273,97
De 60 a 64 años	767,95	831,20	698,81
De 65 a 69 años	2.214,45	2.933,99	1.559,02
De 70 a 74 años	2.790,01	4.139,07	1.715,04
De 75 y más años	10.634,98	10.494,45	10.723,35

II.5.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	412	2	4	1	—	—	5	1	4	2
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—
II	Tumores	68	—	—	1	—	—	—	—	1	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	10	—	1	—	—	—	1	1	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	16	—	—	—	—	—	4	—	2	2

II.5.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	3	5	—	13	23	38	38	273	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	2	—
II	Tumores	—	3	—	5	9	16	9	24	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	—	1	1	5	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	1	—	—	7	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	—	—	—	1	—	—	2	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	—	—	3	8	11	20	158	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	1	—	1	4	5	6	40	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	1	—	1	—	4	—	10	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	1	8	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	3	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	1	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	1	—	—	—	11	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	2	—	—	1	—	1	1	3	—

II.5.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	196	2	3	1	—	—	5	1	2	1
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
II	Tumores	34	—	—	1	—	—	—	—	—	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	4	—	1	—	—	—	1	1	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	12	—	—	—	—	—	4	—	1	1

II.5.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	3	3	—	9	13	24	25	104	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	1	—
II	Tumores	—	2	—	3	4	10	5	9	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	—	1	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	1	—	—	3	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	—	—	—	—	—	—	2	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	—	—	2	4	6	15	59	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	1	4	4	4	18	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	1	—	1	—	3	—	1	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	—	4	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	1	—	—	—	5	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	2	—	—	1	—	—	1	2	—

II.5.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	216	—	1	—	—	—	—	—	2	1
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Tumores	34	—	—	—	—	—	—	—	1	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	114	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1

II.5.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	—	2	—	4	10	14	13	169	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	1	—
II	Tumores	—	1	—	2	5	6	4	15	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	—	—	1	5	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	4	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	1	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	—	—	1	4	5	5	99	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	1	—	—	—	1	2	22	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	—	—	1	—	9	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	1	4	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	3	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	1	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	6	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	—	—	—	—	—	1	—	1	—

II.5.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	851,01	181,65	135,69	24,40	—	—	115,90	23,72	132,01
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	6,20	—	—	—	—	—	—	—	33,00
II	Tumores	140,46	—	—	24,40	—	—	—	—	33,00
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	20,66	—	33,92	—	—	—	23,18	23,72	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	16,52	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8,26	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	413,11	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	117,74	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	33,05	—	—	—	—	—	—	—	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	18,59	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	8,26	—	33,92	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	6,20	90,83	33,92	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2,07	90,83	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	26,85	—	33,92	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	33,05	—	—	—	—	—	92,72	—	66,01

II.5.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	71,63	140,52	281,85	—	455,18	767,95	2.214,45	2.790,01	10.634,98
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	—	77,91
II	Tumores	—	—	169,11	—	175,07	300,50	932,40	660,79	934,94
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	—	—	58,28	73,42	194,78
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	33,39	—	—	272,69
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	46,84	—	—	—	33,39	—	—	77,91
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	—	—	—	105,04	267,11	641,03	1.468,43	6.155,04
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	56,37	—	35,01	133,56	291,38	440,53	1.558,24
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	—	56,37	—	35,01	—	233,10	—	389,56
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	—	73,42	311,65
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	116,87
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	35,01	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	35,01	—	—	—	428,52
XVII	Traumatismos y envenenamientos	71,63	93,68	—	—	35,01	—	58,28	73,42	116,87

II.5.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	813,85	378,07	199,20	46,34	—	—	226,76	47,28	126,66
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	8,30	—	—	—	—	—	—	—	63,33
II	Tumores	141,18	—	—	46,34	—	—	—	—	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	16,61	—	66,40	—	—	—	45,35	47,28	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	16,61	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	12,46	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	357,10	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	128,72	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	24,91	—	—	—	—	—	—	—	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	16,61	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	8,30	189,04	66,40	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	4,15	189,04	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	29,07	—	66,40	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	49,83	—	—	—	—	—	181,41	—	63,33

II.5.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	70,42	271,49	352,53	—	644,70	831,20	2.933,99	4.139,07	10.494,45
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	—	100,91
II	Tumores	—	—	235,02	—	214,90	255,75	1.222,49	827,81	908,17
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	—	—	122,25	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	63,94	—	—	302,72
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	90,50	—	—	—	—	—	—	201,82
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	—	—	—	143,27	255,75	733,50	2.483,44	5.953,58
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	71,63	255,75	489,00	662,25	1.816,35
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	—	117,51	—	71,63	—	366,75	—	100,91
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	—	—	403,63
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	71,63	—	—	—	504,54
XVII	Traumatismos y envenenamientos	70,42	181,00	—	—	71,63	—	—	165,56	201,82

II.5.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	887,79	—	69,35	—	—	—	—	—	137,84
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Tumores	139,75	—	—	—	—	—	—	—	68,92
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	24,66	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	16,44	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	468,56	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	106,86	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	41,10	—	—	—	—	—	—	—	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	20,55	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	16,44	—	69,35	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	24,66	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	16,44	—	—	—	—	—	—	—	68,92

II.5.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y mas años
	TOTAL	72,89	—	216,68	—	273,97	698,81	1.559,02	1.715,04	10.723,35
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	—	—	—	63,45
II	Tumores	—	—	108,34	—	136,99	349,41	668,15	527,70	951,78
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	—	—	—	131,93	317,26
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	253,81
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	—	69,88	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	—	—	—	68,49	279,52	556,79	659,63	6.281,73
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	108,34	—	—	—	111,36	263,85	1.395,94
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	111,36	—	571,07
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	—	131,93	253,81
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	190,36
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	68,49	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	—	380,71
XVII	Traumatismos y envenenamientos	72,89	—	—	—	—	—	111,36	—	63,45

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	851,01	181,65	135,69	24,40	—	—	115,90	23,72	132,01
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	2,07	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	2,07	—	—	—	—	—	—	—	33,00
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	2,07	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	4,13	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	14,46	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	2,07	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	6,20	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	4,13	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	6,20	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	4,13	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	2,07	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	28,92	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	6,20	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	24,79	—	—	—	—	—	—	—	33,00
29	Tumor maligno localización no especificada	6,20	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	71,63	140,52	281,85	—	455,18	767,95	2.214,45	2.790,01	10.634,98
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	38,96
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	38,96
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	56,37	—	—	33,39	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	—	—	56,37	—	—	33,39	116,55	73,42	77,91
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	35,01	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	—	—	—	33,39	—	73,42	38,96
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	—	—	58,28	—	38,96
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	—	—	—	58,28	73,42	38,96
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	—	—	—	58,28	—	38,96
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	—	—	33,39	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	—	—	—	105,04	33,39	291,38	73,42	155,82
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	—	—	—	116,87
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	4,10	—	3,31	3,35	5,28	6,32	6,46
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	3,35	5,28	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	5,71
28	Tumor maligno otras localizaciones	—	—	—	—	—	33,39	116,55	220,26	194,78
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	116,87

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	6,20	—	—	24,40	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	2,07	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	2,07	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Diabetes	14,46	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	2,07	—	33,92	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	4,13	—	—	—	—	—	23,18	23,72	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	16,52	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	8,26	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	12,39	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	10,33	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	55,77	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	95,02	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	12,39	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	200,36	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	22,72	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	4,13	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	2,07	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	18,59	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	76,43	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	20,66	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	—	58,28	73,42	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	58,28	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	33,39	—	—	—
36	Diabetes	—	—	—	—	—	—	58,28	73,42	194,78
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	33,39	—	—	272,69
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	46,84	—	—	—	33,39	—	—	77,91
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	—	—	35,01	—	58,28	146,84	77,91
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	—	—	—	194,78
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	—	—	—	—	33,39	116,55	440,53	701,21
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	—	—	—	35,01	100,17	116,55	73,42	1.519,28
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	233,74
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	—	—	—	—	100,17	349,65	660,79	3.077,52
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	33,39	—	146,84	311,65
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	35,01	—	—	—	38,96
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	38,96
54	Neumonía	—	—	—	—	—	—	58,28	—	311,65
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	35,01	133,56	233,10	220,26	973,90
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	56,37	—	—	—	—	220,26	233,74
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,39	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	20,66	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	18,59	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	8,26	—	33,92	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	6,20	90,83	33,92	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	2,07	90,83	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	26,85	—	33,92	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	20,66	—	—	—	—	—	46,36	—	66,01
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	2,07	—	—	—	—	—	23,18	—	—
75	Resto de causas externas	10,33	—	—	—	—	—	23,18	—	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	—	—	—	—	—	—	174,83	—	116,87
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	56,37	—	35,01	—	58,28	—	272,69
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	—	—	—	—	73,42	311,65
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	116,87
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	35,01	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	35,01	—	—	—	428,52
70	Accidentes vehículo motor	71,63	93,68	—	—	—	—	—	73,42	38,96
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Resto de causas externas	—	—	—	—	35,01	—	58,28	—	77,91
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	813,85	378,07	199,20	46,34	—	—	226,76	47,28	126,66
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	4,15	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	4,15	—	—	—	—	—	—	—	63,33
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	4,15	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	24,91	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	8,30	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	8,30	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	4,15	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	4,15	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	53,98	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	4,15	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	16,61	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	70,42	271,49	352,53	—	644,70	831,20	2.933,99	4.139,07	10.494,45
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	100,91
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	117,51	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	—	—	117,51	—	—	63,94	244,50	165,56	100,91
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	—	—	122,25	—	100,91
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	—	—	—	122,25	165,56	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	—	—	—	122,25	—	—
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	—	—	63,94	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	—	—	—	214,90	63,94	489,00	165,56	403,63
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	100,91
28	Tumor maligno otras localizaciones	—	—	—	—	—	—	—	331,13	201,82
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	4,15	—	—	46,34	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	4,15	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	4,15	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Diabetes	4,15	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	4,15	—	66,40	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	8,30	—	—	—	—	—	45,35	47,28	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	16,61	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	12,46	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	4,15	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	8,30	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	53,98	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	70,59	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	12,46	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	186,85	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	16,61	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	4,15	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	24,91	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	91,35	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	12,46	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	122,25	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	63,94	—	—	—
36	Diabetes	—	—	—	—	—	—	122,25	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	63,94	—	—	302,72
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	90,50	—	—	—	—	—	—	201,82
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	—	—	—	—	—	165,56	—
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	—	—	—	201,82
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	—	—	—	—	—	—	827,81	807,27
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	—	—	—	71,63	63,94	122,25	165,56	1.311,81
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	302,72
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	—	—	—	—	191,82	611,25	993,38	3.128,15
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	331,13	201,82
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	71,63	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	—	—	—	—	—	—	122,25	—	504,54
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	71,63	255,75	366,75	496,69	1.109,99
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	165,56	201,82
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	8,30	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	16,61	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	16,61	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	8,30	189,04	66,40	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	4,15	189,04	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	29,07	—	66,40	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	33,22	—	—	—	—	—	90,70	—	63,33
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	4,15	—	—	—	—	—	45,35	—	—
75	Resto de causas externas	12,46	—	—	—	—	—	45,35	—	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	—	—	—	—	—	—	244,50	—	—
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	117,51	—	71,63	—	122,25	—	100,91
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	—	—	—	—	—	403,63
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	71,63	—	—	—	504,54
70	Accidentes vehículo motor	70,42	181,00	—	—	—	—	—	165,56	100,91
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Resto de causas externas	—	—	—	—	71,63	—	—	—	100,91
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	887,79	—	69,35	—	—	—	—	—	137,84
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	12,33	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	12,33	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	28,77	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	8,22	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	32,88	—	—	—	—	—	—	—	68,92
29	Tumor maligno localización no especificada	12,33	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	72,89	—	216,68	—	273,97	698,81	1.559,02	1.715,04	10.723,35
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	63,45
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	—	—	69,88	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	—	—	—	—	—	—	—	—	63,45
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	68,49	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	—	—	—	69,88	—	131,93	63,45
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	—	—	—	—	—	63,45
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	—	—	—	—	—	63,45
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	—	—	—	—	—	111,36	—	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	—	—	—	190,36
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	108,34	—	68,49	69,88	111,36	131,93	126,90
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	69,88	111,36	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	—	—	—	—	—	69,88	222,72	131,93	190,36
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	190,36

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	8,22	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Diabetes	24,66	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	16,44	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	20,55	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	12,33	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	57,54	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	119,19	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	12,33	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	213,73	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	28,77	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	12,33	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	61,65	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	28,77	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	—	111,36	131,93	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	131,93	317,26
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	—	—	253,81
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	—	—	69,88	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	—	—	68,49	—	111,36	131,93	126,90
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	—	—	—	190,36
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	—	—	—	—	69,88	222,72	131,93	634,52
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	—	—	—	—	139,76	111,36	—	1.649,75
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	190,36
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	—	—	—	—	—	111,36	395,78	3.045,69
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	69,88	—	—	380,71
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	—	—	—	—	63,45
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	63,45
54	Neumonía	—	—	—	—	—	—	—	—	190,36
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	—	—	111,36	—	888,32
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	108,34	—	—	—	—	263,85	253,81
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,44	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	24,66	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	20,55	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	16,44	—	69,35	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	4,11	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	24,66	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	8,22	—	—	—	—	—	—	—	68,92
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Resto de causas externas	8,22	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	—	—	—	—	—	—	111,36	—	190,36
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	380,71
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	—	—	—	—	131,93	253,81
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	—	—	190,36
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	68,49	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	—	380,71
70	Accidentes vehículo motor	72,89	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Resto de causas externas	—	—	—	—	—	—	111,36	—	63,45
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.5. DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR EDAD Y SEXO.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL(*)	2	2	—
Nacidos muertos	4	2	2
Menos de 24 horas	2	2	—
De 1 a 6 días	—	—	—
De 7 a 27 días	—	—	—
De 28 días a 1 año	—	—	—

(*) No incluye los nacidos muertos.

II.5.6. MORTALIDAD INFANTIL POR SUBGRUPOS Y SEXO. TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS.(*)

TIPO DE TASA	TOTAL	Hombres	Mujeres
Tasa de Mortalidad Perinatal (TMP)	9,46	11,80	6,78
Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN)	3,17	5,93	—
Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz (TMN Precoz)	3,17	5,93	—
Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía (TMN Tardía)	—	—	—
Tasa de Mortalidad Posneonatal (TMPN)	—	—	—
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)	3,17	5,93	—

(*) Excepto la tasa de mortalidad perinatal que es por 1.000 nacidos vivos y muertos.

II.5.7. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

GRANDES GRUPOS		TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
	TOTAL	1.408	100,00	14,22	17,57	1.040	73,85	15,99	18,95	368	26,15	10,82	13,98
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	36	2,52	35,50	—	36	2,52	35,50	—	—	—	—	—
II	Tumores	321	22,77	9,16	12,07	188	13,36	9,40	13,87	133	9,41	8,83	9,11
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	159	11,30	39,75	24,67	159	11,30	39,75	24,67	—	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	1	0,67	9,50	—	1	0,67	9,50	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	32	2,27	16,00	10,50	27	1,88	26,50	—	6	0,39	5,50	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	116	8,24	5,27	3,84	64	4,55	5,33	3,91	52	3,69	5,20	3,74
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	69	4,87	6,23	6,43	43	3,02	4,72	2,94	26	1,85	13,00	11,50
IX	Enfermedades del aparato digestivo	50	3,55	8,33	7,82	49	3,45	9,70	7,88	2	0,11	1,50	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	69	4,87	68,50	—	—	—	—	—	69	4,87	68,50	—
XIV	Anomalías congénitas	80	5,68	40,00	28,50	69	4,87	68,50	—	12	0,82	11,50	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	78	5,54	39,00	28,50	78	5,54	39,00	28,50	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	390	27,71	32,50	13,72	320	22,70	35,50	11,78	71	5,01	23,50	15,12

II.5.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

	CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
	TOTAL	1.408	100,00	14,22	17,57	1.040	73,85	15,99	18,95	368	26,15	10,82	13,98
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	36	2,52	35,50	—	36	2,52	35,50	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	31	2,20	15,50	9,00	25	1,74	24,50	—	7	0,46	6,50	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	28	1,99	7,00	8,17	28	1,99	7,00	8,17	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	11	0,75	10,50	—	—	—	—	—	11	0,75	10,50	—
15	Tumor maligno intestino grueso	7	0,46	6,50	—	—	—	—	—	7	0,46	6,50	—
16	Tumor maligno recto	2	0,11	1,50	—	2	0,11	1,50	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	—	0,04	0,50	—	—	0,04	0,50	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	3	0,18	2,50	—	3	0,18	2,50	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	6	0,39	5,50	—	6	0,39	5,50	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	56	3,94	6,17	4,57	51	3,62	6,38	4,81	5	0,32	4,50	—
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	45	3,20	11,25	7,66	—	—	—	—	45	3,20	11,25	7,66
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	7	0,50	3,50	3,00	—	—	—	—	7	0,50	3,50	3,00
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	48	3,41	12,00	14,33	—	—	—	—	48	3,41	12,00	14,33
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
30	Leucemia	67	4,76	33,50	29,00	63	4,44	62,50	—	5	0,32	4,50	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	3	0,18	2,50	—	3	0,18	2,50	—	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	1	0,67	9,50	—	1	0,67	9,50	—	—	—	—	—
36	Diabetes	—	0,04	0,50	—	—	0,04	0,50	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	69	4,87	68,50	—	69	4,87	68,50	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	90	6,39	45,00	2,50	90	6,39	45,00	2,50	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	1	0,67	9,50	—	1	0,67	9,50	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	32	2,27	16,00	10,50	27	1,88	26,50	—	6	0,39	5,50	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	12	0,85	6,00	4,50	—	—	—	—	12	0,85	6,00	4,50
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	15	1,03	4,83	3,30	—	—	—	—	15	1,03	4,83	3,30
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	38	2,70	6,33	3,53	23	1,60	7,50	2,94	16	1,10	5,17	3,68
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	33	2,31	3,61	3,41	31	2,20	3,88	3,53	2	0,11	1,50	—
51	Arteriosclerosis	9	0,60	8,50	—	—	—	—	—	9	0,60	8,50	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	11	0,75	10,50	—	11	0,75	10,50	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	4	0,25	3,50	—	4	0,25	3,50	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	41	2,88	4,50	3,09	39	2,77	4,88	3,08	2	0,11	1,50	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	25	1,74	24,50	—	—	—	—	—	25	1,74	24,50	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
58 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9	0,60	2,83	1,25	7	0,50	3,50	1,00	2	0;11	1,50	—
59 Resto de enfermedades del aparato digestivo	42	2,95	13,83	7,76	42	2,95	13,83	7,76	—	—	—	—
60 Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61 Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62 Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63 Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64 Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65 Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66 Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	69	4,87	68,50	—	—	—	—	—	69	4,87	68,50	—
67 Anomalías congénitas	80	5,68	40,00	28,50	69	4,87	68,50	—	12	0,82	11,50	—
68 Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69 Síntomas y estados morbosos mal definidos	78	5,54	39,00	28,50	78	5,54	39,00	28,50	—	—	—	—
70 Accidentes vehículo motor	282	20,04	35,25	7,93	214	15,20	35,67	8,90	68	4,83	34,00	3,50
71 Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72 Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73 Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74 Suicidio y autolesiones	48	3,37	47,50	—	48	3,37	47,50	—	—	—	—	—
75 Resto de causas externas	61	4,30	20,17	18,37	58	4,12	29,00	16,50	3	0,18	2,50	—
76 Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.5.9. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

GRANDES GRUPOS		TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
	TOTAL	95,97 ± 9,27	83,25 ± 11,65	109,25 ± 14,57
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	53,57 ± 60,62	66,91 ± 92,74	37,67 ± 73,84
II	Tumores	77,65 ± 18,46	60,65 ± 20,39	103,51 ± 34,79
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	74,52 ± 46,19	63,58 ± 62,31	83,94 ± 67,16
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—
V	Trastornos mentales	142,51 ± 98,75	181,86 ± 178,22	117,40 ± 115,06
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	73,52 ± 72,05	111,45 ± 126,12	35,80 ± 70,16
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	108,88 ± 15,09	98,34 ± 20,78	117,39 ± 21,55
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	120,87 ± 31,38	102,60 ± 36,12	145,27 ± 55,84
IX	Enfermedades del aparato digestivo	66,36 ± 32,52	42,57 ± 34,06	97,55 ± 60,46
X	Enfermedades del aparato genitourinario	91,02 ± 59,46	72,68 ± 71,23	110,64 ± 96,98
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	110,88 ± 108,66	—	183,81 ± 180,13
XIV	Anomalías congénitas	96,91 ± 109,66	107,72 ± 149,29	82,99 ± 162,67
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	37,05 ± 72,62	78,74 ± 154,33	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	101,45 ± 55,15	127,11 ± 94,16	82,28 ± 65,84
XVII	Traumatismos y envenenamientos	70,70 ± 34,64	70,61 ± 39,95	67,56 ± 66,21

II.5.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
	TOTAL	95,97 ± 9,27	83,25 ± 11,65	109,25 ± 14,57
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—
05	Otras tuberculosis	226,81 ± 444,54	498,46 ± 976,99	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	31,06 ± 60,88	57,97 ± 113,62	—
07	Hepatitis viral	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	505,42 ± 990,62	—	678,38 ± 1329,63
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	121,64 ± 168,59	66,53 ± 130,40	541,70 ± 1061,74
12	Tumor maligno esófago	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	111,35 ± 82,49	144,66 ± 115,75	44,43 ± 87,08
14	Tumor maligno intestino delgado	670,17 ± 1313,53	—	2.072,12 ± 4061,36
15	Tumor maligno intestino grueso	51,67 ± 58,47	—	128,67 ± 145,60
16	Tumor maligno recto	68,51 ± 94,96	119,02 ± 164,96	—
17	Tumor maligno hígado	75,59 ± 85,54	86,13 ± 119,37	59,08 ± 115,79
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	59,33 ± 82,23	53,36 ± 104,59	65,71 ± 128,80
20	Tumor maligno laringe	30,33 ± 59,44	30,50 ± 59,78	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	85,57 ± 44,82	86,90 ± 47,24	51,82 ± 101,57
22	Tumor maligno huesos	—	—	—
23	Tumor maligno piel	140,56 ± 159,06	—	250,63 ± 283,62
24	Tumor maligno mama femenina	119,65 ± 88,64	—	123,61 ± 91,57
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	98,76 ± 136,88	—	102,27 ± 141,73
27	Tumor maligno próstata	22,74 ± 44,57	21,44 ± 42,02	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	103,42 ± 58,51	57,85 ± 56,69	165,78 ± 114,88
29	Tumor maligno localización no especificada	57,24 ± 64,77	—	127,32 ± 144,08


II.5.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
30	Leucemia	102,80 ± 116,33	69,16 ± 135,56	134,59 ± 186,54
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	36,55 ± 71,64	60,37 ± 118,33	—
33	Tumores benignos	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	38,51 ± 75,47	56,43 ± 110,61	—
36	Diabetes	68,34 ± 50,63	22,91 ± 44,90	102,11 ± 81,70
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	48,93 ± 95,91	121,43 ± 238,01	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	176,43 ± 244,52	181,45 ± 251,48	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—
40	Anemias	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	143,78 ± 99,64	186,29 ± 182,56	117,40 ± 115,06
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	73,52 ± 72,05	111,45 ± 126,12	35,80 ± 70,16
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	265,90 ± 212,76	98,66 ± 193,38	404,70 ± 354,73
46	Enfermedades hipertensivas	115,24 ± 101,02	88,02 ± 121,99	142,33 ± 161,06
47	Enfermedades isquémicas del corazón	59,06 ± 22,28	47,76 ± 25,96	73,31 ± 38,40
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	100,72 ± 29,11	88,28 ± 41,96	109,78 ± 39,96
49	Enfermedades del corazón mal definidas	163,93 ± 131,17	181,02 ± 204,84	148,68 ± 168,24
50	Enfermedades cerebro-vasculares	141,24 ± 28,11	149,46 ± 43,67	134,18 ± 36,47
51	Arteriosclerosis	124,25 ± 73,43	134,94 ± 132,24	119,93 ± 88,84
52	Enfermedades vasos sanguíneos	44,21 ± 61,27	33,81 ± 66,27	60,84 ± 119,25
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	41,77 ± 81,87	—	70,46 ± 138,10
54	Neumonía	97,22 ± 63,52	124,25 ± 99,42	66,37 ± 75,11
55	Bronquitis, enfisema, asma	147,55 ± 47,54	114,11 ± 47,69	227,33 ± 115,04
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	95,87 ± 59,42	58,39 ± 66,07	130,58 ± 96,73
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—

II.5.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	57,05 ± 45,65	26,82 ± 37,17	124,45 ± 121,96
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	81,56 ± 50,55	69,24 ± 67,85	91,74 ± 73,40
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	117,98 ± 77,08	90,40 ± 88,60	150,36 ± 131,80
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	110,88 ± 108,66	—	183,81 ± 180,13
67	Anomalías congénitas	96,91 ± 109,66	107,72 ± 149,29	82,99 ± 162,67
68	Causas perinatales	37,05 ± 72,62	78,74 ± 154,33	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	101,45 ± 55,15	127,11 ± 94,16	82,28 ± 65,84
70	Accidentes vehículo motor	91,86 ± 56,93	91,25 ± 63,23	88,35 ± 122,45
71	Caídas accidentales	—	—	—
72	Ahogamiento	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	31,87 ± 62,46	42,78 ± 83,85	—
75	Resto de causas externas	78,08 ± 68,44	66,86 ± 75,66	100,55 ± 139,36
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—

II.6. ÁREA DE SALUD VI (VEGA DEL SEGURA - COMARCA ORIENTAL)



1. Abanilla
2. Abarán
3. Alguazas
4. Archena
5. Blanca
6. Ceutí
7. Cieza
8. Fortuna
9. Lorquí
10. Molina de Segura
11. Ojós
12. Ricote
13. Torres de Cotillas (Las)
14. Ulea
15. Villanueva

II.6.1. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y SEXO. TASAS POR 100.000 HABITANTES.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL	739,40	757,66	721,63
Menos de 1 año	439,88	465,55	411,52
De 1 a 4 años	38,24	76,01	—
De 5 a 9 años	22,39	28,74	15,52
De 10 a 14 años	29,84	29,24	30,48
De 15 a 19 años	55,04	40,99	69,27
De 20 a 24 años	57,96	99,96	14,71
De 25 a 29 años	45,96	60,86	30,85
De 30 a 34 años	141,66	187,58	91,35
De 35 a 39 años	67,35	114,31	22,05
De 40 a 44 años	197,13	225,54	168,78
De 45 a 49 años	153,21	220,96	89,31
De 50 a 54 años	379,33	530,50	232,26
De 55 a 59 años	648,20	915,99	395,35
De 60 a 64 años	930,17	1.285,28	586,08
De 65 a 69 años	1.957,89	2.897,86	1.209,83
De 70 a 74 años	3.087,25	3.548,39	2.758,62
De 75 y más años	9.444,61	10.860,26	8.607,59

II.6.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	1.100	9	3	3	4	8	8	6	13	6
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	19	2	—	—	—	—	1	—	—	—
II	Tumores	189	—	1	—	1	—	1	1	4	1
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	39	—	—	—	—	1	—	—	1	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	22	—	—	1	1	—	—	—	1	1
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	511	—	1	—	—	1	—	1	—	2
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	111	—	1	1	1	2	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	56	—	—	—	—	—	1	—	2	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	38	1	—	—	—	—	—	—	1	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	57	—	—	1	1	4	5	4	4	2

II.6.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	14	10	29	51	75	93	115	653	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	—	—	—	1	1	3	10	—
II	Tumores	4	4	15	19	29	23	28	58	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	1	—	—	1	3	5	4	23	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	1	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	3	—	9	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	—	—	1	1	1	2	12	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	2	2	5	16	22	40	45	374	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	1	3	2	7	6	13	74	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	1	—	3	5	1	6	14	23	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	2	1	1	2	3	17	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	1	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1	—	—	—	—	1	—	10	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	1	1	1	33	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	3	3	1	5	9	4	2	9	—

II.6.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	556	5	3	2	2	3	7	4	9	5
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Tumores	117	—	1	—	1	—	1	—	2	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	17	—	—	—	—	—	—	—	1	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	10	—	—	1	—	—	—	—	1	1
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	224	—	1	—	—	1	—	1	—	2
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	68	—	1	—	1	—	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	33	—	—	—	—	—	1	—	1	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	16	1	—	—	—	—	—	—	1	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	45	—	—	1	—	2	5	3	3	2

II.6.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	8	7	20	35	51	61	55	279	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	1	—	—	3	—
II	Tumores	1	3	10	12	18	19	16	33	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	1	—	—	1	1	2	3	8	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	1	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	1	—	2	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	—	—	1	1	—	1	4	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	2	1	3	9	15	24	16	149	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	1	3	2	5	5	8	42	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	1	—	3	5	1	5	9	7	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	1	—	1	1	8	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	1	—	2	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	1	1	—	12	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	3	2	1	4	8	2	1	8	—

II.6.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años
	TOTAL	544	4	—	1	2	5	1	2	4	1
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	15	2	—	—	—	—	1	—	—	—
II	Tumores	72	—	—	—	—	—	—	1	2	1
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	22	—	—	—	—	1	—	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	287	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	43	—	—	1	—	2	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	23	—	—	—	—	—	—	—	1	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	12	—	—	—	1	2	—	1	1	—

II.6.2. DEFUNCIONES POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años	NO CONSTA
	TOTAL	6	3	9	16	24	32	60	374	—
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	1	—	—	—	—	1	3	7	—
II	Tumores	3	1	5	7	11	4	12	25	—
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	2	3	1	15	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	2	—	7	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1	—	—	—	—	1	1	8	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	1	2	7	7	16	29	225	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	2	1	5	32	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	—	—	1	5	16	—
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	2	—	1	1	2	9	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	1	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1	—	—	—	—	—	—	8	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	1	21	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	—	1	—	1	1	2	1	1	—

II.6.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	739,40	439,88	38,24	22,39	29,84	55,04	57,96	45,96	141,66
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	12,77	97,75	—	—	—	—	7,25	—	—
II	Tumores	127,04	—	12,75	—	7,46	—	7,25	7,66	43,59
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	26,22	—	—	—	—	6,88	—	—	10,90
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,34	48,88	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	8,07	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	14,79	—	—	7,46	7,46	—	—	—	10,90
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	343,49	—	12,75	—	—	6,88	—	7,66	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	74,61	—	12,75	7,46	7,46	13,76	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	37,64	—	—	—	—	—	7,25	—	21,79
X	Enfermedades del aparato genitourinario	17,48	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	8,07	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	2,02	146,63	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1,34	97,75	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	25,54	48,88	—	—	—	—	—	—	10,90
XVII	Traumatismos y envenenamientos	38,31	—	—	7,46	7,46	27,52	36,23	30,64	43,59

II.6.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	67,35	197,13	153,21	379,33	648,20	930,17	1.957,89	3.087,25	9.444,61
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	14,08	—	—	—	12,40	21,05	80,54	144,63
II	Tumores	11,22	56,32	61,28	196,21	241,48	359,67	484,21	751,68	838,88
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	14,08	—	—	12,71	37,21	105,26	107,38	332,66
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	14,46
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	63,16	—	130,17
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	11,22	14,08	—	—	12,71	12,40	21,05	53,69	173,56
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	22,45	28,16	30,64	65,40	203,36	272,85	842,11	1.208,05	5.409,31
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	15,32	39,24	25,42	86,82	126,32	348,99	1.070,29
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	14,08	—	39,24	63,55	12,40	126,32	375,84	332,66
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	26,16	12,71	12,40	42,11	80,54	245,88
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	12,71	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	14,08	—	—	—	—	21,05	—	144,63
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	12,40	21,05	26,85	477,29
XVII	Traumatismos y envenenamientos	22,45	42,24	45,96	13,08	63,55	111,62	84,21	53,69	130,17

II.6.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	757,66	465,55	76,01	28,74	29,24	40,99	99,96	60,86	187,58
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	5,45	—	—	—	—	—	—	—	—
II	Tumores	159,44	—	25,34	—	14,62	—	14,28	—	41,68
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	23,17	—	—	—	—	—	—	—	20,84
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,73	93,11	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	4,09	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	13,63	—	—	14,37	—	—	—	—	20,84
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	305,24	—	25,34	—	—	13,66	—	15,21	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	92,66	—	25,34	—	14,62	—	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	44,97	—	—	—	—	—	14,28	—	20,84
X	Enfermedades del aparato genitourinario	14,99	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4,09	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	2,73	186,22	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1,36	93,11	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	21,80	93,11	—	—	—	—	—	—	20,84
XVII	Traumatismos y envenenamientos	61,32	—	—	14,37	—	27,33	71,40	45,64	62,53

II.6.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	114,31	225,54	220,96	530,50	915,99	1.285,28	2.897,86	3.548,39	10.860,26
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	—	—	—	—	25,20	—	—	116,78
II	Tumores	—	28,19	94,70	265,25	314,05	453,63	902,61	1,032,26	1,284,55
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	28,19	—	—	26,17	25,20	95,01	193,55	311,41
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	38,93
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	47,51	—	77,85
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	22,86	—	—	—	26,17	25,20	—	64,52	155,70
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	45,72	56,39	31,57	79,58	235,54	378,02	1.140,14	1.032,26	5.799,92
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	31,57	79,58	52,34	126,01	237,53	516,13	1.634,88
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	28,19	—	79,58	130,86	25,20	237,53	580,65	272,48
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	—	26,17	—	47,51	64,52	311,41
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	47,51	—	77,85
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	25,20	47,51	—	467,11
XVII	Traumatismos y envenenamientos	45,72	84,58	63,13	26,53	104,68	201,61	95,01	64,52	311,41

II.6.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	721,63	411,52	—	15,52	30,48	69,27	14,71	30,85	91,35
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	19,90	205,76	—	—	—	—	14,71	—	—
II	Tumores	95,51	—	—	—	—	—	—	15,42	45,67
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	29,18	—	—	—	—	13,85	—	—	—
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	11,94	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	15,92	—	—	—	15,24	—	—	—	—
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	380,71	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	57,04	—	—	15,52	—	27,71	—	—	—
IX	Enfermedades del aparato digestivo	30,51	—	—	—	—	—	—	—	22,84
X	Enfermedades del aparato genitourinario	19,90	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	11,94	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV	Anomalías congénitas	1,33	102,88	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	1,33	102,88	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	29,18	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	15,92	—	—	—	15,24	27,71	—	15,42	22,84

II.6.3. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y GRANDES GRUPOS DE CAUSAS. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	GRANDES GRUPOS	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	22,05	168,78	89,31	232,26	395,35	586,08	1.209,83	2.758,62	8.607,59
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	—	28,13	—	—	—	—	37,81	137,93	161,10
II	Tumores	22,05	84,39	29,77	129,03	172,97	268,62	151,23	551,72	575,37
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	—	—	—	—	—	48,84	113,42	45,98	345,22
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	75,61	—	161,10
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	28,13	—	—	—	—	37,81	45,98	184,12
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	—	—	29,77	51,61	172,97	170,94	604,91	1.333,33	5.178,37
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	48,84	37,81	229,89	736,48
IX	Enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	37,81	229,89	368,24
X	Enfermedades del aparato genitourinario	—	—	—	51,61	—	24,42	37,81	91,95	207,13
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	24,71	—	—	—	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	—	28,13	—	—	—	—	—	—	184,12
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	45,98	483,31
XVII	Traumatismos y envenenamientos	—	—	29,77	—	24,71	24,42	75,61	45,98	23,01

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	739,40	439,88	38,24	22,39	29,84	55,04	57,96	45,96	141,66
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	1,34	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	1,34	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	7,39	97,75	—	—	—	—	7,25	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	2,02	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	2,02	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	1,34	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	8,07	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	9,41	—	—	—	—	—	—	—	10,90
16	Tumor maligno recto	6,05	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	7,39	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	2,02	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	4,71	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	5,38	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	27,56	—	—	—	—	—	—	—	10,90
22	Tumor maligno huesos	2,69	—	—	—	—	—	—	—	10,90
23	Tumor maligno piel	2,69	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	2,09	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	0,38	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	0,95	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	1,57	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	14,79	—	12,75	—	—	—	—	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	5,38	—	—	—	—	—	—	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	67,35	197,13	153,21	379,33	648,20	930,17	1.957,89	3.087,25	9.444,61
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	14,46
04	Tuberculosis respiratoria	—	14,08	—	—	—	12,40	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	21,05	26,85	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	53,69	86,78
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	43,39
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	13,08	—	—	—	—	28,93
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	53,69	—
13	Tumor maligno estómago	—	14,08	—	—	25,42	12,40	42,11	134,23	14,46
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	12,40	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	—	39,24	—	12,40	42,11	26,85	86,78
16	Tumor maligno recto	—	—	15,32	—	12,71	—	21,05	80,54	43,39
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	39,24	12,71	37,21	—	53,69	28,93
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	13,08	—	—	21,05	—	14,46
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	13,08	25,42	12,40	—	26,85	28,93
20	Tumor maligno laringe	—	14,08	—	13,08	—	49,61	—	—	28,93
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	—	30,64	39,24	88,97	99,22	147,37	80,54	144,63
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	12,71	—	—	26,85	14,46
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	12,71	—	—	—	43,39
24	Tumor maligno mama femenina	—	3,94	4,10	3,59	3,31	6,70	—	12,63	9,69
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	3,35	5,28	—	—
26	Otros tumores maligno útero	3,11	—	—	—	—	—	5,28	6,32	6,46
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	19,18	—	28,53
28	Tumor maligno otras localizaciones	—	14,08	—	—	12,71	49,61	42,11	80,54	144,63
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	13,08	—	12,40	63,16	26,85	28,93

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	4,03	—	—	—	—	—	—	7,66	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	3,36	—	—	—	7,46	—	—	—	10,90
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	2,02	—	—	—	—	—	7,25	—	—
36	Diabetes	20,17	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	4,71	—	—	—	—	6,88	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	1,34	—	—	—	—	—	—	—	10,90
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,67	48,88	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	8,07	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	14,79	—	—	7,46	7,46	—	—	—	10,90
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	2,69	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	4,71	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	93,43	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	67,22	—	12,75	—	—	—	—	7,66	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	8,74	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	134,44	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	24,87	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	7,39	—	—	—	—	6,88	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	2,69	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	14,12	—	—	7,46	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	44,36	—	12,75	—	7,46	13,76	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	13,44	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	2,02	—	—	—	—	—	7,25	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	24,80	—	26,85	28,93
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	12,71	—	—	53,69	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	—	12,71	—	—	—	14,46
36	Diabetes	—	—	—	—	12,71	37,21	63,16	107,38	274,80
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	42,11	—	57,85
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	14,08	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	14,46
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	63,16	—	130,17
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	11,22	14,08	—	—	12,71	12,40	21,05	53,69	173,56
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	—	—	12,71	—	—	—	43,39
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	—	—	26,85	86,78
47	Enfermedades isquémicas del corazón	22,45	28,16	15,32	65,40	101,68	136,43	378,95	402,68	1.113,68
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	—	—	—	38,13	62,01	84,21	241,61	1.113,68
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	42,11	—	159,10
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	—	15,32	—	50,84	74,41	336,84	510,07	2.227,36
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	535,15
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	—	—	—	26,85	130,17
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	57,85
54	Neumonía	—	—	—	13,08	—	37,21	21,05	53,69	188,02
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	15,32	13,08	25,42	49,61	84,21	268,46	578,54
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	13,08	—	—	21,05	26,85	245,88
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	53,69	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	18,15	—	—	—	—	—	—	—	21,79
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	17,48	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	14,79	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	2,02	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	0,19	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	0,67	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	8,07	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	2,02	146,63	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	1,34	97,75	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	25,54	48,88	—	—	—	—	—	—	10,90
70	Accidentes vehículo motor	17,48	—	—	—	—	13,76	21,74	15,32	21,79
71	Caídas accidentales	1,34	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	3,36	—	—	—	—	6,88	7,25	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	2,69	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Resto de causas externas	13,44	—	—	7,46	7,46	6,88	7,25	15,32	21,79
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. TOTAL (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	—	14,08	—	39,24	50,84	12,40	84,21	214,77	57,85
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	—	12,71	—	42,11	107,38	274,80
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	26,16	12,71	12,40	42,11	53,69	202,49
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	26,85	28,93
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	3,23
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	12,71	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	14,08	—	—	—	—	21,05	—	144,63
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	12,40	21,05	26,85	477,29
70	Accidentes vehículo motor	11,22	—	—	13,08	12,71	74,41	84,21	53,69	28,93
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	28,93
72	Ahogamiento	—	—	15,32	—	12,71	—	—	—	14,46
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	14,08	—	—	12,71	24,80	—	—	—
75	Resto de causas externas	11,22	28,16	30,64	—	25,42	12,40	—	—	57,85
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	757,66	465,55	76,01	28,74	29,24	40,99	99,96	60,86	187,58
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	1,36	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	1,36	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	1,36	—	—	—	—	—	—	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	1,36	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	2,73	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	2,73	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	12,26	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	1,36	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	16,35	—	—	—	—	—	—	—	20,84
16	Tumor maligno recto	6,81	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	5,45	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	2,73	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	6,81	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	10,90	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	49,06	—	—	—	—	—	—	—	20,84
22	Tumor maligno huesos	2,73	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Tumor maligno piel	1,36	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	10,90	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	17,72	—	25,34	—	—	—	—	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	4,09	—	—	—	—	—	—	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	114,31	225,54	220,96	530,50	915,99	1.285,28	2.897,86	3.548,39	10.860,26
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	38,93
04	Tuberculosis respiratoria	—	—	—	—	—	25,20	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	—	38,93
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	38,93
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	26,53	—	—	—	—	38,93
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	129,03	—
13	Tumor maligno estómago	—	—	—	—	52,34	—	95,01	258,06	38,93
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	25,20	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	—	79,58	—	25,20	95,01	—	194,63
16	Tumor maligno recto	—	—	31,57	—	—	—	—	129,03	77,85
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	26,53	—	50,40	—	64,52	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	—	—	—	47,51	—	38,93
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	26,53	52,34	25,20	—	—	38,93
20	Tumor maligno laringe	—	28,19	—	26,53	—	100,81	—	—	77,85
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	—	63,13	79,58	157,03	176,41	332,54	193,55	272,48
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	26,17	—	—	64,52	—
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	—	—	—	—	38,93
24	Tumor maligno mama femenina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	142,52	—	194,63
28	Tumor maligno otras localizaciones	—	—	—	—	—	25,20	95,01	193,55	233,55
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	—	—	25,20	95,01	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	2,73	—	—	—	14,62	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	2,73	—	—	—	—	—	14,28	—	—
36	Diabetes	13,63	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	6,81	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	2,73	—	—	—	—	—	—	—	20,84
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	1,36	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,36	93,11	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	4,09	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	13,63	—	—	14,37	—	—	—	—	20,84
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	4,09	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	8,18	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	94,03	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	46,33	—	25,34	—	—	—	—	15,21	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	10,90	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares,	111,74	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	19,08	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	10,90	—	—	—	—	13,66	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	1,36	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	14,99	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	64,05	—	25,34	—	14,62	—	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	12,26	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	4,09	—	—	—	—	—	14,28	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	26,17	—	—	—	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	—	—	—	—	—	38,93
36	Diabetes	—	—	—	—	26,17	25,20	47,51	193,55	155,70
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	47,51	—	155,70
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	28,19	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	38,93
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	47,51	—	77,85
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	22,86	—	—	—	26,17	25,20	—	64,52	155,70
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	—	—	26,17	—	—	—	77,85
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	—	—	64,52	194,63
47	Enfermedades isquémicas del corazón	45,72	56,39	31,57	79,58	157,03	176,41	570,07	322,58	1.206,70
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	—	—	—	26,17	100,81	47,51	64,52	973,14
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	47,51	—	272,48
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	—	—	—	26,17	100,81	475,06	516,13	2.296,61
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	544,96
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	—	—	—	64,52	233,55
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	38,93
54	Neumonía	—	—	—	26,53	—	50,40	47,51	64,52	233,55
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	31,57	26,53	52,34	75,60	142,52	387,10	1.128,84
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	26,53	—	—	47,51	64,52	233,55
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	129,03	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	27,25	—	—	—	—	—	—	—	20,84
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	13,63	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	14,99	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	4,09	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	2,73	186,22	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	1,36	93,11	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	21,80	93,11	—	—	—	—	—	—	20,84
70	Accidentes vehículo motor	27,25	—	—	—	—	13,66	42,84	15,21	41,68
71	Caídas accidentales	1,36	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	5,45	—	—	—	—	—	14,28	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	5,45	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Resto de causas externas	21,80	—	—	14,37	—	13,66	14,28	30,43	20,84
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. HOMBRES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	—	28,19	—	79,58	104,68	25,20	142,52	322,58	77,85
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	—	26,17	—	95,01	129,03	194,63
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	—	26,17	—	47,51	64,52	311,41
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	—	—	—	—	—	47,51	—	77,85
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	25,20	47,51	—	467,11
70	Accidentes vehículo motor	22,86	—	—	26,53	26,17	126,01	95,01	64,52	77,85
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	38,93
72	Ahogamiento	—	—	31,57	—	26,17	—	—	—	38,93
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	28,19	—	—	26,17	50,40	—	—	—
75	Resto de causas externas	22,86	56,39	31,57	—	26,17	25,20	—	—	155,70
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
	TOTAL	721,63	411,52	—	15,52	30,48	69,27	14,71	30,85	91,35
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	2,65	—	—	—	—	—	—	—	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	13,27	205,76	—	—	—	—	14,71	—	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	2,65	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	3,98	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	2,65	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	5,31	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Tumor maligno hígado	9,29	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Tumor maligno vesícula biliar	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	2,65	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	6,63	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Tumor maligno huesos	2,65	—	—	—	—	—	—	—	22,84
23	Tumor maligno piel	3,98	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tumor maligno mama femenina	14,59	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Tumor maligno cuello uterino	2,65	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Otros tumores maligno útero	6,63	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	11,94	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tumor maligno localización no especificada	6,63	—	—	—	—	—	—	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES.

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
	TOTAL	22,05	168,78	89,31	232,26	395,35	586,08	1.209,83	2.758,62	8.607,59
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	—	28,13	—	—	—	—	—	—	—
05	Otras tuberculosis	—	—	—	—	—	—	37,81	45,98	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	—	—	—	—	—	—	—	91,95	115,07
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	46,03
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	—	—	—	—	—	—	—	—	23,01
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	—	28,13	—	—	—	24,42	—	45,98	—
14	Tumor maligno intestino delgado	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	—	—	—	—	—	—	—	45,98	23,01
16	Tumor maligno recto	—	—	—	—	24,71	—	37,81	45,98	23,01
17	Tumor maligno hígado	—	—	—	51,61	24,71	24,42	—	45,98	46,03
18	Tumor maligno vesícula biliar	—	—	—	25,81	—	—	—	—	—
19	Tumor maligno páncreas	—	—	—	—	—	—	—	45,98	23,01
20	Tumor maligno laringe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	—	—	—	—	24,71	24,42	—	—	69,04
22	Tumor maligno huesos	—	—	—	—	—	—	—	—	23,01
23	Tumor maligno piel	—	—	—	—	24,71	—	—	—	46,03
24	Tumor maligno mama femenina	—	28,13	29,77	25,81	24,71	48,84	—	91,95	69,04
25	Tumor maligno cuello uterino	—	—	—	—	—	24,42	37,81	—	—
26	Otros tumores maligno útero	22,05	—	—	—	—	—	37,81	45,98	46,03
27	Tumor maligno próstata	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	—	28,13	—	—	24,71	73,26	—	—	92,06
29	Tumor maligno localización no especificada	—	—	—	25,81	—	—	37,81	45,98	46,03

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
30	Leucemia	7,96	—	—	—	—	—	—	15,42	—
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	3,98	—	—	—	—	—	—	—	22,84
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Diabetes	26,53	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	2,65	—	—	—	—	13,85	—	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	11,94	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	15,92	—	—	—	15,24	—	—	—	—
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	92,86	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	87,55	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Enfermedades del corazón mal definidas	6,63	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	156,53	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Arteriosclerosis	30,51	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	3,98	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	3,98	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	13,27	—	—	15,52	—	—	—	—	—
55	Bronquitis, enfisema, asma	25,20	—	—	—	—	27,71	—	—	—
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	14,59	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
30	Leucemia	—	—	—	—	—	48,84	—	45,98	46,03
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	91,95	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	—	—	—	—	24,71	—	—	—	—
36	Diabetes	—	—	—	—	—	48,84	75,61	45,98	345,22
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	—	—	—	—	—	—	37,81	—	—
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	—	—	—	—	—	—	75,61	—	161,10
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	—	28,13	—	—	—	—	37,81	45,98	184,12
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	—	—	—	—	—	—	—	—	23,01
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	—	—	—	23,01
47	Enfermedades isquémicas del corazón	—	—	—	51,61	49,42	97,68	226,84	459,77	1.058,69
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	—	—	—	—	49,42	24,42	113,42	367,82	1.196,78
49	Enfermedades del corazón mal definidas	—	—	—	—	—	—	37,81	—	92,06
50	Enfermedades cerebro-vasculares	—	—	29,77	—	74,13	48,84	226,84	505,75	2.186,42
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	529,34
52	Enfermedades vasos sanguíneos	—	—	—	—	—	—	—	—	69,04
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	69,04
54	Neumonía	—	—	—	—	—	24,42	—	45,98	161,10
55	Bronquitis, enfisema, asma	—	—	—	—	—	24,42	37,81	183,91	253,16
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	—	—	—	—	—	—	—	—	253,16
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	Menos de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9,29	—	—	—	—	—	—	—	22,84
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	21,22	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	14,59	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Resto enfermedades aparato urinario	3,98	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	11,94	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Anomalías congénitas	1,33	102,88	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	1,33	102,88	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	29,18	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	7,96	—	—	—	—	13,85	—	15,42	—
71	Caídas accidentales	1,33	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	1,33	—	—	—	—	13,85	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Resto de causas externas	5,31	—	—	—	15,24	—	—	—	22,84
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.6.4. MORTALIDAD ESPECÍFICA POR EDAD Y CAUSA DE LA LISTA REDUCIDA. TASAS POR 100.000 HABITANTES. MUJERES (Continuación).

	CAUSA	De 35 a 40 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 y más años
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	—	—	—	—	—	—	37,81	137,93	46,03
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	—	—	—	—	—	—	—	91,95	322,21
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	—	—	—	51,61	—	24,42	37,81	45,98	138,09
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	45,98	46,03
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	23,01
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	—	—	—	—	24,71	—	—	—	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	—	28,13	—	—	—	—	—	—	184,12
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	—	—	—	—	—	—	—	45,98	483,31
70	Accidentes vehículo motor	—	—	—	—	—	24,42	75,61	45,98	—
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	23,01
72	Ahogamiento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Resto de causas externas	—	—	29,77	—	24,71	—	—	—	—
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.6.5. DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR EDAD Y SEXO.

GRUPOS DE EDAD	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL (*)	9	5	4
Nacidos muertos	7	4	3
Menos de 24 horas	2	1	1
De 1 a 6 días	3	2	1
De 7 a 27 días	—	—	—
De 28 días a 1 año	4	2	2

(*) No incluye los nacidos muertos.

II.6.6. MORTALIDAD INFANTIL POR SUBGRUPOS Y SEXO. TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS (*).

TIPO DE TASA	TOTAL	Hombres	Mujeres
Tasa de Mortalidad Perinatal (TMP)	6,04	6,85	5,19
Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN)	2,53	2,95	2,08
Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz (TMN Precoz)	2,53	2,95	2,08
Tasa de Mortalidad Neonatal Tardía (TMN Tardía)	—	—	—
Tasa de Mortalidad Posneonatal (TMPN)	2,02	1,96	2,08
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)	4,55	4,91	4,16

(*) Excepto la tasa de mortalidad perinatal que es por 1.000 nacidos vivos y muertos.

II.6.7. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

GRANDES GRUPOS		TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
	TOTAL	4.861	100,00	15,05	15,54	3.254	66,94	14,99	15,48	1.607	33,06	15,16	15,67
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	87	1,79	21,75	16,83	9	0,17	8,50	—	79	1,62	26,17	17,31
II	Tumores	1.344	27,64	13,04	11,93	831	17,10	12,22	12,46	513	10,54	14,64	10,66
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	155	3,19	12,92	15,55	80	1,65	13,33	13,22	75	1,54	12,50	17,56
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	Trastornos mentales	9	0,17	2,83	0,94	2	0,03	1,50	—	7	0,14	3,50	—
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	245	5,04	30,63	21,07	156	3,20	31,10	19,02	90	1,84	29,83	24,09
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	860	17,69	9,35	11,04	628	12,91	10,64	12,86	233	4,78	7,05	5,99
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	458	9,42	19,08	21,38	268	5,51	14,89	17,97	190	3,91	31,67	25,47
IX	Enfermedades del aparato digestivo	296	6,08	15,55	12,89	252	5,17	14,79	12,01	44	0,91	22,00	17,50
X	Enfermedades del aparato genitourinario	58	1,19	9,67	5,18	15	0,31	7,50	3,00	43	0,88	10,75	5,67
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	15	0,30	14,50	—	—	—	—	—	15	0,30	14,50	—
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	33	0,68	16,50	13,00	4	0,07	3,50	—	30	0,61	29,50	—
XIV	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	45	0,92	14,83	14,82	45	0,92	14,83	14,82	—	—	—	—
XVII	Traumatismos y envenenamientos	1.258	25,88	27,35	18,48	967	19,90	26,86	17,78	291	5,99	29,10	20,71

II.6.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

	CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
	TOTAL	4.861	100,00	15,05	15,54	3.254	66,94	14,99	15,48	1.607	33,06	15,16	15,67
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	Tuberculosis respiratoria	38	0,78	19,00	10,50	9	0,17	8,50	—	30	0,61	29,50	—
05	Otras tuberculosis	4	0,07	3,50	—	—	—	—	—	4	0,07	3,50	—
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	46	0,94	45,50	—	—	—	—	—	46	0,94	45,50	—
07	Hepatitis viral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	20	0,40	19,50	—	20	0,40	19,50	—	—	—	—	—
12	Tumor maligno esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Tumor maligno estómago	61	1,26	10,17	8,10	30	0,62	7,50	5,20	31	0,64	15,50	10,00
14	Tumor maligno intestino delgado	8	0,15	7,50	—	8	0,15	7,50	—	—	—	—	—
15	Tumor maligno intestino grueso	103	2,11	14,64	10,38	103	2,11	14,64	10,38	—	—	—	—
16	Tumor maligno recto	37	0,75	12,17	9,81	25	0,50	24,50	—	12	0,25	6,00	5,50
17	Tumor maligno hígado	82	1,68	11,64	4,88	29	0,59	9,50	4,32	53	1,09	13,25	4,66
18	Tumor maligno vesícula biliar	17	0,35	8,50	7,00	2	0,03	1,50	—	16	0,32	15,50	—
19	Tumor maligno páncreas	53	1,09	13,25	3,63	53	1,09	13,25	3,63	—	—	—	—
20	Tumor maligno laringe	75	1,54	12,50	7,30	75	1,54	12,50	7,30	—	—	—	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	288	5,93	10,29	7,89	270	5,55	10,38	8,12	18	0,37	9,00	3,50
22	Tumor maligno huesos	52	1,07	26,00	13,50	13	0,26	12,50	—	40	0,81	39,50	—
23	Tumor maligno piel	14	0,28	13,50	—	—	—	—	—	14	0,28	13,50	—
24	Tumor maligno mama femenina	93	1,91	15,50	6,66	—	—	—	—	93	1,91	15,50	6,66
25	Tumor maligno cuello uterino	12	0,25	6,00	3,50	—	—	—	—	12	0,25	6,00	3,50
26	Otros tumores maligno útero	39	0,80	19,50	15,00	—	—	—	—	39	0,80	19,50	15,00
27	Tumor maligno próstata	7	0,13	2,17	0,94	7	0,13	2,17	0,94	—	—	—	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	136	2,79	15,06	19,20	75	1,54	18,75	27,03	61	1,24	12,10	7,68
29	Tumor maligno localización no especificada	28	0,57	5,50	5,87	9	0,17	2,83	2,62	19	0,39	9,50	7,00

II.6.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
30	Leucemia	60	1,22	19,83	16,03	—	—	—	—	60	1,22	19,83	16,03
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	105	2,15	34,83	18,41	68	1,40	34,00	22,50	37	0,75	36,50	—
33	Tumores benignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	59	1,21	29,50	19,00	49	—	48,50	—	11	0,22	10,50	—
36	Diabetes	39	0,79	5,50	3,16	18	0,36	5,83	4,11	21	0,43	5,25	2,17
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	55	1,12	18,17	23,58	—	0,01	0,50	—	54	1,11	27,00	24,50
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	62	1,28	31,00	4,50	62	1,28	31,00	4,50	—	—	—	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Anemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	9	0,17	2,83	0,94	2	0,03	1,50	—	7	0,14	3,50	—
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	245	5,04	30,63	21,07	156	3,20	31,10	19,02	90	1,84	29,83	24,09
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	14	0,28	13,50	—	14	0,28	13,50	—	—	—	—	—
46	Enfermedades hipertensivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Enfermedades isquémicas del corazón	452	9,29	9,61	8,04	351	7,21	10,62	8,81	101	2,08	7,21	5,06
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	194	3,99	13,86	18,40	154	3,17	19,25	22,52	40	0,82	6,67	4,81
49	Enfermedades del corazón mal definidas	4	0,08	2,00	1,50	4	0,07	3,50	—	—	0,01	0,50	—
50	Enfermedades cerebro-vasculares	147	3,01	5,43	5,81	56	1,14	3,70	3,37	91	1,87	7,58	7,30
51	Arteriosclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Enfermedades vasos sanguíneos	51	1,04	50,50	—	51	1,04	50,50	—	—	—	—	—
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Neumonía	102	2,10	17,00	21,33	31	0,64	7,75	5,80	71	1,46	35,50	28,00
55	Bronquitis, enfisema, asma	335	6,89	20,94	22,20	216	4,44	18,00	20,80	119	2,45	29,75	23,88
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	21	0,43	10,50	8,00	21	0,43	10,50	8,00	—	—	—	—
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	48	0,98	47,50	—	48	0,98	47,50	—	—	—	—	—

II.6.8. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

CAUSA		TOTAL				HOMBRES				MUJERES			
		APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE	APVP	%	Media	DE
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	231	4,74	15,37	10,76	187	3,84	14,35	8,87	44	0,91	22,00	17,50
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	18	0,36	5,83	6,18	18	0,36	5,83	6,18	—	—	—	—
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	58	1,19	9,67	5,18	15	0,31	7,50	3,00	43	0,88	10,75	5,67
61	Resto enfermedades aparato urinario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	15	0,30	14,50	—	—	—	—	—	15	0,30	14,50	—
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	33	0,68	16,50	13,00	4	0,07	3,50	—	30	0,61	29,50	—
67	Anomalías congénitas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Causas perinatales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	45	0,92	14,83	14,82	45	0,92	14,83	14,82	—	—	—	—
70	Accidentes vehículo motor	527	10,84	23,95	19,13	420	8,63	24,68	18,39	108	2,21	21,50	21,29
71	Caídas accidentales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Ahogamiento	136	2,80	34,00	17,98	82	1,68	27,17	15,63	55	1,12	54,50	—
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	52	1,07	13,00	8,17	52	1,07	13,00	8,17	—	—	—	—
75	Resto de causas externas	543	11,17	33,94	16,09	414	8,52	34,50	16,02	129	2,65	32,25	16,19
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II.6.9. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN GRANDES GRUPOS DE CAUSAS Y SEXO.

	GRANDES GRUPOS	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
	TOTAL	93,32 ± 5,51	88,73 ± 7,38	98,38 ± 8,27
I	Enfermedades infecciosas y parasitarias	124,97 ± 56,19	49,68 ± 48,68	209,02 ± 105,78
II	Tumores	77,21 ± 11,01	77,86 ± 14,11	76,03 ± 17,56
III	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	105,64 ± 33,15	100,50 ± 47,77	110,04 ± 45,98
IV	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	67,41 ± 93,42	115,42 ± 159,96	—
V	Trastornos mentales	78,77 ± 44,57	52,09 ± 58,94	94,78 ± 61,92
VI	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	146,20 ± 61,09	137,46 ± 85,20	155,45 ± 87,96
VII	Enfermedades del aparato circulatorio	102,09 ± 8,85	97,43 ± 12,76	106,12 ± 12,28
VIII	Enfermedades del aparato respiratorio	86,62 ± 16,11	86,43 ± 20,54	86,01 ± 25,71
IX	Enfermedades del aparato digestivo	83,68 ± 21,92	86,77 ± 29,60	79,78 ± 32,61
X	Enfermedades del aparato genitourinario	96,29 ± 37,01	76,29 ± 45,08	117,99 ± 59,71
XI	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	—	—	—
XII	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	46,89 ± 91,90	—	65,03 ± 127,47
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	122,50 ± 69,31	80,21 ± 90,77	148,81 ± 97,22
XIV	Anomalías congénitas	46,08 ± 52,14	48,99 ± 67,90	40,57 ± 79,52
XV	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	39,17 ± 54,28	38,27 ± 75,01	40,22 ± 78,83
XVI	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	111,14 ± 35,34	113,27 ± 55,50	109,63 ± 45,81
XVII	Traumatismos y envenenamientos	83,65 ± 21,72	89,25 ± 26,08	67,14 ± 37,99

II.6.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO.

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE	RME ± 1,96 EE
	TOTAL	93,32 ± 5,51	88,73 ± 7,38	98,38 ± 8,27
01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	—	—	—
02	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	—	—	—
03	Enfermedades infecciosas intestinales	175,29 ± 343,56	682,25 ± 1337,21	—
04	Tuberculosis respiratoria	79,88 ± 110,70	55,31 ± 108,41	142,56 ± 279,42
05	Otras tuberculosis	160,84 ± 222,91	—	289,13 ± 400,72
06	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	129,95 ± 76,80	22,04 ± 43,20	253,03 ± 156,83
07	Hepatitis viral	—	—	—
08	Tétanos	—	—	—
09	Resto enfermedades infecciosas víricas	—	—	—
10	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	351,33 ± 397,57	230,69 ± 452,16	474,88 ± 658,14
11	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	63,89 ± 72,30	48,10 ± 66,67	181,03 ± 354,82
12	Tumor maligno esófago	48,48 ± 67,19	61,10 ± 84,68	—
13	Tumor maligno estómago	68,98 ± 39,03	81,74 ± 53,40	46,88 ± 53,05
14	Tumor maligno intestino delgado	244,75 ± 479,71	373,71 ± 732,48	—
15	Tumor maligno intestino grueso	86,63 ± 45,38	126,21 ± 71,41	29,96 ± 41,52
16	Tumor maligno recto	111,31 ± 72,72	110,97 ± 97,27	111,17 ± 108,94
17	Tumor maligno hígado	100,45 ± 59,36	66,05 ± 64,73	143,73 ± 106,48
18	Tumor maligno vesícula biliar	76,88 ± 86,99	237,95 ± 329,78	32,70 ± 64,08
19	Tumor maligno páncreas	75,05 ± 55,59	99,83 ± 87,50	46,32 ± 64,20
20	Tumor maligno laringe	86,49 ± 59,93	90,40 ± 62,64	—
21	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	89,30 ± 27,33	89,13 ± 29,11	90,01 ± 78,89
22	Tumor maligno huesos	240,05 ± 235,25	144,14 ± 199,77	726,76 ± 1007,24
23	Tumor maligno piel	67,54 ± 66,19	39,35 ± 77,12	89,39 ± 101,16
24	Tumor maligno mama femenina	66,12 ± 39,08	—	66,29 ± 39,17
25	Tumor maligno cuello uterino	161,99 ± 224,51	—	160,87 ± 222,95
26	Otros tumores maligno útero	88,03 ± 77,16	—	88,12 ± 77,24
27	Tumor maligno próstata	67,01 ± 46,44	66,19 ± 45,87	—
28	Tumor maligno otras localizaciones	67,84 ± 28,35	70,06 ± 38,08	64,82 ± 42,35
29	Tumor maligno localización no especificada	54,60 ± 37,83	38,53 ± 43,60	73,12 ± 64,10


II.6.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL RME ± 1,96 EE	HOMBRES RME ± 1,96 EE	MUJERES RME ± 1,96 EE
30	Leucemia	72,66 ± 58,14	—	139,14 ± 111,33
31	Enfermedad de Hodgkin	—	—	—
32	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	64,39 ± 56,44	43,64 ± 60,48	94,14 ± 106,53
33	Tumores benignos	—	—	—
34	Carcinoma in situ	—	—	—
35	Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	41,19 ± 46,61	41,65 ± 57,72	39,87 ± 78,15
36	Diabetes	107,38 ± 38,43	87,39 ± 54,17	121,45 ± 53,23
37	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	126,80 ± 93,93	235,02 ± 206,00	59,22 ± 82,07
38	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	57,79 ± 80,09	59,77 ± 82,84	—
39	Serología o cultivo + para el VIH	—	—	—
40	Anemias	50,77 ± 99,50	87,33 ± 171,16	—
41	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	100,27 ± 196,53	170,14 ± 333,47	—
42	Psicosis alcohólica	—	—	—
43	Otros trastornos mentales	79,49 ± 44,98	53,33 ± 60,35	94,78 ± 61,92
44	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	146,20 ± 61,09	137,46 ± 85,20	155,45 ± 87,96
45	Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	62,88 ± 61,62	108,12 ± 122,35	27,87 ± 54,63
46	Enfermedades hipertensivas	59,31 ± 43,94	101,15 ± 80,93	17,03 ± 33,38
47	Enfermedades isquémicas del corazón	110,79 ± 18,42	95,87 ± 22,62	130,84 ± 30,65
48	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	80,30 ± 15,74	66,71 ± 22,42	89,76 ± 21,66
49	Enfermedades del corazón mal definidas	131,28 ± 71,36	185,48 ± 128,53	89,26 ± 78,24
50	Enfermedades cerebro-vasculares	107,45 ± 14,89	104,53 ± 22,63	109,65 ± 19,78
51	Arteriosclerosis	154,99 ± 49,94	182,41 ± 95,55	142,58 ± 58,27
52	Enfermedades vasos sanguíneos	88,37 ± 52,22	101,99 ± 70,67	65,03 ± 73,59
53	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	62,54 ± 61,29	40,62 ± 79,62	76,39 ± 86,44
54	Neumonía	83,41 ± 35,67	87,03 ± 51,43	79,27 ± 49,13
55	Bronquitis, enfisema, asma	96,87 ± 23,37	93,82 ± 26,82	102,88 ± 46,26
56	Otras enfermedades del aparato respiratorio	70,30 ± 30,81	66,78 ± 43,63	73,41 ± 43,38
57	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	82,54 ± 93,40	133,52 ± 151,09	—

II.6.10. RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDAR E INTERVALO DE CONFIANZA AL 95% SEGÚN CAUSAS DE LA LISTA REDUCIDA Y SEXO (Continuación).

	CAUSA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
		RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE	RME ±1,96 EE
58	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	90,50 ± 34,14	97,41 ± 42,69	75,38 ± 55,84
59	Resto de enfermedades del aparato digestivo	77,72 ± 29,88	65,55 ± 40,63	88,14 ± 43,19
60	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	105,72 ± 44,18	95,04 ± 56,17	117,66 ± 69,53
61	Resto enfermedades aparato urinario	54,65 ± 61,84	—	93,07 ± 105,32
62	Enfermedades de los órganos genitales masculinos	—	—	—
63	Enfermedades de los órganos genitales femeninos	701,14 ±1374,24	—	712,31 ±1396,13
64	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	—	—	—
65	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	46,89 ± 91,90	—	65,03 ± 127,47
66	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	122,50 ± 69,31	80,21 ± 90,77	148,81 ± 97,22
67	Anomalías congénitas	46,08 ± 52,14	48,99 ± 67,90	40,57 ± 79,52
68	Causas perinatales	39,17 ± 54,28	38,27 ± 75,01	40,22 ± 78,83
69	Síntomas y estados morbosos mal definidos	111,14 ± 35,34	113,27 ± 55,50	109,63 ± 45,81
70	Accidentes vehículo motor	78,14 ± 30,03	76,00 ± 33,31	85,44 ± 68,37
71	Caídas accidentales	59,17 ± 82,00	54,22 ± 106,28	64,75 ± 126,91
72	Ahogamiento	206,10 ± 180,66	257,11 ± 251,97	111,77 ± 219,07
73	Accidentes de tipo industrial	—	—	—
74	Suicidio y autolesiones	43,40 ± 42,53	59,39 ± 58,20	—
75	Resto de causas externas	104,57 ± 45,83	120,84 ± 59,21	67,78 ± 66,42
76	Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	—	—	—

III. ESTADÍSTICAS DE MORTALIDAD POR MUNICIPIOS



1 Abanilla	10 Beniel	19 Cieza	28 Moratalla	901 Santomera
2 Abarán	11 Blanca	20 Fortuna	29 Mula	37 Torre-Pacheco
3 Aguilas	12 Bullas	21 Fuente Alamo	30 Murcia	38 Las Torres de Cotillas
4 Albudeite	13 Calasparra	22 Jumilla	31 Ojós	39 Totana
5 Alcantarilla	14 Campos del Río	23 Librilla	32 Pliego	40 Ulea
6 Aledo	15 Caravaca de la Cruz	24 Lorca	33 Puerto Lumbreras	41 La Unión
7 Alguazas	16 Cartagena	25 Lorquí	34 Ricote	42 Villanueva Río Segura
8 Alhama de Murcia	17 Cehegín	26 Mazarrón	35 San Javier	43 Yecla
9 Archena	18 Ceutí	27 Molina de Segura	36 San Pedro del Pinatar	902 Los Alcázares

III.1. DEFUNCIONES SEGÚN GRANDES GRUPOS DE CAUSAS, SEXO Y MUNICIPIOS. TOTAL.

MUNICIPIO	TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
TOTAL	8.388	108	1.761	262	21	108	107	3.555	910
Abanilla	59	1	9	1	—	1	—	33	5
Abarán	99	—	20	2	—	2	3	39	14
Aguilas	201	2	54	8	—	3	6	83	19
Albudeite	13	—	2	—	—	—	1	7	1
Alcantarilla	213	1	50	11	—	2	3	77	33
Aledo	12	—	2	—	—	—	—	5	4
Alguazas	51	2	8	4	1	—	—	25	6
Alhama de Murcia	138	2	26	—	1	2	1	82	2
Archena	105	4	14	4	—	1	2	48	14
Beniel	33	—	5	2	—	1	—	18	2
Blanca	59	1	7	1	—	1	2	29	6
Bullas	96	2	14	3	—	1	—	45	12
Calasparra	100	—	23	3	—	—	1	49	12
Campos del Río	23	—	7	3	—	—	—	8	2
Caravaca de la Cruz	184	—	39	8	—	3	2	80	28
Cartagena	1.458	16	349	58	3	16	15	589	128
Cehegín	133	—	25	1	—	2	—	58	23
Ceutí	32	—	4	4	—	—	1	17	—
Cieza	233	2	46	7	—	2	5	99	22
Fortuna	64	5	11	2	—	—	—	28	11
Fuente-Alamo	82	—	14	1	—	—	—	40	9
Jumilla	191	1	28	4	—	6	—	90	26
Librilla	35	2	8	—	—	1	—	13	8
Lorca	554	4	105	11	—	3	6	264	65
Lorquí	36	—	10	1	—	1	3	14	3
Mazarrón	111	1	23	4	1	—	1	48	16
Molina de Segura	219	1	34	9	1	4	3	104	22
Moratalla	99	2	11	2	—	1	2	51	7
Mula	136	3	24	6	—	4	3	68	13
Murcia	2.496	37	585	75	12	44	31	925	279
Ojós	2	—	—	—	—	—	—	2	—
Pliego	29	—	1	—	—	1	1	12	5
Puerto-Lumbreras	82	4	7	1	1	—	—	32	15
Ricote	19	—	2	—	—	—	—	14	—
San Javier	113	—	24	3	—	1	4	49	12
San Pedro del Pinatar	99	—	18	1	—	—	1	44	9
Torre-Pacheco	94	1	12	2	—	1	1	45	11
Torres de Cotillas (Las)	95	2	20	3	—	—	2	46	7
Totana	173	4	36	4	—	—	2	89	14
Ulea	8	—	1	—	—	—	—	4	1
Unión (La)	90	1	23	4	—	1	—	34	5
Villanueva del Río Segura	19	1	3	1	—	—	1	9	—
Yecla	221	2	40	6	—	2	4	110	31
Santomera	50	—	12	1	1	1	—	17	7
Alcázares (Los)	29	4	5	1	—	—	—	12	1

III.1. DEFUNCIONES SEGÚN GRANDES GRUPOS DE CAUSAS, SEXO Y MUNICIPIOS. TOTAL.

MUNICIPIO	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
TOTAL	480	192	1	15	69	44	34	240	481
Abanilla	5	2	—	—	—	—	—	2	—
Abarán	5	3	—	—	4	—	—	3	4
Aguilas	6	3	—	—	2	1	1	4	9
Albudeite	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Alcantarilla	13	3	—	—	1	—	—	8	11
Aledo	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Alguazas	—	2	—	—	—	—	—	3	—
Alhama de Murcia	9	3	—	—	1	—	—	4	5
Archena	4	2	—	—	1	1	—	2	8
Beniel	2	—	—	—	—	—	2	—	1
Blanca	7	1	—	—	—	—	—	2	2
Bullas	9	—	—	1	—	—	—	4	5
Calasparra	2	—	—	—	1	—	—	3	6
Campos del Río	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Caravaca de la Cruz	7	3	—	—	2	—	—	—	12
Cartagena	92	40	—	2	8	7	4	52	79
Cehegín	10	1	—	—	1	—	—	2	10
Ceutí	4	1	—	—	—	—	—	—	1
Cieza	13	8	—	—	4	2	—	6	17
Fortuna	3	2	—	—	—	—	—	1	1
Fuente-Alamo	3	1	—	—	3	1	—	3	7
Jumilla	8	6	—	—	2	2	1	12	5
Librilla	2	—	—	1	—	—	—	—	—
Lorca	29	14	—	1	4	1	1	16	30
Lorquí	2	1	—	—	—	—	—	—	1
Mazarrón	6	1	1	—	1	—	—	2	6
Molina de Segura	8	1	—	1	1	—	—	15	15
Moratalla	7	2	—	—	1	—	—	6	7
Mula	4	1	—	1	1	—	—	5	3
Murcia	165	56	—	6	20	21	20	60	160
Ojós	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pliego	3	1	—	—	—	1	—	1	3
Puerto-Lumbreras	—	4	—	—	1	—	1	5	11
Ricote	—	1	—	—	1	—	—	1	—
San Javier	5	4	—	—	2	—	1	1	7
San Pedro del Pinatar	10	6	—	1	1	—	—	5	3
Torre-Pacheco	4	4	—	—	1	1	—	1	10
Torres de Cotillas (Las)	2	2	—	—	—	—	2	1	8
Totana	8	3	—	1	—	—	—	1	11
Ulea	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Unión (La)	9	1	—	—	1	3	1	2	5
Villanueva del Río Segura	2	—	—	—	1	—	—	1	—
Yecla	8	3	—	—	2	1	—	1	11
Santomera	3	2	—	—	—	1	—	2	3
Alcázares (Los)	—	3	—	—	1	—	—	—	2

III.1. DEFUNCIONES SEGÚN GRANDES GRUPOS DE CAUSAS, SEXO Y MUNICIPIOS. HOMBRES.

MUNICIPIO	TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
TOTAL	4.434	57	1,079	119	12	40	52	1.622	553
Abanilla	25	—	5	1	—	—	—	13	3
Abarán	44	—	12	—	—	—	1	14	8
Aguilas	103	2	32	3	—	—	2	41	12
Albudeite	3	—	—	—	—	—	—	2	—
Alcantarilla	129	—	36	5	—	—	1	40	25
Aledo	7	—	1	—	—	—	—	3	2
Alguazas	30	—	6	3	1	—	—	13	4
Alhama de Murcia	74	2	16	—	—	2	1	37	1
Archena	50	1	6	2	—	—	—	22	9
Beniel	19	—	3	2	—	—	—	10	2
Blanca	26	—	3	—	—	—	1	11	3
Bullas	44	2	6	2	—	—	—	14	9
Calasparra	53	—	17	—	—	—	1	22	7
Campos del Río	15	—	6	1	—	—	—	4	1
Caravaca de la Cruz	96	—	20	5	—	1	2	38	19
Cartagena	795	12	214	30	1	7	8	287	81
Cehegín	64	—	16	—	—	1	—	26	8
Ceutí	16	—	2	2	—	—	1	7	—
Cieza	122	1	29	2	—	1	2	45	15
Fortuna	41	2	9	1	—	—	—	18	6
Fuente-Alamo	51	—	7	—	—	—	—	25	5
Jumilla	98	—	17	2	—	2	—	43	17
Librilla	18	1	5	—	—	1	—	6	3
Lorca	293	2	66	5	—	1	1	117	43
Lorquí	19	—	7	1	—	1	1	5	2
Mazarrón	62	—	15	2	—	—	1	23	11
Molina de Segura	120	—	22	5	1	1	2	48	13
Moratalla	53	1	6	1	—	—	1	24	5
Mula	64	2	14	2	—	2	1	27	8
Murcia	1.320	21	357	35	8	15	15	410	159
Ojós	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pliego	17	—	1	—	—	1	1	5	4
Puerto-Lumbreras	46	1	5	—	1	—	—	15	9
Ricote	7	—	1	—	—	—	—	5	—
San Javier	64	—	17	2	—	—	2	26	8
San Pedro del Pinatar	56	—	13	1	—	—	—	23	5
Torre-Pacheco	55	1	8	—	—	1	—	22	8
Torres de Cotillas (Las)	44	—	11	—	—	—	2	17	5
Totana	89	1	21	—	—	—	2	34	9
Ulea	3	—	1	—	—	—	—	2	—
Unión (La)	46	1	15	1	—	—	—	15	4
Villanueva del Río Segura	9	—	3	—	—	—	—	4	—
Yecla	98	2	17	2	—	2	3	43	14
Santomera	33	—	8	1	—	1	—	12	5
Alcázares (Los)	13	2	3	—	—	—	—	4	1

III.1. DEFUNCIONES SEGÚN GRANDES GRUPOS DE CAUSAS, SEXO Y MUNICIPIOS. HOMBRES.

MUNICIPIO	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
TOTAL	273	101	—	4	26	27	17	97	355
Abanilla	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Abarán	3	1	—	—	—	—	—	3	2
Aguilas	3	—	—	—	1	—	1	1	5
Albudeite	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Alcantarilla	9	—	—	—	—	—	—	5	8
Aledo	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Alguazas	—	2	—	—	—	—	—	1	—
Alhama de Murcia	6	3	—	—	—	—	—	1	5
Archena	3	1	—	—	1	1	—	—	4
Beniel	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Blanca	3	1	—	—	—	—	—	2	2
Bullas	7	—	—	—	—	—	—	1	3
Calasparra	1	—	—	—	—	—	—	1	4
Campos del Río	—	—	—	—	—	1	—	1	1
Caravaca de la Cruz	3	1	—	—	—	—	—	—	7
Cartagena	51	20	—	—	3	4	1	15	61
Cehegín	4	1	—	—	—	—	—	1	7
Ceutí	3	—	—	—	—	—	—	—	1
Cieza	5	3	—	—	1	1	—	2	15
Fortuna	3	1	—	—	—	—	—	—	1
Fuente-Alamo	3	—	—	—	2	1	—	2	6
Jumilla	2	2	—	—	—	1	1	6	5
Librilla	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Lorca	17	9	—	1	1	—	1	7	22
Lorquí	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Mazarrón	4	1	—	—	—	—	—	2	3
Molina de Segura	7	1	—	—	1	—	—	7	12
Moratalla	4	1	—	—	1	—	—	4	5
Mula	3	—	—	—	1	—	—	2	2
Murcia	92	32	—	2	9	15	10	24	116
Ojós	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pliego	1	1	—	—	—	1	—	1	1
Puerto-Lumbreras	—	4	—	—	1	—	1	1	8
Ricote	—	—	—	—	—	—	—	1	—
San Javier	3	—	—	—	1	—	—	—	5
San Pedro del Pinatar	6	4	—	—	1	—	—	2	1
Torre-Pacheco	1	3	—	—	1	1	—	—	9
Torres de Cotillas (Las)	1	—	—	—	—	—	1	—	7
Totana	8	2	—	—	—	—	—	1	11
Ulea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Unión (La)	5	—	—	—	—	—	—	1	4
Villanueva del Río Segura	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Yecla	4	2	—	—	—	1	—	1	7
Santomera	2	2	—	—	—	—	—	1	1
Alcázares (Los)	—	1	—	—	1	—	—	—	1

III.1. DEFUNCIONES SEGÚN GRANDES GRUPOS DE CAUSAS, SEXO Y MUNICIPIOS. MUJERES.

MUNICIPIO	TOTAL	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
TOTAL	3.954	51	682	143	9	68	55	1,933	357
Abanilla	34	1	4	—	—	1	—	20	2
Abarán	55	—	8	2	—	2	2	25	6
Aguilas	98	—	22	5	—	3	4	42	7
Albudeite	10	—	2	—	—	—	1	5	1
Alcantarilla	84	1	14	6	—	2	2	37	8
Aledo	5	—	1	—	—	—	—	2	2
Alguazas	21	2	2	1	—	—	—	12	2
Alhama de Murcia	64	—	10	—	1	—	—	45	1
Archena	55	3	8	2	—	1	2	26	5
Beniel	14	—	2	—	—	1	—	8	—
Blanca	33	1	4	1	—	1	1	18	3
Bullas	52	—	8	1	—	1	—	31	3
Calasparra	47	—	6	3	—	—	—	27	5
Campos del Río	8	—	1	2	—	—	—	4	1
Caravaca de la Cruz	88	—	19	3	—	2	—	42	9
Cartagena	663	4	135	28	2	9	7	302	47
Cehegín	69	—	9	1	—	1	—	32	15
Ceutí	16	—	2	2	—	—	—	10	—
Cieza	111	1	17	5	—	1	3	54	7
Fortuna	23	3	2	1	—	—	—	10	5
Fuente-Alamo	31	—	7	1	—	—	—	15	4
Jumilla	93	1	11	2	—	4	—	47	9
Librilla	17	1	3	—	—	—	—	7	5
Lorca	261	2	39	6	—	2	5	147	22
Lorquí	17	—	3	—	—	—	2	9	1
Mazarrón	49	1	8	2	1	—	—	25	5
Molina de Segura	99	1	12	4	—	3	1	56	9
Moratalla	46	1	5	1	—	1	1	27	2
Mula	72	1	10	4	—	2	2	41	5
Murcia	1.176	16	228	40	4	29	16	515	120
Ojós	2	—	—	—	—	—	—	2	—
Pliego	12	—	—	—	—	—	—	7	1
Puerto-Lumbreras	36	3	2	1	—	—	—	17	6
Ricote	12	—	1	—	—	—	—	9	—
San Javier	49	—	7	1	—	1	2	23	4
San Pedro del Pinatar	43	—	5	—	—	—	1	21	4
Torre-Pacheco	39	—	4	2	—	—	1	23	3
Torres de Cotillas (Las)	51	2	9	3	—	—	—	29	2
Totana	84	3	15	4	—	—	—	55	5
Ulea	5	—	—	—	—	—	—	2	1
Unión (La)	44	—	8	3	—	1	—	19	1
Villanueva del Río Segura	10	1	—	1	—	—	1	5	—
Yecla	123	—	23	4	—	—	1	67	17
Santomera	17	—	4	—	1	—	—	5	2
Alcázares (Los)	16	2	2	1	—	—	—	8	—

III.1. DEFUNCIONES SEGÚN GRANDES GRUPOS DE CAUSAS, SEXO Y MUNICIPIOS. MUJERES.

MUNICIPIO	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
TOTAL	207	91	1	11	43	17	17	143	126
Abanilla	3	1	—	—	—	—	—	2	—
Abarán	2	2	—	—	4	—	—	—	2
Aguilas	3	3	—	—	1	1	—	3	4
Albudeite	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Alcantarilla	4	3	—	—	1	—	—	3	3
Aledo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alguazas	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Alhama de Murcia	3	—	—	—	1	—	—	3	—
Archena	1	1	—	—	—	—	—	2	4
Beniel	2	—	—	—	—	—	1	—	—
Blanca	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Bullas	2	—	—	1	—	—	—	3	2
Calasparra	1	—	—	—	1	—	—	2	2
Campos del Río	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caravaca de la Cruz	4	2	—	—	2	—	—	—	5
Cartagena	41	20	—	2	5	3	3	37	18
Cehegín	6	—	—	—	1	—	—	1	3
Ceutí	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Cieza	8	5	—	—	3	1	—	4	2
Fortuna	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Fuente-Alamo	—	1	—	—	1	—	—	1	1
Jumilla	6	4	—	—	2	1	—	6	—
Librilla	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Lorca	12	5	—	—	3	1	—	9	8
Lorquí	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Mazarrón	2	—	1	—	1	—	—	—	3
Molina de Segura	1	—	—	1	—	—	—	8	3
Moratalla	3	1	—	—	—	—	—	2	2
Mula	1	1	—	1	—	—	—	3	1
Murcia	73	24	—	4	11	6	10	36	44
Ojós	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pliego	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Puerto-Lumbreras	—	—	—	—	—	—	—	4	3
Ricote	—	1	—	—	1	—	—	—	—
San Javier	2	4	—	—	1	—	1	1	2
San Pedro del Pinatar	4	2	—	1	—	—	—	3	2
Torre-Pacheco	3	1	—	—	—	—	—	1	1
Torres de Cotillas (Las)	1	2	—	—	—	—	1	1	1
Totana	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Ulea	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Unión (La)	4	1	—	—	1	3	1	1	1
Villanueva del Río Segura	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Yecla	4	1	—	—	2	—	—	—	4
Santomera	1	—	—	—	—	1	—	1	2
Alcázares (Los)	—	2	—	—	—	—	—	—	1

ANEXOS

ANEXO 1: ÁREAS DE SALUD Y MUNICIPIOS.

ÁREA 1 (MURCIA)

Albudeite
Alcantarilla
Alhama de Murcia
Beniel
Campos del Rio
Librilla
Mula
Murcia
Pliego
Santomera

ÁREA 2 (CARTAGENA)

Alcázares (Los)
Cartagena
Fuente Alamo
Mazarrón
San Javier
San Pedro del Pinatar
Torre Pacheco
Unión (La)

ÁREA 3 (LORCA)

Aguilas
Aledo
Lorca
Puerto Lumbreras
Totana

ÁREA 4 (NOROESTE)

Bullas
Calasparra
Caravaca
Cehegín
Moratalla

ÁREA 5 (ALTIPLANO)

Jumilla
Yecla

ÁREA 6 (VEGA DEL SEGURA - COMARCA ORIENTAL)

Abanilla
Abarán
Alguazas
Archena
Blanca
Ceutí
Cieza
Fortuna
Lorquí
Molina de Segura
Ojós
Ricote
Torres de Cotillas (Las)
Ulea
Villanueva

Los boletines estadísticos dan información del municipio de fallecido/a, pero no de su pedanía de residencia, según el Mapa Sanitario de la Región de Murcia (3) las pedanías de Ramonete, Morata y Garrobillo del municipio de Lorca pertenecen al área de salud 2 (Cartagena), y las pedanías de Lobosillo y Los Conesas del municipio de Murcia pertenecen al área de salud 2 (Cartagena), por lo que los indicadores de mortalidad por Area de salud podrían dar lugar a una mínima imprecisión en los decimales.

ANEXO 2: BOLETINES ESTADISTICOS.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION

Mod. MNPD **3**

BOLETIN ESTADISTICO DE DEFUNCION

Los datos de este primer recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil.

CODIGOS (No escriban en este recuadro)

Registro Civil nº ..... del municipio de ..... Provincia .....
Inscripción realizada el día ..... de ..... de 19.....
en el tomo ..... página .....

01 | | | | | | |
08 | | | |

Los datos de este segundo recuadro serán consignados por los familiares o personas obligadas por la Ley a declarar la defunción y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

CODIGOS (No escriban en este recuadro)

DATOS DEL FALLECIDO

Nombre y apellidos .....
Fecha de nacimiento: día ..... mes ..... año .....
Sexo (1): Varón ☐ Mujer ☐
Estado civil (1) Soltero ☐ Casado ☐ Viudo ☐ Separado legalmente o divorciado ☐
Profesión, oficio u ocupación principal (2): .....
Residencia: Municipio ..... Provincia (3) .....
Fecha de la defunción: día ..... mes ..... año 19.....

12 | | | | | | |
19 | |
20 | |
21 | | |
23 | | | | | |
28 | | | | | | |

FIRMA DEL DECLARANTE

Los datos de este tercer recuadro serán consignados por el Médico que certificó la defunción y, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil.

CODIGOS (No escriban en este recuadro)

CAUSAS DE LA DEFUNCION
(Especifíquese cada uno de los apartados siguientes)

I. Causa inmediata .....
II. Causas antecedentes
a) Intermedia .....
b) Inicial o fundamental .....
III. Otros procesos: Embarazo, parto, aborto, tuberculosis, diabetes, etc., que contribuyeron a la muerte, pero sin estar relacionados con la causa fundamental que la produjo .....
.....

34 | | | |

SELLO DEL REGISTRO CIVIL

FIRMA DEL MEDICO

Colegiado Núm. .....del Colegio de Médicos de la provincia de .....

(1) Indíquese con una x el cuadrado que proceda. (2) Si era jubilado, retirado o pensionista, indíquese la profesión ejercida anteriormente seguida de la palabra "jubilado", aunque después de la jubilación haya ejercido otra ocupación. (3) Si tenía la residencia en el extranjero indíquese la nación.

BOLETIN MUNICIPAL DE DEFUNCION

DATOS DEL FALLECIDO

Municipio donde ocurrió la defunción ..... Provincia .....

Nombre ..... { 1er Apellido ..... / 2º Apellido .....

Fecha de nacimiento: día ..... de ..... de 19 .....
Fecha de defunción: día ..... de ..... de 19 .....

Sexo (Varón o Mujer) .....
Nacionalidad .....

Residencia { Domicilio { ..... nº ..... / Escalera ..... Planta ..... Puerta ..... / Municipio ..... / Provincia (*) ..... }

FIRMA DEL DECLARANTE

(**) .....

(*) Si tenía la residencia en el extranjero, indíquese la nación. (**) Indíquese antes de la firma, el parentesco con el fallecido.

Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar en que acaecen (art. 16 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957).

* * *

El Instituto Nacional de Estadística queda facultado para dirigirse directamente, por medio de sus órganos centrales o sus Delegaciones a todos los organismos del Estado, entidades de carácter público y personas individuales o colectivas, en petición de los datos que estime necesarios (art. 7 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

Todas las personas individuales, o colectivas, españolas o extranjeras que residan en España, están obligadas a facilitar los datos estadísticos de toda índole requeridos por el Instituto Nacional de Estadística, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen (art. 8 de la Ley de 31 de diciembre de 1945).

* * *

ESTADISTICA MUNICIPAL

Los datos contestados en el anverso se refieren a la DECLARACION reglamentaria que obligatoriamente debe formularse al AYUNTAMIENTO de residencia del fallecido a los efectos padronales, prevenidos en el artículo 106 del Reglamento de Población de 17 de mayo de 1952, según modificación efectuada por Decreto 65/1971 de 14 de enero.

Este Boletín se destina al Ayuntamiento de residencia del fallecido, a fin de consignar la correspondiente BAJA en el Padrón Municipal.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION

Mod. M.N.P. 6

BOLETIN ESTADISTICO DE PARTO

NACIMIENTOS Y ABORTOS

Los datos de este primer recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil

CODIGOS (no escriban en estos recuadros)

Registro Civil Nº ..... del municipio de ..... Provincia de .....

Inscripción realizada el día ..... de ..... de 19 .....en el tomo ..... Páginas.....

En caso de aborto, incorporado al legajo de abortos el día ..... de ..... de 19 .....

1 ⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊⌊

8 ⌊⌊⌊⌊⌊

Los datos de los recuadros siguientes serán consignados por los padres, parientes o persona obligada por la Ley a declarar el parto o, en su defecto, por un funcionario del Registro Civil (SEÑALE, POR FAVOR, CON UNA X EL CUADRADO CORRESPONDIENTE)

DATOS DEL PARTO

Lugar de nacimiento 13 — Domicilio Particular ☐ 1 · Centro Sanitario ... ☐ 2 · Otro lugar ..... ☐ 3

¿El parto fue asistido por personal sanitario? *(médico, comadrona o ATS)* 14 — SI ☐ 1 · NO ☐ 2

Semanas cumplidas de gestación. → 15 ⌊⌊

Fecha del parto: día ..... **mes** ..... **año 19** ..... 17 ⌊⌊⌊⌊⌊⌊

Multiplicidad 23 — Sencillo. ..... ☐ 1 · Doble ..... ☐ 2 · Triple ..... ☐ 3 · Cuádruple o más ... ☐ 4

Maturidad 24 — A término ... ☐ 1 · Prematuro ... ☐ 2

Normalidad 25 — Normal ..... ☐ 1 · Distócico (Con complicaciones) ☐ 2

DATOS DE LA MADRE

Fecha de nacimiento: día ..... mes ..... año 19 ..... 26 ⌊⌊⌊⌊⌊⌊

Profesión, oficio u ocupación principal ..... 32 ⌊⌊

Residencia: Municipio ..... Provincia ..... 34 ⌊⌊⌊⌊⌊

Número de hijos nacidos con vida que ha tenido contando este parto ..... 39 ⌊⌊

El hijo anterior a este parto nacido con vida, nació el día ..... mes ..... año 19 ..... 41 ⌊⌊⌊⌊⌊⌊

¿Está casada? 47 SI ☐ 1 NO ☐ 2 ¿Está casada en primeras nupcias? 48 SI ☐ 1 NO ☐ 2

Fecha del actual matrimonio: día ..... mes ..... año 19 ..... 49 ⌊⌊⌊⌊⌊⌊

DATOS DEL PADRE

Fecha de nacimiento: día ..... mes ..... año 19 ..... 55 ⌊⌊⌊⌊⌊⌊

Profesión, oficio u ocupación principal ..... 61 ⌊⌊

DATOS DEL NACIMIENTO O DEL ABORTO

Se rellenará un recuadro por cada nacido vivo o muerto. EN CASO DE PARTO MULTIPLE CONTINUESE AL DORSO

Nació con vida ☐ 1 / Nació muerto 63 ☐ 2 — Sexo: Varón 64 ☐ 1 / Mujer ☐ 2 — Vivió más de 24 horas: SI 65 ☐ 2 / NO ☐ 1

Peso en gramos ..... 66 ⌊⌊⌊⌊

Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indíquese la causa fundamental del aborto o de la muerte

Causa materna o del parto..... 70 ⌊⌊⌊⌊

Causa del feto o del recién nacido .....

SELLO DEL REGISTRO CIVIL — FIRMA DEL DECLARANTE — FIRMA DEL MEDICO (*)

(*) Cuando se trate de un nacido muerto o fallecido antes de las 24 horas de vida

MEDICO COLEGIADO CON EL Nº .....

BOLETIN MUNICIPAL DE NACIMIENTOS

DATOS DE LOS NACIDOS VIVOS

Municipio donde ocurrió el parto: ..... Provincia. .....

Nombre del 1er nacido ..... Sexo (V ó M)..... — 1er Apellido ..... 2º Apellido.....

" " 2º " ..... " .....

" " 3º " ..... " .....

" " 4º " ..... " .....

" " 5º " ..... " .....

Fecha del parto: día..... mes..... año 19 .....

DATOS DEL PADRE

Nombre ..... 1er Apellido ..... 2º Apellido.....

Fecha de nacimiento: día.....mes..... año 19..... FIRMA DEL DECLARANTE

Residencia: Domicilio ..... / Municipio ..... / Provincia(*) ..... (**) .....

(*) Si tiene la residencia en el extranjero, indíquese la nación. (**) Indíquese antes de la firma, el parentesco con los nacidos.

SEGUNDO NACIDO

Nació con vida ☐ 1
Nació muerto ☐ 2
74

Sexo { Varón ☐ 1 / Mujer ☐ 2
75

Vivió más de 24 horas { Si ☐ 2 / No ☐ 1
76

Peso en gramos ..... 77 |_|_|_|_|

Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indíquese la causa fundamental del aborto o de la muerte.

Causa materna o del parto ..... 81 |_|_|_|_|
Causa del feto o del recién nacido .....

TERCER NACIDO

Nació con vida ☐ 1
Nació muerto ☐ 2
85

Sexo { Varón ☐ 1 / Mujer ☐ 2
86

Vivió más de 24 horas { Si ☐ 2 / No ☐ 1
87

Peso en gramos ..... 88 |_|_|_|_|

Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indíquese la causa fundamental del aborto o de la muerte.

Causa materna o del parto ..... 92 |_|_|_|_|
Causa del feto o del recién nacido .....

CUARTO NACIDO

Nació con vida ☐ 1
Nació muerto ☐ 2
96

Sexo { Varón ☐ 1 / Mujer ☐ 2
97

Vivió más de 24 horas { Si ☐ 2 / No ☐ 1
98

Peso en gramos ..... 99 |_|_|_|_|

Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indíquese la causa fundamental del aborto o de la muerte.

Causa materna o del parto ..... 103 |_|_|_|_|
Causa del feto o del recién nacido .....

QUINTO NACIDO

Nació con vida ☐ 1
Nació muerto ☐ 2
107

Sexo { Varón ☐ 1 / Mujer ☐ 2
108

Vivió más de 24 horas { Si ☐ 2 / No ☐ 1
109

Peso en gramos ..... 110 |_|_|_|_|

Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indíquese la causa fundamental del aborto o de la muerte.

Causa materna o del parto ..... 114 |_|_|_|_|
Causa del feto o del recién nacido ..

FIRMA DEL MEDICO (1)

(1) Cuando se trate de un nacido muerto o fallecido antes de las 24 horas de vida

MEDICO COLEGIADO CON EL Nº .....

ANEXO 3: ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA SEGÚN SEXO Y EDAD POR ÁREAS DE SALUD EN 1990.

TOTAL	Total	Área I	Área II	Área III	Área IV	Área V	Área VI
TOTAL	1.037.725	393.670	255.562	122.218	69.093	48.413	148.769
Menos de 1 año	13.615	4.940	3.265	1.443	820	1.101	2.046
De 1 a 4 años	50.711	18.419	12.729	5.828	2.941	2.948	7.846
De 5 a 9 años	89.136	34.180	21.986	10.294	5.178	4.098	13.400
De 10 a 14 años	92.984	36.381	22.869	10.687	5.559	4.085	13.403
De 15 a 19 años	98.307	38.194	24.247	11.096	6.232	4.002	14.536
De 20 a 24 años	96.825	37.293	24.231	10.796	6.389	4.314	13.802
De 25 a 29 años	87.442	32.535	21.936	9.781	5.919	4.215	13.056
De 30 a 34 años	65.056	25.336	16.230	7.354	3.929	3.030	9.177
De 35 a 39 años	63.286	24.326	15.640	7.782	3.837	2.792	8.909
De 40 a 44 años	50.587	19.447	12.621	6.110	3.172	2.135	7.102
De 45 a 49 años	46.726	18.334	11.708	5.366	3.017	1.774	6.527
De 50 a 54 años	55.030	20.752	13.722	6.602	3.886	2.423	7.645
De 55 a 59 años	57.804	21.553	13.989	6.948	4.590	2.856	7.868
De 60 a 64 años	59.711	22.095	14.397	7.699	4.462	2.995	8.063
De 65 a 69 años	34.562	12.800	8.214	4.409	2.673	1.716	4.750
De 70 a 74 años	27.466	10.124	6.539	3.476	2.240	1.362	3.725
De 75 y más años	48.477	16.961	11.239	6.547	4.249	2.567	6.914

HOMBRES	Total	Área I	Área II	Área III	Área IV	Área V	Área VI
TOTAL	510.724	191.910	126.540	60.348	34.459	24.083	73.384
Menos de 1 año	6.986	2.567	1.695	724	397	529	1.074
De 1 a 4 años	25.788	9.397	6.503	2.959	1.476	1.506	3.947
De 5 a 9 años	46.562	17.931	11.522	5.305	2.688	2.158	6.958
De 10 a 14 años	47.194	18.390	11.706	5.421	2.794	2.042	6.841
De 15 a 19 años	50.360	19.842	12.389	5.647	3.137	2.027	7.318
De 20 a 24 años	49.822	19.060	12.635	5.596	3.323	2.205	7.003
De 25 a 29 años	43.392	15.936	1.0867	4.855	3.046	2.115	6.573
De 30 a 34 años	32.572	12.039	8.302	3.789	2.065	1.579	4.798
De 35 a 39 años	31.170	11.733	7.802	3.934	1.907	1.420	4.374
De 40 a 44 años	25.178	9.605	6.222	3.086	1.613	1.105	3.547
De 45 a 49 años	22.357	8.655	5.582	2.641	1.460	851	3.168
De 50 a 54 años	27.153	10.106	6.922	3.294	1.888	1.173	3.770
De 55 a 59 años	27.551	10.075	6.707	3.235	2.317	1.396	3.821
De 60 a 64 años	29.838	10.734	7.212	3.926	2.434	1.564	3.968
De 65 a 69 años	15.639	5.719	3.697	2.057	1.243	818	2.105
De 70 a 74 años	11.635	4.174	2.792	1.491	1.024	604	1.550
De 75 y más años	17.527	5.947	3.985	2.388	1.647	991	2.569

MUJERES	Total	Área I	Área II	Área III	Área IV	Área V	Área VI
TOTAL	527.001	201.760	129.022	61.870	34.634	24.330	75.385
Menos de 1 año	6.629	2.373	1.570	719	423	572	972
De 1 a 4 años	24.923	9.022	6.226	2.869	1.465	1.442	3.899
De 5 a 9 años	42.574	16.249	10.464	4.989	2.490	1.940	6.442
De 10 a 14 años	45.790	17.991	11.163	5.266	2.765	2.043	6.562
De 15 a 19 años	47.947	18.352	11.858	5.449	3.095	1.975	7.218
De 20 a 24 años	47.003	18.233	11.596	5.200	3.066	2.109	6.799
De 25 a 29 años	44.050	16.599	11.069	4.926	2.873	2.100	6.483
De 30 a 34 años	32.484	13.297	7.928	3.565	1.864	1.451	4.379
De 35 a 39 años	32.116	12.593	7.838	3.848	1.930	1.372	4.535
De 40 a 44 años	25.409	9.842	6.399	3.024	1.559	1.030	3.555
De 45 a 49 años	24.369	9.679	6.126	2.725	1.557	923	3.359
De 50 a 54 años	27.877	10.646	6.800	3.308	1.998	1.250	3.875
De 55 a 59 años	30.253	11.478	7.282	3.713	2.273	1.460	4.047
De 60 a 64 años	29.873	11.361	7.185	3.773	2.028	1.431	4.095
De 65 a 69 años	18.923	7.081	4.517	2.352	1.430	898	2.645
De 70 a 74 años	15.831	5.950	3.747	1.985	1.216	758	2.175
De 75 y más años	30.950	11.014	7.254	4.159	2.602	1.576	4.345

ANEXO 4: LISTA REDUCIDA DE CAUSAS DE MORTALIDAD.

Códigos lista reducida		Códigos lista detallada
1.	Fiebres tifoidea y paratifoidea	002
2.	Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias	003,005
3.	Enfermedades infecciosas intestinales	001,004 , 006-009
4.	Tuberculosis respiratoria	010-012
5.	Otras tuberculosis	013-018, 137
6.	Otras enfermedades infecciosas bacterianas	020-027, 030-36, 038-041, 080-083, 087, 090-098
7.	Hepatitis viral	070
8.	Tétanos	037
9.	Resto enfermedades infecciosas víricas	045, 046-057, 060-066, 071-079, 138
10.	Enfermedades parasitarias y resto de infecciones	084-086, 088, 099, 100-104, 110-118, 120-136, 139
11.	Tumor maligno cavidad bucal y faringe	140-149
12.	Tumor maligno esófago	150
13.	Tumor maligno estómago	151
14.	Tumor maligno intestino delgado	152
15.	Tumor maligno intestino grueso	153
16.	Tumor maligno recto	154
17.	Tumor maligno hígado	155
18.	Tumor maligno vesícula biliar	156
19.	Tumor maligno páncreas	157
20.	Tumor maligno laringe	161
21.	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	162
22.	Tumor maligno huesos	170
23.	Tumor maligno piel	172,173
24.	Tumor maligno mama femenina	174
25.	Tumor maligno cuello uterino	180
26.	Otros tumores malignos útero	179, 181, 182
27.	Tumor maligno próstata	185
28.	Tumor maligno otras localizaciones	158-160, 163-165, 171, 175, 183, 184, 186-198
29.	Tumor maligno localización no especificada	199
30.	Leucemia	204-208
31.	Enfermedad de Hodgkin	201
32.	Otros tumores tejido linfático y órganos hematopoyéticos	200,202,203
33.	Tumores benignos	210-229
34.	Carcinoma in situ	230-234
35.	Tumores de evolución incierta y naturaleza no específicada	235-239
36.	Diabetes	250
37.	Otras enfermedades de las glándulas endocrinas	240-246, 251-278
38.	Trastornos de la inmunidad (SIDA)	279
39.	Serología o cultivo + para el VIH	795
40.	Anemias	280-285
41.	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	286-289
42.	Psicosis alcohólica	291
43.	Otros transtornos mentales	290, 292-319
44.	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	340-389, 320-326 330-337
45.	Enfermedades reumticas crónicas del corazón	393-398
46.	Enfermedades hipertensivas	401-405
47.	Enfermedades isquémicas del corazón	410-414

Códigos lista reducida		Códigos lista detallada
48.	Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	390-392, 420-428, 415, 416, 417
49.	Enfermedades del corazón mal definidas	429
50.	Enfermedades cerebro-vasculares	430-438
51.	Arteriosclerosis	440
52.	Enfermedades vasos sanguíneos	441-448, 451-459
53.	Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	460-466, 487
54.	Neumonía	480-486
55.	Bronquitis, enfisema, asma	490-492, 494-496, 493
56.	Otras enfermedades del aparato respiratorio	470-478, 500-508, 510-519
57.	Gastritis, duodenitis, ulcus péptico	531-535
58.	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	571
59.	Resto de enfermedades del aparato digestivo	520-530, 536, 537,557, 540-543, 550-553, 555-558, 560-570, 572-576,577-579
60.	Nefritis, síndrome nefrítico, nefrosis	580-589
61.	Resto enfermedades apto urinario	590-599
62.	Enf. órganos genitales masculinos	600-608
63.	Enf. órganos genitales femeninos	610, 611, 614-629
64.	Complicaciones embarazo, parto y puerperio	630-676
65.	Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	680-709
66.	Enfermedades del sistema osteo-muscular y tejido conjuntivo	710-739
67.	Anomalías congénitas	740-759
68.	Causas perinatales	760-779
69.	Síntomas y estados morbosos mal definidos	780-794, 796-799
70.	Accidentes vehículo motor	E810-E825
71.	Caídas accidentales	E880-E888
72.	Ahogamiento	E910
73.	Accidentes de tipo industrial	E916-E921, E923-E927
74.	Suicidio y autolesiones	E950-E959
75.	Resto de causas externas	E826-E838, E840-E848, E850-E858,E860-E876, E878, E879, E890-E909, E800-E807, E911-E915, E922, E928-949, E960-E978, E980-E999
76.	Dependencia a las drogas Abuso a las drogas Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína	304.0, 304.2, 304.7 305.5, 305.6 E850.0, E850.8

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD

Serie Informes

- Estadísticas Básicas del Registro del Cáncer en Murcia, 1983-85.
- Estadísticas Básicas de las Enfermedades de Declaración Obligatoria. 1989.
- Encuesta de Salud Bucodental en Escolares de la Región de Murcia.
- Encuesta Alimentación en la población de la Región de Murcia. 1990.
- Siniestralidad Laboral en la Región de Murcia. 1990.
- Estadísticas Básicas de Mortalidad en la Región de Murcia. 1989, 1990.

Serie Monografías Sanitarias

- Manual para la Notificación de Enfermedades de Declaración Obligatoria y Brotes Epidémicos.
- Las Bases Científicas de la Educación Sanitaria Dental.
- Utilización del Flúor en Salud Bucodental
- Reglamento sobre Condiciones Higiénico-Sanitarias de las Piscinas de Uso público.
- Vigilancia y Control de las Infecciones e Intoxicaciones de Origen Alimentario en la Región de Murcia. Programa 1990-91 y Manual de Procedimiento.
- Compendio de Normas de Salud para la Región de Murcia.
- Guía para Maestros: Lo que debes saber sobre el tabaquismo.
- Contaminación Atmosférica y Salud en Cartagena.
- Dieta Mediterránea.
- Manual Básico de Manipulador de Alimentos.
- SIDA y Adolescencia.
- Fluoración de Sistemas de Abastecimiento de Aguas de Consumo Público. Preguntas y Respuestas.
- SIDA. Guía del Educador.
- Incidencia de Cáncer en Murcia. 1982

BOLETÍN

- Boletín Epidemiológico de Murcia.

Serie Documentos

- Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia.
- Estudio de Necesidades de Formación Continuada en Atención Primaria. Año 1992.

OTRAS PUBLICACIONES

- Ponencias y Comunicaciones. I Congreso de Atención Primaria de Salud. Murcia 1991.
- Guía de Salud Bucodental para Maestros.

INFORMACIÓN Y PEDIDOS:

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
Ronda de Levante, 11 - 3º – 30008 - MURCIA
Tels. (968) 36 20 34. Fax (968) 20 16 14

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA

Serie A. Anuarios

- Anuario Estadístico 1986, 1987, 1988, 1989, 1990.
- Anuario de Comercio Exterior 1986, 1987, 1988, 1989 1990, 1991.

Serie B. Estadísticas, Cuentas y Encuestas

- Padrón Municipal de Habitantes 1986 (3 vols)
- Movimiento Natural de la Población 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991.
- Datos Demográficos 1987
- Cuentas de las Administraciones Públicas 1988.
- Estadísticas básicas de mortalidad 1989, 1990.
- Censos de población y vivienda de 1991 de la Región de Murcia. Avance de resultados.

Serie C. Metodología

- Tablas Input-Output de la Región de Murcia. Metodología.

Serie D. Estadísticas Rápidas

- La Región de Murcia en cifras 1990.
- Cartagena en cifras 1989.
- Lorca en cifras 1989.
- Murcia en cifras 1989.

Serie E. Estadísticas Históricas

- Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Espana y sus posesiones de Ultramar. Región de Murcia. (Pascual Madoz).

Serie F. Directorios y Catálogos

- Entidades de Población de la Región de Murcia. Clasificación y delimitación.

SERVICIO DE ESTUDIOS Y COYUNTURA ECONÓMICA

- Coyuntura Económica. Revista trimestral de coyuntura económica murciana.
- Cuadernos de Economía Murciana. Revista semestral de economía regional.
- Catálogo de fabricantes de conservas vegetales y jugos de la Región de Murcia 1989
- Los servicios de las empresas de la Región de Murcia.
- La Región de Murcia en el Mercado Unico de 1993.

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

- Programa de Desarrollo Regional de Murcia 1986-1988 (2 vols.)
- Programa de Desarrollo Regional de Murcia 1989-1992

INFORMACIÓN Y PEDIDOS:

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
Alejandro Séiquer, 11-2º - 30001 - MURCIA.
Tels (968) 36 20 50 - 36 20 51. Fax (968) 21 23 28

S E R I E

ESTADISTICAS

Región de Murcia
Consejería de Economía,
Hacienda y Fomento

Consejería de Sanidad