

Enfermedades	Casos notificados									Casos acumulados					
	Semana 25			Semana 26			Semana 27			Semana 28			Semanas 1 a 28		
	1996	1995	Mediana	1996	1995	Mediana	1996	1995	Mediana	1996	1995	Mediana	1996	1995	Mediana
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	11	17	17
Disenteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Toxi-Infec. alimentarias	23	5	5	4	43	10	3	35	28	2	6	7	324	206	239
Otros procesos diarreicos	2.214	2.021	2.021	2.065	1.974	1.973	2.138	1.906	1.939	2.320	2.019	2.037	56.377	58.317	52.397
I.R.A. In. Resp. agudas	11.283	10.665	10.665	10.840	10.060	9.993	9.896	9.201	8.812	9.907	8.858	8.339	463.362	459.925	440.033
Gripe	236	258	262	166	149	149	110	210	173	143	113	113	67.615	65.385	50.737
Neumonía	85	51	47	81	41	47	66	30	43	74	24	36	3.162	2.969	2.475
Tuberculosis respiratoria	5	4	2	6	8	5	7	5	5	2	5	5	142	121	130
Sarampión	0	1	3	2	2	3	2	0	2	1	1	2	40	52	54
Rubéola	13	1	1	6	0	3	0	1	2	1	0	4	221	21	93
Varicela	436	503	503	345	415	450	246	425	425	235	258	355	6.632	6.987	6.987
Escarlatina	7	4	3	13	1	2	21	0	2	0	0	2	130	62	76
Brucelosis	0	3	1	0	2	2	4	1	1	0	5	3	24	58	56
Fiebre exantemática Medit.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	5	2	2
Sífilis	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	8	19	19
Infección gonocócica	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	7	11	20
Infección meningocócica	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	33	21	32
Hepatitis	3	5	4	1	4	5	3	2	3	1	0	3	143	85	137
Fiebre reumática	1	3	0	0	3	1	3	3	1	3	1	1	25	42	42
Parotiditis	1	2	2	0	2	1	0	1	3	0	1	2	28	25	49
Tosferina	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	7
Otras meningitis	0	3	1	2	0	0	1	0	2	1	1	1	25	28	37
Otras tuberculosis	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	14	19	20
Otras E.T.S.	21	19	15	29	19	12	31	26	21	30	15	15	636	424	383
Hidatidosis	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1

Municipios	Población (Proyec. 1996)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1996)	% de declaración
Abanilla	5.279	100,0	Calasparra	8.580	100,0
Abarán	12.130	96,9	Campos del Río	1.853	100,0
Aguilas	26.953	100,0	Caravaca de la Cruz	19.990	100,0
Aibudete	1.304	100,0	Cartagena	166.969	83,5
Alcantarilla	33.568	100,0	Cehegín	12.282	93,8
Aledo	921	100,0	Ceuti	6.927	100,0
Alguazas	7.425	85,0	Cieza	31.510	97,4
Alhama de Murcia	14.511	90,6	Fortuna	5.903	93,8
Archena	13.958	87,5	Fuente Álamo de Murcia	7.786	100,0
Beniel	8.134	100,0	Jumilla	19.405	57,7
Blanca	5.479	100,0	Librilla	3.802	91,7
Bullas	9.910	100,0	Lorca	66.192	93,7

Población	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
	Casos Acumul	Casos Acumul	Casos Acumul	Casos Acumul	Casos Acumul	Casos Acumul	Casos Acumul	Casos Acumul	Casos Acumul	Casos Acumul	Casos Acumul	Casos Acumul	Casos Acumul	Casos Acumul
Enfermedades:														
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0	5	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	11
Disenteria	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	10
Toxi-Infec. alimentarias	3	66	4	122	0	2	0	4	0	28	25	102	32	324
Otros procesos diarreicos	3.153	21.263	1.349	10.188	1.379	8.246	867	4.433	515	3.507	1.474	8.740	8.737	56.377
I.R.A. In. Resp. agudas	15.935	178.030	7.944	84.597	5.888	63.379	2.976	38.247	2.382	28.612	6.801	70.497	41.926	463.362
Gripe	254	20.187	128	9.608	155	17.294	32	5.620	3	3.914	83	10.992	655	67.615
Neumonía	116	1.169	73	528	36	522	7	170	15	143	59	630	306	3.162
Tuberculosis respiratoria	9	76	6	38	1	5	0	1	0	0	4	22	20	142
Sarampión	2	16	0	10	1	3	0	0	0	0	2	11	5	40
Rubéola	10	111	4	90	2	4	0	3	1	1	3	12	20	221
Varicela	709	3.527	178	1.590	125	455	63	312	51	92	136	656	1.262	6.632
Escarlatina	14	50	27	62	0	0	0	0	0	0	0	18	41	130
Brucelosis	0	7	3	5	1	6	0	3	0	0	0	3	4	24
Fiebre exantemática Medit.	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
Sífilis	0	1	2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	2	8
Infec. gonocócica	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Infec. meningocócica	0	7	1	8	0	3	0	0	0	5	0	10	1	33
Hepatitis	3	24	1	70	2	32	0	1	1	1	1	15	8	143
Fiebre reumática	0	5	3	4	1	1	0	0	0	2	3	13	7	25
Parotiditis	0	16	0	6	0	3	0	0	0	1	1	2	1	28
Tosferina	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Otras meningitis	2	16	2	5	0	1	0	0	0	0	0	3	4	25
Otras tuberculosis	1	10	0	2	1	1	0	0	0	0	1	1	3	14
Otras E.T.S.	29	178	22	155	5	17	1	5	1	15	53	266	111	636
Hidatidosis	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1

Municipios	Población (Proyec. 1996)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1996)	% de declaración
Lorquí	5.393	100,0	Torre Pacheco..	17.603	100,0
Mazarrón	16.131	100,0	Torres de Cotillas, Las	15.504	100,0
Molina de Segura	40.816	55,4	Totana	21.251	100,0
Moratalla	7.952	37,5	Ulea	1.025	50,0
Mula	13.042	97,7	Unión, La	13.238	100,0
Murcia	353.955	73,2	Villanueva del Río Segura	1.596	50,0
Ojós	704	100,0	Yecla	28.253	96,9
Pieigo	3.223	75,0	Santomera	9.290	100,0
Puerto Lumbreras	10.518	100,0	Alcázares, Los	4.751	100,0
Ricote	1.622	87,5			
San Javier	15.973	100,0	Total Región	1.085.907	85,3
San Pedro del Pinatar	13.296	100,0			

do. A lo largo del año se registraron 31 brotes de infecciones e intoxicaciones alimentarias y 3 brotes de gastroenteritis: un brote de gastroenteritis por virus de pequeño tamaño en una residencia de ancianos en Cieza en el que se registraron 75 afectados y dos brotes de gastroenteritis de etiología desconocida, uno en Zarzadilla de Totana, pedanía de Lorca que carecía de abastecimiento de agua de consumo sanitariamente tratada, y otro en una residencia de estudiantes del municipio de Murcia. La información sobre los 31 brotes de TIA investigados en 1995 ha sido ya publicada en el Boletín Epidemiológico de Murcia nº 558. La incidencia de fiebre tifoidea en 1995 fue similar a la del año anterior. Aunque en 1995 no se registró ningún caso de disentería bacilar bajo esta rúbrica, en dicho año se registraron como toxiinfecciones alimentarias 262 casos de gastroenteritis por *Shigella Sonnei* incluidos en un brote de shigelosis en el que estuvo epidemiológicamente implicado como alimento de transmisión queso fresco de una quesería de la Región, si bien parte de los casos no consumieron este alimento y se consideran casos secundarios atribuibles a transmisión persona a persona.

Enfermedades respiratorias

En 1995 aumentaron respecto al año anterior las tasas de **infección respiratoria aguda, gripe, neumonía y otras tuberculosis**. La incidencia de gripe en 1995 fue un 58% superior a la registrada en 1994, año en el que se registró la incidencia más baja de la década tanto en Murcia como en España. En la Región de Murcia en la temporada 95-96 la máxima incidencia se registró en enero de 1996.

Aunque la incidencia registrada de **tuberculosis respiratoria** fue ligeramente inferior a la de 1994 y a la registrada en España en 1995, se registraron 13 brotes de tuberculosis respiratoria, 9 brotes familiares en diferentes municipios, con 2 a 5 afectados por brote, y cuatro brotes en diferentes institutos de tres municipios de la Región (Fortuna, Abarán y Alcantarilla) con 2,5, 4, y 19 afectados, respectivamente. De los 37 casos registrados en la rúbrica de **otras tuberculosis**, el 46% están registrados como casos de SIDA. Al analizar la incidencia de tuberculosis hay que recordar que como en otras enfermedades diagnosticadas en un elevado porcentaje en hospitales, y cuya notificación obligatoria no es urgente, la incidencia observada mediante el SISEDO se considera infraestimada por la subnotificación de algunos hospitales.

Algunas enfermedades incluidas en el calendario vacunal

En 1995 la incidencia de **sarampión** aumentó un 18% con respecto al año anterior, tras registrarse en 1994 la incidencia de sarampión más baja en los últimos diez años. La incidencia de **rubéola, parotiditis y tosferina** en 1995 fue menor que en el año anterior. En estas cuatro enfermedades vacunables las tasas en la Región en 1995 son también inferiores a las registradas en España. No se declaró ningún caso de **tétanos** en la Región en 1995, siendo el primer año de la última década con nula incidencia.

Infecciones meningéas

En 1995 se declararon en la Región 34 casos de **infección meningocócica**, con una tasa de un 43% superior a la del año anterior -año en que se registró la menor incidencia de la década- situándose de nuevo la incidencia en la Región por encima de la registrada en España. Se registró un brote de infección meningocócica (sepsis) en una guardería de Yecla con tres niños afectados en los que se aisló Meningococo serogrupo B. De **otras meningitis** se declararon 41 casos, lo que supone respecto al año anterior una disminución importante de la incidencia por tercer año consecutivo. Se registró un brote de otras meningitis con dos afectados en una pedanía de Murcia.

Enfermedades de transmisión sexual

Durante 1995 aumentaron respecto al año anterior las tasas de **sifilis y otras enfermedades de transmisión sexual**, mientras que disminuyó ligeramente la tasa de **infección gonocócica**, registrándose en esta enfermedad una tasa muy inferior a la de España. Es necesario tener en cuenta al valorar estos datos que existe una subnotificación importante de estas enfermedades por parte de algunos especialistas implicados en su diagnóstico. Respecto a la **hepatitis B**, al igual que ocurre con la hepatitis C, hay que señalar que esta enfermedad se declara conjuntamente con el resto de hepatitis víricas y su incidencia no puede estimarse de forma adecuada mientras no se realice la declaración de todos los casos de forma nominal y la debida notificación de los casos diagnosticados en hospitales. En cuanto al **SIDA**, existe un registro específico de casos y se ha publicado un informe en el Boletín Epidemiológico de Murcia nº 561.

Zoonosis

La tasa de **brucelosis** en 1995 fue un 18% menor que en 1994, año en el

ENFERMEDAD	NUM. BROTES	NUM. AFECTADOS
Infección/Intoxicación alimentaria	31	556
Tuberculosis respiratoria	13	53
Brucelosis	3	7
Hepatitis A	3	25
Gastroenteritis inespecífica	2	52
Gastroenteritis por virus pequeño tamaño	-	75
Sepsis meningocócica	1	3
Otras meningitis	1	2
Intoxicación por CO	1	4
Escabirosis	1	4
TOTAL	57	781

que se registró la tasa más alta desde 1988, pero de nuevo algo superior a la registrada en España. A lo largo del año se registraron 3 brotes de brucelosis en tres familias residentes en pedanías de los municipios de Lorca, Cartagena y Murcia con 2 a 3 afectados por brote. En **fiebre exantemática mediterránea** se observó nuevamente una disminución de la incidencia, registrándose la tasa más baja desde 1983. Además se notificaron tres casos de **leishmaniasis**.

Hepatitis víricas

La tasa de **hepatitis víricas** en 1995 fue similar a la del año anterior. Se registraron tres brotes de hepatitis A: dos en dos colegios públicos de Murcia con 7 afectados por brote y un brote en el municipio de Aguilas en el que se registraron 11 casos en 1995 y del que continuaron declarándose casos en 1996.

Otras enfermedades

Las tasas de **varicela** y **escarlatina** en 1995 fueron inferiores a las registradas el año anterior, mientras que se registró un aumento en el número de casos declarados de **fiebre reumática**. Además se declaró un caso de **paludismo** (importado).

Del resto de enfermedades de declaración obligatoria no se notificó en la Región ningún caso durante 1995.

Brotos epidémicos

Durante 1995 se registraron un total de 57 brotes epidémicos en la Región. En la tabla 2 se relacionan los brotes investigados y el número de afectados. La información detallada sobre los brotes de infecciones e intoxicaciones alimentarias ha sido publicada en el BEM nº 558.