boletín epidemiológico de murcia

Región de Murcia
Consejería de Sanidad
y Política Social

Dirección General de Salud

Volumen 18. Número 572. Mayo 1997

Datos correspondientes a las semanas 5 a 8
Periodo comprendido entre el 26 de enero al 22 de febrero de 1997

Servicio de Epidemiología
Ronda Levante, 11. 30008 Murcia
Teléfonos: 36 20 00* / 36 20 39
Fax: 20 16 14

Avance de la mortalidad regional en 1995

Región de Murcia

La tasa de mortalidad por todas las causas es 7,6 fallecidos por cada mil habitantes residentes en la Región de Murcia, que corresponden a 8.232 defunciones. La tasa de mortalidad es 8,1 por mil en los hombres y 7,2 en las mujeres. En los hombres las principales causas de muerte son las enfermedades cardiocirculatorias (32,8% sobre el todas las muertes de su sexo), las enfermedades neoplásicas (28,3%) y las respiratorias (11,2%). En las mujeres las causas de muerte más frecuentes son las enfermedades cardiocirculatorias (45,7%), las neoplasias (18,5%), las enfermedades respiratorias (7,6%) y las endocrino-inmunológicas (6,0%).

Esperanza de vida. La esperanza regional de vida al nacer es de 78,4 años. En las mujeres (81,7 años) es mayor en unos 7 años que en los hombres (75,1 años).

La tasa de **mortalidad infantil** (menores de 1 año) es de 4,50 fallecidos por mil nacidos vivos. La tasa de la mortalidad neonatal precoz (nacidos vivos fallecidos en los 7 primeros días de vida) es de 2,41 por mil nacidos vivos y la posneonatal (nacidos vivos fallecidos entre los 28 primeros días y menos del año de edad) es de 1,45 por mil nacidos vivos.

Mortalidad proporcional por grupos de edad

Hasta los 14 años. Las anomalías congénitas (30,1%) y enfermedades originadas en el periodo perinatal (25,8%) son las principales causas de muerte (gráfico 1), seguidas de los accidentes (14,0%), y las neoplasias (7,5%).

De 15 a 64 años. La mayor contribución la presentan las neoplasias (37,4%), las enfermedades cardiocirculatorias (20,2%) y los accidentes (16,2%). Las tres primeras causas coinciden en los hombres y las mujeres.

Mayores de 64 años. Predomina la mortalidad del aparato circulatorio (44,2%), sobre las neoplasias (20,4%) y las enfermedades respiratorias (11,0%). Los hombres y las mujeres presentan la misma ordenación que el total en las tres primeras causas.

Mortalidad por causas específicas

Las enfermedades cerebrovasculares y las isquémicas del corazón son las dos primeras causas específicas de mortalidad en ambos sexos (tabla 1). La enfermedad isquémica del corazón es la primera causa de muerte en los hombres y la enfermedad cerebrovascular en las mujeres. En tercer lugar se encuentra el cáncer de pulmón en los hombres y la diabetes *mellitus* en las mujeres.

Años potenciales de vida perdidos (APVP)

Los años potenciales de vida perdidos son, en promedio, 14,9 años por persona fallecida residente en la Región de Murcia. Los hombres representan el 71,4% de la mortalidad prematura y las mujeres el 28,6% restante. En ambos sexos, los grandes grupos de causas que sustraen más años de vida son las neoplasias (28,8%), los accidentes (27,0%), las enfermedades cardiovasculares (14,5%) y las entidades endocrino-inmunológicas (10,7%). En los hombres son los accidentes (22,8%), neoplasias (17,3%), y las enfermedades del aparato circulatorio (10,6%). En las mujeres las neoplasias (11,5%), los accidentes (4,3%), y la patología cardiovascular (3,9%). Por causas específicas, en los hombres, son los accidentes de vehículos a motor (9,9% sobre el nº total de APVP), el Sida (5,9%), la enfermedad isquémica del corazón (5,5%), el cáncer de pulmón (4,8%), y los suicidios (4,7%). En las mujeres es por el Sida (4,5%), el cáncer de mama (3,3%), y la enfermedad cerebrovascular (3,3%).

Gráfico 1. Mortalidad proporcional por grandes grupos de causas. Todas las edades. Ambos Sexos. Región de Murcia, 1995.



Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria. Semanas 5 a 8 (del 26 de enero al 22 de febrero de 1997). Distribución semanal

		Casos notificados												Casos acumulados		
		Semana 5			Semana 6			Semana 7			Semana 8			Semanas 1 a 8		
		1997	1996	Mediana	1997	1996	Mediana	1997	1996	Mediana	1997	1996	Mediana	1997	1996	Mediana
Enfermedades																
Gripe	1980	16.374	6.172	5.287	13.548	5.494	5.117	10.788	4.565	4.565	8.479	3.936	3.936	101.537	49.339	36.255
Tuberculosis respiratoria	1980	12	5	5	10	6	4	8	5	4	1	9	5	46	45	32
Otras tuberculosis	1986	1	1	0	0	0	0	2	2	2	0	1	1	4	6	5
Legionelosis (*)	1997	0	-	-	1	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	-
Hepatitis A (*)	1997	2	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	-	-
Hepatitis B (*)	1997	0	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-
Otras hepatitis vírica (*)	1997	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	-	-	2	-	-
Fiebres tifoidea y paratif.	1980	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	2
Toxiinfecciones-Alimen.	1983	1	2	1	3	2	2	3	2	2	2	2	2	14	19	19
Varicela	1980	142	145	145	185	113	134	179	105	178	198	94	166	1.164	903	1.009
Sarampión	1980	1	1	1	3	0	1	0	2	2	1	0	1	6	5	5
Rubeola	1980	0	2	0	0	0	0	2	2	1	3	0	3	6	6	6
Parotiditis	1980	0	2	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	7	6	6
Tosferina	1980	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
Enfermedad meningocó.	1980	3	1	1	0	0	1	1	1	1	1	3	3	9	8	10
Otras meningitis	1986	2	0	1	4	0	1	4	0	3	10	0	0	34	1	11
Sífilis	1982	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	3
Infección gonocócica	1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Fiebre exantemática me.	1981	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Brucelosis	1980	2	1	1	1	1	1	2	0	2	2	0	2	9	7	10

La mediana se calcula sobre el último quinquenio. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.

Enfermedades notificadas como víricas independientes solamente desde 1997.

Porcentaje de declaración (*) (resultados provisionales). Semanas 5 a 8 (del 26 de enero al 22 de febrero de 1997)

Municipios	Población (Proyec. 1997)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1997)	% de declaración
Abanilla	5.132	100	Calasparra	8.545	100,0
Abarán	12.180	96,9	Campos del Río	1.834	100,0
Águilas	27.376	100,0	Caravaca de la Cruz	19.732	100,0
Albudeite	1.284	100,0	Cartagena	166.703	94,3
Alcantarilla	34.287	100,0	Cehegín	12.028	96,9
Aledo	909	100,0	Ceutí	7.033	100,0
Alguazas	7.526	100,0	Cieza	31.627	96,1
Alhama de Murcia	14.574	94,4	Fortuna	5.881	100,0
Archena	14.050	77,5	Fuente Álamo de Murcia	7.688	100,0
Beniel	8.328	75,0	Jumilla	19.264	91,7
Blanca	5.421	100,0	Librilla	3.808	100,0
Bullas	9.887	100,0	Lorca	66.224	98,9

(*) (Núm. partes de declaración numérica recibidos / Núm. de médicos de atención primaria en las cuatro semanas)

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria. Semanas 5 a 8 (del 26 de enero al 22 de febrero de 1997).

	Áreas de Salud												REGIÓN	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Región	
Población	449.067		251.541		126.544		57.951		47.689		156.389		1.089.181	
	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.
Enfermedades														
Gripe	21.153	41.845	8.015	14.716	9.210	20.051	2.056	5.300	1.857	5.898	6.898	13.727	49.189	101.537
Tuberculosis respiratoria	16	24	11	15	1	1	0	0	0	1	3	5	31	46
Otras tuberculosis	2	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	4
Legionelosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Hepatitis A	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
Hepatitis B	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7
Otras hepatitis víricas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Fiebres tifoidea y paratifoidea	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Toxiinfecciones-alimentarias	6	11	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	9	14
Varicela	145	219	120	171	128	254	57	69	98	194	156	257	704	1.164
Sarampión	3	4	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	5	6
Rubeola	3	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	5	6
Parotiditis	2	4	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	5	7
Tosferina	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Enfermedad meningocócica	3	4	1	1	1	1	0	0	0	2	0	1	5	9
Otras meningitis	13	22	5	8	0	0	0	1	1	1	1	2	20	34
Sífilis	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Infección gonocócica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fiebre exantemática mediterránea	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Brucelosis	2	2	1	2	2	2	0	1	0	0	2	2	7	9

no se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.

Porcentaje de declaración (*) (resultados provisionales) Semanas 5 a 8 (del 26 de enero al 22 de febrero de 1997).

Municipios	Población (Proyec. 1997)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1997)	% de declaración
Lorquí	5.404	100,0	Torre Pacheco	17.811	100,0
Mazarrón	16.452	100,0	Torres de Cotillas, Las	15.789	87,5
Molina de Segura	41.432	71,9	Totana	21.405	98,2
Moratalla	7.759	68,8	Ulea	1.015	75,0
Mula	13.036	95,5	Unión, La	13.097	100,0
Murcia	359.244	86,4	Villanueva del Río Segura	1.582	87,5
Ojós	709	87,5	Yecla	28.425	100,0
Pliego	3.223	58,3	Santomera	9.449	100,0
Puerto Lumbreras	10.630	100,0	Alcázares, Los		100,0
Ricote	1.608	100,0			
San Javier	16.236	100,0	Total Región	1.089.181	92,3
San Pedro del Pinatar	13.554	100,0			

Tabla 1. Causas de mortalidad específica. Región de Murcia, 1995

Hombres

Causas de mortalidad	Casos	%	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	543	12,7	102,45
Enfermedades cerebrovasculares	428	10,0	80,75
Cáncer de pulmón	347	8,1	65,47
EPOC y afines	323	7,5	60,94
Cirrosis hepática y otras	150	3,5	28,30
Accidentes de vehículos a motor	118	2,8	22,26
Cáncer de próstata	113	2,6	21,32
Cáncer de intestino grueso	94	2,2	17,73
Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis	81	1,9	15,28
Diabetes *mellitus*	80	1,9	15,09
Resto de causas	2.013	46,9	379,79
Total	**4.290**	**100,0**	**809,38**

tasa específica por 100.000 hombres

Mujeres

Causas de mortalidad	Casos	%	Tasa
Enfermedades cerebrovasculares	636	16,1	116,12
Enfermedades isquémicas del corazón	434	11,0	79,24
Diabetes *Mellitus*	189	4,8	34,51
Cáncer de mama	141	3,6	25,74
EPOC y afines	123	3,1	22,46
Entidades mal definidas	108	2,7	19,72
Arteriosclerosis	64	1,6	11,69
Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis	92	2,3	16,80
Enfermedad hipertensiva	77	2,0	14,06
Cáncer de intestino grueso	71	1,8	12,96
Resto de causas	2.007	50,9	366,45
Total	**3.942**	**100,0**	**719,75**

tasa específica por 100.000 mujeres

Mapa 1. Comparación de la mortalidad general de las áreas de salud con el total regional. Ambos sexos. Región de Murcia, 1995.

RAZÓN DE MORTALIDAD ESTÁNDAR. REGIÓN DE MURCIA = 100%



Área de Salud de Murcia	< 100%
Área de Salud de Cartagena	> 100%
Área de Salud de Lorca	= 100%
Área de Salud del Noroeste	= 100%
Área de Salud del Altiplano	= 100%
Área de Salud de la Vega del Segura. Comarca Oriental	= 100%

Áreas de Salud

En el **área de salud de Murcia** (área I) la mortalidad general es menor que la regional (mapa 1). Se aprecia una mayor mortalidad en las enfermedades infecciosas en los hombres. A la vez que se observa una menor mortalidad cardiovascular en ambos sexos.

El **área de salud de Cartagena** (área II) presenta una mayor mortalidad general en hombres. Esta mayor mortalidad viene generada por neoplasias, causas endocrino-inmunitarias y por los accidentes. En las mujeres el exceso de mortalidad se registra en las enfermedades génitourinarias. Y se concreta en el cáncer de pulmón y el Sida en los hombres. Y en las mujeres por enfermedades hipertensivas, y una menor mortalidad cerebrovascular.

El **área de Lorca** (área III) registra un exceso de mortalidad cardiovascular en los hombres. Destaca la sobremortalidad por enfermedades isquémicas del corazón.

En el **Noroeste** (área IV), la mortalidad es mayor para las enfermedades respiratorios en las mujeres. Aparece un exceso de mortalidad por cáncer de pulmón y enfermedad de Hodgkin en hombres, y por enfermedades cerebrovasculares en las mujeres.

El Altiplano (área V) presenta un aumento de las entidades mal-definidas en ambos sexos y en las mujeres, y un aumento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El **área de salud de la Vega del Segura-Comarca Oriental** (área VI) genera una mayor mortalidad por causas mal-definidas en ambos sexos y una menor mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón.

Las Áreas de Salud de Murcia y de Cartagena son las que pierden más años de vida potenciales (37,6% y 28,4%, respectivamente), afectando sobre todo al hombre (26,4% y 20,8% respectivamente, sobre el total de APVP). Ningún área de salud difiere significativamente del promedio regional (14,9 años) en años perdidos de vida por persona fallecida.

Lluís Cirera Suárez
Servicio de Epidemiología
Dirección General de Salud
Consejería de Sanidad y
Política Social

Suscripción: Envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Servicio de EPIDEMIOLOGÍA
Dirección General de Salud, Consejería de Sanidad y Política Social
Ronda de Levante, 11. MURCIA 30008

IMPRENTA REGIONAL. D.L.: MU-395-1987. ISSN: 1130-0019