



Enfermedades de declaración obligatoria. Región de Murcia. 1992.

Durante 1992 la cobertura del sistema de información sanitaria de las enfermedades de declaración obligatoria (SISEDO) en la Región fue de 81,8 % en atención primaria, aumentando respecto a la cobertura en el año anterior (77%). Este dato debe tenerse especialmente en cuenta a la hora de interpretar ligeros aumentos en enfermedades de incidencia alta. La mayor parte de los municipios tuvieron coberturas superiores al 85%, registrándose coberturas inferiores a la media regional en: Abanilla, Albudeite, Cartagena, Ceutí, Fuente Alamo, Molina de Segura, Murcia, San Javier y Totana. En el ámbito de la atención especializada la cobertura es muy irregular, siendo necesaria una mejora de la notificación a este nivel.

El porcentaje de notificaciones nominales o individualizadas en relación a las que cabía esperar según las declaraciones numéricas ha sido de un 92%, siendo inferior al 90% sólo en cinco enfermedades.

En la tabla 1 se presenta la información sobre las EDO en 1992 para la Región de Murcia y España. Las comparaciones entre la Región y el conjunto del Estado deben interpretarse con cautela, ya que las diferencias que se observan se ven influidas por las distintas cobertu-

ras en las Comunidades Autónomas.

A continuación se comenta brevemente la información relativa a las enfermedades de declaración obligatoria -número de casos y tasas por 100.000 habitantes- (tabla 1), y brotes epidémicos (tabla 2) en la Región de Murcia durante 1992.

Excluyendo las de baja incidencia, las enfermedades de declaración obligatoria que durante 1992 han presentado un número de casos

que supera en más del 25% los casos esperados (mediana del número de casos declarados en los cinco años previos: 1987-1991) han sido sarampión, otras meningitis y sífilis. El gran aumento registrado en sarampión y otras meningitis en 1992 corresponde a los brotes epidémicos de estas enfermedades registrados durante el año.

Enfermedades intestinales

Durante 1992 ha disminuido ligeramente la tasa de **toxiinfecciones ali-**

Tabla 1. Enfermedades de declaración obligatoria. Región de Murcia y España, 1992 N° de casos y tasa por 100.000 hab.

RUBRICA	REGION DE MURCIA		ESPAÑA	
	CASOS	TASA	CASOS	TASA
Fiebre tifoidea	49	4,7	1.024	2,6
Disenteria	0	0,0	359	0,9
Toxi-infección alimentaria	721	68,4	35.492	90,8
Otros procesos diarreicos	100.764	9.564,3	2.634.393	6.740,2
Infec. respiratoria aguda	756.475	71.803,1	17.158.407	43.900,1
Gripe	68.308	6.483,7	2.796.409	7.154,7
Neumonía	3.634	344,9	148.391	379,7
Tuberculosis respiratoria	244	23,2	9.703	24,8
Otras tuberculosis	27	2,6	-	-
Sarampión	357	33,9	24.460	62,6
Rubéola	69	6,6	14.440	36,9
Parotiditis	87	8,3	10.029	25,7
Tosferina	87	8,3	11.518	29,5
Tétanos	3	0,4	51	0,1
Infección meningocócica	90	8,5	1.344	3,4
Otras meningitis	232	22,0	-	-
Sífilis	31	2,9	1.255	3,2
Infección gonocócica	56	5,3	9.059	23,2
Otras ETS	902	85,6	-	-
Hepatitis	351	33,3	15.721	40,2
Varicela	8.818	837,0	389.588	996,8
Escarlatina	178	16,9	5.244	13,4
Fiebre reumática	71	6,7	1.963	5,0
Brucelosis	71	6,7	2.962	7,6
Carbunco	0	0,0	81	0,2
Hidatidosis	4	0,4	447	1,1
Fiebre Exant. mediterránea	8	0,8	649	1,7
Leishmaniasis	3	0,3	120	0,3
Leptopirosis	0	0,0	10	0,0
Triquinosis	0	0,0	26	0,1
Fiebre Rec. garrapata	0	0,0	118	0,3
Lepra	1	0,1	10	0,0
Oftalmía neonatorum	0	0,0	9	0,0
Sepsis puerperal	1	0,1	9	0,0
Paludismo	2	0,2	137	0,4
Cólera	0	0,0	3	0,0

*Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales).
Semanas 25 a 28 (del 20 de junio al 17 de julio de 1993). Distribución semanal*

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 25			Semana 26			Semana 27			Semana 28			Semanas 1 a 28		
	1993	1992	Mediana	1993	1992	Mediana	1993	1992	Mediana	1993	1992	Mediana	1993	1992	Mediana
Fiebre tifoidea	1	1	1	1	0	2	1	4	2	1	1	1	10	25	32
Toxi-Infecc. alimentaria	10	2	6	5	10	12	28	38	18	7	30	18	338	369	259
Procesos diarreicos	1.796	2.187	1.807	1.870	2.099	2.020	1.759	2.165	2.165	1.820	2.120	2.037	44.460	52.397	46.065
I.R.A. In. Resp. aguda	9.682	11.378	10.151	9.086	10.112	9.817	8.878	8.812	8.718	7.466	8.751	7.594	424.599	440.033	392.505
Gripe	224	262	304	127	197	257	162	240	226	73	172	172	59.510	50.737	61.117
Neumonía	62	41	44	58	41	44	39	65	37	47	36	44	2.415	2.475	2.234
Tuberculosis respiratoria	1	2	2	5	6	4	5	8	8	4	9	2	94	130	142
Sarampión	27	9	4	29	2	2	11	8	2	7	2	3	1.223	63	63
Rubéola	4	0	21	3	2	15	1	2	10	6	4	10	93	46	357
Varicela	310	403	602	330	450	648	267	348	524	241	355	367	5.880	6.538	11.148
Escarlatina	3	8	4	0	10	5	0	9	5	2	5	3	70	107	112
Brucelosis	4	1	1	2	2	1	0	2	1	4	2	2	43	50	50
Fiebre Exant. mediterránea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	2	5
Sífilis	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	18	19	12
Infección gonocócica	1	0	1	3	1	2	0	3	1	1	0	0	28	25	25
Infección meningocócica	0	1	3	0	2	2	0	1	1	1	2	0	38	48	61
Hepatitis	4	7	6	5	14	6	3	17	10	3	6	5	145	223	193
Fiebre reumática	2	0	2	1	2	2	1	0	2	0	1	2	53	34	59
Parotiditis	2	4	6	1	0	10	3	3	5	3	2	6	39	51	205
Tosferina	0	0	3	0	4	3	0	7	1	0	6	3	5	43	43
Leishmaniasis	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1
Paludismo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
Otras meningitis	1	3	2	2	0	2	2	2	3	0	0	2	91	64	64
Otras tuberculosis	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	14	20	17
Otras E.T.S.	15	15	15	23	7	14	23	5	21	24	13	20	392	383	439

Enfermedades sin casos notificados en los días

*Porcentaje de declaración¹⁾ (resultados provisionales).
Semanas 25 a 28 (del 20 de junio al 17 de julio de 1993)*

Municipios	Población (Padrón 1991)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1991)	% de declaración
Abanilla	6.074	95,0	Calasparra	8.745	100,0
Abarán	11.865	100,0	Campos del Río	1.949	100,0
Aguilas	24.894	93,8	Caravaca de la Cruz	21.296	91,7
Albudeite	1.411	62,5	Cartagena	168.023	65,6
Alcantarilla	30.144	85,3	Cehegín	13.614	80,0
Aledo	985	100,0	Ceuti	6.411	33,3
Alguazas	6.931	80,0	Cieza	30.875	98,7
Alhama de Murcia	14.175	96,4	Fortuna	6.004	80,0
Archena	13.487	92,5	Fuente Álamo de Murcia	8.279	87,5
Beniel	7.220	100,0	Jumilla	20.092	94,2
Blanca	5.768	100,0	Librilla	3.764	75,0
Bullas	10.009	100,0	Lorca	65.919	89,5

1) Se refiere al porcentaje de municipios en los que se ha producido al menos un caso de enfermedad de declaración obligatoria.

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 25 a 28 (del 20 de junio al 17 de julio de 1993). Casos notificados

	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia	Cartagena	Lorca	Noroeste	Altiplano	Oriental	Total							
Población ⁽¹⁾	411.661	251.837	122.225	62.640	47.454	149.784	1.045.601							
	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.
Enfermedades:														
Fiebre tifoidea	1	2	0	2	1	1	1	2	1	1	0	2	4	10
Toxi-Infecc. alimentaria	12	97	8	31	3	3	8	24	19	25	0	158	50	338
Procesos diarreicos	2.323	17.070	1.417	9.633	898	5.163	577	3.212	749	3.273	1.218	6.109	7.182	44.460
I.R.A. In. Resp. aguda	12.008	155.041	6.593	88.547	5.242	54.206	3.212	38.191	2.460	28.439	5.597	60.175	35.112	424.599
Gripe	283	19.190	85	14.155	76	9.900	79	5.498	9	2.997	54	7.770	586	59.510
Neumonía	63	847	39	600	25	221	20	177	29	245	30	325	206	2.415
Tuberculosis respiratoria	8	32	6	41	0	1	0	2	0	3	1	15	15	94
Sarampión	11	474	16	78	7	13	1	65	8	36	31	557	74	1.223
Rubéola	4	54	0	9	0	1	0	3	0	14	10	12	14	93
Varicela	429	2.673	130	872	149	457	34	192	271	852	135	834	1.148	5.880
Escarlatina	3	36	1	15	0	1	0	9	0	0	1	9	5	70
Brucelosis	2	5	4	13	4	9	0	7	0	0	0	9	10	43
Fiebre Exant. mediterránea	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3
Sífilis	0	3	0	13	0	0	0	0	0	1	0	1	0	18
Infección gonocócica	2	9	2	15	0	1	1	2	0	0	0	1	5	28
Infección meningocócica	0	6	1	17	0	4	0	4	0	0	0	7	1	38
Hepatitis	13	107	1	22	1	3	0	3	0	0	0	10	15	145
Fiebre reumática	0	32	0	8	0	1	4	12	0	0	0	0	4	53
Parotiditis	5	19	2	6	1	3	1	5	0	1	0	5	9	39
Tosferina	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	5
Leishmaniasis	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Paludismo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Tétanos	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Otras meningitis	3	48	1	26	0	3	0	4	1	1	0	9	5	91
Otras tuberculosis	1	8	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	14
Otras E.T.S.	33	159	16	97	18	59	1	11	4	16	13	50	85	392

NOTA: Los datos corresponden a los casos notificados durante el periodo de tiempo indicado.

Municipios	Población (Padrón 1991)	% de declaración	Municipios	Población (Padrón 1991)	% de declaración
Lorquí	5.328	100,0	Santomera	8.518	100,0
Mazarrón	14.591	100,0	Torre Pacheco	16.568	100,0
Molina de Segura	37.806	68,5	Torres de Cotillas, Las	14.132	96,9
Moratalá	8.976	75,0	Totana	20.466	100,0
Mula	13.053	88,6	Ulea	1.073	100,0
Murcia	328.100	59,8	Unión, La	13.940	100,0
Ojós	678	100,0	Villanueva del Río Segura	1.663	100,0
Pliego	3.327	91,7	Yecla	27.362	90,6
Puerto Lumbreras	9.961	92,9	Alcázares, Los	3.683	75,0
Ricote	1.689	100,0			
San Javier	14.696	100,0	Total Región	1.045.601	78,8
San Pedro del Pinatar	12.057	100,0			

mentarias en la Región, aumentando moderadamente con respecto al año anterior las tasas de **otros procesos diarreicos** y de **fiebre tifoidea**. A lo largo del año se registraron 57 brotes de infecciones e intoxicaciones alimentarias, 4 brotes de gastroenteritis inespecífica y un brote de fiebre tifoidea. No se ha notificado ningún caso de **disentería**.

Enfermedades respiratorias

En 1992 la tasa de **infecciones respiratorias agudas** aumenta y la de **gripe** disminuye ligeramente respecto a 1991. En el caso de la gripe, el descenso observado en 1992 se debe a que en la temporada 1992/93, con una actividad gripal de tipo medio, el número de casos ha sido ligeramente inferior que en la temporada anterior y el mayor número de casos se ha registrado de enero a marzo de 1993.

Las tasas de tuberculosis, tanto de **tuberculosis respiratoria** como de **otras tuberculosis**, permanecen estabilizadas respecto al año anterior, habiéndose registrado un brote de tuberculosis respiratoria en una pedanía del municipio de Torre Pacheco.

La tasa de **neumonía** aumenta un 25% respecto del año anterior, habiéndose registrado un brote de neumonía por *Mycoplasma Pneumoniae* en una pedanía del municipio de San Javier.

Enfermedades incluidas en el calendario vacunal

Con respecto al año anterior, en 1992 las tasas de **rubéola** y **parotiditis** experimentan un nuevo descenso (de 77,2% y 23,9%, respectivamente), observándose un ascenso de 232% en la tasa de **tosferina** (durante el año se registró además un brote de toserina-like en el municipio de Caravaca) y aumentando sobre todo la tasa de **sarampión**, en la que se observa un aumento de 364,4% al comenzar a finales de 1992 una epidemia que se ha extendido durante 1993 a gran parte de los municipios de la Región (se ha publicado un informe provisional de la epidemia en el Boletín Epidemiológico nº 526). De **tétanos** se declararon tres casos durante el año, al igual que en los dos años anteriores.

Infecciones meningéas

En 1992 se registraron 90 casos de **infección meningocócica** con una tasa de 8,5 por 100.000 habitantes, muy por encima de la registrada en España, permaneciendo la Región como una de las comunidades autónomas con una tasa más alta respecto a esta enfermedad.

De la rúbrica **otras meningitis** se notificaron 232 casos en 1992 con una tasa de 22 por 100.000 habitantes, lo que supone un aumento de 323% con respecto a la tasa de 1991, registrándose brotes epidémicos de meningitis linfocitaria en varios municipios de la Región. Los tres brotes epidémicos mayores se registraron en los municipios de Murcia, Cartagena y Caravaca. En uno de ellos se aisló enterovirus ECHO 9, microorganismo al cual se considera atribuible la etiología de gran parte de los casos registrados.

Enfermedades de transmisión sexual

Durante 1992 han aumentado respecto al año anterior las tasas de **sífilis**, **infección gonocócica** y **otras enfermedades de transmisión sexual**, aunque la tasa de sífilis y especialmente la de infección gonocócica continúan siendo inferiores a las registradas a nivel estatal. Sin embargo, es necesario tener en cuenta al valorar estos datos que se produce una subnotificación importante de estas enfermedades por parte de algunos especialistas implicados en sus diagnóstico.

En cuanto al SIDA, la información disponible a 31 de marzo de 1993 se ha publicado en el Boletín Epidemiológico nº 524; y respecto de la hepatitis B, cabe señalar que esta enfermedad se declara conjuntamente con el resto de hepatitis víricas y su incidencia no puede estimarse de forma adecuada mientras no se realice la declaración nominal de todos los casos.

Zoonosis

La tasa de **brucelosis** en 1992 desciende ligeramente después del aumento registrado el año anterior. En cuanto a **fiebre exantemática mediterránea** se observa una reducción de la tasa de una 47% respecto a

Tabla 2. Brotes epidémicos registrados.
Región de Murcia, 1992

ENFERMEDAD	Nº BROTOS	Nº AFECTADOS
Infección/Intoxicación alimentaria	57	566
Hepatitis A.	6	103
Sarampión	4	258
Gastroenteritis inespecífica	4	58
Meningitis linfocitaria	3	135
Neumonía por mycoplasma	1	12
Tosferina-like	1	19
Tuberculosis	1	21
Fiebre tifoidea	1	3
Intoxicación por gas butano	1	4
TOTAL	79	1.179

Fuente: Servicio de Epidemiología

1991. Además se notificaron 4 casos de **hidatidosis** y 3 de **leishmaniasis**.

Hepatitis víricas

La tasa de **hepatitis víricas** aumenta un 17% respecto a 1991, habiéndose registrado 6 brotes de hepatitis A durante el año (3 en Cartagena, 1 en Aguilas, 1 en Alcantarilla y 1 en una pedanía de Murcia).

Otras enfermedades

La tasa de **escarlatina** permanece estable, mientras que las tasas de **varicela** y **fiebre reumática** disminuyen un 58% y 46%, respectivamente, en relación a 1991.

Además se han notificado 1 caso de **lepra**, 1 de **sepsis puerperal** y 2 casos de **paludismo** importado. Del resto de enfermedades de declaración obligatoria no se notificó ningún caso en la Región durante 1992.

Brotes epidémicos

Es necesario recordar que se debe notificar al SISEDO todo brote epidémico, cualquiera que sea su etiología. Durante 1992 se investigaron un total de 79 brotes epidémicos en la Región. En la tabla 2 se relacionan los brotes investigados y el número de afectados. La información detallada sobre los brotes de infecciones e intoxicaciones alimentarias ha sido publicada en el Boletín Epidemiológico nº 523.