



# EVALUACIÓN PLAN DE SALUD 2010-2015

## Memoria 2010 / 2011

### Objetivos



04 de mayo de 2012



## ÍNDICE

	Página
1. Introducción	3
2. Metodología	5
3. Evaluación de los Objetivos	6
3.1. Evaluación de objetivos sobre el nivel de salud de la población	6
3.2. Evaluación de objetivos sobre los determinantes y problemas de salud	6
3.2.1. Objetivos sobre los estilos de vida	6
3.2.2. Objetivos sobre el entorno	8
3.2.3. Objetivos sobre la protección colectiva de la salud	9
3.2.4. Objetivos sobre enfermedades relevantes	10
3.2.5. Objetivos sobre desigualdades en salud	12
3.2.6. Objetivos sobre el sistema sanitario	13
4. Conclusiones	14

## Agradecimientos

A todos los profesionales de la salud que han colaborado en la ejecución del Plan de Salud y en la recopilación de datos para la elaboración de este informe.



## 1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Salud de la Región de Murcia 2010-2015 (PS2015) se ha elaborado con el propósito de mejorar la salud de la población reduciendo las desigualdades y fortaleciendo el sistema sanitario. Para ello se han establecido una serie de objetivos y estrategias de intervención. Éstas favorecen la consecución de los objetivos establecidos y están formados por una serie de actividades principales y de indicadores de seguimiento los cuales están orientados a evaluar el alcance de algunas actividades.

Los objetivos y estrategias conforman un sistema organizado con tres niveles ordenados según su relevancia.

**NIVEL 1.** A este nivel pertenecen los objetivos que miden las variaciones del nivel de salud de la población de la Región de Murcia, integrado por tres grupos de indicadores. El primero de ellos mide el incremento de la esperanza de vida, tanto al nacer como a los 65 años. El segundo mide la mortalidad infantil y la mortalidad perinatal, como indicadores sensibles de las condiciones de vida y de la calidad de la atención en los servicios de salud. Finalmente, el tercero incluye indicadores relacionados con la percepción del estado de salud, uno recoge la autovaloración del estado de salud y el otro el índice global de calidad de vida relacionada con la salud, con dos componentes uno físico y otro mental. Éstos se utilizan en la detección de desigualdades, identificando poblaciones vulnerables para una mejor planificación sanitaria.

**NIVEL 2.** Contiene los indicadores que miden la consecución de los objetivos sobre los determinantes y los problemas de salud más relevantes y se abordan en cuatro grandes áreas de intervención y en dos abordajes transversales.

Áreas de intervención:

- Estilos de vida referidos a los comportamientos de las personas que influyen sobre su salud. Se configura como el determinante que en mayor medida puede contribuir a la mejora de la salud de la ciudadanía.
- Entorno. Los aspectos medioambientales que contribuyen a mejorar la salud y el bienestar físico y mental,
- Protección colectiva de la salud, sobre las políticas para reforzar los mecanismos de prevención de las enfermedades.
- Enfermedades más relevantes que afectan a la población, orientada a identificar actuaciones para recuperar la salud de las personas que padecen una enfermedad combinando actuaciones desde el sistema sanitario y la implicación de los pacientes con su problema de salud.

Abordajes transversales:

- Desigualdades en salud, para actuar sobre las poblaciones vulnerables de manera que se aborden los riesgos para la salud relacionados con la estructura biológica y social como la niñez, la ancianidad, las personas en riesgo de exclusión social y las personas que han perdido su autonomía personal.
- Fortalecimiento del sistema sanitario para dar respuesta a los desafíos que plantean el desarrollo de las necesidades y expectativas de la población, así como el desarrollo científico, que incrementa día a día las oportunidades de diagnosticar y tratar las enfermedades.

NIVEL 3. Contiene las estrategias de intervención e incluyen actividades principales e indicadores de seguimiento que valoran el grado de ejecución de las actuaciones previstas. Al igual que el Nivel 2, se estructura en las cuatro áreas de intervención y los dos abordajes transversales comentados.

Globalmente el PS2015 consta de 13 Objetivos del Nivel de Salud, 136 Objetivos sobre los determinantes y problemas de salud, 166 actividades principales y 130 indicadores de seguimiento distribuidos de la siguiente manera (Tabla 1).

TABLA 1. EVALUACIÓN PS2015. OBJETIVOS, ACTIVIDADES PRINCIPALES E INDICADORES DE SEGUIMIENTO.

	Objetivos nivel de salud	Objetivos determinantes y problemas de salud	Estrategias de Intervención		Total
			Actividades principales	Indicadores de seguimiento	
Nivel de salud	13	-	-	-	13
Estilo de vida	-	42	39	27	108
Entorno	-	12	13	10	35
Protección colectiva	-	18	14	7	39
Enfermedades relevantes	-	36	52	51	139
Desigualdades salud	-	13	15	8	36
Sistema sanitario	-	15	33	27	75
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>136</b>	<b>166</b>	<b>130</b>	<b>445</b>

La evaluación y el seguimiento del PS2015 se apoyan en la figura de la Oficina del Plan de Salud del Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Esta Oficina es la responsable de coordinar la evaluación mediante la recopilación de los indicadores para el seguimiento de los objetivos sobre nivel de salud, sus determinantes y problemas, así como de la integración de la información aportada por las unidades orgánicas responsables de la puesta en marcha de las actividades principales de cada estrategia y sus indicadores de seguimiento.

Además la Oficina favorece la introducción de las estrategias formuladas en todas las políticas y proyectos que desarrolle la Consejería de Sanidad y Política Social, colaborando con el Servicio Murciano de Salud (SMS) para la incorporación de las actividades previstas en el PS2015, en los Contratos de Gestión. Por otro lado, también tiene entre sus funciones asesorar a los órganos directivos de la Consejería de Sanidad y Política Social y del SMS en la interpretación y puesta en marcha de las acciones previstas en el Plan de Salud.

En este documento se realiza el seguimiento de los objetivos del Plan correspondiente al bienio 2010 – 2011, tanto los que se refieren al nivel de salud (Nivel 1) como los que abordan los determinantes y problemas de salud (Nivel 2).



## 2. METODOLOGÍA

En la evaluación de los objetivos sobre el nivel de salud, los determinantes y problemas de salud, se han recogido los últimos datos disponibles en las fuentes de información que aparecen en el PS2015 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Se ha procedido a valorar el grado de alcance del objetivo comparando el valor observado con respecto al esperado en el PS2015 para su mismo año. El resultado se ha expresado en porcentajes, estableciendo rangos de cumplimiento de cada uno de los objetivos según la escala de valoración mostrada en la Tabla 2.

TABLA 2. EVALUACIÓN PS2015. ESCALA DE VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SOBRE NIVEL DE SALUD Y SOBRE LOS DETERMINANTES Y PROBLEMAS DE SALUD

Escala	Valoración
Alcance >100% del año evaluado respecto al valor esperado	Superior al esperado (>100%)
Alcance entre 67%-100% del año evaluado respecto al valor esperado	Esperado (67%-100%)
Alcance entre 34%-66% del año evaluado respecto al valor esperado	Inferior al esperado (34%-66%)
Alcance <34% del año evaluado respecto al valor esperado	Muy inferior al esperado (<34%)
No se han producido nuevos datos/ No se han recibido nuevos datos	Datos no disponibles

### 3. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS

#### 3.1. OBJETIVOS SOBRE NIVEL DE SALUD DE LA POBLACIÓN (NIVEL 1)

En función de los datos disponibles, se han podido evaluar 8 (61,5%) de los 13 objetivos de este nivel (Tabla 3). En todos ellos el nivel de cumplimiento es superior al esperado (esperanza de vida al nacer en hombres, mujeres y en ambos sexos, esperanza de vida a los 65 años en hombres, mujeres y en ambos sexos y mortalidad infantil y perinatal). En 5 objetivos (38,5%) no se dispone de nuevos datos para los años evaluados, (percepción del estado de salud y calidad de vida relacionada con la salud), fundamentalmente por tratarse de datos recogidos mediante encuestas que se repiten con cada 4 ó 5 años y que, en este momento, se encuentran en fase de trabajo de campo.

TABLA 3.EVALUACIÓN PS2015. VALORACIÓN DE OBJETIVOS DEL NIVEL DE SALUD DE LA POBLACIÓN. BIENIO 2010 - 2011.

Epígrafe	Objetivos Nivel de salud	Superior al esperado (>100%)	Esperado (67%-100%)	Inferior al esperado (34%-66%)	Muy inferior al esperado (<34%)	No disponibles	Total
5.1	Esperanza de vida al nacer (H, M, AS)	3	0	0	0	0	3
5.2	Esperanza de vida a los 65 años (H, M, AS)	3	0	0	0	0	3
5.3	Mortalidad infantil y perinatal	2	0	0	0	0	2
5.4	Percepción positiva estado de salud (H, M, AS)	0	0	0	0	3	3
	Calidad de vida relacionada con salud índice de salud físico y mental	0	0	0	0	2	2
	<b>Total N</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
	<b>Total %</b>	<b>61,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,5</b>	<b>100,0</b>

Nota: (H) hombres; (M) mujeres y (AS) ambos sexos.

#### 3.2. OBJETIVOS SOBRE LOS DETERMINANTES Y PROBLEMAS DE SALUD (NIVEL 2)

##### 3.2.1. Objetivos sobre los estilos de vida

Se ha podido evaluar tan sólo 18 (42,9%) de los 42 objetivos de esta área (Tabla 4), debido a que el 24 de ellos proceden de la Encuesta Nacional de Salud, que se realiza cada 4 o 5 años y cuya próxima edición está prevista para el año 2012. En 17 de los 18 objetivos evaluados (94,4%), los valores están dentro de lo esperado o son superiores al esperado. Tan sólo el objetivo sobre la prevalencia de consumo de alcohol en ambos sexos, es inferior al esperado.



TABLA 4. EVALUACION PS2015. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SOBRE LOS DETERMINANTES Y PROBLEMAS DE SALUD. AREA DE ESTILOS DE VIDA. BIENIO 2010 - 2011.

Epígrafe	Objetivos Estilos de vida	Superior al esperado (>100%)	Esperado (67%-100%)	Inferior al esperado (34%-66%)	Muy inferior al esperado (<34%)	No disponibles	Total
6.1.1.1	Prevalencia de obesidad Infantil	0	0	0	0	3	3
6.1.1.2	Prevalencia de sobrepeso en población infantil	0	0	0	0	3	3
6.1.1.3	Prevalencia de obesidad en población adulta	0	3	0	0	0	3
6.1.1.4	Prevalencia de sobrepeso en población adulta	0	3	0	0	0	3
6.1.1.5	Prevalencia de sedentarismo	0	0	0	0	3	3
	Reducir el % de escolares que ven más de tres horas al día la TV	1	0	0	0	0	1
6.1.1.6	Prevalencia de consumo de tabaco en mayores de 15 años	3	0	0	0	0	3
6.1.1.7	Abandono del consumo de tabaco	0	0	0	0	3	3
6.1.1.8	Inicio en el consumo de tabaco	0	1	0	0	0	1
6.1.1.9	Reducción exposición al humo de tabaco	0	0	0	0	2	2
6.1.1.10	Prevalencia de consumo de alcohol (H, M)	0	2	0	0	0	2
	Prevalencia de consumo de alcohol (AS)	0	0	1	0	0	1
6.1.1.11	Prevalencia consumo de drogas ilegales	0	0	0	0	9	9
6.1.1.12	Retraso inicio en consumo de alcohol	0	1	0	0	0	1
	Reducir el consumo de alcohol de los estudiantes	0	0	0	0	1	1
6.1.1.13	Reducir la interrupción voluntaria del embarazo	0	1	0	0	0	1
	Reducir del % de madres menores de 20 años	1	0	0	0	0	1
	Utilización del preservativo	0	1	0	0	0	1
	<b>Total N</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>42</b>
	<b>Total %</b>	<b>11,9</b>	<b>28,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>57,1</b>	<b>100,0</b>

Nota: (H) hombres; (M) mujeres y (AS) ambos sexos.

### 3.2.2. Objetivos sobre el entorno

Se dispone de información actualizada de los 12 objetivos (100%) para su evaluación (Tabla 5). En el 66,7% (8) se obtiene una valoración superior a la esperada (reducir la media de partículas en suspensión y el número de días que se superan los valores límite, reducir el porcentaje de viviendas con problemas de ruido y de contaminación, incrementar el porcentaje de reciclados, incrementar el volumen de agua residual reutilizada, reducir la incidencia de accidentes de trabajo y reducir el número de víctimas mortales por accidentes de tráfico). La tasa ajustada por edad de mortalidad por accidentes no intencionales en hombres, mujeres y ambos sexos se mantiene en el rango esperado. Solo se coloca en un rango inferior al esperado el uso anual de transporte urbano por encima de 30 viajes/habitante en 2015.

TABLA 5. EVALUACION PS2015. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SOBRE LOS DETERMINANTES Y PROBLEMAS DE SALUD. AREA DE ENTORNO. BIENIO 2010 - 2011.

Epígrafe	Objetivos Entorno	Superior al esperado (>100%)	Esperado (67%-100%)	Inferior al esperado (34%-66%)	Muy inferior al esperado (<34%)	No disponibles	Total
6.2.1.1	Reducir los niveles de contaminación atmosférica	2	0	0	0	0	2
6.2.1.2	Reducir las viviendas con problemas de ruido	1	0	0	0	0	1
6.2.1.3	Reducir las viviendas con problemas de contaminación	1	0	0	0	0	1
6.2.1.4	Incrementar el uso de del transporte público	0	0	1	0	0	1
6.2.1.5	Incrementar el reciclado de residuos	1	0	0	0	0	1
6.2.1.6	Incrementar el volumen de agua reutilizada	1	0	0	0	0	1
6.2.1.7	Reducir la incidencia de accidentes de trabajo	1	0	0	0	0	1
6.2.1.8	Reducir la mortalidad por accidentes no intencionales (H, M, AS)	0	3	0	0	0	3
6.2.1.9	Reducir el número de víctimas mortales de accidentes de tráfico	1	0	0	0	0	1
<b>Total N</b>		<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>Total %</b>		<b>66,7</b>	<b>25,0</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

Nota: (H) hombres; (M) mujeres y (AS) ambos sexos.

### 3.2.3. Objetivos sobre la protección colectiva de la salud

La información se ha actualizado en todos los objetivos (18) (Tabla 6). En el 11,1% (2) se obtiene una valoración superior a la esperada (Incidencia de hepatitis B e incidencia de infección gonocócica). Un 16,7% (3) están en un rango inferior al esperado (la tasa de vacunaciones contra la gripe en personal sanitario, la incidencia de hepatitis A y la cobertura del programa de cribado de colon y recto). La mayoría de objetivos, 72,2% (13) se sitúa en el rango esperado. (Vacunaciones infantiles, vacunación frente a la gripe en mayores de 65 años, incidencia de tuberculosis, Sida y sífilis, toxiinfecciones alimentarias y participación en los programas de cribado de cáncer de mama, y de colon y recto)

TABLA 6. EVALUACION PS2015. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SOBRE LOS DETERMINANTES Y PROBLEMAS DE SALUD. AREA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA SALUD. BIENIO 2010 - 2011.

Epígrafe	Objetivos	Superior al esperado (>100%)	Esperado (67%-100%)	Inferior al esperado (34%-66%)	Muy inferior al esperado (<34%)	No disponibles	Total
6.3.1.1	Mantener tasa de vacunaciones en población infantil (DTP, triple vírica, haemophilus, hepatitis B, meningitis C)	0	6	0	0	0	6
	Incrementar la vacunación frente a la gripe en personal sanitario	0	0	1	0	0	1
	Incrementar la vacunación frente a la gripe en personas mayores	0	1	0	0	0	1
6.3.1.2	Reducir la incidencia de tuberculosis	0	1	0	0	0	1
6.3.1.3	Reducir los casos nuevos de Sida	0	1	0	0	0	1
6.3.1.4	Reducir la incidencia de hepatitis B	1	0	0	0	0	1
6.3.1.4	Reducir la incidencia de hepatitis A	0	0	1	0	0	1
6.3.1.5	Reducir la incidencia de sífilis	0	1	0	0	0	1
	Reducir la incidencia de I. gonocócica	1	0	0	0	0	1
6.3.1.6	Mantener el número de brotes de toxiinfecciones alimentarias	0	1	0	0	0	1
6.3.1.7	Incrementar la participación en el P. de cribado de cáncer de mama	0	1	0	0	0	1
6.3.1.8	Incrementar la cobertura de cribado de cáncer de colon	0	0	1	0	0	1
	Incrementar la participación en el P. de cribado de cáncer de colon	0	1	0	0	0	1
<b>Total N</b>		<b>2</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>Total %</b>		<b>11,1</b>	<b>72,2</b>	<b>16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>

Nota: (H) hombres; (M) mujeres y (AS) ambos sexos.



### 3.2.4. Objetivos sobre enfermedades relevantes

Los 36 objetivos existentes disponen de información actualizada (Tabla 7). En el 94,4% (34) se obtiene una valoración esperada o superior a la esperada. En el rango superior al esperado se encuentra el 58,3% (21) de los objetivos, relacionados con la mortalidad prematura por cáncer y la incidencia de cáncer de mama y de recto, así como el descenso de la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón, por enfermedad vascular cerebral y por suicidio; también se encuentran en este rango el descenso de la mortalidad por diabetes, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica y por neumonía y gripe en hombres y ambos sexos. En el rango esperado se sitúa el 36,1% (13) de los objetivos que son los relacionados con la incidencia de cáncer de colon, de pulmón en hombres, de cáncer de piel, de hospitalización por infarto agudo de miocardio, de mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica en mujeres y de neumonía y gripe en mujeres. En el rango inferior al esperado se sitúa la mortalidad prematura por diabetes mellitus en mujeres y en el rango muy inferior al esperado se sitúa la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres.

TABLA 7. EVALUACION PS2015. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SOBRE LOS DETERMINANTES Y PROBLEMAS DE SALUD. AREA DE ENFERMEDADES RELEVANTES. BIENIO 2010 - 2011.

Epígrafe	Objetivos Enfermedades relevantes	Superior al esperado (>100%)	Esperado (67%-100%)	Inferior al esperado (34%-66%)	Muy inferior al esperado (<34%)	No disponibles	Total
6.4.1.1	Reducir la mortalidad prematura cáncer (H, M, AS)	3	0	0	0	0	3
6.4.1.2	Reducir la Incidencia de cáncer de mama	1	0	0	0	0	1
6.4.1.3	Reducir la incidencia de cáncer de colon (H, M)	0	2	0	0	0	2
	Reducir la incidencia de cáncer de recto (H, M)	2	0	0	0	0	2
6.4.1.4	Reducir la incidencia de cáncer de pulmón (H)	0	1	0	0	0	1
	Reducir la incidencia de cáncer de pulmón (M)	0	0	0	1	0	1
6.4.1.5	Reducir la incidencia general de cáncer (H, M)	0	2	0	0	0	2
6.4.1.6	Reducir la mortalidad por enf. isquémica del corazón (H, M, AS)	3	0	0	0	0	3
6.4.1.7	Reducir la hospitalización por IAM (H, M, AS)	0	3	0	0	0	3
6.4.1.8	Reducir la mortalidad prematura por enf. vascular cerebral (H, M y AS)	3	0	0	0	0	3
6.4.1.9	Reducir la mortalidad por suicidio en H y AS y mantenerla en M	3	0	0	0	0	3
6.4.1.10	Reducir la mortalidad prematura por diabetes mellitus en H y AS	2	0	0	0	0	2
	Mantener la mortalidad prematura por diabetes mellitus en M	0	0	1	0	0	1
6.4.1.11	Reducir la mortalidad por enf. pulmonar obstructiva crónica en H y AS	2	0	0	0	0	2
6.4.1.11	Mantener la mortalidad por enf. pulmonar obstructiva crónica en M	0	1	0	0	0	1
6.4.1.12	Reducir la mortalidad por neumonía y gripe en H y AS	2	0	0	0	0	2
	Mantener la mortalidad neumonía y gripe en M	0	1	0	0	0	1
6.4.1.13	Reducir la mortalidad por enf. crónica del hígado en H y AS y mantenerla en M	0	3	0	0	0	3
	<b>Total N</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
	<b>Total %</b>	<b>58,3</b>	<b>36,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

Nota: (H) hombres; (M) mujeres y (AS) ambos sexos.

### 3.2.5. Objetivos sobre desigualdades en salud

Tan sólo se dispone de información actualizada para su evaluación de un 30,8% (4) de los 13 objetivos (Tabla 8). Dos de los objetivos medidos se encuentran en el rango superior al esperado o esperado (Abandono escolar prematuro de mujeres y de ambos sexos). Los otros dos se encuentran en rango inferior o muy inferior al esperado (Abandono escolar prematuro de hombres y reducción del umbral de la pobreza). De la mayoría, (69,2%) no se dispone de datos nuevos desde la publicación del Plan, que recogía la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 2008, como fuente de 9 objetivos.

TABLA 8. EVALUACION PS2015. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SOBRE LOS DETERMINANTES Y PROBLEMAS DE SALUD. AREA DE DESIGUALDADES EN SALUD. BIENIO 2010 - 2011.

Epígrafe	Objetivos Desigualdades en salud	Superior al esperado (>100%)	Esperado 67%-100%)	Inferior al esperado (34%-66%)	Muy inferior al esperado (<34%)	No disponibles	Total
6.5.1.1	Disminución del umbral de pobreza	0	0	0	1	0	1
6.5.1.2	Disminución del abandono escolar prematuro (H)	0	0	1	0	0	1
	Disminución del abandono escolar prematuro (M)	1	0	0	0	0	1
	Disminución del abandono escolar prematuro (AS)	0	1	0	0	0	1
6.5.1.3	Disminución de la discapacidad para las ABVD de personas mayores de 5 años	0	0	0	0	9	9
<b>Total N</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
<b>Total %</b>		<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>69,2</b>	<b>100,0</b>

Nota: (H) hombres; (M) mujeres y (AS) ambos sexos.



### 3.2.6. Objetivos sobre el sistema sanitario

De un 86,7% (13) de los 15 objetivos, hay información actualizada para su evaluación (Tabla 9). En el 40,0% (6) se obtiene una valoración superior a la esperada (Satisfacción del ciudadano con los servicios de hospitalización y de atención primaria de salud y reducción de la frecuentación quirúrgica, de hospitalizaciones evitables y de la prevalencia de infección nosocomial). Un 40,0% de los objetivos (6) se sitúa en el rango esperado (Reducción de la frecuentación en atención primaria de salud, de consultas externas, de urgencias hospitalarias y de la estancia media e incremento de urgencias atendidas en atención primaria de salud y de procedimientos quirúrgicos ambulatorios) La reducción de la tasa de derivación de primaria a especializada ha obtenido un rango Inferior al esperado. Para un 13,3% (2) de objetivos relacionados con la satisfacción no se dispone de datos nuevos para los años evaluados.

TABLA 9. EVALUACION PS2015. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS SOBRE LOS DETERMINANTES Y PROBLEMAS DE SALUD. AREA DE SISTEMA SANITARIO. BIENIO 2010 - 2011.

Epígrafe	Objetivos Sistema sanitario	Superior al esperado (>100%)	Esperado (67%-100%)	Inferior al esperado (34%-66%)	Muy inferior al esperado (<34%)	No disponibles	Total
6.6.1	Satisfacción del ciudadano (servicios de hospitalización y APS)	2	0	0	0	0	2
	Satisfacción del ciudadano (funcionamiento de consultas hospitalarias y sistema de urgencias)	0	0	0	0	2	2
6.6.2.1	Reducir la frecuentación (APS, consultas						
6.6.2.2	externas de atención especializada,	0	3	0	0	0	3
6.6.2.3	urgencias hospitalarias)						
6.6.2.4	Reducir la frecuentación quirúrgica	1	0	0	0	0	1
6.6.3.1	Reducir la tasa de derivación de primaria a especializada	0	0	1	0	0	1
6.6.3.2	Incrementar la razón urgencias atendidas en atención primaria de salud, reducir la						
6.6.3.3	estancia media ajustada (IEMA) e	0	3	0	0	0	3
6.6.3.4	incrementar los procedimientos quirúrgicos ambulatorios						
6.6.3.5	Reducir la tasa de hospitalizaciones evitables (VPM y AHRQ)	2	0	0	0	0	2
6.6.3.6	Reducir la prevalencia de la infección nosocomial	1	0	0	0	0	1
	<b>Total N</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
	<b>Total %</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>100,0</b>



#### 4. CONCLUSIONES

Se ha podido disponer de información válida para la evaluación en el 73,2% (109) de los objetivos. El 66,4% (99) presentan unos valores de acuerdo con los previstos en el PS2015 o superiores. Esto supone que solo el 9,2% (10) de los objetivos, con datos actualizados, se incumplen (Tabla 10). Estos incumplimientos se dan sobre todo en el área de protección colectiva de la salud. El 26,8% (40) de los datos no está disponible, por no haber sido actualizados desde la publicación del PS2015. La mayor parte de ellos se encuentran en el área de estilos de vida (Encuesta Nacional de Salud y Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España) y en el abordaje de desigualdades en salud (Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia)

TABLA 10. EVALUACION PS2015. VALORACIÓN GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. BIENIO 2010 - 2011.

Grupo de objetivos		Superior al esperado (>100%)	Esperado (67%-100%)	Inferior al esperado (34%-66%)	Muy inferior al esperado (<34%)	No disponibles	Total
Nivel de salud	N	8	0	0	0	5	13
	%	61,5	0,0	0,0	0,0	38,5	100,0
Estilos de vida	N	5	12	1	0	24	42
	%	11,9	28,6	2,4	0,0	57,1	100,0
Entorno	N	8	3	1	0	0	12
	%	66,7	25,0	8,3	0,0	0,0	100
Protección colectiva de la salud	N	2	13	3	0	0	18
	%	11,1	72,2	16,7	0,0	0,0	100,0
Enfermedades relevantes	N	21	13	1	1	0	36
	%	58,3	36,1	2,8	2,8	0,0	100,0
Desigualdades en salud	N	1	1	1	1	9	13
	%	7,7	7,7	7,7	7,7	69,2	100,0
Sistema sanitario	N	6	6	1	0	2	15
	%	40,0	40,0	6,7	0,0	13,3	100,0
	<b>Total N</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>149</b>
	<b>Total %</b>	<b>34,2</b>	<b>32,2</b>	<b>5,4</b>	<b>1,3</b>	<b>26,8</b>	<b>100,0</b>