



Sistema de  
información sobre  
toxicomanías.  
SITCAM, indicador  
de tratamiento

Introducción

El Indicador Tratamiento del SITCAM recoge información de los consumidores de Heroína, Cocaína, Metadona y otros opiáceos que acuden a los centros específicos para tratamiento de toxicómanos o a los Centros de

Salud Mental en los cuales existen Unidades para el tratamiento de estas personas, en la Comunidad Autónoma de Murcia.

Resultados


El número de casos a los que se le ha proporcionado tratamiento durante 1991 en los centros de la Consejería de Sanidad y que cumplen los criterios de "caso" según el protocolo diseñado para la recogida de este indicador indirecto ha sido de 808 por las drogas citadas anteriormente. Los centros que recogen el indicador tratamiento en la Región de Murcia están distribuidos por cada Area de Salud, excepto en

el Area VI, en el cual no existe ningún centro de tratamiento de toxicómanos.

Por volumen de pacientes, los centros que han realizado mayor número de notificaciones han sido el CAD de MURCIA y el CSM de CARTAGENA con el 73% de las notificaciones realizadas en el año 1991 (gráfica I).

Según el tipo de droga principal de las personas que demandan tratamiento durante dicho año sigue un patrón semejante a años anteriores, donde la droga por la que se demanda asistencia en primer lugar es la Heroína con el 94,5% de los casos, seguido de la Cocaína con el 5,2% de casos.

Gráfica I. Casos de admisión a tratamiento por opiáceos y cocaína por centros



REGION DE MURCIA AÑO 1991

*Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 49 a 52 (del 1 de diciembre al 28 de diciembre de 1991). Distribución semanal*

| Enfermedades               | Casos notificados |        |         |           |        |         |           |        |         |           | Casos acumulados |         |                |         |         |
|----------------------------|-------------------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
|                            | Semana 49         |        |         | Semana 50 |        |         | Semana 51 |        |         | Semana 52 |                  |         | Semanas 1 a 52 |         |         |
|                            | 1991              | 1990   | Mediana | 1991      | 1990   | Mediana | 1991      | 1990   | Mediana | 1991      | 1990             | Mediana | 1991           | 1990    | Mediana |
| Fiebre tifoidea            | 0                 | 2      | 1       | 0         | 2      | 1       | 1         | 0      | 1       | 0         | 0                | 1       | 40             | 55      | 115     |
| Disentería                 | 0                 | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 2                | 0       | 4              | 3       | 11      |
| Toxi-Infec. alimentaria    | 3                 | 130    | 5       | 1         | 6      | 11      | 0         | 1      | 1       | 5         | 89               | 9       | 704            | 795     | 777     |
| Procesos diarreicos        | 1.499             | 1.440  | 1.442   | 1.660     | 1.710  | 1.710   | 1.671     | 1.630  | 1.365   | 1.417     | 1.860            | 1.235   | 87.754         | 87.482  | 87.482  |
| I.R.A. In. Resp. aguda     | 12.376            | 14.673 | 14.673  | 16.591    | 16.290 | 15.198  | 17.693    | 14.539 | 13.172  | 15.430    | 13.618           | 13.618  | 645.726        | 657.342 | 657.342 |
| Gripe                      | 2.013             | 1.512  | 2.189   | 5.104     | 2.242  | 2.414   | 7.307     | 2.140  | 2.356   | 6.630     | 2.095            | 2.260   | 69.408         | 126.805 | 126.805 |
| Neumonía                   | 41                | 58     | 51      | 69        | 67     | 67      | 53        | 43     | 43      | 69        | 53               | 53      | 2.736          | 2.944   | 2.944   |
| Tuberculosis respiratoria  | 2                 | 5      | 5       | 9         | 4      | 2       | 11        | 2      | 4       | 0         | 3                | 3       | 212            | 242     | 242     |
| Sarampión                  | 0                 | 0      | 0       | 0         | 1      | 1       | 1         | 2      | 1       | 0         | 0                | 0       | 75             | 84      | 364     |
| Rubéola                    | 0                 | 0      | 5       | 0         | 0      | 5       | 1         | 0      | 3       | 1         | 2                | 4       | 313            | 916     | 916     |
| Varicela                   | 37                | 52     | 66      | 60        | 72     | 115     | 31        | 76     | 94      | 55        | 88               | 91      | 19.698         | 9.139   | 12.609  |
| Escarlatina                | 0                 | 4      | 5       | 1         | 2      | 2       | 2         | 0      | 0       | 0         | 2                | 4       | 152            | 144     | 327     |
| Brucelosis                 | 0                 | 0      | 0       | 0         | 2      | 1       | 2         | 0      | 0       | 1         | 1                | 0       | 75             | 59      | 86      |
| Hidatidosis                | 0                 | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 1         | 0                | 0       | 2              | 0       | 1       |
| Fiebre Exant. mediterránea | 0                 | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0                | 0       | 14             | 26      | 22      |
| Sífilis                    | 0                 | 0      | 1       | 1         | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0                | 0       | 13             | 13      | 37      |
| Infección gonocócica       | 0                 | 2      | 2       | 0         | 1      | 3       | 1         | 0      | 2       | 1         | 0                | 1       | 39             | 53      | 170     |
| Infección meningocócica    | 0                 | 2      | 2       | 1         | 0      | 3       | 0         | 5      | 5       | 0         | 1                | 2       | 59             | 99      | 112     |
| Hepatitis                  | 2                 | 4      | 4       | 4         | 2      | 5       | 5         | 1      | 2       | 5         | 2                | 2       | 248            | 324     | 324     |
| Fiebre reumática           | 2                 | 2      | 2       | 1         | 6      | 1       | 2         | 6      | 2       | 5         | 3                | 3       | 115            | 109     | 121     |
| Parotiditis                | 4                 | 2      | 7       | 1         | 2      | 9       | 1         | 2      | 5       | 3         | 0                | 4       | 106            | 267     | 668     |
| Tosferina                  | 0                 | 1      | 1       | 0         | 0      | 1       | 0         | 0      | 0       | 0         | 1                | 1       | 24             | 40      | 205     |
| Paludismo                  | 0                 | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0                | 0       | 2              | 2       | 2       |
| Tétanos                    | 0                 | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0                | 0       | 2              | 3       | 2       |
| Otras Meningitis           | 0                 | 0      | 1       | 0         | 1      | 1       | 3         | 2      | 2       | 1         | 3                | 1       | 50             | 100     | 105     |
| Otras Tuberculosis         | 0                 | 2      | 0       | 1         | 0      | 0       | 0         | 0      | 0       | 0         | 0                | 0       | 20             | 31      | 21      |
| Otras E.T.S.               | 5                 | 5      | 13      | 8         | 4      | 20      | 7         | 6      | 12      | 15        | 3                | 7       | 619            | 695     | 1.082   |

*Porcentaje de declaración<sup>1</sup> (resultados provisionales). Semanas 49 a 52 (del 1 de diciembre al 28 de diciembre de 1991)*


| Municipios       | Población (Padrón 1986) | % de declaración | Municipios             | Población (Padrón 1986) | % de declaración |
|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Abanilla         | 7.018                   | 75,0             | Calasparra             | 8.729                   | 85,0             |
| Abarán           | 11.474                  | 100,0            | Campos del Río         | 2.044                   | 50,0             |
| Aguilas          | 22.710                  | 45,0             | Caravaca de la Cruz    | 22.527                  | 81,7             |
| Albudeite        | 1.524                   | 25,0             | Cartagena              | 168.809                 | 47,5             |
| Alcantarilla     | 26.842                  | 85,3             | Cehegín                | 14.707                  | 100,0            |
| Aledo            | 1.002                   | 100,0            | Ceuti                  | 5.936                   | 16,7             |
| Alguazas         | 6.375                   | 50,0             | Cieza                  | 29.955                  | 64,5             |
| Alhama de Murcia | 13.864                  | 100,0            | Fortuna                | 6.181                   | 100,0            |
| Archena          | 13.282                  | 94,4             | Fuente Alamo de Murcia | 8.843                   | 84,4             |
| Beniel           | 6.285                   | 100,0            | Jumilla                | 21.296                  | 76,9             |
| Blanca           | 6.110                   | 100,0            | Librilla               | 3.704                   | 75,0             |
| Bullas           | 9.621                   | 100,0            | Lorca                  | 66.880                  | 40,4             |

Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (resultados provisionales). Semanas 49 a 52 (del 1 de Dic. al 28 de Dic. de 1991). Casos notificados


|                            | Áreas de Salud |         |               |         |               |        |               |        |               |        |               |         | REGION        |         |
|----------------------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------|
|                            | Murcia         |         | Cartagena     |         | Lorca         |        | Noroeste      |        | Altiplano     |        | Oriental      |         | Total         |         |
| Población <sup>1)</sup>    | 387.626        |         | 249.598       |         | 119.467       |        | 65.497        |        | 47.643        |        | 144.364       |         | 1.014.195     |         |
|                            | Casos Acumul.  |         | Casos Acumul. |         | Casos Acumul. |        | Casos Acumul. |        | Casos Acumul. |        | Casos Acumul. |         | Casos Acumul. |         |
| Enfermedades:              |                |         |               |         |               |        |               |        |               |        |               |         |               |         |
| Fiebre tifoidea            | 0              | 7       | 0             | 19      | 1             | 5      | 0             | 3      | 0             | 4      | 0             | 2       | 1             | 40      |
| Disentería                 | 0              | 1       | 0             | 2       | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 1       | 0             | 4       |
| Toxi-Infec. alimentaria    | 4              | 229     | 1             | 240     | 0             | 26     | 0             | 13     | 0             | 34     | 4             | 162     | 9             | 704     |
| Procesos diarreicos        | 1.933          | 32.254  | 2.018         | 20.393  | 526           | 8.334  | 369           | 6.242  | 742           | 7.307  | 659           | 13.224  | 6.247         | 87.754  |
| I.R.A. In. Resp. aguda     | 23.166         | 246.401 | 13.010        | 139.879 | 5.634         | 66.217 | 4.840         | 44.651 | 5.364         | 48.034 | 10.076        | 100.544 | 62.090        | 645.726 |
| Gripe                      | 6.446          | 23.690  | 4.916         | 12.798  | 1.898         | 11.489 | 995           | 5.873  | 2.035         | 2.701  | 4.764         | 12.857  | 21.054        | 69.408  |
| Neumonía                   | 70             | 958     | 53            | 631     | 24            | 272    | 30            | 315    | 15            | 205    | 40            | 355     | 232           | 2.736   |
| Tuberculosis respiratoria  | 9              | 87      | 6             | 71      | 0             | 9      | 1             | 4      | 0             | 3      | 6             | 38      | 22            | 212     |
| Sarampión                  | 1              | 29      | 0             | 26      | 0             | 12     | 0             | 4      | 0             | 1      | 0             | 3       | 1             | 75      |
| Rubéola                    | 1              | 107     | 1             | 131     | 0             | 48     | 0             | 15     | 0             | 3      | 0             | 9       | 2             | 313     |
| Varicela                   | 18             | 9.447   | 106           | 3.302   | 24            | 1.230  | 28            | 1.799  | 3             | 1.178  | 4             | 2.742   | 183           | 19.698  |
| Escarlatina                | 3              | 63      | 0             | 43      | 0             | 2      | 0             | 24     | 0             | 3      | 0             | 17      | 3             | 152     |
| Brucelosis                 | 2              | 16      | 0             | 15      | 1             | 16     | 0             | 18     | 0             | 3      | 0             | 7       | 3             | 75      |
| Hidatosis                  | 0              | 1       | 1             | 1       | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 0       | 1             | 2       |
| Fiebre Exant. mediterránea | 0              | 3       | 0             | 7       | 0             | 3      | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 1       | 0             | 14      |
| Sífilis                    | 0              | 4       | 0             | 4       | 0             | 1      | 0             | 0      | 0             | 0      | 1             | 4       | 1             | 13      |
| Infección gonocócica       | 0              | 7       | 2             | 17      | 0             | 2      | 0             | 2      | 0             | 2      | 0             | 9       | 2             | 39      |
| Infección meningocócica    | 0              | 23      | 1             | 25      | 0             | 1      | 0             | 1      | 0             | 2      | 0             | 7       | 1             | 59      |
| Hepatitis                  | 6              | 100     | 6             | 114     | 1             | 4      | 1             | 3      | 0             | 4      | 2             | 23      | 16            | 248     |
| Fiebre reumática           | 0              | 20      | 9             | 53      | 1             | 12     | 0             | 8      | 0             | 3      | 0             | 19      | 10            | 115     |
| Parotiditis                | 0              | 38      | 3             | 29      | 0             | 3      | 3             | 9      | 0             | 0      | 3             | 27      | 9             | 106     |
| Tosferina                  | 0              | 16      | 0             | 5       | 0             | 0      | 0             | 2      | 0             | 0      | 0             | 1       | 0             | 24      |
| Paludismo                  | 0              | 1       | 0             | 1       | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 0       | 0             | 2       |
| Tétanos                    | 0              | 1       | 0             | 0       | 0             | 0      | 0             | 0      | 0             | 1      | 0             | 0       | 0             | 2       |
| Otras Meningitis           | 2              | 21      | 0             | 9       | 1             | 4      | 0             | 1      | 0             | 0      | 1             | 15      | 4             | 50      |
| Otras Tuberculosis         | 1              | 11      | 0             | 6       | 0             | 1      | 0             | 0      | 0             | 2      | 0             | 0       | 1             | 20      |
| Otras E.T.S.               | 3              | 127     | 12            | 163     | 7             | 72     | 0             | 32     | 0             | 13     | 13            | 212     | 35            | 619     |

| Municipios            | Población (Padrón 1986) | % de declaración | Municipios                | Población (Padrón 1986) | % de declaración |
|-----------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Lorquí                | 5.249                   | 100,0            | Santomera                 | 7.771                   | 100,0            |
| Mazarrón              | 13.710                  | 90,9             | Torre Pacheco             | 15.785                  | 100,0            |
| Molina de Segura      | 34.913                  | 62,5             | Torres de Cotillas, Las   | 12.656                  | 100,0            |
| Moratalla             | 9.913                   | 93,8             | Totana                    | 19.523                  | 77,1             |
| Mula                  | 12.755                  | 64,3             | Ulea                      | 1.082                   | 50,0             |
| Murcia                | 309.504                 | 56,6             | Unión, La                 | 14.586                  | 100,0            |
| Ojós                  | 651                     | 50,0             | Villanueva del Río Segura | 1.728                   | 75,0             |
| Pliego                | 3.333                   | 75,0             | Yecla                     | 26.347                  | 92,2             |
| Puerto Lumbreras      | 9.352                   | 60,0             | Alcázares, Los            | 3.217                   | 50,0             |
| Ricote                | 1.754                   | 100,0            |                           |                         |                  |
| San Javier            | 13.745                  | 79,5             | Total Región              | 1.014.195               | 66,2             |
| San Pedro del Pinatar | 10.903                  | 97,2             |                           |                         |                  |

REGION DE MURCIA  
AÑO 1991



HEROINA  
764 casos



COCAINA  
42 casos

DISCUSIÓN

Por grupos de edad y sexo, en los hombres el 75% de los pacientes atendidos tienen entre 20 y 29 años y para las mujeres, de estos grupos de edad es el 76% las que iniciaron tratamiento.

Cuando se analiza la gráfica por el año del primer consumo de Heroína sigue el patrón semejante a años anteriores; para la Cocaína, debido al número de casos que demandaron tratamiento por esta droga, no hay un patrón establecido. Lo que sí se constata es un ligero aumento del año 1990 al 91 en los casos, que es de 34 personas a 42, respectivamente.

La edad media de los casos que iniciaron tratamiento según el tipo de droga fue 25.6 años para la Heroína y de 25.2 años para la Cocaína.

Al preguntar el año de inicio cuando empezó a consumir la Heroína nos da una edad media

de 19.5 años y cuando la droga es la Cocaína la edad media es de 20.5 años.

Si calculamos el número medio de años de consumo desde el inicio hasta que demanda tratamiento tenemos para los heroínómanos de 6.1 años y para los cocainómanos de 4.9 años.

Cuando se analiza la variable vía de administración de la droga principal, en el 84% refieren la vía parenteral (gráfica II).

Desde este año, además de recoger la vía más frecuente de uso de la droga principal se recogió si el paciente había realizado anteriormente algún tratamiento por uso o abuso de drogas. Al analizar la información vemos que de los 808 casos la mitad corresponden a pacientes que en algún momento habían realizado algún tratamiento y el otro 50% es de pacientes que han iniciado el primer tratamien-

to este año.

Cuando se compara el grupo de pacientes que han realizado por primera vez tratamiento con todos los pacientes, nos encontramos que por el tipo de droga principal los pacientes del grupo que han demandado por primera vez tratamiento la droga de mayor hábito es la Heroína, con un 98%, porcentaje mayor que el grupo de referencia.

La edad media a la que demandan tratamiento es también mayor que el otro grupo.

Cuando se calcula la edad media al inicio del consumo es de 19.14 años, mientras que para el otro grupo es de 19.56 años, lo que conlleva que el número medio de años de consumo en este grupo sea mayor 7.22 años frente a 6.07 de todos los que demandaron tratamiento.

**Suscripción: envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Servicio de EPIDEMIOLOGIA  
Dirección General de Salud, Consejería de Sanidad  
Ronda de Levante, 11. MURCIA 30008**