

Servicio: Medicina Aparato Digestivo

	2013	2012	Variación	Por%%
Altas Brutas	958	938	20	2
EM Bruta	8,13	8,55	-0,42	-4,94
Altas Estancia --+1 y Programados	52	35	17	49
Altas Depuradas	904	880	24	3
Estancia Media Depurada	6,70	6,96	-0,26	-3,74
Peso Medio - Case Mix (3)	1,2618	1,4957	-0,2339	-15,64
Éxitus	29	34	-5	-15
% Éxitus con GRD 470	0,00%	0,00%	0,00%	
Altas Codificadas (1)	939	924	15	2
% Codificación (1)	98,02%	98,51%	-0,49%	-0,50%
Altas Codificadas (2)	939	924	15	2
% Codificación (2)	98,02%	98,51%	-0,49%	-0,50%
Media Dx Codificados / Alta	7,38	6,83	0,55	8,08
Media Proced. Codificados / Alta	3,66	3,62	0,03	0,93
* E.Media PreQuirurgica Programada	12,00	5,63	6,38	113,33
* E.Media PreQuirurgica Urgente	4,08	3,39	0,69	20,30
* E.Media PreQuirurgica Total	5,13	3,68	1,46	39,59
* E.Media PostQuirurgica Programada	31,75	14,38	17,38	120,87
* E.Media PostQuirurgica Urgente	25,88	25,65	0,24	0,92
* E.Media PostQuirurgica Total	26,67	24,19	2,47	10,22
GRDs Quirúrgicos. Sin Fech Inter.	51	50	1	2

*Los datos corresponden a GRD´s comunes con la Norma de comparación

**Los datos depurados corresponden a las altas excluyendo pacientes outliers y aquellos con estancia de 0 días y alta a domicilio.

(1): Altas sin GRD 470

(2): Altas con al menos un Diagnóstico o un Procedimiento codificado

(3): Calculado sin Altas GRD 470 y 469

(*): Calculado sólo GRD´s Quirúrgicos con Fecha de Intervención

Grupos Relacionados por el Diagnóstico

30 GRD'S MÁS FRECUENTES

GRD (Cód. + Des.)	Altas Inliers	E. Media Inliers	Peso Medio Inliers	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	69	5,87	0,6732	6,65	-0,78	0,8832	5,87	-54	-0,16	0,8831
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	65	7,40	0,8063	7,08	0,32	1,0453	7,4	21	0,06	1,0453
205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	61	4,93	0,6250	6,34	-1,41	0,7782	4,93	-86	-0,24	0,7782
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	50	8,90	1,3719	10,62	-1,72	0,8384	8,9	-86	-0,24	0,8384
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	44	4,57	0,5159	4,44	0,12	1,0282	4,57	6	0,02	1,0281
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	36	5,44	0,5264	5,16	0,29	1,0553	5,44	10	0,03	1,0554
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	36	4,86	0,6084	5,68	-0,82	0,8551	4,86	-30	-0,1	0,8551
174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	34	5,74	0,7147	6,13	-0,39	0,9358	5,74	-13	-0,04	0,9358
202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	32	5,25	0,7498	6,59	-1,34	0,7967	5,25	-43	-0,12	0,7966
188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	26	5,00	0,6515	5,76	-0,76	0,8676	5	-20	-0,06	0,8676
480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL	26	24,65	14,6836	21,94	2,71	1,1236	24,65	71	0,2	1,1236
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	24	7,50	0,8949	7,8	-0,3	0,9613	7,5	-7	-0,02	0,9613
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	22	5,59	0,4724	3,98	1,61	1,4033	5,59	35	0,12	1,4033
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	21	9,00	1,3559	9,6	-0,6	0,9378	9	-13	-0,04	0,9378

203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	20	3,95	0,8688	6,93	-2,98	0,5700	3,95	-60	-0,17	0,5700
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	18	4,39	0,3978	3,63	0,76	1,2101	4,39	14	0,05	1,2101
470 - No agrupable	17	4,06		5,24	-1,18	0,7750	4,06	-20	-0,06	0,7751
206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	16	4,50	0,3780	3,96	0,54	1,1355	4,5	9	0,03	1,1356
410 - QUIMIOTERAPIA	16	1,94	0,7432	3,82	-1,88	0,5069	1,94	-30	-0,09	0,5069
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	13	8,85	0,9266	7,2	1,65	1,2285	8,85	21	0,07	1,2285
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	12	5,08	0,5020	4,49	0,6	1,1334	5,08	7	0,02	1,1334
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	12	5,08	0,6672	6,1	-1,01	0,8340	5,08	-12	-0,04	0,8340
813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	12	4,67	0,5940	4,89	-0,22	0,9549	4,67	-3	-0,01	0,9549
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	11	6,00	0,7228	6,37	-0,37	0,9422	6	-4	-0,01	0,9423
452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	10	3,70	0,7595	5,9	-2,2	0,6275	3,7	-22	-0,08	0,6276
191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC	9	9,67	2,1342	8,3	1,37	1,1645	9,67	12	0,04	1,1646
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	9	5,00	0,6470	5,68	-0,68	0,8806	5	-6	-0,02	0,8805
463 - SIGNOS Y SINTOMAS CON CC	9	6,67	0,7207	7,02	-0,35	0,9497	6,67	-3	-0,02	0,9497
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	8	9,75	0,9512	8,31	1,44	1,1739	9,75	12	0,05	1,1738
176 - ULCERA PEPTICA COMPLICADA	8	3,75	0,6608	5,84	-2,09	0,6419	3,75	-17	-0,06	0,6419
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	8	1,38	0,4727	2,22	-0,84	0,6196	1,38	-7	-0,02	0,6197

30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS AHORRADAS

GRD (Cód. + Des.)	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	61	4,93	0,6250	6,34	-1,41	0,7782	4,93	-86	-0,24	0,7782
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	50	8,90	1,3719	10,62	-1,72	0,8384	8,9	-86	-0,24	0,8384
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	20	3,95	0,8688	6,93	-2,98	0,5700	3,95	-60	-0,17	0,5700
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	69	5,87	0,6732	6,65	-0,78	0,8832	5,87	-54	-0,16	0,8831
202 - CIRROSIS & HEPATITIS ALCOHOLICA	32	5,25	0,7498	6,59	-1,34	0,7967	5,25	-43	-0,12	0,7966
410 - QUIMIOTERAPIA	16	1,94	0,7432	3,82	-1,88	0,5069	1,94	-30	-0,09	0,5069
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	36	4,86	0,6084	5,68	-0,82	0,8551	4,86	-30	-0,1	0,8551
577 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVO & NEO. MAL DIFERENCIADA CON CC MAYOR	2	2,00	2,6833	13,88	-11,88	0,1441	2	-24	-0,1	0,1441
452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC	10	3,70	0,7595	5,9	-2,2	0,6275	3,7	-22	-0,08	0,6276
193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	3	6,67	2,3672	13,87	-7,2	0,4807	6,67	-22	-0,07	0,4807
470 - No agrupable	17	4,06		5,24	-1,18	0,7750	4,06	-20	-0,06	0,7751
188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	26	5,00	0,6515	5,76	-0,76	0,8676	5	-20	-0,06	0,8676
194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	3	3,33	1,6884	9,47	-6,14	0,3520	3,33	-18	-0,16	0,3520
583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	2	10,00	2,8758	18,37	-8,37	0,5443	10	-17	-1,12	0,5443
176 - ULCERA PEPTICA COMPLICADA	8	3,75	0,6608	5,84	-2,09	0,6419	3,75	-17	-0,06	0,6419

174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	34	5,74	0,7147	6,13	-0,39	0,9358	5,74	-13	-0,04	0,9358
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. & ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	21	9,00	1,3559	9,6	-0,6	0,9378	9	-13	-0,04	0,9378
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	12	5,08	0,6672	6,1	-1,01	0,8340	5,08	-12	-0,04	0,8340
201 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS	1	1,00	1,9578	11,29	-10,29	0,0886	1	-10		0,0886
320 - INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	5	4,00	0,6470	6,05	-2,05	0,6617	4	-10	-0,04	0,6617
148 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO & GRUESO CON CC	1	5,00	2,3431	12,29	-7,29	0,4070	5	-7	-0,03	0,4070
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	24	7,50	0,8949	7,8	-0,3	0,9613	7,5	-7	-0,02	0,9613
466 - CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO	8	1,38	0,4727	2,22	-0,84	0,6196	1,38	-7	-0,02	0,6197
585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELG ADO & GRUESO CON CC MAYOR	2	16,50	4,1431	19,71	-3,21	0,8372	16,5	-6	-0,14	0,8372
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	9	5,00	0,6470	5,68	-0,68	0,8806	5	-6	-0,02	0,8805
544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	1	2,00	0,9418	8,06	-6,06	0,2483	2	-6	-0,09	0,2483
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	3	5,67	0,8394	7,49	-1,83	0,7563	5,67	-5	-0,02	0,7563
093 - NEUMOPATIA INTERSTICIAL SIN CC	1	2,00	0,6433	6,65	-4,65	0,3005	2	-5		0,3005
178 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA SIN CC	5	4,00	0,6439	4,9	-0,9	0,8163	4	-5	-0,01	0,8163
586 - TRASTORNOS ORALES Y BUCALES CON CC MAYOR, EDAD > 17	1	3,00	0,5516	7,28	-4,28	0,4120	3	-4		0,4120
Total general	483	6,70	1,2376	6,8	-0,1	0,9649	6,7	-664	-0,61	0,9854

30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS EVITABLES

GRD (Cód. + Des.)	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
480 - TRASPLANTE HEPATICO Y/O TRASPLANTE INTESTINAL	26	24,65	14,6836	21,94	2,71	1,1236	24,65	71	0,2	1,1236
549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR	2	37,50	5,2213	17,01	20,49	2,2045	37,5	41	1,52	2,2044
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	22	5,59	0,4724	3,98	1,61	1,4033	5,59	35	0,12	1,4033
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	13	8,85	0,9266	7,2	1,65	1,2285	8,85	21	0,07	1,2285
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	65	7,40	0,8063	7,08	0,32	1,0453	7,4	21	0,06	1,0453
555 - PROC. PANCREAS, HIGADO & OTROS VIA BILIAR CON CC MAYOR	3	30,00	5,1304	23,92	6,08	1,2540	30	18	0,1	1,2540
418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS	3	13,00	0,9236	6,98	6,02	1,8625	13	18	0,12	1,8624
553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA & PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR	2	22,50	2,8724	14,11	8,39	1,5945	22,5	17	0,09	1,5946
110 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC	1	24,00	3,0991	8,65	15,35	2,7749	24	15		2,7749
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	18	4,39	0,3978	3,63	0,76	1,2101	4,39	14	0,05	1,2101
154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO & DUODENO EDAD>17 CON CC	1	27,00	2,4649	13,51	13,49	1,9981	27	13		1,9981
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2	16,00	1,4955	9,27	6,73	1,7267	16	13	0,06	1,7268
191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION CON CC	9	9,67	2,1342	8,3	1,37	1,1645	9,67	12	0,04	1,1646
277 - CELULITIS EDAD>17 CON CC	1	19,00	0,7691	7,2	11,8	2,6374	19	12		2,6374

172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	8	9,75	0,9512	8,31	1,44	1,1739	9,75	12	0,05	1,1738
089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC	2	13,00	0,6649	7,23	5,77	1,7991	13	12	0,1	1,7992
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	36	5,44	0,5264	5,16	0,29	1,0553	5,44	10	0,03	1,0554
895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PERITONEALES	6	7,50	0,7752	5,84	1,66	1,2840	7,5	10	0,06	1,2840
018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC	1	17,00	0,8866	7,23	9,77	2,3507	17	10		2,3506
192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO & DERIVACION SIN CC	7	8,14	1,9515	6,89	1,25	1,1817	8,14	9	0,03	1,1817
206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	16	4,50	0,3780	3,96	0,54	1,1355	4,5	9	0,03	1,1356
419 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 CON CC	4	7,50	0,7237	5,58	1,92	1,3436	7,5	8	0,06	1,3436
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	2	6,00	0,4191	2,38	3,62	2,5253	6	7	0,02	2,5255
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	12	5,08	0,5020	4,49	0,6	1,1334	5,08	7	0,02	1,1334
580 - INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2	13,50	1,3509	10,32	3,18	1,3078	13,5	6	0,02	1,3077
316 - INSUFICIENCIA RENAL	3	8,67	0,9055	6,55	2,12	1,3232	8,67	6	0,11	1,3231
443 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA SIN CC	1	9,00	0,7555	3,23	5,77	2,7864	9	6		2,7864
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	44	4,57	0,5159	4,44	0,12	1,0282	4,57	6	0,02	1,0281
886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIR+RGICO	2	5,50	0,4063	2,81	2,69	1,9580	5,5	5	0,09	1,9583
574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	4	10,50	1,2822	9,2	1,3	1,1416	10,5	5	0,04	1,1416
Total general	318	6,70	1,2376	6,8	-0,1	0,9649	6,7	449	-0,61	0,9854