

Servicio: Pediatría

	2013	2012	Variación	Por%%
Altas Brutas	3526	3604	-78	-2
EM Bruta	9,06	8,58	0,48	5,61
Altas Estancia --+1 y Programados	450	411	39	9
Altas Depuradas	3179	3311	-132	-4
Estancia Media Depurada	6,92	7,15	-0,23	-3,25
Peso Medio - Case Mix (3)	1,1807	1,1876	-0,0068	-0,5749
Éxitus	43	46	-3	-7
% Éxitus con GRD 470	0,00%	0,00%	0,00%	
Altas Codificadas (1)	3516	3601	-85	-2
% Codificación (1)	99,72%	99,92%	-0,20%	-0,20%
Altas Codificadas (2)	3516	3601	-85	-2
% Codificación (2)	99,72%	99,92%	-0,20%	-0,20%
Media Dx Codificados / Alta	3,29	3,13	0,17	5,35
Media Proced. Codificados / Alta	3,54	3,17	0,37	11,59
* E.Media PreQuirurgica Programada	1,27	1,00	0,27	27,08
* E.Media PreQuirurgica Urgente	12,57	17,63	-5,06	-28,69
* E.Media PreQuirurgica Total	7,90	9,10	-1,21	-13,25
* E.Media PostQuirurgica Programada	7,60	5,17	2,44	47,18
* E.Media PostQuirurgica Urgente	26,29	27,12	-0,83	-3,06
* E.Media PostQuirurgica Total	18,56	15,86	2,70	17,00
GRDs Quirúrgicos. Sin Fech Inter.	74	33	41	124

*Los datos corresponden a GRD's comunes con la Norma de comparación

**Los datos depurados corresponden a las altas excluyendo pacientes outliers y aquellos con estancia de 0 días y alta a domicilio.

(1): Altas sin GRD 470

(2): Altas con al menos un Diagnóstico o un Procedimiento codificado

(3): Calculado sin Altas GRD 470 y 469

(*): Calculado sólo GRD's Quirúrgicos con Fecha de Intervención

Grupos Relacionados por el Diagnóstico

30 GRD'S MÁS FRECUENTES

GRD (Cód. + Des.)	Altas Inliers	E. Media Inliers	Peso Medio Inliers	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	430	2,12	0,4942	2,81	-0,69	0,7553	2,12	-296	-0,82	0,7554
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	256	5,17	0,5954	3,52	1,65	1,4684	5,17	422	1,16	1,4683
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	114	3,17	0,4191	2,38	0,79	1,3328	3,17	90	0,26	1,3329
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	98	6,10	0,5778	4,29	1,82	1,4240	6,1	178	0,49	1,4240
627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	94	6,19	0,7272	5,21	0,98	1,1882	6,19	92	0,25	1,1882
422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	93	3,94	0,5463	2,97	0,96	1,3229	3,94	89	0,25	1,3229
410 - QUIMIOTERAPIA	83	2,71	0,7432	3,82	-1,11	0,7093	2,71	-92	-0,26	0,7092
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	81	2,94	0,2683	2,33	0,61	1,2605	2,94	49	0,14	1,2603
322 - INFECCIONES DE RÍDON & TRACTO URINARIO EDAD<18	78	5,03	0,7549	4,06	0,97	1,2385	5,03	75	0,21	1,2385
626 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs	77	11,05	1,5199	9,07	1,98	1,2178	11,05	152	0,43	1,2179
070 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD<18	59	3,24	0,4984	2,86	0,38	1,1331	3,24	22	0,06	1,1332
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION	49	2,02	0,8830	4,07	-2,05	0,4959	2,02	-101	-0,28	0,4959
773 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	48	5,42	0,6283	3,92	1,49	1,3807	5,42	72	0,2	1,3806
768 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC	45	4,24	0,7289	3,43	0,81	1,2367	4,24	37	0,11	1,2366

876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA	44	3,75	0,9649	4,47	-0,72	0,8391	3,75	-32	-0,09	0,8391
630 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	42	3,71	0,4152	2,95	0,77	1,2604	3,71	32	0,09	1,2606
614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	40	16,20	1,6316	13,89	2,31	1,1659	16,2	92	0,26	1,1659
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	39	2,36	0,5328	3,45	-1,09	0,6844	2,36	-42	-0,13	0,6844
774 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	37	6,62	0,8657	4,36	2,26	1,5191	6,62	84	0,23	1,5189
607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	36	48,78	6,5129	41,35	7,43	1,1796	48,78	267	0,78	1,1796
895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PERITONEALES	32	3,31	0,7752	5,84	-2,53	0,5671	3,31	-81	-0,24	0,5671
017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC	31	1,29	0,6605	4,61	-3,31	0,2802	1,29	-103	-0,34	0,2802
777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST. DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	31	2,48	0,4058	2,07	0,41	1,1982	2,48	13	0,04	1,1984
295 - DIABETES EDAD<36	30	5,87	0,8194	4,8	1,06	1,2217	5,87	32	0,1	1,2218
612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES	28	24,96	2,8958	21,28	3,68	1,1731	24,96	103	0,29	1,1731
815 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 CON CC	27	3,07	0,5294	2,83	0,25	1,0874	3,07	7	0,02	1,0875
897 - DIAGNOSTICO HEMATOLOGICO O INMUNOLOGICO MAYOR EXC CRISIS ENF. CEL. FALCIFORMES Y COAGUL	26	4,23	1,1916	7,16	-2,93	0,5907	4,23	-76	-0,22	0,5907
574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	22	5,68	1,2822	9,2	-3,52	0,6177	5,68	-77	-0,24	0,6177
125 - TRAST. CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	21	1,57	0,5231	3,24	-1,67	0,4853	1,57	-35	-0,1	0,4853
279 - CELULITIS EDAD<18	21	5,48	0,6926	3,95	1,53	1,3860	5,48	32	0,1	1,3860

541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	21	7,43	0,8309	8,01	-0,58	0,9273	7,43	-12	-0,03	0,9274
620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000- 2499 G, SIN P. QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	21	7,86	0,5625	5,56	2,3	1,4144	7,86	48	0,13	1,4144
621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000- 2499 G, SIN P. QUIR.SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	21	10,19	0,8379	7,02	3,17	1,4518	10,19	67	0,2	1,4519
622 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR.SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES	21	31,14	9,2549	28,71	2,44	1,0849	31,14	51	0,15	1,0849
772 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	21	6,67	0,8509	5,17	1,5	1,2902	6,67	31	0,09	1,2903

30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS AHORRADAS

GRD (Cód. + Des.)	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
769 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 SIN CC	430	2,12	0,4942	2,81	-0,69	0,7553	2,12	-296	-0,82	0,7554
803 - TRASPLANTE DE MEDULA OSEA ALOGENICO	11	23,64	13,0668	35,46	-11,82	0,6666	23,64	-130	-0,63	0,6666
431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	18	0,94	0,7869	7,37	-6,43	0,1281	0,94	-116	-0,38	0,1281
429 - ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	16	1,38	0,8563	8,41	-7,03	0,1636	1,38	-113	-0,35	0,1636
017 - TRASTORNOS CEREBROVASCULARES NO ESPECIFICOS SIN CC	31	1,29	0,6605	4,61	-3,31	0,2802	1,29	-103	-0,34	0,2802
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION	49	2,02	0,8830	4,07	-2,05	0,4959	2,02	-101	-0,28	0,4959
576 - LEUCEMIA AGUDA CON CC MAYOR	17	17,82	5,8776	23,73	-5,91	0,7511	17,82	-100	-0,28	0,7511
410 - QUIMIOTERAPIA	83	2,71	0,7432	3,82	-1,11	0,7093	2,71	-92	-0,26	0,7092
895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PERITONEALES	32	3,31	0,7752	5,84	-2,53	0,5671	3,31	-81	-0,24	0,5671
574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS & INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	22	5,68	1,2822	9,2	-3,52	0,6177	5,68	-77	-0,24	0,6177
897 - DIAGNOSTICO HEMATOLOGICO O INMUNOLOGICO MAYOR EXC CRISIS ENF.CEL.FALCIFORMES Y COAGUL	26	4,23	1,1916	7,16	-2,93	0,5907	4,23	-76	-0,22	0,5907
532 - AIT, OCLUSIONES PRECEREBRALES, CONVULSIONES & CEFALEA CON CC MAYOR	14	3,00	0,9813	7,45	-4,45	0,4024	3	-62	-0,2	0,4024
580 - INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	11	4,82	1,3509	10,32	-5,51	0,4667	4,82	-61	-0,18	0,4667
035 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC	39	2,36	0,5328	3,45	-1,09	0,6844	2,36	-42	-0,13	0,6844
299 - ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO	16	1,25	0,5654	3,75	-2,5	0,3336	1,25	-40	-0,15	0,3336

753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL	2	5,00	3,1111	24,87	-19,87	0,2011	5	-40	-0,74	0,2011
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	21	1,57	0,5231	3,24	-1,67	0,4853	1,57	-35	-0,1	0,4853
239 - FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO	9	4,78	1,0240	8,43	-3,66	0,5665	4,78	-33	-0,11	0,5665
603 - NEONATO, PESO AL NACER <750 G, EXITUS	5	4,00	2,2944	10,42	-6,42	0,3839	4	-32	-0,11	0,3839
876 - QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO DE ALTAS DOSIS DE AGENTE QUIMIOTERAPIA	44	3,75	0,9649	4,47	-0,72	0,8391	3,75	-32	-0,09	0,8391
430 - PSICOSIS	2	1,00	1,3410	15,42	-14,42	0,0648	1	-29	-0,09	0,0648
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	8	3,63	0,8063	7,08	-3,45	0,5121	3,63	-28	-0,14	0,5121
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	8	2,88	0,7203	6,25	-3,37	0,4601	2,88	-27	-0,09	0,4601
561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	8	10,13	1,8031	12,83	-2,71	0,7890	10,13	-22	-0,14	0,7891
780 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 CON CC	12	14,75	3,1512	16,48	-1,73	0,8950	14,75	-21	-0,07	0,8949
887 - INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO	6	8,33	1,5001	11,69	-3,35	0,7132	8,33	-20	-0,07	0,7131
111 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES SIN CC	6	3,17	2,2970	6,32	-3,16	0,5008	3,17	-19	-0,06	0,5009
550 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC MAYOR	2	1,50	2,5660	9,5	-8	0,1579	1,5	-16	-0,39	0,1579
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	10	0,80	0,3830	2,36	-1,56	0,3384	0,8	-16	-0,09	0,3384
413 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. CON CC	2	1,00	1,0500	8,65	-7,65	0,1156	1	-15	-0,1	0,1156
Total general	960	6,92	1,1868	4,57	2,35	1,0611	6,92	-1873	3,48	1,5140

30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS EVITABLES

GRD (Cód. + Des.)	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
775 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 SIN CC	256	5,17	0,5954	3,52	1,65	1,4684	5,17	422	1,16	1,4683
607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000- 1499 G, SIN P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	36	48,78	6,5129	41,35	7,43	1,1796	48,78	267	0,78	1,1796
604 - NEONATO, PESO AL NACER 750- 999 G, ALTA CON VIDA	18	83,89	13,1919	70,41	13,48	1,1915	83,89	243	0,7	1,1915
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	98	6,10	0,5778	4,29	1,82	1,4240	6,1	178	0,49	1,4240
626 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs	77	11,05	1,5199	9,07	1,98	1,2178	11,05	152	0,43	1,2179
612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500- 1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., SIN MULT. PROB. MAYORES	28	24,96	2,8958	21,28	3,68	1,1731	24,96	103	0,29	1,1731
606 - NEONATO, PESO AL NACER 1000- 1499 G, CON P. QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	5	83,00	13,6061	63,33	19,67	1,3106	83	98	0,47	1,3106
614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500- 1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	40	16,20	1,6316	13,89	2,31	1,1659	16,2	92	0,26	1,1659
627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	94	6,19	0,7272	5,21	0,98	1,1882	6,19	92	0,25	1,1882
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	114	3,17	0,4191	2,38	0,79	1,3328	3,17	90	0,26	1,3329
422 - ENFERMEDAD VIRICA & FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	93	3,94	0,5463	2,97	0,96	1,3229	3,94	89	0,25	1,3229
602 - NEONATO, PESO AL NACER <750 G, ALTA CON VIDA	5	107,40	20,3710	90,2	17,2	1,1907	107,4	86	0,25	1,1907
774 - BRONQUITIS & ASMA EDAD<18 CON CC	37	6,62	0,8657	4,36	2,26	1,5191	6,62	84	0,23	1,5189
322 - INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD<18	78	5,03	0,7549	4,06	0,97	1,2385	5,03	75	0,21	1,2385

773 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	48	5,42	0,6283	3,92	1,49	1,3807	5,42	72	0,2	1,3806
621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000- 2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	21	10,19	0,8379	7,02	3,17	1,4518	10,19	67	0,2	1,4519
613 - NEONATO, PESO AL NACER 1500- 1999 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	13	23,92	2,2475	19,06	4,86	1,2552	23,92	63	0,23	1,2552
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR	10	15,20	1,4955	9,27	5,93	1,6404	15,2	59	0,19	1,6405
615 - NEONATO, PESO AL NACER 2000- 2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES	2	65,50	14,3698	37,09	28,41	1,7660	65,5	57	0,36	1,7660
622 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, CON P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES	21	31,14	9,2549	28,71	2,44	1,0849	31,14	51	0,15	1,0849
617 - NEONATO, PESO AL NACER 2000- 2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs	17	17,88	2,3037	14,93	2,96	1,1981	17,88	50	0,16	1,1980
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	81	2,94	0,2683	2,33	0,61	1,2605	2,94	49	0,14	1,2603
620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000- 2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	21	7,86	0,5625	5,56	2,3	1,4144	7,86	48	0,13	1,4144
238 - OSTEOMIELITIS	6	16,83	1,1535	10,25	6,59	1,6431	16,83	40	0,12	1,6430
768 - CONVULSIONES & CEFALEA EDAD<18 CON CC	45	4,24	0,7289	3,43	0,81	1,2367	4,24	37	0,11	1,2366
470 - No agrupable	8	9,75		5,24	4,51	1,8618	9,75	36	0,14	1,8619
630 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	42	3,71	0,4152	2,95	0,77	1,2604	3,71	32	0,09	1,2606
279 - CELULITIS EDAD<18	21	5,48	0,6926	3,95	1,53	1,3860	5,48	32	0,1	1,3860
295 - DIABETES EDAD<36	30	5,87	0,8194	4,8	1,06	1,2217	5,87	32	0,1	1,2218
772 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD<18 CON CC	21	6,67	0,8509	5,17	1,5	1,2902	6,67	31	0,09	1,2903
Total general	1386	6,92	1,1868	4,57	2,35	1,0611	6,92	2830	3,48	1,5140