

Servicio: Psiquiatría

	2013	2012	Variación	Por%%
Altas Brutas	314	318	-4	-1
EM Bruta	10,56	9,65	0,91	9,39
Altas Estancia --+1 y Programados	0	0	0	
Altas Depuradas	290	309	-19	-6
Estancia Media Depurada	9,37	9,28	0,09	1,01
Peso Medio - Case Mix (3)	0,9564	1,0270	-0,0706	-6,8723
Éxitus	1	1	0	0
% Éxitus con GRD 470	0,00%	0,00%	0,00%	
Altas Codificadas (1)	314	313	1	0
% Codificación (1)	100,00%	98,43%	1,57%	1,60%
Altas Codificadas (2)	314	313	1	0
% Codificación (2)	100,00%	98,43%	1,57%	1,60%
Media Dx Codificados / Alta	5,05	4,93	0,12	2,52
Media Proced. Codificados / Alta	2,03	1,80	0,23	12,58
* E.Media PreQuirurgica Programada	0,00	5,00	-5,00	-100,00
* E.Media PreQuirurgica Urgente	0,00	1,00	-1,00	-100,00
* E.Media PreQuirurgica Total	0,00	3,00	-3,00	-100,00
* E.Media PostQuirurgica Programada	0,00	12,00	-12,00	-100,00
* E.Media PostQuirurgica Urgente	0,00	66,00	-66,00	-100,00
* E.Media PostQuirurgica Total	0,00	39,00	-39,00	-100,00
GRDs Quirúrgicos. Sin Fech Inter.	2	0	2	

*Los datos corresponden a GRD's comunes con la Norma de comparación

**Los datos depurados corresponden a las altas excluyendo pacientes outliers y aquellos con estancia de 0 días y alta a domicilio.

(1): Altas sin GRD 470

(2): Altas con al menos un Diagnóstico o un Procedimiento codificado

(3): Calculado sin Altas GRD 470 y 469

(*): Calculado sólo GRD's Quirúrgicos con Fecha de Intervención

Grupos Relacionados por el Diagnóstico

30 GRD'S MÁS FRECUENTES

GRD (Cód. + Des.)	Altas Inliers	E. Media Inliers	Peso Medio Inliers	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
430 - PSICOSIS	103	12,86	1,3410	15,42	-2,56	0,8340	12,86	-264	-0,75	0,8340
428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	33	6,94	0,7208	8,3	-1,36	0,8358	6,94	-45	-0,12	0,8358
426 - NEUROSIS DEPRESIVAS	28	8,57	0,9358	9,27	-0,7	0,9245	8,57	-20	-0,06	0,9246
450 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	20	5,10	0,4656	3,59	1,51	1,4198	5,1	30	0,1	1,4200
425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	17	6,41	0,6243	6,71	-0,29	0,9561	6,41	-5	-0,01	0,9561
748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	14	6,29	0,7663	9,2	-2,92	0,6832	6,29	-41	-0,13	0,6832
427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA	10	11,00	0,8194	7,51	3,49	1,4637	11	35	0,12	1,4638
431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	9	8,11	0,7869	7,37	0,74	1,1001	8,11	7	0,02	1,1001
449 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	9	6,89	0,6690	4,99	1,9	1,3803	6,89	17	0,05	1,3802
751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	7	7,14	0,8128	9,93	-2,79	0,7194	7,14	-20	-0,06	0,7194
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	4	10,50	0,7203	6,25	4,25	1,6805	10,5	17	0,06	1,6805
451 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	3	2,33	0,3303	1,46	0,87	1,5938	2,33	3	0,08	1,5934
023 - ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS	2	4,00	0,5352	4,73	-0,73	0,8466	4	-1	-0,11	0,8465
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	2	6,50	0,3913	2,81	3,69	2,3132	6,5	7	0,03	2,3130
429 - ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2	10,50	0,8563	8,41	2,09	1,2490	10,5	4	0,03	1,2490
432 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	2	5,50	0,5048	2,04	3,46	2,6921	5,5	7	0,03	2,6924

744 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC	2	12,50	1,2951	9,36	3,14	1,3353	12,5	6	0,05	1,3353
750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	2	2,00	0,9408	9,28	-7,28	0,2156	2	-15	-0,35	0,2156
753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL	2	25,50	3,1111	24,87	0,63	1,0254	25,5	1	0,01	1,0254
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	2	4,00	0,3978	3,63	0,37	1,1028	4	1	0,02	1,1028
065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO	1	5,00	0,4696	3,71	1,29	1,3459	5	1		1,3460
121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	1	16,00	1,0679	7,75	8,25	2,0650	16	8		2,0649
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1	4,00	0,6672	6,1	-2,1	0,6563	4	-2		0,6562
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	1	2,00	0,8207	5,74	-3,74	0,3482	2	-4		0,3482
280 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC	1	9,00	0,6000	5,31	3,69	1,6940	9	4		1,6940
296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1	8,00	0,6993	6,47	1,53	1,2357	8	2		1,2357
298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	1	4,00	0,5920	2,81	1,19	1,4230	4	1		1,4231
320 - INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1	10,00	0,6470	6,05	3,95	1,6543	10	4	0,06	1,6542
444 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC	1	8,00	0,5334	5,66	2,34	1,4132	8	2		1,4132
454 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC	1	3,00	0,5934	3,71	-0,71	0,8075	3	-1		0,8076
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	1	1,00	0,3824	2,9	-1,9	0,3453	1	-2		0,3453
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1	12,00	0,8309	8,01	3,99	1,4979	12	4		1,4980

582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR	1	20,00	1,4270	7,38	12,62	2,7089	20	13	0,1	2,7089
745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC	1	7,00	1,1639	10,23	-3,23	0,6844	7	-3		0,6844
747 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC	1	15,00	0,9962	9,02	5,98	1,6630	15	6		1,6629
767 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	1	6,00	0,7364	5,28	0,72	1,1364	6	1		1,1363
891 - CEFALEA EDAD > 17	1	9,00	0,6097	4,31	4,69	2,0906	9	5		2,0906

30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS AHORRADAS

GRD (Cód. + Des.)	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
430 - PSICOSIS	103	12,86	1,3410	15,42	-2,56	0,8340	12,86	-264	-0,75	0,8340
428 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD & CONTROL DE IMPULSOS	33	6,94	0,7208	8,3	-1,36	0,8358	6,94	-45	-0,12	0,8358
748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	14	6,29	0,7663	9,2	-2,92	0,6832	6,29	-41	-0,13	0,6832
426 - NEUROSIS DEPRESIVAS	28	8,57	0,9358	9,27	-0,7	0,9245	8,57	-20	-0,06	0,9246
751 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SIN CC	7	7,14	0,8128	9,93	-2,79	0,7194	7,14	-20	-0,06	0,7194
750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	2	2,00	0,9408	9,28	-7,28	0,2156	2	-15	-0,35	0,2156
425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL	17	6,41	0,6243	6,71	-0,29	0,9561	6,41	-5	-0,01	0,9561
236 - FRACTURAS DE CADERA & PELVIS	1	2,00	0,8207	5,74	-3,74	0,3482	2	-4		0,3482
745 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS SIN CC	1	7,00	1,1639	10,23	-3,23	0,6844	7	-3		0,6844
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1	4,00	0,6672	6,1	-2,1	0,6563	4	-2		0,6562
464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC	1	1,00	0,3824	2,9	-1,9	0,3453	1	-2		0,3453
023 - ESTUPOR & COMA NO TRAUMATICOS	2	4,00	0,5352	4,73	-0,73	0,8466	4	-1	-0,11	0,8465
454 - OTROS DIAGNOSTICOS DE LESION, ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO CON CC	1	3,00	0,5934	3,71	-0,71	0,8075	3	-1		0,8076
Total general	211	9,37	0,9604	13,47	-4,1	0,9201	9,37	-421	-0,65	0,6957

30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS EVITABLES

GRD (Cód. + Des.)	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
427 - NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA	10	11,00	0,8194	7,51	3,49	1,4637	11	35	0,12	1,4638
450 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 SIN CC	20	5,10	0,4656	3,59	1,51	1,4198	5,1	30	0,1	1,4200
449 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD>17 CON CC	9	6,89	0,6690	4,99	1,9	1,3803	6,89	17	0,05	1,3802
012 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO	4	10,50	0,7203	6,25	4,25	1,6805	10,5	17	0,06	1,6805
582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MÚLTIPLE CON CC MAYOR	1	20,00	1,4270	7,38	12,62	2,7089	20	13	0,1	2,7089
121 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA	1	16,00	1,0679	7,75	8,25	2,0650	16	8		2,0649
281 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 SIN CC	2	6,50	0,3913	2,81	3,69	2,3132	6,5	7	0,03	2,3130
432 - OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL	2	5,50	0,5048	2,04	3,46	2,6921	5,5	7	0,03	2,6924
431 - TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA	9	8,11	0,7869	7,37	0,74	1,1001	8,11	7	0,02	1,1001
744 - ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIACEOS CON CC	2	12,50	1,2951	9,36	3,14	1,3353	12,5	6	0,05	1,3353
747 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS CON CC	1	15,00	0,9962	9,02	5,98	1,6630	15	6		1,6629
891 - CEFALÉA EDAD > 17	1	9,00	0,6097	4,31	4,69	2,0906	9	5		2,0906
429 - ALTERACIONES ORGANICAS & RETRASO MENTAL	2	10,50	0,8563	8,41	2,09	1,2490	10,5	4	0,03	1,2490
541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR	1	12,00	0,8309	8,01	3,99	1,4979	12	4		1,4980

320 - INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1	10,00	0,6470	6,05	3,95	1,6543	10	4	0,06	1,6542
280 - TRAUMATISMO DE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA EDAD>17 CON CC	1	9,00	0,6000	5,31	3,69	1,6940	9	4		1,6940
451 - ENVENENAMIENTO & EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	3	2,33	0,3303	1,46	0,87	1,5938	2,33	3	0,08	1,5934
444 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD>17 CON CC	1	8,00	0,5334	5,66	2,34	1,4132	8	2		1,4132
296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	1	8,00	0,6993	6,47	1,53	1,2357	8	2		1,2357
065 - ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO	1	5,00	0,4696	3,71	1,29	1,3459	5	1		1,3460
753 - REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL	2	25,50	3,1111	24,87	0,63	1,0254	25,5	1	0,01	1,0254
298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	1	4,00	0,5920	2,81	1,19	1,4230	4	1		1,4231
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	2	4,00	0,3978	3,63	0,37	1,1028	4	1	0,02	1,1028
767 - ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC	1	6,00	0,7364	5,28	0,72	1,1364	6	1		1,1363
Total general	79	9,37	0,9604	13,47	-4,1	0,9201	9,37	185	-0,65	0,6957