

Servicio: Nefrología

| | 2013 | 2012 | Variación | Por%% |
|--|--------|--------|-----------|---------|
| Altas Brutas | 529 | 478 | 51 | 11 |
| EM Bruta | 9,49 | 10,18 | -0,69 | -6,76 |
| Altas Estancia --+1 y Programados | 8 | 5 | 3 | 60 |
| Altas Depuradas | 490 | 439 | 51 | 12 |
| Estancia Media Depurada | 8,04 | 8,47 | -0,43 | -5,08 |
| Peso Medio - Case Mix (3) | 1,5613 | 1,6000 | -0,0387 | -2,4188 |
| Éxitus | 16 | 7 | 9 | 129 |
| % Éxitus con GRD 470 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Altas Codificadas (1) | 526 | 475 | 51 | 11 |
| % Codificación (1) | 99,43% | 99,37% | 0,06% | 0,06% |
| Altas Codificadas (2) | 526 | 475 | 51 | 11 |
| % Codificación (2) | 99,43% | 99,37% | 0,06% | 0,06% |
| Media Dx Codificados / Alta | 10,23 | 9,55 | 0,68 | 7,08 |
| Media Proced. Codificados / Alta | 5,43 | 5,09 | 0,34 | 6,71 |
| * E.Media PreQuirurgica Programada | 1,00 | 4,42 | -3,42 | -77,36 |
| * E.Media PreQuirurgica Urgente | 2,43 | 2,51 | -0,08 | -3,13 |
| * E.Media PreQuirurgica Total | 2,32 | 2,78 | -0,46 | -16,51 |
| * E.Media PostQuirurgica Programada | 17,60 | 11,00 | 6,60 | 60,00 |
| * E.Media PostQuirurgica Urgente | 16,08 | 14,87 | 1,21 | 8,11 |
| * E.Media PostQuirurgica Total | 16,19 | 14,31 | 1,88 | 13,12 |
| GRDs Quirúrgicos. Sin Fech Inter. | 59 | 30 | 29 | 97 |

*Los datos corresponden a GRD's comunes con la Norma de comparación

**Los datos depurados corresponden a las altas excluyendo pacientes outliers y aquellos con estancia de 0 días y alta a domicilio.

(1): Altas sin GRD 470

(2): Altas con al menos un Diagnóstico o un Procedimiento codificado

(3): Calculado sin Altas GRD 470 y 469

(*): Calculado sólo GRD's Quirúrgicos con Fecha de Intervención

Grupos Relacionados por el Diagnóstico

30 GRD'S MÁS FRECUENTES

| GRD (Cód. + Des.) | Altas Inliers | E. Media Inliers | Peso Medio Inliers | E. Media Norma | Diferencia Norma | IEMA | EMAC | Est. Evitables | Cama Día Evitable | Índice Funcional |
|--|---------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|--------|-------|----------------|-------------------|------------------|
| 302 - TRASPLANTE RENAL | 56 | 13,55 | 5,1016 | 14,78 | -1,22 | 0,9171 | 13,55 | -69 | -0,19 | 0,9172 |
| 316 - INSUFICIENCIA RENAL | 30 | 7,23 | 0,9055 | 6,55 | 0,68 | 1,1043 | 7,23 | 21 | 0,06 | 1,1043 |
| 820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO | 30 | 3,83 | 0,8168 | 4,41 | -0,57 | 0,8700 | 3,83 | -17 | -0,05 | 0,8700 |
| 320 - INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | 22 | 5,09 | 0,6470 | 6,05 | -0,95 | 0,8422 | 5,09 | -21 | -0,06 | 0,8421 |
| 569 - TRAST. DE RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | 22 | 6,73 | 0,9197 | 7,72 | -0,99 | 0,8719 | 6,73 | -22 | -0,06 | 0,8718 |
| 127 - INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK | 14 | 6,50 | 0,6541 | 6,26 | 0,24 | 1,0388 | 6,5 | 3 | 0,01 | 1,0388 |
| 584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR | 14 | 9,57 | 1,4955 | 9,27 | 0,31 | 1,0330 | 9,57 | 4 | 0,02 | 1,0330 |
| 321 - INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | 12 | 3,08 | 0,4474 | 4,18 | -1,1 | 0,7378 | 3,08 | -13 | -0,04 | 0,7378 |
| 541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR | 12 | 10,00 | 0,8309 | 8,01 | 1,99 | 1,2483 | 10 | 24 | 0,07 | 1,2484 |
| 304 - PROC. S. RIÑON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASICO CON CC | 11 | 6,45 | 1,6123 | 7,71 | -1,25 | 0,8373 | 6,45 | -14 | -0,05 | 0,8373 |
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC | 10 | 8,40 | 0,6649 | 7,23 | 1,17 | 1,1625 | 8,4 | 12 | 0,04 | 1,1625 |
| 332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | 10 | 6,00 | 0,5614 | 3,23 | 2,77 | 1,8582 | 6 | 28 | 0,08 | 1,8583 |
| 551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR | 10 | 6,00 | 0,9266 | 7,2 | -1,2 | 0,8332 | 6 | -12 | -0,04 | 0,8332 |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 9 | 9,44 | 0,9418 | 8,06 | 1,39 | 1,1725 | 9,44 | 13 | 0,04 | 1,1725 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|--------|
| 567 - PROCEDIMIENTOS RİDON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR | 9 | 15,89 | 3,2858 | 14,03 | 1,86 | 1,1326 | 15,89 | 17 | 0,07 | 1,1326 |
| 568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | 9 | 14,11 | 1,6599 | 9,71 | 4,4 | 1,4527 | 14,11 | 40 | 0,16 | 1,4527 |
| 331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RİDON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | 8 | 9,63 | 0,8895 | 5,64 | 3,98 | 1,7054 | 9,63 | 32 | 0,1 | 1,7055 |
| 901 - SEPTICEMIA SIN VENT. MEC. +96 HORAS HORAS EDAD >17 | 8 | 9,50 | 0,9612 | 7,57 | 1,93 | 1,2546 | 9,5 | 15 | 0,05 | 1,2546 |
| 101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | 7 | 5,00 | 0,6490 | 6,63 | -1,63 | 0,7545 | 5 | -11 | -0,04 | 0,7545 |
| 088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA | 6 | 5,00 | 0,5391 | 6,15 | -1,15 | 0,8127 | 5 | -7 | -0,03 | 0,8127 |
| 102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC | 6 | 5,00 | 0,4944 | 4,95 | 0,05 | 1,0101 | 5 | 0 | 0 | 1,0102 |
| 183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | 6 | 3,33 | 0,5264 | 5,16 | -1,83 | 0,6461 | 3,33 | -11 | -0,06 | 0,6462 |
| 566 - TRAST. ENDOCRINO, NUTRIC. & METAB. EXC. TRAST. DE INGESTA O FIBROSIS QUISTICA CON CC MAYOR | 6 | 8,50 | 1,2936 | 8,26 | 0,24 | 1,0294 | 8,5 | 1 | 0 | 1,0295 |
| 813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC | 6 | 4,67 | 0,5940 | 4,89 | -0,22 | 0,9549 | 4,67 | -1 | 0 | 0,9549 |
| 421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17 | 5 | 7,20 | 0,5294 | 4,97 | 2,23 | 1,4493 | 7,2 | 11 | 0,05 | 1,4494 |
| 468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL | 5 | 15,40 | 2,1788 | 9,25 | 6,15 | 1,6658 | 15,4 | 31 | 0,11 | 1,6658 |
| 561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR | 5 | 5,80 | 1,8031 | 12,83 | -7,03 | 0,4520 | 5,8 | -35 | -0,86 | 0,4520 |
| 814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC | 5 | 2,20 | 0,3978 | 3,63 | -1,43 | 0,6066 | 2,2 | -7 | -0,02 | 0,6066 |
| 090 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC | 4 | 7,00 | 0,5064 | 5,71 | 1,29 | 1,2257 | 7 | 5 | 0,02 | 1,2256 |
| 305 - PROC. S. RİDON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASICO SIN CC | 4 | 6,00 | 1,2273 | 4,92 | 1,08 | 1,2185 | 6 | 4 | 0,02 | 1,2184 |
| 315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RİDON & TRACTO URINARIO | 4 | 5,75 | 1,0140 | 2,73 | 3,02 | 2,1031 | 5,75 | 12 | 0,04 | 2,1030 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|
| 580 - INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR | 4 | 8,50 | 1,3509 | 10,32 | -1,82 | 0,8234 | 8,5 | -7 | -0,03 | 0,8234 |
| 582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÈXICO DROGAS EXC. TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR | 4 | 5,50 | 1,4270 | 7,38 | -1,88 | 0,7450 | 5,5 | -8 | -0,04 | 0,7449 |
| 895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PERITONEALES | 4 | 2,50 | 0,7752 | 5,84 | -3,34 | 0,4280 | 2,5 | -13 | -0,09 | 0,4280 |

30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS AHORRADAS

| GRD (Cód. + Des.) | Altas Depuradas | E. Media Depurada | Peso Medio Depurado | E. Media Norma | Diferencia Norma | IEMA | EMAC | Est. Evitables | Cama Día Evitable | Índice Funcional |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 302 - TRASPLANTE RENAL | 56 | 13,55 | 5,1016 | 14,78 | -1,22 | 0,9171 | 13,55 | -69 | -0,19 | 0,9172 |
| 561 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SEPTICA & TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR | 5 | 5,80 | 1,8031 | 12,83 | -7,03 | 0,4520 | 5,8 | -35 | -0,86 | 0,4520 |
| 878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN PROC. QUIR. MAYOR | 1 | 9,00 | 16,2255 | 44,11 | -35,11 | 0,2041 | 9 | -35 | | 0,2041 |
| 569 - TRAST. DE RÍDON & TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | 22 | 6,73 | 0,9197 | 7,72 | -0,99 | 0,8719 | 6,73 | -22 | -0,06 | 0,8718 |
| 320 - INFECCIONES DE RÍDON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | 22 | 5,09 | 0,6470 | 6,05 | -0,95 | 0,8422 | 5,09 | -21 | -0,06 | 0,8421 |
| 820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO | 30 | 3,83 | 0,8168 | 4,41 | -0,57 | 0,8700 | 3,83 | -17 | -0,05 | 0,8700 |
| 304 - PROC. S. RÍDON Y URETER POR PROCEDIMIENTO NO NEOPLASICO CON CC | 11 | 6,45 | 1,6123 | 7,71 | -1,25 | 0,8373 | 6,45 | -14 | -0,05 | 0,8373 |
| 895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PERITONEALES | 4 | 2,50 | 0,7752 | 5,84 | -3,34 | 0,4280 | 2,5 | -13 | -0,09 | 0,4280 |
| 321 - INFECCIONES DE RÍDON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | 12 | 3,08 | 0,4474 | 4,18 | -1,1 | 0,7378 | 3,08 | -13 | -0,04 | 0,7378 |
| 579 - PROCEDIMIENTOS PARA LINFOMA, LEUCEMIA & TRAST.MIELOPROLIFERATIVO CON CC MAYOR | 1 | 11,00 | 7,2653 | 23,05 | -12,05 | 0,4773 | 11 | -12 | | 0,4773 |
| 551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR | 10 | 6,00 | 0,9266 | 7,2 | -1,2 | 0,8332 | 6 | -12 | -0,04 | 0,8332 |
| 101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | 7 | 5,00 | 0,6490 | 6,63 | -1,63 | 0,7545 | 5 | -11 | -0,04 | 0,7545 |
| 183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | 6 | 3,33 | 0,5264 | 5,16 | -1,83 | 0,6461 | 3,33 | -11 | -0,06 | 0,6462 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|--------|-------|-------|--------|------|------|-------|--------|
| 240 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO CON CC | 3 | 4,00 | 1,1787 | 7,37 | -3,37 | 0,5430 | 4 | -10 | -0,1 | 0,5429 |
| 420 - FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD>17 SIN CC | 3 | 1,67 | 0,4709 | 4,87 | -3,2 | 0,3426 | 1,67 | -10 | -0,09 | 0,3426 |
| 239 - FRACTURAS PATOLOGICAS & NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELETICA & T.CONECTIVO | 3 | 5,67 | 1,0240 | 8,43 | -2,77 | 0,6719 | 5,67 | -8 | -0,04 | 0,6719 |
| 463 - SIGNOS & SINTOMAS CON CC | 2 | 3,00 | 0,7207 | 7,02 | -4,02 | 0,4274 | 3 | -8 | -0,05 | 0,4273 |
| 582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MÚLTIPLE CON CC MAYOR | 4 | 5,50 | 1,4270 | 7,38 | -1,88 | 0,7450 | 5,5 | -8 | -0,04 | 0,7449 |
| 580 - INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR | 4 | 8,50 | 1,3509 | 10,32 | -1,82 | 0,8234 | 8,5 | -7 | -0,03 | 0,8234 |
| 814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC | 5 | 2,20 | 0,3978 | 3,63 | -1,43 | 0,6066 | 2,2 | -7 | -0,02 | 0,6066 |
| 088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA | 6 | 5,00 | 0,5391 | 6,15 | -1,15 | 0,8127 | 5 | -7 | -0,03 | 0,8127 |
| 898 - INFECCIONES Y PARASITOSIS CON PROC. QUIRURGICO | 1 | 6,00 | 1,8311 | 12,89 | -6,89 | 0,4655 | 6 | -7 | | 0,4655 |
| 812 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO O PROC. CARDIAC. O VASCULAR | 2 | 2,00 | 1,0097 | 5,13 | -3,13 | 0,3899 | 2 | -6 | -0,08 | 0,3900 |
| 144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC | 1 | 1,00 | 0,8652 | 6,87 | -5,87 | 0,1455 | 1 | -6 | | 0,1455 |
| 470 - No agrupable | 3 | 3,33 | | 5,24 | -1,9 | 0,6365 | 3,33 | -6 | -0,03 | 0,6365 |
| 425 - REACCION DE ADAPTACION AGUDA & DISFUNCION PSICOSOCIAL | 1 | 1,00 | 0,6243 | 6,71 | -5,71 | 0,1491 | 1 | -6 | | 0,1491 |
| 197 - COLECISTECTOMIA SIN EXPLORACION VIA BILIAR CON CC | 1 | 4,00 | 1,7849 | 9,36 | -5,36 | 0,4274 | 4 | -5 | | 0,4273 |
| 564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR | 1 | 6,00 | 2,1149 | 10,96 | -4,96 | 0,5475 | 6 | -5 | | 0,5475 |
| 423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA & PARASITARIA | 1 | 2,00 | 0,8531 | 6,93 | -4,93 | 0,2886 | 2 | -5 | | 0,2886 |
| 296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC | 3 | 5,00 | 0,6993 | 6,47 | -1,47 | 0,7723 | 5 | -4 | -0,03 | 0,7723 |
| Total general | 231 | 8,04 | 1,5590 | 7,23 | 0,8 | 1,0130 | 8,04 | -400 | 0,14 | 1,1112 |

30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS EVITABLES

| GRD (Cód. + Des.) | Altas Depuradas | E. Media Depurada | Peso Medio Depurado | E. Media Norma | Diferencia Norma | IEMA | EMAC | Est. Evitables | Cama Día Evitable | Índice Funcional |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | 9 | 14,11 | 1,6599 | 9,71 | 4,4 | 1,4527 | 14,11 | 40 | 0,16 | 1,4527 |
| 331 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | 8 | 9,63 | 0,8895 | 5,64 | 3,98 | 1,7054 | 9,63 | 32 | 0,1 | 1,7055 |
| 468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL | 5 | 15,40 | 2,1788 | 9,25 | 6,15 | 1,6658 | 15,4 | 31 | 0,11 | 1,6658 |
| 477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL | 3 | 16,67 | 1,9364 | 6,74 | 9,93 | 2,4739 | 16,67 | 30 | 0,11 | 2,4740 |
| 332 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | 10 | 6,00 | 0,5614 | 3,23 | 2,77 | 1,8582 | 6 | 28 | 0,08 | 1,8583 |
| 541 - NEUMON-A SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR | 12 | 10,00 | 0,8309 | 8,01 | 1,99 | 1,2483 | 10 | 24 | 0,07 | 1,2484 |
| 810 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL | 2 | 19,00 | 1,1716 | 7,42 | 11,58 | 2,5624 | 19 | 23 | 3,31 | 2,5624 |
| 585 - PROCEDIMIENTO MAYOR ESTOMAGO,ESOFAGO,DUODENO,I.DELG ADO & GRUESO CON CC MAYOR | 1 | 41,00 | 4,1431 | 19,71 | 21,29 | 2,0804 | 41 | 21 | | 2,0804 |
| 316 - INSUFICIENCIA RENAL | 30 | 7,23 | 0,9055 | 6,55 | 0,68 | 1,1043 | 7,23 | 21 | 0,06 | 1,1043 |
| 567 - PROCEDIMIENTOS RIÑON & TRACTO URINARIO EXCEPTO TRASPLANTE RENAL CON CC MAYOR | 9 | 15,89 | 3,2858 | 14,03 | 1,86 | 1,1326 | 15,89 | 17 | 0,07 | 1,1326 |
| 901 - SEPTICEMIA SIN VENT. MEC. +96 HORAS HORAS EDAD >17 | 8 | 9,50 | 0,9612 | 7,57 | 1,93 | 1,2546 | 9,5 | 15 | 0,05 | 1,2546 |
| 549 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR | 1 | 30,00 | 5,2213 | 17,01 | 12,99 | 1,7636 | 30 | 13 | | 1,7636 |
| 544 - ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 9 | 9,44 | 0,9418 | 8,06 | 1,39 | 1,1725 | 9,44 | 13 | 0,04 | 1,1725 |
| 315 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑON & TRACTO URINARIO | 4 | 5,75 | 1,0140 | 2,73 | 3,02 | 2,1031 | 5,75 | 12 | 0,04 | 2,1030 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|--------|-------|------|--------|-------|-----|------|--------|
| 089 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 CON CC | 10 | 8,40 | 0,6649 | 7,23 | 1,17 | 1,1625 | 8,4 | 12 | 0,04 | 1,1625 |
| 421 - ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17 | 5 | 7,20 | 0,5294 | 4,97 | 2,23 | 1,4493 | 7,2 | 11 | 0,05 | 1,4494 |
| 395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 | 2 | 10,50 | 0,6470 | 5,68 | 4,82 | 1,8492 | 10,5 | 10 | 0,03 | 1,8491 |
| 233 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO CON CC | 1 | 17,00 | 2,3391 | 7,72 | 9,28 | 2,2032 | 17 | 9 | | 2,2031 |
| 096 - BRONQUITIS & ASMA EDAD>17 CON CC | 2 | 10,00 | 0,5091 | 5,71 | 4,29 | 1,7504 | 10 | 9 | 0,04 | 1,7505 |
| 283 - TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC | 2 | 10,00 | 1,0596 | 5,86 | 4,14 | 1,7079 | 10 | 8 | 0,49 | 1,7079 |
| 557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR | 3 | 13,33 | 1,3719 | 10,62 | 2,72 | 1,2560 | 13,33 | 8 | 0,06 | 1,2560 |
| 068 - OTITIS MEDIA & ITRS EDAD>17 CON CC | 3 | 7,33 | 0,4457 | 4,66 | 2,68 | 1,5747 | 7,33 | 8 | 0,23 | 1,5747 |
| 326 - SIGNOS & SINTOMAS DE RIDON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC | 3 | 6,00 | 0,4478 | 3,58 | 2,42 | 1,6760 | 6 | 7 | 0,04 | 1,6761 |
| 559 - PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELETICOS NO MAYORES CON CC MAYOR | 1 | 20,00 | 2,5675 | 14,01 | 5,99 | 1,4281 | 20 | 6 | | 1,4280 |
| 180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC | 1 | 12,00 | 0,6785 | 6,15 | 5,85 | 1,9512 | 12 | 6 | | 1,9512 |
| 583 - PROCEDIMIENTOS PARA LESIONES EXCEPTO TRAUMA MULTIPLE CON CC MAYOR | 1 | 24,00 | 2,8758 | 18,37 | 5,63 | 1,3064 | 24 | 6 | | 1,3064 |
| 207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC | 1 | 13,00 | 0,8949 | 7,8 | 5,2 | 1,6662 | 13 | 5 | 0,02 | 1,6662 |
| 090 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC | 4 | 7,00 | 0,5064 | 5,71 | 1,29 | 1,2257 | 7 | 5 | 0,02 | 1,2256 |
| 019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS SIN CC | 1 | 10,00 | 0,6013 | 5,04 | 4,96 | 1,9833 | 10 | 5 | | 1,9831 |
| 018 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES & PERIFERICOS CON CC | 1 | 12,00 | 0,8866 | 7,23 | 4,77 | 1,6593 | 12 | 5 | | 1,6593 |
| Total general | 152 | 8,04 | 1,5590 | 7,23 | 0,8 | 1,0130 | 8,04 | 438 | 0,14 | 1,1112 |