

Servicio: Ginecología

| | 2013 | 2012 | Variación | Por%% |
|---|---------|---------|-----------|---------|
| Altas Brutas | 1355 | 1320 | 35 | 3 |
| EM Bruta | 4,28 | 4,25 | 0,03 | 0,70 |
| Altas Estancia +-1 y Programados | 25 | 30 | -5 | -17 |
| Altas Depuradas | 1286 | 1249 | 37 | 3 |
| Estancia Media Depurada | 3,87 | 3,87 | 0,00 | 0,10 |
| Peso Medio - Case Mix (3) | 0,7878 | 0,7919 | -0,0041 | -0,5190 |
| Éxitus | 0 | 0 | 0 | |
| % Éxitus con GRD 470 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Altas Codificadas (1) | 1355 | 1320 | 35 | 3 |
| % Codificación (1) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Altas Codificadas (2) | 1355 | 1320 | 35 | 3 |
| % Codificación (2) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Media Dx Codificados / Alta | 3,06 | 2,77 | 0,29 | 10,49 |
| Media Proced. Codificados / Alta | 2,32 | 2,24 | 0,08 | 3,54 |
| * E.Med. PreQuirúrgica Programada | 0,99 | 0,98 | 0,01 | 1,25 |
| * E.Med. PreQuirúrgica Urgente | 1,53 | 1,16 | 0,37 | 32,31 |
| * E.Med. PreQuirúrgica Total | 1,14 | 1,03 | 0,11 | 10,61 |
| * E.Med. PostQuirúrgica Programada | 3,85 | 3,89 | -0,03 | -0,88 |
| * E.Med. PostQuirúrgica Urgente | 2,36 | 2,31 | 0,05 | 1,95 |
| * E.Med. PostQuirúrgica Total | 3,45 | 3,47 | -0,02 | -0,47 |
| GRDs Quirúrgicos. Sin Fech Inter. | 110 | 54 | 56 | 104 |

*Los datos corresponden a GRD's comunes con la Norma de comparación

**Los datos depurados corresponden a las altas excluyendo pacientes outliers y aquellos con estancia de 0 días y alta a domicilio.

(1): Altas sin GRD 470

(2): Altas con al menos un Diagnóstico o un Procedimiento codificado

(3): Calculado sin Altas GRD 470 y 469

(*): Calculado sólo GRD's Quirúrgicos con Fecha de Intervención

Grupos Relacionados por el Diagnóstico

30 GRD'S MÁS FRECUENTES

| GRD (Cód. + Des.) | Altas Inliers | E. Media Inliers | Peso Medio Inliers | E. Media Norma | Diferencia Norma | IEMA | EMAC | Est. Evitables | Cama Día Evitable | Índice Funcional |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC | 362 | 4,78 | 0,9162 | 3,64 | 1,14 | 1,3140 | 4,78 | 413 | 1,15 | 1,3139 |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA | 123 | 1,60 | 0,3057 | 1,38 | 0,22 | 1,1606 | 1,6 | 27 | 0,08 | 1,1607 |
| 361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL | 78 | 3,12 | 0,7464 | 2,35 | 0,76 | 1,3234 | 3,12 | 59 | 0,17 | 1,3234 |
| 369 - TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO | 71 | 2,82 | 0,3541 | 2,15 | 0,66 | 1,3078 | 2,82 | 47 | 0,14 | 1,3076 |
| 360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA | 63 | 1,25 | 0,5860 | 1,57 | -0,32 | 0,7992 | 1,25 | -20 | -0,06 | 0,7991 |
| 378 - EMBARAZO ECTOPICO | 59 | 3,19 | 0,4762 | 2,38 | 0,8 | 1,3377 | 3,19 | 47 | 0,13 | 1,3378 |
| 355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS SIN CC | 40 | 5,55 | 1,3897 | 4,94 | 0,61 | 1,1244 | 5,55 | 25 | 0,07 | 1,1245 |
| 358 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC | 40 | 5,33 | 1,0334 | 4,4 | 0,93 | 1,2113 | 5,33 | 37 | 0,12 | 1,2112 |
| 368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO | 36 | 4,92 | 0,5321 | 4,43 | 0,49 | 1,1101 | 4,92 | 18 | 0,05 | 1,1102 |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO | 33 | 3,82 | 0,4063 | 2,81 | 1,01 | 1,3593 | 3,82 | 33 | 0,1 | 1,3595 |
| 260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | 32 | 3,44 | 0,8223 | 2,32 | 1,12 | 1,4810 | 3,44 | 36 | 0,1 | 1,4808 |
| 380 - ABORTO SIN DILATACION & LEGRADO | 30 | 1,43 | 0,2347 | 1,37 | 0,07 | 1,0493 | 1,43 | 2 | 0,01 | 1,0492 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|------|--------|------|-------|--------|------|-----|-------|--------|
| 573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | 26 | 7,69 | 2,1673 | 8,89 | -1,19 | 0,8657 | 7,69 | -31 | -0,09 | 0,8656 |
| 258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | 24 | 4,96 | 1,1509 | 4,34 | 0,62 | 1,1425 | 4,96 | 15 | 0,04 | 1,1426 |
| 356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO | 17 | 3,88 | 0,7322 | 2,48 | 1,4 | 1,5629 | 3,88 | 24 | 0,07 | 1,5628 |
| 357 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS | 16 | 5,56 | 1,9204 | 6,98 | -1,42 | 0,7967 | 5,56 | -23 | -0,07 | 0,7967 |
| 885 - OTROS DIAGNOSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | 15 | 1,53 | 0,5445 | 2,43 | -0,9 | 0,6305 | 1,53 | -13 | -0,05 | 0,6304 |
| 259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | 14 | 4,36 | 1,0034 | 3 | 1,36 | 1,4533 | 4,36 | 19 | 0,06 | 1,4532 |
| 353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL | 10 | 6,80 | 1,9601 | 6,53 | 0,27 | 1,0415 | 6,8 | 3 | 0,01 | 1,0415 |
| 364 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | 10 | 2,00 | 0,3838 | 1,58 | 0,42 | 1,2658 | 2 | 4 | 0,01 | 1,2658 |
| 373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES | 10 | 2,50 | 0,4095 | 2,48 | 0,02 | 1,0089 | 2,5 | 0 | 0 | 1,0087 |
| 453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC | 10 | 3,70 | 0,5938 | 3,43 | 0,27 | 1,0781 | 3,7 | 3 | 0,01 | 1,0781 |
| 354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARIICAS NI DE ANEJOS CON CC | 9 | 6,11 | 2,1144 | 6,95 | -0,84 | 0,8789 | 6,11 | -8 | -0,02 | 0,8790 |
| 367 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, SIN CC | 9 | 4,44 | 0,9490 | 4,5 | -0,05 | 0,9881 | 4,44 | 0 | 0 | 0,9881 |
| 376 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | 8 | 3,13 | 0,4258 | 2,99 | 0,14 | 1,0469 | 3,13 | 1 | 0 | 1,0468 |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO | 8 | 3,75 | 0,3857 | 2,83 | 0,92 | 1,3256 | 3,75 | 7 | 0,02 | 1,3254 |
| 261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL | 7 | 1,71 | 0,8150 | 2,07 | -0,36 | 0,8274 | 1,71 | -3 | -0,01 | 0,8273 |
| 257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | 6 | 7,50 | 1,2298 | 4,84 | 2,66 | 1,5505 | 7,5 | 16 | 0,05 | 1,5506 |
| 262 - BIOPSIA DE MAMA & EXCISION LOCAL POR PROCESO NO MALIGNO | 6 | 1,67 | 0,5134 | 1,6 | 0,07 | 1,0430 | 1,67 | 0 | 0 | 1,0432 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------|------|-------|--------|------|----|-------|--------|
| 363 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION & RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA MALIGNA | 6 | 2,17 | 0,7927 | 1,85 | 0,32 | 1,1743 | 2,17 | 2 | 0,01 | 1,1742 |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES | 6 | 2,00 | 0,4488 | 2,7 | -0,7 | 0,7413 | 2 | -4 | -0,02 | 0,7413 |
| 814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC | 6 | 2,17 | 0,3978 | 3,63 | -1,46 | 0,5974 | 2,17 | -9 | -0,03 | 0,5974 |

30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS AHORRADAS

| GRD (Cód. + Des.) | Altas Depuradas | E. Media Depurada | Peso Medio Depurado | E. Media Norma | Diferencia Norma | IEMA | EMAC | Est. Evitables | Cama Día Evitable | Índice Funcional |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 573 - PROCEDIMIENTOS NO RADICALES APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | 26 | 7,69 | 2,1673 | 8,89 | -1,19 | 0,8657 | 7,69 | -31 | -0,09 | 0,8656 |
| 357 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS | 16 | 5,56 | 1,9204 | 6,98 | -1,42 | 0,7967 | 5,56 | -23 | -0,07 | 0,7967 |
| 468 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EXTENSIVO SIN RELACION CON DIAGNOSTICO PRINCIPAL | 5 | 4,80 | 2,1788 | 9,25 | -4,45 | 0,5192 | 4,8 | -22 | -0,15 | 0,5192 |
| 360 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VAGINA, CERVIX & VULVA | 63 | 1,25 | 0,5860 | 1,57 | -0,32 | 0,7992 | 1,25 | -20 | -0,06 | 0,7991 |
| 885 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | 15 | 1,53 | 0,5445 | 2,43 | -0,9 | 0,6305 | 1,53 | -13 | -0,05 | 0,6304 |
| 564 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL & MAMA CON CC MAYOR | 4 | 7,75 | 2,1149 | 10,96 | -3,21 | 0,7072 | 7,75 | -13 | -0,05 | 0,7072 |
| 442 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS POR LESION TRAUMATICA CON CC | 2 | 2,50 | 1,6252 | 8,46 | -5,96 | 0,2954 | 2,5 | -12 | -0,36 | 0,2954 |
| 418 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS & POSTRAUMATICAS | 4 | 4,00 | 0,9236 | 6,98 | -2,98 | 0,5731 | 4 | -12 | -0,06 | 0,5731 |
| 814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC | 6 | 2,17 | 0,3978 | 3,63 | -1,46 | 0,5974 | 2,17 | -9 | -0,03 | 0,5974 |
| 354 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARICAS NI DE ANEJOS CON CC | 9 | 6,11 | 2,1144 | 6,95 | -0,84 | 0,8789 | 6,11 | -8 | -0,02 | 0,8790 |
| 395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17 | 2 | 2,00 | 0,6470 | 5,68 | -3,68 | 0,3522 | 2 | -7 | -0,03 | 0,3522 |
| 581 - PROCEDIMIENTOS PARA INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS CON CC MAYOR | 1 | 14,00 | 4,3735 | 20,06 | -6,06 | 0,6977 | 14 | -6 | | 0,6977 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------|-------|-------|--------|------|----|-------|--------|
| 170 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO CON CC | 1 | 4,00 | 1,7832 | 10,02 | -6,02 | 0,3991 | 4 | -6 | | 0,3991 |
| 366 - NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL FEMENINO, CON CC | 1 | 2,00 | 1,3427 | 8 | -6 | 0,2500 | 2 | -6 | | 0,2500 |
| 274 - PROCESOS MALIGNOS DE MAMA CON CC | 1 | 2,00 | 0,9469 | 7,76 | -5,76 | 0,2577 | 2 | -6 | | 0,2577 |
| 580 - INFECCIONES & PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR | 1 | 6,00 | 1,3509 | 10,32 | -4,32 | 0,5812 | 6 | -4 | | 0,5812 |
| 372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES | 6 | 2,00 | 0,4488 | 2,7 | -0,7 | 0,7413 | 2 | -4 | -0,02 | 0,7413 |
| 278 - CELULITIS EDAD>17 SIN CC | 1 | 1,00 | 0,5499 | 5,06 | -4,06 | 0,1977 | 1 | -4 | | 0,1978 |
| 371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES | 3 | 2,67 | 0,7612 | 4,01 | -1,35 | 0,6643 | 2,67 | -4 | -0,01 | 0,6644 |
| 297 - TRASTORNOS NUTRICIONALES & METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | 1 | 1,00 | 0,5393 | 4,8 | -3,8 | 0,2084 | 1 | -4 | | 0,2084 |
| 891 - CEFALEA EDAD > 17 | 1 | 1,00 | 0,6097 | 4,31 | -3,31 | 0,2323 | 1 | -3 | | 0,2323 |
| 270 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC | 4 | 1,25 | 0,5825 | 2,04 | -0,79 | 0,6139 | 1,25 | -3 | -0,01 | 0,6140 |
| 151 - ADHESIOLISIS PERITONEAL SIN CC | 1 | 4,00 | 1,1944 | 6,9 | -2,9 | 0,5800 | 4 | -3 | | 0,5800 |
| 467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD | 2 | 1,00 | 0,3830 | 2,36 | -1,36 | 0,4230 | 1 | -3 | -0,02 | 0,4230 |
| 477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL | 5 | 6,20 | 1,9364 | 6,74 | -0,54 | 0,9203 | 6,2 | -3 | -0,01 | 0,9203 |
| 234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S.MUSCULOESQUELETICO & T.CONECTIVO SIN CC | 1 | 1,00 | 1,5801 | 3,59 | -2,59 | 0,2782 | 1 | -3 | | 0,2782 |
| 261 - PROC. S. MAMA POR PROCESO NO MALIGNO EXCEPTO BIOPSIA & EXCISION LOCAL | 7 | 1,71 | 0,8150 | 2,07 | -0,36 | 0,8274 | 1,71 | -3 | -0,01 | 0,8273 |
| 276 - TRASTORNOS NO MALIGNOS DE MAMA | 5 | 1,80 | 0,3826 | 2,22 | -0,42 | 0,8104 | 1,8 | -2 | -0,01 | 0,8103 |
| 704 - HIV CON PROCED. QUIRURGICO SIN DIAGNOSTICO RELACIONADO MAYOR | 1 | 9,00 | 1,8207 | 10,73 | -1,73 | 0,8387 | 9 | -2 | | 0,8387 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|--------|------|-------|--------|------|------|------|--------|
| 090 - NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD>17 SIN CC | 1 | 4,00 | 0,5064 | 5,71 | -1,71 | 0,7004 | 4 | -2 | | 0,7004 |
| Total general | 196 | 3,87 | 0,7982 | 3,1 | 0,78 | 1,1553 | 3,87 | -239 | 1,85 | 1,2505 |

30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS EVITABLES

| GRD (Cód. + Des.) | Altas Depuradas | E. Media Depurada | Peso Medio Depurado | E. Media Norma | Diferencia Norma | IEMA | EMAC | Est. Evitables | Cama Día Evitable | Índice Funcional |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------|------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 359 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC | 362 | 4,78 | 0,9162 | 3,64 | 1,14 | 1,3140 | 4,78 | 413 | 1,15 | 1,3139 |
| 361 - LAPAROSCOPIA O INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL | 78 | 3,12 | 0,7464 | 2,35 | 0,76 | 1,3234 | 3,12 | 59 | 0,17 | 1,3234 |
| 378 - EMBARAZO ECTOPICO | 59 | 3,19 | 0,4762 | 2,38 | 0,8 | 1,3377 | 3,19 | 47 | 0,13 | 1,3378 |
| 369 - TRASTORNOS MENSTRUALES & OTROS PROBLEMAS DE APARATO GENITAL FEMENINO | 71 | 2,82 | 0,3541 | 2,15 | 0,66 | 1,3078 | 2,82 | 47 | 0,14 | 1,3076 |
| 358 - PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO CON CC | 40 | 5,33 | 1,0334 | 4,4 | 0,93 | 1,2113 | 5,33 | 37 | 0,12 | 1,2112 |
| 260 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | 32 | 3,44 | 0,8223 | 2,32 | 1,12 | 1,4810 | 3,44 | 36 | 0,1 | 1,4808 |
| 886 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO | 33 | 3,82 | 0,4063 | 2,81 | 1,01 | 1,3593 | 3,82 | 33 | 0,1 | 1,3595 |
| 381 - ABORTO CON DILATACION & LEGRADO, ASPIRACION O HISTEROTOMIA | 123 | 1,60 | 0,3057 | 1,38 | 0,22 | 1,1606 | 1,6 | 27 | 0,08 | 1,1607 |
| 355 - PROC. S. UTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVARIAS NI DE ANEJOS SIN CC | 40 | 5,55 | 1,3897 | 4,94 | 0,61 | 1,1244 | 5,55 | 25 | 0,07 | 1,1245 |
| 356 - PROC. DE RECONSTRUCCION APARATO GENITAL FEMENINO | 17 | 3,88 | 0,7322 | 2,48 | 1,4 | 1,5629 | 3,88 | 24 | 0,07 | 1,5628 |
| 259 - MASTECTOMIA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | 14 | 4,36 | 1,0034 | 3 | 1,36 | 1,4533 | 4,36 | 19 | 0,06 | 1,4532 |
| 452 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO CON CC | 3 | 12,00 | 0,7595 | 5,9 | 6,1 | 2,0353 | 12 | 18 | 0,06 | 2,0354 |
| 368 - INFECCIONES, APARATO GENITAL FEMENINO | 36 | 4,92 | 0,5321 | 4,43 | 0,49 | 1,1101 | 4,92 | 18 | 0,05 | 1,1102 |
| 257 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA CON CC | 6 | 7,50 | 1,2298 | 4,84 | 2,66 | 1,5505 | 7,5 | 16 | 0,05 | 1,5506 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|--------|-------|------|--------|------|-----|------|--------|
| 258 - MASTECTOMIA TOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SIN CC | 24 | 4,96 | 1,1509 | 4,34 | 0,62 | 1,1425 | 4,96 | 15 | 0,04 | 1,1426 |
| 899 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS O POSTRAUMATICAS CON PROC. QUIRURGICO | 3 | 15,00 | 1,7329 | 10,72 | 4,28 | 1,3987 | 15 | 13 | 0,08 | 1,3987 |
| 377 - DIAGNOSTICOS POST-PARTO & POST-ABORTO CON PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | 5 | 4,00 | 0,4783 | 2,52 | 1,48 | 1,5867 | 4 | 7 | 0,03 | 1,5864 |
| 379 - AMENAZA DE ABORTO | 8 | 3,75 | 0,3857 | 2,83 | 0,92 | 1,3256 | 3,75 | 7 | 0,02 | 1,3254 |
| 171 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO SIN CC | 4 | 7,00 | 1,3076 | 5,79 | 1,21 | 1,2086 | 7 | 5 | 0,02 | 1,2086 |
| 370 - CESAREA, CON COMPLICACIONES | 2 | 6,50 | 0,7327 | 4,21 | 2,29 | 1,5425 | 6,5 | 5 | 0,02 | 1,5426 |
| 364 - DILATACION & LEGRADO, CONIZACION EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA | 10 | 2,00 | 0,3838 | 1,58 | 0,42 | 1,2658 | 2 | 4 | 0,01 | 1,2658 |
| 183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS & TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC | 1 | 9,00 | 0,5264 | 5,16 | 3,84 | 1,7445 | 9 | 4 | | 1,7446 |
| 572 - TRASTORNOS APARATO GENITAL FEMENINO CON CC MAYOR | 2 | 12,00 | 1,3070 | 10,09 | 1,91 | 1,1888 | 12 | 4 | 0,02 | 1,1889 |
| 582 - LESIONES, ENVENENAMIENTOS O EFECTO TÓXICO DROGAS EXC. TRAUMA MÚLTIPLE CON CC MAYOR | 1 | 11,00 | 1,4270 | 7,38 | 3,62 | 1,4899 | 11 | 4 | | 1,4899 |
| 820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO | 2 | 6,00 | 0,8168 | 4,41 | 1,59 | 1,3618 | 6 | 3 | 0,08 | 1,3618 |
| 365 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO | 4 | 6,75 | 1,1790 | 6,05 | 0,7 | 1,1161 | 6,75 | 3 | 0,01 | 1,1162 |
| 353 - EVISCERACION PELVICA, HISTERECTOMIA RADICAL & VULVECTOMIA RADICAL | 10 | 6,80 | 1,9601 | 6,53 | 0,27 | 1,0415 | 6,8 | 3 | 0,01 | 1,0415 |
| 453 - COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO SIN CC | 10 | 3,70 | 0,5938 | 3,43 | 0,27 | 1,0781 | 3,7 | 3 | 0,01 | 1,0781 |
| 173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC | 2 | 7,50 | 0,7228 | 6,37 | 1,13 | 1,1778 | 7,5 | 2 | 0,03 | 1,1778 |
| 464 - SIGNOS & SINTOMAS SIN CC | 1 | 5,00 | 0,3824 | 2,9 | 2,1 | 1,7265 | 5 | 2 | | 1,7265 |
| Total general | 1003 | 3,87 | 0,7982 | 3,1 | 0,78 | 1,1553 | 3,87 | 903 | 1,85 | 1,2505 |