

1. La violación del secreto profesional se considera:

- A) Delito.
- B) Imprudencia grave.
- C) Falta.
- D) Imprudencia profesional.

E030

2. La capacidad para comunicar al paciente que recogemos su problema y estamos dispuestos a tratarlo preservando sus ideologías, creencias y valores es:

- A) Asertividad.
- B) Empatía .
- C) Concreción.
- D) Respeto.

E027

3. Una paciente que acude con dolor intenso y febrícula, dos días después de haberse realizado una exodoncia, presenta en la exploración un alveolo seco y vacío, con paredes alveolares blancas. ¿Qué infección puede tener?:

- A) Sinusitis.
- B) Celulitis.
- C) Osteitis.
- D) Alveolitis.

E077

4. Indica la afirmación correcta sobre los antígenos:

- A) Son sustancias incapaces de producir respuesta inmunitaria.
- B) Pueden ser polisacáridos.
- C) Son más antigénicos las proteínas de bajo peso molecular.
- D) Ninguna es cierta.

E006

5. Indica cuál de estos instrumentos se clasifica como de diéresis o corte:

- A) Pinza mosquito curva.
- B) Periostótomo.
- C) Pinza Adson.
- D) Portaagujas.

E086

6. Para una correcta convivencia en sociedad es necesario:

- A) Conducta moral.
- B) Moralidad.
- C) Moral.
- D) Desarrollo moral.

E031

7. Un alimento cariostático es aquel que:

- A) Contribuye a frenar o impide la progresión de la caries.
- B) Impide que la placa reconozca un alimento cariogénico.
- C) Acidifica el pH de la saliva a menos de 5.5 y estimula el proceso cariogénico.
- D) Contiene carbohidratos fermentables.

E126

8. De los siguientes materiales, ¿cuál no debemos utilizar para la limpieza de la superficie en un sellador?:

- A) Agua oxigenada al 5%.
- B) Pasta de profilaxis profesional con flúor.
- C) Piedra pómez.
- D) Simple pasta dental sin flúor.

E108

9. Para una correcta salud bucodental, la nutrición equilibrada, ¿dónde estaría encuadrada?:

- A) Prevención específica.
- B) Limitación del daño.
- C) Prevención inespecífica.
- D) Ninguno es correcto.

E125

10. En la caries por radiación:

- A) El flujo salival disminuye.
- B) Se observan cambios importantes en la microflora de la boca.
- C) Se presentan lesiones cariosas diseminadas y de rápido desarrollo.
- D) Todas son ciertas.

E117

11. Sobre el resalte u overjet en la oclusión incisiva, señale la respuesta correcta:

- A) En una maloclusión clase II división 1 estará disminuido.
- B) Es la distancia vertical entre el borde incisal superior e inferior.
- C) Se considera normal entre 1-2 mm.
- D) En la mordida cruzada anterior el resalte es positivo.

E062

12. En cuanto al síndrome de Sjögren, indique la opción falsa:

- A) Cursa con xerostomía y xeroftalmia.
- B) Es una enfermedad autoinmune.
- C) Hay una disminución de la incidencia de caries.
- D) Se trata con pilocarpina.

E096

13. La dentición mixta es aquella que:

- A) Se da a partir de los 18 años, ya que aparece el tercer molar definitivo.
- B) Abarca desde los 6 años a los 12 años aproximadamente, dependiendo de cada individuo.
- C) La dentición mixta no existe.
- D) Es aquella que presenta prótesis fijas o removibles.

E099

14. Según el artículo 1.2 de la Ley 14/86 de 25 de abril, General de Sanidad, son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria:

- A) Todos los españoles.
- B) Los ciudadanos españoles mayores de edad.
- C) Los ciudadanos españoles y extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
- D) Los ciudadanos extranjeros no tienen derecho en ningún caso a la asistencia sanitaria.

G004

15. ¿Qué antiséptico no se debe utilizar por los importantes efectos secundarios que produce?:

- A) Sulfadiazina de plata al 1%.
- B) Mafedina.
- C) Laurel mercúrico.
- D) Nitrofurazona.

E017

16. En la esterilización por chemiclave es cierto que:

- A) Emplea la producción del vapor de gases de una mezcla de desinfectantes con agua.
- B) Aumenta los riesgos de corrosión del material por la utilización de gases.
- C) Es más económico que el autoclave.
- D) No precisa aireación posterior.

E018

17. ¿Qué prestaciones de las siguientes no incluye el Programa de Salud Bucodental Infantil del Servicio Murciano de Salud?:

- A) Limpieza de boca.
- B) Tratamientos de ortodoncia.
- C) Radiología simple.
- D) Educación para la salud individual.

E032

18. De entre las siguientes precauciones universales señalar la respuesta correcta:

- A) Lavarse las manos siempre, antes y después de entrar en contacto con cada paciente.
- B) Lavarse las manos con jabón y ponerse guantes antes de tocar cualquier fluido orgánico. No es necesario lavarse las manos después de quitarse los guantes.
- C) No es necesario manejar cualquier instrumento punzante con cuidado si el paciente no tiene un diagnóstico de enfermedad infecciosa.
- D) Todas son falsas.

E024

19. ¿En qué periodo embrionario se empieza a observar las características de la cara del embrión?:

- A) 1ª semana de vida embrionaria.
- B) 2ª semana de vida embrionaria.
- C) 3ª semana de vida embrionaria.
- D) 4ª semana de vida embrionaria.

E152

20.Cuál de estos materiales de impresión se clasifica como elástico:

- A) Hidrocoloides.
- B) Ceras de impresión.
- C) Godiva.
- D) Yeso de impresión.

E080

21. En cuanto a los fórceps para exodoncia, señale la respuesta correcta:

- A) Los brazos o asas son la parte activa.
- B) El "cuerno de vaca" es un fórceps de arcada superior.
- C) Los tres elementos del fórceps forman un ángulo de entre 90°-110°.
- D) El fórceps para incisivos superiores forman un ángulo de 90°.

E088

22. La cavidad bucal y la orofaringe se forman:

- A) A las 3 semanas.
- B) A las 4 semanas.
- C) A las 4 semanas y media.
- D) A las 5 semanas y media.

E155

23. La prevención que tiene como objetivo retrasar el curso de la enfermedad y las discapacidades que pueden derivar de ellas, se llama:

- A) Prevención primaria.
- B) Prevención secundaria.
- C) Prevención terciaria.
- D) Prevención cuaternaria.

E034

24. La técnica de remoción de tejido pulpar por la que se elimina totalmente tanto la pulpa cameral como la radicular se denomina:

- A) Pulpotomía.
- B) Pulpectomía.
- C) Pulpectomía parcial.
- D) Exodoncia.

E076

25. En cuanto a la desinfección de las impresiones, ¿qué respuesta no es cierta?:

- A) Cualquier impresión que proceda de la cavidad oral debe ser desinfectada antes del envío al laboratorio.
- B) El primer paso de la desinfección es el lavado con agua de saliva, sangre...
- C) Las soluciones desinfectantes más usadas son hipoclorito sódico, glutaraldehído e iodóforos.
- D) En la desinfección de alginatos utilizaremos glutaraldehído al 2%.

E079

26. ¿Qué porcentaje es el más apropiado para el grabado ácido en los selladores de fisuras?:

- A) 47%.
- B) 60%.
- C) 37%.
- D) 20%.

E107

27. Sobre la fluorosis señale la respuesta incorrecta:

- A) Su susceptibilidad y distribución no depende de la concentración plasmática de fluoruros.
- B) El índice de Dean clasifica la fluorosis dental.
- C) La fluorosis dental leve se caracteriza normalmente por la aparición de pequeñas manchas blancas.
- D) La fluorosis provoca cambios en la estructura de los huesos, haciéndolos extremadamente frágiles y quebradizos.

E061

28. En la 7ª semana:

- A) Se desarrolla el proceso frontonasal.
- B) Se forma la mandíbula a partir del proceso mandibular.
- C) Se desarrollan las placodas nasales y las fositas nasales.
- D) Las fositas nasales se ponen en contacto con la faringe formándose las coanas.

E156

29. En la inmunidad adquirida intervienen:

- A) Macrófagos.
- B) Células Natural-Killer.
- C) Mastocitos.
- D) Linfocitos.

E007

30. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?:

- A) No tendrán la consideración de accidente de trabajo los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria.
- B) Se considera accidente de trabajo los acaecidos en acto de salvamento cuando tengan conexión con el trabajo.
- C) El accidente in itinere, es aquel que sufre el trabajador solamente al ir al trabajo.
- D) Se considera accidente in itinere siempre que se emplee el itinerario habitual.

E144

31. Vascularización:

- A) La arteria maxilar irriga los músculos masticadores, los huesos de la cara y los dientes.
- B) La arteria lingual irriga la lengua.
- C) La arteria facial es el vaso principal de la cara.
- D) Todas las respuestas son correctas.

E178

32. Con respecto al cuerpo humano, ¿qué ergonomía no existe?:

- A) Anatómica.
- B) Fisiológica.
- C) Conductual.
- D) Psicológica.

E135

33. Articulación temporo-mandibular:

- A) Tiene 2 superficies articulares óseas.
- B) Tiene 3 superficies articulares óseas.
- C) Tiene 3 superficies articulares óseas y 1 menisco articular.
- D) Tiene 2 superficies articulares óseas y 1 menisco articular.

E179

34. Sobre los dientes supernumerarios, señala la incorrecta:

- A) Son causa de diastemas.
- B) Son más frecuentes en la arcada inferior.
- C) El mesiodens es un diente supernumerario cónico que suele encontrarse entre los incisivos centrales.
- D) Los dientes supernumerarios múltiples se asocian a síndromes como la disostosis cleidocraneal.

E060

35. Forman parte del aparato estomatognático:

- A) Labios, mejillas, amígdalas, senos paranasales.
- B) Apéndice, vesícula.
- C) Estómago, bazo y páncreas.
- D) Hígado y estómago.

E169

36. ¿Cuáles de los siguientes son derechos de los trabajadores según el artículo 14 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales?:

- A) A la vigilancia de su estado de salud.
- B) A la utilización de los equipos de protección adecuados.
- C) A participar en el control y seguimiento de la gestión desarrollada por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
- D) A asumir, en la parte que proporcionalmente les corresponda, el coste de las medidas de seguridad social.

G013

37. En un tejido:

- A) Las células que lo forman son diferentes pero con igual función.
- B) Sus células realizan funciones diferentes y complementarias.
- C) Todas las células realizan la misma función y son iguales.
- D) Ninguna es cierta.

E164

38. La parotiditis epidémica o paperas se produce por:

- A) Staphylococcus aureus.
- B) Streptococcus viridans.
- C) Paramyxovirus.
- D) Origen autoinmune.

E051

39. ¿Cuál de estos principios activos es utilizado como agente desensibilizante en los dentríficos?:

- A) Citrato de zinc.
- B) Triclosán.
- C) Nitrato potásico.
- D) Fluoruro de sodio.

E110

40. Respecto a la flora microbiana normal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?:

- A) Es el conjunto de microorganismos más frecuentes encontrados en los tejidos del ser humano.
- B) Colabora en la síntesis de las vitaminas.
- C) Se divide en flora residente y transitoria.
- D) No está sujeta a variaciones del ambiente y la dieta.

E118

- 41. La caries de dentina, ¿se puede remineralizar?:**
- A) Si, cuando la cariogenicidad del ambiente está controlada y la cavidad está abierta.
 - B) No es posible.
 - C) No, la respuesta de la dentina a la agresión siempre lleva a la muerte pulpar.
 - D) No, ya que el esmalte ha quedado destruido.
- 42. Indique cuál de estas puntas se utiliza para la remoción del cálculo de los espacios interproximales:**
- A) Punta en forma de espátula o de cola de castor.
 - B) Punta con doble angulación.
 - C) Punta similar al cincel de Zerfing.
 - D) Punta similar a la sonda periodontal.
- 43. En una fractura dental complicada de corona se afectan los siguientes tejidos:**
- A) Esmalte.
 - B) Esmalte y dentina.
 - C) Esmalte, dentina y tejido pulpar.
 - D) Esmalte, dentina, tejido pulpar y cemento.
- 44. Los selladores se basan en la utilización de:**
- A) Cianoacrilado.
 - B) Cemento.
 - C) Resina bisGMA.
 - D) Óxido de zinc.
- 45. ¿Cuál de estas opciones es la más adecuada para la limpieza de púnticos de prótesis fijas?:**
- A) Hilo dental.
 - B) Ultra floss.
 - C) Palillos.
 - D) Súper floss.
- 46. En el Índice de Enfermedad Periodontal (PDI), se miden los 6 dientes Ramfjörd, indique cuáles son:**
- A) 16/21/24/36/41/44.
 - B) 16/11/26/36/41/36.
 - C) 16/21/26/36/31/36.
 - D) Ninguno de los anteriores.
- 47. Los profesionales sanitarios están expuestos a situaciones que llevan asociados riesgos para la salud. Los más significativos son:**
- A) Físicos, biológicos y químicos.
 - B) Posturales, químicos y psicológicos.
 - C) Posturales, físicos, biológicos, químicos y psicológicos.
 - D) Posturales, físicos, biológicos y químicos.
- 48. Señale cuál no es considerado instrumental de aislamiento:**
- A) Arco de Young.
 - B) Matrices transparente de acetato.
 - C) Pinza portaclamps.
 - D) Dique de goma.

E116

E089

E064

E106

E109

E071

E143

E090

49. **¿Cuál de estos factores no es determinante para la cariogenicidad de un alimento?:**
- A) Características físicas y químicas del alimento.
 - B) Frecuencia con la que es ingerido el alimento.
 - C) Temperatura a la que el alimento es ingerido.
 - D) El tiempo de ingesta del alimento.
50. **Sobre los hidrocoloides irreversibles (alginato) señale la respuesta incorrecta:**
- A) La temperatura del agua de mezcla influye en la velocidad de fraguado, a mayor temperatura menor velocidad.
 - B) Tiene malas propiedades mecánicas y puede desgarrarse al retirarlo.
 - C) Tras el fraguado irá perdiendo agua sufriendo contracción.
 - D) Los hay de fraguado rápido y fraguado normal.
51. **¿Cómo se realiza la profilaxis frente al VIH?:**
- A) Suero específico.
 - B) Gammaglobulina.
 - C) AZT.
 - D) Vacuna.
52. **En el cráneo hay 22 huesos, de los cuales:**
- A) 8 impares y 6 pares.
 - B) 6 impares y 8 pares.
 - C) 8 impares y 7 pares.
 - D) 6 impares y 7 pares.
53. **La zona de permanencia limitada se identificará con un trébol de color:**
- A) Amarillo.
 - B) Gris azulado.
 - C) Verde.
 - D) Rojo.
54. **El nervio trigémino:**
- A) Tiene 3 ramas: oftálmica, maxilar y mandibular.
 - B) La rama maxilar inerva solo la parte lateral de la nariz y labio superior.
 - C) La rama mandibular inerva la parte inferior de la nariz y la comisura interna del párpado.
 - D) Es el par craneal IV.
55. **Al conjunto de técnicas utilizadas para la eliminación de microorganismos de los objetos, materiales, superficies, etc., se las conoce como:**
- A) Limpieza.
 - B) Antisepsia.
 - C) Asepsia.
 - D) Desinfección.
56. **¿En qué fecha fue publicada la Constitución Española en el Boletín Oficial del Estado?:**
- A) El 6 de diciembre de 1978.
 - B) El 27 de diciembre de 1978.
 - C) El 29 de diciembre de 1978.
 - D) Ninguna es correcta.

E124

E078

E025

E165

E026

E177

E016

G002

- 57. ¿Quién puede beneficiarse del Programa de Salud Bucodental Infantil del Servicio Murciano de Salud?:**
- A) Niños entre 6 y 8 años.
 - B) Niños entre 6 y 14 años.
 - C) Pacientes especiales (disminuidos psíquicos, físicos o con alguna enfermedad que implique poca colaboración) hasta los 14 años.
 - D) A y C son correctas.
- 58. Son huesos impares:**
- A) Vómer.
 - B) Palatino.
 - C) Parietal.
 - D) Lagrimal.
- 59. Para el diagnóstico de las caries interproximales, la técnica de elección es:**
- A) Ortopantomografía.
 - B) Aleta de mordida.
 - C) Oclusal.
 - D) Periapical.
- 60. Señala cuál de estos fármacos no está relacionado con el sobrecrecimiento gingival:**
- A) Anticonvulsiantes (Fenitoína).
 - B) Inmunosupresores (Ciclosporina A).
 - C) Bloqueadores del canal del calcio (Nifedipino).
 - D) Roxitromicina.
- 61. En cuanto a los residuos sanitarios cortantes y punzantes, indique la opción falsa:**
- A) Han de ser recogidos en recipientes impermeables, rígidos y a prueba de pinchazos.
 - B) Los recipientes deben tener un cierre hermético.
 - C) Los recipientes deben ser opacos a la vista.
 - D) Pueden ser almacenados de forma indefinida en el lugar donde se generan.
- 62. Cuando hablamos de bacterias que soportan una concentración baja de oxígeno nos referimos a:**
- A) Anaerobios aerotolerantes.
 - B) Anaerobios facultativos.
 - C) Microaerófilos.
 - D) Anaerobios moderados.
- 63. En cuanto a los anestésicos locales, indique la opción falsa:**
- A) La lidocaína tiene efecto vasoconstrictor.
 - B) Los anestésicos con vasoconstrictor pueden producir necrosis isquémicas tras su administración.
 - C) Con los anestésicos con vasoconstrictor el sangrado de la zona intervenida disminuye.
 - D) La adrenalina es un tipo de vasoconstrictor.
- 64. De las siguientes propiedades de los rayos X, indique la errónea:**
- A) Sus efectos son acumulativos.
 - B) No tienen masa.
 - C) Su longitud de onda es la más grande dentro del espectro de radiaciones electromagnéticas.
 - D) Son invisibles y se desplazan a la velocidad de la luz.

E033

E168

E044

E052

E050

E119

E040

E043

65. ¿Cuál de estos factores que favorecen o determinan la enfermedad, corresponde al periodo pre-patogénico?:

- A) Ambientales.
- B) Conductuales.
- C) Endógenos.
- D) Ambientales, conductuales y endógenos.

E123

66. Según el artículo 72 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, tendrá la consideración de falta grave:

- A) El descuido en el cumplimiento de las disposiciones expresas sobre seguridad y salud.
- B) La aceptación de cualquier tipo de contraprestación por los servicios prestados a los usuarios de los servicios de salud.
- C) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
- D) Todas son faltas graves.

G012

67. El estomodeo es:

- A) Un órgano del embrión.
- B) Una membrana.
- C) Un mamelón.
- D) Una depresión.

E154

68. La información sobre los servicios de salud, ¿dentro de qué etapa de la elaboración de un programa de salud se encontrarían?:

- A) Establecimiento de prioridades.
- B) Previsión de recursos.
- C) Ejecución del programa.
- D) Identificación de los problemas y necesidades.

E142

69. La articulación temporo-mandibular es:

- A) Una sincondrosis.
- B) Una diartrosis.
- C) Una sindesmosis.
- D) Una sinostosis.

E181

70. A la hora de realizar una radiografía intraoral, indique la opción falsa:

- A) Detrás del tubo emisor hay una zona segura donde no llega nada de radiación.
- B) Hay que situarse a 2 metros del foco emisor de radiación.
- C) El paciente sujetará la placa o se utilizarán métodos mecánicos.
- D) Se dispondrá de delantal plomado para proteger al paciente.

E042

71. Participar en programas de educación sanitaria para promoción de la salud bucodental es tarea de:

- A) Solo del odontólogo.
- B) Solo del higienista dental.
- C) Del odontólogo y del higienista.
- D) De todo el equipo, odontólogo, higienista y auxiliar.

E133

72. Señalar que característica de la placa periodontopatogénica es falsa:

- A) Está formada por núcleos cristalinos primarios fosfocálcicos.
- B) Las bacterias acidúricas son abundantes en ella.
- C) El metabolismo de sus bacterias libera amoniaco que reacciona con el ácido carbónico para formar como producto final carbonato de amonio.
- D) Las bacterias ureolíticas son abundantes en ella.

E014

73. En la maloclusión clase II, no es correcto:

- A) Se observa prognatismo mandibular.
- B) En la clase II división 2 se observa sobremordida profunda.
- C) En la clase II división 2 los incisivos centrales superiores se encuentran retroinclinados hacia palatino.
- D) En la clase II división 1 los incisivos centrales superiores se encuentran inclinados hacia vestibular.

E063

74. Respecto a la formación de la placa señala la respuesta falsa:

- A) Durante el segundo día se observa la aparición de bacilos fusiformes y hongos filamentosos.
- B) A los 7 días encontramos espiroquetas y comienza la maduración de la placa.
- C) A las 4 horas encontramos pocas bacterias del tipo cocos.
- D) Tras las primeras 24 horas quedan adheridas a la película adquirida especies como el estreptococos aerobios.

E015

75. En una pulpitis irreversible, indique la verdadera:

- A) La pulpa no está expuesta, no hay invasión de microorganismos.
- B) El dolor desaparece al cesar el estímulo térmico.
- C) Aparece dolor espontáneo.
- D) Dolor poco intenso.

E074

76. ¿Cuál de las funciones en materia técnico- asistencial no puede realizar un higienista?:

- A) Aplicación de fluoruros.
- B) Colocación y retirada de matrices de obturación.
- C) Toma de impresiones.
- D) Tratamientos restauradores.

E134

77. ¿Cuál de estas opciones no se utiliza para pulir superficies dentales?:

- A) Cepillos.
- B) Copas de goma.
- C) Pastas de profilaxis.
- D) Bruñidores.

E132

78. En la clínica del G.U.N. (Gingivitis Ulceronecrotizante) no se encuentra:

- A) Ulceración y necrosis de la paila interdental.
- B) Dolor intenso.
- C) Xerostomía.
- D) Halitosis.

E054

79. En la sonda periodontal OMS, cuántos milímetros hay desde la punta hasta el final de la banda oscura:

- A) 11.5 mm.
- B) 5.5 mm.
- C) 7.5 mm.
- D) 3.5 mm.

E070

80. En cuanto a los efectos adversos por el uso de clorhexidina, señale la respuesta falsa:

- A) Se producen tinciones.
- B) Disminuye la formación de cálculo supragingival.
- C) Lesiones descamativas de la mucosa.
- D) Alteración del gusto.

E073

81. Número de mamelones o procesos faciales:

- A) 1 frontonasal, 2 maxilares y 2 mandibulares.
- B) 1 frontonasal, 1 orbital, 1 maxilar y 2 mandibulares.
- C) 1 frontonasal, 1 mandibular y 2 maxilares.
- D) A y B son ciertas.

E153

82. Dentro de la estructura del Servicio Murciano de Salud, formará parte de sus Órganos Centrales de Dirección:

- A) El Consejo de Administración.
- B) El Consejo de Salud de la Región de Murcia.
- C) El Director Gerente.
- D) Ninguna es correcta.

G007

83. Señala la afirmación correcta sobre la sífilis:

- A) En la sífilis congénita tardía puede aparecer la triada de Hutchinson.
- B) Es producida por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch.
- C) El goma sífilítico aparece en la primera etapa.
- D) La lengua de frambuesa es típica de esta enfermedad.

E053

84. Señalar la respuesta falsa en el trato con el paciente durante la recepción:

- A) No se deberá preguntar por la familia, el trabajo o cualquier motivo personal del paciente.
- B) Se acompañará al paciente a cualquier lugar de la clínica donde se dirija.
- C) Se le llamará por su nombre.
- D) Cuando el paciente deba pasar a la consulta se evitarán frases como "el siguiente" o "su turno".

E028

85. La periodontitis se vincula a mayor riesgo de padecer:

- A) Diabetes.
- B) Enfermedades cardiovasculares.
- C) Enfermedad obstructiva crónica.
- D) Todas son correctas.

E072

86. La ósmosis es en esencia un proceso:

- A) De difusión simple del agua.
- B) De difusión facilitada del agua.
- C) De transporte activo del agua.
- D) Mediado por permeasas.

E163

87. Indique cuál es el antibiótico de primera elección en odontología:

- A) Amoxicilina.
- B) Metronidazol.
- C) Tetraciclina.
- D) Gentamicina.

E041

88. La membrana plasmática se caracteriza por ser:

- A) Impermeable.
- B) Totalmente permeable.
- C) Semipermeable.
- D) Unos fragmentos de la membrana permeables y otros impermeables.

E161

89. Movimientos de la articulación temporo-mandibular:

- A) Ascenso-descenso.
- B) Propulsión-retropulsión.
- C) Diducción.
- D) Todas las respuestas son correctas.

E180

90. La encía que se extiende desde el margen gingival hasta el fondo del surco gingival recibe el nombre de:

- A) Encía insertada.
- B) Encía interdientaria.
- C) Encía marginal.
- D) Encía gingival.

E097

91. Son mediadores primarios de la anafilaxia:

- A) Dopamina y serotonina.
- B) Histamina y heparina.
- C) Serotonina y heparina.
- D) Prostaciclina y prostaglandinas.

E008

92. ¿Cuál de estas funciones del ligamento periodontal es correcta?:

- A) Función mecánica.
- B) Función nutricional y sensorial.
- C) Función formativa.
- D) Todas son ciertas.

E098

93. La célula en un medio hipertónico:

- A) Pierde agua y se arruga.
- B) Gana agua y se hincha.
- C) Muere.
- D) Ninguna de las respuestas es correcta.

E162

94. El aparato digestivo está formado por:

- A) Boca, esófago estómago y vejiga urinaria.
- B) Riñones, bazo, hígado y vejiga urinaria.
- C) Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y recto.
- D) Cavidad bucal, lengua, dientes y glándula parotídea.

E171

95. El entramado fibrilar que rodea a las bacterias y que juega un papel importante en su adherencia se llama:

- A) Cápsula.
- B) Glicocálix.
- C) Pili.
- D) Mesosomas.

E122

96. En la exodoncia simple de una pieza 2.6 que material no se utilizaría:

- A) Jeringa de anestesia.
- B) Fórceps en "pico de loro".
- C) Botador recto.
- D) Cucharilla de legrado.

E087

97. Una zona básica de salud es:

- A) El marco territorial que abarca un ambulatorio.
- B) El territorio que ocupa un centro de salud.
- C) El territorio que gestiona la atención especializada.
- D) La demarcación poblacional y geográfica fundamental, capaz de proporcionar una atención continuada, integral y permanente.

G009

98. Características del maxilar:

- A) Tiene forma de L.
- B) Es un hueso impar.
- C) Forma parte de las fosas orbitarias y nasales, y de la cavidad bucal.
- D) Es un hueso plano.

E170

99. ¿Por qué moléculas están formadas las proteínas?:

- A) Ácidos grasos.
- B) Monosacáridos.
- C) Aminoácidos.
- D) Fibra.

E005

100. Dentro de los elementos de protección de barrera, ¿cuáles pertenecen a este grupo?:

- A) Guantes.
- B) Gafas.
- C) Bata.
- D) A, B y C son correctas.

E145