

RELACIÓN DE RESPUESTAS CORRECTAS

TÉCNICO ESPECIALISTA SANITARIO/OPCIÓN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
TURNO LIBRE - MODELO A

NÚMERO PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
1	D
2	C
3	C
4	C
5	C
6	B
7	B
8	C
9	C
10	D
11	D
12	B
13	A
14	B
15	B
16	A
17	D
18	A
19	A
20	A
21	B
22	C
23	B
24	B
25	C
26	C
27	C
28	B
29	D
30	C
31	D
32	C
33	A
34	B
35	D
36	C
37	C
38	C
39	A
40	D
41	B
42	B
43	D
44	D
45	D
46	B
47	D
48	D
49	A
50	B A

NÚMERO PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
51	B
52	D
53	ANULADA
54	A
55	A
56	D
57	C
58	A
59	D
60	B
61	B
62	D
63	A
64	D
65	A
66	C
67	C
68	B
69	D
70	C
71	D
72	B
73	C
74	A
75	A
76	C
77	D
78	A
79	B
80	A
81	D
82	B
83	A
84	A
85	B
86	B
87	A
88	D
89	A
90	D
91	D
92	D
93	C
94	A
95	D
96	A
97	B
98	D
99	ANULADA
100	A

EL TRIBUNAL CALIFICADOR ANULA DE OFICIO LAS PREGUNTAS NUMERO 53 Y 99 POR PRESENTAR UN DEFECTO EN SU REDACCIÓN

ADVERTIDO ERROR EN LA RESPUESTA SEÑALADA COMO CORRECTA PARA LA PREGUNTA Nº 50, SE MODIFICA LA RELACIÓN SIENDO LA CORRECTA LA OPCIÓN "A"