

RELACIÓN DE RESPUESTAS CORRECTAS

TÉCNICO ESPECIALISTA SANITARIO/OPCIÓN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
TURNO LIBRE - MODELO B

NÚMERO PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
1	A
2	D
3	C
4	D
5	C
6	C
7	D
8	D
9	A
10	C
11	A
12	B
13	C
14	A
15	B
16	D
17	ANULADA
18	B
19	A
20	A
21	C
22	C
23	C
24	B
25	C
26	D
27	A
28	B
29	C
30	B
31	D
32	D
33	B
34	A
35	A
36	B
37	C
38	B
39	C
40	C
41	C
42	C
43	B
44	D
45	D
46	B
47	A
48	B
49	B
50	A

NÚMERO PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
51	D
52	C
53	C
54	A
55	D
56	D
57	C A
58	D
59	D
60	B
61	D
62	D
63	D
64	A
65	A
66	A
67	B
68	ANULADA
69	A
70	D
71	A
72	D
73	B
74	D
75	D
76	C
77	A
78	D
79	A
80	C
81	C
82	B
83	A
84	C
85	B
86	A
87	B
88	D
89	D
90	C
91	B
92	B
93	A
94	D
95	B
96	A
97	A
98	B
99	D
100	D

EL TRIBUNAL CALIFICADOR ANULA DE OFICIO LAS PREGUNTAS NUMERO 17 Y 68 POR PRESENTAR UN DEFECTO EN SU REDACCIÓN
ADVERTIDO ERROR EN LA RESPUESTA SEÑALADA COMO CORRECTA PARA LA PREGUNTA Nº 57, SE MODIFICA LA RELACIÓN SIENDO LA CORRECTA LA OPCIÓN "A"