

**RELACIÓN DE RESPUESTAS CORRECTAS**

**TÉCNICO ESPECIALISTA SANITARIO/OPCIÓN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO**  
**TURNO PROMOCIÓN INTERNA - MODELO B**

NÚMERO PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
1	D
2	A
3	C
4	B
5	A
6	D
7	C
8	A
9	B
10	A
11	B
12	A
13	D
14	D
15	D
16	D
17	A
18	ANULADA
19	A
20	D
21	B
22	B
23	ANULADA
24	C
25	B
26	A
27	C
28	A
29	C
30	D
31	D
32	B
33	D
34	B
35	D
36	B
37	B
38	B
39	B
40	B
41	D
42	A
43	D
44	D
45	B
46	A
47	A
48	A
49	D
50	D

NÚMERO PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA
51	D
52	D
53	A
54	B
55	D
56	A
57	C
58	A
59	C
60	D
61	A
62	B
63	A
64	D
65	B
66	C
67	D
68	A
69	D
70	B
71	D
72	D
73	B
74	C
75	A
76	C
77	A
78	B
79	C
80	C
81	A
82	A
83	A
84	B
85	C
86	C
87	A
88	D
89	D
90	A
91	B
92	C
93	B
94	B
95	D
96	C
97	B
98	A
99	C
100	B

EL TRIBUNAL CALIFICADOR ANULA DE OFICIO LAS PREGUNTAS NUMERO 18 Y 23 POR PRESENTAR UN DEFECTO EN SU REDACCIÓN