

1. **En la fase preoperatoria del proceso quirúrgico, ¿cuál es el primer paso para elaborar un correcto plan de cuidados?:**
- A) Efectuar explicaciones al enfermo sobre las prestaciones del hospital.
 - B) Generarle el máximo sosiego para evitar el estado de ansiedad e incertidumbre a su ingreso.
 - C) Informar al paciente sobre horarios del día de su atención.
 - D) Realizar una valoración integral.
2. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es causa del aumento de la resistencia a los antibióticos?:**
- A) El exceso en la prescripción de antibióticos.
 - B) El uso de antibióticos en la cría de ganado y pescado para uso alimentario.
 - C) Control inadecuado de las infecciones nosocomiales.
 - D) Completar los tratamientos antibióticos.
3. **¿Quién fue el primer autor que hizo referencia a la Bioética como ética de la vida?:**
- A) Margarita Boladeras.
 - B) Informe Belmont.
 - C) Van Reusselaer Potter.
 - D) Bernart Riutort.
4. **Según el informe de: "Casos y tasas ajustadas anuales de causas de muerte por sexo, Región de Murcia, 1975-2016, ¿cuáles son las 4 principales causas por el número de fallecimientos? Indique el correcto:**
- A) Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular. Cáncer. Enfermedades isquémicas del corazón. Gripe y neumonía.
 - B) Cáncer. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular. Enfermedades isquémicas del corazón. Demencia presenil y enfermedad de Alzheimer.
 - C) Cáncer. Enfermedades isquémicas del corazón. Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular. Gripe y Neumonía.
 - D) Enfermedad hipertensiva y cerebrovascular. Cáncer. Gripe y neumonía. Enfermedades isquémicas del corazón.
5. **El tratamiento de determinadas patologías con sustancias químicas basado en la afinidad que algunas células presentan hacia ellas, se denomina:**
- A) Crioterapia.
 - B) Fitoterapia.
 - C) Quimioterapia.
 - D) Radioterapia.
6. **¿En qué tipo de estudio epidemiológico se incluyen los estudios de Cohortes?:**
- A) Estudios descriptivos.
 - B) Estudios observacionales.
 - C) Estudios experimentales.
 - D) Estudios ecológicos.
7. **Interprete los resultados de la gasometría arterial siguiente: pH (7,38), PaCO₂ (38mmHg), HCO₃ (23 mEq/l), PaO₂ (90 mmHg):**
- A) Acidosis respiratoria.
 - B) Alcalosis metabólica.
 - C) Acidosis metabólica.
 - D) Gasometría normal.

E180

E122

E046

G048

E169

E029

E141

8. **Entre los requisitos que han de reunir los enfermeros en el ámbito de los cuidados especializados para obtener la acreditación para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios se incluye:**
- A) Haber adquirido las competencias necesarias para indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.
 - B) Estar en posesión del título de graduado en enfermería o equivalente.
 - C) Estar en posesión del título de enfermero especialista.
 - D) Todas son correctas.
9. **¿Cuándo ha sido revisado por última vez el Código Ético del Consejo Internacional de Enfermería?:**
- A) 1953.
 - B) 1989.
 - C) 2005.
 - D) 2012.
10. **Según la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, ¿a quién corresponderá la aprobación y revisión del mapa sanitario?:**
- A) Al Consejo de Salud de la Región de Murcia.
 - B) Al Consejo de Salud del Área.
 - C) A la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
 - D) Al Consejo de Gobierno.
11. **Si al pasar un instrumento como una aguja por la parte lateral del pie del recién nacido se produce una extensión del dedo gordo y la separación de los demás dedos del pie nos estamos refiriendo al:**
- A) Reflejo de Gallant.
 - B) Reflejo de Babinski.
 - C) Reflejo de marcha.
 - D) Reflejo de presión plantar.
12. **Carmen es una niña de dos años hospitalizada a la que hay que cambiarle el catéter intravenoso. Al prepararla para el procedimiento, ¿qué técnica sería más útil?:**
- A) Mostrar la inserción intravenosa en una muñeca.
 - B) Explicar el procedimiento en un grupo con otros niños.
 - C) Sedarla con diazepam.
 - D) Sujetarla.
13. **La teoría de Monro-Kellie establece que los aumentos de volumen en la bóveda craneal del adulto:**
- A) Inicialmente son bien tolerados gracias a los mecanismos de compensación.
 - B) Son bien tolerados, debido a la flexibilidad de la bóveda craneal.
 - C) Solo pueden ser compensados por las técnicas de regulación del LCR.
 - D) Normalmente llevan a la muerte porque la bóveda craneal no es capaz de acomodar los aumentos de volumen.
14. **El origen de la motivación, entre otros, puede entenderse:**
- A) En función de las necesidades.
 - B) En función de un estado de ánimo.
 - C) En función de propósitos ajenos.
 - D) En función de posibles acontecimientos futuros.

E104

E024

G018

E092

E110

E134

E010

15. La afirmación “Cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido” es la definición de:
- A) Apego.
 - B) Dependencia emocional.
 - C) Duelo.
 - D) Todas son correctas.
16. En la fibrilación ventricular la forma del EKG:
- A) Es caótica.
 - B) Tiene ondas T invertidas.
 - C) Tiene complejos QRS reconocibles.
 - D) Tiene frecuencia auricular reconocible.
17. ¿Cuál de los siguientes servicios prestará el Servicio Murciano de Salud?:
- A) Rehabilitación y prevención de la enfermedad.
 - B) Asistencia sanitaria especializada.
 - C) Todas son correctas.
 - D) Atención primaria integral de salud.
18. La etiqueta diagnóstica de un diagnóstico real recoge:
- A) Definición, características definitorias y factores relacionados.
 - B) Definición y factores de riesgo.
 - C) Definición, características definitorias y factores de riesgo.
 - D) Definición y factores asociados.
19. Respecto a la recogida de los residuos sanitarios se recomienda adoptar los siguientes criterios excepto uno, indique cuál:
- A) Deberá atender a los criterios de segregación, asepsia e inocuidad.
 - B) Se debe de llevar a cabo lo antes posible.
 - C) Se debe almacenar en envases de un solo uso.
 - D) Se deben compactar hasta el momento de su eliminación.
20. ¿Cuál es el artículo del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que establece los profesionales prescriptores de medicamentos?:
- A) El artículo 74.
 - B) El artículo 79.1.
 - C) El artículo 68.
 - D) El artículo 49.1.
21. La carencia de fibra dietética en la alimentación se relaciona como factor de riesgo para el desarrollo de las siguientes patologías, excepto:
- A) Cáncer de colon.
 - B) Obesidad.
 - C) Enfermedad diverticular de colon.
 - D) Litiasis renal.
22. ¿Cuál de las siguientes actitudes indica escucha activa en la atención a un enfermo?:
- A) Tomarle la tensión a la vez que escuchamos, tenemos poco tiempo.
 - B) Escuchar con los brazos cruzados.
 - C) Inclinars hacia adelante y mantener contacto visual.
 - D) Inclinar el cuerpo hacia atrás y colocarnos a un metro de la cama.

E126

E138

G021

E032

E062

E074

E076

E154

- 23. En la entrevista de Enfermería a una posible víctima de violencia de género debemos valorar:**
- A) Suele faltar con frecuencia a citas médicas y a controles de embarazo.
 - B) Suele ser frecuente la automedicación y el uso/abuso de alcohol y drogas.
 - C) Las creencias religiosas pueden aumentar la capacidad de “aguante” de la situación.
 - D) Todas son correctas.
- 24. Dentro del Programa de Salud Bucodental Infantil (BUCOSAN), los niños entre 6 y 8 años se benefician de las siguientes prestaciones, excepto:**
- A) Educación para la salud individual.
 - B) Aplicación tópica de flúor.
 - C) Tratamientos de ortodoncia.
 - D) Obturación de molares permanentes.
- 25. Un paciente que presenta unas heces de un color negro, de consistencia pegajosa y con mal olor, se denomina:**
- A) Melenas.
 - B) Sangre oculta en heces.
 - C) Vómitos.
 - D) Hematoquecia.
- 26. En el Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad), señale la respuesta incorrecta:**
- A) Sirve a las organizaciones para ayudar a desarrollar su visión y las metas para el futuro.
 - B) Herramienta de diagnóstico para determinar la salud actual de la organización.
 - C) Detecta puntos de mejora e implanta acciones que le ayuden a mejorar.
 - D) Consta de 9 criterios, de los que 4 son agentes facilitadores y 5 resultados.
- 27. ¿Qué tipo de apego presenta un niño cuando, ante la separación de la figura de apego, reacciona con cólera, rechazando su contacto al volver junto a él, para enseguida buscarlo con desespero?:**
- A) Apego seguro.
 - B) Apego inseguro ansioso-ambivalente.
 - C) Apego inseguro desorganizado-indiscriminado.
 - D) Apego inseguro huidizo-evitativo.
- 28. ¿Cuáles son los principios éticos que deben asumir los implicados en la Gestión Clínica? Señale la correcta:**
- A) Profesionalidad e integridad.
 - B) Bioética y ética empresarial.
 - C) Ética empresarial, integridad y profesionalidad.
 - D) Eficiencia, eficacia y creatividad.
- 29. El bebé está predispuesto a la obstrucción de las vías respiratorias superiores debido a:**
- A) Presentan una disminución del número de alveolos.
 - B) Presentan un control termostático inmaduro.
 - C) Presentan un aumento del índice metabólico.
 - D) Tienen un diámetro muy pequeño en la vía aérea.

E119

E099

E161

G031

E127

G051

E105

30. Dentro del criterio ponderal o de peso, los recién nacidos que pesan menos de 2500 g se conocen como:
- A) Recién nacido de bajo peso.
 - B) Recién nacido normosómico.
 - C) Recién nacido microsómico.
 - D) A y C son correctas.
31. De los siguientes derechos que tienen los ciudadanos, ¿cuál no está recogido en la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad?:
- A) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público.
 - B) A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias, en los términos establecidos en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen.
 - C) A disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso.
 - D) A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud.
32. En un programa de hipercolesterolemia el número de pacientes que no sigue la dieta, es un indicador de:
- A) Eficacia.
 - B) Cobertura.
 - C) Efectividad.
 - D) Cumplimiento.
33. ¿Cómo se llama al tipo de Shock que se produce por un bombeo cardíaco inefectivo que provoca la reducción del gasto cardíaco, con el consecuente deterioro de la perfusión?:
- A) Shock séptico.
 - B) Shock cardiogénico.
 - C) Shock hipovolémico.
 - D) Shock anafiláctico.
34. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias:
- A) La formación especializada en ciencias de la salud es una formación reglada.
 - B) La formación especializada en ciencias de la salud la define el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 - C) La formación especializada en ciencias de la salud tiene por objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas y habilidades propias de la correspondiente especialidad.
 - D) Ninguna es correcta.
35. En la exploración de un niño, la mejor descripción del signo de Kerning positivo es:
- A) Flexión involuntaria de las rodillas y las caderas con la flexión pasiva del cuello del niño.
 - B) Resistencia y quejas de dolor con la flexión pasiva de la pierna inferior mientras está en la posición supina con las piernas flexionadas.
 - C) Resistencia y quejas de dolor en la espalda con la extensión pasiva de la pierna en la rodilla mientras está en posición supina con las caderas flexionadas.
 - D) Aumento de la irritabilidad mientras se coge al niño.
36. ¿Cuál de los siguientes desequilibrios es más probable que se produzca en la IRA (Insuficiencia Renal Aguda)?:
- A) Hipercalemia, hipernatremia, acidosis metabólica.
 - B) Hipocalemia, hiponatremia, hipercalcemia.
 - C) Hipercalemia, hipocalcemia, alcalosis metabólica.
 - D) Hipernatremia, hipermagnesemia, hipercalcemia.

E063

G007

E011

E179

G028

E108

E148

37. Las enfermedades pulmonares obstructivas están asociadas a:

- A) Disminución de la expansión pulmonar.
- B) Disminución de la elasticidad pulmonar.
- C) Disminución del flujo de aire inspirado.
- D) Disminución del flujo de aire espirado.

E140

38. Señale la falsa:

- A) En el lóbulo occipital del cerebro se encuentra la capacidad de comprensión de la escritura.
- B) En el lóbulo parietal se encuentra el centro propioceptivo.
- C) En el lóbulo temporal se encuentra la comprensión del lenguaje, área de Broca.
- D) En el lóbulo frontal se encuentra la capacidad de la escritura.

E152

39. Cuando valoramos la presencia de una úlcera y el paciente nos refiere que presenta prurito en la extremidad afectada, es más probable que se trate de una:

- A) Úlcera por presión.
- B) Úlcera arterial.
- C) Úlcera venosa.
- D) Úlcera neuropática.

E006

40. ¿Qué autora señala tres niveles de actuación en la relación enfermera-paciente?:

- A) Virginia Henderson.
- B) Hildegarde Peplau.
- C) Sor Callista Roy.
- D) Martha Rogers.

E038

41. Las vacunas según su composición, aquellas que presentan varios serotipos o serogrupos se conocen como:

- A) Multicomponente.
- B) Polivalentes.
- C) Combinadas.
- D) Simultáneas.

E056

42. Si queremos realizar un lavado gástrico, en caso de intoxicación utilizaremos una SNG de:

- A) Foucher.
- B) Miller-Abbott.
- C) Levin.
- D) Salen.

E080

43. La Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia, garantiza diversos ámbitos de protección, que se concretan en el reconocimiento, ¿de qué derechos? Señale la incorrecta:

- A) Derechos en materia de información y participación sanitaria.
- B) Derechos relativos a la autonomía del profesional/paciente.
- C) Derechos en materia de documentación sanitaria.
- D) Derechos relacionados con la intimidad y confidencialidad.

G038

44. La calidad en el Sistema Sanitario debe responder a tres factores optimizados:

- A) Eficacia.
- B) Efectividad.
- C) Eficiencia.
- D) Todas son ciertas.

E034

45. **¿Cuál de estas actuaciones no es recomendable al realizar la higiene de un paciente?:**
- A) Evitar el enfriamiento del paciente.
 - B) Actuar rápidamente para disminuir el riesgo de cansancio.
 - C) Tener en cuenta el pudor del paciente.
 - D) Moverlo bruscamente para acelerar el proceso.
46. **¿Cuál es el Real Decreto que regula la receta médica y las órdenes de dispensación?:**
- A) Real Decreto 42/2010, de 9 de septiembre.
 - B) Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre.
 - C) Real Decreto 19/2006, de 26 de julio.
 - D) Real Decreto 24/2008, de 21 de noviembre.
47. **Actualmente, la cuarentena sólo se aplica en el caso de:**
- A) Fiebre tifoidea (durante 5 días).
 - B) Sepsis Meningocócica (durante 3 días).
 - C) Fiebre amarilla, (durante 6 días).
 - D) Rabia (durante 6 días).
48. **En un audiograma en el que las dos curvas están por debajo de la normalidad, con un gap que desaparece en las frecuencias agudas, cuya pérdida es mayor de 60dB, se corresponde con:**
- A) Hipoacusia de percepción.
 - B) Hipoacusia de transmisión.
 - C) Hipoacusia mixta.
 - D) Audición normal.
49. **Señale cuál de los siguientes motivos de renuncia a la condición de personal estatutario no está contemplada en la Ley 5/2001 de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud:**
- A) Habrá de ser manifestada por escrito con antelación mínima de 15 días.
 - B) Será aceptada expresamente por la Administración.
 - C) Solo será aceptada en caso de que el interesado esté sujeto a expediente disciplinario.
 - D) La renuncia a la condición de personal estatutario no inhabilita para obtener nuevamente dicha condición a través de los procedimientos de selección establecidos.
50. **¿Cuál sería la actuación a seguir ante el conocimiento de un caso de maltrato infantil?:**
- A) Realizar la comunicación del hecho a los organismos pertinentes con la mayor brevedad posible.
 - B) Creer siempre lo que el niño manifiesta.
 - C) Contribuir a atenuar el sentimiento de culpabilidad que siente el menor ante el abuso.
 - D) Todas las anteriores son correctas.
51. **En una investigación, cuando la población a estudiar se selecciona primero subdivisiones de la población y luego se muestrean sujetos de los conglomerados elegidos, estamos ante:**
- A) Muestreo aleatorio estratificado.
 - B) Muestreo aleatorio simple.
 - C) Muestreo aleatorio sistemático.
 - D) Muestreo aleatorio por etapas.
52. **Las benzodiacepinas son fármacos hipnóticos sedantes, ¿cuál es el antagonista específico de las benzodiacepinas?:**
- A) Flumaceniolo.
 - B) Naloxona.
 - C) Neostigmina.
 - D) Dimercaprol.

E187

E073

E016

E165

G037

E098

G044

E176

53. **El tipo de urostomía que consiste en la implantación o inserción de un catéter en la pelvis renal, se denomina:**
- A) Nefrostomía.
 - B) Citostomía.
 - C) Ureteroileostomía.
 - D) Ureterostomía cutánea.
54. **Según la OMS, al conjunto de influencias externas, físicas, químicas, biológicas y sociales que ejercen un efecto significativo y perceptivo sobre la salud y el bienestar del individuo en la comunidad se define como:**
- A) Concepto de medio ambiente.
 - B) Concepto de ecología.
 - C) Concepto de demoecología.
 - D) Ninguna es correcta.
55. **Por empatía se entiende:**
- A) La capacidad para solidarizarse y comprender los pensamientos/ emociones del paciente.
 - B) Capacidad para ser transparente.
 - C) Capacidad para desempeñar de forma plena los deberes de un rol determinado.
 - D) La capacidad para delimitar los objetivos de la entrevista.
56. **El Servicio Murciano de Salud es... Señale la correcta:**
- A) Ente de derecho público, sin personalidad jurídica.
 - B) Ente de derecho privado con personalidad jurídica.
 - C) Ente que carece de patrimonio propio.
 - D) Ente que tiene plena capacidad de obrar, pública y privada.
57. **¿Qué antiséptico emplearíamos en mujeres que están dando el pecho?:**
- A) Yodo.
 - B) Alcohol etílico.
 - C) Clorhexidrina.
 - D) Mafedina.
58. **Según la clasificación ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Clasification System) o Sistema de Clasificación Anatómico-Terapéutico de medicamentos, establece varios niveles. El segundo nivel hace referencia al:**
- A) Grupo anatómico-terapéutico que se indica mediante una letra de la A a la V.
 - B) Subgrupo terapéutico y se define con una letra.
 - C) Grupo terapéutico, es decir, qué acción realiza el fármaco y se establece a través de un número de dos dígitos.
 - D) Subgrupo químico terapéutico que se nombra mediante una letra.
59. **¿Cómo se denominan los índices estadísticos que definen a las poblaciones?:**
- A) Parámetros.
 - B) Muestras.
 - C) Estadísticas.
 - D) Datos.

E162

E071

E007

G020

E060

E102

E027

- 60. Con objeto de favorecer el acceso al empleo de las mujeres, las Administraciones Públicas competentes, señale la incorrecta:**
- A) Promoverán la generación de nuevos yacimientos de empleo.
 - B) Solo establecerán ayudas a aquellas empresas que contraten mayoritariamente mujeres.
 - C) Podrán suscribir convenios con entidades financieras al objeto de promover la constitución y consolidación de iniciativas empresariales promovidas mayoritariamente por mujeres.
 - D) Llevarán a cabo programas de empleo que permitan elevar la cuota de participación de las mujeres en el mercado laboral.
- 61. ¿Cuáles son los tres parámetros que mide la escala de Glasgow para el coma?:**
- A) Respuesta sensitiva, Respuesta motora, Respuesta cognitiva.
 - B) Respuesta cognitiva, Respuesta neurológica, Respuesta metabólica.
 - C) Apertura ocular, Respuesta verbal, Respuesta motora.
 - D) Expresión verbal, Coordinación motriz, Respuesta neurológica.
- 62. De los siguientes elementos, señale cuál NO es una característica adecuada del entrevistador:**
- A) Empatía.
 - B) Complacencia.
 - C) Asertividad.
 - D) Respeto.
- 63. La creación de los Comités de Ética como principio de la Bioética se contempla:**
- A) En el Código de Nuremberg.
 - B) En el Convenio de Oviedo.
 - C) En los principios de Tavistock.
 - D) En la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.
- 64. La promoción de la salud se encuadra dentro del nivel de prevención:**
- A) Primaria.
 - B) Secundaria.
 - C) Terciaria.
 - D) Cuaternaria.
- 65. Señale la afirmación correcta en la definición del “ciclo de violencia”:**
- A) Fue definida en 1979 por Leonor Walker.
 - B) Tiene cuatro fases: Tensión, Agresión, Calma o luna de miel y Relajación o falso arrepentimiento.
 - C) Suele tener un comienzo brusco.
 - D) Es fácil reconocer su inicio por parte de la víctima.
- 66. Un signo precoz de insuficiencia circulatoria en un niño de dos meses es:**
- A) Hipotensión.
 - B) Bradicardia.
 - C) Taquicardia.
 - D) Pulso femoral ausente.
- 67. Hay una serie de factores que están relacionados con el adelanto de la menopausia. Señale la respuesta correcta:**
- A) La herencia.
 - B) El tabaco.
 - C) Enfermedades autoinmunes.
 - D) Todas son correctas.

G041

E175

E001

E025

E017

E120

E106

E091

- 68. La ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se establece por medio de:**
- A) Real Decreto 1393/2007, de 29 Octubre.
 - B) Ley 4/2007, de 12 Abril.
 - C) Real Decreto 639/2014, de 25 de Julio.
 - D) La Ley Orgánica 6/2001.
- 69. ¿Cuál de las siguientes características es un inconveniente en un estudio experimental?:**
- A) Menor susceptibilidad de distorsión.
 - B) Mejor evidencia de relación causa-efecto.
 - C) Coste elevado.
 - D) Mayor control del factor de estudio.
- 70. La “razón de consulta” es el motivo que, según el paciente, justifica el contacto con el profesional y puede clasificarse utilizando:**
- A) CIAP (Clasificación Internacional de Atención Primaria).
 - B) OMI-AP.
 - C) NANDA.
 - D) CIE-P.
- 71. La Escala EMINA fue desarrollada por:**
- A) Barbara Braden y Nancy Bergstrom.
 - B) Norton y McLaren.
 - C) Instituto Catalán de la Salud.
 - D) Ninguna es correcta.
- 72. Para drenar una acumulación líquida o gaseosa en una cavidad, tras advertir su presencia, se emplea:**
- A) Drenaje profiláctico.
 - B) Drenaje post-operatorio.
 - C) Drenaje paliativo.
 - D) Drenaje terapéutico.
- 73. Los métodos que utiliza la enfermera comunitaria para la recogida de datos son diversos. Señala cuál NO es:**
- A) Examen físico.
 - B) Entrevista.
 - C) Análisis de datos.
 - D) Observación.
- 74. Según Bowlby, en el niño pequeño se dan tres estadios ante la separación de la figura principal de apego:**
- A) Protesta, desesperación y desapego.
 - B) Protesta, regresión y desapego.
 - C) Depresión, desesperación y desapego.
 - D) Protesta, desesperación y agresión.
- 75. El shunt fisiológico normal varía entre:**
- A) 0% y 5% del gasto cardíaco.
 - B) 5% y 20% del gasto cardíaco.
 - C) 10% y 30% del gasto cardíaco.
 - D) 20 % y 40% del gasto cardíaco.

E196

G047

E052

E190

E186

E018

E109

E143

- 76. La fase de la organización en la que se crean reglas, normas, protocolos... es la:**
- A) Instalación.
 - B) Sistematización.
 - C) Estructuración.
 - D) Priorización.
- 77. Cuando un paciente ingresa en la Unidad de Vigilancia Posquirúrgica, se realiza una valoración que incluye:**
- A) Vía aérea y respiración: Normalidad de la vía aérea y de sus reflejos.
 - B) Frecuencia cardíaca, pulsos periféricos, lectura presión arterial.
 - C) Integridad y turgencia de la piel.
 - D) Todas son correctas.
- 78. Los cambios dermatológicos que se producen durante el embarazo, ¿con qué síntomas se manifiestan?:**
- A) Cloasma o melasma.
 - B) Estrías.
 - C) Arañas vasculares.
 - D) Todas son correctas.
- 79. De las siguientes competencias, ¿cuáles corresponden en exclusiva a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?:**
- A) Fomento y coordinación general de la investigación científico-técnica.
 - B) Legislación Laboral.
 - C) Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
 - D) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
- 80. Según el actual calendario de vacunación infantil de la Región de Murcia, a un niño de 12 meses le vacunamos de:**
- A) Triple vírica y varicela.
 - B) Meningococo y triple vírica.
 - C) Triple vírica y polio inyectable.
 - D) Ninguna.
- 81. Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias, estarán orientadas a:**
- A) La protección de la salud.
 - B) Promover el interés individual, familiar y social por la salud.
 - C) A promover acciones necesarias para la reinserción social del paciente.
 - D) A garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de salud.
- 82. Según el Real Decreto 577/2013, de 26 de Julio, por el que se regula la farmacovigilancia de los medicamentos de uso humano, se diferencian varios conceptos de reacciones adversas. Señale la incorrecta:**
- A) Reacción adversa.
 - B) Reacción adversa grave.
 - C) Reacción adversa inesperada.
 - D) Reacción adversa esperada.

E049

E183

E084

G003

E003

G006

E070

83. **Al elegir un punto de inserción de un catéter a un lactante de tres meses, ¿cuál sería el primer lugar de elección?:**
- A) Cuello.
 - B) Cráneo.
 - C) Dorso de la mano.
 - D) Dorso del pie.
84. **El término de proceso de atención de Enfermería fue creado por:**
- A) NANDA.
 - B) ANA (American Nurses Association).
 - C) Lydia Hall.
 - D) Roper y Logan.
85. **¿Qué intervención (NIC) debe efectuarse a nivel de Enfermería para el control del miedo o temor ante una intervención?:**
- A) Educación sanitaria.
 - B) Apoyo emocional.
 - C) Apoyo en toma de decisiones.
 - D) Conocimientos deficientes.
86. **¿Qué tipo de medicamentos según su acceso requieren un control adicional por parte de Sanidad y que son de uso restringido para ciertas enfermedades?:**
- A) Medicamentos genéricos.
 - B) Medicamentos de uso hospitalario.
 - C) Medicamentos extranjeros.
 - D) Medicamentos con visado de inspección.
87. **Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva, la OMS y UNICEF recomiendan, indique la falsa:**
- A) Que la lactancia se inicie en la segunda hora de vida.
 - B) Que el lactante solo reciba leche materna.
 - C) Que la lactancia se haga demanda.
 - D) Que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes.
88. **¿Qué tipo de dieta administraríamos a pacientes que presentan enfermedades renales y pacientes con enfermedades del hígado?:**
- A) Dieta baja en calcio y fósforo.
 - B) Dieta hipoproteica.
 - C) Dieta baja en grasa.
 - D) Dieta hiposódica.
89. **El acto médico que consiste en administrar en una situación terminal un tratamiento para aliviar un síntoma aun a costa de adelantar la muerte se conoce como:**
- A) Eutanasia activa directa.
 - B) Eutanasia pasiva.
 - C) Principio del doble efecto.
 - D) A y C son correctas.

E066

E039

E182

E067

E095

E078

E123

90. La autoridad independiente encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es:
- A) El Consejo de la Transparencia y Gobierno Abierto.
 - B) La Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios.
 - C) La Comisión Parlamentaria de Gobierno Abierto y Transparencia.
 - D) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
91. ¿En qué periodo de la historia natural de la enfermedad se realiza la prevención primaria?:
- A) Patogénico.
 - B) Clínico.
 - C) Prepatogénico.
 - D) Resultado.
92. Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud que estará integrado... Señale la respuesta incorrecta:
- A) Por los establecimientos de los Ayuntamientos.
 - B) Por cualesquiera otras administraciones extracomunitarias.
 - C) Por los establecimientos de las Diputaciones.
 - D) Por los establecimientos de la propia Comunidad.
93. Las arritmias auriculares pueden producir síntomas de mareo debido a:
- A) Se produce una disminución del gasto cardiaco.
 - B) La contracción ventricular se retrasa.
 - C) El nodo compite con el seno para convertirse en marcapasos.
 - D) Se produce vasodilatación coronaria.
94. En una conjuntivitis, ¿cuáles son los síntomas más habituales?:
- A) Visión borrosa.
 - B) Picor.
 - C) Las respuestas A y B son correctas.
 - D) Sequedad ocular.
95. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre alimentación-nutrición es errónea:
- A) La alimentación es educable.
 - B) La nutrición estudia los procesos por los que el organismo recibe, transforma y utiliza los nutrientes.
 - C) Hay muchas formas de alimentarse y solo una de nutrirse.
 - D) La nutrición es un proceso voluntario.
96. Entre las recomendaciones para prevenir el riesgo cardiovascular en el enfermo de diabetes, la glucemia basal deber estar entre:
- A) 130-180 mg/dl.
 - B) 120-160 mg/dl.
 - C) 110-140 mg/dl.
 - D) 70-130 mg/dl.
97. Entre los principales acontecimientos que condicionan el climaterio, no se encuentra:
- A) Agotamiento de los folículos.
 - B) Caída de la secreción de estrógenos.
 - C) La producción de progesterona es muy baja.
 - D) Las hormonas gonadotropas hipofisarias FSH y LH están disminuidas.

- 98. Según el PANA (Programa de Atención al Niño y al Adolescente) sobre el consumo de alcohol en la adolescencia, es falso que:**
- A) En la sociedad española existe una gran permisividad social en el consumo de alcohol.
 - B) La edad de inicio se sitúa, en la actualidad, en los 16 años.
 - C) Se tiende a identificar divertirse con beber.
 - D) El consumo de alcohol predispone a consumir otras sustancias tóxicas.
- 99. Según la Ley Orgánica 11/2015 de 21 de septiembre, ¿cuál de los siguientes supuestos es falso?:**
- A) Todas las mujeres mayores de 18 años pueden elegir abortar libremente, siempre que sea una causa justificada, dentro de las 12 semanas.
 - B) En circunstancias excepcionales el embarazo puede interrumpirse hasta la semana 22.
 - C) Los profesionales sanitarios directamente implicados en el proceso tienen derecho a la objeción de conciencia.
 - D) Las extranjeras en situación irregular, que deseen abortar por propia voluntad, solo podrán acceder al aborto a través de un centro privado autorizado.
- 100. ¿Cuál de las siguientes patologías NO es una enfermedad de declaración obligatoria?:**
- A) Escarlatina.
 - B) Gripe.
 - C) Rubeola.
 - D) Tiña Capitis.
- 101. Señale la actitud incorrecta del profesional ante un paciente con diagnóstico de depresión:**
- A) Estar atento a afirmaciones acerca del suicidio.
 - B) No admitir silencios, es importante que hable.
 - C) Prestar atención a la higiene del paciente.
 - D) Tolerar sus lágrimas.
- 102. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante:**
- A) El primer mes de vida.
 - B) 6 meses.
 - C) 9 meses.
 - D) 1 año.
- 103. Llamamos al conjunto de actividades educativas y educadoras, planificadas y organizadas que mejoran la prestación de cuidados de Enfermería:**
- A) Contenido curricular.
 - B) Formación sanitaria especializada.
 - C) Formación continuada.
 - D) Programa curricular.
- 104. El principal indicador de deterioro neurológico es:**
- A) La alteración del nivel de la capacidad de respuesta.
 - B) La respuesta motora.
 - C) La respuesta pupilar.
 - D) Los signos vitales alterados.
- 105. Según la OMS, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en el uso de los implantes con progestágeno?:**
- A) Es un anticonceptivo de acción prolongada.
 - B) Está contraindicado si hay lactancia materna.
 - C) Puede implantarse inmediatamente tras un aborto.
 - D) Es aconsejable medir la TA antes de su implantación.

E112

E117

E014

E130

E094

E197

E133

E116

106. Se considera matriarca de la Enfermería a:

- A) Henderson.
- B) Nightingale.
- C) Orem.
- D) Roy.

E035

107. Según el artículo 70 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el personal estatutario incurrirá en responsabilidad disciplinaria por las faltas que cometa. ¿Cuál de las siguientes faltas se considera muy grave?:

- A) La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios.
- B) Los daños o el deterioro de las instalaciones, equipamiento, instrumental o documentación, cuando se produzcan por negligencia inexcusable.
- C) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
- D) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al mes.

G023

108. ¿Qué significa el término Kernicterus?:

- A) Erupción máculo-papular.
- B) Encefalopatía bilirrubínica.
- C) Retinopatía pigmentosa.
- D) Hemangioma pseudomenbranoso.

E151

109. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, ¿Cuáles de los siguientes requisitos que se enumeran serán imprescindibles para el ejercicio profesional sanitario?:

- A) No encontrarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio profesional por sentencia judicial firme, durante el periodo de tiempo que fije ésta.
- B) No estar colegiado.
- C) No tener suscrito un seguro de responsabilidad, salvo cuando se contrate con la administración.
- D) Ninguna es correcta.

G026

110. Las siguientes vacunas se obtienen a partir de virus vivos atenuados, excepto una, señálela:

- A) Poliomieltis tipo Sabin.
- B) Poliomieltis tipo Salk.
- C) Rubeola.
- D) Sarampión.

E053

111. Dentro de las fases de la lactancia materna, la que se encarga de la iniciación de la secreción láctea se denomina:

- A) Eyección láctea.
- B) Lactogénesis.
- C) Mamogénesis.
- D) Galactopoyesis.

E087

112. Según la OMS, es falso que:

- A) El preservativo masculino es el método anticonceptivo más usado y protege eficazmente contra las ETS.
- B) Tras los métodos quirúrgicos, el método más eficaz para evitar un embarazo no deseado son los anticonceptivos orales.
- C) La anticoncepción de emergencia no debe usarse como método anticonceptivo habitual.
- D) El método anticonceptivo debe acomodarse a la individualidad de cada persona.

E115

113. Los factores que deben ser considerados en una investigación sobre la validez externa son:

- A) El efecto Hawthorne.
- B) La instrumentación.
- C) La mortalidad experimental.
- D) La selección.

E050

114. Son funciones de las comisiones clínicas (último Real Decreto):

- A) Establecer los indicadores, criterios y estándares.
- B) Realizar la formación continuada del centro.
- C) Acordar objetivos con los profesionales.
- D) Todas son correctas.

E045

115. ¿Dónde suele aparecer el panadizo de Osler?:

- A) En la endocarditis infecciosa.
- B) En la trombosis venosa profunda.
- C) En la insuficiencia arterial aguda.
- D) En el infarto agudo de miocardio.

E155

116. Las causas más comunes de la infección del tracto urinario secundario a la presencia de un catéter vesical permanente incluye lo siguiente, excepto:

- A) Contaminación durante la inserción.
- B) Sujeción del catéter en el muslo.
- C) Inadecuación del aseo y cuidado perineal.
- D) Lesión en los tejidos.

E144

117. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica? Señale la correcta:

- A) Regula derechos de los pacientes y profesionales.
- B) Regula derechos y obligaciones de usuarios y profesionales.
- C) Solo regula los derechos de los pacientes.
- D) Regula derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales.

G008

118. La finalidad principal de un presupuesto es:

- A) Garantizar la utilización eficaz de los recursos.
- B) Controlar desviaciones en los recursos financieros.
- C) Reducir el gasto.
- D) Todas las respuestas son correctas.

E042

119. El Comité de Seguridad y Salud... Señale la incorrecta:

- A) Estará formado por los Delegados de Prevención de una parte y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención por otra.
- B) Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores.
- C) En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, no podrán participar los responsables técnicos de la prevención en la empresa.
- D) Se reunirá trimestralmente.

G036

120. **En el proceso de curación de un hueso fracturado hay cinco fases, ¿cuál es la secuencia correcta?:**
- A) Formación del hematoma, Proliferación celular, Formación del callo, Osificación y Consolidación.
 - B) Proliferación celular, Formación del hematoma, Formación del cuello, Consolidación y Osificación.
 - C) Formación del hematoma, Formación del callo, Osificación, Proliferación celular y Consolidación.
 - D) Formación del hematoma, Formación del callo, Consolidación, Osificación y Proliferación celular.
121. **La variable colesterol sérico expresada en mg/dl., es de tipo:**
- A) Cuantitativa continua.
 - B) Ordinal.
 - C) Dicotómica.
 - D) Cuantitativa discreta.
122. **¿Qué no se valora en la Escala Norton?:**
- A) Exposición a la humedad.
 - B) Movilidad.
 - C) Sensibilidad.
 - D) Estado mental.
123. **Indica una de las conductas que provocan un daño especial en la salud física de los mayores:**
- A) La adicción al tabaco.
 - B) El uso de múltiples medicamentos.
 - C) Las respuestas A y B son correctas.
 - D) El ejercicio físico.
124. **Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la potestad disciplinaria de las Administraciones Públicas se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:**
- A) Principio de ilegalidad.
 - B) Principio de retroactividad.
 - C) Principio de dolo.
 - D) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.
125. **Las soluciones de la nutrición parenteral debemos conservarlas en frigorífico. Al administrarla deberá estar a una temperatura de:**
- A) Ambiente.
 - B) 25°C.
 - C) 27°C.
 - D) 30°C.

E158

E028

E189

E193

G024

E081