

1. **Las ambulancias deben pasar la ITV...:**
- A) Hasta los 5 primeros años: anualmente. Posteriormente, será semestral.
  - B) Hasta los 2 primeros años: anualmente. Posteriormente, será semestral.
  - C) Hasta los 10 primeros años: anualmente. Posteriormente, será semestral.
  - D) Hasta los 4 primeros años: anualmente. Posteriormente, será semestral.
2. **¿Cuál es la mejor manera de ayudar a una persona que está sufriendo una situación crítica por la pérdida inesperada de un ser querido?:**
- A) Adoptaremos una actitud positiva sin mostrar empatía con la persona.
  - B) Utilizaremos las técnicas de ayuda en situaciones críticas, entre las que se encuentran callar y escuchar a la persona, evitar los prejuicios y no verificar los mensajes recibidos.
  - C) Interpretaremos y decodificaremos el mensaje de la persona evitando la prisa al comunicarnos con ella, callar y escucharla sin interrumpirla y no verificar los mensajes recibidos.
  - D) Interpretaremos y decodificaremos el mensaje de la persona atendiendo a sus emociones y poniéndonos en el lugar de la otra persona.
3. **Se denomina culata:**
- A) Al elemento donde se montan válvulas, asientos, guías, bujías, etc... y que, junto con el pistón y el cilindro, delimitan la cámara de combustión.
  - B) A los cilindros en bloque.
  - C) Es la zona delantera, donde se alojan los engranajes de la distribución. El cigüeñal lo atraviesa, garantizándose la estanqueidad mediante una junta entre el mismo y la tapa del cárter.
  - D) Al cárter superior o bancada.
4. **Circulamos con la ambulancia y nos aproximamos a un vehículo averiado en el arcén:**
- A) Aumentaremos la velocidad.
  - B) Disminuiremos la velocidad.
  - C) Mantendremos la velocidad.
  - D) Pararemos junto al vehículo.
5. **A la llegada al lugar del accidente, observa a una persona de avanzada edad tendida en el suelo, con signos de dolor y acortamiento significativo de la extremidad inferior derecha. Usted pensará que:**
- A) Presenta una hernia discal impactada.
  - B) Ha sufrido un traumatismo lumbar o sacro.
  - C) Presenta una fractura de tibia sin desplazamiento.
  - D) Se ha fracturado la cadera.
6. **En la relación a la ayuda básica psicológica que el TES debe prestar al paciente:**
- A) El TES tiene que tener empatía con la persona que atiende.
  - B) El TES tiene que evitar que la persona se enfrente a la situación para no empeorarla.
  - C) El TES tiene que evitar que la persona acepte esa situación para poder salir adelante.
  - D) Todas son falsas.
7. **Si queremos desinfectar algún instrumental habitual del que disponen las ambulancias, no usaremos como desinfectante:**
- A) Alcohol etílico al 70%.
  - B) Glutaraldehído.
  - C) Hiperclorito sódico.
  - D) Peróxido de hidrógeno.
8. **¿Cuál de las siguientes características no es propia de un collarín cervical Tipo Philadelphia?:**
- A) Apoyo mentoniano que impida la extensión del cuello.
  - B) Orificio anterior para acceso al cuello.
  - C) Orificio posterior para detectar sangrado en la zona occipital.
  - D) El collarín ha de permitir la apertura de la boca.

206

327

242

226

141

330

310

448

9. **¿Qué tipo de microorganismos destruye un desinfectante fungicida?:**  
A) Hongos.  
B) Virus.  
C) Bacterias Gram-positivas.  
D) Bacterias Gram-positivas y Gram-negativas.
10. **La transmisión del movimiento desde la caja de cambio hasta las ruedas se realiza por medio de:**  
A) Muelles o diafragma que unen carcasa y platos de presión.  
B) Ejes de acero, denominados generalmente "transmisiones".  
C) El conjunto de plato de presión, carcasa y todos los mecanismos de unión con carcasa.  
D) Muelles o diafragma que unen carcasa y plato de presión.
11. **¿Cuál de las siguientes no es una férula?:**  
A) Ferno Ked.  
B) De aluminio maleable.  
C) De Guedel semirrígida.  
D) Hinchable o neumática.
12. **Una ambulancia expulsa más humo del permitido, ¿puede seguir circulando legalmente?:**  
A) No.  
B) Sí.  
C) Sí, cuando vaya en servicio ordinario.  
D) Sí, cuando no impida la circulación de la misma.
13. **Quedan excluidos de la prestación del servicio del transporte sanitario no urgente en la región de Murcia:**  
A) Traslados a petición propia.  
B) Traslados por altas voluntarias, excepto pacientes con enfermedad en fase terminal.  
C) Traslados que prescribe el personal facultativo.  
D) Las respuestas A y B son correctas.
14. **En una agresión con arma blanca en abdomen:**  
A) Sospecharemos de neumotórax como la complicación más frecuente.  
B) Cabe esperar una hemorragia interna e infección.  
C) Se va a producir una parada cardiorrespiratoria de forma refleja.  
D) No será preciso evacuar al hospital cuando tenga menos de 5 cm de profundidad.
15. **Señale la opción falsa con respecto al uso del registro capnográfico:**  
A) Mide el dióxido de carbono inspirado.  
B) Su uso es complementario a la pulsioximetría.  
C) Es una técnica no invasiva.  
D) Informa sobre la correcta ventilación del paciente.
16. **El orden correcto de las distintas fases en la intervención básica psicológica hacia el paciente en emergencias son:**  
A) Ayuda, escucha, aproximación y seguimiento.  
B) Aproximación, ayuda, escucha y seguimiento.  
C) Aproximación, escucha, ayuda y seguimiento.  
D) Escucha, aproximación, ayuda y seguimiento.

313

249

101

211

350

139

114

333

17. **Ante un derrumbamiento de un edificio con múltiples víctimas actúan en colaboración de bomberos. Marque la secuencia correcta de esta actuación:**
- A) Evaluar la situación, retirada de escombros, rescate de víctimas en superficie y localización de víctimas ocultas.
  - B) Evaluar la situación, rescate de víctimas en superficie, retirada de escombros, y localización de víctimas ocultas.
  - C) Evaluar la situación, localización de víctimas ocultas, rescate de víctimas en superficie y retirada de escombros.
  - D) Evaluar la situación, rescate de víctimas en superficie, localización de víctimas ocultas y retirada de escombros.
18. **Con la calzada mojada, en caso de frenado, éste debe realizarse:**
- A) Con fuerza, sujetando fuertemente el volante.
  - B) Con pulsaciones largas y repetidas.
  - C) Con suavidad y de manera progresiva.
  - D) Con freno de pie y con suaves toques en el freno de mano.
19. **Las cubiertas, según el tipo de armazón, pueden clasificarse en:**
- A) Diagonal, radial o mixta.
  - B) Simétricas, asimétricas y con resalte.
  - C) Para carretera, para todoterreno y para agricultura.
  - D) Semihondas y planas.
20. **Es cierto que la prestación del transporte sanitario en la región de Murcia:**
- A) Incluye solamente el transporte urgente.
  - B) Incluye solamente el transporte no urgente.
  - C) Incluye el transporte urgente y transporte no urgente.
  - D) Incluye cualquier tipo de transporte que se realice en ambulancia.
21. **Ante un paciente que va a ser trasladado en helicóptero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:**
- A) Los gases se expanden con la altura.
  - B) A mayor altura se produce una disminución de la temperatura.
  - C) Los líquidos se contraen al disminuir la altura.
  - D) Si aumenta la altura disminuye la presión parcial de oxígeno.
22. **Según el riesgo vital del paciente, el transporte sanitario se clasifica en:**
- A) Terrestre, aéreo, marítimo.
  - B) Emergencia, urgencia, demorable.
  - C) Primario, secundario, terciario.
  - D) Individual, colectivo.
23. **Señale cuál es la afirmación errónea con respecto a la preparación de un paciente que va a ser trasladado en helicóptero:**
- A) Se llenarán los neumotaponamientos con suero fisiológico.
  - B) Se usarán sueros de cristal para evitar los cambios de presión.
  - C) Se usarán bombas de infusión para controlar el ritmo de infusión.
  - D) Se asegurará el aporte de oxígeno para contrarrestar la disminución de la presión de oxígeno.
24. **¿Cómo se puede ahorrar combustible?:**
- A) Cambiando a una marcha superior lo antes posible.
  - B) Circulando a altas velocidades.
  - C) Cambiando a una marcha inferior lo antes posible.
  - D) Circulando con cambio de marcha frecuentes.

415

255

254

346

430

348

433

219

25. **Circulamos con la ambulancia en carretera convencional con arcén de 1,50 m. de ancho. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida?:**
- A) 90 km/h.
  - B) 80 km/h.
  - C) 100 km/h.
  - D) 70 km/h.
26. **A la hora de movilizar a un paciente debemos tener ciertas precauciones. Señale la opción falsa:**
- A) Debemos observar las normas de ergonomía para evitar lesiones.
  - B) Colocaremos la camilla donde diga el paciente que le es más fácil llegar.
  - C) No debemos agravar el problema que tenga el paciente.
  - D) No debemos ocasionar dolor o molestias innecesarias a la víctima.
27. **El Delito de Violación de Secreto Profesional afecta:**
- A) Exclusivamente al personal médico.
  - B) Al personal médico, administrativo y de enfermería.
  - C) A todo el personal.
  - D) Al personal del grupo A y B.
28. **En un control preventivo, ¿pueden los agentes de tráfico someter a un conductor a una prueba de detección de estupefacientes?:**
- A) No.
  - B) No, solo se pueden realizar en un Centro médico.
  - C) No, porque no está implicado en un accidente.
  - D) Sí.
29. **Circulando con la ambulancia, observa que se desvía hacia un lado de la calzada solamente cuando pisa el pedal del freno. ¿A qué puede ser debido?:**
- A) A un alineado de la dirección inadecuado.
  - B) A que los discos de freno están deformados.
  - C) A que la frenada en las ruedas de un mismo eje no es exactamente de la misma eficacia.
  - D) A que tiene desgaste distinto en cada rueda.
30. **No es una característica que debe tener un trabajo en equipo para ser eficaz:**
- A) Organización de forma jerárquica.
  - B) Comunicación ineficiente.
  - C) Compromiso en un objetivo común.
  - D) Coordinación en las indicaciones concretas.
31. **Señale de entre las siguientes cuál no es una característica de la transferencia del paciente al centro asistencial:**
- A) Debe haber continuidad en los cuidados.
  - B) Se entregará informe asistencial.
  - C) Se dará una explicación verbal de los aspectos más relevantes.
  - D) La unidad volverá a estar operativa al transferir el paciente al hospital.
32. **¿Existen excepciones a la obligación de mantener el secreto profesional a los profesionales sanitarios?:**
- A) No, siempre ha de guardarse.
  - B) Sí, en caso de riesgo para la salud pública.
  - C) No, solo un requerimiento judicial puede romper el secreto profesional.
  - D) Sí, cuando el profesional se vea justamente acusado por el paciente.

224

442

117

232

234

335

456

123

**33. Un aceite multigrado es aquel:**

- A) Que se obtiene a partir de bases minerales formadas por largas cadenas de carbonos e hidrógenos.
- B) Que abarca varias denominaciones SAE.
- C) Con características especificadas por un único SAE.
- D) Que se obtiene de aceites minerales.

246

**34. Señale la respuesta falsa:**

- A) Las ambulancias clase A1 sirven para el traslado en camilla de un paciente que no requiere asistencia sanitaria en ruta.
- B) Las ambulancias de transporte colectivo están indicadas, entre otras situaciones, en los casos de tratamientos prolongados y siempre que causas médicas justificadas así lo aconsejen.
- C) Las ambulancias clase A2 o transporte colectivo están acondicionadas para el traslado conjunto de pacientes aquejados de enfermedades contagiosas y no precisan asistencia sanitaria en ruta.
- D) Las ambulancias no asistenciales también se pueden llamar ambulancias convencionales y/ o ambulancias de transporte colectivo.

342

**35. De los siguientes efectos sobre el organismo, ¿cuál no se asocia a la alta temperatura del habitáculo?:**

- A) Vasodilatación periférica.
- B) Hipertermia.
- C) Sudoración profusa.
- D) Enfriamiento de la piel.

427

**36. Un signo, a diferencia de un síntoma:**

- A) Es subjetivo.
- B) Es más grave que el síntoma.
- C) Es medible.
- D) No es cuantificable.

136

**37. Los defectos en materia de Inspección Técnica se clasifican en:**

- A) Graves y muy graves.
- B) Leves, graves y muy graves.
- C) Menos graves, graves y muy graves.
- D) Leves y graves.

239

**38. Si en el puesto de trabajo tenemos sospecha de haber estado expuestos a un riesgo biológico, nuestra actuación será:**

- A) Debemos notificar que hemos estado expuestos a microorganismos no patógenos si el contacto ha sido de forma indirecta con algún material que hemos usado y acudir a los servicios médicos.
- B) Debemos notificar que hemos estado expuestos a microorganismos no patógenos solamente si el contacto ha sido de forma directa con el paciente y acudir a los servicios médicos.
- C) Ante cualquier sospecha de riesgo biológico debemos notificarlo y acudir a los servicios médicos.
- D) No notificaremos el incidente pues es una sospecha y el paciente no parecía infectado.

305

**39. Fomentar la correcta cumplimentación de la Historia Clínica y de cuantos documentos sean necesarios para registrar la actividad de la base UME, es función de:**

- A) La dirección de gestión.
- B) El coordinador médico.
- C) La empresa auditora.
- D) La auditoría interna.

119

**40. La actuación inmediata al neonato tras el nacimiento en parto extrahospitalario es:**

- A) Administrar oxígeno.
- B) Aspirar secreciones de boca y nariz.
- C) Tomar temperatura.
- D) Proteger de la hipotermia.

148

41. **¿Qué efectos puede producir el ruido durante el traslado sobre los pacientes inestables? (señale la respuesta falsa):**
- A) Sensación de angustia y ansiedad.
  - B) Cefalea.
  - C) Hipertensión e hiperventilación.
  - D) Bradicardia.
42. **Llevamos a un hospital a un paciente en PCR y con maniobras de RCP. Según el Sistema Español de Triage (SET), ¿en qué nivel de clasificación lo encuadramos?:**
- A) Nivel 0.
  - B) Nivel 1.
  - C) Nivel 2.
  - D) Nivel 3.
43. **Los neumáticos se desgastan más cuando:**
- A) Llevan una incorrecta presión de inflado.
  - B) Son neumáticos de marca conocida.
  - C) Llevan una correcta presión de inflado.
  - D) Son neumáticos de marca desconocida.
44. **En el transporte sanitario medicalizado, el personal técnico deberá especialmente asegurarse que la ambulancia está dotada:**
- A) De toda la medicación que pueda ser necesaria.
  - B) De la electromedicina con revisión técnica cumplida.
  - C) De la existencia de oxígeno adecuada.
  - D) De la documentación clínica del paciente que se traslada.
45. **Señale la afirmación correcta con respecto al uso de aparatos emisores de luces y señales acústicas especiales en la conducción de la ambulancia:**
- A) Se usarán de forma preferente las señales visuales, y las acústicas solo cuando sea necesario por cuestiones de seguridad.
  - B) Se usarán de forma preferente las señales acústicas, y las visuales solo cuando sea necesario por cuestiones de seguridad.
  - C) Se usaran de manera alternativa ambos tipos de señales.
  - D) La ambulancia debe utilizar las señales visuales siempre que esté activada para un servicio.
46. **¿Cuál no es un síntoma con el que se manifiesta la fatiga en los conductores?:**
- A) Cansancio en los tobillos.
  - B) Cansancio de espalda.
  - C) Picor de ojos.
  - D) Aumento del tiempo de reacción.
47. **Si el reglaje del sistema de alumbrado está demasiado bajo...:**
- A) Se perciben mejor las líneas de la calzada.
  - B) Se necesita más tiempo para percibir un obstáculo en la calzada.
  - C) La visibilidad es máxima.
  - D) Se necesita menos tiempo para percibir un obstáculo en la calzada.
48. **¿Cuál de los siguientes elementos no es esencial en la silla Evac Chair?:**
- A) Sistemas de esquís.
  - B) Reposacabezas.
  - C) Cinta de sujeción para la cabeza.
  - D) Portasueros.

49. **Las ambulancias clase C del transporte sanitario de la región de Murcia son vehículos destinados:**
- A) Para la atención de pacientes críticos y su traslado al centro hospitalario.
  - B) Para la atención de pacientes que precisen tratamiento avanzado, su estabilización y traslado al centro hospitalario.
  - C) Para la atención de accidentados que precisen tratamiento avanzado, su estabilización y traslado al centro hospitalario.
  - D) Todas las respuestas son verdaderas.
50. **¿Cuándo es recomendable realizar una parada en la conducción?:**
- A) Cada 300 km.
  - B) Cada 3 horas de conducción.
  - C) Siempre que se note algún síntoma de fatiga.
  - D) Es mejor no detenerse, abrir las ventanillas y seguir conduciendo.
51. **Señale la respuesta falsa en cuanto a la limpieza o lavado del material:**
- A) Los materiales que se van a desinfectar se deben lavar previamente.
  - B) La limpieza se realiza con detergentes capaces de disolver la suciedad aunque deterioren los materiales rápidamente y sin seguir las recomendaciones del fabricante.
  - C) La limpieza del material se debe de llevar a cabo lo antes posible tras su uso.
  - D) El lavado se realiza generalmente a mano, aunque también puede hacerse a máquina, en lavavajillas o en aparatos de ultrasonidos.
52. **El consentimiento informado constituye un derecho del paciente y un deber del profesional sanitario, siendo la máxima expresión del principio de:**
- A) Justicia.
  - B) Autonomía.
  - C) No maleficencia.
  - D) Beneficencia.
53. **La cámara de inyección directa en motor diésel:**
- A) Se forma en la base del pistón, sobre la que se sitúa el inyector.
  - B) Se forma en el eje del pistón, sobre la que se sitúa el inyector.
  - C) Se forma en la precámara del pistón, sobre la que se sitúa el inyector.
  - D) Se forma en la cabeza del pistón, sobre la que se sitúa el inyector.
54. **¿Cómo se llama la sustancia que tiene la capacidad de facilitar la combustión de sustancias inflamables?:**
- A) Explosivo.
  - B) Corrosivo.
  - C) Tóxico.
  - D) Comburente.
55. **Con respecto a la activación del airbag de un coche accidentado, señale la respuesta correcta:**
- A) Se desactiva inmediatamente después del accidente.
  - B) Se desactiva inmediatamente después de desconectar la batería.
  - C) Es posible que se active aunque hayan pasado unos minutos (entre 5 y 20) desde que se desconectó la batería.
  - D) Es posible que se active aunque hayan pasado hasta 1 hora y media (90 minutos) desde que se desconectó la batería.

343

258

308

122

240

315

404

56. **La bobina, el ruptor, el condensador, el distribuidor y la bujía son elementos que forman parte del encendido por:**
- A) Transistorizado.
  - B) Batería.
  - C) Electrónico.
  - D) Magneto.
57. **Al llegar con la ambulancia a una intersección...:**
- A) Aumentaremos la velocidad, en todo caso.
  - B) Seguir con la velocidad porque llevamos las luces de prioridad.
  - C) Aumentar la velocidad porque llevamos las luces de prioridad.
  - D) Reduciremos la velocidad, en todo caso.
58. **En una calzada mojada la distancia de frenado será...:**
- A) Menor de lo normal.
  - B) Igual que si estuviera seca.
  - C) Mayor de lo normal.
  - D) Aumenta el tiempo de reacción.
59. **Se llama transporte sanitario secundario:**
- A) El que se realiza desde el hospital al domicilio de la persona.
  - B) El interhospitalario.
  - C) El que se realiza dentro del propio recinto hospitalario.
  - D) El que realiza desde el lugar de la emergencia extrahospitalaria al centro hospitalario.
60. **¿Cuándo se debe renovar el permiso de conducción clase B?:**
- A) Cada 4 años, mientras el titular no cumpla los 65 años.
  - B) Cada 5 años, mientras el titular no cumpla los 65 años.
  - C) Cada 8 años, mientras el titular no cumpla los 65 años.
  - D) Cada 10 años, mientras el titular no cumpla los 65 años.
61. **En incidentes con múltiples víctimas, durante la fase de triaje, nunca se debe:**
- A) Iniciar maniobras de ventilación.
  - B) Clasificar según pronóstico de gravedad.
  - C) Apertura manual de vía aérea.
  - D) Control de una hemorragia externa.
62. **En el programa de seguridad del paciente de la región de Murcia, para prevenir las infecciones nosocomiales, ¿cómo debemos de promover y utilizar la higiene de las manos?:**
- A) Antes y después de tocar al paciente y su entorno.
  - B) Antes de realizar una tarea aséptica.
  - C) Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.
  - D) Todas son correctas.
63. **El almacenaje de medicación y material fungible de una ambulancia medicalizada precisa:**
- A) Que sean productos de alta gama.
  - B) Un control exhaustivo de la fecha de caducidad.
  - C) Una renovación de todo el material transcurrido un mes en la ambulancia.
  - D) Una temperatura ambiente inferior a 8 °C.

243

222

221

340

208

104

323

107

64. **En la conducción de la ambulancia, ¿en qué posibilidad de las que a continuación se enumeran puede hacerse caso omiso de las indicaciones de los agentes de tráfico?:**
- A) Cuando se realiza un aviso urgente.
  - B) Cuando se realiza un aviso emergente.
  - C) Nunca.
  - D) Siempre.
65. **¿Qué misión tiene el intercooler?:**
- A) Enfriar el aire de la admisión.
  - B) Calentar el aire de la admisión.
  - C) Mejorar la lubricación del turbo.
  - D) Mejorar el aire en la cabina de conducción.
66. **Señale la asociación incorrecta:**
- A) Disnea – dificultad respiratoria.
  - B) Apnea – ausencia de respiración.
  - C) Bradipnea – respiración lenta.
  - D) Eupnea – respiración rápida.
67. **El transporte Sanitario:**
- A) Consiste en trasladar personas enfermas o accidentadas en vehículos especialmente acondicionados para realizar el traslado.
  - B) Es una prestación básica dentro de los sistemas de salud que podemos encontrar en los países desarrollados.
  - C) Es el transporte no urgente de personas que necesitan desplazarse por causas clínicas y su estado de salud les impide hacerlo por medios propios.
  - D) Todas las repuestas son ciertas.
68. **¿Qué debe hacer cuando circule con niebla?:**
- A) Disminuir la distancia de seguridad para ver los vehículos que nos preceden.
  - B) Aumentar la distancia de seguridad.
  - C) Circular con las luces de posición.
  - D) Circular con los intermitentes de emergencia.
69. **¿Cuál de los siguientes puede ser considerado material inventariable?:**
- A) Otoscopio y oftalmoscopio.
  - B) Parches de desfibrilador/marcapasos.
  - C) Sistemas de perfusión por bomba.
  - D) Medicación analgésica.
70. **Señale la respuesta incorrecta en relación a las férulas neumáticas:**
- A) Ayudan a cohibir hemorragias.
  - B) Es preferible que sean transparentes.
  - C) No provocan isquemia.
  - D) Disponen de una válvula de inflado/desinflado.
71. **En caso de accidente, el seguro obligatorio...:**
- A) Cubre a todas las personas, incluido el conductor del vehículo causante del accidente.
  - B) No cubre los daños a terceros.
  - C) Cubre los daños propios del vehículo causante del accidente.
  - D) No cubre al conductor causante del accidente.

435

235

126

345

220

112

445

203

72. **¿Qué permiso de conducción es necesario para conducir ambulancias?:**  
A) Permiso de conducción BTP con peso máximo autorizado menor de 3500 kg.  
B) Permiso de conducción B con peso máximo autorizado menor de 3500 kg.  
C) Permiso de conducción B con peso máximo autorizado menor de 3500 kg y 9 plazas.  
D) Permiso de conducción B con peso máximo autorizado mayor de 3500 kg y 9 plazas.
73. **No es función en exclusiva del técnico-conductor de emergencias sanitarias comprobar:**  
A) El estado de camilla, tabla espinal y colchón de vacío.  
B) La existencia de historias clínicas, códigos CIE-9 y otros documentos.  
C) El control de la temperatura de las neveras para fármacos.  
D) El correcto llenado de las bombonas de oxígeno.
74. **Ante un accidente de tráfico con presencia de bomberos y policía, ¿dónde estacionaría la ambulancia?:**  
A) Zona fría, habiendo sobrepasado el lugar del accidente.  
B) Zona templada, habiendo sobrepasado el lugar del accidente.  
C) Zona fría, a unos 25 metros antes del accidente.  
D) Zona templada, situándose entre los bomberos y el lugar del accidente.
75. **En conductores profesionales la tasa de alcoholemia máxima permitida es...:**  
A) 0,15 miligramos/litro de aire espirado.  
B) 0,25 miligramos/litro de aire espirado.  
C) 0,5 gramos/litro en sangre.  
D) 0,4 gramos/litro en sangre.
76. **Al proceso que elimina los microorganismos patógenos conocidos pero no las esporas se le llama:**  
A) Esterilización.  
B) Limpieza.  
C) Desinfección.  
D) Higiene.
77. **El primer paso para la asistencia a un paciente quemado es:**  
A) Aplicar líquidos intravenosos en gran volumen.  
B) Aplicar apósitos que aislen la zona quemada.  
C) Detener la combustión de los tejidos.  
D) Evacuar sin actuar a hospital con capacidad de resolución.
78. **En la transmisión de infecciones, no forman parte de la cadena epidemiológica:**  
A) Los eslabones de desinfección.  
B) Los reservorios donde se encuentran los microorganismos.  
C) Los microorganismos y su vía de entrada.  
D) Los medios de transmisión de los microorganismos.
79. **¿Cuál de las siguientes características no pertenece a la camilla de palas?:**  
A) Radio opaca.  
B) Fácil de limpiar.  
C) Longitud ajustable.  
D) Las palas son ligeramente cóncavas.

205

110

412

229

318

131

301

451

80. **Ante una aceleración, ¿cuál de estos efectos se produce en el cuerpo del paciente que esta tumbado en la camilla?:**
- A) Disminuye la presión arterial.
  - B) Bradicardia refleja.
  - C) Aumento de la presión venosa central.
  - D) Aumento del nivel de conciencia.
81. **¿Cuál es la característica más importante del aceite?:**
- A) La densidad.
  - B) La viscosidad.
  - C) La detergencia.
  - D) La marca del fabricante.
82. **La localización del pulso en la extremidad superior puede localizarse en:**
- A) Arteria poplítea.
  - B) Arteria carótida.
  - C) Arteria pedia.
  - D) Arteria humeral.
83. **Hay ocasiones en las que es necesario aumentar la distancia a la que se estaciona la ambulancia del lugar del accidente por existir riesgos adicionales. Señale la respuesta falsa sobre esta afirmación:**
- A) Vehículos de transporte de mercancías peligrosas implicados en el accidente.
  - B) Cables eléctricos en torres de alta tensión.
  - C) Vehículos incendiados o con riesgo de ello por existir derrames de combustible.
  - D) Condiciones climatológicas adversas.
84. **¿Cuántos litros de oxígeno se usarán en un traslado de un paciente intubado, de 5 horas y media de duración, y con estos valores en el respirador: volumen de ventilación pulmonar 600 ml, 70% de concentración de oxígeno, frecuencia respiratoria 14 por minuto, consumo propio del respirador 0,3 litros por minuto?:**
- A) 2009 litros.
  - B) 1727 litros.
  - C) 2253 litros.
  - D) 1227 litros.
85. **Con respecto a la reanimación cardiopulmonar en soporte vital básico, no es cierto que:**
- A) Hay que minimizar cualquier interrupción de las compresiones torácicas.
  - B) Hay que cambiar de reanimador cada pocos minutos.
  - C) Realizar cualquier intento de RCP a una víctima es mejor que no prestar ayuda.
  - D) Las fracturas costales que se pueden producir empeoran gravemente el pronóstico de la víctima.

419

237

137

413

453

144