Región de Murcia
Consejería de Salud

Servicio de Epidemiología
Ronda Levante 11
30008 Murcia
☎ 968 36 20 39 🖷 968 36 66 56

Informes Epidemiológicos VIII/ 2018
http://www.murciasalud.es/epidemiologia

INCIDENCIA DE CÁNCER EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 2011 y 2012

Noviembre / 2018

Edita:

Servicio de Epidemiología

Dirección General de Salud Pública y Adicciones

Cita recomendada:

Sánchez-Gil A, Chirlaque MD, Ballesta M, Valera I, Tortosa J, Garrido S, Expósito MM, Sánchez-Lucas MJ. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia en 2011 y 2012. Registro de Cáncer de la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Salud, 2018. Informes Epidemiológicos 8/18.

Contenido

RESUMEN **15**

INTRODUCCIÓN **16**

MATERIAL Y MÉTODO **17**

RESULTADOS **18**

CONCLUSIONES **26**

BIBLIOGRAFÍA **27**

TABLAS **28**

1. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER **29**

TABLA 1.1. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER ESTRATIFICADOS POR GRUPO DE EDAD, AÑO Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 30

TABLA 1.2. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER EN HOMBRES, ESTRATIFICADOS POR LOCALIZACIÓN Y GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011. 31

TABLA 1.3. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER EN HOMBRES ESTRATIFICADOS POR LOCALIZACIÓN Y GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2012. 32

TABLA 1.4. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER EN MUJERES, ESTRATIFICADO POR LOCALIZACIÓN Y GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011. 33

TABLA 1.5. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER EN MUJERES, ESTRATIFICADOS POR LOCALIZACIÓN Y GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2012. 34

2. TASAS ESPECÍFICAS DE INCIDENCIA DE CÁNCER POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO **35**

TABLA 2.1. TASAS ESPECÍFICAS DE INCIDENCIA DE CÁNCER POR GRUPOS DE EDAD/100.000 HABITANTES. HOMBRES. REGIÓN DE MURCIA 2011 36

TABLA 2.2. TASAS ESPECÍFICAS DE INCIDENCIA DE CÁNCER POR GRUPOS DE EDAD/100.000 HABITANTES. HOMBRES. REGIÓN DE MURCIA 2012 37

TABLA 2.3. TASAS ESPECÍFICAS DE INCIDENCIA DE CÁNCER POR GRUPOS DE EDAD/100.000 HABITANTES. MUJERES. REGIÓN DE MURCIA 2011 38

TABLA 2.4. TASAS ESPECÍFICAS DE INCIDENCIA DE CÁNCER POR GRUPOS DE EDAD/100.000 HABITANTES. MUJERES. REGIÓN DE MURCIA 2012. 39

3. TASAS DE INCIDENCIA DE CÁNCER BRUTAS Y AJUSTADAS **40**

TABLA 3.1. TASAS DE INCIDENCIA DE CÁNCER BRUTAS Y AJUSTADAS (A LA POBLACIÓN EUROPEA ESTÁNDAR 1976 [TAE-1976] Y 2013 [TAE-2013], Y A LA POBLACIÓN MUNDIAL [TA-MUNDIAL]), ESTRATIFICADAS POR LOCALIZACIÓN Y AÑO. HOMBRES. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012 41

TABLA 3.2. TASAS DE INCIDENCIA DE CÁNCER BRUTAS Y AJUSTADAS (A LA POBLACIÓN EUROPEA ESTÁNDAR 1976 [TAE-1976] Y 2013 [TAE-2013] Y A LA POBLACIÓN MUNDIAL [TA-MUNDIAL]), ESTRATIFICADAS POR LOCALIZACIÓN Y AÑO. MUJERES. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 42

GRÁFICOS **43**

1. NÚMERO TOTAL DE CASOS DE CÁNCER Y TASAS ESPECÍFICAS TOTALES ESTRATIFICADOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 44
GRÁFICO 1.1 NÚMERO TOTAL DE CASOS DE CÁNCER ESTRATIFICADO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 45
GRÁFICO 1.2. NÚMERO TOTAL DE CASOS DE CÁNCER ESTRATIFICADO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 45
1.3. TASAS ESPECÍFICAS TOTALES DE CÁNCER POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 46
1.4. TASAS ESPECÍFICAS TOTALES DE CÁNCER POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA2012. 46
2. GRÁFICOS CIRCULARES DE DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CÁNCER MÁS FRECUENTES, POR SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 47
GRÁFICO 2.1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS MÁS FRECUENTES DE CÁNCER. HOMBRES. REGIÓN DE MURCIA 2011. 48
GRÁFICO 2.2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS MÁS FRECUENTES DE CÁNCER. HOMBRES. REGIÓN DE MURCIA 2012. 48
GRÁFICO 2.3. DISTRIBUCIÓN DE CASOS MÁS FRECUENTES DE CÁNCER. MUJERES. REGIÓN DE MURCIA 2011.. 49
GRÁFICO 2.4. DISTRIBUCIÓN DE CASOS MÁS FRECUENTES DE CÁNCER. MUJERES. REGIÓN DE MURCIA 2012.. 49
3. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER ESTRATIFICADOS POR LOCALIZACIÓN, SEXO Y GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 50
GRÁFICO 3.1. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. NIÑOS DE 0-14 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011-2012. 51
GRÁFICO 3.2. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. NIÑAS DE 0-14 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011-2012. 51
GRÁFICO 3.3. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 15-19 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 52
GRÁFICO 3.4. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 15-19 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 52
GRÁFICO 3.5. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 20-24 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 53
GRÁFICO 3.6. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 20-24 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 53
GRÁFICO 3.7. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 25-29 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 54
GRÁFICO 3.8. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 25-29 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 54
GRÁFICO 3.9. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 30-34 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 55
GRÁFICO 3.10. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 30-34 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 55
GRÁFICO 3.11. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 35-39 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 56
GRÁFICO 3.12. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 35-39 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 57
GRÁFICO 3.13. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 40-44 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 58
GRÁFICO 3.14. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 40-44 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 59
GRÁFICO 3.15. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 45-49 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 60
GRÁFICO 3.16. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 45-49 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 61

GRÁFICO 3.17. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 50-54 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 62
GRÁFICO 3.18. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 50-54 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 63
GRÁFICO 3.19. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 55-59 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 64
GRÁFICO 3.20. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 55-59 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 65
GRÁFICO 3.21. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 60-64 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 66
GRÁFICO 3.22. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 60-64 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 67
GRÁFICO 3.23. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 65-69 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 68
GRÁFICO 3.24. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 65-69 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 69
GRÁFICO 3.25. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 70-74 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 70
GRÁFICO 3.26. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 70-74 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 71
GRÁFICO 3.27. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 75-79 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 72
GRÁFICO 3.28. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 75-79 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 73
GRÁFICO 3.29. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 80-84 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 74
GRÁFICO 3.30. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 80-84 AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 75
GRÁFICO 3.31. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. HOMBRES DE 85 Y MÁS AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 76
GRÁFICO 3.32. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER POR LOCALIZACIÓN. MUJERES DE 85 Y MÁS AÑOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 77
4. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CÁNCER ESTRATIFICADOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 78
GRÁFICO 4.1. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE LABIO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 79
GRÁFICO 4.2. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE LABIO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012 79
GRÁFICO 4.3. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE LENGUA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 80
GRÁFICO 4.4. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE LENGUA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012 80
GRÁFICO 4.5. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE BOCA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 81
GRÁFICO 4.6. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE BOCA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 81
GRÁFICO 4.7. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE GLÁNDULAS SALIVARES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 82

GRÁFICO 4.8. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE GLÁNDULAS SALIVARES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 82
GRÁFICO 4.9. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE AMÍGDALA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 83
GRÁFICO 4.10. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE AMÍGDALA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012 83
GRÁFICO 4.11. NÚMERO DE CASOS DE OTROS CÁNCERES DE OROFARINGE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 84
GRÁFICO 4.12. NÚMERO DE CASOS DE OTROS CÁNCERES DE OROFARINGE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 84
GRÁFICO 4.13. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE NASOFARINGE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 85
GRÁFICO 4.14. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE NASOFARINGE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 85
GRÁFICO 4.15. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE HIPOFARINGE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 86
GRÁFICO 4.16. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE HIPOFARINGE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 86
GRÁFICO 4.17. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE FARINGE NO ESPECIFICADA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 87
GRÁFICO 4.18. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE FARINGE NO ESPECIFICADA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 87
GRÁFICO 4.19. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE ESÓFAGO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 88
GRÁFICO 4.20. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE ESÓFAGO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012 88
GRÁFICO 4.21. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE ESTÓMAGO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 89
GRÁFICO 4.22. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE ESTÓMAGO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 89
GRÁFICO 4.23. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE INTESTINO DELGADO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 90
GRÁFICO 4.24. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE INTESTINO DELGADO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 90
GRÁFICO 4.25. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE COLON POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 91
GRÁFICO 4.26. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE COLON POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012 91
GRÁFICO 4.27. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE RECTO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 92
GRÁFICO 4.28. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE RECTO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012 92
GRÁFICO 4.29. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE ANO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 93
GRÁFICO 4.30. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE ANO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012 93
GRÁFICO 4.31. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE HÍGADO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 94

GRÁFICO 4.32. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE HÍGADO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 94
GRÁFICO 4.33. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE VESÍCULA Y VÍA BILIAR POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 95
GRÁFICO 4.34. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE VESÍCULA Y VÍA BILIAR POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 95
GRÁFICO 4.35. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE PÁNCREAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 96
GRÁFICO 4.36. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE PÁNCREAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 96
GRÁFICO 4.37. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE NARIZ, SENOS Y OÍDO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 97
GRÁFICO 4.38. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE NARIZ, SENOS Y OÍDO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 97
GRÁFICO 4.39. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE LARINGE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 98
GRÁFICO 4.40. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE LARINGE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 98
GRÁFICO 4.41. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE PULMÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 99
GRÁFICO 4.42. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE PULMÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 99
GRÁFICO 4.43. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS TORÁCICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 100
GRÁFICO 4.44. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS TORÁCICOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 100
GRÁFICO 4.45. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE HUESO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 101
GRÁFICO 4.46. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE HUESO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 101
GRÁFICO 4.47. NÚMERO DE CASOS DE MELANOMA DE PIEL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 102
GRÁFICO 4.48. NÚMERO DE CASOS DE MELANOMA DE PIEL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 102
GRÁFICO 4.49. NÚMERO DE CASOS DE MESOTELIOMA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 103
GRÁFICO 4.50. NÚMERO DE CASOS DE MESOTELIOMA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 103
GRÁFICO 4.51. NÚMERO DE CASOS DE SARCOMA DE KAPOSI POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 104
GRÁFICO 4.52. NÚMERO DE CASOS DE SARCOMA DE KAPOSI POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 104
GRÁFICO 4.53. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE TEJIDOS CONJUNTIVOS Y BLANDOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 105
GRÁFICO 4.54. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE TEJIDOS CONJUNTIVOS Y BLANDOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 105
GRÁFICO 4.55. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE MAMA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 106

GRÁFICO 4.56. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE MAMA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 106
GRÁFICO 4.57. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE VULVA POR GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012..... 107
GRÁFICO 4.58. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE VAGINA POR GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012..... 107
GRÁFICO 4.59. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO POR GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012..... 108
GRÁFICO 4.60. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE CUERPO UTERINO POR GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 108
GRÁFICO 4.61. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE ÚTERO NO ESPECIFICADO POR GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 109
GRÁFICO 4.62. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE OVARIO POR GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012..... 109
GRÁFICO 4.63. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS POR GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 110
GRÁFICO 4.64. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE PLACENTA POR GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012..... 110
GRÁFICO 4.65. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE PENE POR GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012..... 111
GRÁFICO 4.66. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE PRÓSTATA POR GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012..... 111
GRÁFICO 4.67. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE TESTÍCULO POR GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 112
GRÁFICO 4.68. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS POR GRUPO DE EDAD. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 112
GRÁFICO 4.69. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE RIÑÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 113
GRÁFICO 4.70. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE RIÑÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 113
GRÁFICO 4.71. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE PELVIS RENAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 114
GRÁFICO 4.72. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE PELVIS RENAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 114
GRÁFICO 4.73. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE URÉTER POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 115
GRÁFICO 4.74. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE URÉTER POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 115
GRÁFICO 4.75. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE VEJIGA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 116
GRÁFICO 4.76. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE VEJIGA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 116
GRÁFICO 4.77. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS URINARIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 117
GRÁFICO 4.78. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS URINARIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 117
GRÁFICO 4.79. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE OJO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 118

GRÁFICO 4.80. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE OJO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 118
GRÁFICO 4.81. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE SNC POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 119
GRÁFICO 4.82. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE SNC POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 119
GRÁFICO 4.83. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE TIROIDES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 120
GRÁFICO 4.84. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE TIROIDES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 120
GRÁFICO 4.85. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE GLÁNDULA ADRENAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 121
GRÁFICO 4.86. NÚMERO DE CASOS DE CÁNCER DE GLÁNDULA ADRENAL POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 121
GRÁFICO 4.87. NÚMERO DE CASOS DE OTROS CÁNCERES ENDOCRINOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 122
GRÁFICO 4.88. NÚMERO DE CASOS DE OTROS CÁNCERES ENDOCRINOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 122
GRÁFICO 4.89. NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDAD DE HODGKIN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 123
GRÁFICO 4.90. NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDAD DE HODGKIN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 123
GRÁFICO 4.91. NÚMERO DE CASOS DE LINFOMA NO HODGKIN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 124
GRÁFICO 4.92. NÚMERO DE CASOS DE LINFOMA NO HODGKIN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 124
GRÁFICO 4.93. NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDAD INMUNOPROLIFERATIVA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 125
GRÁFICO 4.94. NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDAD INMUNOPROLIFERATIVA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 125
GRÁFICO 4.95. NÚMERO DE CASOS DE MIELOMA MÚLTIPLE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 126
GRÁFICO 4.96. NÚMERO DE CASOS DE MIELOMA MÚLTIPLE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 126
GRÁFICO 4.97. NÚMERO DE CASOS DE LEUCEMIA LINFOIDE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 127
GRÁFICO 4.98. NÚMERO DE CASOS DE LEUCEMIA LINFOIDE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 127
GRÁFICO 4.99. NÚMERO DE CASOS DE LEUCEMIA MIELOIDE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011..... 128
GRÁFICO 4.100. NÚMERO DE CASOS DE LEUCEMIA MIELOIDE POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012..... 128
GRÁFICO 4.101. NÚMERO DE CASOS DE LEUCEMIA NO ESPECIFICADA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 129
GRÁFICO 4.102. NÚMERO DE CASOS DE LEUCEMIA NO ESPECIFICADA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 129
GRÁFICO 4.103. NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDAD MIELOPROLIFERATIVA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 130

GRÁFICO 4.104. NÚMERO DE CASOS DE ENFERMEDAD MIELOPROLIFERATIVA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 130
GRÁFICO 4.105. NÚMERO DE CASOS DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 131
GRÁFICO 4.106. NÚMERO DE CASOS DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 131
GRÁFICO 4.107. NÚMERO DE CASOS DE OTRAS LOCALIZACIONES Y NO ESPECIFICADAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 132
GRÁFICO 4.108. NÚMERO DE CASOS DE OTRAS LOCALIZACIONES Y NO ESPECIFICADAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 132
5. TODOS LOS CÁNCERES. TASAS ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 133
GRÁFICO 5.1. TASAS ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO POR 100.000 HABITANTES. CÁNCER DE LABIO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 134
GRÁFICO 5.2. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE LABIO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 134
GRÁFICO 5.3. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE LENGUA. REGIÓN DE MURCIA 2011. 135
GRÁFICO 5.4. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE LENGUA. REGIÓN DE MURCIA 2012. 135
GRÁFICO 5.5. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE BOCA. REGIÓN DE MURCIA 2011 136
GRÁFICO 5.6. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE BOCA. REGIÓN DE MURCIA 2012 136
GRÁFICO 5.7. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER GLÁNDULAS SALIVARES. REGIÓN DE MURCIA 2011. 137
GRÁFICO 5.8. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER GLÁNDULAS SALIVARES. REGIÓN DE MURCIA 2012. 137
GRÁFICO 5.9. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE AMÍGDALA. REGIÓN DE MURCIA 2011. 138
GRÁFICO 5.10. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE AMÍGDALA. REGIÓN DE MURCIA 2012. 138
GRÁFICO 5.11. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. OTROS CÁNCERES DE OROFARINGE. REGIÓN DE MURCIA 2011 139
GRÁFICO 5.12. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. OTROS CÁNCERES DE OROFARINGE. REGIÓN DE MURCIA 2012 139
GRÁFICO 5.13. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE NASOFARINGE. REGIÓN DE MURCIA 2011. 140
GRÁFICO 5.14. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE NASOFARINGE. REGIÓN DE MURCIA 2012. 140
GRÁFICO 5.15. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE HIPOFARINGE. REGIÓN DE MURCIA 2011 141
GRÁFICO 5.16. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE HIPOFARINGE. REGIÓN DE MURCIA 2012 141
GRÁFICO 5.17. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE FARINGE NO ESPECIFICADA. REGIÓN DE MURCIA 2011. 142
GRÁFICO 5.18. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE FARINGE NO ESPECIFICADA. REGIÓN DE MURCIA 2012. 142

GRÁFICO 5.19. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE ESÓFAGO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 143
GRÁFICO 5.20. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE ESÓFAGO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 143
GRÁFICO 5.21. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE ESTÓMAGO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 144
GRÁFICO 5.22. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE ESTÓMAGO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 144
GRÁFICO 5.23. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE INTESTINO DELGADO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 145
GRÁFICO 5.24. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE INTESTINO DELGADO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 145
GRÁFICO 5.25. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE COLON. REGIÓN DE MURCIA 2011 146
GRÁFICO 5.26. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE COLON. REGIÓN DE MURCIA 2012 146
GRÁFICO 5.27. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE RECTO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 147
GRÁFICO 5.28. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE RECTO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 147
GRÁFICO 5.29. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE ANO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 148
GRÁFICO 5.30. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE ANO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 148
GRÁFICO 5.31. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE HÍGADO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 149
GRÁFICO 5.32. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE HÍGADO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 149
GRÁFICO 5.33. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE VESÍCULA Y VÍAS BILIARES. REGIÓN DE MURCIA 2011. 150
GRÁFICO 5.34. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE VESÍCULA Y VÍAS BILIARES. REGIÓN DE MURCIA 2012. 150
GRÁFICO 5.35. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE PÁNCREAS. REGIÓN DE MURCIA 2011. 151
GRÁFICO 5.36. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE PÁNCREAS. REGIÓN DE MURCIA 2012. 151
GRÁFICO 5.37. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE NARIZ, SENOS Y OÍDOS. REGIÓN DE MURCIA 2011. 152
GRÁFICO 5.38. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE NARIZ, SENOS Y OÍDOS. REGIÓN DE MURCIA 2012. 152
GRÁFICO 5.39. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE LARINGE. REGIÓN DE MURCIA 2011 153
GRÁFICO 5.40. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE LARINGE. REGIÓN DE MURCIA 2012 153
GRÁFICO 5.41. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE PULMÓN. REGIÓN DE MURCIA 2011. 154
GRÁFICO 5.42. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE PULMÓN. REGIÓN DE MURCIA 2012. 154

GRÁFICO 5.43. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS TORÁCICOS. REGIÓN DE MURCIA 2011. 155
GRÁFICO 5.44. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS TORÁCICOS. REGIÓN DE MURCIA 2012. 155
GRÁFICO 5.45. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE HUESO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 156
GRÁFICO 5.46. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE HUESO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 156
GRÁFICO 5.47. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. MELANOMA DE PIEL. REGIÓN DE MURCIA 2011. 157
GRÁFICO 5.48. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. MELANOMA DE PIEL. REGIÓN DE MURCIA 2012. 157
GRÁFICO 5.49. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. MESOTELIOMA. REGIÓN DE MURCIA 2011 158
GRÁFICO 5.50. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. MESOTELIOMA. REGIÓN DE MURCIA 2012 158
GRÁFICO 5.51. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. SARCOMA DE KAPOSI. REGIÓN DE MURCIA 2011. 159
GRÁFICO 5.52. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. SARCOMA DE KAPOSI. REGIÓN DE MURCIA 2012. 159
GRÁFICO 5.53. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. TEJIDOS CONJUNTIVOS Y BLANDOS. REGIÓN DE MURCIA 2011. 160
GRÁFICO 5.54. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. TEJIDOS CONJUNTIVOS Y BLANDOS. REGIÓN DE MURCIA 2012. 160
GRÁFICO 5.55. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE MAMA. REGIÓN DE MURCIA 2011. 161
GRÁFICO 5.56. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE MAMA. REGIÓN DE MURCIA 2012. 161
GRÁFICO 5.57. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE VULVA. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 162
GRÁFICO 5.58. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE VAGINA. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 162
GRÁFICO 5.59. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE CUELLO UTERINO. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y2012 163
GRÁFICO 5.60. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE CUERPO UTERINO. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 163
GRÁFICO 5.61. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE ÚTERO NO ESPECIFICADO. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 164
GRÁFICO 5.62. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE OVARIO. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 164
GRÁFICO 5.63. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 165
GRÁFICO 5.64. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE PLACENTA. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 165
GRÁFICO 5.65. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE PENE. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 166
GRÁFICO 5.66. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE PRÓSTATA. REGIÓN DE MURCIA 2011 Y 2012. 166

GRÁFICO 5.67. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE TESTÍCULO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 167
GRÁFICO 5.68. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS. REGIÓN DE MURCIA 2011. 167
GRÁFICO 5.69. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE RIÑÓN. REGIÓN DE MURCIA 2011. 168
GRÁFICO 5.70. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE RIÑÓN. REGIÓN DE MURCIA 2012. 168
GRÁFICO 5.71. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE PELVIS RENAL. REGIÓN DE MURCIA 2011. 169
GRÁFICO 5.72. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE PELVIS RENAL. REGIÓN DE MURCIA 2012. 169
GRÁFICO 5.73. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE URÉTER. REGIÓN DE MURCIA 2011. 170
GRÁFICO 5.74. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE URÉTER. REGIÓN DE MURCIA 2012. 170
GRÁFICO 5.75. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE VEJIGA. REGIÓN DE MURCIA 2011. 171
GRÁFICO 5.76. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE VEJIGA. REGIÓN DE MURCIA 2012. 171
GRÁFICO 5.77. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS URINARIOS. REGIÓN DE MURCIA 2011. 172
GRÁFICO 5.78. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS URINARIOS. REGIÓN DE MURCIA 2011. 172
GRÁFICO 5.79. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE OJO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 173
GRÁFICO 5.80. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE OJO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 173
GRÁFICO 5.81. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE SNC. REGIÓN DE MURCIA 2011. 174
GRÁFICO 5.82. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE SNC. REGIÓN DE MURCIA 2012. 174
GRÁFICO 5.83. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE TIROIDES. REGIÓN DE MURCIA 2011. 175
GRÁFICO 5.84. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE TIROIDES. REGIÓN DE MURCIA 2012. 175
GRÁFICO 5.85. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE GLÁNDULA ADRENAL. REGIÓN DE MURCIA 2011. 176
GRÁFICO 5.86. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE GLÁNDULA ADRENAL. REGIÓN DE MURCIA 2012. 176
GRÁFICO 5.87. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS. REGIÓN DE MURCIA 2011. 177
GRÁFICO 5.88. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. CÁNCER DE OTROS ÓRGANOS ENDOCRINOS. REGIÓN DE MURCIA 2012. 177
GRÁFICO 5.89. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. ENFERMEDAD DE HODGKIN. REGIÓN DE MURCIA 2011. 178
GRÁFICO 5.90. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. ENFERMEDAD DE HODGKIN. REGIÓN DE MURCIA 2012. 178

GRÁFICO 5.91. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. LINFOMA NO HODGKIN. REGIÓN DE MURCIA 2011. 179
GRÁFICO 5.92. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. LINFOMA NO HODGKIN. REGIÓN DE MURCIA 2012. 179
GRÁFICO 5.93. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. ENFERMEDAD INMUNOPROLIFERATIVA. REGIÓN DE MURCIA 2011. 180
GRÁFICO 5.94. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. ENFERMEDAD INMUNOPROLIFERATIVA. REGIÓN DE MURCIA 2012. 180
GRÁFICO 5.95. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. MIELOMA MÚLTIPLE. REGIÓN DE MURCIA 2011. 181
GRÁFICO 5.96. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. MIELOMA MÚLTIPLE. REGIÓN DE MURCIA 2012. 181
GRÁFICO 5.97. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. LEUCEMIA LINFOIDE. REGIÓN DE MURCIA 2011. 182
GRÁFICO 5.98. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. LEUCEMIA LINFOIDE. REGIÓN DE MURCIA 2012. 182
GRÁFICO 5.99. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. LEUCEMIA MIELOIDE. REGIÓN DE MURCIA 2011. 183
GRÁFICO 5.100. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. LEUCEMIA MIELOIDE. REGIÓN DE MURCIA 2012. 183
GRÁFICO 5.101. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. LEUCEMIAS NO ESPECIFICADAS. REGIÓN DE MURCIA 2011. 184
GRÁFICO 5.102. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. LEUCEMIAS NO ESPECIFICADAS. REGIÓN DE MURCIA 2012. 184
GRÁFICO 5.103. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. ENFERMEDAD MIELOPROLIFERATIVA. REGIÓN DE MURCIA 2011. 185
GRÁFICO 5.104. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. ENFERMEDAD MIELOPROLIFERATIVA. REGIÓN DE MURCIA 2012. 185
GRÁFICO 5.105. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. SÍNDROME MIELODISPLÁSICO. REGIÓN DE MURCIA 2011. 186
GRÁFICO 5.106. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. SÍNDROME MIELODISPLÁSICO. REGIÓN DE MURCIA 2012. 186
GRÁFICO 5.107. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. OTRAS NEOPLASIAS Y NO ESPECIFICADAS. REGIÓN DE MURCIA 2011. 187
GRÁFICO 5.108. TASAS DE INCIDENCIA ESPECÍFICAS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO/100.000 HABITANTES. OTRAS NEOPLASIAS Y NO ESPECIFICADAS. REGIÓN DE MURCIA 2012. 187

RESUMEN

Se presenta en este informe la incidencia de cáncer en la Región de Murcia durante los años 2011 y 2012, con datos procedentes del Registro poblacional de Cáncer.

Abordamos la incidencia de cáncer estratificada por grupos de edad quinquenales, que amplía la información disponible de esos años, ya publicada en el informe "Incidencia de cáncer en la Región de Murcia 1983-2012" (1) y en el boletín epidemiológico "Incidencia de cáncer en la Región de Murcia en 2011 y 2012" (2).

Durante el periodo 2011-2012 se han registrado en Murcia 12.580 casos incidentes de cáncer, 7.433 en hombres y 5.147 en mujeres, con una media de 17 casos nuevos de cáncer cada día.

El cáncer es más frecuente en varones que en mujeres, suponiendo los primeros un 59% del total de los casos, y las mujeres un 41%, siendo las tasas más elevadas en varones. El cáncer se presenta con mayor frecuencia a partir de la madurez.

Destaca por su incidencia el cáncer colorrectal en ambos sexos, el de mama en la mujer, y el de próstata en el hombre.

Los cánceres más frecuentemente en varones han sido el de próstata, pulmón, vejiga, colon y recto.

En mujeres los más frecuentes han sido el de mama, cuerpo uterino, tiroides, pulmón y el linfoma no Hodgkin.

El análisis por grupo de edad nos revela las edades de mayor afectación por tipo de tumor y sexo observando para la mayoría de los tumores un aumento de las tasas conforme aumenta la edad.

La incidencia es muy baja en ambos sexos y en ambos años hasta los 30 años. A partir de esta edad en hombres aumenta progresivamente alcanzando en 2011 una meseta entre los 65 y 74 años, a partir de los cuales baja la incidencia. En las mujeres se alcanza una meseta sobre los 50 años, manteniéndose hasta el final de la vida, con un incremento entre los 70-84 años.

No se aprecian grandes diferencias en la incidencia de cáncer entre los años 2011 y 2012 en la Región de Murcia debido al corto espacio de tiempo. Las tendencias desde 1983 a 2012 están publicadas en el informe de incidencia de cáncer en la Región de Murcia 1983-2012 (1).

Las tasas de incidencia de cáncer se mantienen en valores medios en relación al conjunto de España.

INTRODUCCIÓN

El cáncer agrupa un complejo número de enfermedades que aun compartiendo procesos comunes, como una replicación celular anómala, presentan gran divergencia en su comportamiento.

El cáncer es motivo de gran preocupación en la sociedad, debido a que en muchos casos, de no tratarse adecuadamente, supondría un peligro para la vida de los pacientes. A su detección precoz y tratamiento se dedican gran parte de los recursos sanitarios, y las campañas de prevención, en aquellos casos en los que hay claramente factores desencadenantes, son promovidas cada vez más firmemente desde los sistemas de salud.

Recientemente se han publicado los datos de incidencia de cáncer en la Región de Murcia en 2011 y 2012, estratificada por sexo, mostrando el número de casos total, tasas brutas y tasas ajustadas a la población europea estándar de 1976 y de 2013, y a la población mundial. En este trabajo presentamos los datos de la incidencia de cáncer en Murcia durante los años 2011 y 2012, estratificados por sexo y grupo de edad, profundizando en este último aspecto.

Ver qué grupos de cáncer es más frecuente en cada rango de edad y cómo se distribuye un determinado tipo de cáncer a lo largo de las edades de la vida de la persona, nos ofrece una información inestimable sobre el comportamiento del cáncer. Estos datos son una herramienta indispensable en la planificación sanitaria y el diseño de las estrategias para un diagnóstico precoz más eficiente, y la gestión de los recursos que han de librar para su tratamiento; siendo además, fuente de nuevos estudios epidemiológicos, que afrontarán otros aspectos como por ejemplo la investigación de factores desencadenantes.

En este informe no se aborda el análisis de cáncer infantil (0-14 años), que debido a su propia idiosincrasia, será objeto de un próximo estudio, aunque se ofrecen los resultados disponibles siguiendo la CIE 10.

MATERIAL Y MÉTODO

Este estudio se ha realizado con datos procedentes del Registro de Cáncer de la Región de Murcia, que es un registro de base poblacional, y recoge todos los casos nuevos de cáncer que se producen en residentes de la Región de Murcia, con una cobertura muy alta, próxima al 100%.

El registro utiliza como fuente de información los informes de alta de todos los hospitales de la comunidad autónoma, tanto públicos como privados, los informes de anatomía patológica de los hospitales públicos, informes de laboratorios privados de anatomía patológica, informes de los programas de prevención del cáncer (mama y colorrectal), reintegro de gastos del Servicio Murciano de Salud y Registro de Mortalidad.

Los casos son registrados asignándoles un código morfológico y topográfico siguiendo las normas de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología en sus sucesivas ediciones (CIEO), y se analizan con la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición (CIE-10).

En este informe se han incluido todos los casos nuevos de cáncer diagnosticados en la Región de Murcia durante los años 2011 y 2012, estratificados por sexo, localización de tumor en el caso de los tumores sólidos, y tipo de tumor en los hematológicos, melanoma de piel, mesotelioma y sarcoma de Kaposi.

Se han calculado para cada tumor las tasas brutas de incidencia anual/100.000 habitantes, las tasas de incidencia/100.000 habitantes ajustadas a la población europea estándar de 1976 y de 2013, y las tasas de incidencia/100.000 habitantes ajustadas a la población mundial; todas ellas estratificadas por sexo para los años 2011 y 2012, ya presentado un avance en el boletín de octubre de 2018 (1).

Se ha realizado la estratificación para los distintos tipos de tumores por sexo y grupos de edad, quinquenales hasta los 84 años, y los mayores de 84 años se han incluido en un solo grupo. Así mismo, se han calculado las tasas específicas de incidencia por grupo de edad y sexo, para atenuar el sesgo que supone la diferente distribución que puede existir de personas en cada grupo de edad.

Bajo el epígrafe “Cáncer de pulmón” incluimos los códigos de la CIE-10: C33 (neoplasias malignas de tráquea) y C34 (neoplasias malignas de bronquios y pulmón). Así mismo, bajo el epígrafe “Cáncer de tejidos conjuntivos y blandos”, incluimos los códigos C47 (neoplasias malignas del sistema periférico y autónomo), C48 (neoplasias malignas del peritoneo), y C49 (neoplasias malignas de otros tejidos conjuntivos y tejidos blandos).

En cuanto al comportamiento del tumor, solo se incluyen los tumores malignos de sitio primario (código de comportamiento 3). En la vejiga se recogen también los de los

códigos 1 (incierto si es benigno o maligno) y 2 (in situ). No se recogen los cánceres basocelulares ni espinocelulares de piel.

RESULTADOS

Durante el periodo 2011-2012 se han registrado en Murcia 12.580 casos de cáncer, 7.433 en hombres y 5.147 en mujeres (tabla 1.1). En el año 2011 se registraron 6.413 casos, 3.799 en hombres y 2.614 en mujeres. En el año 2012 se registraron 6.167 casos, 3.634 en hombres y 2.533 en mujeres. Se aprecia un ligero descenso del número total de casos de 2011 a 2012.

En general observamos que el cáncer ha sido más frecuente en varones que en mujeres, suponiendo los primeros un 59% del total de los casos, y las mujeres un 41%. Esta misma proporción se ha mantenido en los años 2011 y 2012 por separado.

En varones se han observado tasas de incidencia del total de tumores/100.00 habitantes de 511,27 en 2011 y de 488,55 en 2012 (tabla 3.1). En mujeres se han observado tasas de incidencia del total de tumores/100.000 habitantes de 358,96 en 2011 y 346,5 en 2012 (tabla 3.2).

Las tasas ajustadas/100.000 habitantes para la población europea estándar de 1976 fueron para el total de tumores, en hombres de 496,37 en 2011 y de 465,64 en 2012, y para mujeres de 300,11 en 2011 y de 288,89 en 2012 (tablas 3.1 y 3.2).

Las tasas ajustadas/100.000 habitantes a la población europea estándar de 2013 para el total de tumores fueron en hombres de 746,23 en 2011 y de 695 en 2012, y en mujeres de 408,21 en 2011 y de 386,56 en 2012 (tablas 3.1 y 3.2).

Las tasas ajustadas a la población mundial para el total de tumores fueron para hombres de 343,36 en 2011 y de 322,86 en 2012; en mujeres fueron de 218,72 en 2011 y de 213,03 en 2012 (tablas 3.1 y 3.2). Estas tasas se mantienen en la media de los registros españoles. Son ligeramente más bajas que las publicadas en "*Cáncer Incidence in Five Continents, Vol. XI. IARC*" (3) para el periodo 2008-2012 por los registros de cáncer del País Vasco y Navarra, y más altas que las publicadas, para el periodo 2008-2011 por el registro de Canarias, Cuenca y Ciudad Real y para el periodo 2008-2012 por el registro de cáncer de Castellón y Granada, existiendo variaciones para cada tipo de tumor.

Los cánceres más frecuentemente registrados en varones han sido durante los dos años estudiados el de próstata (22% de los casos tanto en 2011 como en 2012), pulmón (15% de los casos tanto en 2011 como en 2012), vejiga (12% de los casos en 2011 y 13% en 2012), colon (9% en 2011 y 10% en 2012) y recto (5% tanto en 2011 como en 2012), (gráficos 2.1 y 2.2).

En mujeres los más frecuentemente registrados han sido en los dos años estudiados el de mama (28% en 2011 y 29% en 2012), colon (10% tanto en 2011 como en 2012),

cuerpo uterino (6% tanto en 2011 como en 2012), tiroides (5% en 2011 y 6% en 2012), y pulmón (4% tanto en 2011 como en 2012). En el año 2012 el linfoma no Hodgkin supuso un 4% del total, pasando de ser el noveno cáncer en frecuencia en la mujer en 2011, al quinto en 2012 (gráficos 2.3 y 2.4)

En general no ha habido mucha variación en la incidencia de cáncer entre los años 2011 y 2012.

En relación a la incidencia de cáncer según sexo y grupos de edad, observamos que la incidencia es claramente mayor en hombres que en mujeres. La incidencia es muy baja en ambos sexos y en ambos años hasta los 30 años. A partir de esta edad en hombres aumenta progresivamente alcanzando en 2011 una meseta entre los 65 y 79 años, a partir de los cuales baja la incidencia, mientras que en 2012, se alcanza una incidencia máxima a los 70-74 años, a partir de los cuales disminuye (gráfico 1.1). En las mujeres se alcanza una meseta sobre los 50 años, manteniéndose más o menos estable hasta el final de la vida, con un incremento entre los 70-84 años (gráfico 1.2).

Si observamos las tasas específicas de incidencia para total de casos, ajustadas por grupo de edad y sexo, observamos que en 2011 la incidencia es progresiva desde los 30 años hasta el final de la vida en ambos sexos (gráfico 1.3), mientras que en 2012 el aumento se mantiene hasta los 80-84 años, a partir de los cuales disminuye (gráfico 1.4).

Los cánceres infantiles no son objeto de este estudio, no obstante **de 0 a 14 años** destaca en niños la leucemia linfoide en 2011 y el linfoma no Hodgkin en 2012 (gráfico 3.1), mientras que en niñas lo hace también la leucemia linfoide en 2011 y los tumores del SNC en 2012 (gráfico 3.2).

En el grupo de **15 a 19 años**, en varones los cánceres más frecuentes fueron en 2011 los de testículo y SNC, y en 2012 los de vejiga (gráfico 3.3). En mujeres, los más frecuentes en 2011 fueron el linfoma de Hodgkin y el cáncer de ovario, y en 2012 el cáncer de tiroides (gráfico 3.4).

De los **20 a 24 años**, los cánceres más frecuentes en hombres fueron en 2011 los de SNC (Sistema Nervioso Central) y testículo, y en 2012 los de SNC y linfoma de Hodgkin (gráfico 3.5). En mujeres los más frecuentes fueron en ambos años el linfoma de Hodgkin y el cáncer de tiroides, doblándose el número de casos de linfoma de Hodgkin de 2011 a 2012 (gráfico 3.6).

En el grupo de edad de **25 a 29 años**, el cáncer más frecuente en varones en ambos años fue el de testículo, con mucha diferencia del resto de tumores (gráfico 3.7). En mujeres el más frecuente en ambos años fue el cáncer de tiroides, seguido en 2012 por el de mama, cuello uterino y linfoma de Hodgkin (gráfico 3.8).

Entre los **30 y 34 años**, el cáncer más frecuente en ambos años en varones fue el de testículo, seguido por el linfoma no Hodgkin (gráfico 3.9).En mujeres el más frecuente en ambos años fue el de mama seguido por el cáncer de tiroides y el melanoma de piel (gráfico 3.10).

De los **35 a los 39 años**, en varones el cáncer más diagnosticado en 2011 fue el linfoma no Hodgkin, seguido por el de testículo, y en 2012 el de testículo, seguido por el linfoma no Hodgkin (gráfico 3.11). En mujeres el más frecuente en ambos años fue el de mama, seguido por el de tiroides (gráfico 3.12).

En el grupo de **40 a 44 años**, en hombres el tumor más frecuente en 2011 es el linfoma no Hodgkin seguido por el de pulmón, y en 2012 el de vejiga seguido por el de pulmón también (gráfico 3.13). En mujeres el más frecuente en ambos años, a mucha distancia del resto de tumores, es el de mama (gráfico 3.14).

Entre los **45 y los 49 años**, el cáncer más frecuente en hombres fue el de pulmón en 2011, seguido por el de vejiga y próstata, y en 2012 el de vejiga, seguido por el de pulmón y próstata (gráfico 3.15) En la mujer el más frecuente en ambos años fue el de mama, a mucha distancia del resto, seguido por el de tiroides (gráfico 3.16).

En el grupo de edad de **50 a 54 años**, el cáncer más frecuentemente diagnosticado en hombres fue el de pulmón en ambos años, seguido por el de próstata (gráfico 3.17). En la mujer el cáncer más frecuentemente diagnosticado en ambos años fue el de mama, seguido a gran distancia por el de colon, cuerpo uterino y tiroides (Gráfico 3.18).

De los **55 a los 59 años**, el cáncer más frecuente en hombres fue, en ambos años, el de próstata, seguido por el de pulmón y vejiga (gráfico 3.19). En la mujer, el cáncer más frecuente en ambos años fue el de mama, seguido por el de cuerpo uterino, tiroides y colon (gráfico 3.20).

Entre los **60 y 64 años**, el cáncer más frecuentemente diagnosticado en hombres, fue en ambos años, el de próstata, seguido por el de pulmón y vejiga (gráfico 3.21). En la mujer el más frecuente fue el de mama en ambos años, seguido en 2011 por el de colon y cuerpo uterino, y en 2012 por el cuerpo uterino y colon (gráfico 3.22).

En el grupo de edad de **65 a 69 años**, los cánceres más diagnosticados en hombres fueron, en ambos años, el de próstata, pulmón, vejiga y colon, por este orden (gráfico 3.23). En la mujer, el más frecuentemente diagnosticado en ambos años, fue el cáncer de mama, seguido por el de colon y cuerpo uterino (gráfico 3.24).

Entre los **70 y 74 años**, el tumor más diagnosticado en hombres es en ambos años el de próstata, seguido en 2011 por el de pulmón y vejiga, y en 2012 por el de vejiga y pulmón (gráfico 3.25). En mujeres, el más frecuente durante ambos años es el de mama, seguido por el de colon y cuerpo uterino (gráfico 3.26).

De los **75 a los 79 años**, el cáncer más frecuentemente diagnosticado en hombres es el de próstata, seguido por el de pulmón, vejiga y colon en 2011, y por el de vejiga, colon y pulmón en 2012 (gráfico 3.27). En mujeres el cáncer más frecuentemente diagnosticado en ambos años es el de mama, seguido por el de colon y cuerpo uterino en 2011 y por el de colon y vejiga en 2012 (gráfico 3.28)

En el grupo de **80 a 84 años,** observamos que en el hombre el cáncer más frecuentemente diagnosticado es el de pulmón, seguido por el de vejiga, en ambos

años; son también muy frecuentes los cánceres de colon y próstata (gráfico 3.29). En la mujer apreciamos que en este tramo de edad el cáncer más frecuentemente diagnosticado es de nuevo el de mama, pero seguido muy de cerca por el colon (gráfico 3.30).

Finalmente, en los **mayores de 84 años** vemos que en el hombre los cánceres más frecuentes son, en 2011 el de vejiga, pulmón y colon, y en 2012 los de vejiga, colon y próstata (gráfico 3.31). En la mujer los tumores más frecuentes en esta etapa son los de colon, seguidos por los de mama (gráfico 3.32).

Si analizamos los datos desde otro punto de vista, observando la distribución de los principales tumores a lo largo de la vida de las personas (grupos de edad quinquenales) considerando los casos registrados (tablas 1.2, 1.3, 1.4, y 1.5) y las tasas específicas por grupo de edad y sexo (tablas 2.1 ,2.2 ,2.3 y 2.4) apreciamos lo siguiente:

El **cáncer de labio** es más frecuente en el hombre que en la mujer. En las mujeres en 2011 no se produjeron casos. En hombres no se registran casos hasta los 35-39 años, acumulándose el mayor número de casos a partir de los 50 años (gráficos 4.1 y 4.2), si vemos las tasa específicas por grupo de edad y sexo observamos que se va produciendo un aumento progresivo hasta el grupo de más de 84 años, más evidente en 2011 (gráficos 5.1 y 5.2).

El **cáncer de esófago** es más frecuente en el hombre que en la mujer, la mayor parte de los casos se producen en hombres, en 2011 entre los 50 y 84 años y en 2012 entre los 45 y 79 años (gráficos 4.19 y 4.20); si vemos las tasas específicas por grupo de edad, observamos que en 2011 en hombres se produce un aumento progresivo de la incidencia hasta los 80-84 años, mientras que en 2012 se alcanzó una incidencia máxima en el grupo de los 65-69 años, disminuyendo después, para aumentar de nuevo en mayores de 84 años (gráficos 5.19 y 5.20).

El **cáncer de estómago** es también más frecuente en hombres que en mujeres, aumentando progresivamente en estos desde los 25-29 años hasta los 70-74 y disminuyendo después. En las mujeres el mayor número de casos se produce a partir de los 70 años en 2011, mientras que en 2012, mantiene un número de casos diagnosticados más estable desde los 60 años hasta el grupo de más de 84 (gráficos 19.21 y 19.22). Respecto a las tasas específicas, vemos que en hombres se produce un aumento progresivo de la incidencia desde los 35-39 años hasta el final de la vida, siendo este aumento más moderado en mujeres (gráficos 5.21 y 5.22).

El **cáncer de colon** es más frecuente en el hombre que en la mujer, aunque en ésta presenta también gran relevancia. Respecto al número de casos diagnosticados vemos que en el hombre aumenta en ambos años de forma progresiva hasta los 75-79 años, a partir de los cuales disminuye. En la mujer vemos que se presenta este mismo aumento en 2012, mientras que en 2011 presenta incidencias similares desde los 70-74 años hasta el grupo de más de 84 años (gráficos 4.25 y 4.26). Si observamos las tasas específicas por grupo de edad, vemos que en hombres se produce una incidencia progresiva del mismo hasta el grupo de 80-84 años en 2011 y hasta el grupo de ≥ 85

años en 2012. En mujeres también hay una incidencia progresiva hasta el grupo de ≥ 85 años en 2011, mientras que en 2012 la incidencia es máxima en el grupo de 75 a 84 años, disminuyendo después (gráficos 5.25 y 5.26). Si consideramos el número total de casos por grupo de edad de cáncer de colon, conjuntamente en ambos sexos, observamos que en mayores de 69 años se produce el 62% de los casos incidentes en 2011 y el 59% en 2012. Entre los 50 y los 69 años se incluirían un 33% de los casos en 2011 y el 36% en 2012; y en menores de 50 años se incluirían un 5% tanto en 2011 como en 2012.

Respecto al **cáncer de recto,** sigue siendo más frecuente en hombres que en mujeres, aumentando suavemente el número de casos diagnosticados hasta el grupo de edad de 70-74 años, disminuyendo después, la mujer presenta un crecimiento menor del número de casos que se mantienen más o menos estables desde los 50-55 años hasta el grupo de ≥ 85 (gráficos 4.27 y 4.28). Si consideramos las tasas específicas por grupo de edad, vemos que en hombres se produce una incidencia progresiva hasta el grupo de edad de ≥ 85 en ambos años, mientras que en la mujer se produce un incremento más suave, hasta los grupos de edad más avanzada (gráficos 5.27 y 5.28). Si consideramos conjuntamente el número de casos por grupos de edad en ambos sexos, observamos que en mayores de 69 años se acumula un 47% del total de casos registrados en 2011 y un 52% de los registrados en 2012, entre los 50 y los 69 años se registran el 44% de los casos en 2011 y el 42% en 2012 y hasta los 49 años se acumularían el 9% de los casos en 2011 y el 6% en 2012.

En el **cáncer de hígado** también se presenta mayor número de casos en el hombre que en la mujer, acumulando la mayor parte de los nuevos casos incidentes a partir de los 50 años (gráficos 4. 31 y 4.32). En cuanto a las tasas específicas por grupo de edad, vemos que se produce una incidencia creciente en hombres desde el grupo de 40-44 años hasta el de los 80-84, disminuyendo después, tanto en 2011 como en 2012. En mujeres también presenta una incidencia creciente, hasta los 75-84 años en 2011, y hasta el grupo de ≥ 85 años en 2012 (gráficos 5.31 y 5.32).

El **cáncer de páncreas** presenta mayor número de casos en hombres que en mujeres salvo a partir de los 75 años en que se registran más casos en hombres. Presenta una incidencia creciente de número de casos nuevos en hombres desde los 40-44 años en 20111 y los 35-39 en 2012, hasta alcanzar un máximo en el grupo de los 75-79 en ambos años a partir de los cuales disminuye. En mujeres también presenta una incidencia creciente, desde los 35-39 años a los 75-79 años en 2011, y desde los 30-34 años hasta los 75-84 años en 2012, disminuyendo después (gráficos 4.35 y 4.36). Aumentos similares observamos en las tasas específicas, destacando, que en mujeres en 2012 se produce un incremento progresivo de las tasas hasta el grupo de los 80-84 años, disminuyendo después (gráficos 5.35 y 5.36).

Respecto al **cáncer de laringe** vemos que se producen más casos en el hombre que en la mujer, produciéndose un incremento del número de casos en estos desde la década de los 40 hasta el grupo de edad de 55-59 años en 2011 y de 65-69 en 2012, disminuyendo después (gráficos 4.39 y 4.40).Respecto a las tasas específicas en

hombres apreciamos que en 2011 se produce un incremento de las tasas hasta el grupo de los 60-64 años , disminuyendo posteriormente y alcanzado finalmente una tasa máxima en el grupo de ≥ 85 años; en 2012 la tasa máxima se alcanza en el grupo de los 65-69 años, disminuyendo después (gráficos 5.39 y 5.40)

El **cáncer de pulmón** es uno de los que acumula mayor número de casos. Se presenta mucho más frecuentemente en el hombre que en la mujer. En hombres vemos como el número de casos se incrementa a medida que aumenta el grupo de edad alcanzando un número máximo de casos en el grupo de 70-74 años en 2011 y 65-69 años en 2012, disminuyendo después (gráficos 4.41 y 4.42). Respecto a las tasas específicas por grupo de edad, observamos que en hombres se produce un aumento progresivo hasta el grupo de los 80-84 tanto en 2011 como en 2012, en mujeres las tasas se mantienen bajas y más estables (gráficos 5.41 y 5.42).

Respecto al **melanoma de piel** destaca lo temprano en que aparece, se registran casos entre los 20-24 años en 2011 y los 15-19 en 2012, aumentando hasta los 40-44 años y manteniendo posteriormente cierta estabilidad a lo largo de la vida , disminuyendo en el grupo de ≥ 85 años (gráficos 4.47 y 4.48). Respecto a las tasas específicas vemos cómo se van incrementando a lo largo de la vida, alcanzando un máximo en hombres en el grupo de 80-84 años en 2011, y en el de 75-79 en 2012 (gráficos 5. 47 y 5.48).

El **cáncer de mama** es el tumor más frecuente en la mujer. Observamos en mujeres que se registran casos desde el grupo de 25-29 años en 2011 y desde el de los 15-19 en 2012. Se produce un aumento progresivo del número de casos conforme aumenta el grupo de edad, registrándose el máximo en el grupo de 45 a 49 años, con 107 casos en 2011 y 105 casos en 2012, disminuyendo posteriormente el número de casos en los siguientes grupos de edad (gráficos 4.55 y 4.56). Observamos que en 2011 el 35% de los casos se produjeron antes de los 50 años, entre los 50 y los 69 años se produjeron el 37% de los casos y en mayores de 69 años el 28%. En 2012 el 34% de casos se produjo antes de los 50 años, el 40% entre los 50 y los 69 años, y el 26% en mayores de 69 años. Cuando observamos las tasas específicas por edad comprobamos que existe un aumento hasta los 45-49 años, observando un descenso para posteriormente aumentar hasta el grupo de ≥ 85 años en 2011. Así mismo en 2012 vemos un aumento hasta el grupo de los 45-49 años, posteriormente disminuye para seguir aumentando hasta los 75-79 años. En ambos años se aprecian tasas menores en los grupos de 50 a 59 años (gráficos 5.55 y 5.56) que en el grupo de 45-49 años. En hombres el número de casos registrados es muy bajo.

El **cáncer de cuello uterino** empieza a registrarse en el grupo de los 20-24 años incrementándose el número de casos hasta el grupo de edad de 55-59 años en 2011, y de 45-49 en 2012, disminuyendo posteriormente (gráfico 4.59). En las tasas específicas por grupo de edad se aprecia un incremento progresivo con la edad con máximos en el grupo de los 55-59 años en 2011 y en los 65-69 en 2012, disminuyendo después (gráfico 5.59).

En el **cáncer de cuerpo uterino** se registran casos desde el grupo de edad de 25-29 años (2011), aumentando progresivamente y alcanzando un número máximo de casos en el grupo de 75-79 años en 2011, y de 60-64 años en 2012, disminuyendo después (gráfico 4.60). En cuanto a las tasas específicas por edad observamos también un incremento en 2011 hasta el grupo de los 75-79 años, mientras que en 2012 se alcanzan tasa máximas en el grupo de los 70-74 años (gráfico 5.60).

El **cáncer de próstata** es el más frecuente actualmente en el hombre. Se registran casos desde el grupo de edad de los 40-44 años. Se produce un incremento muy acusado del número de casos conforme aumenta el grupo de edad, hasta alcanzar un número máximo de casos en el grupo de edad de 65-69 años en 2011 y 70-74 en 2012, disminuyendo después (gráfico 4.66). Las tasas específicas por grupo de edad nos muestran así mismo un incremento progresivo, que es máximo en el grupo de edad de 65-69 años en 2011, y en el de 70-74 en 2012, disminuyendo después (gráfico 5.66).

El **cáncer de testículo** presenta casos desde el grupo de 15-19 años, con algún caso registrado en la infancia, alcanzando un número máximo de casos en el grupo de 25 a 34 años en 2011 y de 25-29 en 2012, disminuyendo después y presentándose solamente algún caso aislado desde el grupo de edad de los 50 54 años (gráfico 4.67). En las tasas específicas por grupo de edad vemos tasas máximas en el grupo de 25-29 años tanto en 2011 como en 2012, disminuyendo posteriormente (gráfico 5.67).

Respecto al **cáncer de vejiga** vemos que es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer presentando en éste un incremento progresivo del número de casos con la edad hasta alcanzar un número de casos máximo en el grupo de 75-79 años en 2011 y 70 -74 en 2012, a partir de los cuales empieza a descender, en la mujer también se produce un incremento con la edad que es máximo en el grupo de ≥ 85 años en 2011 y 75-79 años en 2012 (gráficos 4.75 y 4.76). En las tasas específicas por edad vemos un incremento progresivo conforme aumenta el grupo de edad hasta alcanzar tasas máximas en el grupo de ≥ 85 años en 2011 en ambos sexos y en 2012 tasas máximas en el grupo de 80-84 años también en ambos sexos (gráficos 5.75 y 5.76).

Respecto al **cáncer de SNC** vemos que se producen casos prácticamente en todos los grupos de edad, siendo más frecuente a partir del grupo de 40-44 años, con un número máximo de casos en hombres en el grupo de los 70-74 años en ambos años (gráficos 4.81 y 4.82). Cuando examinamos las tasas específicas por grupo de edad vemos un aumento progresivo en hombres con cifras máximas en el grupo de ≥ 85 años en 2011 y en el grupo de 70-74 años en 2012 (gráficos 5.81 y 5.82).

El **cáncer de tiroides** se produce con mayor frecuencia en la mujer, registrándose casos desde el grupo de 15-19 años y alguno en la infancia. En mujeres se produce un aumento progresivo del número de casos con la edad, alcanzando cifras máximas en el grupo de 55-59 años en 2011 y en el de 35-39 en 2012, disminuyendo después (gráficos 4.83 y 4.84). En las tasas específicas por grupo de edad encontramos valores máximos en mujeres en los grupos de 55-59 años y 65-69 años en 2011, y en el de 55-59 en 2012 (gráficos 5.83 y 5.84).

Los casos **linfoma de Hodgkin** se producen con mayor frecuencia en grupos de edad joven, disminuyendo a partir de los 45-49 años (gráficos 4.89 y 4.90). Pero si observamos las tasas de incidencia vemos que se mantienen con altibajos, con cifras máximas en 2011 para el grupo de edad de 75-79 años en hombres, y 45-49 años en mujeres, y en 2012 en el grupo de 20-24 años en mujeres y 70-74 años en hombres (gráficos 5.89 y 5.90).

El **linfoma no Hodgkin** presenta casos en todos los grupos de edad, salvo entre los 5 y 14 años en 2011, y los 15 y 19 años en 2012; presenta un incremento creciente del número de casos con la edad, en 2011 alcanzando cifras máximas en hombres en el grupo de los 55-59 años y en la mujer en el de 75-79, disminuyendo posteriormente, en 2012 presentó aumento del número de casos hasta el grupo de los 75-79 años en hombres, y 70-74 en mujeres, disminuyendo después (gráficos 4.91 y 4.92). Observando las tasas específicas por edad vemos aumentos en ambos sexos y ambos años, hasta el grupo de ≥ 85 años en hombres, y el grupo de 75-79 años en mujeres (gráficos 5.91 y 5.92).

El **mieloma múltiple** empieza a registrarse a partir del grupo de edad 35-39 años, aumentando progresivamente hasta los grupos de edad más avanzada , con máximos a los 75-79 años en 2011 y 80-84 en hombres y 75-79 en mujeres en 2012 (gráficos 4.95 y 4.96). Las tasas específicas revelan también un aumento progresivo con la edad (gráficos 5.95 y 5.96).

La **leucemia linfoide** aparece en los primeros grupos de edad, decreciendo posteriormente el número de casos diagnosticados, y aumentando de nuevo a partir del grupo de 50-54 años (gráficos 4.97 y 98). Las tasas específicas revelan un gran incremento desde el grupo de los 50-54 años al de los 80 -84 años en hombres, disminuyendo después, en mujeres vemos este mismo patrón en 2011, aunque más suavizada, manteniendo en 2012 tasa máximas en el grupo de 75-79 años y en el de ≥ 85 años (gráficos 5.97 y 5.98).

Respecto a la **leucemia mieloide** se registran casos en la mayoría de grupos de edad salvo en los de 5 a 19 años en 2011 y en los de 15 a 19 y 35-39 en 2012, aumentando el número de casos en edades avanzadas (gráficos 4.99 y 4.100). En las tasas específicas se aprecia un gran incremento a partir de los 45 49 años, con tasas máximas en hombres en el grupo de 80-84 años en 2011 y de 75-79 en 2012 y en mujeres en el grupo de ≥85 años en 2011 y en el de 80-84 en 2012 (gráficos 5.99 y 5.100).

CONCLUSIONES

De los resultados anteriormente expuestos se desprende que durante los años 2011 y 2012, el cáncer en la Región de Murcia ha sido más frecuente en el hombre que en la mujer, siendo el número de casos registrados muy bajos en los grupos de edad inferiores a 25-29 años en ambos sexos, y aumentando progresivamente a lo largo de la vida, con valores máximos en el grupo de 65-69 años en hombres y en el de 75-79 en mujeres, disminuyendo en las edades más avanzadas de la vida, lo que entra dentro de los esperable al disminuir también la población en estos rangos de edad.

Si observamos las tasas de incidencia específicas por edad, apreciamos igualmente un aumento de las mismas a partir del grupo de 25-29 años, siendo mayor en hombres que en mujeres, salvo en el tramo de edad comprendido entre el grupo de 30-34 años y el de 45-49, en el que las tasas de incidencia son mayores en la mujer, debido principalmente al volumen que supone en estas etapas de la vida el cáncer de mama en la mujer. Las tasas de incidencia presentan un incremento progresivo en ambos sexos hasta el grupo de ≥ 85 años en 2011, mientras que en 2012, disminuyen en este grupo de edad, también en ambos sexos atribuible en cierta medida al retraso de notificación.

Destacan por su volumen el cáncer de mama en la mujer, y el de próstata, pulmón y vejiga en el hombre. El cáncer colorrectal es muy frecuente en ambos sexos (2).

Advertimos que de los 25 a los 39 años la causa más frecuente de cáncer en varones es el cáncer de testículo, siendo el linfoma no Hodgkin el segundo tumor más frecuente entre los 30 y los 39 años. De los 55 a los 79 años el cáncer más frecuente en hombres es el de próstata, seguido por el de pulmón y vejiga en proporción variable. En la mujer, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente desde los 30 a los 84 años.

Respecto al cáncer de mama en la mujer, cabe reseñar que la tasa de incidencia específica por edad se mantiene por encima de 125/100.000 hab., desde el grupo de 45-49 años, hasta el de ≥ 85 años, en ambos años, es decir durante los dos años estudiados vemos como el cáncer de mama se mantiene con una incidencia constantemente alta en la mujer a partir de la madurez. Entre el 34% y 35% de los casos se producen en mujeres menores de 50 años, siendo el grupo de edad que acumula mayor número de casos diagnosticados el de 45-49 años, aunque las tasa más elevadas se observan a partir de los 60 años.

Respecto al cáncer de colon y recto, las tasas empiezan a incrementarse en el grupo de 50-54 años, para experimentar un aumento progresivo hasta los mayores de 85 años.

En cuanto al cáncer de próstata ha sido muy llamativo el gran incremento de su diagnóstico en el hombre a lo largo de la última década, determinado en gran parte por la accesibilidad de las pruebas de antígeno prostático específico (PSA), aunque probablemente se haya incurrido en un sobrediagnóstico (4).

El cáncer de pulmón se mantiene como uno de los más frecuentes en el varón, con tasas de incidencia en aumento desde los 50 años, aunque ha disminuido su presentación en los últimos años, en parte debido a las campañas realizadas desde el Ministerio de Sanidad, y la implantación de la ley antitabaco (5). En la mujer, presenta tasas muy inferiores al hombre, pero ha aumentado su incidencia en los últimos años.

Podemos concluir que, en general, el principal factor de riesgo no modificable para el desarrollo de cáncer es la edad avanzada.

Los estudios sobre la incidencia de cáncer por grupos de edad nos aportan una valiosa información sobre el comportamiento de los diferentes tipos cáncer, permitiendo a las autoridades sanitarias una mejor planificación y abordaje del mismo.

BIBLIOGRAFÍA

(1) MD Chirlaque, A Sánchez-Gil, M Ballesta, I Valera, J Tortosa, S Garrido, MM Expósito, MJ Sánchez-Lucas. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia 1983-2012. Registro de Cáncer de la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Salud, 2018. Informes Epidemiológicos 5/18.

(2) Sánchez-Gil A, Valera I, Tortosa J, Garrido S, Expósito MM, Sánchez-Lucas MJ, Ballesta M, Chirlaque MD. Incidencia de cáncer en la Región de Murcia en 2011 y 2012. Registro de Cáncer de la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Salud, 2018

(3) Bray F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Zanetti R and Ferlay J, editors (2017) Cancer Incidence in Five Continents, Vol. XI (electronic version). Lyon: International Agency for Research on Cancer.

(4) Martin RM, Donovan JL, Turner EL, Metcalfe C, Young GJ, Walsh EI, Lane JA, Noble S, Oliver SE, Evans S, Sterne JAC, Holding P, Ben-Shlomo Y, Brindle P, Williams NJ, Hill EM, Ng SY, Toole J, Tazewell MK, Hughes LJ, Davies CF, Thorn JC, Down E, Davey Smith G, Neal DE, Hamdy FC; CAP Trial Group. Effect of a Low-Intensity PSA-Based Screening Intervention on Prostate Cancer Mortality: The CAP Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018 Mar 6; 319(9):883-895

(5) Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

TABLAS

1. Número de casos de cáncer

Tabla 1.1. Número de casos de cáncer estratificados por grupo de edad, año y sexo. Región de Murcia 2011 y 2012.

Grupo de edad	Hombre		Mujer	
	Año			
	2011	2012	2011	2012
0-4	13	7	11	9
5-9	7	2	4	9
10-14	4	6	6	2
15-19	15	8	6	11
20-24	8	18	13	18
25-29	30	29	28	24
30-34	38	35	59	58
35-39	41	62	101	121
40-44	82	78	161	154
45-49	136	142	204	216
50-54	254	232	237	231
55-59	334	323	222	216
60-64	470	436	229	225
65-69	562	542	231	231
70-74	580	603	285	265
75-79	574	529	322	293
80-84	401	379	265	262
>=85	250	203	230	188
Total	3799	3634	2614	2533

Tabla 1.2. Número de casos de cáncer en hombres, estratificados por localización y grupo de edad. Región de Murcia 2011.

Número de casos de cáncer en hombres, estratificado por localización y grupo de edad. Región de Murcia, 2011.																			
Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	5	5	3	3	22
Lengua	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	4	3	6	4	4	2	0	29
Boca	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	2	3	4	6	2	2	1	27
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	7
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	0	0	0	6
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	4
Nasofaringe	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	3	2	0	1	1	1	1	0	14
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4	2	5	1	2	0	22
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	7	6	8	8	6	6	0	47
Estómago	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	8	7	9	14	20	15	13	11	110
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	2	0	0	1	0	1	10
Colon	0	0	0	0	0	1	2	2	5	5	20	30	25	51	49	73	54	32	349
Recto	0	0	0	0	0	1	2	1	5	6	18	14	26	20	29	27	20	13	182
Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	2	0	6
Hígado	2	0	0	0	0	0	1	0	2	5	12	12	6	11	15	12	12	7	97
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	7	4	2	4	22
Páncreas	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	7	9	13	11	13	11	5	5	79
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	4
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	20	18	12	7	7	4	5	86
Pulmón	0	0	0	0	0	2	1	2	6	15	38	48	81	84	94	93	77	37	578
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	1	0	9
Hueso	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	4
Melanoma de piel	0	0	0	0	0	3	2	3	5	7	8	6	12	7	5	8	12	4	82
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	2	0	9
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	1	0	0	1	1	3	1	2	3	2	2	1	4	1	2	2	26
Mama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	3	0	3	5	2	18
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	1	1	1	0	3	13
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	37	65	131	202	170	142	51	24	836
Testículo	0	0	0	4	2	11	11	4	5	2	1	0	0	0	1	0	0	0	41
Otros órganos genitales masc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
Riñón	3	0	0	0	0	0	3	2	4	3	9	6	10	4	8	9	9	7	77
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	2	0	0	0	7
Uréter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	1	0	0	6
Vejiga	0	0	0	1	1	0	0	3	4	13	30	37	55	69	64	74	66	43	460
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	6
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5
SNC	0	2	1	4	2	2	0	1	4	4	3	6	4	3	12	4	5	6	63
Tiroides	0	0	0	0	1	1	3	2	3	1	3	3	5	3	2	3	1	1	32
Glándula adrenal	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Otras endocrinas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Enf. de Hodgkin	0	0	0	1	1	3	3	4	4	0	1	1	0	0	2	2	1	0	23
Linfoma no Hodgkin	1	0	0	1	0	1	6	6	8	7	11	15	6	10	8	11	8	5	104
Enf. inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	0	1	1	1	1	12
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	6	6	5	7	0	3	36
Leucemia linfoide	2	3	0	2	0	0	0	0	1	0	1	6	3	5	7	5	5	1	41
Leucemia mieloide	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	1	1	5	2	5	6	2	33
Leucemia no especificada	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	7
Enf. mieloproliferativa	0	0	1	0	0	0	1	0	3	1	0	2	3	2	3	1	1	0	18
Síndrome mielodisplásico	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	0	3	5	7	8	30
Otras y no especificadas	0	1	0	0	0	0	0	1	2	4	2	6	10	5	8	17	9	15	80
Total	13	7	4	15	8	30	38	41	82	136	254	334	470	562	580	574	401	250	3799

Tabla 1.3. Número de casos de cáncer en hombres estratificados por localización y grupo de edad. Región de Murcia 2012.

Número de casos de cáncer en hombres, estratificado por localización y grupo de edad. Región de Murcia, 2012.																			
Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	2	2	2	0	2	2	17
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	2	4	1	1	0	20
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2	3	1	1	1	0	3	19
Glándulas salivares	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	7
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	3	1	1	4	1	0	0	17
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	1	0	0	9
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1	1	0	0	7
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	2	3	1	0	0	1	15
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	0	0	0	0	6
Esófago	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	5	4	5	9	6	3	0	2	42
Estómago	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	8	7	10	6	22	13	13	12	101
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1	4	1	0	12
Colon	0	0	0	0	1	1	0	3	5	6	25	29	31	54	51	74	56	30	366
Recto	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	17	16	31	24	32	29	26	11	193
Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	1	0	1	7
Hígado	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	11	12	13	13	15	10	12	4	99
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	4	2	7	3	4	25
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	6	9	8	11	9	3	4	65
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	12	14	16	12	6	6	4	87
Pulmón	0	0	0	0	0	1	2	4	9	14	36	55	83	97	78	71	64	24	538
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4
Hueso	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	6
Melanoma de piel	0	0	0	1	2	0	3	4	4	7	5	7	7	8	5	9	5	2	69
Otros piel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	1	0	10
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7
Tejidos conjuntivos y blandos	0	0	0	1	1	1	2	0	1	1	2	1	3	1	2	1	2	2	21
Mama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	3	0	10
Pene	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	2	3	6	2	20
Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	34	65	109	160	188	135	57	27	787
Testículo	1	0	0	1	2	15	8	11	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	45
Otros órganos genitales masc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	0	0	0	0	0	0	0	3	1	10	6	6	8	6	12	7	8	1	68
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	2	1	10
Uréter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
Vejiga	0	0	0	2	0	0	1	3	10	17	17	46	53	69	87	86	61	33	485
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	4
Ojo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	4
SNC	1	0	1	1	3	0	2	3	2	2	4	1	3	7	9	7	5	1	52
Tiroides	0	0	1	0	2	2	2	2	4	2	3	2	1	4	2	1	0	0	28
Glándula adrenal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Otras endocrinas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Enf. de Hodgkin	2	0	0	0	3	1	2	4	4	1	2	1	1	2	2	0	1	0	26
Linfoma no Hodgkin	2	1	1	0	2	1	6	6	8	10	9	10	9	6	19	8	5	8	111
Enf. inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	2	8
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	6	2	6	5	7	1	31
Leucemia linfoide	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	1	1	6	2	5	4	2	27
Leucemia mieloide	0	1	0	0	1	2	1	0	2	2	2	2	4	2	3	4	2	1	29
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
Enf. mieloproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	1	2	5	2	5	3	0	25
S. mielodisplásico	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	2	6	4	3	21
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	11	2	7	5	9	11	10	61
Total	7	2	6	8	18	29	35	62	78	142	232	323	436	542	603	529	379	203	3634

Tabla 1.4. Número de casos de cáncer en mujeres, estratificado por localización y grupo de edad. Región de Murcia 2011.

Número de casos de cáncer en mujeres estratificado por localización y grupo de edad, Región de Murcia, 2011.

Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	4	0	1	2	11
Boca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	1	1	1	1	2	13
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	5
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	6
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esófago	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	2	1	1	1	1	10
Estómago	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	5	4	6	6	9	19	15	8	80
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Colon	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	18	19	23	20	44	43	45	40	270
Recto	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2	10	9	12	14	10	11	13	10	99
Ano	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	6	5	9	7	3	40
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	4	5	4	8	30
Páncreas	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	4	12	10	9	16	11	10	84
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	5
Laringe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4
Pulmón	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	16	14	8	14	8	14	12	8	105
Otros órganos torácicos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
Hueso	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	5
Melanoma de piel	0	0	0	0	1	2	6	7	11	3	8	7	8	2	8	9	8	6	86
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Tejidos conjuntivos y blandos	0	2	0	0	0	1	0	1	1	1	3	2	1	2	2	0	1	2	19
Mama	0	0	0	0	0	3	22	51	76	107	86	57	69	57	65	54	46	38	731
Vulva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	1	5	14
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4
Cuello uterino	0	0	0	0	0	2	5	2	7	6	6	8	5	3	1	5	3	1	54
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	1	1	3	6	8	17	19	17	15	24	28	16	7	162
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	2	1	0	8
Ovario	0	0	0	2	2	2	2	3	4	8	7	10	9	9	10	10	6	7	91
Otros órganos genitales fem.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	2	0	1	1	1	10
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	6	4	5	5	7	3	7	46
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Uréter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Vejiga	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	9	1	7	4	13	12	12	21	84
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3
Ojo	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	0	9
SNC	1	1	1	0	0	0	1	1	0	6	1	4	4	2	4	4	4	1	35
Tiroides	0	0	0	1	3	7	9	13	11	11	13	19	6	15	13	4	3	1	129
Glándula adrenal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Enf. de Hodgkin	0	0	2	2	3	2	4	1	1	5	0	2	0	0	1	1	0	0	24
Linfoma no Hodgkin	0	0	0	1	1	0	2	2	6	3	5	8	12	10	9	16	9	2	86
Enf. inmunoproliferativa	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	1	1	9
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	4	4	5	7	6	3	36
Leucemia linfoide	4	1	1	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	1	3	3	5	24
Leucemia mieloide	0	0	0	0	1	1	2	0	2	4	1	1	3	8	0	3	3	6	35
Leucemia no especificada	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Enfermedad mieloproliferativa	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	3	1	2	7	4	1	0	25
S. mielodisplásico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	7	2	3	18
Otras y no especificadas	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	4	4	8	12	20	18	77
Total	11	4	6	6	13	28	59	101	161	204	237	222	229	231	285	322	265	230	2614

Tabla 1.5. Número de casos de cáncer en mujeres, estratificados por localización y grupo de edad. Región de Murcia 2012.

Numero de casos de cáncer en mujeres, estratificados por localización y grupo de edad. Región de Murcia, 2012.																			
Localización	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
Labio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Lengua	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	1	3	4	1	16
Boca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	7
Glándulas salivares	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	1	0	1	0	8
Amígdala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4
Otros orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Hipofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
Faringe no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
Esófago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	1	1	7
Estómago	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	2	3	6	7	7	6	4	8	51
Intestino delgado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	1	1	9
Colon	0	0	0	0	0	0	1	2	10	4	19	17	26	20	34	54	43	27	257
Recto	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	8	10	5	10	12	12	13	12	91
Ano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	5
Hígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	5	5	2	5	6	30
Vesícula y vía biliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	4	1	2	6	10	30
Páncreas	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	7	6	4	3	9	15	15	10	74
Nariz, senos y oído	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	0	2	1	0	0	9
Pulmón	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	9	15	12	5	12	11	16	4	101
Otros órganos torácicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Hueso	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	7
Melanoma de piel	0	0	0	1	1	2	4	6	9	6	7	2	9	9	7	7	7	4	81
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tejidos conjuntivos y blandos	0	1	1	2	0	0	0	3	0	1	3	3	3	2	2	1	0	3	25
Mama	0	0	0	1	0	3	19	48	70	105	89	61	69	72	52	63	45	26	723
Vulva	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	2	16
Vagina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Cuello uterino	0	0	0	0	1	3	2	7	8	10	9	4	5	6	2	1	3	1	62
Cuerpo uterino	0	0	0	0	0	0	0	2	6	9	12	24	28	18	24	15	10	4	152
Útero no especificado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	5
Ovario	1	0	0	0	3	2	2	4	3	7	13	9	5	15	6	9	3	3	85
Otros órganos genitales fem.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	6
Placenta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riñón	1	2	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	3	8	7	1	6	2	43
Pelvis renal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	0	7
Uréter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3
Vejiga	0	0	0	0	0	1	2	1	2	4	5	5	2	5	10	22	19	11	89
Otros órganos urinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4
Ojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
SNC	3	2	0	1	0	0	1	1	6	5	3	0	3	2	4	5	4	3	43
Tiroides	0	0	0	5	4	4	16	22	13	19	14	18	12	3	10	4	3	0	147
Glándula adrenal	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
Otras endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Enf. de Hodgkin	0	1	0	1	6	3	2	4	3	3	0	0	0	1	0	0	0	1	25
Linfoma no Hodgkin	0	2	0	0	0	1	3	3	3	6	10	7	8	10	12	20	11	9	105
Enf. inmunoproliferativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	5
Mieloma múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	4	5	6	1	0	24
Leucemia linfoide	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	2	6	3	4	23
Leucemia mieloide	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	3	3	0	1	8	0	9	4	33
Leucemia no especificada	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6
Enf. mieloproliferativa	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1	1	1	5	2	0	0	15
S. mielodisplásico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	3	2	3	4	16
Otras y no especificadas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	2	3	5	5	12	8	17	59
Total	9	9	2	11	18	24	58	121	154	216	231	216	225	231	265	293	262	188	2533

2. Tasas específicas de incidencia de cáncer por grupos de edad y sexo.

Tabla 2.1. Tasas específicas de incidencia de cáncer por grupos de edad/100.000 habitantes. Hombres. Región de Murcia 2011.

Tasas específicas de incidencia de cáncer por grupos de edad/100.000 habitantes. Hombres. Región de Murcia 2011.

Localización	0-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70-74 años	75-79 años	80-84 años	≥85 años
Labio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,58	0,00	2,20	2,79	0,00	7,59	21,86	25,39	22,85	37,05
Lengua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,58	0,00	8,80	11,18	9,53	22,78	17,49	20,32	15,23	0,00
Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	3,15	3,64	4,40	5,59	9,53	15,19	26,23	10,16	15,23	12,35
Glándulas salivares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,79	3,18	3,80	0,00	10,16	7,62	0,00
Amígdala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	9,53	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00
Otros orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	5,59	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Nasofaringe	0,00	0,00	2,45	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	6,60	5,59	0,00	3,80	4,37	5,08	7,62	0,00
Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	2,20	11,18	12,70	7,59	21,86	5,08	15,23	0,00
Faringe no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	2,20	2,79	3,18	3,80	4,37	5,08	0,00	0,00
Esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,82	8,80	19,56	19,05	30,37	34,97	30,47	45,70	0,00
Estómago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	14,56	17,61	19,56	28,58	53,15	87,43	76,18	99,02	135,85
Intestino delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	1,82	0,00	8,38	6,35	0,00	0,00	5,08	0,00	12,35
Colon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	2,76	2,87	7,89	9,10	44,02	83,84	79,39	193,63	214,20	370,77	411,33	395,21
Recto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	2,76	1,43	7,89	10,92	39,62	39,12	82,56	75,93	126,77	137,13	152,35	160,55
Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,82	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	5,08	15,23	0,00
Hígado	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	3,15	9,10	26,41	33,53	19,05	41,76	65,57	60,95	91,41	86,45
Vesícula y vía biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	2,20	0,00	6,35	3,80	30,60	20,32	15,23	49,40
Páncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,58	5,46	15,41	25,15	41,28	41,76	56,83	55,87	38,09	61,75
Nariz, senos y oidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	8,74	5,08	0,00	0,00
Laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	22,01	55,89	57,16	45,56	30,60	35,55	30,47	61,75
Pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	1,38	2,87	9,46	27,31	83,65	134,14	257,21	318,92	410,91	472,34	586,53	456,96
Otros órg. torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	2,79	3,18	3,80	8,74	5,08	7,62	0,00
Hueso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	1,82	0,00	2,79	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Melanoma de piel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	2,76	4,30	7,89	12,74	17,61	16,77	38,10	26,58	21,86	40,63	91,41	49,40
Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	7,59	4,37	10,16	15,23	0,00
Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	1,58	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35
Tejidos conj. y blandos	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	1,75	1,38	4,30	1,58	3,64	6,60	5,59	6,35	3,80	17,49	5,08	15,23	24,70
Mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	2,79	6,35	11,39	0,00	15,24	38,09	24,70
Pene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	2,20	5,59	3,18	3,80	4,37	5,08	0,00	37,05
Próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	23,67	81,44	181,65	415,98	766,92	743,14	721,21	388,48	296,41
Testículo	0,00	0,00	0,00	9,61	4,34	19,20	15,17	5,73	7,89	3,64	2,20	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00
Otros órg. genitales. masc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	2,20	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riñón	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	2,87	6,31	5,46	19,81	16,77	31,75	15,19	34,97	45,71	68,56	86,45
Pelvis renal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	2,20	2,79	3,18	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00
Uréter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	9,53	3,80	0,00	5,08	0,00	0,00
Vejiga	0,00	0,00	0,00	2,40	2,17	0,00	0,00	4,30	6,31	23,67	66,04	103,40	174,65	261,97	279,77	375,84	502,74	531,06
Otros órg. urinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	4,37	10,16	0,00	24,70
Ojo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	5,08	0,00	0,00
SNC	0,00	4,45	2,45	9,61	4,34	3,49	0,00	1,43	6,31	7,28	6,60	16,77	12,70	11,39	52,46	20,32	38,09	74,10
Tiroides	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	1,75	4,14	2,87	4,73	1,82	6,60	8,38	15,88	11,39	8,74	15,24	7,62	12,35
Glándula adrenal	4,23	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros endocrinos	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enf. De Hodgkin	0,00	0,00	0,00	2,40	2,17	5,24	4,14	5,73	6,31	0,00	2,20	2,79	0,00	0,00	8,74	10,16	7,62	0,00
Linfoma no Hodgkin	2,11	0,00	0,00	2,40	0,00	1,75	8,27	8,60	12,62	12,74	24,21	41,92	19,05	37,97	34,97	55,87	60,94	61,75
Enf. inmunoproliferativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,58	0,00	4,40	5,59	6,35	0,00	4,37	5,08	7,62	12,35
Mieloma múltiple	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	5,46	4,40	5,59	19,05	22,78	21,86	35,55	0,00	37,05
Leucemia linfoide	4,23	6,67	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	2,20	16,77	9,53	18,98	30,60	25,39	38,09	12,35
Leucemia mieloide	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,58	5,46	8,80	2,79	3,18	18,98	8,74	25,39	45,70	24,70
Leucemia no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	5,08	22,85	12,35
Enf. Mieloproliferativa	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	4,73	1,82	0,00	5,59	9,53	7,59	13,11	5,08	7,62	0,00
S. mielodisplásico	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	2,20	0,00	12,70	0,00	13,11	25,39	53,32	98,80
Otras y no especificadas	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	3,15	7,28	4,40	16,77	31,75	18,98	34,97	86,34	68,56	185,25

Tabla 2.2. Tasas específicas de incidencia de cáncer por grupos de edad/100.000 habitantes. Hombres. Región de Murcia 2012.

Tasas específicas de incidencia de cáncer por grupos de edad/100.000 habitantes. Hombres. Region de Murcia 2012.

Localización	0-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70-74 años	75-79 años	80-84 años	≥85 años
Labio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,76	0,00	13,68	6,24	7,27	8,92	0,00	14,78	22,89
Lengua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	6,34	8,21	15,61	7,27	17,83	5,05	7,39	0,00
Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	5,28	8,45	5,47	9,37	3,63	4,46	5,05	0,00	34,33
Glándulas salivares	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	3,12	0,00	4,46	0,00	7,39	11,44
Amígdala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	8,80	2,11	8,21	3,12	3,63	17,83	5,05	0,00	0,00
Otros orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	4,23	5,47	6,24	0,00	4,46	5,05	0,00	0,00
Nasofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	5,05	0,00	0,00
Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	5,28	6,34	2,74	6,24	10,90	4,46	0,00	0,00	11,44
Faringe no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	5,47	3,12	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	3,13	8,80	10,56	10,94	15,61	32,71	26,75	15,14	0,00	22,89
Estómago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	1,42	1,41	1,56	10,57	16,90	19,15	31,22	21,80	98,07	65,60	96,06	137,33
Intestino delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	6,24	7,27	4,46	20,18	7,39	0,00
Colon	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	1,88	0,00	4,24	7,82	10,57	52,82	79,34	96,78	196,24	227,33	373,42	413,80	343,33
Recto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	8,80	35,92	43,77	96,78	87,22	142,64	146,34	192,12	125,89
Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	6,24	7,27	0,00	5,05	0,00	11,44
Hígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	6,25	7,04	23,24	32,83	40,59	47,24	66,86	50,46	88,67	45,78
Vesícula y vía biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	2,11	2,74	3,12	14,54	8,92	35,32	22,17	45,78
Páncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	4,69	10,57	10,56	16,41	28,10	29,07	49,03	45,42	22,17	45,78
Nariz, senos y oídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	4,46	0,00	0,00	11,44
Laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	12,33	19,01	32,83	43,71	58,15	53,49	30,28	44,34	45,78
Pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	2,85	5,65	14,07	24,65	76,06	150,47	259,12	352,51	347,69	358,28	472,92	274,66
Otros órganos torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	7,39	0,00
Hueso	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	1,88	0,00	1,41	0,00	1,76	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00
Melanoma de piel	0,00	0,00	0,00	2,43	4,45	0,00	4,27	5,65	6,25	12,33	10,56	19,15	21,85	29,07	22,29	45,42	36,95	22,89
Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	10,90	8,92	15,14	7,39	0,00
Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	4,24	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44
Tejidos conj. y blandos	0,00	0,00	0,00	2,43	2,23	1,88	2,85	0,00	1,56	1,76	4,23	2,74	9,37	3,63	8,92	5,05	14,78	22,89
Mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	3,12	3,63	17,83	0,00	22,17	0,00
Pene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	1,76	2,11	2,74	3,12	3,63	8,92	15,14	44,34	22,89
Próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	17,61	71,83	177,82	340,30	581,46	838,01	681,23	421,19	309,00
Testículo	2,16	0,00	0,00	2,43	4,45	28,18	11,38	15,53	4,69	3,52	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros órg. genitales masc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riñón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	1,56	17,61	12,68	16,41	24,98	21,80	53,49	35,32	59,11	11,44
Pelvis renal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	6,24	7,27	0,00	5,05	14,78	11,44
Uréter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	5,05	7,39	0,00
Vejiga	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	1,42	4,24	15,64	29,94	35,92	125,84	165,46	250,75	387,80	433,97	450,75	377,66
Otros órganos urinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	5,05	0,00	11,44
Ojo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	2,11	2,74	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00
SNC	2,16	0,00	2,42	2,43	6,68	0,00	2,85	4,24	3,13	3,52	8,45	2,74	9,37	25,44	40,12	35,32	36,95	11,44
Tiroides	0,00	0,00	2,42	0,00	4,45	3,76	2,85	2,82	6,25	3,52	6,34	5,47	3,12	14,54	8,92	5,05	0,00	0,00
Glándula adrenal	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44
Otros tumores endocrinos	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enf. De Hodgkin	4,31	0,00	0,00	0,00	6,68	1,88	2,85	5,65	6,25	1,76	4,23	2,74	3,12	7,27	8,92	0,00	7,39	0,00
Linfoma no Hodgkin	4,31	2,18	2,42	0,00	4,45	1,88	8,54	8,47	12,51	17,61	19,01	27,36	28,10	21,80	84,69	40,37	36,95	91,55
Enf. Inmunoproliferativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	10,94	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	22,89
Mieloma múltiple	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,76	2,11	2,74	18,73	7,27	26,75	25,23	51,73	11,44
Leucemia linfoide	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	1,42	1,41	1,56	0,00	4,23	2,74	3,12	21,80	8,92	25,23	29,56	22,89
Leucemia mieloide	0,00	2,18	0,00	0,00	2,23	3,76	1,42	0,00	3,13	3,52	4,23	5,47	12,49	7,27	13,37	20,18	14,78	11,44
Leucemia no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	3,63	0,00	0,00	7,39	0,00
Enf. Mieloproliferativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	1,76	8,45	2,74	6,24	18,17	8,92	25,23	22,17	0,00
S. mielodisplásico	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	5,47	3,12	3,63	8,92	30,28	29,56	34,33
Otras y no especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	1,56	3,52	0,00	30,09	6,24	25,44	22,29	45,42	81,28	114,44

Tabla 2.3. Tasas específicas de incidencia de cáncer por grupos de edad/100.000 habitantes. Mujeres. Región de Murcia 2011.

Tasas específicas de incidencia de cáncer por grupos de edad/100.000 habitantes.Mujeres. Region de Murcia 2011.																		
Localización	0-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70-74 años	75-79 años	80-84 años	>=85 años
Labio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lengua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	1,92	0,00	0,00	0,00	3,46	14,94	0,00	5,04	12,64
Boca	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	6,68	2,75	0,00	3,46	3,73	3,98	5,04	12,64
Glándulas salivares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	3,73	3,98	5,04	0,00
Amígdala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nasofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	1,92	0,00	0,00	2,95	3,46	3,73	0,00	0,00	0,00
Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faringe no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	2,95	6,92	3,73	3,98	5,04	6,32
Estómago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	3,25	5,15	3,84	11,14	10,99	17,72	20,77	33,61	75,68	75,59	50,56
I. delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	6,86	17,28	40,09	52,22	67,91	69,24	164,33	171,27	226,76	252,80
Recto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	12,01	3,84	22,27	24,74	35,43	48,47	37,35	43,81	65,51	63,20
Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,92	2,23	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Hígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	8,25	11,81	20,77	18,67	35,85	35,27	18,96
Vesícula y vía biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	5,50	2,95	17,31	14,94	19,91	20,16	50,56
Páncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	3,43	5,76	13,36	10,99	35,43	34,62	33,61	63,73	55,43	63,20
Nariz, senos y oidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	5,50	0,00	3,46	3,73	0,00	0,00	0,00
Laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	3,98	0,00	0,00
Pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	15,36	35,64	38,48	23,62	48,47	29,88	55,76	60,47	50,56
Otros órg. torácicos	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32
Hueso	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,95	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00
Melanoma de piel	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	3,74	9,49	11,38	18,87	5,76	17,82	19,24	23,62	6,92	29,88	35,85	40,31	37,92
Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	5,04	0,00
Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tejidos conj. y blandos	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,63	1,72	1,92	6,68	5,50	2,95	6,92	7,47	0,00	5,04	12,64
Mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	34,79	82,88	130,35	205,44	191,55	156,67	203,74	197,33	242,75	215,08	231,80	240,16
Vulva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	2,95	3,46	11,20	7,97	5,04	31,60
Vagina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	11,95	0,00	0,00
Cuello uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	7,91	3,25	12,01	11,52	13,36	21,99	14,76	10,39	3,73	19,91	15,12	6,32
Cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,58	4,88	10,29	15,36	37,86	52,22	50,20	51,93	89,63	111,52	80,62	44,24
Útero no especificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	2,95	0,00	7,47	7,97	5,04	0,00
Ovario	0,00	0,00	0,00	5,15	4,60	3,74	3,16	4,88	6,86	15,36	15,59	27,49	26,57	31,16	37,35	39,83	30,23	44,24
Otros órg. genitales fem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	5,50	2,95	6,92	0,00	3,98	5,04	6,32
Placenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riñón	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	5,15	1,92	6,68	16,49	11,81	17,31	18,67	27,88	15,12	44,24
Pelvis renal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	3,46	0,00	3,98	0,00	0,00
Uréter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	6,32
Vejiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	3,43	1,92	20,05	2,75	20,67	13,85	48,55	47,80	60,47	132,72
Otros órg. urinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	5,04	0,00
Ojo	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	3,46	3,73	3,98	5,04	0,00
SNC	2,24	2,36	2,57	0,00	0,00	0,00	1,58	1,63	0,00	11,52	2,23	10,99	11,81	6,92	14,94	15,93	20,16	6,32
Tiroides	0,00	0,00	0,00	2,57	6,91	13,08	14,23	21,13	18,87	21,12	28,96	52,22	17,72	51,93	48,55	15,93	15,12	6,32
Glándula adrenal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00
Otros tumores endocrinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enf. De Hodgkin	0,00	0,00	5,14	5,15	6,91	3,74	6,33	1,63	1,72	9,60	0,00	5,50	0,00	0,00	3,73	3,98	0,00	0,00
Linfoma no Hodgkin	0,00	0,00	0,00	2,57	2,30	0,00	3,16	3,25	10,29	5,76	11,14	21,99	35,43	34,62	33,61	63,73	45,35	12,64
Enf. Inmunoproliferativa	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	2,23	2,75	0,00	0,00	3,73	7,97	5,04	6,32
Mieloma múltiple	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	1,72	0,00	2,23	8,25	11,81	13,85	18,67	27,88	30,23	18,96
Leucemia linfoide	8,95	2,36	2,57	0,00	0,00	1,87	0,00	1,63	0,00	0,00	4,45	2,75	2,95	0,00	3,73	11,95	15,12	31,60
Leucemia mieloide	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	1,87	3,16	0,00	3,43	7,68	2,23	2,75	8,86	27,70	0,00	11,95	15,12	37,92
Leucemia no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	6,32
Enf. Mieloproliferativa	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	1,63	3,43	1,92	4,45	8,25	2,95	6,92	26,14	15,93	5,04	0,00
S. mielodisplásico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,72	1,92	2,23	2,75	0,00	3,46	0,00	27,88	10,08	18,96
Otras y no especificadas	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	6,68	13,74	11,81	13,85	29,88	47,80	100,78	113,76

Tabla 2.4. Tasas específicas de incidencia de cáncer por grupos de edad/100.000 habitantes. Mujeres. Región de Murcia 2012.

Tasas específicas de incidencia de cáncer por grupos de edad/100.000 habitantes. Mujeres. Región de Murcia 2012.

Localización	0-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70-74 años	75-79 años	80-84 años	≥85 años
Labio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86
Lengua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,71	1,86	2,14	5,39	2,91	0,00	3,83	11,76	19,91	5,93
Boca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	2,14	2,70	2,91	3,31	0,00	3,92	4,98	0,00
Glándulas salivares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	3,41	0,00	0,00	2,70	2,91	3,31	3,83	0,00	4,98	0,00
Amígdala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,91	3,31	3,83	0,00	0,00	0,00
Otros orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nasofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faringe no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	5,93
Esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	3,92	4,98	5,93
Estómago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	4,80	1,71	3,73	4,28	8,09	17,47	23,18	26,83	23,52	19,91	47,44
I. delgado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	5,82	9,93	0,00	0,00	4,98	5,93
Colon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	3,20	17,07	7,45	40,63	45,84	75,69	66,22	130,33	211,71	213,99	160,11
Recto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	3,20	3,41	5,59	17,11	26,97	14,56	33,11	46,00	47,05	64,70	71,16
Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	9,95	5,93
Hígado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	17,47	16,56	19,17	7,84	24,88	35,58
Vesícula y vía biliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	2,14	2,70	8,73	13,24	3,83	7,84	29,86	59,30
Páncreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	3,20	0,00	3,73	14,97	16,18	11,64	9,93	34,50	58,81	74,65	59,30
Nariz, senos y oídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	5,59	2,14	0,00	2,91	0,00	7,67	3,92	0,00	0,00
Pulmón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	11,95	14,90	19,25	40,45	34,93	16,56	46,00	43,13	79,63	23,72
Otros órg. torácicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00
Hueso	0,00	2,33	0,00	0,00	4,67	1,97	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00
Melanoma de piel	0,00	0,00	0,00	2,61	2,33	3,95	6,48	9,60	15,37	11,18	14,97	5,39	26,20	29,80	26,83	27,44	34,84	23,72
Mesotelioma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	3,92	4,98	0,00
Sarcoma de Kaposi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tejidos conj. y blandos	0,00	2,33	2,52	5,21	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	1,86	6,42	8,09	8,73	6,62	7,67	3,92	0,00	17,79
Mama	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	5,92	30,77	76,82	119,52	195,56	190,31	164,50	200,86	238,39	199,33	246,99	223,95	154,18
Vulva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	11,50	7,84	34,84	11,86
Vagina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00
Cuello uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	5,92	3,24	11,20	13,66	18,63	19,25	10,79	14,56	19,87	7,67	3,92	14,93	5,93
Cuerpo uterino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	10,24	16,76	25,66	64,72	81,51	59,60	92,00	58,81	49,77	23,72
Útero no específicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	2,14	2,70	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00
Ovario	2,28	0,00	0,00	0,00	7,00	3,95	3,24	6,40	5,12	13,04	27,80	24,27	14,56	49,67	23,00	35,28	14,93	17,79
Otros órg. genitales fem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	2,91	6,62	3,83	0,00	0,00	0,00
Placenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riñón	2,28	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	5,59	6,42	16,18	8,73	26,49	26,83	3,92	29,86	11,86
Pelvis renal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	7,67	3,92	14,93	0,00
Uréter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	5,93
Vejiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	3,24	1,60	3,41	7,45	10,69	13,48	5,82	16,56	38,33	86,25	94,56	65,23
Otros órg. urinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	9,95	0,00
Ojo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86
SNC	6,84	4,66	0,00	2,61	0,00	0,00	1,62	1,60	10,24	9,31	6,42	0,00	8,73	6,62	15,33	19,60	19,91	17,79
Tiroides	0,00	0,00	0,00	13,03	9,34	7,89	25,91	35,21	22,20	35,39	29,94	48,54	34,93	9,93	38,33	15,68	14,93	0,00
Glándula adrenal	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	1,60	0,00	0,00	2,14	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros tumores endocrinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enf. de Hodgkin	0,00	2,33	0,00	2,61	14,01	5,92	3,24	6,40	5,12	5,59	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	5,93
Linfoma no Hodgkin	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	1,97	4,86	4,80	5,12	11,18	21,38	18,88	23,29	33,11	46,00	78,41	54,74	53,37
Enf. Inmunoproliferativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	3,31	3,83	0,00	4,98	0,00
Mieloma múltiple	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	2,14	8,09	8,73	13,24	19,17	23,52	4,98	0,00
Leucemia linfoide	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,86	2,14	2,70	0,00	6,62	7,67	23,52	14,93	23,72
Leucemia mieloide	2,28	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,71	1,86	6,42	8,09	0,00	3,31	30,67	0,00	44,79	23,72
Leucemia no especificada	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	4,98	17,79
Enf. Mieloproliferativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	3,20	1,71	0,00	2,14	2,70	2,91	3,31	19,17	7,84	0,00	0,00
S. mielodisplásico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	3,73	0,00	0,00	0,00	3,31	11,50	7,84	14,93	23,72
Otras y no especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	5,59	6,42	5,39	8,73	16,56	19,17	47,05	39,81	100,81

3. Tasas de incidencia de cáncer brutas y ajustadas

Tabla 3.1. Tasas de incidencia de cáncer brutas y ajustadas (a la población europea estándar 1976 [TAE-1976] y 2013 [TAE-2013], y a la población mundial [TA-Mundial]), estratificadas por localización y año. Hombres. Región de Murcia 2011 y 2012.

Localización	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	Tasa bruta	Tasa bruta	TAE-1976	TAE-1976	TAE-2013	TAE-2013	TA-Mundial	TA-Mundial
Labio	2,93	2,28	2,60	2,29	4,57	3,27	1,62	1,57
Lengua	3,90	2,67	3,99	2,82	5,44	3,70	2,81	2,05
Boca	3,63	2,53	3,59	2,59	5,06	3,47	2,59	1,84
Glándulas salivares	0,92	0,92	0,91	0,96	1,33	1,30	0,60	0,86
Amígdala	0,80	2,26	0,86	2,31	1,04	2,89	0,69	1,70
Otros orofaringe	0,53	1,20	0,62	1,29	0,70	1,57	0,44	0,93
Nasofaringe	1,85	0,93	1,98	0,81	2,28	1,00	1,61	0,63
Hipofaringe	2,95	1,99	3,05	2,07	4,11	2,58	2,20	1,57
Faringe no especificado	0,91	0,80	0,99	0,89	1,28	1,06	0,71	0,65
Esófago	6,33	5,64	6,30	5,76	9,04	7,64	4,32	4,17
Estómago	14,82	13,59	14,02	12,52	22,00	19,99	9,42	8,35
Intestino delgado	1,33	1,61	1,39	1,45	1,78	2,23	1,00	1,01
Colon	47,06	49,26	43,44	44,89	71,31	72,53	28,07	29,32
Recto	24,54	25,97	23,68	24,68	35,78	37,70	16,12	16,64
Ano	0,79	0,93	0,66	0,92	1,00	1,37	0,44	0,67
Hígado	13,07	13,34	12,74	12,95	18,80	18,56	8,81	8,97
Vesícula y vía biliar	2,95	3,35	2,72	2,91	4,83	5,07	1,72	1,82
Páncreas	10,61	8,74	10,75	8,51	15,64	12,23	7,44	5,94
Nariz, senos y oído	0,53	0,39	0,51	0,40	0,79	0,70	0,33	0,27
Laringe	11,59	11,71	12,50	11,90	16,74	16,38	8,76	8,40
Pulmón	77,93	72,44	74,86	69,94	116,14	103,85	50,30	48,00
Otros órganos torácicos	1,18	0,52	1,17	0,46	1,64	0,66	0,86	0,33
Hueso	0,52	0,78	0,56	0,74	0,59	0,83	0,43	0,68
Melanoma de piel	11,04	9,27	10,38	8,80	14,55	11,69	7,51	6,53
Mesotelioma	1,21	1,33	1,10	1,24	1,81	2,03	0,75	0,82
Sarcoma de Kaposi	0,52	0,93	0,46	0,82	0,64	0,97	0,34	0,72
Tej. conjuntivos y blandos	3,47	2,79	3,34	2,72	4,46	3,61	2,52	2,13
Mama	2,41	1,33	2,13	1,21	3,62	1,98	1,38	0,81
Pene	1,72	2,67	1,78	2,18	2,64	3,78	1,23	1,39
Próstata	112,73	105,97	113,40	103,48	169,55	157,84	77,99	70,22
Testículo	5,51	6,05	4,85	5,39	4,50	4,91	4,90	5,40
Otros órg. genitales masc.	0,39	0,00	0,44	0,00	0,47	0,00	0,35	0,00
Riñón	10,36	9,16	9,93	8,64	14,29	12,15	7,21	6,12
Pelvis renal	0,93	1,34	0,99	1,26	1,21	1,93	0,74	0,86
Uréter	0,79	0,39	0,88	0,30	1,13	0,60	0,65	0,18
Vejiga	62,02	65,29	59,00	60,89	93,76	95,72	39,27	40,73
Otros órganos urinarios	0,80	0,52	0,73	0,48	1,46	0,81	0,42	0,33
Ojo	0,66	0,52	0,54	0,54	0,73	0,64	0,40	0,40
SNC	8,48	6,96	8,41	6,58	11,59	9,08	6,73	5,10
Tiroides	4,26	3,76	4,19	3,71	5,29	4,14	3,19	3,14
Glándula adrenal	0,53	0,26	0,63	0,28	0,46	0,40	0,84	0,32
Otras endocrinas	0,26	0,26	0,33	0,32	0,32	0,28	0,35	0,33
Enfermedad de Hodgkin	3,07	3,48	2,68	3,36	3,05	3,57	2,31	3,08
Linfoma no Hodgkin	14,00	14,95	13,49	14,29	17,93	19,15	9,81	10,84
Enf. inmunoproliferativa	1,59	1,07	1,61	1,15	2,18	1,59	1,11	0,75
Mieloma múltiple	4,84	4,15	4,85	3,69	7,10	6,00	3,39	2,48
Leucemia linfoide	5,49	3,61	5,59	3,27	7,61	5,07	4,54	2,26
Leucemia mieloide	4,42	3,89	4,12	3,74	6,05	4,99	3,04	2,94
Leucemia no especificada	0,92	0,39	0,75	0,38	1,42	0,57	0,50	0,27
Enf. mieloproliferativa	2,39	3,35	2,42	3,10	3,08	4,47	1,87	2,15
Síndrome mielodisplásico	4,02	2,81	3,48	2,43	6,60	4,24	2,23	1,55
Otras y no especificadas	10,77	8,20	9,98	7,33	16,84	12,21	6,50	4,64
Total	511,27	488,55	496,37	465,64	746,23	695,00	343,36	322,86

Tabla 3.2. Tasas de incidencia de cáncer brutas y ajustadas (a la población europea estándar 1976 [TAE-1976] y 2013 [TAE-2013] y a la población mundial [TA-Mundial]), estratificadas por localización y año. Mujeres. Región de Murcia 2011 y 2012.

Localización	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	Tasa bruta	Tasa bruta	TAE-1976	TAE-1976	TAE-2013	TAE-2013	TA-Mundial	TA-Mundial
Labio	0,00	0,27	0,00	0,12	0,00	0,30	0,00	0,06
Lengua	1,51	2,21	1,14	1,59	1,76	2,34	0,82	1,09
Boca	1,79	0,98	1,59	0,85	2,02	1,09	1,24	0,61
Glándulas salivares	0,70	1,11	0,53	0,95	0,77	1,19	0,40	0,73
Amígdala	0,28	0,56	0,28	0,55	0,28	0,72	0,21	0,41
Otros orofaringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nasofaringe	0,83	0,14	0,77	0,13	0,93	0,13	0,62	0,11
Hipofaringe	0,27	0,41	0,31	0,47	0,31	0,50	0,22	0,33
Faringe no especificado	0,00	0,28	0,00	0,19	0,00	0,33	0,00	0,13
Esófago	1,38	0,97	1,13	0,66	1,58	1,13	0,88	0,43
Estómago	10,98	6,97	7,94	5,48	12,52	8,05	5,28	3,85
Intestino delgado	0,14	1,23	0,13	1,12	0,13	1,52	0,12	0,80
Colon	37,08	35,13	27,53	25,95	43,40	40,39	18,22	17,24
Recto	13,58	12,43	11,26	9,63	16,02	14,28	7,85	6,50
Ano	0,56	0,68	0,54	0,39	0,59	0,78	0,43	0,23
Hígado	5,49	4,09	4,20	3,00	6,57	4,87	2,75	2,07
Vesícula y vía biliar	4,13	4,11	2,89	2,70	4,96	4,57	1,82	1,80
Páncreas	11,53	10,12	8,96	7,14	13,63	11,36	6,14	4,63
Nariz, senos y oído	0,69	0,28	0,71	0,27	0,87	0,29	0,51	0,21
Laringe	0,56	1,24	0,43	1,12	0,58	1,37	0,32	0,86
Pulmón	14,42	13,80	12,49	11,57	17,01	15,70	8,65	8,15
Otros órganos torácicos	0,42	0,14	0,39	0,08	0,45	0,16	0,42	0,04
Hueso	0,69	0,97	0,75	1,01	0,80	1,01	0,73	1,05
Melanoma de piel	11,80	11,09	9,86	9,41	12,68	11,98	7,37	7,31
Mesotelioma	0,42	0,56	0,29	0,37	0,45	0,57	0,18	0,26
Sarcoma de Kaposi	0,28	0,00	0,24	0,00	0,21	0,00	0,24	0,00
Tejidos conjuntivos y blandos	2,60	3,42	2,45	3,30	2,94	3,87	2,06	2,80
Mama	100,33	98,82	89,32	87,65	111,09	108,41	66,95	65,69
Vulva	1,93	2,19	1,32	1,24	2,33	2,35	0,82	0,80
Vagina	0,55	0,14	0,35	0,11	0,67	0,19	0,19	0,08
Cuello uterino	7,41	8,48	6,83	7,88	7,97	8,82	5,21	6,32
Cuerpo uterino	22,23	20,78	18,92	18,93	26,33	25,07	13,15	13,53
Útero no especificado	1,09	0,69	0,85	0,66	1,27	0,83	0,61	0,47
Ovario	12,47	11,62	11,04	10,76	14,40	13,20	8,33	8,21
Otros órg. genitales femeninos	1,37	0,82	1,19	0,76	1,61	0,96	0,86	0,60
Placenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riñón	6,32	5,88	5,23	5,24	7,45	6,91	3,73	4,08
Pelvis renal	0,42	0,96	0,37	0,61	0,53	1,06	0,26	0,37
Uréter	0,28	0,42	0,20	0,29	0,35	0,46	0,13	0,18
Vejiga	11,53	12,16	8,09	8,23	13,35	13,45	5,30	5,33
Otros órganos urinarios	0,41	0,54	0,27	0,26	0,50	0,56	0,18	0,13
Ojo	1,24	0,27	1,05	0,12	1,26	0,30	0,93	0,06
SNC	4,82	5,88	4,28	5,03	5,41	6,15	3,44	4,46
Tiroides	17,70	20,11	16,98	19,18	19,49	20,75	13,40	15,80
Glándula adrenal	0,28	0,70	0,24	0,74	0,34	0,67	0,15	0,75
Otras endocrinas	0,14	0,28	0,16	0,28	0,18	0,30	0,11	0,23
Enfermedad de Hodgkin	3,29	3,43	3,32	3,35	3,21	3,21	3,26	3,40
Linfoma no Hodgkin	11,81	14,35	10,02	11,43	13,76	16,27	7,27	8,18
Enf. inmunoproliferativa	1,25	0,69	0,97	0,61	1,39	0,84	0,71	0,42
Mieloma múltiple	4,94	3,29	3,75	2,83	5,80	4,08	2,52	1,93
Leucemia linfoide	3,31	3,15	2,75	2,26	3,45	3,44	2,67	1,76
Leucemia mieloide	4,80	4,53	3,93	3,40	5,44	5,01	2,98	2,50
Leucemia no especificada	0,42	0,83	0,24	0,47	0,40	0,86	0,21	0,34
Enf. mieloproliferativa	3,43	2,06	3,02	1,80	4,11	2,41	2,20	1,35
Síndrome mielodisplásico	2,48	2,19	1,69	1,40	2,73	2,40	1,11	0,92
Otras y no especificadas	10,58	8,05	6,92	5,32	11,93	9,10	4,56	3,44
Total	358,96	346,50	300,11	288,89	408,21	386,56	218,72	213,03

GRÁFICOS

1. Número total de casos de cáncer y tasas específicas totales estratificados por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011 y 2012.

Gráfico 1.1 Número total de casos de cáncer estratificado por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 1.2. Número total de casos de cáncer estratificado por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



1.3. Tasas específicas totales de cáncer por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



1.4. Tasas específicas totales de cáncer por grupo de edad y sexo. Región de Murcia2012.



2. Gráficos circulares de distribución de casos de cáncer más frecuentes, por sexo. Región de Murcia 2011 y 2012.

Gráfico 2.1. Distribución de casos más frecuentes de cáncer. Hombres. Región de Murcia 2011.



Gráfico 2.2. Distribución de casos más frecuentes de cáncer. Hombres. Región de Murcia 2012.



Gráfico 2.3. Distribución de casos más frecuentes de cáncer. Mujeres. Región de Murcia 2011.



Gráfico 2.4. Distribución de casos más frecuentes de cáncer. Mujeres. Región de Murcia 2012.



3. Número de casos de cáncer estratificados por localización, sexo y grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.

Gráfico 3.1. Número de casos de cáncer por localización. Niños de 0-14 años. Región de Murcia 2011-2012.



Gráfico 3.2. Número de casos de cáncer por localización. Niñas de 0-14 años. Región de Murcia 2011-2012.



Gráfico 3.3. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 15-19 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.4. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 15-19 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.5. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 20-24 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.6. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 20-24 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.7. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 25-29 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.8. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 25-29 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.9. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 30-34 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.10. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 30-34 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.11. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 35-39 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.12. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 35-39 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.13. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 40-44 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.14. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 40-44 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.15. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 45-49 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.16. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 45-49 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.17. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 50-54 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.18. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 50-54 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.19. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 55-59 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.20. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 55-59 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.21. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 60-64 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.22. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 60-64 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.23. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 65-69 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.24. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 65-69 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.25. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 70-74 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.26. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 70-74 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.27. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 75-79 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.28. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 75-79 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.29. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 80-84 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.30. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 80-84 años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.31. Número de casos de cáncer por localización. Hombres de 85 y más años. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 3.32. Número de casos de cáncer por localización. Mujeres de 85 y más años. Región de Murcia 2011 y 2012.



4. Distribución de casos de los distintos tipos de cáncer estratificados por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011 y 2012.

Gráfico 4.1. Número de casos de cáncer de labio por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.2. Número de casos de cáncer de labio por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.3. Número de casos de cáncer de lengua por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.4. Número de casos de cáncer de lengua por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.5. Número de casos de cáncer de boca por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.6. Número de casos de cáncer de boca por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.7. Número de casos de cáncer de glándulas salivares por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.8. Número de casos de cáncer de glándulas salivares por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.9. Número de casos de cáncer de amígdala por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.10. Número de casos de cáncer de amígdala por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.11. Número de casos de otros cánceres de orofaringe por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.12. Número de casos de otros cánceres de orofaringe por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.13. Número de casos de cáncer de nasofaringe por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.14. Número de casos de cáncer de nasofaringe por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.15. Número de casos de cáncer de hipofaringe por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.16. Número de casos de cáncer de hipofaringe por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.17. Número de casos de cáncer de faringe no especificada por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.18. Número de casos de cáncer de faringe no especificada por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.19. Número de casos de cáncer de esófago por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.20. Número de casos de cáncer de esófago por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.21. Número de casos de cáncer de estómago por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.22. Número de casos de cáncer de estómago por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.23. Número de casos de cáncer de intestino delgado por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.24. Número de casos de cáncer de intestino delgado por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.25. Número de casos de cáncer de colon por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.26. Número de casos de cáncer de colon por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.27. Número de casos de cáncer de recto por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.28. Número de casos de cáncer de recto por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.29. Número de casos de cáncer de ano por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.30. Número de casos de cáncer de ano por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.31. Número de casos de cáncer de hígado por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.32. Número de casos de cáncer de hígado por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.33. Número de casos de cáncer de vesícula y vía biliar por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.34. Número de casos de cáncer de vesícula y vía biliar por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.35. Número de casos de cáncer de páncreas por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.36. Número de casos de cáncer de páncreas por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.37. Número de casos de cáncer de nariz, senos y oído por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.38. Número de casos de cáncer de nariz, senos y oído por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.39. Número de casos de cáncer de laringe por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.40. Número de casos de cáncer de laringe por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.41. Número de casos de cáncer de pulmón por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.42. Número de casos de cáncer de pulmón por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.43. Número de casos de cáncer de otros órganos torácicos por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.44. Número de casos de cáncer de otros órganos torácicos por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.45. Número de casos de cáncer de hueso por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.46. Número de casos de cáncer de hueso por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.47. Número de casos de melanoma de piel por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011



Gráfico 4.48. Número de casos de melanoma de piel por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.49. Número de casos de mesotelioma por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.50. Número de casos de mesotelioma por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.51. Número de casos de sarcoma de Kaposi por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.52. Número de casos de sarcoma de Kaposi por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.53. Número de casos de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.54. Número de casos de cáncer de tejidos conjuntivos y blandos por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.55. Número de casos de cáncer de mama por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.56. Número de casos de cáncer de mama por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.57. Número de casos de cáncer de vulva por grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 4.58. Número de casos de cáncer de vagina por grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 4.59. Número de casos de cáncer de cuello uterino por grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 4.60. Número de casos de cáncer de cuerpo uterino por grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 4.61. Número de casos de cáncer de útero no especificado por grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 4.62. Número de casos de cáncer de ovario por grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 4.63. Número de casos de cáncer de otros órganos genitales femeninos por grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 4.64. Número de casos de cáncer de placenta por grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 4.65. Número de casos de cáncer de pene por grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 4.66. Número de casos de cáncer de próstata por grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 4.67. Número de casos de cáncer de testículo por grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 4.68. Número de casos de cáncer de otros órganos genitales masculinos por grupo de edad. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 4.69. Número de casos de cáncer de riñón por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.70. Número de casos de cáncer de riñón por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.71. Número de casos de cáncer de pelvis renal por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.72. Número de casos de cáncer de pelvis renal por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.73. Número de casos de cáncer de uréter por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.74. Número de casos de cáncer de uréter por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.75. Número de casos de cáncer de vejiga por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.76. Número de casos de cáncer de vejiga por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.77. Número de casos de cáncer de otros órganos urinarios por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.78. Número de casos de cáncer de otros órganos urinarios por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.79. Número de casos de cáncer de ojo por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.80. Número de casos de cáncer de ojo por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.81. Número de casos de cáncer de SNC por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.82. Número de casos de cáncer de SNC por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.83. Número de casos de cáncer de tiroides por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.84. Número de casos de cáncer de tiroides por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.85. Número de casos de cáncer de glándula adrenal por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.86. Número de casos de cáncer de glándula adrenal por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.87. Número de casos de otros cánceres endocrinos por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.88. Número de casos de otros cánceres endocrinos por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.89. Número de casos de enfermedad de Hodgkin por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.90. Número de casos de enfermedad de Hodgkin por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.91. Número de casos de linfoma no Hodgkin por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.92. Número de casos de linfoma no Hodgkin por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.93. Número de casos de enfermedad inmunoproliferativa por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.94. Número de casos de enfermedad inmunoproliferativa por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.95. Número de casos de mieloma múltiple por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.96. Número de casos de mieloma múltiple por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.97. Número de casos de leucemia linfoide por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.98. Número de casos de leucemia linfoide por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.99. Número de casos de leucemia mieloide por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.100. Número de casos de leucemia mieloide por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.101. Número de casos de leucemia no especificada por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.102. Número de casos de leucemia no especificada por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.103. Número de casos de enfermedad mieloproliferativa por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.104. Número de casos de enfermedad mieloproliferativa por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.105. Número de casos de síndrome mielodisplásico por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.106. Número de casos de síndrome mielodisplásico por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 4.107. Número de casos de otras localizaciones y no especificadas por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 4.108. Número de casos de otras localizaciones y no especificadas por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2012.



5. Todos los cánceres. Tasas específicas por grupo de edad y sexo. Región de Murcia 2011 y 2012.

Gráfico 5.1. Tasas específicas por grupo de edad y sexo por 100.000 habitantes. Cáncer de labio. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.2. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de labio. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.3. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de lengua. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.4. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de lengua. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.5. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de boca. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.6. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de boca. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.7. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer glándulas salivares. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.8. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer glándulas salivares. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.9. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de amígdala. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.10. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de amígdala. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.11. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Otros cánceres de orofaringe. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.12. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Otros cánceres de orofaringe. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.13. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de nasofaringe. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.14. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de nasofaringe. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.15. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de hipofaringe. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.16. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de hipofaringe. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.17. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de faringe no especificada. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.18. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de faringe no especificada. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.19. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de esófago. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.20. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de esófago. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.21. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de estómago. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.22. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de estómago. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.23. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de intestino delgado. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.24. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de intestino delgado. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.25. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de colon. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.26. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de colon. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.27. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de recto. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.28. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de recto. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.29. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de ano. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.30. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de ano. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.31. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de hígado. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.32. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de hígado. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.33. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de vesícula y vías biliares. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.34. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de vesícula y vías biliares. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.35. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de páncreas. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.36. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de páncreas. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.37. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de nariz, senos y oídos. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.38. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de nariz, senos y oídos. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.39. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de laringe. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.40. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de laringe. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.41. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de pulmón. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.42. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de pulmón. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.43. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de otros órganos torácicos. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.44. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de otros órganos torácicos. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.45. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de hueso. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.46. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de hueso. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.47. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Melanoma de piel. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.48. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Melanoma de piel. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.49. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Mesotelioma. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.50. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Mesotelioma. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.51. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Sarcoma de Kaposi. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.52. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Sarcoma de Kaposi. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.53. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Tejidos conjuntivos y blandos. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.54. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Tejidos conjuntivos y blandos. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.55. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de mama. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.56. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de mama. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.57. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de vulva. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 5.58. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de vagina. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 5.59. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de cuello uterino. Región de Murcia 2011 y2012.



Gráfico 5.60. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de cuerpo uterino. Región de Murcia 2011 y 2012.

Gráfico 5.61. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de útero no especificado. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 5.62. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de ovario. Región de Murcia 2011 y 2012.

Gráfico 5.63. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de otros órganos genitales femeninos. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 5.64. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de placenta. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 5.65. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de pene. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 5.66. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de próstata. Región de Murcia 2011 y 2012.



Gráfico 5.67. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de testículo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.68. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de otros órganos genitales masculinos. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.69. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de riñón. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.70. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de riñón. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.71. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de pelvis renal. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.72. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de pelvis renal. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.73. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de uréter. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.74. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de uréter. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.75. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de vejiga. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.76. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de vejiga. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.77. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de otros órganos urinarios. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.78. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de otros órganos urinarios. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.79. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de ojo. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.80. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de ojo. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.81. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de SNC. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.82. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de SNC. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.83. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de tiroides. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.84. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de tiroides. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.85. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de glándula adrenal. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.86. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de glándula adrenal. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.87. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de otros órganos endocrinos. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.88. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Cáncer de otros órganos endocrinos. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.89. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Enfermedad de Hodgkin. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.90. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Enfermedad de Hodgkin. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.91. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Linfoma no Hodgkin. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.92. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Linfoma no Hodgkin. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.93. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Enfermedad inmunoproliferativa. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.94. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Enfermedad inmunoproliferativa. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.95. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Mieloma múltiple. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.96. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Mieloma múltiple. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.97. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Leucemia linfoide. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.98. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Leucemia linfoide. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.99. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Leucemia mieloide. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.100. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Leucemia mieloide. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.101. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Leucemias no especificadas. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.102. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Leucemias no especificadas. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.103. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Enfermedad mieloproliferativa. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.104. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Enfermedad mieloproliferativa. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.105. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Síndrome mielodisplásico. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.106. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Síndrome mielodisplásico. Región de Murcia 2012.



Gráfico 5.107. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Otras neoplasias y no especificadas. Región de Murcia 2011.



Gráfico 5.108. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad y sexo/100.000 habitantes. Otras neoplasias y no especificadas. Región de Murcia 2012.